

三宅島の火山活動（2009年10月～12月）*

Volcanic Activity of Miyakejima (From October to December 2009)

気象庁地震火山部火山課
火山監視・情報センター
Volcanological Division, JMA
Volcanic Observations and Information Center

・噴火及び噴煙活動（第1表、第2図、第3図※）

11月15日に山頂火口でごく小規模な噴火が発生し、噴煙が火口縁上400mまで上がった。同日に実施した現地調査では、三宅島空港付近（山頂火口東約3km）でこの噴火に伴う少量の降灰を観測した。この噴火では、空振を伴う振幅のやや大きなやや低周波地震を観測した。三宅島で噴火が発生したのは2009年5月25日のごく小規模な噴火以来である。

山頂火口からの噴煙活動は、火口縁上概ね200mで推移している。

・火山ガス放出の状況（第3図※、第1表※、第4図※、第5図）


二酸化硫黄放出量は一日あたり概ね1千～2千トンで経過しており、依然として多量の火山ガス放出が継続している。

・地震活動（第3図※、第6図※、第7図）

山頂浅部を震源とするやや低周波地震は増減を繰り返しながら、やや多い状態が続いている。火山性微動は観測されていない。

・地殻変動（第3図※、第8図）

山体浅部の収縮を示す地殻変動は徐々に小さくなりながら現在も継続している。



第1図 三宅島 気象庁の観測点配置図

この地図の作成には、国土地理院発行の『数値地図 50mメッシュ（標高）』を使用した。

Fig.1 Location map of observation sites of JMA in Miyakejima.

第1表 三宅島 2001年以降の噴火リスト

Table 1 List of eruptions of Miyakejima since 2001.


		日時	噴煙			震動波形	空振	備考
			高さ	色	流向			
2001	1	01/01/11 10:38	800	灰白色	東	不明		
	2	01/03/19 06:48	800	灰白色	南西	低周波地震		07:40頃まで継続。前日午後は低周波地震群発状態
	3	01/05/27 05:05	×(雲)	灰白色	東	低周波地震	あり	都道沿いで降灰確認(どちらのイベントによるものかは不明)
	4	01/05/27 06:04	1,200	灰白色	東	低周波地震	あり	
	5	01/06/03 06:34	700	灰白色	南東	低周波地震	あり	都道沿いで降灰確認
	6	01/06/10 19:25	500	灰白色	東	低周波地震	あり	
	7	01/06/13 02:29	×(雲)		(東)	低周波地震	あり	空港カメラに火山灰が少量付着。
	8	01/06/24 20:12	×(雲・夜)		(西)	低周波地震	あり	翌朝の現地調査で、自動車に灰混じりの雨が降ったあとを確認
		01/06/24 22:34	×(雲・夜)		(西)	低周波地震		
	9	01/07/10 06:38	500	灰白色	南西	低周波地震		
	10	01/07/10 08:23	500	灰白色	南西	低周波地震		
	11	01/07/18 17:42	×(雲)	灰白色	北東	低周波地震	あり	
	12	01/09/26 11:32	1000	灰白色	東	低周波地震		
	13	01/09/27 21:28	1000	灰白色	北西	低周波地震	あり	22:15頃まで継続。都道沿いで降灰確認(どちらのイベントによるものかは不明)
	14	01/09/27 23:04	800	灰白色	北西	低周波地震	あり	
	15	01/09/28 05:28	800	灰色	北東	微動	あり	都道沿いで降灰確認
	16	01/10/11 03:34	×(雲)		東	微動	あり	都道沿いで降灰確認
	17	01/10/11 09:02	100未満	灰白色	東	なし		火口縁に降灰するのを確認
	18	01/10/16 07:22	1500	灰色	北西	微動	あり	都道沿いで降灰確認
19	01/11/01 12:32	800	灰白色	北東	低周波地震	あり	都道沿いで降灰確認	
2002	1	02/01/23 12:34	200	灰白色	東	低周波地震	あり	都道沿いで降灰確認
	2	02/02/21 17:37	300	灰白色	東北東	低周波地震	あり	都道沿い(サタドー岬付近)で降灰確認
	3	02/03/02 05:53	×(雲)	灰白色	北西	低周波地震	あり	
	4	02/03/02 06:12	×(雲)	灰白色	北西	低周波地震	あり	
	5	02/03/31 06:03	800	灰色	北東	微動	あり	都道沿いで降灰確認
	6	02/04/02 10:02	300	灰白色	東	低周波地震	あり	都道沿い(空港付近)で降灰確認
	7	02/04/03 10:41	200	灰白色	北東	低周波地震	あり	
	8	02/04/16 06:00	×(雲)		北東	低周波地震	あり	都道沿いで降灰確認
	9	02/06/15 16:19	500	灰白色	北東	低周波地震	あり	都道沿いで降灰確認
	10	02/08/01 17:42	×(雲)		東	微動	あり	都道沿い(三池港)で降灰確認
	11	02/09/16 05:10	×(雲)		南西	不明		都道沿いで降灰確認
	12	02/10/08 14:51	200	灰白色	東	低周波地震		空港カメラに火山灰が少量付着
	13	02/11/24 13:16	×(雲)		南～南西	低周波地震		都道沿いで降灰確認
2004	1	04/11/30 07:46	300	灰色	東	低周波地震	あり	空港カメラに火山灰が少量付着
	2	04/12/02 16:45	600	灰色	南西	低周波地震	あり	都道沿いで降灰確認
	3	04/12/7 15～ 04/12/8 06	×(夜間)		(東)	低周波地震	あり	8日朝に火口東3kmの地点で降灰確認 7日17時～8日06時に発生した低周波地震に伴うと思われる
	4	04/12/09 06:16	×(雲)		(西南西)	低周波地震	あり	小手倉カメラに火山灰が付着
2005	1	05/04/12 04:45	×(雲)		(南西)	低周波地震	あり	都道沿いで降灰確認
	2	05/05/18 02:41	200	白色	(北)	低周波地震	あり	都道沿いで降灰確認
2006	1	06/2/17 22:38～ 06/2/17 23:34	300	白色	(東～ 東南東)	低周波地震	あり	都道沿いで降灰確認
	2	06/08/23 04:25	500 700	灰色 白色	南東	低周波地震	あり	空港カメラで灰色の噴煙を確認 島南東部の都道沿いで降灰を確認
2008	1	08/01/07 06:54	300	灰色 白色	南東	やや低周波地震	あり	空港カメラで灰色の噴煙を確認 島の東から南東部の都道沿いで降灰を確認
	2	08/05/08 08:22	200	灰色	南東	低周波地震	あり	小手倉カメラ、空港カメラで灰色の噴煙を確認
2009	1	09/04/01 16:17	600	灰色	東	低周波地震	あり	小手倉カメラ、神着カメラ、坪田カメラ、火口カメラで 灰色の噴煙を確認 島東部の都道沿いで降灰を確認
	2	09/04/18 01:06	×(雲)		(南東～ 南)	やや低周波地震		島の南東から南部の都道沿いで降灰を確認
	3	09/05/25 03:36	×(雲)		(南南西)	やや低周波地震		山頂火口の南南西側で降灰を確認
	4	09/11/15 04:15	400	×(夜)	東	やや低周波地震	あり	三宅島空港付近で降灰を確認

・「×」は雲や夜間のため噴煙の高さ(色)を観測できなかったことを示します。なお、「×」の場合は「()」に観測の障害となった現象を付加しています。

・流向に「()」を付加したものは、噴煙は不明ですが確認された降灰の領域から推定される噴煙の流向を示しています。

注)2009年4月以前は遠望カメラで有色噴煙を観測したもの、又は都道付近で降灰を確認したもの。

2009年5月以降は火口周辺で降灰が確認されたものも含む。



11月15日の噴火に伴う降灰の状況



写真① 三宅空港にて撮影



写真② 坪田にて撮影




写真③ 坪田にて撮影

第2図 三宅島 11月15日の噴火に伴う降灰の状況

写真は上図の写真①～③(●)に対応している

Fig.2 Ash falls in Miyakejima.



第3図※ 三宅島 火山活動経過図 (2000年1月1日~2009年12月31日)

Fig.3 Volcanic activities in Miyakejima from January 2000 to May 2008.

注1) ③は、2005年11月まで、海上保安庁、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、東京消防庁及び警視庁の協力を得て観測したデータをもとに作成している。

注2) ③は、気象庁火山課、三宅島測候所、産業技術総合研究所地質調査総合センター及び東京工業大学火山流体

研究センターが共同で行った。2000年9月以降は COSPEC V型 (Resonance 製)、2005年5月以降は COMPUSS による観測結果をもとに作成。

注3) ④、⑤及び⑥は、地震タイプ別の計測を開始した2001年から掲載。

* 火山性地震の計数基準を変更


2009年10月まではA点上下動成分で最大振幅8 $\mu\text{m/s}$ 以上の地震を計数していたが、2009年11月からA点上下動成分で最大振幅12 $\mu\text{m/s}$ 以上を計数することに変更した。この変更は2000年に遡って適用している。そのため、過去の予知連資料グラフと、第115回予知連以降の資料のグラフの地震回数は異なる。

第2表* 三宅島 4ヶ月毎の二酸化硫黄放出量の平均値とその標準偏差

Table2 List of emission rate of SO2 and the standard deviation(t/day)

観測期間	観測日数	平均±標準偏差
2000/10-2001/1	53	44000±30000
2001/2-2001/5	22	28000±11000
2001/6-2001/9	21	15000±5000
2001/10-2002/1	16	16000±8000
2002/2-2002/5	12	12000±5000
2002/6-2002/9	8	8200±3500
2002/10-2003/1	9	5800±1900
2003/2-2003/5	7	6600±1300
2003/6-2003/9	10	6100±1300
2003/10-2004/1	9	7600±3300
2004/2-2004/5	10	6400±2500
2004/6-2004/9	11	6000±2900
2004/10-2005/1	8	3400±800
2005/2-2005/5	8	3700±800
2005/6-2005/9	8	4800±1700
2005/10-2006/1	16	3400±1000
2006/2-2006/5	11	2300±1100
2006/6-2006/9	11	2300±900
2006/10-2007/1	8	2400±700
2007/2-2007/5	10	2300±1000
2007/6-2007/9	13	2600±1100
2007/10-2008/1	12	2000±900
2008/2-2008/5	6	2000±700
2008/6-2008/9	5	1600±300
2008/10-2009/1	7	1700±300
2009/2-2009/5	5	1500±600
2009/6-2009/9	4	1200±500
2009/10-2010/1	3	1400±300

(トン/日量)




第4図* 三宅島 二酸化硫黄放出量と平均値の推移 (図3-③を対数スケールで表示)

Fig.4 Emission rate of SO2 and a change of the mean value.

注) 平均値と標準偏差は、表1に示す4ヶ月毎の平均と標準偏差を表示。値は平均をとる期間の中央にプロットしている。また標準偏差はエラーバーで表示している。


・平均値の推移をみると、二酸化硫黄放出量は「減少」「横ばい」の期間を繰り返しながら、全体としては減少傾向が認められる。

・2006年1月以降は、一時的に3千トン/日を超えることもあるが、概ね1~2千トン/日で推移しており、依然多量のガス放出が続いている。



第5図-① 三宅島火山ガス観測結果（一時間値）（2000年～2009年）
 グラフは三宅村から提供された火山ガスデータをもとに気象庁が作成。


Fig.5-1 Results of volcanic gas observations from January 2000 to December 2009.




第5図一② 三宅島火山ガス観測結果（一時間値）（2000年～2009年）

グラフは三宅村から提供された火山ガスデータをもとに気象庁が作成。

Fig.5-2 Results of volcanic gas observations from January 2000 to December 2009.




第5図-③ 三宅島火山ガス観測結果（一時間値）と阿古の風向風速（気象庁）
（2000年～2009年）および三宅村火山ガス観測点配置図
グラフは三宅村から提供された火山ガスデータをもとに気象庁が作成
この地図の作成には、国土地理院発行の2万5千分の1地形図（三宅島）を使用した。
Fig.5-3 Results of volcanic gas observations from January 2000 to December 2009.




第6図-①* 三宅島 やや高周波地震の震源分布 (2001年1月1日~2009年12月31日)
 ○ : 2001年1月1日~2009年9月30日 ● : 2009年10月1日~2009年12月31日
 この地図の作成には、国土地理院発行の『数値地図50mメッシュ(標高)』を使用した。

Fig.6-1 Hypocenter distribution of High frequency earthquake from January 2001 to December 2009.



第6図-②* 三宅島 やや低周波地震の震源分布 (2001年1月1日~2009年12月31日)
 ○ : 2001年1月1日~2009年9月30日 ● : 2009年10月1日~2009年12月31日
 この地図の作成には、国土地理院発行の『数値地図50mメッシュ(標高)』を使用した。

Fig.6-2 Hypocenter distribution of BH-type earthquake from January 2001 to December 2009.




第6図-③※ 三宅島 低周波地震の震源分布 (2001年1月1日~2009年12月31日)

○ : 2001年1月1日~2009年9月30日 ● : 2009年10月1日~2009年12月31日

注) 図6-①~③では、震源計算には半無限速度構造 ($V_p=2.5\text{km/s}$ 、 $V_p/V_s=1.73$) を使用。



この地図の作成には、国土地理院発行の『数値地図50mメッシュ(標高)』を使用した。

Fig.6-3 Hypocenter distribution of BL-type earthquake from January 2001 to December 2009.



第7図 三宅島 火山性微動活動経過図 (2008年4月1日~2009年12月31日)

Fig.7 Volcanic activity (tremors) of Miyakejima from April 2008 to December 2009.



第8図 三宅島 GPS連続観測による基線長変化(2000年10月~2009年12月31日)

Fig.8 Results of GPS observations from October 2000 to December 2009.

注) 村宮牧場観測点は2004年4月観測開始

この地図の作成には、国土地理院発行の『数値地図 50mメッシュ(標高)』を使用した。