

口永良部島の火山活動解説資料（平成 27 年 8 月）

福岡管区気象台

火山監視・情報センター

鹿児島地方気象台

口永良部島の火山活動は活発な状態が継続しています。

新岳では、6 月 19 日のごく小規模な噴火以降、噴火は観測されていませんが、火山性地震が時々多く発生しました。火山性微動は観測されていません。火山ガスはやや少ない状態で経過しています。

今後も、5 月 29 日と同程度の噴火が発生する可能性があります。

大きな噴石の飛散及び火砕流¹⁾ の流下が切迫している居住地域では、厳重な警戒（避難等の対応）をしてください。

屋久島町の避難等の指示に従ってください。

風下側では火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るため注意してください。

降雨時には土石流の可能性があるため注意してください。

新岳火口から半径 2 海里以内の周辺海域では、噴火による影響が及ぶおそれがありますので、噴火に警戒してください。

平成 27 年 5 月 29 日に噴火警報（噴火警戒レベル 5、避難）を発表しました。その後、警報事項に変更はありません。

○ 8 月の活動概況

・噴煙の状況（図 1、図 2-①⑤）

新岳では、6 月 19 日のごく小規模な噴火以降、噴火は観測されませんでした。

白色の噴煙が、火口縁上 600m 以下で経過しました。

・火山ガスの状況（図 2-④⑧）

3 日、22 日に東京大学大学院理学系研究科、京都大学防災研究所及び気象庁が実施した観測では、二酸化硫黄の放出量は 1 日あたり 200～300 トン（7 月 500～700 トン）とやや少ない状態でした。

・地震や微動の状況（図 2-②③⑥⑦、図 5）

火山性地震は、1～3 日、6～11 日に多い状態となりました。震源は新岳の北側と北東側の海抜下 1 km 付近に分布しました。火山性微動は観測されていません。

この火山活動解説資料は福岡管区気象台ホームページ (<http://www.jma-net.go.jp/fukuoka/>) や気象庁ホームページ (<http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/volcano.html>) でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料（平成 27 年 9 月分）は平成 27 年 10 月 8 日に発表する予定です。

この資料は気象庁のほか、国土地理院、京都大学、東京大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び屋久島町のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図 50m メッシュ（標高）』『数値地図 25000（行政界・海岸線）』『基盤地図情報』『基盤地図情報（数値標高モデル）』を使用しています（承認番号：平 26 情使、第 578 号）。

・地殻変動の状況（図 3、図 4）

GNSS²⁾連続観測では、2014 年 8 月 3 日の噴火により火口付近の観測点が障害となっているため、火口付近の状況は不明です。湯向－ヘリポートの基線長では、5 月 29 日の噴火以降に特段の変化は認められません。

- 1) 火碎流とは、火山灰や岩塊、空気や水蒸気が一体となって急速に山体を流下する現象です。火碎流の速度は時速数十kmから数百km、温度は数百°Cにも達することがあります。
- 2) GNSS (Global Navigation Satellite Systems) とは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般を示す呼称です。



図 1 口永良部島 噴煙の状況（8月 28 日、本村西遠望カメラによる）




図2 口永良部島 火山活動経過図 (2002年1月～2015年8月)

- ・火山性地震は、1日～3日、6日～11日に多い状態となりました。火山性微動は観測されていません。
- ・二酸化硫黄の放出量は1日あたり200～300トン（7月500～700トン）とやや少ない状態でした。

注1 2014年8月3日の噴火により、火口周辺の観測点が障害となつたため、噴火以降は新岳火口から約2.3kmにある新岳北東山麓観測点で計数しており、検知力が低下しています。

注2 2015年5月23日に発生した島内のごく浅いところを震源とする地震（震度3、M2.3：暫定値）が発生したことから、監視を強化するため、5月1日にさかのぼって計数基準を見直しています。

注3 2015年5月29日の噴火及びその後の停電や通信障害により、複数の観測点が障害となり検知力が低下しています。このため、7月21日から計数基準を見直しています。




図3 口永良部島 GNSS 連続観測による基線長変化（2013年1月～2015年8月）

2014年8月3日の噴火により火口付近の観測点が障害となっているため、火口付近の状況は不明です。④湯向一ヘリポートの基線長では、5月29日の噴火以降に特段の変化は認められません。

これらの基線は図4の①～⑥に対応しています。灰色部分は観測点障害のため欠測を表しています。

(国) : 国土地理院、(防) : 防災科学技術研究所

※噴火や停電等により複数の観測点が障害となっています。




図4 口永良部島 GNSS 連続観測点と基線番号

小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。

(国)：国土地理院、(防)：防災科学技術研究所、(産)：産業技術総合研究所
図中の赤×印は、噴火や停電等により障害となった観測点を示しています。




図5 口永良部島 震源分布図（2010年1月～2015年8月）

震源は新岳の北側と北東側の海拔下1km付近に分布しました。

※2014年8月3日の噴火により、火口周辺の観測点が障害となったため、噴火以降（図中赤破線後）は検知力が低下しています。

