

雌阿寒岳の火山活動解説資料（平成25年8月）

札幌管区气象台
火山監視・情報センター

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。
平成21年4月10日に噴火予報（噴火警戒レベル1、平常）を発表しました。その後、予報警報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・ 噴煙などの表面現象の状況（図1-①～⑥、図2）

ポンマチネシリ96-1火口の噴煙及びその他の火口の噴気の高さは火口縁上100m以下で、噴煙活動は低調に経過しました。

・ 地震及び微動の発生状況（図1-⑦⑧、図3）

火山性地震は少なく、地震活動は低調に経過しました。震源は概ねポンマチネシリ火口付近の浅い所に分布しました。

火山性微動は観測されませんでした。

・ 地殻変動の状況（図4～5）

GPS連続観測では、火山活動によると考えられる地殻変動は認められませんでした。

この火山活動解説資料は札幌管区气象台のホームページ(<http://www.jma-net.go.jp/sapporo/>)や気象庁のホームページ(<http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/volcano.html>)でも閲覧することができます。

この資料は気象庁のほか、北海道大学、北海道及び地方独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図10mメッシュ（火山標高）』及び『数値地図50mメッシュ（標高）』を使用しています（承認番号 平23情使、第467号）。

次回の火山活動解説資料（平成25年9月分）は平成25年10月9日に発表する予定です。




図1 雌阿寒岳 火山活動経過図（1973年1月～2013年8月）

⑥の灰色の期間は機器障害のため欠測しています

* 1：2012年から分解能が高い測定機器に変更したため、同じ対象を観測した場合でもこれまでの機器より高めの温度が観測される傾向があります。

- 1) 赤外放射温度計や赤外熱映像装置は、物体が放射する赤外線を感じて温度や温度分布を測定する計器で、熱源から離れた場所から測定できる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で熱源の温度よりも低く測定される場合があります。




図2 雌阿寒岳 南東側から見た山体の状況（8月3日、上徹別遠望カメラによる）




図3 雌阿寒岳 火山性地震の震源分布（2012年8月～2013年8月）

○印：2012年8月～2013年7月の震源

●印：2013年8月の震源

+印：地震観測点




図 4 雌阿寒岳 GPS連続観測による水平距離変化（2006年 5 月～2013年 8 月）

- ・ GPS基線①～⑤は図 5 の①～⑤に対応しています
- ・ 図中の↑は2006年 3 月及び2008年11月の噴火を示します
- * 1：2010年10月以降のデータについては、解析方法を改良して精度を向上させています




図 5 雌阿寒岳 GPS連続観測点配置図

（北）：北海道大学

（道地）：地方独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所




図 6 雌阿寒岳 観測点配置図

地震計、GPS・傾斜計、空振計・遠望カメラの配置図の描画領域は、広域図内の口で示した領域を拡大したものです。

＋印は観測点の位置を示します

気象庁以外の機関の観測点には以下の記号を付しています

(北) : 北海道大学

(道) : 北海道

(道地) : 地方独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所