

週間火山概況（平成 22 年 2 月 19 日 ～ 平成 22 年 2 月 25 日）

【火山現象に関する警報及び予報の発表状況】
いずれの火山についても、噴火に関する予報警報事項に変更はない。

表 1 火山現象に関する警報及び予報の発表履歴（2 月 19 日～2 月 25 日）

発表日時	火山名	警報・予報	概 要
毎日 07 時、17 時	三宅島	火山ガス予報	島内の火山ガスの分布予想

表 2 2 月 25 日現在の噴火警報及び噴火予報等の発表状況

警報・予報	噴火警戒レベル 及びキーワード	該当火山
火口周辺警報	レベル 3（入山規制）	桜島
	レベル 2（火口周辺規制）	浅間山、三宅島、薩摩硫黄島、諏訪之瀬島
	火口周辺危険	硫黄島
噴火警報及び火山現象に関する海上警報	周辺海域警戒	福德岡ノ場
噴火予報	レベル 1（平常）	雌阿寒岳、十勝岳、樽前山、有珠山、北海道駒ケ岳、岩手山、秋田駒ケ岳、吾妻山、安達太良山、磐梯山、那須岳、草津白根山、御嶽山、富士山、箱根山、伊豆大島、九重山、阿蘇山、雲仙岳、霧島山（新燃岳）、霧島山（御鉢）、口永良部島
	平常	上記以外の活火山



図 1 噴火警報発表中の火山（2 月 25 日現在）

【警報発表中の火山の活動状況及び警報事項】

あさまやま

浅間山【火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）】

噴煙高度は火口縁上100～200mで推移した。山頂火口からの噴煙量は2009年4月以降大きな変化はなく、やや多い状態が続いている。

火山性地震はやや多い状態が続いている。

GPSによる地殻変動観測では、2008年7月初め頃からの深部へのマグマ貫入を示す伸びの傾向は、2009年7月頃から鈍化し、最近ではほぼ停滞している。

浅間山では、今後も山頂火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生すると予想されるので、山頂火口から概ね2kmの範囲では大きな噴石¹⁾に警戒が必要である。風下側では、降灰及び風の影響を受ける小さな噴石¹⁾にも注意が必要である。なお、火山ガス放出量の多い状態が続いているので、風下側にあたる登山道等では火山ガスにも注意が必要である。

- 1) 噴石については、大きさによる風の影響の程度の違いによって飛散範囲が大きく異なる。本文中「大きな噴石」とは、「弾道を描いて飛散する大きな噴石」のことであり、「小さな噴石」とは、それより小さく「風の影響を受ける小さな噴石」のことである。

みやけじま

三宅島【火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）】

噴煙高度は火口縁上100～200mで推移した。

火山性地震はやや多い状態が続いている。

三宅村によると、山麓では時々高濃度の二酸化硫黄が観測されている。

三宅島では、今後も山頂火口周辺に影響を及ぼす程度の噴火が発生すると予想されるので、山頂火口周辺（雄山環状線内側）では噴火に対する警戒が必要である。また、火山ガス予報で火山ガスの濃度が高くなる可能性があるとして予想される地域では、火山ガスに対する警戒が必要である。降雨時には土石流に注意が必要である。

いおうとう

硫黄島【火口周辺警報（火口周辺危険）】

独立行政法人防災科学技術研究所の観測によると、地震活動は落ち着いた状態で経過している。国土地理院の観測によると、2006年8月以降みられている島全体の隆起を示す地殻変動は、現在はほぼ停滞している。島内南北方向の伸びの傾向は継続している。

硫黄島では、火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生すると予想されるので、これまで小規模な噴火が発生した領域では噴火に対する警戒が必要である。

ふくとくおか の げ

福德岡ノ場【噴火警報（周辺海域警戒）及び火山現象に関する海上警報】

25日に海上保安庁海洋情報部が上空から行なった観測によると、福德岡ノ場付近の海面に火山活動によるとみられる変色水域が確認された。なお、同海域付近では、2月3日の小規模な海底噴火発生以降、海上自衛隊、海上保安庁海洋情報部、第三管区海上保安本部が実施した上空からの観測で、付近の海面に浮遊物とみられるものと変色水が確認されている。

福德岡ノ場では今後も海底噴火が発生すると予想されるので、周辺海域では噴火に対する警戒が必要である。

さくらじま

桜島【火口周辺警報（噴火警戒レベル3、入山規制）】

昭和火口では、爆発的噴火が34回発生し、大きな噴石¹⁾が4合目（昭和火口から800～1,300m）まで達した。また、同火口では夜間に高感度カメラ²⁾で確認できる程度の微弱な火映が時々観測された。

南岳山頂火口では、噴火は発生しなかった。

19日に行なった現地調査では、二酸化硫黄の平均放出量は1日あたり1,200トン（前回16日、一日

あたり 1,500 トン) とやや多い状態で推移した。

火山性地震は 20 日、21 日にやや増加したが、その後は少ない状態で経過している。また、噴火に伴う火山性微動が発生している。

国土地理院の GPS による地殻変動観測では、始良カルデラ（鹿児島湾奥部）^{あいら}深部の膨張による変化が引き続き観測されている。

桜島の昭和火口及び南岳山頂火口から 2 km 程度の範囲では、大きな噴石及び火砕流に対する警戒が必要である。また、風下側では降灰及び小さな噴石¹⁾（火山れき³⁾）にも注意が必要である。降雨時には土石流に注意が必要である。

2) 九州地方整備局大隅河川国道事務所が黒神河原上流に設置したカメラ等による。

3) 桜島では「火山れき」の用語が地元で定着していると考えられることから、付加表現している。

薩摩硫黄島^{さつまいおうじま}【火口周辺警報（噴火警戒レベル 2、火口周辺規制）】

硫黄岳山頂火口の噴煙活動はやや高い状態が続いている。火山性地震はやや多い状態が続いている。

薩摩硫黄島では、硫黄岳山頂火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生すると予想されるので、火口から概ね 1 km の範囲では噴火に対する警戒が必要である。風下側では降灰及び小さな噴石¹⁾にも注意が必要である。

諏訪之瀬島^{すわのせじま}【火口周辺警報（噴火警戒レベル 2、火口周辺規制）】

御岳火口^{みだけ}では、噴火が断続的に発生した。

火山性地震及び火山性微動は消長を繰り返しながらやや多い状態が続いている。

諏訪之瀬島では、今後も御岳火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生すると予想されるので、火口から概ね 1 km の範囲では大きな噴石¹⁾に警戒が必要である。風下側では降灰及び小さな噴石¹⁾にも注意が必要である。

【噴火予報発表中の火山の活動状況及び予報事項】

樽前山^{たるまえさん}【噴火予報（噴火警戒レベル 1、平常）】

21 日 11 時 15 分頃、振幅のやや大きな火山性地震（C 点（山頂ドーム北約 1.5 km）：最大振幅約 $5.44 \mu\text{m}$ ）が発生した後、C 点の傾斜計において南上がり（山頂上がり）のわずかな傾斜変動が観測された。遠望観測では、地震発生前後の噴煙の状況に変化はなかった。また、23 日 23 時 11 分頃から振幅の小さな火山性微動（C 点：継続時間約 40 秒、最大振幅約 $0.23 \mu\text{m}$ ）が発生した。微動発生時の噴煙の状況は、雲のため確認できなかったが、空振計や傾斜計の記録に特段の変化はなかった。樽前山で火山性微動が観測されたのは 2009 年 10 月 23 日以来である。

今回の活動に伴い地震活動の活発化は認められず、噴煙活動も低調な状態で推移しているため、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は認められないが、A 火口及び B 噴気孔群では高温の状態が続いており、山頂溶岩ドーム付近の局所的な膨張が 2006 年以降継続していることから、今後の火山活動の推移に注意する必要がある。




図 2 樽前山 火山性地震と火山性微動の経過グラフ（2006 年 1 月 1 日～2010 年 2 月 25 日）

上記以外の火山では、期間中、火山活動に特段の変化はなく、予報事項に変更はない。

【参考】 噴火警報及び噴火予報と噴火警戒レベル等の対応表

噴火警戒レベル導入火山		噴火警戒レベル未導入火山	
噴火警戒レベル（キーワード）	警報・予報	警戒事項等（キーワード）	
レベル5（避難）	噴火警報	居住地域厳重警戒 または山麓厳重警戒	
レベル4（避難準備）		入山危険	
レベル3（入山規制）	火口周辺警報	火口周辺危険	
レベル2（火口周辺規制）		平常	
レベル1（平常）	噴火予報		

海底火山については、噴火警報（キーワード：周辺海域警戒）と噴火予報（キーワード：平常）で発表する。