

## 週間火山概況 (平成 29 年 11 月 24 日～11 月 30 日)

### 【火山現象に関する警報等の発表状況】

いずれの火山についても、噴火に関する予報警報事項（警戒が必要な事項）に変更はありません。

表 1 11 月 30 日現在の火山現象に関する警報等の発表状況

特別警報・警報・予報	噴火警戒レベル及びキーワード	該当火山
火口周辺警報	レベル 3 (入山規制)	霧島山(新燃岳)、桜島、口永良部島
	入山危険	西之島
	レベル 2 (火口周辺規制)	浅間山、諏訪之瀬島
	火口周辺危険	硫黄島
噴火警報(周辺海域)	周辺海域警戒	ベヨネース列岩、福德岡ノ場
噴火予報	レベル 1 (活火山であることに留意)	アトサヌプリ、雌阿寒岳、十勝岳、樽前山、倶多楽、有珠山、北海道駒ヶ岳、恵山、岩木山、秋田焼山、岩手山、秋田駒ヶ岳、蔵王山、吾妻山、安達太良山、磐梯山、那須岳、日光白根山、草津白根山、新潟焼山、焼岳、御嶽山、白山、富士山、箱根山、伊豆東部火山群、伊豆大島、三宅島、鶴見岳・伽藍岳、九重山、阿蘇山、雲仙岳、霧島山(えびの高原(硫黄山)周辺)、霧島山(御鉢)、薩摩硫黄島
	活火山であることに留意	上記以外の活火山*

印のついた火山は火山現象に関する海上警報も発表中。



図 1 火山現象に関する警報を発表中の火山 (11 月 30 日現在)

この資料は気象庁ホームページ (<http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/volcano.html>) にも掲載しています。

\* 2017 年 6 月 20 日に活火山として選定された男体山については、準備が整い次第噴火予報(活火山であることに留意)を発表する予定です。

## 【警報発表中の火山の活動状況及び警報事項】

### 浅間山 [ 火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制） ]

山頂火口からの噴煙は白色で、火口縁上概ね200m以下で推移しています。また山頂火口では、高感度の監視カメラで確認できる程度の微弱な火映<sup>1)</sup>が観測されました。29日に実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量<sup>2)</sup>は1日あたり800トン（前回11月14日、400トン）とやや多い状態でした。

山頂付近直下の火山性地震は、やや少ない状態で経過しました（図2）。火山性微動はやや多い状態で経過しました。

山頂の南南西にある塩野山の傾斜計<sup>3)</sup>では、西または北西上がりのわずかな変化が続いています。

火山活動はやや活発な状態で経過しています。今後も火口周辺に影響を及ぼす小規模な噴火が発生する可能性があるため、山頂火口から概ね2kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石<sup>4)</sup>に警戒してください。登山者等は地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。また風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石<sup>4)</sup>が遠方まで風に流されて降るため注意してください。




図2 浅間山 火山性地震の日別回数（2014年1月1日～2017年11月30日）  
（はごく小規模な噴火を示す）

### ベヨネース列岩 [ 噴火警戒（周辺海域警戒）及び火山現象に関する海上警報 ]

海上保安庁、第三管区海上保安本部によるこれまでの観測で、明神礁付近では火山活動によるとみられる変色水や気泡が時々観測されるなど、活動は活発な状態が続いています。今後、小規模な海底噴火が発生する可能性がありますので、明神礁付近及び周辺海域では海底噴火に警戒してください。また、周辺海域では海底噴火による浮遊物（軽石等）に注意してください。

### 西之島 [ 火口周辺警報（入山危険）及び火山現象に関する海上警報 ]

海上保安庁、第三管区海上保安本部、海上自衛隊及び気象庁によるこれまでの観測では、8月11日以降火口からの火山灰や噴石の噴出は認められず、8月24日には溶岩流の海への流入も止まっていたとみられます。しかし、約1年半の休止期間の後、4月に噴火した経緯を踏まえると、今後も噴火が再開する可能性が考えられますので、火口から概ね1.5kmの範囲では噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。

### 硫黄島 [ 火口周辺警報（火口周辺危険）及び火山現象に関する海上警報 ]

阿蘇台陥没孔からの噴気は白色で、火口縁上概ね70m以下で経過しました。

火山性地震は、やや少ない状態で経過しました。火山性微動は少ない状態で経過しました。

GNSS<sup>5)</sup>連続観測によると、島の隆起が継続しています。

硫黄島の島内は全体に地温が高く、多くの噴気地帯や噴気孔があり、過去には各所で小規模な噴火が発生しています。

火山活動はやや活発な状態で経過しており、火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生すると予想されますので、以前に小規模な噴火が発生した地点（ミリオンダラーホール（旧噴火口）等）及びその周辺では引き続き噴火に警戒してください。

### 福德岡ノ場 [ 噴火警戒（周辺海域警戒）及び火山現象に関する海上警報 ]

海上保安庁、第三管区海上保安本部、海上自衛隊及び気象庁によるこれまでの観測によると、福德岡ノ場付近の海面には長期にわたり火山活動によるとみられる変色水等が確認されるなど、活動はやや活発な状態で経過しています。今後も小規模な海底噴火が発生すると予想されますので、周辺海域では海

底噴火に警戒してください。また、周辺海域では海底噴火による浮遊物(軽石等)に注意してください。

### きりしまやま しんもろだけ **霧島山(新燃岳) [火口周辺警報(噴火警戒レベル3、入山規制)]**

新燃岳では、今期間噴火は発生していません。

25日から29日にかけて継続時間が最長で3分程度の振幅の小さな火山性微動が時々発生しました。火山性微動の発生は10月21日以来です。これらの火山性微動の発生に伴う地殻変動は観測されていません。

火山性地震は1日あたり10回以下で経過していましたが、29日以降やや増加しています(29日:29回、30日:14回)。29日06時22分に新燃岳火口付近のごく浅いところを震源とする振幅のやや大きな火山性地震が発生しました。また、浅い低周波地震が引き続き時々観測されています。

監視カメラによる観測では、白色の噴煙が火口縁上概ね100mで経過し、最高は300mまで上がりました。

27日に実施した現地調査では、火山ガス(二酸化硫黄)の放出量は1日あたり100トン(前回11月14日、200トン)でした。

GNSS連続観測では、7月頃からみられていた霧島山を挟む基線での伸びは一時停滞していましたが、10月末以降再び伸びがみられます。このことから、霧島山の深い場所でマグマが蓄積されていると考えられますので、火山活動に注意が必要です。

弾道を描いて飛散する大きな噴石が火口から概ね2kmまで、火砕流<sup>6)</sup>が概ね1kmまで達する可能性があります。そのため、火口から概ね2kmの範囲では警戒してください。風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石(火山れき<sup>7)</sup>)が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。また、爆発的噴火に伴う大きな空振による窓ガラスの破損や降雨時の土石流にも注意してください。地元自治体等が発表する火山ガスの情報にも留意してください。

### さくらじま **桜島 [火口周辺警報(噴火警戒レベル3、入山規制)]**

桜島では、噴火活動が続いています。

南岳山頂火口では、27日16時37分に噴火が発生し、噴煙が火口縁上2,000mまで上がりました。また、同火口では、夜間に高感度の監視カメラで火映を時々観測しました。

昭和火口では、噴火は観測されていません。

28日に実施した現地調査では、火山ガス(二酸化硫黄)の放出量は1日あたり900トン(前回11月15日、1,400トン)とやや少ない状態でした。

火山性地震は少ない状態で経過しています。火山性微動は観測されていません。

始良カルデラ(鹿児島湾奥部)の地下深部へのマグマ供給が継続しており、今後も噴火活動が継続する可能性があります。昭和火口及び南岳山頂火口から概ね2kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒してください。風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石(火山れき<sup>7)</sup>)が遠方まで風に流されて降るため注意してください。爆発的噴火に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどのおそれがあるため注意してください。また、降雨時には土石流に注意してください。

### くちのえらぶじま **口永良部島 [火口周辺警報(噴火警戒レベル3、入山規制)]**

火山性地震は、11月以降概ね多い状態が継続しており、27日及び28日には1日あたり50回を超えました。これらの火山性地震は、新岳火口直下のごく浅い場所で発生していると考えられます。口永良部島で地震回数が50回を超えたのは、噴火が発生した2015年5月29日の293回以来です。29日以降、火山性地震は減少していますが、火山活動がやや高まった状態であると考えられます。火山性微動は観測されていません。

新岳火口では、白色の噴煙が火口縁上700mまで上がりました。

26日から30日にかけて、東京大学大学院理学系研究科、京都大学防災研究所、屋久島町及び気象庁が実施した観測では、火山ガス(二酸化硫黄)の放出量は1日あたり100~300トン(前回11月21日、200トン)で、2017年4月以降わずかに増加した状態です。

傾斜計及びGNSS連続観測には、特段の変化は認められません。

2015年5月29日と同程度の噴火が発生する可能性は低いものの、火山性地震が概ね多い状態で経過していること、噴煙量や火山ガス(二酸化硫黄)の放出量は、2014年8月の噴火前よりもやや多い状態で経過していることから、引き続き噴火が発生する可能性があります。

新岳火口から概ね2kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒し

てください。向江浜地区から新岳の南西にかけての火口から海岸までの範囲では、火砕流に警戒してください。風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

#### 諏訪之瀬島 [ 火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制） ]

諏訪之瀬島では、噴火は観測されていません。

御岳火口では、白色の噴煙が火口縁上700mまで上がりました。また、同火口では夜間に高感度の監視カメラで概ね期間を通して火映を観測しました。

火山性地震は、少ない状態で経過しています。25日及び30日に継続時間が最長で2分程度の振幅の小さな火山性微動が時々発生しました。

諏訪之瀬島では、長期にわたり噴火を繰り返しています。火口から概ね1kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

### 【噴火予報発表中の火山の活動状況及び警報事項】

#### 北海道駒ヶ岳 [ 噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意） ]

26日09時頃から山頂直下の浅いところを震源とする規模の小さな火山性地震が一時的にやや増加し、同日22時まで山麓観測点で4回、山頂観測点で44回観測しましたが、その後は少ない状態で経過しています。これまで地震活動以外に特段の変化は認められていません。

北海道駒ヶ岳の山頂直下の浅いところで地震がやや増加したのは2006年11月19日(山頂観測点で11回)以来です。

規模の小さな噴出現象が発生する可能性がありますので留意してください。

#### 白山 [ 噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意） ]

29日03時40分頃から火山性地震が増加し始め、07時までに312回発生し、その後、徐々に地震は減少しました。29日の火山性地震の日回数は370回で、白山で日回数が200回を超えたのは、2005年12月の観測開始以来初めてです。最大規模の地震は、05時06分に山頂付近の深さ約3kmで発生したマグニチュード2.8の地震でした。この地震により、白山市白峰で震度1を観測しました。低周波地震や火山性微動は観測されておらず、白峰監視カメラ(白山山頂の西約12km)による観測では、山頂付近は雲のため不明の期間が多いですが、噴気は観測されていません。その他、山頂付近の状況に変化はみられません。

地震活動が29日に活発化し、その後は減少していますが、当面は火山活動の推移に注意してください。

全国の常時観測火山の観測データは、気象庁ホームページでもご覧になれます。

[http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/open-data/data\\_index.html](http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/open-data/data_index.html)

- 1) 火映とは、赤熱した溶岩や高温のガス等が、噴煙や雲に映って明るく見える現象です。
- 2) 火口から放出される火山ガスには、マグマに溶けていた水蒸気や二酸化硫黄、硫化水素など様々な成分が含まれており、これらのうち、二酸化硫黄はマグマが浅部へ上昇するとその放出量が増加します。気象庁では、二酸化硫黄の放出量を観測し、火山活動の評価に活用しています。
- 3) 傾斜計とは、火山活動による山体の傾きを精密に観測する機器です。火山体直下へのマグマの貫入等により変化が観測されることがあります。1 $\mu$ rad(マイクロラジアン)は1km先が1mm上下するような変化量です。
- 4) 噴石は、その大きさによる風の影響の程度の違いによって到達範囲が大きく異なります。本文中「大きな噴石」とは「風の影響を受けず弾道を描いて飛散する大きな噴石」のことであり、「小さな噴石」とはそれより小さく「風に流されて降る小さな噴石」のことであり、
- 5) GNSS(Global Navigation Satellite Systems)とは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般を示す呼称です。
- 6) 火砕流とは、火山灰や岩塊、火山ガスや空気が一体となって急速に山体を流下する現象です。火砕流の速度は時速数十kmから時速百km以上、温度は数百にも達することがあります。
- 7) 霧島山・桜島では「火山れき」の用語が地元で定着していると考えられることから、付加表現しています。

注) 本資料は速報的な内容を含みます。データについては精査により、後日修正することがあります。  
 詳細については、毎月発表の火山活動解説資料を参照してください。  
[http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly\\_v-act\\_doc/monthly\\_vact.php](http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php)

表2 火山現象に関する警報等の発表履歴(平成29年11月24日~11月30日)

発表日時	火山名	特別警報・警報・予報	概要
11月27日 16時44分	桜島	降灰予報(速報)	噴火発生から1時間以内に予想される降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を予想
11月27日 17時00分	桜島	降灰予報(詳細)	噴火発生から6時間先までに予想される降灰量分布や降灰開始時刻を予想
毎日 02時から3時間 毎に8回	霧島山(新燃岳) 桜島 口永良部島 諏訪之瀬島	降灰予報(定時)	噴火した場合に予想される、降灰範囲及び小さな噴石の落下範囲を予想

【参考】 噴火警報・予報と噴火警戒レベル等の対応表

噴火警戒レベル対象火山		噴火警戒レベル対象外の火山	
噴火警戒レベル(キーワード)	警報・予報	警戒事項等(キーワード)	
レベル5(避難)	噴火警報	居住地域嚴重警戒	
レベル4(避難準備)		入山危険	
レベル3(入山規制)	火口周辺警報	火口周辺危険	
レベル2(火口周辺規制)		活火山であることに留意	
レベル1(活火山であることに留意)	噴火予報		

海底火山については、噴火警報(周辺海域)(キーワード:周辺海域警戒)と噴火予報(キーワード:活火山であることに留意)で発表します。

印のついた噴火警報は、特別警報に位置づけられています。