

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和7年8月

網走地方気象台
令和7年9月5日

【8月1日から31日までの気象概況】

事項	概況
天気	この期間、天気は周期的に変化した。

【月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）
気温	平年より高かった。
降水量	平年より少ないところがあったものの、平年並か平年より多かった。
日照時間	紋別地方の沿岸部で平年より多い他は平年並だった。

【日々の概況】

日付	気象概況
1日	高気圧の張り出しの中、晴れた。
2日	気圧の谷の中、晴れ時々曇り、一時雨の降った所があった。
3日	気圧の谷の中、曇り時々晴れ、一時雨の降った所があった。
4日	前線を伴った低気圧が近づき、晴れ後曇った。
5日	前線を伴った低気圧が通過し、曇り時々雨が降った。
6日	気圧の谷の中、曇り、夕方以降一時雨の降った所があった。
7日	前線を伴った低気圧が通過し、雨が降った。
8日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々雨が降った。
9日	気圧の谷の中、曇り時々雨が降った。
10日	気圧の谷の中、曇り、紋別地方のところどころで一時雨の降った所があった。
11日	気圧の谷の中、曇り時々晴れ、昼頃から夜にかけて雨が降った。
12日	高気圧に覆われ、概ね晴れた。
13日	高気圧に覆われ、晴れた。
14日	低気圧が近づき、曇り時々晴れた。
15日	低気圧が通過し、曇り時々雨が降った。
16日	高気圧に覆われ、晴れた。
17日	前線が通過し、曇り時々雨が降った。
18日	高気圧に覆われ、晴れた。
19日	前線を伴った低気圧が通過し、曇り昼前から昼過ぎにかけ雨が降った。
20日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り後雨が降った。
21日	気圧の谷の中、曇り時々雨が降り、後晴れた。
22日	高気圧の圏内で、晴れ時々曇り、夜には雨が降った。

日付	気 象 概 況
23 日	前線を伴った低気圧が通過し、朝まで雨が降り、後晴れた。
24 日	気圧の谷の中、曇り、ところどころで雨が降った。
25 日	オホーツク海の高気圧の影響により、曇った。
26 日	前線を伴った低気圧が近づき、曇り、紋別地方では時々雨が降った。
27 日	前線を伴った低気圧が通過し、曇り、ところどころで雨が降った。
28 日	高気圧に覆われ、晴れ時々曇り、午前中一時雨の降った所があった。
29 日	前線を伴った低気圧が近づき、曇った。
30 日	前線を伴った低気圧が通過し、曇り時々雨が降った。
31 日	高気圧に覆われ、曇り時々晴れた。

【 月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値 】

・ 8 月

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	月平均	平年値	平年差	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級
網 走	22.6	19.6	+3.0	かなり高い	85.0	115.3	74%	平年並	168.6	163.9	103%	平年並
雄 武	21.8	18.8	+3.0	かなり高い	176.5	133.8	132%	多い	175.3	138.9	126%	多い
紋 別	22.2	19.3	+2.9	かなり高い	113.0	122.0	93%	平年並	171.6	145.0	118%	多い

(注1) 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注2) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1991年～2020年の30年間)における各階級の出現率が1:1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。

【 極 値 更 新 】 (気象官署・地域気象観測所で8月としての第1位を更新した記録)

項 目	地 点 名
日最大10分間降水量(mm)	生田原 18.0 (2日)、雄武 17.0 (11日)、美幌 17.5 (11日) 山園 16.5 (11日)
日最大風速・風向(m/s)	佐呂間 西南西 13.2 (27日)


・網走、雄武、紋別の統計開始年は地域気象観測所と同様に比較するため、湿度は2021年、瞬間風速は2008年、10分間降水量は2008年、降雪・積雪は1999年、日照時間は1989年、その他は1976年とした。ただし、地域気象観測所の統計開始年は機器の設置等により観測所によって異なる。

・統計期間10年以上の観測所及び項目を掲載している。


2025年8月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行なっていません。


2025年8月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


滝上




遠軽



白滝




生田原




2025年8月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


北見



留辺蘂




境野




2025年8月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


網走



常呂




佐呂間




2025年8月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌





津別





※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。

2025年8月 気象分布図（平均気温）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「] 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2025年8月 気象分布図（降水量）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2025年8月 気象分布図（日照時間）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2025年8月

1/2頁

観測所名	雄武	奥部	西奥部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見			
気	平均	21.8	21.4	21.2	22.2	21.6	22.0	21.3	22.5	22.1	21.7	22.6	21.7	20.2	21.4	22.1		
	平年差	3.0	2.6	2.2	2.9	2.1	2.7	2.2	2.9	2.4	2.3	3.0	2.9	1.7	2.2	1.9		
	最高	31.3	31.2	33.3	32.6	31.1	32.3	33.5	33.8	33.7	32.8	32.1	31.4	31.4	32.4	32.2		
	起日	16	1	4	16	16	16	1	4	1	16	4	27	1	16	16		
	最低	14.7	13.7	12.0	15.6	14.4	13.8	12.9	14.3	13.6	12.3	16.0	13.0	12.3	12.3	13.5		
	起日	29	22	22	29	28	30	16	28	16	16	28	28	16	16	22		
	最高平均	26.0	26.3	26.8	25.9	25.5	26.5	27.8	27.3	28.0	27.5	26.6	26.8	25.7	27.2	27.5		
	最高平年差	3.5	3.2	2.4	3.0	2.1	2.8	2.8	3.2	2.8	2.6	3.3	3.5	2.0	2.3	2.5		
	最低平均	18.0	17.4	16.8	19.1	18.2	18.1	16.9	18.4	17.6	17.0	19.4	17.4	15.9	16.7	17.6		
	最低平年差	2.8	2.7	2.3	2.7	2.3	2.5	2.5	2.7	2.3	2.2	2.8	2.6	1.9	2.3	1.7		
温	積算気温	676	663	657	689	671	659	661	697	686	674	699	672	626	663	685		
	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平均25℃以上日数	1	0	2	2	1	2	2	4	3	3	5	2	0	3	3		
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	最高25℃以上日数	18	19	20	18	17	20	23	22	23	24	21	22	18	23	22		
	最高30℃以上日数	1	3	4	2	2	4	9	9	10	8	6	6	3	7	10		
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	最低0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	湿度	平均蒸気圧	22.4	23.3		22.0				22.2	21.7		22.0			21.2	22.2	
		平均相対湿度	86	92		82				82	83		81			84	84	
		最小相対湿度	42	42		34				35	31		36			34	30	
		日照	月計	175.3	172.0	155.3	171.6		177.0	138.7	177.4	147.7	154.7	168.6	156.2	136.7	136.8	147.3
			平年比	126	121	111	118		113	103	104	103	101	103	96	91	94	99
			0.1時間未満日数	4	5	3	4		4	5	3	3	3	2	3	5	3	6
風向・風速	平均風速	2.7	1.6	1.5	2.2	2.5	2.7	1.4	3.3	1.4	1.9	3.1	0.8	1.5	1.5	2.6		
	最大風速	9.4	7.3	7.5	9.5	11.3	10.8	6.8	12.6	8.4	13.2	12.1	4.9	7.6	7.3	11.0		
	最大風速風向	WSW	SW	W	W	WNW	WSW	WSW	NW	SW	WSW	NW	SE	ENE	W	WNW		
	起日	27	27	27	27	5	27	27	28	27	27	28	23	12	27	27		
	最大瞬間風速	18.7	14.9	15.5	17.7	17.0	16.4	14.2	21.4	14.0	20.1	19.3	14.4	14.0	17.0	22.8		
	最大瞬間風速風向	WSW	SSW	WNW	W	WSW	SW	WSW	NW	SW	WSW	NW	SSE	S	W	WNW		
	起日	27	27	27	27	27	27	27	28	27	27	28	26	27	27	11		
	最多風向	WSW	SW	W	SW	SW	SW	ENE	S	E	SSE	S	SE	NE	SSE	SSW		
	10m/s以上日数	0	0	0	0	3	1	0	2	0	1	3	0	0	0	1		
	15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	降水量	月計	176.5	169.0	155.5	113.0	109.5	94.0	143.5	96.0	178.0	120.5	85.0	77.0	152.5	168.5	129.0	
		平年比	132	127	113	93	84	82	106	86	131	87	74	58	106	124	100	
		最大日降水量	26.0	25.0	37.5	26.0	20.0	28.5	32.0	29.5	56.5	33.0	23.5	26.5	26.0	52.5	33.0	
起日		23	15	23	23	23	23	23	7	7	7	23	7	23	7	11		
最大1時間降水量		20.0	17.0	26.0	10.0	12.5	9.0	13.5	11.5	23.5	12.0	9.0	8.5	12.0	41.5	33.0		
起日 時分		11 14:44	5 10:13	5 09:59	23 04:52	2 16:28	23 05:38	15 03:09	7 14:44	7 13:21	7 14:46	23 06:21	7 18:40	11 20:32	2 17:59	11 14:34		
最大10分間降水量		17.0	13.5	10.5	4.5	7.5	2.5	6.5	5.0	12.5	5.0	3.0	3.5	8.5	18.0	18.0		
起日 時分		11 13:54	10 17:28	5 09:24	2 15:49	2 15:44	23 04:05	12 13:31	7 14:12	2 16:09	20 22:46	23 05:45	7 10:26	11 19:42	2 17:37	11 13:50		
1mm以上日数		14	15	16	14	15	15	16	12	15	12	13	10	14	12	14		
10mm以上日数		9	7	4	4	4	2	5	3	7	4	2	2	6	5	4		
30mm以上日数		0	0	2	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	2	1		
50mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
70mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2025年8月
2/2頁

観測所名	女満別	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	津別		
気	平均	22.4	22.0	22.5	20.9	21.5	22.1	22.2	
	平年差	2.2	2.4	3.2	2.0	2.1	2.5	2.4	
	最高	32.3	32.2	33.3	32.5	30.9	32.9	33.1	
	起日	16	16	16	4	3	16	16	
	最低	14.3	12.9	12.7	11.5	13.3	13.8	13.3	
	起日	28	28	28	16	16	29	22	
	最高平均	27.5	27.2	28.3	27.0	26.8	27.7	27.5	
	最高平年差	2.2	2.6	4.0	2.5	2.0	2.8	2.1	
	最低平均	18.2	17.8	17.5	16.0	17.1	17.7	17.6	
	最低平年差	2.0	2.3	2.7	1.9	2.2	2.5	2.4	
	積算気温	695	683	697	649	668	686	688	
	温	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
		平均25℃以上日数	4	3	4	2	1	4	4
		最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
最高25℃以上日数		24	23	25	23	21	24	22	
最高30℃以上日数		6	6	10	6	4	9	9	
最高35℃以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
最低0℃未満日数		0	0	0	0	0	0	0	
最低25℃以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
湿度		平均蒸気圧		22.4		20.4	21.5	21.9	
		平均相対湿度		85		83	84	83	
	最小相対湿度		40		35	35	30		
日照	月計		158.8	160.8	132.4	145.2	149.9	151.1	
	平年比		100	96	96	101	95	99	
	0.1時間未満日数		2	1	4	7	4	5	
風向・風速	平均風速	3.2	3.3	1.6	2.0	2.5	1.5	2.0	
	最大風速	11.6	12.3	11.7	9.0	9.6	7.1	7.9	
	最大風速風向	S	S	NW	NW	WSW	SW	SW	
	起日	26	26	28	15	27	27	27	
	最大瞬間風速	14.9	19.9	18.6	15.1	14.7	13.1	15.2	
	最大瞬間風速風向	SSW	S	NW	SSW	SSW	SW	WSW	
	起日	27	26	28	17	27	27	27	
	最多風向	SSW	S	SE	WSW	S	S	SSW	
	10m/s以上日数	1	1	1	0	0	0	0	
	15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	降水量	月計	73.0	89.5	88.0	140.5	142.5	108.0	85.0
		平年比	57	76	81	107	107	88	67
最大日降水量		17.5	18.5	21.0	33.0	31.5	43.5	17.5	
起日		7	11	7	8	8	11	7	
最大1時間降水量		6.0	17.5	10.5	15.0	22.5	23.5	9.0	
起日 時分		7 14:41	11 15:56	11 13:51	8 12:02	8 12:22	11 15:17	8 13:42	
最大10分間降水量		3.0	10.5	3.0	9.5	11.5	17.5	8.5	
起日 時分		5 11:55	11 15:14	11 13:38	11 12:39	8 11:46	11 14:34	8 12:52	
1mm以上日数		11	12	13	12	13	10	10	
10mm以上日数		2	3	3	6	5	4	3	
30mm以上日数		0	0	0	2	1	1	0	
50mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
70mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
100mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	

地域雨量観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2025年8月

1/1頁

観測所名	上藻別	丸瀬布	仁頃山	東藻琴	山園	置戸常元	津別二又								
月計	129.5	160.0	105.5	74.5	103.0	133.0	81.0								
平年比	98	113	67	63	64	76	54								
最大日降水量	25.5	30.0	24.0	14.5	24.5	34.5	11.0								
起日	23	20	23	23	11	8	7								
最大1時間降水量	13.5	18.5	7.5	7.5	24.5	18.0	8.5								
起日 時分	27 04:10	21 11:58	23 05:16	15 16:50	11 15:46	8 12:08	4 00:09								
最大10分間降水量	7.0	8.0	2.5	7.5	16.5	12.0	6.0								
起日 時分	27 03:44	21 11:21	20 18:39	15 16:00	11 14:57	8 11:36	15 16:40								
1mm以上日数	16	13	16	10	12	14	15								
10mm以上日数	5	5	3	2	3	5	3								
30mm以上日数	0	1	0	0	0	1	0								
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								

[illegible][illegible]

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2025年8月

単位:℃ 1/4頁

観測所名	雄武			興部			西興部			紋別			紋別小向			湧別			滝上		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	24.1	28.5	19.9	24.6	31.2	19.8	25.2	31.9	19.4	25.2	27.9	22.8	24.8	28.0	22.1	24.6]	28.0]	21.4]	25.5	33.5	19.0
2	24.0	28.2	20.3	24.0	29.1	19.8	24.4	30.8	19.4	24.8	28.5	23.0	24.5	28.8	21.3	25.3	31.2	21.8	24.6	32.5	20.8
3	23.5	26.4	20.3	22.9	26.2	19.1	23.0	27.4	17.8	23.4	26.1	21.9	22.9	25.3	20.8	23.7	26.6	21.7	24.1	30.6	20.6
4	24.2	26.9	21.7	24.3	29.5	21.6	25.2	33.3	21.2	24.9	28.6	21.9	24.4	28.2	21.6	25.4	29.5	22.0	25.2	33.0	20.9
5	23.5)	26.6)	20.0)	22.5	25.2	20.1	21.9	24.8	19.3	24.0	26.4	20.4	23.3	26.0	20.5	23.8	27.1	21.0	21.9	24.9	18.7
6	24.6	29.6	19.4	24.0	29.3)	18.7)	22.1	26.6	17.1	24.9	29.5	20.7	24.2	29.1	19.8	24.1	28.6	19.9	22.8	28.5	17.0
7	21.8	24.4	20.2	21.8	24.2	20.3	21.4	24.1	19.8	22.2	24.7	20.9	21.7	23.9	20.2	21.6	23.7	20.8	21.1	24.1	18.9
8	19.5	22.1	18.0	19.5	21.8	17.8	19.0	21.5	17.1	20.0	22.6	17.9	20.0	23.9	17.8	20.8	24.9	18.4	19.1	21.9	17.0
9	20.0	23.6	16.8	19.7	23.8	16.3	19.8	24.9	16.9	20.0	22.9	18.0	19.3	22.1	17.0	19.6	22.7	16.9	19.4	25.1	17.0
10	20.8	25.0	16.1	21.0	26.4	15.6	21.4	28.7	15.3	21.8	25.6	18.6	21.3	25.4	16.9	21.9	26.4	16.9	21.7	28.8	15.9
11	21.8	27.7	18.4	21.9	27.6	18.4	22.0	29.8	17.0	22.8	26.8	20.1	22.6	26.8	19.2	23.2	28.2	19.6	22.7	31.4	17.7
12	21.4	24.9	17.5	20.8	25.3	16.7	21.0	26.7	16.2	22.0	25.3	19.2	21.3	24.2	17.8	22.2	25.5	18.6	21.4	29.3	16.9
13	20.4	24.3	16.0	20.2	24.7	16.1	21.1	27.9	15.7	21.4	24.5	18.3	20.6	24.0	16.7	21.2	25.2	16.9	21.6	30.1	15.8
14	22.1	26.4	16.1	21.3)	26.2)	15.2)	22.0	29.7	14.5	22.8	26.3	18.3	22.3	26.6	16.9	23.2	28.4	17.5	22.0	30.7	14.4
15	22.2	27.6	16.2	21.4	29.0	17.1	21.7	28.3	15.6	22.9	28.0	19.5	22.0	26.8	18.1	22.5	28.5	17.5	21.6	30.9	14.9
16	26.1	31.3	19.5	24.2	30.5	17.6	23.3	30.5	15.7	26.5	32.6	18.8	25.0	31.1	19.5	24.1	32.3	16.5	22.6	30.7	12.9
17	22.9	26.5	19.9	21.4	26.0	18.3	20.9	24.8	19.1	22.2	24.6	20.2	21.6	24.0	19.6	21.7	24.0	19.5	20.6	25.4	18.4
18	20.8	24.2	16.5	19.5	24.1	14.9	20.1	27.4	15.1	21.8	24.1	19.5	20.7	23.5	17.9	21.6	24.5	18.6	20.0	28.6	14.1
19	21.0	24.5	16.9	20.0	24.1	16.4	19.0	23.8	14.7	20.2	22.8	16.5	19.8	23.3	16.4	20.3	25.1	18.1	18.9	24.2	14.2
20	23.2	29.5	19.5	22.6	29.9	18.4	21.9	29.0	17.3	23.0	29.9	19.3	22.9	30.1	18.2	22.7	29.9	19.0	23.1	29.5	18.6
21	20.5	23.9	16.2	20.0	24.2	14.9	19.4	24.8	14.3	21.1	24.2	17.7	20.3	23.3	16.5	20.7	24.1	16.7	19.3	25.7	14.6
22	19.9	24.1	14.9	19.4	23.8	13.7	19.3	26.2	12.0	20.4	23.7	16.2	20.0	23.1	16.0	20.3	24.4	15.9	19.5	27.7	13.8
23	21.2	29.0	17.6	21.5	29.7	17.1	20.9	28.0	16.6	21.6	30.0	17.5	21.3	28.7	16.8	21.9	31.1	16.8	21.6	28.5	16.3
24	20.1	22.1	18.5	19.7	22.0	18.5	19.6	23.3	17.8	20.1	22.3	19.2	19.7	21.6	18.2	20.2	22.5	18.4	19.8	23.9	17.9
25	22.6	27.8	17.3	22.7	30.3	17.1	22.4	28.7	17.8	23.0	26.8	18.4	22.4	26.4	17.2	23.3	29.3	17.3	21.7	27.9	17.7
26	22.8	27.4	20.5	22.4	25.4	20.4	22.4	26.9	19.9	23.4	25.9	21.0	22.9	25.6	20.4	24.1	27.0	20.4	22.6	27.9	19.3
27	23.1	28.2	19.7	22.8	28.6	18.0	21.7	27.7	17.0	23.5	29.7	19.5	23.2	29.2	19.0	24.0	30.6	19.3	21.8	28.4	18.4
28	18.8	21.9	15.3	18.5	21.9	14.6	17.9	22.6	13.7	19.1	21.3	16.0	18.1	20.9	14.4	18.6	21.5	14.8	18.6	24.9	14.1
29	18.1	22.0	14.7	17.6	22.2	14.4	17.3	22.9	13.3	18.6	21.5	15.6	17.6	21.0	14.5	17.7	22.0	14.0	17.6	23.7	13.6
30	19.9	23.3	17.1	19.5	24.1	16.9	18.8	22.4	16.3	19.4	22.5	17.1	18.8	22.3	15.7	18.5	22.6	13.8	18.0	21.7	16.6
31	21.3	26.7	17.1	21.1	27.5	17.0	20.4	26.4	16.7	21.6	26.5	18.3	21.2	26.7	17.4	21.1	26.4	15.2	20.2	27.1	16.6
月極値		31.3	14.7		31.2	13.7		33.3	12.0		32.6	15.6		31.1	14.4		32.3)	13.8)		33.5	12.9
起日		16	29		1	22		4	22		16	29		16	28		16	30		1	16
上旬平均	22.6	26.1	19.3	22.4	26.7	18.9	22.3	27.4	18.3	23.1	26.3	20.6	22.6	26.1	19.8	22.9)	26.7)	19.9)	22.5	28.3	18.6
中旬平均	22.2	26.7	17.7	21.3	26.7	16.9	21.3	27.8	16.1	22.6	26.5	19.0	21.9	26.0	18.0	22.3	27.2	18.2	21.5	29.1	15.8
下旬平均	20.8	25.1	17.2	20.5	25.4	16.6	20.0	25.4	15.9	21.1	24.9	17.9	20.5	24.4	16.9	20.9	25.6	16.6	20.1	26.1	16.3
月平均	21.8	26.0	18.0	21.4	26.3	17.4	21.2	26.8	16.8	22.2	25.9	19.1	21.6	25.5	18.2	22.0)	26.5)	18.1)	21.3	27.8	16.9
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0)	0	0	0
25℃以上日数	1	18	0	0	19	0	2	20	0	2	18	0	1	17	0	2)	20	0	2	23	0
30℃以上日数		1			3			4			2			2			4)			9	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0)			0	
積算気温	676			663			657			689			671			659)			661		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年8月

単位:℃ 2/4頁

観測所名	常呂			遠軽			佐呂間			網走			宇登呂			白滝			生田原		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	26.9	33.1	23.0	26.7	33.7	21.3	26.1	32.0	21.0	26.0	31.0	21.9	24.1	30.3	19.3	24.5	31.4	18.4	25.6	31.9	20.0
2	26.7	32.9	22.6	26.1	33.0	22.5	25.7	31.8	21.3	26.4	31.2	23.3	24.7	30.3	18.8	23.7	30.2	18.1	25.1	31.4	21.3
3	23.5	26.5	22.2	24.3	28.9	21.7	23.9	28.4	21.7	23.5	26.0	22.0	23.7	28.1	20.6	23.4	28.8	19.8	24.2	28.3	21.6
4	27.1	33.8	22.1	26.3	32.9	21.8	26.3	32.7	21.8	25.9	32.1)	21.8)	25.2	30.9	19.9	24.1	30.8	18.9	25.8	32.3	20.0
5	23.7	27.7	21.1	23.7	28.9	20.7	23.9	29.1	20.4	23.6	27.7	21.3	23.1	29.4	20.0	21.0	24.7	19.4	23.3	28.5	20.4
6	24.3	30.0	19.1	24.8	31.4	18.7	23.9	29.6	17.8	24.0	26.9	21.8	23.5	29.2	19.2	20.9	25.6	16.7	23.1	29.2	17.6
7	21.8	23.8	19.7	20.8	23.4	19.6	20.5	22.8	18.4	22.0	23.5	20.8	21.6	23.8	20.3	18.5	21.2	16.1	19.7	22.7	18.1
8	20.9	25.8	19.0	20.1	25.4	17.8	20.3	26.5	17.9	21.2	26.3	19.1	20.8	25.6	18.4	18.4	23.5	15.8	19.5	25.2	17.3
9	19.9	23.3	17.7	19.7	23.4	17.2	19.5	22.5	17.2	19.9	21.9	18.7	19.4	22.0	17.5	17.5	20.6	15.1	19.2	23.2	16.4
10	23.6	29.9	16.5	22.3	29.1	16.5	22.8	30.1	15.9	23.3	28.9	18.7	22.8	27.7	17.2	20.3	27.4	14.6	22.1	29.9	15.3
11	22.8	27.5	18.6	23.0	29.0	17.7	22.3	29.2	17.0	23.1	26.3	20.5	22.1	28.2	18.8	21.4	27.9	15.8	22.0	28.4	16.3
12	21.9	25.4	18.4	22.2	27.8	17.6	21.5	26.5	16.3	22.4	26.1	20.2	22.0	26.4	19.6	20.7	28.5	16.5	21.8	27.2	17.5
13	21.4	25.3	17.3	22.3	28.9	17.4	21.1	28.0	15.9	21.9	24.7	19.1	20.7	26.2	16.6	20.4	26.9	14.5	21.6	28.4	16.8
14	24.4	31.1	17.3	23.7	30.6	16.5	23.1	29.9	15.5	24.0	29.7	19.6	22.9	29.0	16.9	20.9	27.5	14.8	22.7	30.1	15.5
15	23.3	31.8	18.2	23.6	32.8	15.8	22.8	32.8	15.0	24.1	31.1	20.1	23.6	30.7	17.6	21.0	28.3	14.8	23.1	31.4	14.6
16	24.5	31.7	16.3	23.3	33.6	13.6	22.4	32.8	12.3	25.0	31.2	18.2	23.7	31.2	15.2	21.6	28.3	12.3	22.4	32.4	12.3
17	22.2	26.2	19.3	20.6	23.7	17.9	20.3	24.1	18.0	23.3	27.2	20.1	22.0	28.1	19.2	20.0	24.4	17.7	19.2	23.4	15.9
18	22.2	24.4	19.7	21.2	26.9	16.6	20.7	26.5	15.5	22.1	24.3	20.6	21.2	24.5	18.0	20.2	26.6	14.6	20.0	27.2	13.7
19	21.1	25.7	17.8	19.8	27.2	16.6	19.9	26.6	15.9	21.6	25.3	18.7	22.0	25.8	18.6	18.0	22.5	14.0	19.0	26.6	15.1
20	22.6	28.5	18.1	22.2	30.5	17.5	21.6	29.1	16.5	22.9	26.7	20.1	23.3	28.8	19.3	21.4	28.0	18.1	21.0	28.8	16.0
21	20.4	23.8	16.0	19.6	23.7	15.4	19.5	25.1	14.6	21.0	23.3	17.9	19.7	23.6	15.6	18.3	23.2	14.8	19.2	23.4	15.6
22	20.2	24.4	15.1	20.1	26.8	14.2	19.8	26.1	13.9	20.6	24.7	16.8	20.1	25.1	14.2	18.5	25.0	12.8	19.7	27.6	13.8
23	21.8	30.2	16.6	22.8	31.6	16.7	21.8	30.7	16.2	21.9	29.1	16.7	21.7	29.7	16.3	20.5	27.7	15.3	22.1	30.0	16.9
24	20.1	23.0	18.6	19.8	22.8	18.1	19.6	22.9	17.7	20.0	22.3	18.8	18.5	22.4	15.7	19.3	23.1	17.2	19.5	22.0	17.8
25	22.9	28.8	18.4	22.8	28.9	17.7	21.9	27.1	17.3	22.6	27.9	18.4	20.9	27.2	16.0	20.7	24.8	17.6	21.4	26.4	17.0
26	24.3	26.4	20.6	24.0	26.8	20.0	23.7	26.6	19.8	23.7	26.8	20.1	23.2	27.2	18.9	22.6	26.6	17.3	23.4	26.8	18.7
27	25.5	31.6	20.0	23.8	30.0	19.8	24.9	30.4	19.2	25.2	31.3	19.7	25.8	31.4	18.1	20.4	27.0	15.2	24.3	29.4	19.2
28	18.2	21.0	14.3	18.8	22.7	14.2	18.1	22.1	13.3	18.5	20.9	16.0	16.4	20.5	13.0	16.8	22.2	13.0	18.2	21.7	13.4
29	18.5	22.5	14.9	17.7	23.6	13.8	17.4	23.2	13.4	19.3	21.7	16.4	17.4	21.9	13.5	16.2	21.2	12.5	17.3	23.2	13.2
30	18.9	22.2	14.9	18.3	21.4	15.2	17.6	20.7	13.7	19.1	21.5	17.0	17.5	20.5	14.2	16.5	18.5	14.8	17.5	20.1	13.3
31	21.3	26.5	16.6	21.1	28.2	16.4	20.7	27.4	15.8	21.0	26.4	16.9	18.7	24.7	13.4	18.6	24.2	15.4	20.0	25.9	16.6
月極値		33.8	14.3		33.7	13.6		32.8	12.3		32.1	16.0		31.4	13.0		31.4	12.3		32.4	12.3
起日		4	28		1	16		16	16		4	28		27	28		1	16		16	16
上旬平均	23.8	28.7	20.3	23.5	29.0	19.8	23.3	28.6	19.3	23.6	27.6	20.9	22.9	27.7	19.1	21.2	26.4	17.3	22.8	28.3	18.8
中旬平均	22.6	27.8	18.1	22.2	29.1	16.7	21.6	28.6	15.8	23.0	27.3	19.7	22.4	27.9	18.0	20.6	26.9	15.3	21.3	28.4	15.4
下旬平均	21.1	25.5	16.9	20.8	26.0	16.5	20.5	25.7	15.9	21.2	25.1	17.7	20.0	24.9	15.4	18.9	24.0	15.1	20.2	25.1	16.0
月平均	22.5	27.3	18.4	22.1	28.0	17.6	21.7	27.5	17.0	22.6	26.6	19.4	21.7	26.8	17.4	20.2	25.7	15.9	21.4	27.2	16.7
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	4	22	0	3	23	0	3	24	0	5	21	0	2	22	0	0	18	0	3	23	0
30℃以上日数		9			10			8			6			6			3			7	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	697			686			674			699			672			626			663		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方（17） 2025年8月

単位:℃ 3/4頁

観測所名	北見			女満別			小清水			斜里			留辺蘂			境野			美幌		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	25.7	31.0	21.8	25.8	31.2	21.7	25.1	29.5	21.6	25.7	32.3	19.8	24.5	31.8	17.8	24.7	29.2	21.4	25.3	30.6	20.4
2	25.4	30.4	20.1	25.7	30.6	20.7	25.2	30.6	21.4	25.9	33.1	18.7	25.1	32.1	18.9	24.4	29.4	18.5	25.3	31.2	20.3
3	24.8	30.2	20.9	24.4	28.2	22.1	23.8	28.9	20.2	23.6	29.4	19.9	24.6	31.1	20.0	25.0	30.9	20.8	24.2	30.3	20.6
4	25.6	30.8	21.0	25.6	31.7	21.4	25.1	30.9	21.4	25.9	33.2	22.3	25.5	32.5	19.6	24.6	29.5	20.3	25.4	31.0	22.0
5	24.2	29.4	20.7	23.7	27.8	20.8	23.3	28.6	19.9	24.1	29.0	19.6	23.2	28.4	19.7	23.5	27.7	20.3	23.5	28.2	20.3
6	24.0	31.3	18.3	24.2	29.5	19.5	24.6	30.4	18.1	24.8	31.4	18.1	22.4	29.2	17.1	23.4	30.4	17.7	24.4	31.4	18.8
7	20.7	22.8	19.0	21.9	23.7	20.3	22.1	24.8	20.5	22.3	25.1	20.6	19.3	22.0	17.3	20.2	22.1	18.8	21.8	23.9	20.0
8	20.7	28.3	18.4	21.1	27.6	18.8	21.2	28.1	18.3	21.3	28.0	19.1	19.4	27.4	17.0	20.3	27.6	17.9	21.1	27.9	18.6
9	20.1	23.7	18.0	20.0	22.8	18.4	20.0	22.8	18.1	20.6	24.3	18.5	18.5	22.3	15.5	19.5	22.9	17.4	19.9	23.8	17.8
10	23.4	30.3	17.2	23.6	29.7	17.4	23.6	29.5	18.9	23.9	30.2	16.9	21.6	29.5	15.1	22.2	29.3	16.1	23.0	28.7	16.5
11	22.8	29.7	18.4	23.6	29.4	19.3	22.9	29.2	19.9	22.8	28.9	18.3	21.8	29.0	17.1	22.0	28.8	17.4	22.5	29.4	18.1
12	22.2	27.7	17.2	22.5	27.8	18.1	22.3	27.9	18.2	22.8	27.0	19.1	21.4	28.1	16.5	22.0	28.3	17.2	22.2	29.2	17.8
13	22.1	28.4	16.4	22.1	28.0	17.4	21.6	28.1	15.6	21.9	27.3	17.4	20.8	28.6	14.3	22.3	29.0	17.6	21.9	29.3	16.2
14	23.8	29.7	19.1	23.9	29.8	18.7	23.3	28.6	19.2	23.4	30.1	15.7	22.7	29.5	16.8	23.2	28.4	18.8	23.9	30.3	18.7
15	24.0	31.0	17.9	24.0	31.5	17.9	23.3	29.2	17.5	24.2	32.2	17.9	22.6	30.8	14.3	23.4	30.2	16.6	23.7	31.3	17.4
16	24.0	32.2	14.2	24.5	32.3	17.1	23.9	32.2	15.1	23.9	33.3	14.7	22.1	30.7	11.5	23.0	30.8	13.3	23.8	32.9	14.6
17	21.0	25.8	17.1	22.0	26.5	19.1	22.3	26.7	19.5	22.3	28.8	17.4	18.9	22.4	15.3	20.2	24.0	16.4	21.5	27.4	18.0
18	21.2	27.4	15.9	22.2	25.9	17.8	22.1	26.0	18.9	22.3	26.0	19.9	20.5	26.9	14.1	20.9	27.7	15.2	21.7	26.6	16.4
19	20.4	26.5	15.5	21.0	26.4	17.6	21.4	25.7	18.4	21.6	27.0	17.5	18.5	25.4	13.3	19.8	26.4	15.9	21.5	27.1	18.1
20	21.9	27.5	17.4	22.7	28.3	18.1	23.2	30.7	17.1	23.4	31.3	16.8	20.7	28.0	17.2	21.5	27.2	17.2	22.9	29.0	17.2
21	20.2	24.7	14.8	20.7	24.8	15.2	20.1	24.5	14.5	20.3	24.3	14.9	19.2	26.6	15.3	19.7	25.5	15.4	20.3	24.9	14.5
22	20.3	27.9	13.5	20.3	27.0	14.3	20.3	27.2	14.0	20.4	26.7	13.3	19.1	25.5	13.0	19.9	26.8	13.7	20.3	27.9	14.0
23	21.9	30.2	16.2	21.8	29.1	16.2	21.0	26.6	15.8	21.5	28.1	16.9	20.5	27.4	16.2	21.6	29.3	16.6	21.7	27.8	16.3
24	20.0	23.7	18.3	19.9	23.6	17.9	19.5	23.9	16.3	19.9	24.5	16.4	19.0	22.9	15.8	19.9	23.3	17.8	19.8	23.1	17.1
25	21.0	23.8	18.0	21.9	26.3	17.8	20.6	25.2	17.9	22.4	29.5	18.2	20.0	24.1	17.0	20.5	23.0	17.5	20.9	25.0	18.4
26	23.1	25.1	20.2	23.7	27.4	20.0	23.0	26.2	19.7	24.5	29.0	19.9	22.7	26.1	17.8	22.5	24.7	20.0	23.5	27.5	19.8
27	24.9	30.6	19.2	25.4	31.0	19.5	24.6	30.7	17.6	25.9	31.5	18.3	23.3	29.7	18.1	23.8	29.9	15.3	25.3	30.5	19.5
28	19.0	22.4	15.1	18.5	22.0	14.3	17.5	21.6	12.9	17.6	21.1	12.7	18.3	23.7	13.3	18.7	23.5	14.5	18.1	21.9	14.0
29	18.9	23.8	14.6	18.9	23.3	15.0	18.4	23.4	13.9	18.0	23.7	13.6	17.2	22.0	13.1	18.2	23.0	13.9	18.4	23.2	13.8
30	17.7	20.0	14.6	18.4	21.9	14.8	18.7	22.3	15.5	19.1	23.1	14.1	16.9	19.0	13.2	17.4	19.4	13.4	18.6	21.5	15.2
31	19.9	24.7	17.2	20.8	26.1	17.6	19.3	23.8	16.6	20.3	26.6	16.1	18.8	25.4	15.1	19.3	23.6	16.4	20.0	25.3	17.1
月極値		32.2	13.5		32.3	14.3		32.2	12.9		33.3	12.7		32.5	11.5		30.9	13.3		32.9	13.8
起日		16	22		16	28		16	28		16	28		4	16		3	16		16	29
上旬平均	23.5	28.8	19.5	23.6	28.3	20.1	23.4	28.4	19.8	23.8	29.6	19.4	22.4	28.6	17.8	22.8	27.9	18.9	23.4	28.7	19.5
中旬平均	22.3	28.6	16.9	22.9	28.6	18.1	22.6	28.4	17.9	22.9	29.2	17.5	21.0	27.9	15.0	21.8	28.1	16.6	22.6	29.3	17.3
下旬平均	20.6	25.2	16.5	20.9	25.7	16.6	20.3	25.0	15.9	20.9	26.2	15.9	19.5	24.8	15.3	20.1	24.7	15.9	20.6	25.3	16.3
月平均	22.1	27.5	17.6	22.4	27.5	18.2	22.0	27.2	17.8	22.5	28.3	17.5	20.9	27.0	16.0	21.5	26.8	17.1	22.1	27.7	17.7
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	3	22	0	4	24	0	3	23	0	4	25	0	2	23	0	1	21	0	4	24	0
30℃以上日数		10			6			6			10			6			4			9	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	685			695			683			697			649			668			686		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年8月
単位:℃ 4/4頁

観測所名	津別		
	平均	最高	最低
日付			
1	25.4	30.4	21.8
2	25.5	31.5	19.3
3	24.7	30.2	21.1
4	26.0	31.8	21.9
5	23.8	28.2	20.8
6	24.8	31.5	18.6
7	21.4	24.3	19.9
8	20.9	28.4	18.4
9	20.1	23.5	18.1
10	23.3	29.9	17.0
11	22.6	29.6	17.7
12	22.6	27.9	17.9
13	22.2	28.6	16.4
14	23.8	29.8	19.2
15	23.9	31.8	18.3
16	24.3	33.1	15.4
17	21.7	26.5	17.6
18	21.1	27.3	15.2
19	20.6	26.2	16.2
20	22.4	27.8	17.3
21	20.2	23.8	14.2
22	20.1	27.9	13.3
23	22.2	30.2	16.1
24	20.0	23.1	18.1
25	21.2	23.8	18.4
26	23.7	26.4	20.0
27	25.0	30.3	17.9
28	18.5	21.8	14.0
29	18.7	22.6	14.0
30	17.5	20.7	14.3
31	19.9	24.4	16.5
月極値		33.1	13.3
起日		16	22
上旬平均	23.6	29.0	19.7
中旬平均	22.5	28.9	17.1
下旬平均	20.6	25.0	16.1
月平均	22.2	27.5	17.6
0℃未満日数	0	0	0
25℃以上日数	4	22	0
30℃以上日数		9	
35℃以上日数		0	
積算気温	688		

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方 (17)

2025年8月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	上藻別	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	丸瀬布	白滝	生田原
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	6.0	12.5	1.0	1.0	8.0	0.0	13.0	0.5	0.0	0.0	3.0	1.5	41.5
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	19.5	21.5	35.0	5.0	2.0	1.5	12.0	4.5	3.0	2.5	0.0	1.0	0.5	5.5	6.0	0.5
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
7	13.5	10.5	5.0	6.0	9.5	27.0	4.5	8.5	29.5	56.5	33.0	14.5	26.5	27.5	18.5	52.5
8	11.0	19.0	21.5	13.5	13.0	3.0	21.0	12.0	3.5	11.5	13.5	5.0	8.5	16.0	20.5	10.0
9	5.0	3.0	1.0	6.5	5.5	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	1.5	2.5	4.0	4.5	5.0	1.5
10	8.5	16.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	22.5	4.0	7.0	5.0	6.5	2.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.5	0.0	5.0	0.0	12.0	0.5
12	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19.5	25.0	8.0	16.0	9.0	6.0	15.5	9.5	6.5	13.5	5.5	8.0	1.0	9.5	0.5	1.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	3.5	8.5	2.0	4.0	2.5	3.5	0.5	4.5	2.5	1.5	1.5	4.5	3.0	3.0	2.0	8.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	4.5	9.5	12.5	12.5	11.0	8.0	15.5	11.5	10.5	11.5	7.5	8.5	9.5	9.5	11.0	8.0
20	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	0.5	1.0	2.0	7.0	31.5	26.0	9.5	2.0	30.0	26.0	10.0
21	4.0	7.5	3.5	1.0	1.5	2.0	5.5	11.5	0.5	4.0	0.5	0.5	0.5	18.5	9.0	5.0
22	13.0	10.5	6.0	5.0	3.0	3.5	7.0	3.5	1.5	2.0	2.0	2.0	0.0	4.5	6.5	6.0
23	26.0	20.5	37.5	26.0	20.0	28.5	32.0	25.5	28.5	20.5	22.0	23.5	15.0	26.5	26.0	22.0
24	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.5	3.0	0.0	2.0	1.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
25	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
26	15.5	8.0	6.0	1.5	3.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	10.0	4.0	6.5	4.0	6.0	2.5	9.5	18.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	5.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.5	1.0	0.0	0.5	0.0

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方(17)

2025年8月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	仁頃山	北見	女満別	東藻琴	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	山園	置戸常元	津別	津別二又
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	1.5	0.0	9.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
5	1.5	2.0	6.5	3.5	3.0	0.5	0.0	0.5	2.0	3.5	0.0	1.5	0.5
6	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
7	17.0	27.5	17.5	13.5	17.5	21.0	30.0	21.5	14.5	22.0	23.5	17.5	11.0
8	10.5	15.5	5.5	6.5	8.0	9.5	33.0	31.5	10.5	8.0	34.5	12.5	10.5
9	4.0	4.0	1.5	4.5	2.0	1.5	13.0	7.0	1.5	4.5	17.0	0.0	1.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
11	7.5	33.0	1.0	5.5	18.5	12.0	10.5	19.0	43.5	24.5	12.5	4.5	0.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	1.0	1.0	5.5	8.0	7.0	5.5	0.5	0.0	2.0	0.5	0.5	0.5	7.0
16	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	8.5	7.0	4.0	4.0	5.0	7.0	6.5	8.0	5.0	6.5	3.5	8.0	6.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	9.5	8.0	8.5	6.5	6.0	8.0	5.0	5.5	6.5	7.0	3.5	7.0	3.5
20	7.5	5.0	4.0	5.5	3.5	2.0	11.5	8.5	6.5	8.5	6.5	5.5	3.0
21	2.5	1.0	0.5	0.5	2.0	0.5	1.5	15.0	0.5	1.0	1.0	0.5	5.5
22	2.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	2.0	2.0	0.5	0.5	3.0	0.5	1.5
23	24.0	20.0	16.0	14.5	14.0	14.0	23.0	17.0	14.5	13.0	17.0	16.0	10.0
24	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
27	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
28	0.0	0.0	0.5	0.5	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
29	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	3.5
30	4.0	1.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	1.5	0.5	1.0	3.0	1.0	4.0
31	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0
最大日降水量	24.0	33.0	17.5	14.5	18.5	21.0	33.0	31.5	43.5	24.5	34.5	17.5	11.0
起日	23.0	11.0	7.0	23.0	11.0	7.0	8.0	8.0	11.0	11.0	8.0	7.0	7.0
最大1時間降水量	7.5	33.0	6.0	7.5	17.5	10.5	15.0	22.5	23.5	24.5	18.0	9.0	8.5

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方(17)

2025年8月

単位:h 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	小清水	斜里
1	11.2	11.2	8.9	11.1	11.2	10.2	11.1	11.7	11.7	10.3	10.0	11.6	11.9	12.9	13.0	10.7
2	6.4	7.4	4.9	8.1	7.4	4.8	7.6	6.1	7.6	7.4	9.6	6.2	7.8	8.3	9.1	8.4
3	6.9	3.9	8.5	6.2	8.6	8.2	3.6	5.3	3.1	4.6	5.5	7.4	3.0	4.2	3.2	3.9
4	4.4	5.0	6.1	5.5	5.4	4.5	10.3	5.5	8.2	8.6	8.4	7.5	7.6	8.8	9.3	9.2
5	0.9	0.6	0.4	0.8	1.3	1.3	2.0	2.7	2.4	2.3	2.8	0.6	3.4	4.4	2.7	2.7
6	6.6)	7.8	3.2	6.5	4.4	3.7	4.9	5.6	5.0	5.0	6.1	1.7	5.2	6.0	5.7	5.4
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	0.0	3.1	0.7	1.1	2.5	1.7	1.1	0.7	2.0	1.1	1.3
9	7.6	8.7	4.4	8.3	5.7	3.0	2.8	2.4	1.6	1.6	1.1	0.6	0.4	0.0	0.7	1.7
10	4.4	6.4	6.1	6.6	5.6	4.9	6.0	5.4	6.9	5.1	6.9	5.8	7.5	7.5	5.6	6.3
11	7.5	7.2	8.2	9.2	10.0	8.8	8.5	8.4	8.0	8.9	6.0	7.6	6.3	7.6	4.3	5.3
12	11.6	9.9	8.1	9.7	10.8	5.8	11.8	8.9	9.5	8.7	6.3	9.8	7.1	5.4	7.0	7.9
13	12.6	12.5	12.9	12.5	11.8	10.1	12.7	8.9	11.8	12.3	12.0	8.6	7.8	8.6	11.3	11.7
14	7.1	5.9	4.9	5.6	6.5	4.5	6.8	5.5	6.1	6.5	7.3	5.0	4.3	5.5	5.9	5.9
15	4.8	3.8	4.6	4.6	6.0	3.6	3.7	6.8	6.7	4.6	4.9	4.5	8.2	4.2	6.1	4.7
16	11.9	12.1	12.2	12.2	12.2	12.2	12.3	11.3	11.3	12.6	12.5	11.7	11.3	11.7	12.6	12.6
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
18	11.7	8.9	10.0	10.2	10.2	8.3	11.0	9.2	11.2	10.5	5.9	11.2	7.3	10.9	10.0	8.3
19	1.2	3.6	0.5	2.4	2.3	0.0	1.5	2.6	1.9	1.4	0.2	0.7	3.1	3.3	1.7	1.1
20	4.3	1.9	1.8	3.3	2.7	3.9	1.2	1.6	0.9	0.8	3.7	2.4	1.1	0.1	3.6	4.2
21	6.8	6.6	5.8	6.3	7.8	4.2	6.1	3.1	3.4	4.9	3.4	3.1	3.3	5.1	4.8	4.0
22	8.2	9.1	8.3	9.3	9.9	7.1	10.2	8.2	9.4	9.9	9.8	7.7	7.7	7.8	9.6	9.3
23	4.6	7.5	5.4	7.3	8.6	6.2	8.5	7.9	6.9	8.1	6.1	3.0	7.6	6.0	7.1	6.6
24	0.5	0.0	2.8	1.6	5.1	2.4	8.7	0.1	0.9	6.2	4.2	6.3	0.1	1.2	4.3	6.3
25	5.6	6.4	5.3	6.5	6.5	2.0	6.2	2.1	1.6	6.5	9.9	0.5	1.3	0.9	5.3	6.9
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.1	1.2	2.3	1.4	0.0	0.5	0.0	2.1	2.1
27	5.8	6.5	5.6	5.0	4.9	4.0	3.5	4.4	3.6	3.8	2.5	1.4	2.5	2.6	3.4	3.3
28	7.4	8.2	9.1	6.0	5.6	7.8	6.8	7.1	6.0	7.6	3.7	7.7	6.6	7.8	5.9	7.5
29	7.3	4.0	3.4	2.9	3.0	2.0	2.7	2.5	2.6	2.2	2.0	0.0	0.8	0.0	0.3	0.2
30	3.8	4.1	0.6	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3
31	4.2	2.8	3.2	3.7	2.8	4.8	2.4	3.6	4.1	3.3	2.3	3.0	2.4	4.5	2.9	2.9
旬合計 上旬	48.4	51.0	42.6	53.1	50.3	40.6	51.4	45.4	47.6	47.4	52.1	42.5	47.5	54.1	50.4	49.6
旬合計 中旬	72.7	65.8	63.2	69.7	72.5	57.2	69.5	63.2	67.4	66.4	58.8	61.5	56.5	57.3	62.5	61.8
旬合計 下旬	54.2	55.2	49.5	48.8	54.2	40.9	56.5	39.1	39.7	54.8	45.3	32.7	32.8	35.9	45.9	49.4
月合計	175.3	172.0	155.3	171.6	177.0	138.7	177.4	147.7	154.7	168.6	156.2	136.7	136.8	147.3	158.8	160.8
0.1時間未満日数	4.0	5.0	3.0	4.0	4.0	5.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	5.0	3.0	6.0	2.0	1.0

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年8月
単位:h 2/2頁

観測所名 日付	留辺蘂	境野	美幌	津別
1	11.0	13.2	11.0	11.4
2	7.5	8.8	6.9	7.3
3	3.0	5.3	4.3	5.4
4	6.4	8.3	9.4	7.2
5	2.9	4.2	3.6	3.2
6	2.7	5.2	5.5	6.6
7	0.0	0.0	0.0	0.0
8	2.0	1.9	2.7	3.6
9	0.2	0.0	0.7	1.0
10	6.2	7.2	6.2	7.0
11	6.4	6.0	6.0	7.0
12	6.9	6.4	7.5	8.1
13	8.2	8.4	11.4	10.6
14	4.7	5.5	6.4	5.5
15	7.1	5.8	5.2	6.5
16	12.2	11.7	12.5	12.3
17	0.0	0.0	0.1	0.0
18	10.1	11.0	11.2	10.8
19	2.9	3.7	2.9	3.5
20	0.4	0.0	0.0	0.0
21	4.6	4.1	4.9	3.4
22	6.6	6.8	8.2	7.8
23	4.7	6.0	7.6	7.5
24	0.3	0.0	0.8	1.5
25	0.2	0.2	2.0	0.8
26	0.0	0.0	1.7	0.2
27	3.1	2.7	3.0	3.3
28	9.3	9.4	4.4	5.9
29	0.1	0.2	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0
31	2.7	3.2	3.8	3.7
旬合計 上旬	41.9	54.1	50.3	52.7
旬合計 中旬	58.9	58.5	63.2	64.3
旬合計 下旬	31.6	32.6	36.4	34.1
月合計	132.4	145.2	149.9	151.1
0.1時間未満日数	4.0	7.0	4.0	5.0

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年8月
単位:(m/s) 1/5頁

観測所名	雄武						興部						西興部						紋別						紋別小向						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.1	5.6	ESE	7.6	ESE	ESE	1.8	4.4	ENE	7.8	NE	SW	1.6	4.1	WNW	6.4	WNW	WNW	1.7	3.6	SSW	5.5	SE	ENE	1.9	4.9	E	7.2	E	E	
2	2.0	4.3	ESE	7.0	NNW	W	1.4	3.8	ENE	6.4	NE	ENE	1.4	3.9	E	6.8	E	WNW	1.5	3.5	NW	6.6	NW	ENE	1.9	4.8	E	6.2	E	WSW	
3	2.5	4.2	NNE	6.5	N	E	1.7	4.0	NNE	6.5	NNE	NE	1.9	4.5	E	7.9	E	E	2.3	5.2	NNW	7.4	NNW	ENE	2.2	5.3	NNW	7.7	NNW	ENE	
4	2.1	4.7	ESE	6.9	ESE	ESE	1.3	4.3	ENE	6.6	ENE	NE	1.2	4.0	W	7.1	W	W	1.4	3.1	ENE	5.1	ENE	ENE	1.5	3.7	E	5.7	E	SSW	
5	1.9	4.8	WNW	7.9	NW	WSW	1.4	3.6	SW	8.4	NW	SW	1.0	4.8	WNW	12.1	W	W	2.1	8.1	WNW	13.8	WNW	WSW	1.8	11.3	WNW	14.9	WNW	WSW	
6	2.5)	5.4)	SW)	9.3)	WSW)	SW)	1.7)	4.4)	SW)	8.0)	SW)	SW	1.2	2.8	W	6.4	NW	W	1.8	4.4	SW	7.9	SW	S	2.4	5.3	SW	7.7	SW	SW	
7	1.8	3.4	NNW	5.6	NNW	N	1.1	2.5	NE	4.2	ENE	NNE	1.2	2.9	E	4.8	E	E	1.7	2.8	ENE	5.3	E	ENE	1.4	3.3	E	5.1	ESE	E	
8	3.4	6.6	NNE	10.3	NNE	N	1.3	3.7	NNE	8.5	WNW	NNW	1.3	3.8	ESE	6.6	ESE	ESE	2.9	6.3	WNW	10.5	WNW	NNW	3.7	8.6	WNW	11.8	WNW	NNW	
9	2.3	5.1	ESE	7.1	ESE	ESE	1.6	3.9	ENE	6.2	NE	WSW	1.2	3.2	E	5.8	E	E	1.9	3.0	SW	5.5	E	NW	2.2	4.4	ESE	6.7	E	WSW	
10	2.1	4.4	WNW	6.6	ESE	E	1.6	4.5	E	6.8	N	SW	1.2	2.5	E	5.3	E	W	2.0	6.3	NW	11.3	NW	SW	1.9	8.2	NW	10.3	NW	ENE	
11	2.1	8.9	NW	16.6	WSW	SW	1.7	3.9	NE	7.2	NW	SW	1.5	4.8	E	8.5	E	WNW	2.3	4.0	SSW	7.7	NNE	SSW	2.0	4.6	SSW	7.7	N	ENE	
12	2.3	3.9	SW	5.2	NNE	NNE	1.5	3.7	NNE	6.1	NE	SW	1.6	4.9	E	8.2	E	E	2.2	4.2	NNE	6.2	NNW	NNE	2.0	4.3	NNW	5.7	NNW	N	
13	2.4	3.7	SW	4.7	E	E	1.6	3.9	ENE	5.8	ENE	SW	1.8	4.2	E	7.2	E	W	2.1	3.4	E	5.1	SW	SW	1.9	3.7	E	5.7	E	SW	
14	2.1	4.7	ESE	6.6	ESE	ESE	1.3)	3.4)	NE)	5.6)	NE)	SW)	1.4	3.5	NW	6.4	WNW	W	1.6	3.3	SW	5.1	SW	SSW	1.7	4.6	E	6.7	E	WSW	
15	2.9	6.7	NW	11.7	NW	WSW	1.5	3.7	SW	9.1	NW	SW	1.9	5.7	WNW	9.9	NW	W	2.2	7.4	NW	11.7	NW	WSW	2.6	9.9	NW	13.4	NW	SW	
16	4.7	7.9	WSW	13.2	SW	WSW	2.8	5.4	SW	9.9	WSW	SW	2.3	4.8	WNW	9.7	WNW	W	3.1	5.9	SW	9.9	SW	SW	4.7	7.6	WSW	10.8	W	SW	
17	2.2	4.7	WSW	9.1	SSW	WSW	1.1	3.7	S	7.3	S	W	2.1	4.7	W	8.2	WNW	W	2.1	5.6	W	11.3	W	SW	2.0	6.0	W	8.2	W	W	
18	2.6	4.4	ESE	6.2	ESE	WSW	1.6	3.8	NE	6.3	NNE	SW	1.6	4.1	E	6.9	ENE	WNW	2.5	4.3	W	7.4	W	ESE	2.8	4.4	NW	6.7	WNW	WSW	
19	2.9	6.9	SSE	12.0	SSE	WSW	1.7	5.3	S	10.0	SSE	SW	1.2	3.0	W	8.0	WSW	W	1.9	4.2	SW	7.3	S	SW	1.7	6.3	SSE	8.7	SE	SSE	
20	3.1	7.6	NNE	14.1	NE	WSW	1.5	5.1	NE	9.7	NNE	SW	1.5	5.4	ENE	9.3	E	W	2.1	7.7	NNE	12.6	NNE	SW	2.4	6.6	NNE	10.8	N	SW	
21	2.8	5.2	NNW	9.0	NNW	WSW	1.4	3.4	NNE	7.3	NE	WSW	1.6	4.7	WNW	7.7	WNW	E	2.7	6.9	NNW	11.3	NNW	NNW	3.2	7.4	NNW	9.8	NNW	NNW	
22	2.4	3.8	WSW	5.5	SE	WSW	1.5	3.5	ENE	5.4	E	SW	1.2	4.0	E	6.6	E	ESE	2.1	3.1	SSW	5.5	ENE	S	2.0	3.3	NE	4.6	ESE	ENE	
23	4.4	8.2	SE	14.5	ESE	SE	2.3	5.1	ESE	10.8	SW	SE	2.2	5.9	W	12.4	W	W	4.0	7.1	ESE	13.5	ESE	NW	5.5	9.7	ESE	14.4	ESE	ESE	
24	2.3	4.1	ESE	6.1	SE	E	1.5	3.5	ENE	5.6	ENE	ENE	2.0	4.2	ESE	7.0	E	ESE	2.1	3.5	NW	5.6	NNW	ENE	2.7	4.5	NNW	6.7	NNW	ENE	
25	2.1	5.3	ESE	7.9	ESE	WSW	1.2	3.8	NE	8.5	SW	WSW	1.3	4.8	WNW	7.2	WNW	W	1.6	3.2	SSW	5.0	SW	SW	1.6	3.9	E	5.7	E	E	
26	2.1	8.7	SW	16.6	SW	SE	1.1	4.8	SW	9.1	SSW	SW	1.1	3.9	W	9.3	NW	W	1.2	3.3	WSW	9.9	W	SSW	1.5	4.7	SE	7.2	WSW	SSE	
27	4.8	9.4	WSW	18.7	WSW	WNW	2.4	7.3	SW	14.9	SSW	WSW	2.9	7.5	W	15.5	WNW	W	3.8	9.5	W	17.7	W	W	4.9	10.0	WSW	17.0	WSW	W	
28	4.3	8.5	WNW	13.9	NW	WNW	1.6	3.6	NNE	10.5	N	W	2.1	4.7	WNW	8.9	NNW	W	3.9	7.8	NW	15.0	NW	WNW	5.1	10.9	NW	15.4	NW	WNW	
29	2.6	4.2	E	6.8	E	E	1.6	3.9	ENE	6.4	NE	SW	1.3	2.9	ESE	5.0	ENE	ESE	1.9	3.5	SW	6.2	SW	SSW	2.0	4.4	E	6.2	ESE	SW	
30	2.4	5.6	ESE	8.4	E	ESE	1.5	4.7	ENE	7.3	E	E	0.8	2.4	ESE	4.0	ESE	S	1.9	3.6	ESE	7.4	SE	SSW	2.0	4.6	SE	6.2	E	SE	
31	2.2	4.0	ESE	6.2	WSW	WSW	1.4	4.5	SSW	7.4	SSW	SW	1.0	3.2	WNW	6.6	W	WSW	1.9	3.6	SSW	5.9	SSW	SSW	1.8	4.4	SW	6.7	SSW	SW	
月最大		9.4	WSW	18.7	WSW			7.3	SW	14.9	SSW			7.5	W	15.5	WNW			9.5	W	17.7	W			11.3	WNW	17.0	WSW		
起日		27		27				27		27				27		27				27		27				5		27			
上旬平均	2.3					WSW)	1.5					SW	1.3					W	1.9					ENE	2.1					WSW	
中旬平均	2.7					WSW)	1.6					SW)	1.7					W	2.2					SW	2.4					SW	
下旬平均	2.9					WSW)	1.6					SW	1.6					W	2.5					SSW	2.9					SE	
月平均	2.7					WSW)	1.6					SW)	1.5					W	2.2					SW	2.5					SW	
10m/s以上日数		0						0						0						0						3					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年8月
単位:(m/s) 2/5頁

観測所名	湧別						滝上						常呂						遠軽						佐呂間						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	1.7]	3.9]	ENE]	5.7]	ENE]	SSW]	1.2	3.8	ENE	6.1	NE	ENE	4.6	7.1	S	10.7	SSW	S	1.4	3.9	SE	7.5	SSE	SE	2.2	5.2	SSE	8.0	SSE	SSE	
2	2.0	5.2	NW	8.1	NW	W	1.2	3.8	E	6.1	ENE	S	3.7	7.5	SSW	10.6	SSW	SSW	1.4	4.7	N	10.8	ENE	ESE	2.1	5.3	SSE	8.5	SSE	SSE	
3	2.7	5.8	NNW	8.7	NNW	NE	1.9	4.8	ENE	8.6	ENE	ENE	3.2	5.7	WNW	8.3	WNW	NE	1.3	4.2	NNW	8.9	NNW	N	1.9	5.1	NE	6.9	NE	NNW	
4	1.6	3.8	NNE	5.8	NNE	E	1.2	4.8	W	9.7	W	ESE	4.2	7.7	SSW	11.8	S	S	1.3	4.0	SE	7.6	SE	E	2.1	5.8	SSE	10.3	SSE	S	
5	2.3	7.7	WNW	14.1	WNW	SSW	1.0	4.2	NNW	8.7	N	W	3.3	9.1	NW	14.2	NW	S	1.0	6.1	NNW	13.9	NNW	NE	1.7	8.5	NW	12.8	NW	SSE	
6	2.4	4.5	SW	7.0	SW	SW	1.2	3.1	WSW	5.9	SSW	WSW	2.1	4.3	S	6.3	S	SSW	1.3	3.9	WSW	7.1	SW	W	1.5	4.0	ENE	5.7	E	E	
7	1.9	4.1	SSW	5.8	E	SW	1.1	2.7	ESE	3.8	E	ENE	1.6	3.4	SSW	4.7	ESE	SSW	0.8	2.1	SW	3.1	SW	SSW	0.8	2.9	SW	4.3	SSW	SSW	
8	3.4	8.0	NNW	11.1	NNW	NNW	0.9	2.5	NNW	5.3	NNW	NNW	3.8	8.2	WNW	11.7	NW	NNW	1.2	5.5	NW	10.4	NW	NNW	1.9	6.2	NNW	10.4	NW	NNW	
9	1.9	3.5	E	5.2	NE	WSW	1.0	2.9	ENE	4.7	NE	ENE	2.1	3.9	NE	5.2	NNW	NNW	1.0	3.0	NNW	5.0	NNW	E	1.0	2.6	NNW	4.0	N	WNW	
10	2.2	6.2	NW	10.0	NW	SSW	1.2	4.0	ENE	6.2	ENE	ENE	2.3	5.0	S	7.9	S	S	1.0	4.0	NW	6.2	NNW	SSE	1.8	6.2	SW	8.5	SSW	SSE	
11	2.5	4.5	ENE	5.9	ENE	SSW	1.4	5.0	ENE	9.2	E	NNW	1.9	5.4	NE	6.9	NE	NNE	1.3	4.6	ENE	7.2	ENE	E	1.5	4.6	NNE	7.0	N	NNW	
12	2.3	4.1	N	6.1	N	SW	1.5	5.1	ENE	8.0	NE	ENE	2.5	4.8	NNW	6.9	NNW	N	1.2	3.3	NNW	7.3	NNW	NNW	2.0	5.0	NE	7.7	NNE	NE	
13	2.3	4.1	NE	6.0	ENE	SW	1.4	4.7	ENE	7.6	ESE	ENE	2.5	5.6	NE	7.8	NE	SSW	1.2	3.3	E	7.1	NNW	E	1.5	4.9	N	6.6	N	N	
14	2.5	4.6	S	6.6	S	SW	0.8	2.1	SE	4.3	WNW	WNW	3.6	7.0	S	11.1	SSW	S	1.5	4.0	SSE	7.9	S	S	1.9	4.6	S	8.3	SSW	S	
15	3.0	7.6	NW	11.9	NW	NW	1.5	3.8	W	8.2	WSW	WSW	3.7	9.2	WNW	14.9	NW	SSW	1.8	4.7	SSE	9.7	N	N	2.5	7.6	NNW	13.2	WNW	S	
16	3.5	5.6	SSW	8.3	WSW	SSW	1.7	5.2	SW	10.3	S	W	3.0	5.6	S	8.6	S	SSW	1.4	4.2	E	7.2	ENE	S	1.3	4.2	NNE	6.9	W	NW	
17	2.1	5.0	SSW	6.8	SSW	SW	1.5	4.6	SW	9.8	SW	WSW	2.8	5.9	SSW	8.5	SSW	S	1.1	4.4	S	8.8	S	SSW	1.4	7.6	SW	11.8	SW	SSE	
18	2.7	4.7	NNW	6.9	NNW	WNW	1.3	4.8	E	6.3	ENE	ENE	4.0	8.8	NW	12.5	NW	NW	1.3	3.7	E	6.1	ENE	ENE	1.8	5.0	NE	7.4	NE	NNE	
19	2.3	4.9	SE	7.1	SE	SSW	1.5	4.4	WSW	9.7	WSW	WSW	3.1	6.9	SSW	10.1	SSW	S	1.0	3.8	SSW	7.5	S	NE	1.6	7.0	SW	9.8	SW	E	
20	2.5	8.0	NE	11.9	ENE	SW	2.2	4.4	E	8.5	SSW	WSW	2.8	8.2	NNE	12.7	NNE	S	1.3	4.8	NNW	9.4	NNW	SSW	1.5	8.1	N	12.6	N	SSE	
21	3.4	6.8	NNW	10.5	N	NNW	1.2	4.0	ENE	7.2	ENE	N	3.4	7.6	NNW	11.0	NW	NNW	1.0	3.3	NNW	7.4	NNW	NNE	2.1	5.8	N	9.6	N	N	
22	2.7	4.0	SW	5.8	NE	SW	1.1	4.1	ENE	7.1	E	ENE	2.6	5.3	NE	7.5	NE	SSW	1.1	3.4	ENE	6.4	E	ENE	1.5	4.3	N	7.0	S	N	
23	4.5	8.5	ESE	13.9	WSW	ESE	2.2	5.7	WSW	12.5	W	W	3.9]	7.1]	SSW]	10.6]	ESE]	SE	2.7	5.1	WSW	8.7	NNW	NW	3.0	6.1	WSW	12.5	SW	N	
24	2.7	4.5	NW	7.6	NW	E	1.9	4.3	ENE	7.5	ENE	ENE	3.2	5.3	NNW	8.1	NW	N	1.4	3.8	E	6.2	ENE	ENE	1.7	3.6	N	6.5	N	NNE	
25	2.1	4.9	ESE	6.8	E	SW	1.1	3.3	WSW	6.6	W	W	3.7	6.7	S	8.9	SSW	S	1.2	4.0	SSW	5.6	SSW	SSW	1.6	3.9	SW	5.5	SW	SSE	
26	4.4	8.8	S	13.1	S	S	1.1	4.7	WSW	10.5	WSW	NNE	5.1	8.7	SSW	12.7	S	S	2.3	6.0	SSW	11.3	SSW	S	3.7	7.2	SSW	13.8	S	S	
27	4.4	10.8	WSW	16.4	SW	W	2.5	6.8	WSW	14.2	WSW	SW	6.3	11.4	W	17.8	NW	S	2.7	8.4	SW	14.0	SW	WNW	4.2	13.2	WSW	20.1	WSW	W	
28	4.6	9.5	NNW	15.3	WNW	WNW	2.0	5.4	E	9.2	WSW	WSW	6.4	12.6	NW	21.4	NW	NW	2.4	5.9	NW	11.3	NW	NW	3.2	7.8	WNW	13.6	WNW	N	
29	2.4	4.1	E	5.8	ESE	SW	1.0	3.1	ENE	4.8	NE	ENE	2.0	5.1	ENE	6.7	NE	E	1.0	3.3	E	5.3	E	E	1.0	3.7	N	5.0	NNE	NNW	
30	2.2	5.4	SE	7.4	SSE	SE	0.9	3.1	E	4.3	ENE	NE	2.0	4.2	S	6.6	SSE	SSE	1.1	2.8	ESE	5.0	SSE	ESE	1.1	3.2	E	5.3	SE	ESE	
31	2.4	4.7	SW	6.6	SW	SW	1.1	3.4	W	6.9	W	W	3.1	5.5	S	7.9	S	S	0.9	3.1	SSW	4.9	SSW	SSW	1.6	3.9	SW	6.6	SW	SE	
月最大		10.8)	WSW	16.4)	SW			6.8	WSW	14.2	WSW			12.6	NW	21.4	NW			8.4	SW	14.0	SW			13.2	WSW	20.1	WSW		
起日		27		27				27		27				28		28				27		27				27		27			
上旬平均	2.3)					SW)	1.2					ENE	3.1					S	1.2					E	1.7					SSE	
中旬平均	2.6					SW	1.5					WSW	3.0					S	1.3					S	1.7					S	
下旬平均	3.3					SW	1.5					ENE	3.8					S	1.6					E	2.2					N	
月平均	2.7)					SW)	1.4					ENE	3.3					S	1.4					E	1.9					SSE	
10m/s以上日数		1)						0						2						0						1					
15m/s以上日数		0)						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0)						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0)						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年8月
単位:(m/s) 3/5頁

観測所名	網走						宇登呂						白滝						生田原						北見						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	4.4	6.8	SW	10.6	SE	S	0.5	1.6	ENE	5.9	E	NE	1.0	2.8	S	4.9	W	WNW	1.6	3.9	S	6.8	SE	SSE	4.6	8.1	S	11.6	S	SSW	
2	3.5	5.5	S	9.1	SSW	SSW	0.6	2.3	SE	6.6	SSE	SE	1.2	3.0	NE	5.9	W	W	1.6	4.5	S	8.2	SSE	SSE	3.5	8.0	S	10.6	S	SSW	
3	2.9	5.6	WNW	9.5	WNW	NNE	0.6	2.1	W	4.4	W	WSW	2.4	5.7	NE	8.5	NE	NE	1.3	2.9	N	6.4	N	NNW	2.5	4.7	NE	8.3	NE	ENE	
4	3.2	5.7	S	10.2	SSE	S	1.0	2.9	ESE	8.8	ESE	SE	1.1	3.0	WNW	8.4	WNW	WNW	1.6	4.7	S	8.1	SSE	SSE	3.8	9.1	S	13.6	S	SSW	
5	2.6	10.0	NW	18.4	WNW	S	0.6	2.9	W	7.6	SW	SSW	1.4	6.3	NE	9.1	NE	W	1.3	6.7	N	12.5	N	SSE	1.8	5.9	N	9.5	NNW	SSW	
6	1.7	3.6	E	5.0	W	ESE	0.4	1.1	NW	2.4	N	S	1.3	3.4	S	6.5	S	S	1.2	2.9	SW	4.6	S	SSW	1.7	4.3	NNE	6.3	NNE	WSW	
7	1.8	5.3	E	8.3	E	E	0.4	1.9	SW	4.7	S	SSW	0.7	2.3	ENE	4.3	ENE	N	0.7	1.6	NE	2.7	NW	SSE	1.4	4.4	NW	7.6	NW	SSW	
8	3.1	7.4	NW	12.2	WNW	NW	0.9	3.0	WSW	7.7	WSW	SW	1.6	4.4	ENE	7.1	W	ENE	1.7	4.5	N	8.9	N	N	1.8	5.4	NNW	8.9	NNW	NNE	
9	1.5	3.2	NNW	4.3	NNW	NW	0.3	0.8	NW	2.3	WNW	NW	1.3	3.8	ENE	5.5	ENE	NE	1.0	3.1	NW	4.7	NNW	NW	1.1	3.3	NE	4.5	NE	E	
10	2.6	5.6	S	9.3	S	SSE	0.8	3.0	SE	9.9	E	SE	1.1	3.5	ENE	5.0	NE	WNW	1.6	4.6	SSE	8.5	SSE	SSW	2.9	8.0	S	11.5	S	SSW	
11	1.9	4.1	SSW	6.5	SSW	SSW	0.4	1.3	SSE	3.3	ESE	S	1.5	7.1	NE	9.5	NE	NW	1.1	3.1	S	5.2	SSW	SSE	1.8	9.0	NW	22.8	WNW	S	
12	2.4	5.7	NNE	8.4	NNE	N	0.4	1.4	W	3.3	WSW	NW	2.0	7.6	ENE	11.4	NE	NE	1.5	3.6	NNW	7.8	NW	NE	2.2)	6.3)	NNE)	8.3)	N)	SSW	
13	2.0	3.5	NNE	5.1	NNE	NE	0.4	1.4	W	3.2	W	NNW	1.8	4.6	NE	7.2	ENE	NE	1.3	3.4	N	6.1	NNE	NNE	1.7	5.1	NE	8.2	ENE	ENE	
14	3.3	6.8	SSW	10.4	SSW	S	1.3	4.0	SE	11.3	ESE	SE	0.9	2.2	WNW	5.6	W	NW	1.5	3.4	S	7.0	SSE	SSE	3.5	7.6	S	10.9	SSW	SSW	
15	3.6	10.3	NW	17.4	NW	S	1.6	3.8	SE	12.3	W	SE	1.8	4.3	W	12.9	WNW	WSW	2.0	5.7	S	10.7	WSW	S	3.4	9.0	SSW	13.9	SSW	SW	
16	2.6	6.5	SW	9.6	SW	SW	0.7	1.8	SSE	5.3	SE	SE	1.7	3.6	W	9.8	W	WNW	1.4	3.8	NW	6.8	NW	ESE	2.2	4.4	S	6.4	SSW	SW	
17	3.3	6.1	SW	9.2	SW	SW	0.8	2.6	SW	7.4	SSE	SSE	1.6	3.0	SW	9.8	WSW	WSW	1.0	4.6	S	9.1	SE	S	1.8	4.7	S	6.4	S	SW	
18	4.0	9.1	NNW	13.4	NNW	NW	1.0	2.7	ESE	9.0	N	NNE	1.5	4.8	NE	6.7	ENE	W	1.0	2.8	NNE	5.4	NE	NE	2.1	5.6	NE	8.7	NE	ENE	
19	3.1	6.5	SW	9.0	SW	SW	1.4	3.5	SE	10.1	SE	S	1.2	2.9	WSW	8.7	W	WSW	1.3	4.9	S	9.1	SSW	SSW	2.1	7.2	SSW	10.3	SSW	SSW	
20	2.1)	5.7)	NNE)	9.0)	NNE)	SW)	0.5	1.4	SSW	4.3	NE	ESE	1.4	3.1	SE	7.8	NNW	W	1.2	5.5	NNW	9.9	N	S	1.4	3.8	NE	5.5	NE	SW	
21	3.7	8.5	NNW	11.8	NNW	NNW	0.8	2.6	WSW	6.8	S	W	1.4	6.8	NE	9.7	NE	S	1.6	5.7	N	10.7	NNE	SSE	2.4	7.0	NNE	9.8	N	NNE	
22	2.7	4.2	ENE	6.3	ENE	WSW	0.7	2.8	SSE	7.5	ESE	SSE	1.5	4.4	ENE	6.8	ENE	NE	1.1	2.9	SSE	5.3	N	S	1.8	5.3	NE	8.0	SSW	SSW	
23	3.8	7.1	NNW	10.5	NNW	SSE	1.4	4.9	SE	13.1	SE	SE	2.4	4.9	NE	10.6	SW	W	2.3	5.1	WNW	11.3	WNW	S	2.4	4.7	NE	6.9	NE	ENE	
24	3.1	5.5	NW	8.1	NNW	N	0.4	1.1	W	4.9	NW	NNE	2.8	5.7	NE	8.0	NE	NE	1.7	3.6	N	6.6	NNE	NNW	2.6	5.1	NNE	7.1	NE	ENE	
25	4.2	7.0	SSW	10.6	SSW	SSW	0.4	1.3	WSW	3.2	WNW	NE	1.1	2.9	SSW	5.2	W	S	1.3	3.0	SSW	4.6	S	SE	2.6	4.8	SW	6.7	SW	SSW	
26	4.4	8.1	S	14.7	S	S	2.2	4.5	SE	14.4	SSE	SE	2.0	5.1	SSW	11.4	S	SW	3.0	6.1	S	12.0	SE	SSE	5.3	9.9	S	15.3	S	SSW	
27	5.5	8.9	WNW	17.2	WNW	SSW	2.6	4.7	SW	12.7	NNW	S	2.2	4.4	WSW	14.0	S	WSW	2.8	7.3	W	17.0	W	WNW	6.0	11.0	WNW	17.1	WNW	SSW	
28	6.0	12.1	NW	19.3	NW	NW	1.6	4.0	WNW	13.7	NNW	WNW	1.9	4.8	NE	8.6	WNW	WSW	2.8	6.2	NW	12.8	NNW	NNW	3.7	7.9	NNE	12.4	W	NW	
29	2.3	5.1	SSW	8.0	SW	SW	0.4	1.5	SSW	4.1	SSE	S	1.2	3.8	NE	5.7	NNE	NE	0.7	2.2	ESE	3.8	ESE	SSW	1.6	4.5	SW	6.8	SW	SW	
30	2.0	4.6	E	7.1	ESE	S	0.5	2.0	S	5.8	SE	ESE	1.1	3.1	ENE	4.4	ENE	NE	1.0	3.6	S	6.2	SSE	SSE	0.9	3.0	NE	4.9	ENE	ENE	
31	4.0	7.5	SW	11.3	SW	SW	0.4	1.4	W	3.6	WSW	WNW	1.2	2.7	S	7.2	NW	SSW	1.2	3.2	SSW	4.8	SSE	SSE	2.5	5.3	SSW	7.2	SW	SSW	
月最大		12.1	NW	19.3	NW			4.9	SE	14.4	SSE			7.6	ENE	14.0	S			7.3	W	17.0	W			11.0	WNW	22.8	WNW		
起日		28		28				23		26				12		27				27		27				27		11			
上旬平均	2.7					S	0.6					SE	1.3					NE	1.4					SSE	2.5					SSW	
中旬平均	2.8					SW)	0.9					SE	1.5					W	1.3					SSE	2.2					SSW	
下旬平均	3.8					S	1.0					SE	1.7					NE	1.8					S	2.9					SSW	
月平均	3.1					S)	0.8					SE	1.5					NE	1.5					SSE	2.6					SSW	
10m/s以上日数		3						0						0						0							1				
15m/s以上日数		0						0						0						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年8月
単位:(m/s) 4/5頁

観測所名	女満別						小清水						斜里						留辺蘂						境野						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	4.9	7.6	S	10.8	S	S	5.8	8.4	S	13.2	SSE	S	2.5	7.1	SW	11.9	SSW	S	2.2	5.4	SE	10.7	SE	WNW	5.2	8.2	S	13.6	SSE	S	
2	4.5	9.0	SSE	11.8	SSE	S	5.0	9.0	SSE	14.4	S	S	1.6	4.2	SW	9.1	ESE	ESE	2.2	6.5	SSE	12.9	SSE	WSW	3.9	8.4	SSW	13.0	SSW	S	
3	2.7	6.0	NNE	7.7	N	N	1.5	3.1	N	5.6	NNE	N	0.9	3.9	NW	5.2	NNW	WNW	2.3	5.5	E	7.8	NE	E	1.7	3.4	NNE	7.6	NE	ENE	
4	5.6	9.5	S	12.3	S	S	5.2	8.7	SSE	13.6	S	S	1.8	3.6	ESE	11.6	E	SE	2.1	5.3	WNW	9.5	SSE	W	3.8	8.8	S	13.0	S	S	
5	2.8	7.4	N	12.3	NNW	S	2.7	6.4	SSE	10.1	S	S	1.3	6.5	WNW	9.6	NW	SE	1.7	4.6	ESE	8.2	NNE	W	2.3	6.1	SSW	10.6	NNE	WSW	
6	2.1	4.5	ENE	7.2	ENE	ENE	2.0	4.2	NE	6.7	NE	SSE	1.0	2.3	ESE	5.7	ESE	NE	1.6	3.2	W	5.9	WSW	WSW	2.1	5.4	WSW	7.8	WSW	W	
7	1.3	2.8	S	4.1	S	WSW	2.1	5.4	S	8.0	SSE	S	1.3	3.5	E	6.7	ESE	ESE	1.4	3.0	WNW	5.0	WSW	W	1.6	3.5	WSW	5.4	WSW	WSW	
8	2.5	7.4	NNW	10.8	N	NNW	1.7	4.1	NW	8.0	NW	WSW	1.6	5.3	WNW	8.2	NW	SW	1.8	6.2	NNE	9.6	NNE	SE	1.4	3.4	NW	7.3	NW	W	
9	1.3	2.9	NNE	7.2	E	N	1.3	3.1	SSE	4.6	S	NNW	0.9	3.2	NW	4.4	NNW	SSW	1.4	3.1	ENE	4.4	ENE	E	0.9	3.0	WSW	4.0	WSW	W	
10	3.4	7.9	SSE	10.3	SSE	SSW	4.3	7.9	S	12.5	S	S	1.3	5.7	SSW	8.5	S	SE	2.4	6.0	SSW	9.8	SSW	WSW	3.6	8.1	SSW	13.5	SSW	S	
11	2.0	7.3	N	8.7	N	S	2.0	4.3	NNE	8.2	W	S	1.0	4.0	W	6.2	W	S	2.1	4.5	ENE	9.5	N	W	1.9	4.4	NNW	8.8	NW	W	
12	2.8	7.4	N	8.7	N	N	1.4	3.9	NNE	6.8	NNE	N	0.7	2.0	S	3.7	NNW	NNE	2.3	5.5	NE	8.4	NE	ENE	1.9	4.5	WSW	6.9	ESE	NE	
13	1.9	4.5	ENE	6.7	E	S	1.8	4.1	NE	6.4	NNE	SSE	1.1	2.3	SSW	3.6	NE	NE	2.0	4.3	E	7.0	E	WSW	1.6	3.4	NNE	6.5	ESE	NE	
14	4.4	8.2	SSE	10.8	S	S	5.1	7.7	SSE	12.6	S	S	1.5	6.0	SSW	10.1	SW	SE	2.2	4.9	S	10.6	SSE	W	4.3	8.9	SSW	13.8	S	SSW	
15	3.5	7.4	NNW	11.3	NNW	S	4.3	9.2	S	15.3	SSE	S	1.7	8.8	NW	15.2	WNW	SSE	2.7	9.0	NW	14.4	NW	W	3.1	8.8	S	13.6	S	SSW	
16	3.0	6.5	S	8.2	S	SSW	3.4	5.8	S	8.4	S	S	1.1	3.6	SSW	5.0	SSW	SW	2.5	4.8	WSW	8.1	WSW	WSW	3.4	6.8	WSW	9.1	SE	WSW	
17	2.2	5.1	SW	7.7	SW	SSW	3.6	6.4	SSE	9.5	SSW	S	1.1	3.8	SW	7.6	S	SSE	1.6	6.9	SW	15.1	SSW	W	2.4	5.4	WSW	7.7	WSW	W	
18	3.0	5.8	N	8.7	NE	ENE	3.0	6.1	SSE	11.1	NW	NNW	1.7	8.3	NW	13.0	NW	NNE	2.1	5.0	ENE	8.3	WSW	ENE	2.0	4.5	W	6.9	NE	NE	
19	2.4	6.6	SSW	8.7	SSW	SSW	3.8	7.5	S	12.3	S	S	1.6	6.3	SW	10.1	S	SE	2.0	4.9	W	8.2	WSW	W	2.9	6.1	SSE	9.8	SSE	W	
20	2.0	4.9	NE	6.7	NE	SW	2.2	5.6	NE	8.5	ENE	S	1.1	3.0	SW	4.7	SSW	SW	1.7	4.6	ENE	7.3	W	W	2.1	5.5	WSW	8.1	NW	W	
21	3.2	8.4	N	11.3	N	N	2.1	4.9	SSE	10.6	NNW	NNW	1.5	5.1	NW	9.0	NW	NNW	2.3	6.9	NNE	10.8	NNE	WSW	1.7	4.8	NNE	8.7	N	W	
22	2.7	5.9	SSE	7.2	SSE	S	2.4	6.2	S	10.3	S	S	1.0	2.3	ESE	6.3	ESE	SE	1.9	4.6	ENE	7.2	E	ENE	2.3	5.3	SSW	8.7	S	W	
23	4.2	9.1	S	11.3	S	S	3.6	8.2	S	13.9	S	S	1.9	4.2	SE	11.6	SSE	SE	2.1	4.6	ENE	7.6	ENE	NE	2.1	7.8	S	12.5	S	SE	
24	2.8	5.5	N	8.2	N	N	2.2	4.7	S	7.0	N	NNW	1.0	3.1	NW	5.2	NW	NNE	1.9	4.6	E	7.0	E	ENE	1.2	3.8	ESE	6.2	ESE	NE	
25	4.2	6.6	SSW	8.7	SSW	SSW	5.3	6.8	S	11.5	S	S	1.1	3.6	WSW	5.6	WSW	SE	1.2	3.4	WSW	5.7	WSW	ENE	2.7	5.3	S	8.0	S	S	
26	6.8	11.6	S	13.9	S	S	7.5	12.3	S	19.9	S	S	2.2	9.5	SSW	13.9	S	SE	2.5	6.0	SW	10.7	SSW	SW	5.0	9.6	SSW	14.6	SSW	SSW	
27	4.9	9.9	SSW	14.9	SSW	SSW	6.0	9.5	S	16.3	S	S	5.6	9.4	S	13.8	S	SSW	4.0	8.3	SW	14.0	SW	SW	4.3	9.6	WSW	14.7	SSW	SSW	
28	4.1	9.1	N	13.9	NNW	NW	3.4	7.0	NNW	14.7	NW	NNW	3.8	11.7	NW	18.6	NW	NNW	2.9	8.2	W	12.9	WNW	NW	2.0	5.1	NNE	10.2	N	NNE	
29	1.9	4.3	SSW	5.7	ESE	SSW	2.4	4.8	SSE	7.9	S	SSE	0.8	1.8	SSW	3.4	ESE	NE	1.3	3.3	NE	5.1	NE	ENE	1.2	3.4	SE	5.5	SSW	SE	
30	1.7	5.0	SSW	6.2	SSW	SSW	1.7	3.6	S	5.6	SW	S	1.3	2.9	ESE	7.2	SSE	SE	1.5	3.9	E	5.4	E	ENE	0.9	2.0	SSW	3.5	S	ENE	
31	4.0	7.3	SSW	9.3	SSW	SSW	4.6	6.7	S	9.8	S	S	1.5	4.1	WSW	5.8	W	WSW	1.3	3.4	ENE	5.2	NE	ENE	2.5	5.6	S	8.1	SSW	S	
月最大		11.6	S	14.9	SSW			12.3	S	19.9	S			11.7	NW	18.6	NW			9.0	NW	15.1	SSW			9.6	WSW	14.7	SSW		
起日		26		27				26		26				28		28				15		17					27		27		
上旬平均	3.1					S	3.2					S	1.4					SE	1.9					W	2.7					S	
中旬平均	2.7					SSW	3.1					S	1.3					SSE	2.1					W	2.6					WSW	
下旬平均	3.7					SSW	3.7					S	2.0					SE	2.1					ENE	2.4					S	
月平均	3.2					SSW	3.3					S	1.6					SE	2.0					WSW	2.5					S	
10m/s以上日数		1						1						1						0						0					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年8月
単位:(m/s) 5/5頁

観測所名	美幌						津別					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.9	2.9	S	7.6	S	S	3.3	6.2	SSW	12.6	SW	SSW
2	1.8	3.4	S	8.8	SSW	S	2.8	5.3	SW	10.2	SW	SSW
3	1.3	3.8	NE	6.8	NNE	N	2.0	4.4	NE	8.7	NE	NNE
4	2.2	3.9	S	9.8	S	S	2.8	6.0	SW	10.9	WSW	S
5	1.5	3.8	N	9.2	NW	SSW	1.8	5.9	N	10.6	N	SSE
6	1.0	3.1	NE	5.5	NE	SSW	1.6	4.4	SSW	7.2	SSW	SSW
7	0.9	2.0	S	4.7	SSE	S	1.0	2.7	SSE	4.4	WNW	WSW
8	1.2	4.7	WNW	9.9	WNW	N	1.7	5.0	N	8.8	N	NNE
9	0.8	2.9	NE	4.8	NE	NE	1.3	3.5	NNE	5.2	N	NNE
10	1.4	3.1	S	8.4	S	S	2.3	5.5	SW	9.7	SW	SSW
11	1.1	4.3	NNW	9.5	E	S	1.6	6.9	NW	12.5	NNW	SSW
12	1.2	4.0	NE	7.2	NE	NNE	1.8	5.1	NNE	7.5	N	NNE
13	1.1	3.5	NE	6.4	NNE	NE	1.6	4.4	NE	6.6	NE	NE
14	1.9	4.0	SSW	8.4	SSW	S	2.5	5.6	S	9.7	S	SSE
15	1.5	4.7	NW	9.3	WNW	S	2.3	7.7	SW	12.9	SSW	SSW
16	1.2	2.5	SW	6.1	SE	S	2.0	3.8	WSW	7.0	SSW	SE
17	1.1	3.8	SW	8.2	SW	SSW	1.6	4.2	SW	6.5	SW	S
18	1.8	3.7	ENE	6.8	S	SSW	1.5	4.5	NE	6.9	NE	NE
19	1.6	3.0	S	6.7	S	S	1.8	4.9	SSW	9.8	WSW	SW
20	1.0	3.3	NNE	7.9	NNE	SSW	1.4	5.3	NNE	7.8	NNE	S
21	1.5	3.6	N	9.1	NNE	N	2.0	5.2	N	8.3	N	N
22	1.3	3.5	ENE	6.5	NE	SSW	1.4	4.3	NE	6.5	NNE	NE
23	1.8	4.1	S	9.7	S	S	2.0	5.6	SW	9.5	SSW	NNE
24	1.4	3.0	NE	5.5	NE	NNE	2.1	4.6	NNE	7.1	NNE	NE
25	2.1	3.0	S	6.9	SSW	S	3.2	6.2	SSW	9.6	SSW	SSW
26	2.7	4.2	S	11.4	SSE	S	2.6	5.8	SW	11.6	SW	S
27	2.7	7.1	SW	13.1	SW	SSW	3.4	7.9	SW	15.2	WSW	SW
28	2.4	6.1	NW	12.7	NNW	N	3.0	7.2	N	11.7	N	N
29	0.9	1.9	ENE	4.2	SSW	S	1.4	2.6	SW	4.6	S	SSW
30	1.1	2.9	SSW	4.7	S	S	1.0	2.2	N	3.2	N	SSW
31	1.8	2.8	S	6.1	SSW	S	2.7	5.5	SW	9.0	SW	SSW
月最大		7.1	SW	13.1	SW			7.9	SW	15.2	WSW	
起日		27		27				27		27		
上旬平均	1.4					S	2.1					SSW
中旬平均	1.4					S	1.8					SSW
下旬平均	1.8					S	2.3					SSW
月平均	1.5					S	2.0					SSW
10m/s以上日数		0						0				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

北海道地方 1 か月予報

(9月6日から10月5日までの天候見通し)

令和7年9月4日
札幌管区气象台発表

<特に注意を要する事項>

向こう1か月は気温の高い状態が続くでしょう。期間のはじめは、気温がかなり高くなる見込みです。

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


向こう1か月の平均気温は、北海道日本海側・太平洋側で高い確率80%、北海道オホーツク海側で高い確率60%です。日照時間は、北海道日本海側で平年並または多い確率ともに40%、北海道オホーツク海側・太平洋側で多い確率50%です。

週別の気温は、1週目は、高い確率80%です。2週目は、北海道日本海側・太平洋側で高い確率60%、北海道オホーツク海側で高い確率50%です。3～4週目は、北海道日本海側・太平洋側で高い確率60%、北海道オホーツク海側で高い確率50%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率（％）>



<予報の対象期間>

1か月 : 9月 6日（土）～10月 5日（日）
 1週目 : 9月 6日（土）～ 9月12日（金）
 2週目 : 9月13日（土）～ 9月19日（金）
 3～4週目 : 9月20日（土）～10月 3日（金）

<次回発表予定等>

1か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は9月11日
 3か月予報：9月22日（月） 14時
 寒候期予報：9月22日（月） 14時

<参考資料（平年並の範囲等）>

（１）30年平均値（向こう１か月の平均気温、降水量等）

	気 温 (℃)	降 水 量 (mm)	日照時間 (時間)	気 温(℃)		
				1 週目	2 週目	3～4 週目
稚内	16.4	135.3	167.0	18.4	17.2	15.3
北見枝幸	15.5	134.1	153.9	17.7	16.4	14.4
羽幌	16.3	142.8	165.6	18.7	17.2	15.1
雄武	15.0	135.3	158.7	17.3	15.9	13.8
留萌	16.2	141.5	160.7	18.6	17.1	14.9
旭川	15.2	127.9	140.8	18.0	16.2	13.7
網走	15.9	116.1	161.6	18.1	16.8	14.7
小樽	17.1	128.7	156.2	19.4	18.0	15.8
札幌	17.5	136.8	155.7	20.0	18.5	16.2
岩見沢	16.3	139.5	157.3	18.9	17.3	14.9
帯広	15.8	138.6	141.4	18.3	16.8	14.5
釧路	15.6	158.1	147.8	17.6	16.5	14.6
根室	15.6	169.3	148.2	17.1	16.3	14.7
寿都	17.2	146.7	147.2	19.3	18.0	16.0
室蘭	17.6	155.4	167.0	19.4	18.4	16.6
苫小牧	16.8	167.8	153.5	19.0	17.7	15.7
浦河	16.8	146.8	165.5	18.9	17.7	15.8
江差	18.6	133.6	157.8	20.8	19.5	17.5
函館	17.8	149.8	161.4	20.1	18.7	16.7
倶知安	15.2	133.0	145.1	17.9	16.2	13.9
紋別	15.6	123.4	155.3	17.9	16.5	14.4
広尾	15.7	266.3	139.0	17.6	16.6	14.7

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

（２）1991～2020年のデータに基づいた向こう１か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差(℃)	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.3～+0.5	81～107	94～108
北海道日本海側	-0.4～+0.5	79～115	95～107
北海道オホーツク海側	-0.3～+0.5	75～100	95～109
北海道太平洋側	-0.3～+0.6	83～113	93～109

（３）この予報期間の１週目、２週目、３～４週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1 週目	2 週目	3～4 週目
北海道地方	-0.6～+0.7	-0.7～+0.7	-0.2～+0.5
北海道日本海側	-0.7～+0.6	-0.7～+0.6	-0.3～+0.5
北海道オホーツク海側	-0.7～+0.9	-0.7～+0.9	-0.3～+0.5
北海道太平洋側	-0.6～+0.8	-0.6～+0.7	-0.2～+0.4

<参考資料（利用上の注意）>

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10％以下や60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。

北海道地方 3 か月予報

(9 月から 11 月までの天候見通し)

令和 7 年 8 月 19 日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう 3 か月の天候>

向こう 3 か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

この期間の平均気温は、高い確率 60 % です。

9 月 天気は数日の周期で変わるでしょう。

気温は、高い確率 70 % です。

10 月 北海道日本海側では、期間の前半は、天気は数日の周期で変わるでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。北海道オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。北海道太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は、高い確率 50 % です。


11 月 北海道日本海側・オホーツク海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。北海道太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は、高い確率 50 % です。

<向こう 3 か月の気温、降水量の各階級の確率 (%)>


<<気温>>

[北海道地方]




<<降水量>>


[北海道日本海側]



[北海道オホーツク海側]



[北海道太平洋側]



<次回発表予定等>

1 か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は8月21日

3 か月予報：9月22日（月） 14時

寒候期予報：9月22日（月） 14時

なお、9月の予報については、新しい資料による次回以降の1か月予報を適宜ご利用ください。

<参考資料（平年並の範囲等）>

（１）平年値（月・３か月平均気温等）

	気 温(℃)				降 水 量(mm)			
	９月	１０月	１１月	９月～１１月	９月	１０月	１１月	９月～１１月
稚内	17.2	11.3	3.8	10.8	136.7	129.7	121.4	387.7
北見枝幸	16.5	10.3	3.0	9.9	134.9	127.7	124.1	386.7
羽幌	17.4	11.2	4.4	11.0	143.8	152.0	161.1	456.9
雄武	16.0	9.8	2.9	9.6	137.2	92.3	77.4	306.8
留萌	17.2	11.1	4.4	10.9	145.4	131.4	140.0	416.8
旭川	16.4	9.4	2.3	9.4	136.3	105.8	114.5	356.5
網走	16.8	10.9	4.0	10.6	115.0	88.2	58.1	261.3
小樽	18.1	11.8	4.9	11.6	131.7	123.0	152.4	407.1
札幌	18.6	12.1	5.2	12.0	142.2	109.9	113.8	365.9
岩見沢	17.4	10.8	3.9	10.7	142.2	110.4	118.8	372.8
帯広	16.9	10.3	3.5	10.2	140.2	85.7	54.2	280.0
釧路	16.5	11.0	4.7	10.7	153.0	112.7	64.7	330.4
根室	16.2	11.6	5.6	11.2	160.0	126.1	83.2	369.3
寿都	18.1	12.1	5.6	11.9	149.8	128.0	148.2	426.0
室蘭	18.4	12.9	6.4	12.5	156.6	101.8	83.2	341.6
苫小牧	17.8	11.5	4.9	11.4	174.9	113.2	85.7	373.8
浦河	17.7	12.3	6.1	12.0	144.4	117.7	83.4	345.5
江差	19.5	13.7	7.5	13.6	135.6	105.5	118.6	359.8
函館	18.8	12.5	6.0	12.5	150.5	105.6	110.8	366.9
倶知安	16.4	9.7	2.9	9.7	133.3	128.2	182.8	444.3
紋別	16.6	10.5	3.6	10.2	127.6	88.1	64.6	280.2
広尾	16.6	11.3	5.2	11.0	262.6	194.2	127.7	584.4

欠測により平年値を求めるための資料年数（観測値のある年数）が各月毎に異なることなどにより、３か月平年値等が各月の平年値から求めた値と一致しないことがあります。

（２）1991～2020年のデータに基づいたこの予報期間の地域平均気温等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

要 素	予報対象地域	９月	１０月	１１月	９月～１１月
気温平年差(℃)	北海道地方	-0.5～+0.4	-0.3～+0.4	-0.3～+0.6	-0.3～+0.3
	北海道日本海側	-0.5～+0.4	-0.3～+0.4	-0.2～+0.6	-0.2～+0.2
	北海道オホーツク海側	-0.5～+0.4	-0.5～+0.5	-0.4～+0.7	-0.2～+0.4
	北海道太平洋側	-0.5～+0.5	-0.3～+0.3	-0.3～+0.6	-0.3～+0.4
降水量平年比(%)	北海道地方	80～104	92～111	79～110	88～112
	北海道日本海側	75～116	86～104	84～113	91～107
	北海道オホーツク海側	68～96	80～119	70～122	88～104
	北海道太平洋側	84～108	78～119	76～104	90～109

<参考資料（利用上の注意）>

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10％以下や60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。