

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和7年10月

網走地方気象台
令和7年11月6日

【10月1日から31日までの気象概況】

事項	概況
天気	この期間、前半は晴れの日が多く、後半は曇りや雨の日が多かった。

【月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）
気温	平年より低いか、平年並だった。
降水量	平年より少なかった。
日照時間	平年より少ないか、平年並だった。

【日々の概況】

日付	気象概況
1日	気圧の谷が近づき、晴れ後曇った。
2日	気圧の谷が通過し、晴れ時々曇った。
3日	高気圧に覆われ、晴れた。
4日	高気圧に覆われ、晴れた。
5日	前線が通過し、曇り時々晴れた。
6日	西高東低の気圧配置となり、曇り時々晴れ、ところどころで雨が降った。
7日	高気圧に覆われ、晴れた。
8日	前線が通過し、曇り時々雨が降った。
9日	次第に高気圧に覆われ、曇り時々晴れ、朝まで雨が降った。
10日	西高東低の気圧配置となり、曇り時々雨が降った。
11日	高気圧に覆われ、晴れ時々曇り、朝まで雨の降った所があった。
12日	気圧の谷の中となり、曇り、夕方から雨が降った。
13日	気圧の谷が通過し、曇り、朝まで雨の降った所があった。
14日	高気圧に覆われ、晴れた。
15日	気圧の谷が通過し、雨後晴れた。
16日	気圧の谷の中、曇り、夕方から雨が降った。
17日	気圧の谷の中、雨後曇った。
18日	前線を伴った低気圧が通過し、紋別地方では曇り時々雨が降り、他は曇り後雨が降った。
19日	西高東低の気圧配置となり、曇り時々晴れ、ところどころで雨が降った。
20日	気圧の谷が通過し、曇り時々晴れ、ところどころで雨または雪が降った。
21日	気圧の谷の中、曇り、ところどころで雨や雪が降った。
22日	気圧の谷の中、曇り時々雨が降った。

日付	気 象 概 況
23 日	高気圧が張り出し、紋別地方で曇り時々雨や雪が降ったが、他は曇り時々晴れ、一時雨や雪が降った。
24 日	高気圧に覆われ、曇り時々晴れ、一時雨や雪が降った。
25 日	高気圧に覆われ、晴れ時々曇った。
26 日	低気圧が近づき、曇り後雨が降った。
27 日	低気圧が通過し、曇り、朝晩雨が降ったが、網走・北見地方では日中晴れた。
28 日	西高東低の気圧配置の中、晴れたが、ところどころで雨や雪が降った。
29 日	西高東低の気圧配置の中、曇り、ところどころで雨や雪が降った。
30 日	高気圧に覆われ、晴れた。
31 日	気圧の谷の中、晴れ後曇り、雨の降った所があった。

【 月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値 】

・ 10 月

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	月平均	平年値	平年差	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級
網 走	10.2	10.9	-0.7	低い	40.0	88.2	45%	かなり少ない	151.0	157.4	96%	少ない
雄 武	9.1	9.8	-0.7	かなり低い	45.0	92.3	49%	少ない	150.3	150.6	100%	平年並
紋 別	9.8	10.5	-0.7	低い	41.5	88.1	47%	少ない	140.3	149.3	94%	少ない

(注1) 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注2) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1991年～2020年の30年間)における各階級の出現率が1:1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。

【 極 値 更 新 】 (気象官署・地域気象観測所で10月としての第1位を更新した記録)

項 目	地 点 名
月降水量の少ない方から (mm)	仁頃山 31.0、津別二又 23.5
日最低気温の高い方から (°C)	西興部 14.1 (4日)
日最低気温の低い方から (°C)	留辺蘂 -6.3 (29日)


・網走、雄武、紋別の統計開始年は地域気象観測所と同様に比較するため、湿度は2021年、瞬間風速は2008年、10分間降水量は2008年、降雪・積雪は1999年、日照時間は1989年、その他は1976年とした。ただし、地域気象観測所の統計開始年は機器の設置等により観測所によって異なる。

・統計期間10年以上の観測所及び項目を掲載している。


2025年10月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2025年10月01日-2025年10月31日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行っていません。


2025年10月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2025年10月01日-2025年10月31日


滝上




遠軽



白滝




生田原




2025年10月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2025年10月01日-2025年10月31日


北見



留辺蘂




境野




2025年10月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2025年10月01日-2025年10月31日


網走



常呂




佐呂間




2025年10月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2025年10月01日-2025年10月31日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌





津別



※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。


2025年10月 気象分布図（平均気温）




注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2025年10月 気象分布図（降水量）

降 水 量 (mm)





降水量平年比 (%)



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2025年10月 気象分布図（日照時間）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2025年10月

1/2頁

観測所名	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見		
気	平均	9.1	8.7	7.9)	9.8	9.2	9.4)	7.7)	9.8)	8.6	8.8	10.2	9.1	6.6)	7.6	8.6	
	平年差	-0.7	-0.6	-0.4	-0.7	-0.9	-0.4	-0.5	-0.3	-0.4	-0.2	-0.7	-1.0	-0.7	-0.5	-0.9	
	最高	25.6	27.8	26.3)	27.2	25.7	27.5)	27.2)	26.7)	26.8	26.3	25.9	24.8	24.6)	26.0	27.3	
	起日	3	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	3	
	最低	-0.8	-2.0	-4.2)	0.2	-1.9	-0.4)	-4.9)	-1.7)	-4.0	-4.8	-0.4	-1.4	-4.8)	-5.6	-4.8	
	起日	25	25	25	25	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	最高平均	14.0	14.3	14.0)	14.3	14.0	14.4)	14.4)	14.7)	14.6	14.6	14.6	13.3	11.5)	13.9	14.3	
	最高平年差	-0.6	-0.5	-0.3	-0.6	-1.1	-0.8	0.0	-0.4	-0.8	-0.7	-0.4	-1.1	-1.1	-0.9	-1.2	
	最低平均	4.3	3.5	2.2)	5.6	4.5	5.1)	2.0)	5.0)	3.1	3.2	6.6	5.1	2.1)	1.9	3.0	
	最低平年差	-0.3	-0.1	-0.5	-0.6	-0.4	0.1	-0.4	0.1	-0.2	0.3	-0.4	-0.7	-0.5	-0.1	-0.9	
	積算気温	133	121	96)	163	146	159)	115)	172)	144	145	196	152	89)	114	153	
温	平均0℃未満日数	0	0	0)	0	0	0)	0)	0)	0	0	0	0	1)	0	0	
	平均25℃以上日数	0	0	0)	0	0	0)	0)	0)	0	0	0	0	0)	0	0	
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	
	最高25℃以上日数	2	3	1)	2	3	3)	1)	2)	3	2	2	0	0)	2	2	
	最高30℃以上日数	0	0	0)	0	0	0)	0)	0)	0	0	0	0	0)	0	0	
	最高35℃以上日数	0	0	0)	0	0	0)	0)	0)	0	0	0	0	0)	0	0	
	最低0℃未満日数	3	5	11)	0	3	1)	14)	2)	8	8	1	2	8)	11	9	
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	
	湿度	平均蒸気圧	9.3	9.5	7.1)	8.9		7.7)	6.8)	9.2)	8.8	8.9	9.1	8.8	6.9)	8.5	9.1
		平均相対湿度	78	82	79)	72		73)	82)	73)	78	77	71	74	80)	80	79
最小相対湿度		31	30	42)	33		32)	43)	34)	32	34	32	23	26)	30	28	
日照	月計	150.3)	140.6)	139.3)	140.3		132.2)	132.8)	143.6)	135.8)	139.4)	151.0	113.7)	129.9)	136.9)	154.0)	
風向・風速	平年比	100	95	104	94		87	100	94	92	94	96	89	101	94	100	
	0.1時間未満日数	3	3)	0)	1		0)	1)	1)	1)	2)	1	3)	4)	2)	2)	
	平均風速	3.2	1.8	1.6)	2.8	3.4	4.0)	1.4)	4.4	1.5	2.3	4.2	1.6	1.6)	1.6	2.7	
	最大風速	12.8	9.8	7.0)	8.5	13.8	13.5)	7.2)	15.1	7.7	10.8	14.5	8.1	6.7)	9.2	12.0	
	最大風速風向	WSW	SW	W	W	NW	SW	SW	WSW	W	WSW	NW	SE	NE	WSW	W	
	起日	28	28	28	27	8	28	5	28	27	28	8	27	15	27	28	
	最大瞬間風速	21.8	19.3	18.6)	16.8	19.5	21.4)	16.0)	24.3	13.8	17.8	21.4	20.6	15.3)	17.8	17.4	
	最大瞬間風速風向	WSW	SW	WSW	SW	NW	SW	W	WSW	WNW	WSW	WSW	ESE	W	SW	WNW	
	起日	28	28	28	28	8	28	27	28	27	28	28	27	28	27	8	
	最多風向	WSW)	SW)	W)	SW	WSW	SW)	SW)	SSW)	S)	NW)	SW	SSE	W)	SSE)	SSW)	
	10m/s以上日数	3	0	0)	0	8	4)	0)	12	0	2	8	0	0)	0	2	
	15m/s以上日数	0	0	0)	0	0	0)	0)	1	0	0	0	0	0)	0	0	
	20m/s以上日数	0	0	0)	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0	0)	0	0	
	30m/s以上日数	0	0	0)	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0	0)	0	0	
	降水量	月計	45.0	39.5	54.0)	41.5	42.0	37.5)	50.5)	37.0	26.5	38.5	40.0	100.0)	84.0	30.0	27.5
		平年比	49	45	47	47	77	47	53	48	30	43	45	77	89	38	36
		最大日降水量	13.0	9.5	12.0)	11.0	10.0	11.5)	11.5)	13.0	7.5	13.5	13.5	17.0)	22.0	8.5	14.5
起日		27	27	27	26	26	26	28	26	28	26	26	26	27	26	26	
最大1時間降水量		4.0	2.5	2.5)	3.5	4.0	4.5)	3.0)	4.0	3.0	5.5	4.5	6.5)	4.5	3.0	3.5	
起日 時分		27 06:09	27 06:17	29 02:35	8 23:21	8 23:35	26 22:16	8 12:40	26 22:05	26 22:09	26 22:06	26 22:34	27 01:10	8 10:00	26 22:08	27 00:14	
最大10分間降水量		1.0	1.0	1.5)	1.5	1.5	1.5)	1.0)	1.5	1.5	1.5	1.5	6.0)	1.5	1.5	1.0	
起日 時分		28 06:58	28 06:06	29 00:08	8 22:40	8 23:10	8 22:36	28 09:27	11 05:22	28 03:52	29 14:21	11 05:54	8 14:05	27 20:53	22 17:20	27 01:36	
1mm以上日数		10	11	13	10	12	11)	10	10	9	11	10	12)	13	8	4	
10mm以上日数		1	0	1)	1	1	1)	1)	1	0	1	1	4)	3	0	1	
30mm以上日数		0	0	0)	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0)	0	0	0	
50mm以上日数		0	0	0)	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0)	0	0	0	
70mm以上日数		0	0	0)	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0)	0	0	0	
100mm以上日数		0	0	0)	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0)	0	0	0	

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2025年10月
2/2頁

観測所名	女満別	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	津別		
気	平均	9.1	9.2	9.7	7.4	8.1	8.6	8.7	
	平年差	-0.6	-0.7	-0.2	-0.5	-0.4	-0.6	-0.4	
	最高	26.4	27.0	26.7	25.8	26.1	26.9	26.6	
	起日	3	3	5	3	3	3	3	
	最低	-4.3	-2.3	-3.2	-6.3	-3.1	-4.3	-4.0	
	起日	25	25	30	29	29	25	25	
	最高平均	14.9	15.0	14.7	13.4	14.4	15.0	14.7	
	最高平年差	-0.6	-0.4	-0.6	-0.7	-0.4	-0.4	-0.9	
	最低平均	3.5	4.0	4.3	1.8	2.6	3.0	3.0	
	最低平年差	-0.3	-0.4	0.1	-0.6	-0.3	-0.1	-0.2	
	積算気温	165	176	183	110	128	153	164	
	平均0℃未満日数	0	0	0	1	0	0	0	
	平均25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	
温	最高25℃以上日数	2	2	2	2	2	2	2	
	最高30℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	最低0℃未満日数	6	6	5	11	10	9	9	
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	平均蒸気圧		9.4	8.9	8.2	8.8	9.1	8.6	
	平均相対湿度		78	73	78	79	79	75	
	最小相対湿度		38	32	28	26	34	26	
	日照	月計		146.0)	132.4)	150.6)	149.7)	148.8)	150.4)
		平年比		100	94	98	98	94	94
		0.1時間未満日数		1)	1)	1)	3)	2)	3)
	風向・風速	平均風速	3.2	3.2	2.4	2.4	2.6	1.8	2.1
		最大風速	9.9	11.0	12.8	10.4	11.5	8.9	8.5
		最大風速風向	SSW	S	NW	WNW	WSW	WSW	SW
起日		30	12	8	20	27	28	28	
最大瞬間風速		16.5	19.2	19.7	15.3	15.8	15.7	15.2	
最大瞬間風速風向		NW	NW	NW	W	WSW	SW	SW	
起日		8	9	8	20	27	28	28	
最多風向		SSW	S)	SE	WSW)	W)	S)	SSW	
10m/s以上日数		0	3	7	1	1	0	0	
15m/s以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
20m/s以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
30m/s以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
降水量		月計	32.0	29.5	44.0	25.5	25.5	28.5	26.5
		平年比	40	34	48	37	35	36	33
	最大日降水量	10.5	9.0	10.0	11.5	12.5	8.5	13.5	
	起日	26	26	26	26	26	26	26	
	最大1時間降水量	3.0	2.5	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	
	起日 時分	26 20:28	26 21:57	26 19:34	27 00:07	26 21:54	27 03:17	26 21:19	
	最大10分間降水量	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	
	起日 時分	6 19:37	10 10:09	15 07:56	26 23:24	27 01:23	27 02:27	26 21:05	
	1mm以上日数	8	10	12	5	5	6	6	
	10mm以上日数	1	0	1	1	1	0	1	
	30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	

地域雨量観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2025年10月

1/1頁

観測所名	上藻別	丸瀬布	仁頃山	東藻琴	山園	置戸常元	津別二又								
月計	47.0	46.5	31.0	26.5	49.0	41.5	23.5								
平年比	46	58	29	32	39	48	22								
最大日降水量	11.0	11.5	14.5	10.5	16.0	15.5	14.0								
起日	28	28	26	26	26	26	26								
最大1時間降水量	3.0	4.0	4.0	3.0	5.5	4.0	3.5								
起日 時分	26 22:32	28 10:39	26 22:04	26 19:07	8 14:45	26 23:45	27 00:05								
最大10分間降水量	2.0	1.5	1.0	1.0	4.5	1.5	1.0								
起日 時分	8 12:29	28 10:16	26 23:44	27 02:35	8 13:55	28 16:05	26 23:54								
1mm以上日数	12	11	8	8	11	5	4								
10mm以上日数	1	1	1	1	1	2	1								
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								

[illegible][illegible]

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2025年10月

単位:℃ 1/4頁

観測所名	雄武			興部			西興部			紋別			紋別小向			湧別			滝上		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	15.9	21.6	8.8	15.5	23.5	8.1	15.1	23.7	7.4	16.9	22.2	11.4	16.2	22.7	8.9	16.7	23.3	10.6	13.8	21.9	6.0
2	16.5)	23.2)	10.9)	16.8	24.3	10.5	15.8	23.7	10.3	17.9	22.6	13.5	17.4	21.9	12.9	17.6	22.7	13.2	15.5	24.4	8.4
3	17.9	25.6	9.9	17.8	25.6	9.7	17.2	24.0	9.1	18.6)	26.2)	13.2)	18.4	25.6	12.0	18.7	27.0	13.0	17.6	24.8	9.5
4	17.8	23.6	13.6	18.4	27.8	12.6	18.1	26.3	14.1	18.7	24.8	14.6	18.0	25.7	11.5	18.6	26.4	12.8	17.4	27.2	9.9
5	19.3	25.5	13.3	18.5	26.1	10.9	17.9	24.6	10.2	19.5	27.2	13.1	18.0	25.4	10.2	18.8	27.5	13.1	18.5	24.5	9.9
6	11.3	15.9	5.3	11.3	16.4	5.5	9.2	16.2	2.6	12.9	16.7	7.6	12.4	15.6	7.4	13.1]	16.2]	8.4]	10.2	18.2	3.3
7	10.3	15.7	4.3	9.8	15.9	3.0	8.3	17.5	0.0	11.5	16.1	5.5	10.7	15.2	5.1	11.5	16.1	5.6	8.4	18.0	-0.2
8	13.4	20.1	8.4	12.9	20.2	7.8	12.1	18.7	6.1	14.3	20.0	8.4	13.8	20.3	7.7	14.9	21.9	8.5	11.4	18.5	6.2
9	7.8	12.2	3.2	7.4	11.3	2.8	5.8	11.1	0.7	8.4	11.6	5.1	7.9	11.1	4.9	8.4	11.0	4.3	6.2	12.3	0.9
10	7.9	14.0	3.1	7.6	13.7	1.7	5.3	11.7	-1.1	8.8	13.7	4.4	7.9	12.9	4.2	7.8	12.9	3.4	5.1	13.3	-1.2
11	7.5	13.5	3.0	6.7	13.9	0.4	5.4	12.4	-2.3	8.7	13.2	4.7	7.6	12.3	4.1	7.8	12.5	2.1	5.4	13.3	-2.0
12	10.8	18.7	4.0	10.2	17.4	3.9	8.7	18.4	2.2	11.4	16.1	5.7	10.7	15.6	3.2	11.0	16.5	4.5	9.3	17.9	2.2
13	7.8	12.9	0.9	7.3	12.5	0.0	6.2	11.9	-2.1	9.3	14.2	3.2	8.8	13.0	2.7	9.5	13.1	3.6	7.0	12.4	-1.4
14	7.2	12.5	0.3	6.1	12.9	-1.3	4.7	14.1	-3.2	7.4	12.5	1.8	6.8	11.8	1.5	6.8	12.3	1.6	5.0	15.7	-3.8
15	7.7	12.7	2.0	7.5	12.5	1.3	6.8	12.7	-0.3	8.8	12.3	4.2	8.2	11.9	3.8	8.5	12.1	3.9	7.4	14.6	-0.6
16	8.3	11.6	2.3	7.6	11.6	1.4	6.1	11.6	-0.1	8.4	12.2	3.8	8.1	11.7	2.6	8.2	12.1	3.6	6.4	12.7	-0.1
17	9.8	11.1	8.6	9.5	11.7	7.8	9.1	14.1	6.8	10.5	11.8	8.8	9.9	11.6	8.3	10.5	12.5	8.9	9.6	14.5	6.8
18	9.7	14.4	6.2	9.8	15.2	4.9	9.4	14.1	5.9	10.7	14.7	8.1	10.3	15.0	7.7	11.0	16.8	8.3	10.1	15.8	6.8
19	6.8	10.6	3.8	6.7	10.9	3.6	5.8	9.3	3.5	8.0	11.3	5.3	7.5	10.9	5.0	7.9	10.9	5.7	6.9	10.7	4.3
20	4.0	6.9	1.1	3.8	7.2	0.3	2.3	5.6	-1.5	4.8	7.4	1.7	4.2	8.3	1.2	4.5	8.9	1.4	2.7	7.0	-1.0
21	4.3	7.4	2.7	3.9)	7.1)	2.4)	3.1	7.0	0.5	4.9	8.6	3.4	4.4	8.4	2.2	4.5	8.5	1.9	2.7	6.2	-0.1
22	4.3	7.7	2.9	4.3	8.5	2.9	3.6	7.3	1.3	5.0	8.2	3.4	4.6	8.1	2.9	4.9	7.8	3.4	3.5	7.3	2.2
23	4.3	8.2	1.5	4.4	8.4	1.7	3.2	7.8	0.7	5.4	9.4	3.4	5.0	9.3	3.1	5.1	8.8	3.1	3.5	10.3	1.5
24	3.5	8.2	0.1	2.5	8.3	-1.2	1.8	7.4	-2.7	4.1	7.9	1.2	3.2	7.2	-0.1	3.2	7.0	0.3	1.6	8.4	-3.4
25	6.4	12.8	-0.8	5.2	12.5	-2.0	3.4	11.5	-4.2	6.4	13.3	0.2	5.8	12.8	-1.4	5.4	12.7	-0.4	2.9	12.3	-4.9
26	7.9	11.1	3.0	7.9	11.5	3.3	7.4	14.2	1.5	8.6	12.7	4.6	8.0	13.1	1.5	8.5	14.6	2.6	6.6	13.3	-0.7
27	9.3	14.6	2.4	9.2	14.6	2.3	7.6	12.2	1.5	9.8	15.9	3.6	9.7	15.5	3.0	10.0	16.1	4.0	6.8]	11.1]	1.8]
28	3.6	8.1	1.3	3.3	6.6	0.9	1.8]	4.4]	0.5]	3.4	6.8	1.0	2.7	5.5	0.9	3.5	5.4	1.2	1.4	3.3	0.3
29	3.5	8.1	-0.5	3.3	7.2	-0.9	1.6	6.3	-1.4	4.0	7.7	2.5	3.7	8.0	1.8	4.1	7.4	2.3	1.9	7.1	-2.0
30	7.5	12.2	-0.7	6.0	12.3	-1.0	5.5	11.4	-2.9	7.4	12.7	0.5	6.8	12.3	-1.9	6.6	12.1	0.7	4.3	12.2	-3.3
31	9.3	13.5	7.2	9.7	16.0	3.9	9.2	14.5	3.9	8.9	13.5	6.2	8.3	15.2	3.2	8.7	16.0	5.2	9.4	14.5	5.4
月極値		25.6	-0.8		27.8	-2.0		26.3)	-4.2)		27.2	0.2		25.7	-1.9		27.5)	-0.4)		27.2)	-4.9)
起日		3	25		4	25		4	25		5	25		4	30		5	25		4	25
上旬平均	13.8	19.7	8.1	13.6	20.5	7.3	12.5	19.8	5.9	14.8	20.1	9.7	14.1	19.6	8.5	14.8)	21.0)	9.4)	12.4	20.3	5.3
中旬平均	8.0	12.5	3.2	7.5	12.6	2.2	6.5	12.4	0.9	8.8	12.6	4.7	8.2	12.2	4.0	8.6	12.8	4.4	7.0	13.5	1.1
下旬平均	5.8	10.2	1.7	5.4	10.3	1.1	4.6)	10.0)	-0.2)	6.2	10.6	2.7	5.7	10.5	1.4	5.9	10.6	2.2	3.8)	9.5)	-0.5)
月平均	9.1	14.0	4.3	8.7	14.3	3.5	7.9)	14.0)	2.2)	9.8	14.3	5.6	9.2	14.0	4.5	9.4)	14.4)	5.1)	7.7)	14.4)	2.0)
0℃未満日数	0	0	3	0	0	5	0)	0	11)	0	0	0	0	0	3	0)	0	1)	0)	0	14)
25℃以上日数	0	2	0	0	3	0	0)	1)	0	0	2	0	0	3	0	0)	3)	0	0)	1)	0
30℃以上日数		0			0			0)			0			0			0)			0)	
35℃以上日数		0			0			0)			0			0			0)			0)	
積算気温	133			121			96)			163			146			159)			115)		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年10月

単位:℃ 2/4頁

観測所名	常呂			遠軽			佐呂間			網走			宇登呂			白滝			生田原		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	16.7	21.2	12.8	15.3	22.6	7.4	15.6	21.4	8.2	16.1	21.1	12.9	14.7	20.7	9.1	14.1	21.0	7.4	13.7	21.0	6.0
2	17.4	21.8	12.9	16.4	23.4	10.9	16.2	22.3	12.1	17.6	22.1	14.0	15.9	20.0	12.4	15.0	22.5	9.3	14.9	23.4	9.8
3	18.4	25.1	12.0	18.2	26.0	11.3	18.1	26.2	11.1	18.4	25.5	13.3	17.3	24.1	10.4	16.6	22.3	10.0	17.4	25.7	9.6
4	17.8	23.3	10.7	18.2	26.0	12.0	18.0	24.1	10.4	17.7	23.2	12.8	15.9	22.0	9.4	16.0	24.6	8.0	16.3	23.8	10.6
5	18.4	26.7	14.0	17.6	26.8	10.9	17.6	26.3	13.1	18.8	25.9	14.1	18.1	24.8	12.7	16.6	22.6	10.7	16.0	26.0	8.9
6	13.8	17.4	9.4	11.6	16.6	5.5	12.4	16.6	6.7	13.8	16.8	11.1	11.8	15.4	7.7	9.4	14.8	3.3	11.0	15.5	4.2
7	11.4	17.8	4.1	10.9	17.7	2.9	10.9	16.9	3.4	11.9	15.9	7.3	10.1	15.0	4.0	5.9	13.2	0.0	9.7	16.6	1.6
8	15.1	22.9	11.1	14.6	21.9	8.1	15.0	21.8	7.9	15.0	21.4	10.4	13.9	19.4	9.9	10.5	16.1	5.5	13.7	21.0	8.3
9	8.4	11.4	2.8	6.7	11.4	2.2	6.9	12.3	1.2	9.4	11.8	5.7	8.0	10.1	6.0	5.0	9.0	1.6	6.0	10.5	0.1
10	7.8	11.7	1.8	6.5	13.0	0.0	6.8	13.3	-1.5	8.0	12.4	5.0	7.6	11.0	4.9	5.3	10.0	1.5	4.8	12.0	-2.1
11	7.9	11.6	4.5	6.5	12.8	-0.2	6.6	13.6	-0.5	8.2	12.1	4.8	6.6	10.2	4.2	5.3	10.5	1.2	5.6	12.8	-1.9
12	10.5	16.4	3.1	9.9	17.2	2.3	9.8	16.9	1.0	11.0	14.6	4.6	10.7	14.9	4.6	7.6	14.8	2.0	9.2	15.7	1.1
13	9.4	12.8	2.0	8.3	11.4	1.2	8.5	11.9	1.8	10.1	13.3	6.2	9.2	13.3	3.5	6.7	9.8	2.1	7.6	10.9	-0.7
14	3.8	10.0	0.7	5.5	14.6	-1.4	5.5	14.8	-2.0	8.2	12.1	2.9	6.5	11.6	2.0	5.9	13.3	-1.4	4.7	14.9	-3.0
15	×	×	×	7.4	13.0	2.3	7.8	13.9	2.3	9.4	12.6	6.0	7.8	10.9	3.1	7.0	11.5	0.5	6.5	13.3	0.7
16	×	×	×	7.0	11.3	1.6	7.6	13.6	0.9	9.0	12.0	4.6	8.2	11.4	4.1	5.3	11.2	0.2	6.8	14.0	0.1
17	10.7	12.8	9.1	10.0	13.3	8.0	10.3	13.5	8.3	11.1	14.0	9.4	9.4	11.9	6.6	9.2	14.1	6.5	9.8	13.5	7.8
18	11.8	16.9	8.9	11.1	17.6	7.7	11.0	18.3	7.5	12.3	18.0	9.3	11.6	17.8	8.0	8.7	14.9	5.4	10.6	16.1	7.0
19	7.8	10.1	3.7	7.5	10.7	4.8	7.0	11.3	2.6	8.2	10.4	6.0	6.9	8.8	5.1	4.6	7.3	1.9	6.2	11.3	0.9
20	4.5	8.9	1.1	4.1	8.3	0.6	3.7	8.5	0.7	5.4	9.3	3.1	5.0	8.5	2.2	1.5	4.2	-0.1	2.5	8.2	-0.9
21	4.5	7.7	1.4	4.0	7.8	0.7	4.0	8.5	0.9	5.1	7.9	2.8	4.6	6.9	2.3	1.2	3.3	0.0	2.9	6.4	-0.1
22	5.2	8.5	3.2	4.3	7.8	2.7	4.4	8.3	2.4	5.8	8.7	3.9	5.0	7.5	2.7	1.9	3.8	0.2	3.2	5.8	1.8
23	5.1	8.9	2.1	4.5	9.4	2.1	4.5	9.3	1.5	6.0	9.9	3.7	4.9	8.6	2.8	1.6	5.6	0.0	3.8	9.8	1.1
24	2.7	6.6	-0.4	1.9	6.4	-2.5	1.7	6.4	-3.2	4.2	8.7	1.9	2.8	6.5	-0.3	0.3	4.5	-3.2	0.8	6.3	-4.2
25	6.0	13.1	-1.7	3.9	12.6	-4.0	3.7	12.5	-4.8	7.0	12.6	-0.4	4.7	10.6	-1.4	1.8	8.6	-4.8	2.7	12.0	-5.6
26	8.8	15.0	1.7	7.5	14.8	-0.7	7.3	14.4	-1.1	9.6	15.4	5.4	9.0	13.8	3.0	6.7	12.2	0.2	6.4	14.4	-2.0
27	10.4	15.5	5.0	9.2	16.3	3.1	9.8	16.0	3.7	10.9	16.3	6.0	9.9	14.4	5.8	5.7	11.0	-0.1	8.3	15.1	2.8
28	3.8	6.7	1.6	1.6	4.1	-1.4	3.0	4.9	1.6	4.7	8.7	2.3	4.6	7.9	2.7	-0.7	1.0	-1.9	1.6	3.2	0.2
29	4.3	7.9	0.6	3.1	7.8	-1.8	2.7	6.4	-0.2	4.7	8.4	3.0	3.7	6.0	0.8	0.6	2.9	-2.1	1.5	6.1	-1.8
30	7.4	12.3	0.0	4.8	12.4	-2.8	6.3	11.8	-2.3	8.0	12.6	2.7	6.5	11.7	0.3	1.8	7.8	-3.6	3.6	11.0	-4.0
31	10.1	17.4	5.3	8.5	16.7	3.6	9.2	16.9	4.8	11.3	18.1	8.3	11.8	16.7	8.1	6.5	9.8	2.7	7.5	15.0	1.5
月極値		26.7)	-1.7)		26.8	-4.0		26.3	-4.8		25.9	-0.4		24.8	-1.4		24.6)	-4.8)		26.0	-5.6
起日		5	25		5	25		5	25		5	25		5	25		4	25		5	25
上旬平均	14.5	19.9	9.2	13.6	20.5	7.1	13.8	20.1	7.3	14.7	19.6	10.7	13.3	18.3	8.7	12.1	18.1)	6.4)	12.4	19.6	5.7
中旬平均	8.7	12.8	3.9	7.7	13.0	2.7	7.8	13.6	2.3	9.3	12.8	5.7	8.2	11.9	4.3	6.2	11.2	1.8	7.0	13.1	1.1
下旬平均	6.2	10.9	1.7	4.8	10.6	-0.1	5.1	10.5	0.3	7.0	11.6	3.6	6.1	10.1	2.4	2.5	6.4	-1.1	3.8	9.6	-0.9
月平均	9.8)	14.7)	5.0)	8.6	14.6	3.1	8.8	14.6	3.2	10.2	14.6	6.6	9.1	13.3	5.1	6.6)	11.5)	2.1)	7.6	13.9	1.9
0℃未満日数	0)	0)	2)	0	0	8	0	0	8	0	0	1	0	0	2	1)	0	8)	0	0	11
25℃以上日数	0)	2)	0)	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0)	0)	0	0	2	0
30℃以上日数		0)			0			0			0			0			0)			0	
35℃以上日数		0)			0			0			0			0			0)			0	
積算気温	172)			144			145			196			152			89)			114		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年10月

単位:℃ 3/4頁

観測所名	北見			女満別			小清水			斜里			留辺蘂			境野			美幌		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	14.4	19.4	8.3	15.5	21.2	9.5	15.3	20.4	11.7	15.1	21.1	6.9	13.8	20.3	5.9	14.5	20.0	7.5	15.2	21.2	10.4
2	16.1	22.7	10.6	16.8	22.6	12.2	16.2	22.7	13.1	16.2	20.8	13.0	15.3	22.6	10.7	16.2	23.5	11.6	16.2	23.0	10.9
3	17.3	27.3	7.6	17.6	26.4	10.0	17.8	27.0	11.4	18.4	25.7	11.0	16.0	25.8	8.6	16.6	26.1	8.3	17.2	26.9	8.8
4	16.6	22.1	9.9	16.7	22.2	9.7	15.8	21.9	8.5	16.7	24.4	8.6	15.5	23.4	9.6	16.1	21.4	10.4	16.4	23.7	9.2
5	18.3	25.3	14.0	18.3	25.5	11.6	18.9	26.4	13.2	20.2	26.7	14.2	15.7	25.0	8.3	17.6	25.7	13.6	17.5	25.4	11.2
6	12.4	15.8	7.0	12.4	17.0	7.6	12.5	16.9	7.3	13.6	17.0	10.1	10.9	16.0	4.8	11.7	16.8	4.5	11.7	17.1	6.8
7	10.7	16.5	2.7	10.4	16.8	2.5	10.5	17.3	1.9	11.1	17.7	2.7	9.4	15.4	1.9	9.9	15.5	2.8	10.4	17.5	2.2
8	14.8	22.3	9.7	14.8	21.6	8.5	14.7	22.4	9.5	15.1	21.2	9.9	12.5	19.4	7.5	13.9	21.3	8.2	14.9	22.2	9.5
9	7.7	11.4	2.1	7.8	11.3	3.0	8.0	12.7	2.9	9.0	11.4	5.4	6.1	10.9	0.6	6.9	12.3	1.7	7.1	11.6	1.3
10	6.1)	12.5)	-0.8)	6.7	12.3	1.2	6.1	13.5	0.6	7.7	11.7	3.1	4.8)	11.3)	-0.7)	5.0	12.4	0.0	5.4	12.6	0.2
11	6.9	12.7	1.2	6.9	12.6	1.9	6.5	12.9	2.7	7.2	11.4	3.7	5.6	11.6	-1.2	6.1	13.4	-0.7	6.1	13.6	0.1
12	9.3	14.1	2.1	9.3	14.0	0.8	10.3	13.3	2.0	10.2	14.5	1.1	8.9	14.0	1.8	9.7	13.5	2.1	9.2	13.3	1.0
13	8.6	11.7	2.5	9.0	12.3	1.7	9.2	13.3	3.2	9.9	13.1	4.1	6.9	10.9	-0.1	8.0	11.5	1.4	8.4	12.4	0.9
14	6.4	14.7	-1.2	6.8	14.0	-0.2	7.1	15.0	-0.5	6.5	13.0	0.0	5.3	13.2	-1.5	5.8	14.0	-0.5	6.2	15.1	-0.8
15	7.0	12.3	2.3	8.1	13.1	2.3	8.5	13.3	2.8	8.3	12.2	3.5	6.4	13.5	2.0	6.8	14.3	0.7	6.9	13.3	2.0
16	7.4	11.9	1.2	8.1	12.4	1.8	8.2	12.4	1.7	8.6	13.3	2.7	6.8	13.8	1.0	7.4	12.1	1.8	7.7	12.1	1.3
17	10.6	14.0	8.4	10.5	14.3	8.7	10.1)	13.0)	8.7)	10.7	14.0	8.6	9.4	13.5	7.1	10.5	15.6	8.3	10.6	14.8	8.5
18	11.4	17.8	8.2	11.5	17.6	7.6	11.7	15.7	8.2	12.8	18.4	8.8	10.5	17.3	6.5	11.1	17.4	7.4	11.7	17.8	8.1
19	7.2	11.5	0.6	7.4	11.6	3.4	7.1	11.3	3.5	8.0	10.2	5.7	5.9	10.1	0.4	6.0	10.8	0.8	7.3	12.8	3.0
20	3.5	10.5	-0.7	4.2	11.2	-0.6	4.0	10.7	-0.8	4.9	8.9	0.8	2.5	7.8	-2.0	3.1	10.3	-1.2	3.5	10.6	-1.2
21	3.6	7.2	0.4	4.3	8.7	0.4	4.1	8.4	0.1	4.8	8.3	0.2	2.7	6.7	-0.4	3.1	7.9	-0.2	3.5	8.4	-0.7
22	4.1	8.0	1.2	4.9	8.8	1.7	5.0	9.9	1.1	5.5	10.0	2.1	3.5	7.6	1.1	3.9	8.6	0.5	4.2	10.1	-0.2
23	4.7	10.3	1.4	5.3	10.4	1.5	5.1	10.8	2.0	5.4	10.5	2.6	3.6	8.8	0.5	4.5	11.2	1.4	4.1)	9.5)	0.8)
24	1.8	7.1	-2.8	2.7	8.2	-3.0	2.6	9.1	-1.2	3.4	8.7	-0.8	0.8	6.7	-3.5	1.2)	7.5)	-2.6)	2.0	8.4	-2.0
25	3.6	12.0	-4.8	4.2	12.6	-4.3	5.1	12.4	-2.3	4.5	12.8	-3.2	3.2	11.1	-3.1	3.6	12.0	-2.8	3.8	12.4	-4.3
26	6.5	14.9	-1.5	7.1	15.7	-0.3	8.7	15.2	2.0	7.8	16.2	-0.9	6.3	13.6	0.2	6.3	13.3	-0.6	6.6	13.7	-0.7
27	9.9	16.1	4.0	10.4	17.4	5.0	10.7	17.2	5.3	10.9	15.9	6.0	8.1	14.9	2.2	9.1	16.9	3.2	10.8	17.3	5.9
28	2.9	6.9	-1.1	3.7	8.4	0.3	4.6	8.7	2.0	4.9	8.8	1.3	-0.2	3.1	-5.7	1.7	6.0	-2.3	4.1	8.1	0.9
29	2.2	7.2	-1.5	3.2	9.6	0.1	3.7	9.2	-0.3	3.7	7.7	-0.3	0.6	6.1	-6.3	1.4	7.3	-3.1	2.9	8.5	-0.9
30	5.3	11.4	-3.0	6.4	12.8	-3.3	7.0	12.1	-1.0	6.4	12.3	-3.2	3.8	9.8	-2.2	4.8	10.8	-2.5	5.8	13.0	-3.6
31	10.1	16.1	4.6	10.5	18.1	5.8	11.2	19.3	6.0	11.8	18.3	7.1	7.7	12.7	3.0	8.2	16.0	0.2	9.4	18.0	3.1
月極値		27.3	-4.8		26.4	-4.3		27.0	-2.3		26.7	-3.2		25.8	-6.3		26.1	-3.1		26.9	-4.3
起日		3	25		3	25		3	25		5	30		3	29		3	29		3	25
上旬平均	13.4	19.5	7.1	13.7	19.7	7.6	13.6	20.1	8.0	14.3	19.8	8.5	12.0	19.0	5.7	12.8	19.5	6.9	13.2	20.1	7.1
中旬平均	7.8	13.1	2.5	8.2	13.3	2.7	8.3	13.1	3.2	8.7	12.9	3.9	6.8	12.6	1.4	7.5	13.3	2.0	7.8	13.6	2.3
下旬平均	5.0	10.7	-0.3	5.7	11.9	0.4	6.2	12.0	1.2	6.3	11.8	1.0	3.6	9.2	-1.3	4.3	10.7	-0.8	5.2	11.6	-0.2
月平均	8.6	14.3	3.0	9.1	14.9	3.5	9.2	15.0	4.0	9.7	14.7	4.3	7.4	13.4	1.8	8.1	14.4	2.6	8.6	15.0	3.0
0℃未満日数	0	0	9	0	0	6	0	0	6	0	0	5	1	0	11	0	0	10	0	0	9
25℃以上日数	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	153			165			176			183			110			128			153		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年10月
単位:℃ 4/4頁

観測所名	津別		
	平均	最高	最低
日付			
1	14.4	20.2	8.3
2	15.9	22.0	11.1
3	17.8	26.6	9.5
4	16.4	21.7	9.6
5	18.3	25.5	12.9
6	12.4	16.1	6.4
7	10.6	16.6	2.8
8	15.1	21.4	9.7
9	7.7	11.5	1.7
10	6.0	13.3	0.3
11	6.5	13.1	0.7
12	9.5	15.4	2.0
13	8.4	11.7	0.8
14	6.4	15.4	-1.4
15	7.2	13.2	1.6
16	7.2	11.1	1.0
17	10.4	14.4	8.0
18	11.2	16.8	7.3
19	6.9	11.9	1.8
20	3.5	10.4	-0.8
21	3.3	7.3	-1.1
22	4.4	9.1	0.2
23	4.7	10.7	0.9
24	2.0	6.7	-2.1
25	3.8	12.4	-4.0
26	7.0	16.2	-0.9
27	10.9	18.1	5.6
28	3.8	8.4	-0.2
29	2.3	8.5	-1.5
30	5.8	12.8	-3.0
31	10.2	17.5	5.3
月極値		26.6	-4.0
起日		3	25
上旬平均	13.5	19.5	7.2
中旬平均	7.7	13.3	2.1
下旬平均	5.3	11.6	-0.1
月平均	8.7	14.7	3.0
0℃未満日数	0	0	9
25℃以上日数	0	2	0
30℃以上日数		0	
35℃以上日数		0	
積算気温	164		

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2025年10月

単位：mm 1/2頁

観測所名	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	上藻別	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	丸瀬布	白滝	生田原
日付																
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	5.0	5.5	1.5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	1.0	1.5	0.0	1.0	12.0	2.0	14.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.5	0.5	0.0	0.5
10	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	4.5	2.5	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	2.0	0.5	0.5	3.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	2.5	0.5	3.0	2.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	3.0	0.0	0.5	0.0
16	0.5	1.5	1.5	0.5	2.0	3.0	2.5	3.5	1.0	1.0	1.5	3.5	9.5	4.0	2.0	1.5
17	0.5	1.5	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	1.5	1.0	1.5	1.0	7.0	1.0	1.0	1.5
18	2.5	1.5	4.0	2.5	1.5	0.0	1.5	3.5	1.0	1.0	1.0	1.0	8.5	4.5	2.5	0.0
19	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	8.0	0.0	0.5	0.5
20	4.0	1.5	4.0	2.0	0.5	0.0	4.0	3.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	2.0	3.5	1.0
21	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
22	1.5	1.0	1.5	1.5	2.0	3.0	1.5	3.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	2.5	3.0	2.5
23	1.0	1.5	2.0	0.0	0.5	0.5	1.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.5	2.0	0.0
24	0.0	0.5	0.0	1.5	1.0	2.5	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.5	13.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	7.5	7.5	8.0	11.0	10.0	11.5	8.5	7.5	13.0	6.5	13.5	13.5	17.0	6.0	5.5	8.5
27	13.0	9.5	12.0	7.0	5.5	5.0	9.5	6.5	7.0	5.0	9.0	4.5	13.0	9.0	22.0	6.5
28	4.0	4.5	5.0	5.5	7.5	2.0	11.5	11.0	0.0	7.5	2.5	0.0	0.0	11.5	19.5	6.5
29	0.5	1.5	7.5	2.0	2.0	1.0	3.0	1.5	0.0	0.5	1.5	0.5	3.5	1.5	3.0	1.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
最大日降水量	13.0	9.5	12.0	11.0	10.0	11.5	11.5	11.0	13.0	7.5	13.5	13.5	17.0	11.5	22.0	8.5
起日	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0	26.0	28.0	28.0	26.0	28.0	26.0	26.0	26.0	28.0	27.0	26.0
最大1時間降水量	4.0	2.5	2.5	3.5	4.0	4.5	3.0	3.0	4.0	3.0	5.5	4.5	6.5	4.0	4.5	3.0
起日 時分	27 06:09	27 06:17	29 02:35	8 23:21	8 23:35	26 22:16	8 12:40	26 22:32	26 22:05	26 22:09	26 22:06	26 22:34	27 01:10	28 10:39	8 10:00	26 22:08
最大10分間降水量	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	6.0	1.5	1.5	1.5
起日 時分	28 06:58	28 06:06	29 00:08	8 22:40	8 23:10	8 22:36	28 09:27	8 12:29	11 05:22	28 03:52	29 14:21	11 05:54	8 14:05	28 10:16	27 20:53	22 17:20
上旬合計	6.5	5.5	2.0	5.0	8.0	6.0	5.5	4.0	5.0	1.5	4.0	5.5	16.0	2.5	14.0	0.5
中旬合計	10.0	7.5	14.5	7.5	5.5	6.0	9.0	11.5	10.5	4.5	4.5	14.0	37.0	12.0	13.5	4.5
下旬合計	28.5	26.5	37.5	29.0	28.5	25.5	36.0	31.5	21.5	20.5	30.0	20.5	47.0	32.0	56.5	25.0
月合計	45.0	39.5	54.0	41.5	42.0	37.5	50.5	47.0	37.0	26.5	38.5	40.0	100.0	46.5	84.0	30.0
1mm以上日数	10.0	11.0	13.0	10.0	12.0	11	10.0	12.0	10.0	9.0	11.0	10.0	12	11.0	13.0	8.0
10mm以上日数	1.0	0.0	1	1.0	1.0	1	1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	4	1.0	3.0	0.0
30mm以上日数	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
50mm以上日数	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
70mm以上日数	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
100mm以上日数	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方 (17)

2025年10月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	仁頃山	北見	女満別	東藻琴	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	山園	置戸常元	津別	津別二又
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	3.5)	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.5	1.5	1.0	2.0	3.5	3.0	1.0	0.5	7.0	4.0	0.0	0.5
9	0.5	0.0	3.0	2.0	0.5	1.0	0.0	0.5	3.5	4.0	1.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	2.0	2.0	4.0	5.5	0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.5	1.0	4.5	3.0	2.5	1.5	0.0	0.5	3.5	2.5	0.0	2.5	0.5
13	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	1.5	0.0	0.0	1.5	1.0	0.0	0.5	1.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	3.5	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	1.0	1.0	1.5	1.0	2.0	3.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.5	1.0
18	1.5	0.5	0.0	1.0	2.0	4.0	1.5	0.0	3.0	4.0	0.5	1.0	0.5
19	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	3.5	0.5	2.0	0.5
24	1.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	14.5	14.5	10.5	10.5	9.0	10.0	11.5	12.5	8.5	16.0	15.5	13.5	14.0
27	7.0	9.5	4.0	4.5	1.5	2.0	4.0	8.0	6.5	7.5	8.0	5.0	5.5
28	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.5	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0
29	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	14.5	14.5	10.5	10.5	9.0	10.0	11.5	12.5	8.5	16.0	15.5	13.5	14.0
起日	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
最大1時間降水量	4.0	3.5	3.0	3.0	2.5	3.5	3.0	3.5	3.0	5.5	4.0	3.5	3.5
起日 時分	26 22:04	27 00:14	26 20:28	26 19:07	26 21:57	26 19:34	27 00:07	26 21:54	27 03:17	8 14:45	26 23:45	26 21:19	27 00:05
最大10分間降水量	1.0	1.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	4.5	1.5	1.0	1.0
起日 時分	26 23:44	27 01:36	6 19:37	27 02:35	10 10:09	15 07:56	26 23:24	27 01:23	27 02:27	8 13:55	28 16:05	26 21:05	26 23:54
上旬合計	0.5	0.5	10.0	5.0	7.0	10.0	3.0	1.5	4.5	12.0	5.0	0.0	0.5
中旬合計	5.0	3.0	6.5	6.0	9.5	21.0	2.5	1.0	9.0	9.5	1.0	6.0	3.0
下旬合計	25.5	24.0	15.5	15.5	13.0	13.0	20.0	23.0	15.0	27.5	35.5	20.5	20.0
月合計	31.0	27.5	32.0	26.5	29.5	44.0	25.5	25.5	28.5	49.0	41.5	26.5	23.5
1mm以上日数	8.0	4.0	8.0	8.0	10.0	12.0	5.0	5.0	6.0	11.0	5.0	6.0	4.0
10mm以上日数	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0
30mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方（17） 2025年10月

単位:h 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	小清水	斜里
1	5.9	6.4	6.2	5.7	7.1	3.7	6.4	6.4	6.0	6.7	5.9	5.4	5.6	4.1	3.9	4.0
2	5.8]	8.6	9.8	8.9	9.2	9.5	8.5	7.7	8.2	6.8	3.0	10.1	7.8	7.2	5.5	2.9
3	9.7	9.9	10.6	9.8	9.8	10.0	11.0	9.4	10.8	10.2	9.2	10.2	10.7	11.0	10.9	10.5
4	9.2	10.2	9.5	10.2	10.9	10.1	11.1	11.0	11.0	10.8	10.6	10.6	10.6	10.1	11.2	10.8
5	6.7	5.7	5.5	6.8	5.8	4.9	5.5	5.7	5.6	5.0	6.0	6.2	5.2	3.6	5.1	5.5
6	4.4	5.6	5.3	4.2	3.8	6.5	5.4	6.1	5.7	4.5	3.8	6.2	5.3	6.6	3.2	3.6
7	9.3	9.5	9.2	9.5	9.4	9.3	9.2	9.3	9.6	9.5	8.9	9.1	9.2	9.6	9.6	9.1
8	6.7	5.6	4.2	3.5	3.7	3.4	3.0	3.9	4.2	4.2	0.0	1.4	6.2	3.2	2.8	1.4
9	3.2	1.8	3.8	0.6	0.8	5.3	5.9	4.7	4.4	4.7	3.0	5.0	4.1	6.4	3.4	4.1
10	4.9	4.8	3.5	5.6	3.2	3.6	1.7	4.8	4.4	1.5	0.7	2.4	3.7	3.2	2.2	1.0
11	6.9	7.2	8.0	7.2	7.0	7.9	5.2	7.9	7.0	5.3	1.8	6.6	7.5	7.9	4.6	3.6
12	6.6	×	×	2.4	×	×	×	×	×	0.0	×	×	×	×	×	×
13	5.1	4.1	4.6	2.0	0.2	1.2	0.2	0.0	0.0	1.4	2.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.3
14	10.3	10.4	10.3	9.5	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	10.0	9.9	10.0	10.2	10.5	10.3	10.3
15	7.9	8.8	7.6	7.9	5.0	8.1	6.1	7.1	6.2	5.8	3.3	6.4	4.8	4.9	3.6	3.0
16	0.0	0.0	0.7	0.9	0.5	1.7	0.0	0.3	0.5	0.2	0.0	4.7	2.5	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	1.2	0.0	0.3	0.8	0.7	0.4	0.0	0.6	0.6	1.5	0.5	1.1	0.7	1.1
18	0.0	0.0	0.2	1.8	1.4	1.4	0.5	1.0	0.6	1.4	1.5	0.0	0.7	1.0	0.7	0.5
19	6.3	2.8	4.1	6.2	1.2	3.6	1.9	1.3	1.0	4.6	0.5	5.1	1.5	8.0	4.9	2.2
20	3.2	2.1	2.5	3.0	3.1	2.9	1.0	4.8	2.7	3.5	1.4	3.9	6.2	6.9	4.0	4.4
21	0.8	0.6	0.3	1.4	0.7	0.2	0.4	0.8	0.4	0.5	2.9	0.0	0.4	1.3	1.8	1.8
22	0.5	0.1	0.2	0.9	0.3	0.0	0.5	0.1	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	2.6	2.5
23	2.0	2.1	1.4	1.6	3.1	1.6	5.9	1.9	2.7	5.0	5.6	2.0	3.2	1.8	4.5	4.8
24	6.6	5.2	3.5	1.3	1.7	3.4	2.1	2.0	3.1	4.0	1.1	3.9	3.0	4.3	4.3	2.6
25	3.7	3.1	4.3	5.6	5.0	5.8	8.3	6.7	6.8	8.9	8.3	7.4	7.4	8.3	9.0	8.6
26	2.3	1.7	1.9	1.9	1.1	0.9	2.4	0.5	1.2	2.9	0.9	1.7	0.5	2.3	2.5	2.2
27	4.6	4.0	2.3	5.9	7.4	4.1	6.5	6.7	7.1	5.8	3.6	0.9	7.6	7.3	7.3	6.5
28	6.2	5.8	3.1	5.4	7.7	0.3	9.0	2.6	5.9	9.3	5.7	0.0	1.2	7.5	9.0	9.6
29	2.9	2.1	4.6	1.3	1.5	2.1	2.2	2.0	2.6	3.9	0.9	0.6	0.9	4.0	3.9	2.6
30	7.2	7.8	7.9	8.0	8.6	8.3	9.2	8.1	8.7	9.2	8.8	8.0	8.6	9.0	9.2	9.5
31	1.4	4.6	3.0	1.3	2.4	1.8	3.4	2.2	2.2	4.2	3.8	0.3	1.8	2.8	4.9	3.4
旬合計 上旬	65.8]	68.1	67.6	64.8	63.7	66.3	67.7	69.0	69.9	63.9	51.1	66.6	68.4	65.0	57.8	52.9
旬合計 中旬	46.3	35.4)	39.2)	40.9	29.0)	38.0)	26.0)	33.2)	28.4)	32.8	21.0)	38.5)	33.9)	40.3)	29.2)	25.4)
旬合計 下旬	38.2	37.1	32.5	34.6	39.5	28.5	49.9	33.6	41.1	54.3	41.6	24.8	34.6	48.7	59.0	54.1
月合計	150.3)	140.6)	139.3)	140.3	132.2)	132.8)	143.6)	135.8)	139.4)	151.0	113.7)	129.9)	136.9)	154.0)	146.0)	132.4)
0.1時間未満日数	3.0	3)	0)	1.0	0)	1)	1)	1)	2)	1.0	3)	4)	2)	2)	1)	1)

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方（17）2025年10月
単位:h 2/2頁

観測所名 日付	留辺蘂	境野	美幌	津別
1	4.0	2.9	2.6	2.6
2	6.8	7.1	7.0	7.0
3	10.5	11.0	10.8	11.0
4	10.8	10.7	11.1	8.2
5	5.4	5.1	4.6	3.2
6	7.3	7.4	4.5	5.7
7	9.6	9.7	9.3	9.4
8	5.2	4.0	3.4	3.6
9	7.4	6.8	4.2	6.4
10	2.0	2.2	1.5	4.1
11	7.6	7.4	6.7	7.4
12	×	×	×	×
13	0.0	0.0	0.0	0.0
14	10.5	10.5	10.3	10.5
15	7.5	4.9	3.2	2.5
16	0.4	0.0	0.0	0.0
17	0.1	0.6	1.7	1.1
18	0.6	1.3	0.4	0.0
19	5.7	3.5	5.9	6.0
20	7.6	7.5	6.2	6.0
21	0.8	2.1	1.2	1.9
22	0.2	0.0	0.7	1.4
23	1.8	2.2	3.9	2.0
24	4.9	4.0	4.0	4.4
25	9.4	8.9	9.1	9.8
26	2.1	1.6	3.3	3.4
27	6.5	7.4	7.8	8.5
28	1.7	5.6	8.2	6.6
29	3.5	4.4	4.3	5.4
30	8.6	8.6	9.2	9.1
31	2.1	2.3	3.7	3.2
旬合計 上旬	69.0	66.9	59.0	61.2
旬合計 中旬	40.0)	35.7)	34.4)	33.5)
旬合計 下旬	41.6	47.1	55.4	55.7
月合計	150.6)	149.7)	148.8)	150.4)
0.1時間未満日数	1)	3)	2)	3)

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年10月
単位:(m/s) 1/5頁

観測所名	雄武						興部						西興部						紋別						紋別小向						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.2	5.3	ESE	7.4	ESE	WSW	1.3	3.8	ESE	6.4	E	SW	1.1	3.4	WNW	5.8	WNW	W	2.3	4.6	SW	7.2	SSW	SW	1.7	4.4	SE	6.2	E	SE	
2	2.3)	4.6)	W)	7.6)	W)	WSW)	1.3	3.5	ENE	5.0	NNE	WSW	1.7	4.7	WNW	10.9	NW	WSW	2.2	4.0	NNE	7.2	NW	SSW	2.3	4.8	NW	6.7	NW	WSW	
3	3.9	8.3	W	14.6	W	WSW	2.2	6.3	SW	11.9	WSW	WSW	2.5	6.5	W	12.5	WSW	W	3.1	7.1	W	12.6	W	W	3.7	7.9	W	11.3	W	WNW	
4	2.5	5.0	ESE	6.7	ESE	ESE	1.7	4.5	SW	7.9	WSW	SW	1.6	4.3	WNW	7.2	WNW	W	2.1	3.9	SW	5.8	SSW	SSE	2.3	4.5	E	6.2	E	E	
5	4.3	12.0	WSW	21.1	WSW	WSW	2.6	8.8	WSW	15.3	WSW	SW	2.5	6.3	WNW	11.3	WNW	W	3.1	5.7	NNW	10.5	SW	W	3.7	9.9	WSW	14.4	SW	WSW	
6	3.9	6.7	NNW	12.7	NNW	NNW	1.8	3.7	NNW	8.8	NW	NNW	1.7	6.1	ESE	10.2	ESE	W	3.8	6.4	NW	11.8	NNW	NNW	5.5	9.3	NW	12.9	NW	NNW	
7	3.0	5.0	ESE	7.4	ESE	WSW	2.0	4.7	E	7.6	ESE	SW	1.3	3.8	WNW	7.8	WSW	W	2.9	4.9	SSW	8.0	SSW	SSW	2.7	5.0	SW	7.2	E	SW	
8	3.7	9.5	NW	14.9	NW	W	1.8	6.8	SW	13.8	WNW	SW	2.2	6.1	WNW	11.3	NW	W	3.6	8.4	NW	15.2	NW	SW	5.5	13.8	NW	19.5	NW	WNW	
9	3.6	7.0	NW	11.3	NW	WSW	1.5	3.6	NNE	7.8	NNE	WSW	1.5	4.1	ESE	8.1	WNW	E	3.4	6.6	NNW	11.7	W	NNW	4.8	8.6	WNW	12.9	NW	SW	
10	3.9	6.8	W	11.2	W	WSW	1.9	4.0	SW	8.2	SW	SW	1.7	4.8	W	8.6	W	W	3.9	7.0	WNW	13.9	NW	W	5.3	10.6	NW	16.5	WNW	WNW	
11	3.6	7.2	NW	12.9	WNW	SW	1.5	3.7	NNW	9.9	N	SW	1.5	5.6	WNW	9.1	W	W	3.3	6.4	WNW	11.8	NW	W	3.9	10.6	NW	13.9	NW	WSW	
12	2.6	5.3	ESE	8.0	ESE	SW	1.6	6.0	SW	9.2	SW	SW	1.1	4.6	WNW	7.6	W	W	2.4	4.3	SSW	6.7	SSW	SSW	1.9	3.7	SSW	5.1	SSW	SW	
13	4.2	7.3	NNW	12.8	NW	WSW	1.7	3.7	NNW	8.9	NNW	WSW	1.5	5.1	E	8.8	E	E	3.8	7.5	NNW	13.6	NW	NNW	4.7	9.6	NNW	12.9	NNW	NNW	
14	3.1	4.9	W	8.4	W	WSW	2.0	4.2	ENE	7.3	NE	SW	1.6	5.3	WNW	8.4	WNW	W	2.6	4.3	SSW	6.8	SSW	SSW	2.7	4.3	E	6.7	ESE	SW	
15	3.5	6.4	NW	10.8	NW	WSW	1.5	3.8	NNW	9.3	NW	SW	1.7	5.4	E	9.9	WNW	W	3.3	6.9	NW	11.7	NW	NNW	4.4	10.7	NNW	13.9	NNW	NNW	
16	3.5	6.4	ESE	10.2	E	ESE	1.7	4.4	ENE	7.9	E	SW	0.9	3.6	E	5.7	E	E	2.4	5.5	E	9.1	E	SSW	2.2	5.8	E	9.3	E	WSW	
17	2.6	5.4	ENE	8.4	ENE	E	1.3	3.9	ENE	6.4	ENE	WSW	1.1	4.0	ESE	6.7	E	E	2.0	3.8	NE	5.9	WNW	SSW	2.0	3.9	W	6.2	ESE	WSW	
18	3.1	7.4	NW	11.3	NW	SW	1.4	4.4	SW	9.4	NNW	SW	1.3	3.9	ESE	8.4	W	W	2.7	6.7	NW	12.0	WNW	NW	3.3	9.1	NW	11.8	NW	NW	
19	3.4	6.7	W	11.8	W	W	1.3	3.1	WSW	7.1	NNW	WSW	2.2	6.0	W	11.7	W	W	3.9	6.4	W	11.9	W	WNW	4.7	10.1	WNW	14.4	WNW	WNW	
20	3.1	7.0	WNW	11.9	NW	SW	1.5	3.3	NW	8.6	NNW	SW	1.4	4.2	W	9.3	W	W	2.9	7.0	NNW	12.0	NNW	WNW	3.9	10.6	NNW	13.9	NW	WSW	
21	2.8	5.0	WNW	8.5	NNW	WSW	1.9)	3.4)	SW)	5.0)	SSW)	SW)	1.2	4.1	NW	8.0	WSW	W	2.4	7.6	WNW	11.9	NW	WSW	3.2	8.7	NW	11.8	NW	WSW	
22	2.5	5.2	NNW	7.8	NW	WSW	1.4	3.0	SW	4.9	NE	SW	1.4	3.9	WNW	6.7	WNW	WNW	2.1	4.2	NNW	6.9	SW	SW	2.4	5.1	NW	7.2	NW	WSW	
23	2.0	4.3	WSW	6.9	WSW	WSW	1.4	4.4	SSW	6.7	SSW	SW	1.5	6.7	WNW	11.9	WNW	W	1.8	5.0	NW	8.6	NW	SSW	2.5	6.8	NW	9.3	NW	WSW	
24	2.7	4.2	SW	6.0	W	SW	1.3	2.8	NNE	6.2	NNE	WSW	1.3	3.6	SE	5.5	ESE	WSW	2.4	5.2	NNW	9.2	NNW	W	2.7	6.9	NW	9.3	NW	W	
25	2.9	5.9	SW	10.5	SW	SW	2.1	4.5	SW	8.2	SW	SW	1.5]	3.5]	W]	11.0]	WNW]	W]	2.8	5.1	SW	9.4	SSW	SW	2.2	5.6	WSW	9.8	WSW	SW	
26	2.0	6.5	SE	9.9	ESE	W	1.3	4.0	ENE	5.4	NE	SW	1.2	2.6	SE	4.1	ESE	SE	2.0	4.1	SE	7.0	SE	SE	2.2	5.7	SE	8.7	ESE	ESE	
27	5.0	10.9	WSW	15.9	WSW	WSW	3.4	8.2	WSW	15.9	WSW	SW	2.9	6.8	W	15.2	WNW	W	3.1	8.5	W	16.2	W	WSW	4.9	10.5	WSW	19.0	W	WSW	
28	6.1	12.8	WSW	21.8	WSW	WSW	4.3	9.8	SW	19.3	SW	SW	3.5]	7.0]	W]	18.6]	WSW]	W]	4.5	8.1	SW	16.8	SW	SW	6.9	11.0	SW	17.5	SW	SW	
29	3.4	5.4	NW	10.4	NW	WSW	1.8	3.9	SW	7.5	NNE	SW	1.5	5.2	WNW	8.7	W	W	2.9	5.7	W	12.1	W	W	4.2	9.2	NW	12.9	NNW	WSW	
30	3.3	8.3	SW	15.3	WSW	S	2.3	6.1	SSW	9.9	SW	SSW	1.7	4.4	W	10.3	SW	W	2.5	5.4	SSE	10.2	SSE	SSW	2.8	6.6	S	9.3	SSE	S	
31	2.0	5.0	SW	10.5	WSW	SW	2.0	5.4	SW	9.1	SW	SW	1.6	4.6	WNW	8.7	WNW	W	1.3	3.9	SW	7.6	SW	W	1.4	3.8	SSE	6.2	NNE	W	
月最大		12.8	WSW	21.8	WSW			9.8	SW	19.3	SW			7.0]	W	18.6]	WSW			8.5	W	16.8	SW			13.8	NW	19.5	NW		
起日		28		28				28		28				28		28				27		28				8		8			
上旬平均	3.3					WSW)	1.8					SW	1.8					W	3.0					SSW	3.8					WSW	
中旬平均	3.3					WSW	1.6					SW	1.4					W	2.9					SW	3.4					WSW	
下旬平均	3.2					WSW	2.1					SW)	1.6)					W)	2.5					SW	3.2					WSW	
月平均	3.2					WSW)	1.8					SW)	1.6)					W)	2.8					SW	3.4					WSW	
10m/s以上日数		3						0						0)						0						8					
15m/s以上日数		0						0						0)						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0)						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0)						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年10月
単位:(m/s) 2/5頁

観測所名	湧別						滝上						常呂						遠軽						佐呂間						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	4.2	6.8	SSW	9.3	SSW	SSW	0.8	2.4	E	3.8	ENE	ENE	6.0	9.1	S	13.4	S	S	1.4	5.4	SSW	8.1	SW	SSE	2.3	5.1	SSW	8.7	SSE	S	
2	2.7	4.7	SW	6.5	SW	SW	0.9	2.2	WSW	4.9	N	E	2.7	6.7	S	10.2	S	SW	1.0	3.6	E	5.8	E	E	1.5	5.0	N	6.7	N	NNE	
3	3.9	7.9	W	12.0	W	SW	2.3	5.9	WSW	11.9	W	WSW	3.3	9.3	NNW	12.1	N	SW	1.9	5.3	NW	9.8	NW	NW	2.1	6.7	N	11.0	NNW	NW	
4	3.4	6.5	SSE	9.0	SSW	SSE	1.2	2.9	W	6.7	W	SW	5.7	12.3	S	18.3	S	S	1.7	3.5	ESE	6.1	S	ESE	2.6	6.8	SSW	10.5	SW	SSE	
5	3.7	7.2	N	10.3	N	SW	2.5	7.2	SW	13.0	SW	WSW	4.5	11.7	S	15.3	S	S	1.8	5.4	WSW	9.9	W	WSW	2.5	8.8	NNE	12.2	NNE	WNW	
6	4.9]	7.8]	NNW]	11.0]	NNW]	NNW]	1.1	3.1	NW	6.9	NNW	NNW	6.9	10.2	N	14.1	NNW	NNW	1.5	4.4	NW	9.1	NNW	NNE	3.1	8.4	NNE	12.3	N	NNW	
7	4.4	7.2	SW	9.6	SSW	SW	1.0	4.1	WSW	8.4	W	S	3.2	7.0	SSW	10.8	SSW	SSW	1.5	4.1	SSW	7.6	SSW	SSE	2.0	5.5	SSW	10.9	SSW	S	
8	5.8	11.5	NW	18.3	WNW	W	2.2	6.1	SW	11.9	W	WSW	7.6	14.6	NW	20.7	NW	WNW	3.3	7.3	SW	13.2	NNW	WNW	4.5	8.6	WSW	14.5	NW	SW	
9	5.4	10.4	NW	15.2	NNW	NNW	1.2	4.5	E	6.2	E	N	6.5]	14.1]	NW)	19.7]	NNW)	NNW)	1.7)	4.9)	NW)	8.7)	NNW)	N)	2.7	6.4	N	11.9	NNE	N	
10	4.7	8.9	NNW	14.3	NNW	SW	1.3	5.0	W	10.2	WSW	WNW	6.1	11.4	NW	17.2	NW	NW	1.9	5.5	WNW	13.3	WNW	WNW	2.9	7.5	WNW	12.3	WNW	NW	
11	4.0	8.1	NW	12.5	NW	SW	1.0	3.6	W	8.8	WNW	W	4.7	10.6	NW	15.1	NW	NNW	1.5	5.5	NW	10.2	NNW	NW	1.9	7.3	WNW	12.1	WNW	NNW	
12	3.6	7.6	SSW	10.1	SSW	SSW	1.1	3.3	SSW	7.2	WNW	SW	3.9	9.8	SSW	15.0	SSW	S	1.5	5.3	S	9.2	SSW	SE	2.4	7.3	SSW	11.6	SW	SW	
13	5.2	9.5	NW	14.0	NNW	NNW	1.3	4.5	E	7.2	E	NNE	5.5	10.4	NNW	14.7	NW	NNW	1.2	2.9	N	8.1	NNE	NNE	2.6	6.4	N	11.1	N	NNW	
14	4.1	6.9	SW	8.9	SSW	SW	0.9	3.4	W	7.3	W	NNW	3.0	6.2	S	8.8	S	SSW	0.9	3.3	E	5.4	ENE	SE	1.1	3.3	SE	5.7	SSE	NW	
15	4.3	9.2	NNW	14.0	NNW	SW	1.6	4.9	E	7.7	E	NW	4.5	9.8	N	13.8	NW	NNW	1.5	5.0	NW	9.8	ENE	NNE	2.5	8.9	N	12.2	N	N	
16	3.1	5.9	E	8.2	ESE	SW	0.8	3.0	ENE	5.0	E	ENE	2.5	4.7	SSE	7.4	SE	SSE	0.7	1.7	NE	3.7	ENE	S	1.8	5.3	SSE	9.0	SSE	NW	
17	2.4	4.4	NE	6.8	E	NE	1.2	4.2	E	6.1	NE	ENE	2.4	5.0	NNE	6.6	N	WSW	1.0	3.0	NNW	4.9	E	E	1.4	4.2	N	6.5	NNE	N	
18	3.6	9.0	NNW	14.1	NW	NW	0.9	2.8	WNW	6.3	W	SSW	4.3	9.9	NW	14.2	NW	NW	1.3	3.8	SSW	6.3	SSE	NNW	1.6	5.7	N	8.9	N	NNW	
19	3.8	6.9	WNW	10.9	W	WNW	2.0	4.3	WSW	9.2	WSW	W	6.0	10.7	NW	14.9	NW	NW	1.9	5.7	NW	12.0	NNW	NNW	2.4	7.3	WNW	12.0	NW	NW	
20	3.9	9.6	NNW	14.6	NNW	SW	1.5	4.4	SW	8.3	N	W	4.3	10.6	NW	15.0	WNW	SW	1.9	6.6	NNW	12.0	N	SSW	2.0	8.0	NNW	13.9	NNW	WSW	
21	3.1	7.0	NW	12.3	NW	SW	1.2	4.1	SSW	6.7	W	SW	2.5	5.1	NNW	8.1	WNW	SSW	1.2	4.3	NW	7.7	WNW	W	1.6	6.2	WNW	10.2	WNW	NW	
22	2.2	4.2	NNW	6.8	NNW	SW	0.9	3.0	SSW	5.4	N	N	2.6	5.3	NNW	7.3	W	SSW	0.9	2.8	NW	5.7	N	SSW	1.1	3.1	NNW	5.3	NNW	N	
23	2.4	5.7	NW	7.8	NW	SW	1.1	4.8	SSW	9.9	NNW	WSW	2.5	4.5	NNW	6.2	W	SW	1.0	4.6	NNW	9.0	NNW	WSW	1.4	5.4	NNW	10.5	NW	WSW	
24	3.3	7.3	SSW	9.4	SW	SW	1.0	3.1	ENE	4.5	E	SW	3.5	8.3	NNW	11.2	NNW	SSW	1.0	3.8	NW	7.4	NNW	SE	1.4	5.0	WNW	7.4	WNW	NW	
25	4.6	8.2	SSW	11.2	SSW	SSW	1.3	5.0	SSW	9.5	SSW	SW	3.3	5.5	SSW	8.3	S	SSW	1.2	3.9	W	6.5	WSW	SSE	1.2	4.8	SSE	7.3	SSW	NNW	
26	4.0	9.0	SSE	11.9	SSE	SE	0.9	3.4	E	5.7	E	ENE	3.0	5.2	S	9.8	SSE	SSE	1.6	5.1	SE	9.7	SSE	SSE	2.0	6.4	S	12.5	SSE	S	
27	4.5	12.5	WSW	20.4	WSW	W	2.3]	7.0]	W]	16.0]	W]	SW]	4.6	12.0	WSW	18.4	WSW	W	2.3	7.7	W	13.8	WNW	SW	3.5	10.3	SW	17.4	SSW	SW	
28	7.0	13.5	SW	21.4	SW	WSW	3.4	5.7	WSW	12.0	WSW	SW	7.7	15.1	WSW	24.3	WSW	WSW	2.4	7.5	SW	12.7	SW	SW	5.6	10.8	WSW	17.8	WSW	SW	
29	4.3	7.7	W	13.1	W	WSW	1.5	3.7	WSW	7.2	SW	SW	4.8	8.6	W	12.3	W	W	1.5	4.4	WNW	8.3	NW	WNW	2.0)	7.3)	W)	12.2)	W)	WSW)	
30	5.2	9.0	SW	11.8	SSW	SW	1.3	5.5	SSW	9.3	WSW	SSW	5.9	9.4	SSW	13.4	SSW	SSW	1.7	5.4	SSW	8.0	S	S	3.4	8.3	SSW	11.9	SSW	SSW	
31	2.5	5.3	SW	7.4	SW	SW	1.4	4.4	S	7.7	SSE	NW	3.3	8.0	S	11.3	SSE	S	1.1	3.3	SW	7.7	SW	S	1.5	4.7	N	6.7	NNE	NNW	
月最大		13.5)	SW	21.4)	SW			7.2)	SW	16.0]	W			15.1	WSW	24.3	WSW			7.7	W	13.8	WNW			10.8	WSW	17.8	WSW		
起日		28		28				5		27				28		28				27		27				28		28			
上旬平均	4.2)					SW)	1.5					WSW	5.3				S)	1.8					S)	2.6						NNW	
中旬平均	3.8					SW	1.2					W	4.1				SSW	1.3					S	2.0						NW	
下旬平均	3.9					SW	1.4)					SW)	4.0				SSW	1.4					S	2.2						SW)	
月平均	4.0)					SW)	1.4)					SW)	4.4				SSW)	1.5					S)	2.3						NW)	
10m/s以上日数		4)						0)						12						0						2					
15m/s以上日数		0)						0)						1						0						0					
20m/s以上日数		0)						0)						0						0						0					
30m/s以上日数		0)						0)						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年10月
単位:(m/s) 3/5頁

観測所名	網走						宇登呂						白滝						生田原						北見					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	4.4	9.0	SW	13.4	SSW	SSW	0.7	1.9	E	6.8	SE	ESE	1.2	3.1	NE	6.1	S	S	1.6	4.2	S	10.9	SSE	SSE	3.2	7.6	S	11.0	SSW	SSW
2	2.5	6.4	WSW	8.7	WSW	WSW	0.8	2.3	SE	5.9	SE	S	1.3	3.0	W	7.1	W	W	1.0	3.4	ENE	6.2	N	SSE	1.8	4.9	NE	7.0	NE	SSW
3	3.1	8.8	N	13.3	N	SW	1.2	3.3	N	7.7	NNW	WSW	2.0	4.7	WSW	14.4	W	WSW	1.8	4.9	WSW	10.5	WSW	SSE	2.4	6.4	NW	10.6	WNW	SSW
4	4.6	8.6	SW	14.1	SW	SSW	1.0	2.9	SSW	7.8	SW	SE	1.3	2.9	WNW	6.5	W	WNW	2.0	4.3	S	7.1	S	S	3.9	7.8	SSW	11.5	SSW	SSW
5	4.3	9.4	N	13.6	N	SW	1.2	3.1	SW	8.8	SSE	SW	2.2	5.8	NE	10.5	W	W	1.7	5.5	W	11.7	WNW	WSW	2.3	6.3	NE	9.8	SSW	SSW
6	6.6	9.8	N	14.4	N	N	2.3	4.3	N	9.4	NNE	N	1.8	5.8	ENE	8.1	ENE	NNW	2.3	5.9	NNW	11.1	NNW	N	3.3	7.8	NNE	11.5	NNE	NNW
7	3.5	6.1	SSW	9.2	SSW	S	1.3	3.2	SE	10.3	SE	SSE	0.9]	3.2]	NE]	5.3]	S]	SSE]	1.5	3.5	S	8.4	S	S	3.0	6.5	S	9.1	S	SSW
8	6.4	14.5	NW	21.4	NW	NW	2.8	5.2	SSE	15.7	SSE	SE	2.2	5.1	SSW	11.1	SSW	W	2.9	6.9	WSW	13.8	NW	NW	4.3	11.1	WNW	17.4	WNW	SSW
9	6.7	12.3	NW	19.0	WNW	NNW	2.3	4.9	N	12.3	NNW	N	1.9	5.5	NE	8.1	WNW	NE	2.1	6.7	NNW	13.0	NNW	N	3.5	7.2	NNW	11.8	N	N
10	5.5	9.9	NW	16.3	WNW	NW	2.2	4.3	N	10.9	N	NNW	1.5	3.2	WSW	8.7	WSW	SW	1.6	5.3	N	8.9	N	NNW	2.8)	5.9)	NW)	10.6)	(NNW)	(NW)
11	4.5	10.7	NW	16.6	NW	NW	2.0	3.9	WNW	10.8	NW	N	1.4	3.3	W	10.4	WNW	W	1.4	4.7	NNW	8.2	N	NNW	2.3	6.1	NW	10.5	NW	NNW
12	3.3	7.7	SSW	12.9	S	SSW	1.2	3.5	SSE	7.7	ESE	SE	0.8	2.3	WNW	4.9	NW	S	1.5	5.1	SSE	9.2	SSE	S	1.9	5.9	SSW	9.0	SSW	SW
13	5.3	9.6	N	12.8	N	NNW	2.0	3.7	N	9.5	NW	N	2.5	5.9	ENE	8.6	NE	NE	2.1	5.4	N	9.6	NNW	N	3.4	7.6	NNE	11.1	NNE	N
14	3.2	7.4	SW	11.7	SW	W	1.0	2.2	N	4.3	N	ESE	1.6	4.2	WNW	10.5	W	WNW	1.0	3.4	SSE	5.4	SSE	SSW	1.8	4.2	S	7.3	SSW	S
15	4.8	10.2	NNW	14.6	NW	NNW	1.3	4.1	N	9.0	N	N	2.1	6.7	NE	11.2	NE	W	1.7	5.2	N	9.9	N	N	2.7	7.8	NNE	11.4	NNE	NNE
16	2.7)	4.3)	(WSW)	7.1)	(ESE)	(WSW)	1.0	2.9	SE	7.6	SE	ESE	1.4	4.3	ENE	6.6	NE	NE	1.1	4.2	S	6.9	S	S	2.0	5.5	S	8.3	S	S
17	2.5	4.8	N	7.0	N	W	1.1	2.3	SW	5.0	N	NNE	1.4	4.1	NE	7.5	W	WNW	1.2	3.5	NNW	6.1	NW	NNE	1.6	5.1	NE	6.5	NE	NE
18	3.5	8.7	NNW	12.9	NNW	NW	1.0	2.5	SSE	8.3	NNW	SSE	1.2	3.1	WSW	8.0	W	WNW	1.5	4.8	N	8.8	N	N	2.7	8.5	S	12.6	S	NNE
19	5.0	10.2	NW	16.2	NW	NW	1.6	3.3	WNW	10.4	WNW	WNW	2.3	4.1	W	10.1	WNW	W	1.7	5.5	SW	9.4	SW	NW	3.2	6.1	NW	11.2	NW	NNW
20	4.5	11.8	NW	18.9	NW	W	1.8	3.8	NW	11.0	NNW	WNW	1.6	4.2	W	11.6	W	WSW	1.9	6.3	NW	11.4	SW	SE	2.7	8.2	NNW	12.5	WNW	NNW
21	2.9)	4.6)	(NW)	6.9)	(NNW)	(WSW)	1.5	3.1	SSW	6.5	SSW	SSW	1.1	2.7	WNW	5.9	W	WSW	1.2	4.2	SW	6.4	WSW	WSW	1.3	3.2	SSW	4.8	N	SSW
22	3.0	5.6	WNW	8.7	W	WSW	1.3	3.0	SW	6.1	W	SSE	1.0	2.5	WSW	6.8	W	W	0.9)	4.3)	(NNW)	7.3)	(NNW)	(E)	1.7	4.3	N	6.1	N	SSW
23	2.5	5.9	NW	11.5	NW	W	1.1	2.6	W	5.4	WSW	S	1.0	3.1	WNW	6.2	WNW	W	1.2	5.1	SW	8.5	WSW	NNE	1.8	4.8	NE	7.0	NNE	WSW
24	3.8	7.4	NNW	10.6	N	W	1.1	2.8	SSW	6.0	SSW	SSE	1.3	4.5	NE	6.1	NE	NE	1.3	6.2	N	12.6	NNW	S	2.1	6.1	NNE	8.4	NE	SW
25	4.0	6.6	SW	9.7	SW	SW	1.2	2.6	SSE	4.9	SE	SSE	1.3	4.0	W	10.1	NW	WNW	1.3	4.0	SSE	7.1	WNW	SSE	2.5	7.7	S	11.6	S	SSW
26	3.2	6.0	SSE	11.1	S	SSE	2.0	5.8	SE	13.1	SSE	SE	1.7	5.2	NE	7.7	NE	NE	1.8	5.7	SSE	9.9	S	SSE	1.9	6.9	SSW	9.6	SSW	SSW
27	4.0	9.4	W	16.2	WNW	W	2.5	8.1	SE	20.6	ESE	SW	2.3	5.6	W	14.0	W	W	2.4	9.2	WSW	17.8	SW	WSW	3.0	8.4	SW	12.0	SW	SW
28	6.3	10.5	WSW	21.4	WSW	WSW	4.6	6.8	SW	15.2	W	SW	3.1	5.4	WSW	15.3	W	WSW	2.8	6.3	WSW	16.1	SW	WSW	5.5	12.0	W	16.2	W	SW
29	4.8	8.5	NW	13.1	NW	W	2.7	5.5	W	13.2	WSW	WSW	1.7	3.2	S	8.5	W	WSW	1.3	3.9	W	9.0	WNW	SW	2.4	5.7	NW	9.8	WNW	W
30	5.2	8.6	SSW	15.2	SSW	SSW	1.6	3.3	SSE	9.1	SSW	SSE	1.3	2.9	S	5.3	S	S	1.8	4.9	S	8.8	SSE	S	3.4	8.3	SSW	12.2	SSW	SSW
31	3.9	10.1	SSW	15.2	SW	SW	1.3	3.8	SSW	9.2	SW	SSW	1.2	2.9	WNW	7.8	WNW	WNW	1.2	3.8	NW	6.7	NW	SSW	2.4	5.7	S	9.0	SSW	SW
月最大		14.5	NW	21.4	WSW			8.1	SE	20.6	ESE			6.7)	NE	15.3)	W			9.2	WSW	17.8	SW			12.0	W	17.4	WNW	
起日		8		28				27		27				15		28				27		27				28		8		
上旬平均	4.8					SSW	1.6					N	1.7)					W)	1.9					SSE	3.1					SSW)
中旬平均	3.9					NW	1.4					SSE	1.6					W	1.5					N	2.4					S
下旬平均	4.0					SW	1.9					SW	1.5					W	1.6					(SW)	2.5					SSW
月平均	4.2					SW	1.6					SSE	1.6)					W)	1.6					SSE)	2.7					SSW)
10m/s以上日数		8						0						0)						0						2				
15m/s以上日数		0						0						0)						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0)						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0)						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年10月
単位:(m/s) 4/5頁

観測所名	女満別						小清水						斜里						留辺蘂						境野						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	4.4	8.7	SSW	11.8	SSW	S	5.5	8.5	S	12.6	S	S	1.4	3.4	SW	7.7	ESE	SE	1.9	4.7	SW	7.9	SW	W	3.5	8.0	S	12.1	S	SSW	
2	2.5	5.7	NNE	7.2	NNE	SSW	2.5	6.2	S	8.6	S	S	0.9	2.8	NW	8.8	E	SE	2.5	5.6	E	8.4	ENE	WSW	2.2	4.6	SSW	7.9	SSW	W	
3	2.9	8.1	N	10.8	N	N	2.0	4.9	S	9.5	N	NNE	1.5	3.9	W	6.2	W	NNE	2.3	6.2	NW	10.3	NNW	WSW	2.2	4.6	SE	7.3	SE	W	
4	4.4	9.5	SSW	14.9	SSW	S	5.5	10.3	S	17.0	S	S	1.4	4.7	SSW	8.1	SSW	SE	1.9	5.7	WNW	8.4	W	WSW	4.1	9.2	S	14.6	S	SSW	
5	3.4	9.1	N	12.3	N	SSW	3.3	8.4	S	12.4	SSW	S	3.4	8.6	SSW	13.9	S	SW	1.8	5.4	ENE	7.2	ENE	ENE	2.0	6.2	WSW	10.6	WSW	SSW	
6	4.1	9.7	N	12.9	N	NNW	3.0	5.6	N	12.7	NNW	N	2.4	6.0	NNW	12.5	NW	N	3.1	6.9	NNE	10.7	NE	NNW	2.0	5.3	NNE	8.8	NE	NNE	
7	3.1	5.9	S	8.2	SSW	S	3.4	7.4	SSE	10.2	S	S	1.2	4.2	SSW	6.7	E	SE	2.5	5.1	NE	9.8	SW	WSW	4.1	7.6	S	11.3	SSW	SSE	
8	4.8	9.7	NNW	16.5	NW	SW	5.5	9.8	SSE	15.7	NNW	S	4.8	12.8	NW	19.7	NW	NNW	3.4	8.1	W	14.7	W	W	3.4	8.9	SSW	12.6	SW	WNW	
9	3.4	7.9	N	12.9	NW	NNW	3.4	8.1	NNW	19.2	NW	NNW	3.6	10.2	NNW	18.5	NNW	NNW	2.8	5.9	ENE	10.9	NNW	NNW	2.7	4.7	NNE	11.7	NE	W	
10	3.1	8.5	NNW	12.3	N	NNW	2.7	6.1	W	11.3	NW	WNW	3.4	8.1	W	14.9	NW	NNW	2.5	6.5	WNW	11.7	W	WNW	2.3	6.2	WSW	11.5	WNW	W	
11	2.8	7.8	NNW	12.3	NNW	SSE	2.9	7.2	WNW	12.2	W	S	3.1	10.1	NW	14.5	NW	NW	2.2	6.0	W	9.9	WNW	W	2.1	4.2	WSW	8.5	NE	W	
12	3.4	9.3	S	10.8	S	S	4.2	11.0	S	18.3	S	S	1.2	2.7	ESE	7.7	E	SE	1.8	5.1	SSW	10.2	SSW	WSW	2.5	7.4	S	10.8	SSW	S	
13	3.9	7.9	N	10.8	N	NNW	2.6	5.2	N	11.2	N	NNW	2.0	6.4	NNW	11.9	NNW	N	2.9	6.7	NE	10.7	NE	NE	2.1	5.2	NNE	9.2	NE	NNE	
14	2.7	5.2	SW	8.2	SW	SSW	2.6	5.6	S	8.2	S	S	1.2	2.9	NNE	4.4	NE	S	2.0	4.4	ENE	8.9	E	WSW	2.9	4.9	W	7.8	SSE	W	
15	3.4	8.9	N	12.3	N	SSW	2.4	5.9	NNW	11.3	NW	N	1.9	7.0	NW	11.2	NW	NNW	2.6	7.1	E	11.0	NW	W	2.0	5.6	E	10.3	E	W	
16	3.3	6.2	S	8.2	S	S	2.9	6.2	SSE	9.6	SSE	S	1.2	2.8	ESE	8.9	ESE	SE	1.6	4.7	ESE	7.9	SW	WSW	2.5	6.6	S	11.7	S	S	
17	1.7	5.1	N	6.7	NNE	W	1.5	3.7	S	5.5	SSW	S	1.5	4.3	NW	7.2	NW	S	2.0	4.7	ENE	6.3	ENE	ENE	1.2	3.0	NE	5.5	NE	NE	
18	3.0	7.9	N	11.3	N	NNW	3.8	8.5	S	13.1	S	S	2.1	6.5	NW	10.9	NW	SSE	2.0	6.0	SSW	10.6	SSW	E	2.4	8.4	S	14.1	S	S	
19	3.0	7.3	N	11.3	NNW	NNW	2.7	6.3	WNW	12.4	NNW	NW	4.1	8.8	NW	13.3	NW	NW	3.2	6.8	NW	12.1	WNW	NW	1.9	4.2	W	7.2	N	W	
20	3.0	8.5	NNW	12.9	NNW	SSW	2.6	7.0	NW	14.1	NW	NW	3.6	10.4	NW	14.4	NW	NW	3.0	10.4	WNW	15.3	W	W	3.1	7.9	WSW	13.3	NW	W	
21	2.2	5.4	N	7.7	N	S	1.8	4.3	WNW	7.3	WSW	S	1.5	4.4	W	6.0	W	SE	1.4	3.3	E	4.6	E	W	1.8	4.3	S	5.8	S	W	
22	2.2	4.1	NNW	5.7	NNW	S	1.8	4.4	WNW	7.8	WNW	S	1.6	5.2	NW	8.1	NW	NW	1.7	5.9	ENE	7.4	ENE	E	1.2	3.0	NNE	5.7	NNE	W	
23	1.9	7.2	N	10.3	N	SSW	1.6	3.8	N	6.6	N	S	1.0	3.6	SSW	5.2	WSW	SSE	1.5	6.5	ENE	8.4	E	WSW	1.5	4.1	WSW	5.8	NNE	WSW	
24	2.6	5.9	N	9.3	NW	SW	2.2	4.7	W	7.8	NW	S	1.9	4.2	NW	6.5	NNW	SSW	2.3	7.5	NNE	10.6	NNE	W	2.4	4.7	W	8.4	NNE	W	
25	3.0	6.4	SSW	9.3	SSW	SSW	3.3	5.7	SSE	8.4	SSE	S	1.5	5.1	S	7.5	S	SSE	3.1	5.8	W	8.1	WSW	WSW	3.5	6.8	SSW	10.1	S	WSW	
26	3.4	8.7	SSE	11.3	SSE	S	3.4	7.4	S	11.1	SSE	S	1.7	3.6	ESE	9.4	S	SE	2.6	6.3	SW	9.4	SSW	WSW	2.4	7.8	S	12.5	SSW	W	
27	2.3	5.2	W	11.3	WNW	SW	3.0	8.2	W	13.4	ENE	W	2.6	10.4	S	14.4	S	SE	3.5	8.5	SW	14.0	SW	WSW	3.6	11.5	WSW	15.8	WSW	WSW	
28	4.0	8.2	SW	14.4	SW	SW	5.5	10.5	WSW	18.0	WSW	WSW	5.7	10.5	SW	16.6	WSW	SW	3.2	7.6	WSW	14.1	SW	WSW	4.9	9.3	SW	14.4	W	WSW	
29	2.5	6.4	N	11.3	NNW	S	3.6	6.5	WNW	12.3	NW	W	3.8	8.8	NW	12.1	NNW	SW	1.8	5.2	WNW	9.3	NW	W	2.0	4.5	NNW	9.3	NW	W	
30	4.7	9.9	SSW	12.9	SSW	SSW	4.7	9.1	S	14.0	S	S	3.5	10.5	SSW	15.1	SSW	SSW	3.0	5.8	WSW	9.7	WSW	WSW	3.4	8.4	S	12.2	S	WSW	
31	2.7	8.3	SSW	9.8	SSW	SSW	3.1	6.2	S	8.9	S	S	2.9	9.0	SSW	13.5	SSW	SW	1.8	3.9	WSW	6.6	NE	WSW	1.8	5.1	SSW	9.5	WSW	W	
月最大		9.9	SSW	16.5	NW			11.0	S	19.2	NW			12.8	NW	19.7	NW			10.4	WNW	15.3	W			11.5	WSW	15.8	WSW		
起日		30		8				12		9				8		8				20		20				27		27			
上旬平均	3.6					SSW	3.7					S	2.4					SE	2.5					WSW	2.9					W	
中旬平均	3.0					S	2.8					S	2.2					SE	2.3					WSW	2.3					W	
下旬平均	2.9					SSW	3.1					S	2.5					SW	2.4					WSW	2.6					W	
月平均	3.2					SSW	3.2					S	2.4					SE	2.4					WSW	2.6					W	
10m/s以上日数		0						3						7						1						1					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年10月
単位:(m/s) 5/5頁

観測所名	美幌						津別					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.2	3.8	S	7.9	S	S	2.3	6.4	SW	11.2	SW	SSW
2	1.4	3.5	NE	6.6	N	SSW	1.6	4.5	NE	8.6	NE	NE
3	1.4	3.7	N	7.3	NNE	SSW	2.0	5.1	NNE	8.7	NNE	SSW
4	2.0	3.9	S	8.5	SSE	S	3.1	7.2	SSW	13.3	SSW	S
5	1.6	5.4	SW	8.9	WSW	SSW	2.1	6.3	SSW	12.0	SSW	S
6	2.0	5.2	N	11.2	NNW	N	2.6	6.5	NNE	10.5	NNE	NNW
7	1.3	2.9	S	6.5	S	S	2.0	4.9	SW	8.1	SW	S
8	2.9	5.9	SW	11.8	NNW	S	3.4	7.2	WNW	12.9	WNW	SSW
9	2.1	5.1	NNW	9.4	NW	NNW	2.7	6.8	NNW	12.1	N	NNW
10	1.4	4.2	N	9.7	NE	S	2.0	6.1	NW	11.1	NNW	SSW
11	1.5	4.7	NNW	11.1	NNW	S	1.7	5.9	NW	10.6	NW	NW
12	1.4	4.3	S	10.4	S	S	1.3	4.4	SSE	8.1	SSW	SSE
13	2.0	5.2	NNW	10.0	N	N	2.6	6.0	N	10.3	NNE	N
14	1.0	2.3	SSW	5.0	SSE	SSW	1.5	3.1	SSW	6.5	S	SSW
15	1.5	5.2	N	10.0	N	N	2.0	5.1	NNE	8.5	N	N
16	1.3	2.9	SSW	7.6	S	S	1.1	3.5	SSE	6.1	SE	SW
17	1.1	3.4	NE	5.7	NE	ENE	1.3	3.7	NNE	5.9	N	NNE
18	1.5	3.2	NNE	7.5	NNE	SSW	2.2	5.8	SSW	10.4	SW	SSW
19	1.8	4.5	NW	9.1	NNW	NW	2.0	5.5	NNE	9.1	NNE	NNW
20	1.6	6.5	NW	11.8	NW	SSW	2.1	7.0	NNW	11.5	NNW	SW
21	0.8	2.9	NW	5.1	WNW	S	1.3	3.1	SSW	4.7	S	SSW
22	1.0	2.8	NW	6.4	NNW	S	1.4	4.8	NW	8.4	NW	N
23	1.0)	4.1)	N)	8.0)	N)	S)	1.3	5.1	NNE	7.1	NE	NE
24	1.7	5.0	NW	8.5	WNW	S	1.7	5.3	NNW	9.3	NNW	SSW
25	2.2	7.0	SSW	11.3	SSW	SSW	2.1	6.2	SSW	10.6	SW	SSW
26	1.6	3.4	S	10.2	S	S	1.8	5.6	S	9.4	S	S
27	2.8	7.5	WSW	14.7	SW	W	2.7	7.7	WSW	14.9	W	W
28	4.4	8.9	WSW	15.7	SW	SW	3.9	8.5	SW	15.2	SW	SSW
29	2.5	6.1	N	10.1	N	SSW	2.3	6.2	W	10.4	NW	S
30	2.3	6.1	SSW	10.9	SSW	S	2.4	5.9	S	11.1	SSE	SSW
31	2.0	7.1	SW	10.3	SSW	S	2.3	5.9	SSW	10.0	SW	S
月最大		8.9	WSW	15.7	SW			8.5	SW	15.2	SW	
起日		28		28				28		28		
上旬平均	1.8					S	2.4					SSW
中旬平均	1.5					S	1.8					N
下旬平均	2.0					SSW)	2.1					SSW
月平均	1.8					S)	2.1					SSW
10m/s以上日数		0						0				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

網走・北見・紋別地方(17) 2025年10月

單位: cm 1/2頁

観測所名	雄武		西興部		紋別		紋別小向		滝上		遠軽		佐呂間		網走	
日付	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月最大 起日	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
旬合計 上旬		0		0		0		0		0		0		0		0
旬合計 中旬		0		0		0		0		0		0		0		0
旬合計 下旬		0		0		0		0		0		0		0		0
月合計		0		0		0		0		0		0		0		0
3cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200cm以上日数	0		0		0		0		0		0		0		0	

地域気象観測積雪月報

網走・北見・紋別地方(17)

2025年10月

単位: cm 2/2頁

[illegible]

北海道地方 1 か月予報

(11月8日から12月7日までの天候見通し)

令和7年11月6日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

北海道日本海側・オホーツク海側では、平年に比べ曇りや雪または雨の日が少ないでしょう。北海道太平洋側では、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


向こう1か月の降水量は、北海道日本海側で平年並または少ない確率ともに40%です。日照時間は、北海道日本海側で平年並または多い確率ともに40%、北海道オホーツク海側・太平洋側で多い確率50%です。

週別の気温は、1週目は、低い確率60%です。2週目は、平年並または高い確率ともに40%です。3～4週目は、平年並または高い確率ともに40%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率(%)>



<予報の対象期間>

1か月 : 11月 8日(土)～12月 7日(日)
1週目 : 11月 8日(土)～11月14日(金)
2週目 : 11月15日(土)～11月21日(金)
3～4週目 : 11月22日(土)～12月 5日(金)

<次回発表予定等>

1 か月予報：毎週木曜日 14 時 30 分 次回は 11 月 13 日

3 か月予報：11 月 25 日（火） 14 時

<参考資料（平年並の範囲等）>

（１）30年平均値（向こう１か月の平均気温、降水量等）

	気 温 (℃)	降 水 量 (mm)	日照時間 (時間)	気 温(℃)		
				1 週目	2 週目	3～4 週目
稚内	2.0	122.1	44.3	4.9	2.9	0.6
北見枝幸	1.1	120.7	72.8	4.1	2.1	-0.3
羽幌	2.7	157.6	43.8	5.4	3.5	1.3
雄武	1.1	73.9	93.3	4.0	2.1	-0.4
留萌	2.7	133.6	42.5	5.4	3.6	1.4
旭川	0.5	111.7	61.5	3.4	1.5	-0.9
網走	2.2	59.3	118.6	5.1	3.2	0.8
小樽	3.1	149.9	71.1	5.9	4.0	1.7
札幌	3.4	110.8	93.2	6.2	4.3	2.0
岩見沢	2.1	127.1	77.6	5.0	3.0	0.7
帯広	1.6	57.3	168.0	4.6	2.7	0.1
釧路	2.9	67.0	167.0	5.7	3.9	1.6
根室	4.0	80.5	146.4	6.6	4.9	2.6
寿都	3.8	147.2	44.6	6.6	4.7	2.5
室蘭	4.7	79.2	91.2	7.4	5.6	3.4
苫小牧	3.2	81.4	125.4	5.9	4.1	1.8
浦河	4.5	80.8	114.5	7.2	5.4	3.2
江差	5.8	116.4	55.5	8.5	6.7	4.5
函館	4.3	107.8	102.0	7.1	5.2	2.9
倶知安	1.2	192.8	55.5	4.0	2.1	-0.2
紋別	1.8	63.1	98.9	4.7	2.7	0.3
広尾	3.5	126.2	146.5	6.2	4.4	2.1

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

（２）1991～2020年のデータに基づいた向こう１か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差(℃)	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.2～+0.5	84～110	93～105
北海道日本海側	-0.2～+0.5	88～109	90～108
北海道オホーツク海側	-0.3～+0.4	72～122	94～108
北海道太平洋側	-0.2～+0.5	80～109	97～105

（３）この予報期間の１週目、２週目、３～４週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1 週目	2 週目	3～4 週目
北海道地方	-0.7～+0.8	-0.8～+0.8	-0.5～+0.7
北海道日本海側	-0.7～+0.9	-0.9～+0.8	-0.5～+0.8
北海道オホーツク海側	-0.7～+0.9	-0.9～+0.9	-0.5～+0.7
北海道太平洋側	-0.6～+0.8	-0.8～+0.7	-0.4～+0.6

<参考資料（利用上の注意）>

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10％以下や60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。

北海道地方 3 か月予報

(1 1 月から 1 月までの天候見通し)

令和 7 年 1 0 月 2 1 日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう 3 か月の天候>

向こう 3 か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

この期間の平均気温は、平年並または高い確率ともに 4 0 % です。降水量は、北海道日本海側で平年並または多い確率ともに 4 0 % です。

1 1 月 北海道日本海側・オホーツク海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。北海道太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は、平年並または高い確率ともに 4 0 % です。

1 2 月 北海道日本海側では、平年に比べ曇りや雪の日が多いでしょう。北海道オホーツク海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。北海道太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


降水量は、北海道日本海側で平年並または多い確率ともに 4 0 % です。

1 月 北海道日本海側・オホーツク海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。北海道太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

<向こう 3 か月の気温、降水量、降雪量の各階級の確率 (%) >


<<気温>>

[北海道地方]




<<降水量>>


[北海道日本海側]



[北海道オホーツク海側]




[北海道太平洋側]



少ない
 平年並
 多い

<<降雪量>>

[北海道日本海側]



少ない
 平年並
 多い

<次回発表予定等>

1 か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は10月23日

3 か月予報：11月25日（火）14時

最新の1 か月予報もあわせてご利用ください。

新しい予測資料を踏まえ寒候期の天候について検討しましたが、9月22日に発表した寒候期予報の内容に変更はありません。

<参考資料（平年並の範囲等）>

（１）平年値（月・３か月平均気温等）

	気 温(℃)				降 水 量(mm)			
	１１月	１２月	１月	１１月～１月	１１月	１２月	１月	１１月～１月
稚内	3.8	-2.1	-4.3	-0.8	121.4	112.9	84.6	321.7
北見枝幸	3.0	-3.1	-5.5	-1.8	124.1	101.8	75.6	302.3
羽幌	4.4	-1.7	-4.3	-0.5	161.1	149.9	116.5	423.0
雄武	2.9	-3.3	-5.9	-2.1	77.4	62.1	43.3	181.3
留萌	4.4	-1.5	-4.1	-0.3	140.0	119.9	95.8	354.2
旭川	2.3	-4.2	-7.0	-2.9	114.5	102.4	66.9	281.8
網走	4.0	-2.4	-5.1	-1.1	58.1	63.6	53.8	176.5
小樽	4.9	-1.1	-3.1	0.3	152.4	151.9	138.1	442.9
札幌	5.2	-0.9	-3.2	0.4	113.8	114.5	108.4	339.7
岩見沢	3.9	-2.6	-5.3	-1.3	118.8	144.5	119.4	376.3
帯広	3.5	-3.8	-6.9	-2.4	54.2	52.3	40.5	153.6
釧路	4.7	-1.9	-4.8	-0.6	64.7	56.6	40.4	169.7
根室	5.6	-0.5	-3.4	0.6	83.2	59.0	30.6	175.6
寿都	5.6	-0.3	-2.3	1.1	148.2	138.5	120.2	409.0
室蘭	6.4	0.5	-1.8	1.8	83.2	65.8	53.6	206.1
苫小牧	4.9	-1.2	-3.6	0.1	85.7	56.6	38.7	183.1
浦河	6.1	0.1	-2.4	1.4	83.4	59.0	34.0	178.1
江差	7.5	1.6	-0.6	2.9	118.6	109.5	84.9	317.2
函館	6.0	-0.1	-2.4	1.2	110.8	94.6	77.4	288.7
倶知安	2.9	-3.1	-5.4	-1.8	182.8	217.7	184.5	579.7
紋別	3.6	-2.6	-5.2	-1.3	64.6	59.3	44.4	165.1
広尾	5.2	-1.3	-4.2	-0.1	127.7	91.4	71.6	305.3

	降雪量(cm)			
	１１月	１２月	１月	１１月～１月
稚内	41	122	129	294
北見枝幸	59	139	138	337
羽幌	44	154	159	352
雄武	31	83	84	195
留萌	35	147	165	343
旭川	82	158	125	363
網走	13	71	90	174
小樽	36	142	157	337
札幌	30	113	137	282
岩見沢	70	200	187	446
帯広	10	51	52	114
釧路	4	26	32	62
根室	2	28	43	73
寿都	24	108	146	277
室蘭	5	27	49	80
苫小牧	4	29	42	75
浦河	4	28	41	73
江差	6	49	77	131
函館	18	79	91	189
倶知安	95	253	253	597
紋別	21	75	87	181
広尾	5	60	83	149

欠測により平年値を求めるための資料年数（観測値のある年数）が各月毎に異なることなどにより、３か月平年値等が各月の平年値から求めた値と一致しないことがあります。

(2) 1991～2020年のデータに基づいたこの予報期間の地域平均気温等の平年差(比)の「平年並」の範囲は次のとおりです。

要 素	予報対象地域	1 1 月	1 2 月	1 月	1 1 月～1 月
気温平年差(℃)	北海道地方	-0.3～+0.6	-0.4～+0.3	-0.4～+0.7	-0.2～+0.4
	北海道日本海側	-0.2～+0.6	-0.3～+0.5	-0.3～+0.7	-0.2～+0.4
	北海道オホーツク海側	-0.4～+0.7	-0.3～+0.2	-0.5～+0.5	-0.2～+0.4
	北海道太平洋側	-0.3～+0.6	-0.3～+0.4	-0.4～+0.8	-0.2～+0.3
降水量平年比(%)	北海道地方	79～110	88～104	84～113	95～107
	北海道日本海側	84～113	96～105	93～110	93～106
	北海道オホーツク海側	70～122	75～116	80～105	92～107
	北海道太平洋側	76～104	83～107	75～116	86～108
降雪量平年比(%)	北海道地方	65～101	89～111	93～106	96～107
	北海道日本海側	78～112	93～106	97～108	94～104
	北海道オホーツク海側	66～109	86～112	86～113	93～106
	北海道太平洋側	29～96	72～121	89～103	96～108

＜参考資料（利用上の注意）＞

- (1) 気温(降水量)等は、「低い(少ない)」「平年並」「高い(多い)」の3つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分(それぞれ33%)となるように決めてあります(気候的出現率と呼びます)。
- (2) 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10%以下や60%以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度(30%、40%)の確率しか付けられません。
- (3) 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い(少ない)場合は「平年に比べて多い(少ない)」、また平年の日数と同程度に多い(少ない)場合には「平年と同様に多い(少ない)」と表現します。なお、単に多い(少ない)と表現した場合には対象期間の2分の1より多い(少ない)ことを意味します。