

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和8年4月

網走地方気象台
令和8年5月11日

【4月1日から30日までの気象概況】

事項	概況
天気	この期間、天気は周期的に変化した。

【月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）
気温	海岸は平年より高く、その他は平年よりかなり高かった。
降水量	紋別北部は平年並、それ以外は平年より少なかった。
日照時間	紋別北部の海岸は平年並、それ以外は平年より多かった。

【日々の概況】

日付	気象概況
1日	高気圧に覆われ、晴れた。
2日	低気圧が北海道の南を通過し、曇り、夜、ところどころで雪や雨が降った。
3日	低気圧の通過後高気圧に覆われ、曇りのち晴れた。
4日	前線を伴った低気圧が近づき、晴れのち曇り、夜は雨が降った。
5日	前線通過後高気圧に覆われ、曇り時々晴れ、ところどころで雨が降った。
6日	低気圧を含む気圧の谷が近づき、紋別地方は曇り、その他は曇り時々晴れた。
7日	低気圧を含む気圧の谷が通過し、雨時々曇った。
8日	高気圧に覆われ、晴れた。
9日	高気圧に覆われ、晴れた。
10日	前線を伴った低気圧が近づき、曇りのち雨が降った。
11日	発達した低気圧が北海道の北を通過し、曇り時々晴れ、雨や雪の降った所があった。
12日	気圧の谷の中、曇り、ところどころで雪や雨が降った。
13日	気圧の谷が通過し、曇り時々晴れ、一時雨が降った。
14日	高気圧に覆われ、晴れた。
15日	高気圧に覆われ、概ね晴れた。
16日	高気圧に覆われ、晴れた。
17日	高気圧に覆われ、晴れ時々曇った。
18日	低気圧が北海道の北を通過し、曇り、ところどころで雨が降った。
19日	高気圧に覆われ、晴れ時々曇った。
20日	高気圧に覆われ、概ね晴れた。
21日	前線を伴った低気圧が通過し、曇り一時雨が降った。
22日	気圧の谷の中上空に寒気が流入し、曇り時々晴れ、ところどころで雨や雪が降った。

日付	気象概況
23日	低気圧を含む気圧の谷の中、晴れ時々曇り、一時雨や雪が降った。
24日	気圧の谷の中上空に寒気が流入し、曇り、ところどころで雪や雨が降った。
25日	高気圧に覆われ、晴れた。
26日	高気圧に覆われ、晴れた。
27日	低気圧を含む気圧の谷が通過し、晴れのち曇った。
28日	気圧の谷の中、曇り、ところどころで雨が降った。
29日	気圧の谷の中、曇り時々晴れ、一時雨が降った。
30日	高気圧に覆われ、晴れ時々曇った。

【月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値】

・4月

	気温(°C)				降水量(mm)				日照時間(h)			
	月平均	平年値	平年差	階級	月合計	平年値	平年比	階級	月合計	平年値	平年比	階級
網走	5.8	4.5	+1.3	高い	19.0	51.2	37%	かなり少ない	205.5	178.6	115%	多い
雄武	5.4	4.1	+1.3	高い	34.5	44.6	77%	平年並	186.3	177.7	105%	平年並
紋別	6.1	4.6	+1.5	高い	20.0	45.7	44%	少ない	188.7	174.7	108%	平年並

(注1) 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注2) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1991年～2020年の30年間)における各階級の出現率が1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。

【極値更新】(気象官署・地域気象観測所で4月としての第1位を更新した記録)

項目	地点名
月降水量の少ない方から(mm)	紋別小向 23.0
月最深積雪の小さい方から(cm)	白滝 3(1日)
日最大10分間降水量(mm)	滝上 1.5(18日)、上藻別 3.0(18日)、佐呂間 4.0(18日)、白滝 1.5(18日)、留辺蘂 2.0(21日)、置戸常元 2.5(21日)
日最大風速・風向(m/s)	西興部 西 12.0(21日)、女満別 南 19.7(21日)、小清水 南 18.2(21日)
日最大瞬間風速・風向(m/s)	女満別 南 24.2(21日)


・網走、雄武、紋別の統計開始年は地域気象観測所と同様に比較するため、湿度は2021年、瞬間風速は2008年、10分間降水量は2008年、降雪・積雪は1999年、日照時間は1989年、その他は1976年とした。ただし、地域気象観測所の統計開始年は機器の設置等により観測所によって異なる。

・統計期間10年以上の観測所及び項目を掲載している。


2026年4月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2026年04月01日-2026年04月30日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行なっていません。


2026年4月 アメダス気象経過図 (紋別地方)

アメダス 気象経過図：2026年04月01日-2026年04月30日


滝上




遠軽



白滝



生田原




2026年4月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2026年04月01日-2026年04月30日

北見

留辺蘂

境野




2026年4月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2026年04月01日-2026年04月30日

網走

常呂


佐呂間




2026年4月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2026年04月01日-2026年04月30日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌





津別





※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。

2026年4月 気象分布図（平均気温）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「] 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2026年4月 気象分布図 (降水量)



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「] 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2026年4月 気象分布図（日照時間）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「]」や「)」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方 (17)

2026年4月
2/2頁

	観測所名	女満別	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	津別	
気	平均	6.7	6.0	6.0	6.4	6.8	6.7	7.2	
	平年差	2.1	1.6	1.9	2.7	2.5	2.4	2.5	
	最高	23.8	21.0	20.8	22.8	24.6	24.6	23.4	
	起日	26	26	26	26	26	26	26	
	最低	-3.6	-3.0	-2.5	-4.0	-4.8	-4.3	-3.0	
	起日	15	13	4	25	25	15	23	
	最高平均	14.0	12.3	12.0	13.7	14.4	14.2	14.7	
	最高平年差	3.6	2.6	2.8	4.0	4.0	4.0	3.9	
	最低平均	-0.1	0.7	0.5	-0.5	-0.2	0.0	0.6	
	最低平年差	1.0	1.6	1.5	1.5	1.3	1.5	1.8	
	積算気温	44	32	33	34	47	46	59	
	温	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
		平均25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0
		最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
		最高25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0
最高30℃以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
最高35℃以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
最低0℃未満日数		18	12	13	18	19	16	15	
最低25℃以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
湿度	平均蒸気圧		6.6	6.4	5.8	6.1	6.4	6.0	
	平均相対湿度		72	70	64	64	68	62	
	最小相対湿度		24	19	13	16	16	14	
日照	月計		195.6	180.1	207.2	208.4	190.7	204.8	
	平年比		118	105	124	123	113	124	
風向・風速	0.1時間未満日数		2	1	1	1	2	1	
	平均風速	3.9	4.1	3.3	3.4	3.4	3.0	3.0	
	最大風速	19.7	18.2	15.9	12.7	13.1	12.8	10.4	
	最大風速風向	S	S	SE	WNW	S	S	SSW	
	起日	21	21	21	8	7	21	21	
	最大瞬間風速	24.2	26.7	27.5	19.0	20.2	20.2	21.6	
	最大瞬間風速風向	S	S	SE	WNW	SSW	SSW	SSW	
	起日	21	21	21	8	21	21	21	
	最多風向	N	S	SE	WSW	WSW	S	SSW	
	10m/s以上日数	9	9	8	4	10	5	2	
	15m/s以上日数	1	1	1	0	0	0	0	
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	降水量	月計	13.5	24.5	32.5	15.5	10.0	13.0	10.0
		平年比	//	48	62	38	21	26	21
最大日降水量		6.0	8.0	9.0	5.5	5.0	6.0	5.0	
起日		10	10	7	21	10	10	10	
最大1時間降水量		2.0	2.5	4.5	2.5	2.5	2.0	2.0	
起日 時分		7 14:39	10 18:01	18 23:06	21 13:00	21 10:05	13 14:24	13 14:10	
最大10分間降水量		1.0	1.0	3.5	2.0	1.0	0.5	0.5	
起日 時分		7 13:58	18 22:17	18 22:16	21 12:14	21 09:32	29 16:32	21 14:03	
1mm以上日数		4	7	8	4	2	3	3	
10mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
30mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
50mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
70mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
100mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年4月

単位: °C 1/4頁

観測所名	雄武			興部			西興部			紋別			紋別小向			湧別			滝上		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	2.4	6.1	-2.7	2.2	6.0	-3.7	2.5	8.3	-2.4	3.6	6.8	0.1	2.2	4.4	-1.8	2.6	5.6	-0.4	3.4	11.0	-2.8
2	2.1	5.7	-3.2	1.8	6.2	-3.8	2.9	9.7	-2.8	2.6	6.7	-0.4	2.0	5.4	-2.1	2.6	6.6	-0.4	3.2	10.3	-3.1
3	2.0	5.8	-0.8	1.8	5.5	-1.5	5.0	11.4	0.2	2.2	5.9	0.5	1.3	4.3	-1.0	1.7	5.1	-0.1	5.0	12.7	-1.4
4	11.9	19.6	0.7	9.5	17.4	-1.2	8.9	17.7	-2.1	11.6	19.9	0.7	9.5	19.5	-1.4	10.4	18.7	0.5	8.6	18.7	-3.3
5	6.7	14.9	0.1	5.9	14.5	-0.3	6.2	14.3	0.0	7.4	16.8	0.4	7.2	16.4	0.1	7.6	17.6	0.5	7.1	14.9	0.1
6	0.9	2.4	-0.5	0.8	2.3	-0.6	1.7	6.5	-0.5	1.3	3.3	-0.5	0.9	2.9	-0.8	1.9	7.2	-0.4	2.5	10.3	-0.9
7	4.8	10.4	0.5	4.8	9.1	1.1	4.6	8.0	1.1	5.5	9.7	2.5	5.5	10.0	1.9	6.4	13.6	2.3	4.2	7.3	0.6
8	6.7	11.0	1.7	6.7	10.7	1.6	5.5	10.2	0.4	7.2	11.8	2.2	7.0	11.5	2.0	7.2	12.1	2.2	5.6	10.4	0.8
9	11.8	15.9	8.0	12.4	16.5	8.0	11.4	15.9	7.2	13.4	18.0	8.3	13.1	17.8	8.0	13.2	19.1	4.7	11.4	16.0	7.1
10	5.5	10.4	2.2	5.8	11.9	2.1	5.9	12.9	1.3	5.7	13.0	2.6	5.7	11.5	2.4	5.9	11.3	2.7	6.5	14.1	1.7
11	3.8	8.9	1.3	4.2	9.8	1.3	4.0	9.5	0.8	5.4	12.3	1.4	5.4	12.0	1.5	5.4	13.2	2.0	4.4	10.0	1.4
12	4.0	6.0	1.1	4.8	7.7	2.0	3.5	7.2	1.0	5.2	7.3	2.6	4.9	7.1	2.5	4.7	7.3	1.9	3.9	6.0	0.5
13	4.2	10.0	-0.4	4.0	9.0	0.3	6.2	9.3	1.6	4.1	9.1	0.9	3.5	10.2	-1.5	3.7	9.5	-1.3	6.2	8.3	4.5
14	8.2	13.3	0.6	7.7	13.5	-0.2	6.7	12.3	0.0	8.4	14.4	1.7	7.8	13.8	-1.6	7.6	14.3	-0.1	7.3	12.6	-0.8
15	4.2	8.6	-1.8	5.2	9.7	-0.9	5.3	13.8	-2.5	5.4	8.9	1.1	5.3	9.3	-0.1	4.5	10.6	-0.2	5.1	15.6	-4.8
16	2.4	6.5	-2.9	2.5	7.9	-4.0	4.5	12.7	-3.1	4.1	8.2	0.0	2.7	6.9	-3.7	3.3	7.9	-1.7	4.7	14.0	-3.8
17	9.6	19.0	-1.8	9.8	19.3	-1.5	11.5	19.4	-0.9	8.3	13.6	1.6	8.6	17.4	-2.1	8.9	16.4	0.7	10.7	19.1	-2.2
18	8.1	17.9	3.0	8.6	14.2	3.3	10.3	17.8	2.9	8.7	12.4	5.6	8.3	13.0	2.4	8.7	13.0	4.7	9.8	17.2	0.2
19	6.7	12.1	1.5	6.8	13.5	1.7	7.8	13.0	2.6	7.0	13.0	2.4	6.6	12.8	2.3	6.5	12.4	2.5	8.1	14.3	1.4
20	2.4	5.5	0.4	2.8	6.5	0.6	6.9	14.4	1.6	3.1	6.3	0.5	2.6	5.1	0.4	4.3	8.7	0.7	8.3	17.9	2.3
21	7.7	12.6	2.9	7.8	12.7	2.7	7.9	14.5	5.4	9.7	15.0	5.6	9.4	15.2	3.4	9.4	14.8	2.3	7.3	13.6	2.9
22	7.2	13.0	2.0	7.2	13.4	2.7	5.6	11.4	1.0	7.7	13.8	4.7	7.6	14.1	4.3	7.2	13.8	1.8	6.3	11.7	3.1
23	6.7	11.5	1.6	6.6	11.6	2.2	5.3	10.9	-0.2	7.0	11.9	3.3	6.7	12.0	0.5	5.5	12.6	-0.6	5.7	10.9	1.6
24	2.5	5.0	0.1	1.9	5.3	-1.9	1.7	6.4	-1.9	2.7	5.5	1.5	2.2	4.9	0.0	2.6	4.7	1.1	2.0	8.6	-2.5
25	2.8	7.2	-2.5	2.4	6.6	-3.9	4.2	12.4	-3.4	3.5	7.0	-0.2	2.5	5.7	-1.2	2.7	5.7	-0.3	4.3	13.4	-4.5
26	6.3	11.4	-0.8	8.0	15.1	-0.6	12.5	21.6	1.0	8.6	13.1	3.1	7.1	13.6	-0.9	8.1	14.4	0.7	11.0	22.1	-1.8
27	5.3	10.6	-0.3	6.3	12.9	0.8	8.3	17.1	1.6	7.6	12.4	3.0	6.7	12.2	1.6	7.2	13.2	3.3	9.2	20.5	0.3
28	2.7	5.4	-0.6	2.8	5.0	0.5	2.9	7.6	0.8	3.0	5.0	1.7	2.7	4.9	1.3	3.0	4.3	1.7	3.4	7.5	0.7
29	3.8	8.0	-1.7	3.7	8.1	-2.1	4.3	11.3	-0.6	4.7	8.4	0.2	4.0	7.7	-1.8	4.5	8.6	-1.2	4.4	12.0	-0.3
30	8.9	16.5	-0.4	8.9	17.5	-0.6	8.6	16.1	-1.6	8.3	11.5	3.1	7.3	13.2	1.2	8.5	15.4	2.5	8.1	17.3	-2.5
31																					
月極値		19.6	-3.2		19.3	-4.0		21.6	-3.4		19.9	-0.5		19.5	-3.7		19.1	-1.7		22.1	-4.8
起日		4	2		17	16		26	25		4	6		4	16		9	16		26	15
上旬平均	5.5	10.2	0.6	5.2	10.0	0.2	5.5	11.5	0.2	6.1	11.2	1.6	5.4	10.4	0.7	6.0	11.7	1.2	5.8	12.6	-0.1
中旬平均	5.4	10.8	0.1	5.6	11.1	0.3	6.7	12.9	0.4	6.0	10.6	1.8	5.6	10.8	0.0	5.8	11.3	0.9	6.9	13.5	-0.1
下旬平均	5.4	10.1	0.0	5.6	10.8	0.0	6.1	12.9	0.2	6.3	10.4	2.6	5.6	10.4	0.8	5.9	10.8	1.1	6.2	13.8	-0.3
月平均	5.4	10.4	0.2	5.5	10.6	0.1	6.1	12.5	0.3	6.1	10.7	2.0	5.5	10.5	0.5	5.9	11.3	1.1	6.3	13.3	-0.2
0℃未満日数	0	0	14	0	0	15	0	0	12	0	0	3	0	0	13	0	0	11	0	0	14
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	0
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	0
積算気温	24			12			46			25			13			24			33		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年4月

単位: °C 2/4頁

観測所名	常呂			遠軽			佐呂間			網走			宇登呂			白滝			生田原		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	2.1	4.6	-0.2	3.6	9.5	-1.3	2.3	5.6	-1.7	2.9	7.7	-0.2	1.0	3.8	-0.8	3.3	9.0	-1.4	3.6	9.1	-1.6
2	4.5	8.7	-0.3	3.6	9.7	-1.5	3.9	9.5	-2.2	3.4	8.2	-0.5	2.3	6.1	-1.5	2.4	6.9	-2.5	3.6	8.8	-1.5
3	0.9	4.2	-0.5	3.6	10.1	-1.4	1.9	7.3	-1.8	1.1	4.4	-0.5	-0.6	3.8	-1.8	3.6	8.6	-0.4	3.6	10.6	-1.9
4	10.5	16.9	1.1	10.0	20.1	-2.2	8.8	16.8	-3.1	9.4	17.6	0.1	10.7	16.3	0.5	7.2	15.2	-1.5	8.2	18.2	-3.1
5	7.2	14.9	0.6	8.5	17.7	1.0	8.8	17.7	0.7	7.1	14.5	0.2	7.5	14.3	-0.9	5.7	12.5	-0.8	8.4	18.3	0.7
6	2.7	9.0	-0.7	3.4	9.4	-0.4	3.3	11.5	-0.6	2.1	7.7	-0.9	1.7	6.8	-1.8	4.3	11.6	-1.0	4.5	13.3	0.0
7	5.8	12.2	2.3	7.4	15.3	3.0	6.9	12.5	3.0	6.0	12.9	2.6	7.6	14.9	0.8	4.0	10.0	-0.6	6.5	13.1	1.9
8	6.7	12.4	1.4	7.0	11.7	1.7	7.0	11.7	2.0	6.9	13.1	2.0	3.7	9.4	-0.3	2.7	6.9	-1.9	5.8	10.5	1.1
9	11.5	19.4	1.6	13.0	18.6	5.5	11.3	20.1	1.9	12.7	19.8	5.7	11.0	16.5	3.7	9.7	13.6	4.7	9.4	18.5	0.0
10	6.5	12.5	2.6	7.0	13.3	2.7	7.0	14.1	3.1	6.0	12.6	3.3	7.3	13.0	2.9	7.2	13.2	3.1	6.6	14.6	2.6
11	4.8	12.3	2.2	6.7	14.7	2.6	6.9	15.3	2.5	4.7	8.1	2.3	5.2	12.6	1.0	4.5	10.0	0.0	7.0	16.0	2.5
12	3.3	6.7	-0.6	5.0	8.1	-0.6	5.0	7.8	1.5	3.4	6.4	0.1	0.9	2.9	-0.5	1.4	3.7	-1.0	4.3	7.4	-0.5
13	2.6	9.1	-2.5	5.0	12.3	-1.6	3.7	11.4	-3.2	3.0	6.7	-0.9	3.4	9.4	-1.3	3.5	6.7	1.3	6.9	11.0	2.6
14	5.4	10.9	-0.4	6.8	14.5	-1.0	5.9	14.4	-1.9	6.5	11.6	2.0	5.7	10.2	1.6	5.2	10.1	0.8	7.3	13.2	-1.5
15	4.9	11.8	-1.1	5.4	14.5	-3.5	4.8	14.1	-4.4	5.3	11.8	0.6	5.1	10.1	0.4	4.9	13.1	-1.8	5.2	15.0	-4.6
16	3.6	6.7	-1.8	5.3	13.2	-1.9	4.4	11.6	-2.1	4.0	7.9	1.7	2.8	5.8	0.4	4.8	11.3	-2.1	4.9	12.9	-3.0
17	9.7	17.6	2.6	10.0	20.5	-1.3	9.5	19.9	-1.8	9.2	16.7	2.8	8.2	14.8	1.4	10.5	18.1	2.1	10.0	20.9	-1.5
18	9.0	14.1	3.9	9.5	17.7	2.3	8.8	17.4	1.9	9.2	14.1	6.1	10.5	17.0	4.4	10.5	17.2	3.1	10.0	17.3	1.8
19	6.3	10.4	1.9	7.7	14.0	1.5	7.1	12.7	2.2	6.8	11.5	2.4	3.6	6.7	-0.2	6.3	12.2	-0.2	7.6	14.1	0.0
20	7.7	17.7	0.9	8.8	16.2	1.8	9.1	18.2	1.8	5.2	15.2	0.5	4.9	11.4	-1.0	8.9	18.3	-0.4	8.9	18.3	1.2
21	9.2	15.2	3.9	9.4	14.0	2.9	9.5	12.9	3.3	8.3	13.3	4.5	7.2	13.1	2.0	7.2	12.0	3.9	7.9	12.2	2.0
22	7.0	13.7	0.6	7.2	13.1	1.7	7.6	13.8	-0.8	7.2	14.5	3.3	7.6	12.2	2.5	4.0	8.8	0.4	6.0	11.9	-1.0
23	5.1	11.7	-2.0	6.0	12.0	-1.5	5.3	12.5	-3.0	5.7	10.7	2.1	6.1	11.5	1.8	3.5	7.8	-0.8	5.3	11.4	-2.3
24	2.6	4.8	0.9	2.6	7.8	0.0	2.7	7.8	0.5	2.9	6.1	0.9	1.5	5.1	-0.4	1.4	7.9	-1.9	2.1	7.6	-1.1
25	3.3	5.5	0.6	3.4	10.7	-3.1	3.3	10.6	-2.0	2.6	5.1	0.9	2.3	6.1	-0.8	4.0	11.8	-4.5	3.5	12.3	-4.2
26	9.2	19.1	1.5	10.0	21.5	-1.0	8.9	21.4	-1.6	9.2	16.1	2.2	11.1	18.1	2.0	11.6	20.5	-0.6	9.9	23.3	-2.4
27	6.3	11.8	2.2	8.9	17.4	2.0	8.1	17.0	1.1	7.3	11.8	2.8	9.1	17.0	2.1	11.1	22.3	3.8	9.4	19.3	0.6
28	2.4	3.6	1.6	3.6	9.0	1.6	2.8	4.6	1.7	2.5	4.1	1.3	1.4	3.0	0.2	4.1	8.1	-0.8	3.0	6.3	-0.2
29	4.7	8.1	-0.1	4.9	11.8	-1.7	4.8	11.8	-1.5	4.2	7.7	1.7	3.7	8.8	-0.7	3.8	11.0	-2.3	4.5	10.0	-0.5
30	8.9	15.0	2.9	9.0	18.1	1.2	8.4	18.2	0.5	8.1	11.7	3.6	8.6	15.0	3.0	7.7	14.3	-1.0	8.0	16.7	-1.1
31																					
月極値		19.4	-2.5		21.5	-3.5		21.4	-4.4		19.8	-0.9		18.1	-1.8		22.3	-4.5		23.3	-4.6
起日		9	13		26	15		26	15		9	13		26	6		27	25		26	15
上旬平均	5.8	11.5	0.8	6.7	13.5	0.7	6.1	12.7	0.1	5.8	11.9	1.2	5.2	10.5	0.1	5.0	10.8	-0.2	6.0	13.5	-0.2
中旬平均	5.7	11.7	0.5	7.0	14.6	-0.2	6.5	14.3	-0.3	5.7	11.0	1.8	5.0	10.1	0.6	6.1	12.1	0.2	7.2	14.6	-0.3
下旬平均	5.9	10.9	1.2	6.5	13.5	0.2	6.1	13.1	-0.2	5.8	10.1	2.3	5.9	11.0	1.2	5.8	12.5	-0.4	6.0	13.1	-1.0
月平均	5.8	11.4	0.8	6.7	13.9	0.3	6.3	13.3	-0.1	5.8	11.0	1.8	5.4	10.5	0.6	5.6	11.8	-0.1	6.4	13.7	-0.5
0℃未満日数	0	0	11	0	0	15	0	0	15	0	0	5	1	0	13	0	0	20	0	0	17
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	0
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	0
積算気温	22			43			11			13			43			44			20		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年4月

単位:℃ 3/4頁

観測所名	北見			女満別			小清水			斜里			留辺蘂			境野			美幌		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	4.9	10.1	-1.2	3.6	8.4	-1.6	2.8	5.8	-1.1	1.7	5.1	-1.3	4.5	10.3	-0.9	4.8	11.6	-1.5	3.6	9.0	-1.4
2	4.7	8.9	-1.4	4.0	8.8	-1.6	3.6	7.5	-0.5	2.3	6.9	-1.2	3.3	7.9	-1.8	4.5	8.3	-1.8	3.6	7.8	0.0
3	3.8	10.4	-1.5	1.8	7.2	-1.9	0.9	4.2	-0.8	0.5	5.0	-1.7	4.9	11.4	-0.7	4.3	11.6	0.0	1.9	7.6	-1.1
4	8.7	17.5	-2.5	8.7	19.3	-3.5	8.5	14.6	1.0	8.5	14.6	-2.5	8.4	16.7	0.0	8.5	16.9	-0.4	7.9	18.7	-3.4
5	9.6	19.3	1.3	9.0	18.3	1.1	8.3	17.2	0.4	8.7	16.4	0.8	8.6	18.5	0.1	9.1	19.0	0.7	9.1	18.6	1.3
6	4.8	13.0	-0.6	3.9	11.9	-0.8	3.2	11.5	-0.7	3.2	10.3	-0.3	3.9	13.2	0.0	4.3	11.6	-0.3	4.1	12.3	-0.7
7	5.2	7.9	2.4	5.9	12.2	2.1	5.1	9.4	1.9	7.2	16.7	2.0	5.2	9.9	0.0	4.9	9.0	2.0	5.2	10.2	0.9
8	6.5	12.8	1.7	7.1	13.1	0.9	5.9	12.2	1.5	5.5	11.9	1.6	4.6	10.6	-0.3	5.8	12.2	0.4	6.6	13.1	1.3
9	11.5	19.8	0.2	13.0	20.7	3.0	10.5	17.7	2.9	11.8	17.5	3.0	9.1	17.3	-2.2	11.4	20.0	0.5	12.9	20.0	2.7
10	8.9	14.2	5.9	8.4	14.4	4.4	8.4	13.1	4.9	8.1	13.3	5.2	7.6	13.8	4.5	8.4	14.9	5.5	9.1	14.8	5.3
11	9.9	17.2	4.5	7.8	18.2	2.4	7.2	15.4	1.9	7.1	15.8	2.7	7.6	14.3	1.6	8.9	15.7	2.1	9.6	17.4	2.9
12	5.2	9.5	0.8	3.8	8.5	-0.7	1.9	5.2	-1.2	2.3	4.9	-0.3	3.9	7.1	-0.6	4.6	8.9	-1.7	3.8	8.4	-1.0
13	4.9	12.1	-2.8	3.6	11.3	-3.3	3.3	11.7	-3.0	3.8	10.1	-1.9	4.8	11.2	-1.8	4.4	11.8	-2.3	4.0	13.1	-2.9
14	6.5	14.9	-1.6	6.4	15.3	-2.1	5.9	12.2	-1.4	6.5	11.7	-0.1	5.9	13.0	-1.2	6.3	14.4	-1.8	6.1	15.3	-1.6
15	5.6	13.8	-4.0	5.3	14.9	-3.6	5.3	14.4	-2.7	4.8	11.6	-2.3	5.8	14.1	-2.4	6.2	14.9	-1.6	4.9	15.1	-4.3
16	6.1	12.3	-0.5	5.3	11.6	-1.4	4.0	9.3	-0.9	3.0	6.8	-1.5	5.4	13.3	-1.2	6.0	13.7	-0.5	4.9	11.4	-1.0
17	10.2	20.7	0.1	10.6	20.5	2.8	9.7	17.4	3.2	8.8	17.9	-1.5	8.7	20.2	-3.3	9.0	20.3	-2.6	9.5	19.0	-0.2
18	11.5	19.8	3.5	10.0	18.3	3.6	10.6	16.6	6.2	10.0	17.3	3.8	11.1	18.9	1.9	12.1	19.4	4.0	11.4	20.1	3.4
19	8.1	15.2	-0.9	7.3	13.7	-2.0	5.7	12.6	-0.6	5.1	9.8	0.4	7.9	13.4	0.4	7.9	15.8	-1.2	7.0	14.6	-1.5
20	7.7	16.1	-0.6	7.5	16.9	-0.8	6.3	13.7	0.7	6.6	12.1	1.0	7.0	17.7	0.3	7.4	15.9	-1.6	7.1	16.1	-0.5
21	8.3	12.7	2.6	8.2	13.4	1.3	7.2	11.4	3.1	8.4	14.7	2.9	7.4	11.1	0.9	7.5	12.4	2.7	8.0	12.5	2.2
22	7.6	13.9	-1.4	8.3	14.8	-0.6	7.5	14.8	0.3	8.2	15.1	1.5	5.0	9.9	-1.1	6.4	12.2	-1.7	7.9	13.9	-1.0
23	5.6	13.8	-4.2	6.0	13.2	-2.5	6.0	13.8	-1.8	6.3	12.3	-1.2	4.6	11.1	-2.5	5.5	13.2	-3.1	5.2	12.6	-2.4
24	2.8	8.9	-0.4	3.6	9.3	0.8	2.3	7.1	-0.9	2.7	6.8	0.2	1.9	8.2	-2.4	2.6	9.5	-0.6	3.0	9.0	0.2
25	4.1	12.8	-2.4	4.0	11.0	-0.2	3.5	9.0	0.0	4.0	8.4	0.5	4.0	13.7	-4.0	4.0	13.9	-4.8	4.1	13.1	0.0
26	11.4	23.8	-2.3	10.7	23.8	-0.9	11.1	21.0	2.9	11.4	20.8	-0.6	11.1	22.8	-1.5	11.7	24.6	-1.3	11.7	24.6	0.7
27	11.1	21.1	4.2	9.0	17.3	1.5	9.6	19.3	3.4	8.6	17.6	3.2	11.8	22.5	3.3	11.3	22.0	3.4	10.3	20.9	3.0
28	3.5	6.7	0.9	3.0	4.5	-1.0	2.3	3.8	1.0	2.4	3.5	1.7	4.3	10.5	0.6	4.0	9.7	1.3	2.8	4.6	-0.5
29	5.3	12.0	-1.2	5.5	12.1	-1.1	4.8	10.4	0.8	4.7	10.0	0.6	4.7	11.4	-0.1	5.1	11.5	-0.9	5.3	13.1	0.1
30	8.6	18.4	-1.5	8.9	16.5	1.5	9.6	16.6	1.5	8.9	15.6	0.7	7.6	16.7	-1.6	8.3	17.9	-0.4	8.9	17.7	-0.5
31																					
月極値		23.8	-4.2		23.8	-3.6		21.0	-3.0		20.8	-2.5		22.8	-4.0		24.6	-4.8		24.6	-4.3
起日		26	23		26	15		26	13		26	4		26	25		26	25		26	15
上旬平均	6.9	13.4	0.4	6.5	13.4	0.2	5.7	11.3	1.0	5.8	11.8	0.6	6.0	13.0	-0.1	6.6	13.5	0.5	6.4	13.2	0.5
中旬平均	7.6	15.2	-0.1	6.8	14.9	-0.5	6.0	12.9	0.2	5.8	11.8	0.0	6.8	14.3	-0.6	7.3	15.1	-0.7	6.8	15.1	-0.7
下旬平均	6.8	14.4	-0.6	6.7	13.6	-0.1	6.4	12.7	1.0	6.6	12.5	1.0	6.2	13.8	-0.8	6.6	14.7	-0.5	6.7	14.2	0.2
月平均	7.1	14.3	-0.1	6.7	14.0	-0.1	6.0	12.3	0.7	6.0	12.0	0.5	6.4	13.7	-0.5	6.8	14.4	-0.2	6.7	14.2	0.0
0℃未満日数	0	0	18	0	0	18	0	0	12	0	0	13	0	0	18	0	0	19	0	0	16
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	56			44			32			33			34			47			46		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年4月
 単位：℃ 4/4頁

観測所名	津別		
	平均	最高	最低
日付			
1	4.5	10.0	-1.1
2	4.3	8.8	-1.5
3	2.9	9.2	-1.4
4	9.2	18.1	-1.3
5	9.4	19.9	1.4
6	5.2	14.1	-0.5
7	5.9	11.7	1.4
8	6.6	13.3	1.4
9	12.4	19.3	4.9
10	9.5	17.2	5.5
11	9.7	16.9	3.5
12	5.0	9.7	1.0
13	4.7	12.0	-1.7
14	6.3	15.6	-0.9
15	5.9	14.8	-2.7
16	5.8	12.0	0.0
17	10.5	21.4	3.1
18	12.7	20.7	4.2
19	7.0	15.5	-1.0
20	7.8	17.2	-1.1
21	9.4	14.1	4.3
22	7.9	13.4	-0.6
23	5.7	14.3	-3.0
24	3.0	8.6	-0.3
25	4.4	14.1	-0.2
26	12.4	23.4	-1.6
27	10.8	20.6	4.0
28	3.1	5.6	1.3
29	5.2	12.4	0.4
30	8.9	17.9	0.3
31			
月極値		23.4	-3.0
起日		26	23
上旬平均	7.0	14.2	0.9
中旬平均	7.5	15.6	0.4
下旬平均	7.1	14.4	0.5
月平均	7.2	14.7	0.6
0℃未満日数	0	0	15
25℃以上日数	0	0	0
30℃以上日数		0	
35℃以上日数		0	
積算気温	59		

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年4月

単位：h 1/2頁

観測所名	雄武	興部	西興部	紋別	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	小清水	斜里
日付																
1	11.9	11.9	11.4	11.7	12.1	11.4	11.0	11.7	10.9	11.8	8.8	10.9	11.6	11.5	12.0	7.9
2	3.3	1.9	0.0	0.1	0.9	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2
3	9.1	8.9	9.6	7.7	7.6	9.6	6.0	10.0	7.5	6.1	2.7	10.3	10.8	9.2	5.1	3.7
4	8.5	5.5	8.5	5.7	3.6	9.1	1.9	5.4	1.0	4.7	4.8	7.5	4.8	2.3	4.4	3.3
5	6.6	6.0	5.5	4.7	6.4	5.1	8.8	8.8	8.0	7.5	7.2	3.2	9.0	10.8	8.3	7.4
6	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9	3.0	3.8	3.5	3.8	4.7	3.7	8.6	3.8	4.5	5.6	5.0
7	0.4	0.0	0.0	0.5	1.7	0.0	1.3	2.1	2.6	2.2	0.0	0.3	2.1	0.7	1.5	0.4
8	12.0	11.7	12.1	11.7	10.7	11.3	10.0	9.8	9.5	10.4	8.1	10.6	9.8	9.1	9.2	9.0
9	10.3	6.6	11.4	11.1	9.4	11.7	9.0	11.3	11.4	11.8	8.0	10.8	10.3	10.5	8.6	8.3
10	1.0	3.0	0.9	2.8	2.8	1.9	3.0	2.6	2.4	2.8	5.5	1.9	2.6	3.1	4.2	4.5
11	1.7	0.7	0.1	1.7	2.8	0.8	3.3	4.8	4.3	3.9	5.2	1.9	4.7	10.7	10.2	6.8
12	0.6	1.1	0.7	0.7	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.3	0.0	0.0
13	7.0	2.6	3.7	5.1	6.2	2.9	5.3	6.1	3.6	5.7	3.7	3.0	5.8	5.0	5.2	4.6
14	11.4	11.6	11.1	11.2	9.4	9.5	11.4	11.7	9.7	9.1	7.0	10.2	11.5	12.7	9.9	10.4
15	10.2	9.8	9.7	9.0	9.5	10.0	10.9	10.3	11.3	8.5	9.1	7.6	10.9	6.2	8.2	7.1
16	12.7	12.8	12.8	12.8	12.9	12.9	12.9	12.7	12.9	12.6	11.5	12.6	12.5	12.8	12.5	11.4
17	4.5	4.0	6.6	7.0	8.1	4.4	8.6	7.6	8.5	7.9	9.0	7.9	6.5	7.9	9.9	9.3
18	2.1	0.3	1.2	0.5	1.2	1.0	3.5	1.6	1.8	5.8	5.0	5.0	0.9	2.5	3.5	5.2
19	5.1	4.7	7.8	9.0	9.8	5.5	10.4	7.3	9.4	9.8	2.1	7.9	10.4	9.2	5.9	2.8
20	6.8	8.4	9.5	8.6	9.9	9.9	9.9	10.4	10.2	9.3	8.3	10.6	10.4	10.3	9.5	9.0
21	4.1	3.5	4.6	3.1	3.6	5.8	2.4	3.5	3.6	2.3	1.1	3.6	3.9	3.5	0.7	1.2
22	6.5	5.0	2.0	5.6	3.8	3.2	7.1	7.1	7.1	6.8	5.2	1.8	6.3	7.9	5.6	5.6
23	7.7	8.8	5.7	9.3	8.7	5.5	8.5	7.8	8.1	8.5	7.1	2.8	8.0	5.5	7.1	8.2
24	0.2	0.0	1.8	1.4	3.3	3.2	2.6	3.8	2.1	3.6	0.3	5.3	3.0	2.9	3.0	2.6
25	9.8	10.4	11.9	10.0	8.8	11.5	10.6	11.6	10.4	9.7	10.2	11.4	12.2	11.8	10.2	9.6
26	11.5	10.4	11.8	11.8	11.8	12.3	12.4	12.6	10.9	12.9	11.9	11.2	10.5	11.0	12.7	12.5
27	7.5	8.8	11.3	10.0	9.8	11.1	9.8	10.1	9.0	9.7	10.1	9.4	9.9	8.5	8.0	8.2
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.1
29	7.4	6.3	6.5	7.3	5.9	4.6	5.6	5.1	4.4	5.9	5.2	6.6	5.7	5.5	3.4	4.6
30	6.4	7.9	6.9	8.6	9.9	8.1	10.7	9.1	9.1	11.1	10.7	7.6	11.1	11.4	11.0	11.2
31																
旬合計 上旬	63.1	55.5	62.3	56.0	58.1	63.2	55.0	65.3	57.2	62.3	49.0	64.2	64.8	61.7	59.1	49.7
旬合計 中旬	62.1	56.0	63.2	65.6	69.8	57.1	76.2	72.6	71.7	72.7	61.0	67.1	74.0	77.6	74.8	66.6
旬合計 下旬	61.1	61.1	62.5	67.1	65.6	65.3	69.7	71.0	64.7	70.5	61.8	61.0	70.6	68.0	61.7	63.8
月合計	186.3	172.6	188.0	188.7	193.5	185.6	200.9	208.9	193.6	205.5	171.8	192.3	209.4	207.3	195.6	180.1
0.1時間未満日数	2	4	3	2	2	2	2	0	2	1	2	0	2	2	2	1

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年4月
 単位：h 2/2頁

観測所名	留辺蘂	境野	美幌	津別
日付				
1	11.3	11.2	11.9	11.7
2	0.1	0.5	0.3	0.2
3	10.8	10.8	7.1	8.0
4	5.5	3.1	3.0	2.6
5	8.5	9.1	9.6	10.1
6	3.4	4.3	5.4	5.3
7	1.4	1.1	2.1	1.7
8	10.1	9.4	8.4	8.6
9	8.7	9.4	9.8	10.3
10	4.4	3.5	3.1	3.5
11	7.0	7.9	11.2	11.6
12	0.0	0.7	0.0	0.4
13	4.9	3.1	4.4	5.2
14	12.3	11.4	11.9	12.5
15	9.9	9.3	7.2	7.6
16	12.8	12.7	12.4	12.7
17	6.8	6.9	7.5	8.0
18	3.1	2.9	2.6	3.3
19	9.2	11.2	7.5	10.2
20	10.5	10.5	10.0	10.2
21	4.1	4.4	0.8	2.7
22	4.5	6.4	6.3	6.3
23	6.0	6.7	6.4	6.3
24	4.6	4.0	1.1	1.9
25	12.3	12.4	8.8	9.8
26	10.1	10.6	12.4	12.4
27	9.7	9.0	8.0	8.9
28	1.4	0.0	0.0	0.0
29	4.6	5.0	2.8	3.5
30	9.2	10.9	8.7	9.3
31				
旬合計 上旬	64.2	62.4	60.7	62.0
旬合計 中旬	76.5	76.6	74.7	81.7
旬合計 下旬	66.5	69.4	55.3	61.1
月合計	207.2	208.4	190.7	204.8
0.1時間未満日数	1	1	2	1

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年4月
 単位：(m/s) 1/5頁

観測所名	雄武						興部						西興部						紋別						紋別小向						
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多					
1	2.1	3.6	NNE	4.7	NNE	WNW	1.5	3.4	NNE	5.5	NNE	SW	1.9	4.7	E	7.3	ESE	W	2.7	5.0	WNW	8.0	WNW	SSW	2.9	6.0	NNW	7.7	NNW	WNW	
2	1.7	4.2	NW	6.5	NW	WSW	1.3	3.3	NE	4.3	NE	NNE	1.6	4.1	E	6.9	ESE	E	1.6	3.5	NW	6.0	WNW	NW	1.7	4.6	WNW	6.2	WNW	NNW	
3	2.3	4.3	NW	7.7	NW	E	1.8	3.6	NNE	6.4	NNW	NE	2.5	5.5	W	9.8	WSW	W	2.8	5.2	NNW	8.7	NW	NNW	3.4	7.4	NW	9.8	NW	NNW	
4	3.5	7.9	SW	16.6	SSW	SW	2.9	8.9	SSW	15.3	SW	SW	2.0	5.4	NW	10.5	SE	W	2.7	7.6	SW	13.1	SSW	SW	2.5	9.0	WSW	14.4	SW	SSW	
5	3.8	8.2	WSW	13.1	NNW	WSW	2.6	7.2	SW	11.7	NNE	SW	2.9	6.5	WNW	12.2	WNW	WNW	2.9	9.6	NNW	15.1	NNW	NNW	3.6	9.7	NNW	14.4	WSW	WSW	
6	4.0	7.4	ESE	10.7	ESE	ESE	2.8	5.9	E	9.7	E	SE	2.2	4.4	ESE	6.4	E	E	2.4	4.2	E	8.1	ESE	E	3.3	6.5	ESE	9.3	E	E	
7	2.7	6.5	NW	12.5	SW	W	1.8	6.1	SW	10.3	SW	WSW	2.1	5.1	W	10.1	W	W	2.8	7.6	WNW	15.9	WNW	WNW	4.0	12.0	WNW	17.0	NW	W	
8	7.9	13.1	WSW	24.8	WSW	WSW	5.4	11.0	SW	22.1	SW	WSW	4.8	9.0	WNW	22.5	NW	W	5.5	8.8	WSW	18.6	SW	WSW	8.0	12.8	WSW	22.6	WSW	WSW	
9	7.6	14.2	WSW	23.8	SW	WSW	6.5	11.4	SW	22.7	SW	SW	4.8	7.9	W	18.0	WNW	W	5.0	9.5	WSW	18.5	SW	SW	6.6	13.9	WSW	20.1	WSW	WSW	
10	2.7	4.7	ESE	7.8	ENE	ESE	2.2	5.5	E	8.9	ESE	NE	2.6	6.2	E	10.6	ESE	E	1.8	3.5	E	6.3	SW	E	2.1	4.5	E	7.2	ENE	ENE	
11	3.8	10.0	WSW	19.4	WSW	W	3.0	12.0	SW	23.3	SW	WSW	3.1	7.2	W	16.0	WSW	W	3.1	8.2	SW	16.3	WSW	WSW	5.1	14.1	WSW	20.6	WSW	WSW	
12	5.2	8.9	WSW	13.9	NW	W	3.6	6.4	WSW	12.3	SW	WSW	4.6	8.3	W	15.7	WSW	W	5.7	9.2	WNW	16.7	WSW	W	7.9	14.3	WNW	18.5	WNW	WNW	
13	2.9	7.1	WSW	11.3	SW	NE	1.8	5.6	SW	8.9	WSW	NNE	3.0	6.0	W	12.3	WNW	W	2.1	5.5	NW	10.1	NW	SW	3.0	8.0	SW	11.8	WSW	SW	
14	4.9	8.9	W	14.6	WSW	WSW	3.4	7.6	SW	13.5	SW	SW	3.8	9.1	WNW	16.2	WNW	W	3.8	8.4	W	14.5	W	W	5.5	11.2	W	15.9	WNW	WSW	
15	1.8	3.9	WSW	6.3	WSW	E	2.3	4.4	NE	6.7	ENE	ENE	2.0	6.0	E	10.4	E	E	1.7	4.5	SSW	6.8	SSW	ENE	2.2	5.1	SW	6.7	SW	NE	
16	2.5	3.9	SW	5.2	NNE	WSW	1.7	3.6	NE	6.2	NE	NE	1.9	5.0	E	10.0	E	WNW	1.7	3.6	SSW	5.5	S	ENE	1.8	3.5	E	5.1	E	NNE	
17	3.7	8.6	WSW	15.4	W	WSW	2.4	7.5	SW	11.6	SSW	SW	3.3	5.6	WNW	12.8	WNW	W	1.4	3.1	SE	5.4	SE	ESE	2.6	6.0	ESE	10.8	WSW	E	
18	2.7	6.7	SW	11.7	SW	WSW	1.9	4.7	ENE	8.9	SW	WSW	2.4	6.2	W	11.1	W	W	1.8	6.1	WNW	9.7	SSW	SE	2.6	6.5	SW	10.3	SW	SE	
19	4.5	10.5	NW	15.5	NW	N	3.1	6.3	SW	11.2	SW	NNW	4.4	7.8	WNW	15.1	SW	W	4.6	8.3	WNW	14.6	W	NW	6.4	12.2	WNW	16.5	W	NNW	
20	2.8	5.6	ESE	7.8	ESE	ESE	2.4	6.0	ENE	9.8	ENE	ENE	2.1	4.9	E	9.0	E	ESE	2.0	3.7	NW	6.4	NNW	ESE	2.9	5.8	E	8.7	E	E	
21	4.3	11.7	WSW	22.4	WSW	WSW	3.0	9.2	WSW	18.7	SW	SW	3.0	12.0	W	22.4	W	W	3.9	11.6	W	20.9	WNW	WSW	6.6	12.9	W	21.6	WSW	WSW	
22	4.7	10.1	WSW	16.1	WSW	WSW	4.0	9.4	SSW	16.3	SW	SW	2.7	7.5	W	14.1	NW	W	3.8	8.6	WNW	15.6	W	SW	5.6	12.8	WNW	19.0	WNW	SW	
23	3.8	8.0	WNW	13.2	WSW	WSW	3.0	8.0	WSW	14.1	WSW	WSW	2.7	7.4	WNW	16.6	NW	W	2.7	5.4	SSW	9.9	W	WSW	4.6	9.6	W	13.9	WSW	WSW	
24	3.2	6.3	N	11.0	NNW	N	2.0	4.1	N	10.1	NNW	N	2.0	6.4	NNW	11.8	NNW	ESE	3.4	8.5	NNW	14.1	NNW	NNW	4.3	9.1	NNW	12.3	NNW	NNW	
25	3.0	5.5	ESE	8.5	SE	WSW	2.1	5.2	ENE	7.9	NE	E	1.8	6.5	WNW	9.7	NW	WSW	2.1	3.8	E	6.6	E	E	2.8	5.7	E	7.7	E	E	
26	2.5	5.3	ESE	8.5	ESE	ESE	2.3	5.9	NE	8.8	NE	NE	2.8	5.6	WNW	14.9	NW	W	2.1	4.3	WNW	7.5	WNW	SSW	2.4	5.3	E	7.7	E	E	
27	2.5	4.9	NNE	6.9	NNW	NW	2.1	5.9	E	9.5	E	NNW	2.4	6.0	E	10.9	E	E	2.5	5.3	NW	9.1	NNW	NW	3.2	6.9	NW	9.3	NNW	NNW	
28	2.9	6.0	NW	10.1	NNW	NNW	1.8	3.8	NNW	8.5	NW	NW	2.2	5.1	E	7.8	WNW	E	3.3	6.9	NW	11.4	NNW	NW	4.4	8.9	NW	11.8	NNW	NNW	
29	2.8	5.3	ESE	7.8	ESE	ESE	2.2	6.1	ENE	8.3	ENE	SW	1.7	4.7	WNW	7.6	NW	E	1.9	3.6	E	6.3	E	SSW	2.6	6.1	E	8.2	ENE	E	
30	2.9	7.4	WSW	12.5	WSW	WSW	2.1	5.7	SW	10.7	SW	SW	3.0	7.5	W	13.4	WNW	W	2.1	3.7	ESE	7.2	ESE	SW	2.2	5.1	E	7.7	E	E	
31																															
月最大		14.2	WSW	24.8	WSW		12.0	SW	23.3	SW			12.0	W	22.5	NW			11.6	W	20.9	WNW				14.3	WNW	22.6	WSW		
起日		9		8			11		11				21		8				21		21					12		8			
上旬平均	3.8					WSW	2.9					SW	2.7					W	3.0					SW	3.8					WSW	
中旬平均	3.5					WSW	2.6					SW	3.1					W	2.8					W	4.0					WSW	
下旬平均	3.3					WSW	2.5					SW	2.4					W	2.8					SW	3.9					SW	
月平均	3.5					WSW	2.6					SW	2.7					W	2.9					SW	3.9					WSW	
10m/s以上日数		6					3						1							1							9				
15m/s以上日数		0					0						0							0							0				
20m/s以上日数		0					0						0							0							0				
30m/s以上日数		0					0						0							0							0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年4月
 単位:(m/s) 2/5頁

観測所名	湧別						滝上						常呂						遠軽						佐呂間						
	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	3.0	6.4	NNW	8.8	NNW	NW	1.6	6.2	E	8.1	E	E	3.1	6.5	NW	9.0	NNW	NW	1.4	4.1	NW	7.2	NNW	NNW	2.2	6.7	NE	9.1	NE	NNE	
2	2.3	4.3	NW	5.9	NW	NW	1.4	5.1	E	7.8	E	E	3.4	7.1	S	11.5	S	SE	1.2	4.0	NW	6.2	NW	NNW	1.6	4.9	N	6.7	NNE	SSE	
3	4.0	7.4	NNW	10.2	NNW	NNW	1.9	4.9	WSW	8.9	W	WSW	4.3	8.4	NW	11.5	NW	NW	1.6	3.5	NNW	6.6	N	NNW	2.9	5.9	N	8.6	N	N	
4	5.6	10.0	SSE	13.4	S	SSW	2.0	9.2	SSW	18.0	SSW	SW	6.0	11.9	S	16.2	SSW	S	2.7	7.3	SSW	11.5	SW	SSE	3.2	9.6	SSE	16.2	SSE	S	
5	4.1	9.6	NW	13.2	NW	ENE	2.6	6.5	ENE	12.8	W	WSW	3.1	10.1	N	14.7	N	NNE	2.4	7.0	SW	11.9	SW	WSW	3.4	10.9	NNE	14.6	NNE	NNE	
6	3.6	7.2	E	9.3	E	ESE	1.9	3.7	ENE	6.4	NE	ENE	4.1	12.6	S	16.7	S	ENE	2.0	5.0	SSW	10.0	SSW	ENE	2.9	7.9	SW	10.1	WSW	E	
7	4.7	11.0	NW	17.7	NW	WNW	2.0	4.7	WNW	10.2	WSW	WSW	5.1	13.1	WSW	18.0	WSW	NW	3.0	7.5	S	13.2	S	NW	3.8	8.7	SW	12.2	SW	SW	
8	7.2	12.6	W	18.6	W	W	4.5	7.9	WSW	18.4	SW	W	8.0	13.5	NW	18.9	WNW	WNW	4.5	8.5	W	17.7	WSW	WNW	6.0	9.9	WSW	17.4	WSW	WNW	
9	5.2	10.3	WSW	16.5	WSW	SW	4.9	10.1	SW	20.4	SSW	SW	4.0	8.7	SSW	11.5	N	S	4.4	7.5	SW	13.5	SW	SW	3.0	10.7	WSW	18.5	WSW	SSE	
10	3.0	7.1	ENE	10.1	E	E	2.3	5.9	NE	10.4	NE	ENE	3.0	6.6	ENE	10.3	ENE	ENE	2.1	5.4	ENE	10.3	ENE	ENE	2.5	7.1	NE	10.1	ENE	N	
11	4.3	12.6	SW	19.3	SW	NW	3.1	9.9	WSW	19.5	SW	W	3.9	11.9	W	16.4	W	WNW	3.1	10.5	WSW	19.8	W	SW	3.6	10.7	WSW	18.1	W	W	
12	6.4	10.2	W	18.1	WNW	W	4.7	8.0	W	15.5	W	W	6.1	11.2	NNW	15.3	NNW	NW	3.9	8.4	WNW	15.2	W	WNW	4.5	9.8	WNW	15.3	NW	WNW	
13	2.7	8.7	W	12.6	W	NE	2.9	6.5	WSW	11.9	WSW	WSW	1.8	7.1	NNW	9.9	NNW	S	2.3	6.6	WNW	11.7	WNW	W	2.3	6.9	WSW	12.4	WSW	NE	
14	5.3	10.4	W	15.8	W	W	3.2	6.8	SW	14.8	SSW	WSW	3.0	7.5	WNW	10.8	WNW	SSW	3.0	7.1	W	14.6	WNW	WNW	3.2	8.9	WSW	13.6	WNW	WSW	
15	3.2	6.6	SSW	9.0	SSW	NE	1.9	7.0	E	10.9	E	ENE	3.4	6.9	NE	8.7	NE	NE	1.2	4.4	ENE	8.2	ENE	ENE	2.2	6.7	NNE	9.2	N	NNW	
16	2.1	4.5	NE	6.1	NE	SW	2.0	5.5	E	8.2	E	NE	2.4	5.5	NE	6.9	NE	S	1.4	4.1	ENE	8.6	W	E	2.0	5.9	N	8.6	N	N	
17	3.8	6.6	SSW	9.2	SSW	SSW	2.7	6.8	SSW	13.3	WSW	W	4.1	8.7	S	12.4	S	S	1.3	4.2	ENE	6.3	NW	E	2.3	6.0	NW	8.7	NNW	NW	
18	3.0	6.7	NNW	10.5	NW	SW	2.7	7.0	SSW	12.0	WSW	WSW	2.5	7.5	N	11.8	W	E	1.6	4.8	SSW	10.9	S	ENE	1.9	7.2	NNW	11.9	N	NNW	
19	5.3	10.4	WNW	17.0	W	NNW	3.1	6.0	WSW	11.8	WSW	WNW	5.9	12.1	NNW	16.9	NNW	WNW	2.9	8.0	WNW	15.3	WNW	NNE	4.6	10.4	N	16.3	WNW	N	
20	4.0	10.0	SSE	13.0	SE	E	1.9	5.2	ENE	7.6	ENE	NE	4.8	13.5	S	17.6	S	SSW	2.7	8.0	S	14.9	S	NNW	3.5	9.8	S	14.3	SSE	S	
21	7.8	15.0	W	21.1	WSW	S	2.5	8.3	WSW	17.2	WNW	WSW	6.0	11.6	SSW	17.7	SSE	SSE	4.3	8.9	WSW	19.3	S	S	6.4	12.5	S	20.7	SSW	SW	
22	4.6	12.2	W	18.2	W	SW	3.2	7.7	SSW	14.8	SSW	WSW	4.6	10.7	NW	15.0	NW	SSW	3.7	8.7	WSW	14.7	WSW	SW	5.1	10.1	WSW	16.0	W	SW	
23	3.9	8.1	NW	12.3	NNW	SW	2.9	6.6	W	15.0	SSW	W	2.7	6.7	NE	8.7	NE	SW	2.7	6.9	WSW	11.6	W	SW	2.6	8.1	W	14.0	W	W	
24	4.5	9.0	NNW	13.4	NNW	NNW	2.0	7.1	E	10.0	NW	NNW	4.7	9.3	NW	13.2	NW	NNW	1.6	5.0	NNW	9.7	NNW	N	3.6	7.7	N	12.4	NW	NNW	
25	3.0	6.7	E	8.5	ENE	SW	1.7	5.2	SW	10.7	W	SW	3.6	7.2	ENE	9.4	NE	ENE	1.3	4.6	ENE	7.6	E	S	1.9	6.4	NW	8.5	NNW	N	
26	3.8	6.8	SSW	9.2	SW	SW	2.0	6.9	SSW	12.1	SW	W	3.6	8.1	ENE	11.0	ENE	S	1.5	4.6	E	8.2	NNW	S	2.0	7.2	NNW	9.8	NW	NNW	
27	4.0	6.3	E	9.5	NNW	NW	2.7	7.0	ENE	11.6	E	NE	3.2	5.9	NE	8.0	NW	NW	1.7	4.9	E	7.9	E	NW	2.9	7.0	N	9.1	N	N	
28	4.4	8.1	NW	11.9	NNW	NNW	1.9	5.0	E	7.2	NE	NE	3.9	7.0	NNW	9.9	NNW	NW	1.4	3.5	NNW	6.8	NNW	NNE	3.2	7.3	N	9.8	N	N	
29	3.0	6.7	E	8.8	ENE	ENE	1.4	4.6	WSW	8.6	W	NW	2.5	6.8	ENE	9.5	NE	ENE	1.2	3.9	E	6.6	ENE	ENE	1.6	6.7	NW	9.2	NW	NNW	
30	3.8	6.2	E	9.0	ESE	SW	2.0	6.1	SW	12.2	SSW	W	2.8	6.0	NE	7.9	ENE	SSW	1.7	5.6	WNW	9.9	NW	W	1.6	4.4	NNW	8.2	SW	NNW	
31																															
月最大		15.0	W	21.1	WSW			10.1	SW	20.4	SSW			13.5	S	18.9	WNW			10.5	WSW	19.8	W			12.5	S	20.7	SSW		
起日		21		21				9		9				20		8				11		11				21		21			
上旬平均	4.3					SW	2.5					WSW	4.4					S	2.5					NNW	3.2					N	
中旬平均	4.0					W	2.8					WSW	3.8					SSW	2.3					WNW	3.0					NNW	
下旬平均	4.3					SW	2.2					WSW	3.8					SSW	2.1					S	3.1					NNW	
月平均	4.2					SW	2.5					WSW	4.0					S	2.3					NNW	3.1					NNW	
10m/s以上日数		11						1						11							1						6				
15m/s以上日数		1						0						0							0						0				
20m/s以上日数		0						0						0							0						0				
30m/s以上日数		0						0						0							0						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年4月
 単位：(m/s) 3/5頁

観測所名	網走						宇登呂						白滝						生田原						北見						
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多					
1	3.0	6.1	NNE	8.0	NNE	NW	1.2	3.6	W	5.6	WSW	W	2.5	6.1	NE	8.5	NE	NE	1.8	5.4	NNW	9.1	NNW	NNW	2.6	5.8	NE	9.3	NE	NE	
2	3.2	6.4	N	10.7	NNE	SSE	1.1	2.8	SW	5.5	NNE	NNE	2.0	5.9	NE	8.0	ENE	NE	1.3	4.2	N	6.6	N	N	2.6	5.3	N	7.7	NNE	S	
3	4.4	8.7	NW	13.4	NW	NW	1.7	3.6	N	7.5	NNE	N	1.8	4.9	W	10.5	W	W	2.6	5.5	N	9.4	N	NNE	2.9	7.3	N	12.4	N	NNE	
4	4.1	8.2	SW	12.5	SSW	S	3.1	6.5	S	14.3	SSW	SSE	2.2	7.4	S	11.7	S	SSW	2.7	7.5	S	13.8	S	SSE	4.2	11.2	SSW	16.0	SSW	SSW	
5	3.2	9.4	N	12.4	NNE	N	2.0	7.4	SSE	18.3	SSE	NNE	3.0	8.7	ENE	11.6	ENE	WNW	2.5	6.9	NW	14.1	WNW	NW	3.4	9.5	NE	12.9	NE	NE	
6	3.3	10.5	SSW	15.1	SSW	ENE	1.3	2.9	NNE	5.4	NNE	NNE	2.7	6.5	ENE	8.9	ENE	ENE	2.1	5.1	S	8.6	SSE	NW	4.0	9.2	SW	11.9	SW	NE	
7	5.2	9.5	SSW	17.1	NNW	S	3.5	8.8	SSE	22.8	SE	SSE	2.4	5.8	WNW	12.0	WNW	WNW	3.0	7.4	S	13.7	SSW	S	4.2	8.7	SSW	12.3	SSW	SW	
8	7.1	12.8	NW	22.5	WNW	WNW	2.2	4.1	WSW	8.7	W	W	3.7	7.3	W	20.0	W	W	3.6	8.0	WSW	18.1	WNW	W	5.4	11.1	W	16.4	W	W	
9	5.0	9.5	SSW	14.7	SSW	SSW	2.7	5.4	SW	11.1	W	SSW	4.6	8.8	W	22.7	WNW	W	2.0	6.2	WNW	13.0	NW	S	5.3	10.7	S	16.5	S	S	
10	2.0	3.8	N	6.9	NNE	N	1.4	4.7	SSE	10.1	SSE	E	4.2	7.8	NE	11.0	NE	NE	1.8	5.5	NW	8.9	NW	NNW	3.3	7.8	NE	10.0	NE	NE	
11	2.4	6.5	WNW	10.3	WNW	N	1.1	3.4	WSW	7.0	W	ENE	3.7	6.7	W	15.3	W	W	2.8	8.8	WNW	15.4	WNW	NNW	5.2	12.8	WSW	18.9	SW	SW	
12	4.3	10.8	NNW	15.6	N	WNW	1.9	4.6	W	11.2	W	SW	3.4	6.4	W	18.8	W	W	2.7	7.2	NW	15.5	NW	W	5.2	11.6	W	18.4	WNW	W	
13	2.2	7.3	NNW	10.1	NW	S	1.3	3.7	SSW	7.4	WSW	SSE	2.8	5.4	W	14.4	W	W	3.0	6.0	WNW	11.7	WNW	W	2.4	7.1	W	11.0	W	SSW	
14	3.1	6.2	NW	9.7	NW	WSW	1.9	3.5	SW	8.6	SSW	WSW	3.2	6.4	W	17.7	W	W	2.9	7.7	W	16.1	W	W	3.9	10.1	WNW	16.6	WNW	S	
15	2.5	4.8	SW	6.9	SW	N	1.0	2.6	SSW	5.1	SW	SE	2.5	6.2	NE	9.1	NE	NE	1.6	5.6	NNE	9.9	NNW	NNE	2.0	7.4	NE	9.8	NE	SSW	
16	2.3	4.6	N	6.2	S	NNE	1.0	2.3	NW	4.6	W	SSE	2.5	5.7	ENE	8.6	NE	NE	1.6	4.8	NW	8.3	NW	S	2.2	5.5	NE	9.5	ENE	ENE	
17	3.4	10.7	SW	15.7	SW	SW	0.8	2.0	NE	3.3	WNW	SE	2.7	5.7	WNW	11.9	WNW	W	2.0	5.0	NW	9.6	NW	SSE	2.4	6.4	NE	8.7	NE	SSW	
18	2.2	7.5	N	12.3	NW	WSW	1.6	4.6	SW	9.3	SW	SSW	2.3	5.9	WNW	13.1	W	W	1.8	5.8	W	12.9	NW	NNW	3.1	10.0	SW	14.6	SW	SW	
19	5.6	14.5	NNW	21.1	WNW	WNW	1.7	4.1	NNE	7.9	W	NNE	3.7	6.9	W	16.5	WNW	W	3.8	7.7	NNW	16.5	NW	NNW	5.2	10.7	W	16.0	WNW	WNW	
20	3.5	9.0	SSE	12.6	SE	SSE	1.2	4.9	E	12.3	ENE	NNE	1.6	4.2	WNW	8.9	WNW	NW	3.0	8.5	SSW	15.7	SSW	SSE	5.0	11.6	S	15.0	S	S	
21	5.5	11.2	S	21.3	S	SSE	4.1	11.3	SE	26.6	ESE	SE	3.4	6.5	SSW	15.9	SW	SW	4.1	9.5	S	17.7	W	S	5.2	10.0	SSW	17.1	SSW	SSW	
22	4.3	10.3	SW	16.6	WSW	SW	2.3	6.2	SW	13.0	SW	SW	2.1	4.5	W	13.9	W	W	3.2	6.9	SSW	11.7	WSW	S	5.7	12.2	SSW	16.2	SW	SW	
23	2.4	5.2	NNE	7.0	SE	NNE	1.5	3.1	NNE	5.5	NNE	NNE	2.1	6.3	WNW	12.6	WNW	W	2.4	6.1	WSW	11.0	WSW	WSW	2.6	6.0	NE	9.7	WSW	SSW	
24	4.7	9.6	NW	15.0	NW	NW	1.5	3.6	NNE	8.7	NNE	NNE	2.1	6.8	ENE	10.6	ENE	WNW	2.7	5.9	N	10.9	NNW	N	3.2	7.9	NNE	12.9	N	NNW	
25	3.0	5.4	NNW	7.3	NNW	NE	1.3	2.7	NNE	5.2	NNE	N	2.1	5.9	WNW	12.5	WNW	WNW	1.6	5.3	NW	8.4	NNE	NNW	2.3	6.7	NE	10.1	NE	NE	
26	2.4	4.6	SSW	7.3	SSW	S	1.3	3.7	SSW	8.3	SSW	S	2.3	5.7	W	13.6	W	W	1.6	5.1	NE	8.6	WNW	S	2.8	8.9	S	12.4	SSW	SSW	
27	2.8	6.7	WNW	9.9	WNW	NW	1.4	3.5	WSW	6.5	WSW	WSW	2.8	8.2	NE	11.4	ENE	NE	2.2	5.7	NNW	9.9	NW	NNW	3.2	7.0	NE	9.8	NE	NE	
28	3.6	6.9	NNW	10.7	NW	NNW	1.5	3.2	WSW	6.6	WSW	WSW	2.6	6.7	NE	10.8	W	W	2.2	4.8	NNW	8.3	N	N	3.3	7.2	NE	9.8	NE	NE	
29	1.8	3.6	ESE	5.0	ESE	SSE	1.0	3.2	W	6.0	SSW	N	1.9	4.6	WNW	9.0	W	WNW	1.2	4.7	NNW	8.1	NNW	SW	1.8	6.4	N	9.6	NW	S	
30	1.6	3.9	E	6.4	ENE	E	1.1	2.8	N	4.3	N	SE	2.2	4.7	W	11.2	W	W	1.9	6.3	WSW	12.2	NW	SE	2.0	4.8	S	9.3	WNW	SSW	
31																															
月最大		14.5	NNW	22.5	WNW			11.3	SE	26.6	ESE			8.8	W	22.7	WNW			9.5	S	18.1	WNW			12.8	WSW	18.9	SW		
起日		19		8				21		21				9		9				21		8				11		11			
上旬平均	4.1					NW	2.0				SSE	2.9						W	2.3				NNW	3.8						SSW	
中旬平均	3.2					S	1.4				NNE	2.8						W	2.5				W	3.7						SSW	
下旬平均	3.2					N	1.7				NNE	2.4						W	2.3				NNW	3.2						NE	
月平均	3.5					N	1.7				NNE	2.7						W	2.4				NNW	3.6						SSW	
10m/s以上日数		7						1						0													11				
15m/s以上日数		0						0						0													0				
20m/s以上日数		0						0						0													0				
30m/s以上日数		0						0						0													0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年4月
 単位：(m/s) 4/5頁

観測所名	女満別						小清水						斜里						留辺蘂						境野						
	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	4.0	8.2	N	10.3	N	NNE	2.6	6.1	S	8.7	NNE	NNE	2.0	5.4	NW	7.2	NW	NW	2.7	6.6	E	9.2	ENE	W	1.9	4.6	E	8.0	E	N	
2	4.1	7.1	S	8.7	N	S	4.4	7.2	S	10.7	SSE	S	2.8	8.8	SE	13.0	SE	SE	1.9	4.7	NE	6.5	NNE	ENE	2.5	5.5	S	8.7	SSW	S	
3	4.7	8.7	NNW	12.3	NNW	NNW	4.0	6.9	NW	11.1	NW	NW	4.1	8.6	NW	11.6	NW	NNW	4.0	8.3	W	14.3	NNW	W	2.4	5.1	WSW	9.4	NE	NE	
4	5.9	10.7	SSW	14.4	SSW	SSW	7.3	11.8	SSE	17.3	SSE	S	4.2	10.7	S	16.1	S	S	4.1	8.0	S	13.9	S	WSW	5.1	10.0	S	14.7	S	SSW	
5	3.9	12.2	NNE	15.4	N	NNE	3.8	9.4	SSE	13.0	S	N	3.3	9.0	N	14.2	N	N	3.1	8.8	E	12.4	E	E	2.2	4.6	WSW	10.1	E	NE	
6	4.6	10.7	SSW	13.4	SSW	ENE	5.3	12.4	S	17.2	S	S	4.5	9.7	SE	13.8	SE	NNE	2.3	6.3	WNW	8.6	WNW	E	3.6	9.5	S	13.3	S	NE	
7	6.0	12.1	S	14.4	S	S	6.4	14.0	S	20.5	S	S	6.5	14.8	S	22.7	SSW	ESE	4.1	9.2	SSW	15.7	SSW	WSW	5.2	13.1	S	18.3	S	SSW	
8	3.7	8.3	NW	13.9	NNW	NW	5.3	9.5	WSW	15.8	NW	NW	5.6	11.6	NW	16.4	NW	NW	4.6	12.7	WNW	19.0	WNW	WNW	4.3	10.6	WSW	18.2	WSW	NW	
9	6.0	10.9	SSW	15.4	SSW	SW	5.7	10.8	SSE	14.9	S	S	5.7	11.7	SSW	16.6	S	SSW	4.2	9.9	WSW	16.6	SW	WSW	6.4	10.2	S	15.8	S	S	
10	3.1	6.4	NE	8.7	NE	NE	2.5	5.4	S	8.4	S	NE	4.2	9.5	SE	14.5	SE	NNE	2.3	6.4	ENE	8.5	ENE	ENE	1.6	4.6	SW	7.9	NE	ENE	
11	3.5	9.7	SSW	14.9	SW	N	3.6	10.0	S	14.1	SSE	S	3.2	9.8	SW	13.5	SSW	NNE	5.1	11.8	SW	18.5	SW	WSW	4.5	11.7	W	17.0	W	SW	
12	3.1	10.2	NNE	13.4	N	WNW	2.6	6.3	NNW	11.7	NNW	S	2.8	10.4	NNW	15.3	NNW	NNW	3.6	9.2	WNW	17.0	WNW	WNW	3.1	9.4	W	15.3	WSW	WNW	
13	2.0	7.2	NNE	9.8	NNE	SSW	2.0	4.5	NNW	7.8	NNW	S	1.6	5.6	NW	7.6	NW	SSE	3.7	8.6	W	14.6	W	WSW	2.4	7.9	WSW	11.7	W	W	
14	3.2	7.7	N	9.8	N	SSW	3.0	5.3	NW	8.2	WSW	NNE	2.9	6.1	WNW	8.6	NW	NNE	4.8	10.3	WNW	17.1	W	WNW	3.3	7.8	SW	14.4	WNW	WNW	
15	3.1	6.1	ENE	11.3	SSW	N	2.8	5.7	S	9.3	S	S	1.8	5.3	NE	8.3	NNE	NE	3.2	7.0	NNE	9.8	NE	WSW	3.2	6.3	ESE	9.3	ESE	WSW	
16	2.5	5.4	N	7.2	NE	E	2.4	6.1	SSE	8.7	SSE	S	2.0	5.7	NW	7.6	NW	N	2.5	5.4	E	9.2	NE	W	2.0	4.8	E	8.5	ESE	E	
17	3.9	7.5	SW	12.3	SW	SW	6.1	9.1	S	12.9	S	S	2.0	4.6	NE	6.8	NE	SSW	2.2	5.0	ENE	6.5	E	ENE	2.2	6.3	SSE	8.8	SSE	WSW	
18	2.9	7.4	N	9.8	N	N	4.3	8.7	S	12.4	S	S	2.8	9.2	SSW	13.1	NNW	SW	3.5	8.5	SSW	13.9	SW	SW	4.8	10.3	WSW	15.4	WSW	SW	
19	4.3	10.7	N	15.4	NNW	N	3.6	10.2	NW	16.9	NW	S	2.8	7.5	NW	10.5	NNE	NE	5.4	10.4	WNW	17.6	WNW	WNW	3.7	10.8	W	16.7	W	WNW	
20	5.6	12.7	S	15.9	S	S	6.0	11.4	SSE	17.8	SSE	S	4.1	11.9	SE	20.3	SE	SE	2.3	8.2	SW	14.2	SW	ENE	5.3	11.6	S	18.4	S	S	
21	7.6	19.7	S	24.2	S	SSE	7.9	18.2	S	26.7	S	S	6.5	15.9	SE	27.5	SE	ESE	4.9	9.1	SW	16.5	SW	SW	6.5	12.7	SW	20.2	SSW	SW	
22	4.4	8.3	NNW	13.4	N	SW	4.2	9.8	WSW	15.8	SW	S	4.2	10.6	WSW	16.8	SW	SW	3.4	8.8	SW	14.2	SW	W	4.7	10.3	SW	14.7	WSW	WSW	
23	3.2	8.4	N	11.3	N	N	2.7	6.0	NNE	9.6	W	NNE	2.6	6.5	NNE	9.5	NNE	NE	2.9	7.1	WSW	10.0	WSW	W	3.1	8.5	WSW	11.9	WSW	WSW	
24	4.4	9.1	N	12.9	N	NNW	3.2	6.4	NW	10.9	WNW	N	3.7	7.2	N	10.2	N	NW	3.1	7.1	N	10.9	NNE	E	2.6	6.0	NE	9.4	NE	N	
25	2.7	6.2	NE	9.3	NE	ENE	3.7	9.0	S	13.1	S	S	3.4	6.4	NE	9.2	NNE	NNW	2.4	7.4	E	10.1	E	ENE	2.0	5.5	SSW	8.5	ESE	ENE	
26	3.0	6.9	SSW	11.8	SSW	SSW	7.2	9.8	S	14.5	S	S	2.1	6.9	WSW	9.7	ESE	ESE	3.2	8.5	WNW	14.8	W	WSW	3.9	8.5	SSW	12.0	SSW	WSW	
27	3.8	8.0	N	9.8	N	N	4.9	10.3	S	14.3	S	S	2.3	6.2	N	8.0	N	NNE	3.4	9.2	ENE	12.7	ENE	ENE	2.2	5.9	SSE	9.5	E	ENE	
28	3.8	7.2	N	9.8	N	N	2.1	4.7	NNW	8.8	NW	N	2.4	4.6	NW	6.4	NNW	N	3.7	6.6	E	11.0	E	E	1.9	4.5	E	7.8	E	ENE	
29	1.9	4.9	NE	7.2	NE	NE	1.7	5.1	NNE	9.0	NE	S	1.7	5.7	NNE	7.4	NE	NNE	2.2	6.1	NE	8.5	ENE	ESE	1.7	4.6	S	7.7	NE	WSW	
30	2.5	4.4	ENE	6.7	NE	SSW	2.9	6.3	S	8.7	S	S	2.2	5.7	NNE	8.1	SE	SE	2.6	6.2	NW	9.8	WNW	WSW	2.3	5.2	WSW	8.4	S	W	
31																															
月最大		19.7	S	24.2	S		18.2	S	26.7	S			15.9	SE	27.5	SE			12.7	WNW	19.0	WNW			13.1	S	20.2	SSW			
起日		21		21			21		21				21		21				8		8				7		21				
上旬平均	4.6					S	4.7					S	4.3				SE	3.3					WSW	3.5					NE		
中旬平均	3.4					S	3.6					S	2.6				NNE	3.6					W	3.5					WSW		
下旬平均	3.7					N	4.1					S	3.1				SE	3.2					WSW	3.1					WSW		
月平均	3.9					N	4.1					S	3.3				SE	3.4					WSW	3.4					WSW		
10m/s以上日数		9					9						8														10				
15m/s以上日数		1					1						1														0				
20m/s以上日数		0					0						0														0				
30m/s以上日数		0					0						0														0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年4月
単位 : (m/s) 5/5頁

観測所名	美幌						津別					
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	
1	2.3	6.0	NNE	9.0	N	NNE	2.3	5.4	NNE	8.9	NNE	NE
2	2.6	5.5	N	9.0	N	S	2.4	5.8	N	10.2	N	SSW
3	3.0	5.4	N	8.7	NNW	N	3.1	6.2	N	10.2	N	NNE
4	2.6	9.2	SSW	14.6	SSW	S	3.5	8.3	SSW	14.2	SSW	SSE
5	2.8	7.8	NNE	12.5	NNE	NNE	2.7	7.7	NNE	12.6	NNE	NNE
6	3.0	7.3	S	11.7	S	S	3.1	6.7	SSW	13.0	SSW	S
7	4.4	8.5	S	14.7	SW	S	3.3	7.6	SSW	13.0	SW	SSW
8	4.4	9.4	NNW	15.7	NNW	NW	3.6	8.4	WNW	14.5	WSW	SSW
9	6.8	11.2	SSW	18.3	S	SSW	5.7	9.9	SSW	18.4	SW	SSW
10	2.2	5.2	NNE	9.4	NNE	NNE	2.5	6.7	SE	11.0	SE	NNE
11	4.0	10.4	SW	17.7	WSW	S	3.9	9.9	SSW	15.7	SSW	SSW
12	2.9	7.9	NW	16.0	W	WNW	3.2	8.9	NW	15.8	NNW	WNW
13	1.9	5.8	SW	9.3	SW	S	2.2	4.9	WNW	8.8	WNW	S
14	2.9	7.2	NW	12.9	WNW	SSW	2.9	7.8	NW	12.9	NNW	WNW
15	1.7	5.8	NNE	9.9	NNE	NNE	2.1	7.2	NNE	10.4	NNE	S
16	2.1	5.1	N	8.9	NNE	NNE	2.2	5.7	NE	8.6	NE	NNE
17	2.4	5.6	S	8.9	SSW	S	3.4	8.4	SSW	13.1	SSW	SSW
18	2.9	10.3	SSW	17.0	SSW	SW	3.3	8.1	SW	15.3	SSW	SSW
19	3.9	9.1	NW	15.1	NNW	NNE	3.8	9.7	W	16.9	WNW	ESE
20	3.1	7.4	S	12.2	S	S	3.4	7.8	SSW	14.2	S	SSW
21	3.9	12.8	S	20.2	SSW	S	4.8	10.4	SSW	21.6	SSW	SSE
22	4.7	11.0	SW	17.0	SSW	SW	4.5	10.0	SW	16.6	SW	SSW
23	2.2)	5.7)	NNE)	9.5)	NNE)	SSW)	2.1	6.6	N	11.2	NNE	SSW
24	3.4	7.7	NNE	11.4	WNW	NNW	2.9	6.5	NNW	10.5	NW	N
25	2.2	5.7	NE	9.6	NE	S	2.0	7.5	NNE	11.5	NNE	NNE
26	2.8	5.4	N	8.0	NNE	S	3.3	7.8	SSW	13.1	SSW	SSW
27	2.4	5.6	N	8.7	NNW	S	2.4	6.3	N	9.2	N	NNE
28	2.4	5.1	NNE	8.2	NNE	NNE	2.5	4.4	NE	6.8	NNW	NNE
29	1.4	3.9	NNE	7.4	NE	S	1.8	4.9	S	7.9	S	S
30	1.5	3.7	SSW	6.6	SW	S	1.8	5.2	SW	9.1	WSW	ESE
31												
月最大		12.8	S	20.2	SSW			10.4	SSW	21.6	SSW	
起日		21		21				21		21		
上旬平均	3.4					S	3.2					SSW
中旬平均	2.8					S	3.0					SSW
下旬平均	2.7					S)	2.8					SSW
月平均	3.0					S)	3.0					SSW
10m/s以上日数		5						2				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

北海道地方 1か月予報

(5月9日から6月8日までの天候見通し)

令和8年5月7日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

天気は数日の周期で変わるでしょう。


向こう1か月の平均気温は、高い確率70%です。

週別の気温は、1週目は、高い確率60%です。2週目は、高い確率70%です。3～4週目は、高い確率50%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率(%)>



<予報の対象期間>

1か月 : 5月9日(土)～6月8日(月)

1週目 : 5月9日(土)～5月15日(金)

2週目 : 5月16日(土)～5月22日(金)

3～4週目 : 5月23日(土)～6月5日(金)

<次回発表予定等>

1か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は5月14日

3か月予報：5月19日(火) 14時

＜参考資料（平年並の範囲等）＞

(1) 30年平均値（向こう1か月の平均気温、降水量等）

	気温 (°C)	降水量 (mm)	日照時間 (時間)	気温(°C)		
				1週目	2週目	3～4週目
稚内	10.3	65.1	181.6	8.4	9.6	11.1
北見枝幸	10.1	69.8	167.4	8.4	9.5	10.8
羽幌	12.3	70.6	203.1	10.3	11.7	13.3
雄武	9.8	63.4	173.2	8.2	9.3	10.6
留萌	12.3	57.9	201.1	10.2	11.6	13.2
旭川	13.7	66.1	199.2	11.2	12.9	14.8
網走	10.9	63.5	189.5	8.9	10.2	11.7
小樽	13.2	49.4	199.8	11.3	12.5	14.1
札幌	14.1	51.9	202.0	12.1	13.4	15.1
岩見沢	13.3	77.9	197.2	11.2	12.6	14.2
帯広	12.6	85.2	181.5	11.0	12.0	13.3
釧路	9.5	110.6	165.0	8.1	8.9	10.1
根室	8.5	96.6	167.1	7.2	8.0	9.1
寿都	12.5	60.1	196.2	10.7	11.9	13.4
室蘭	11.6	100.0	188.1	10.0	11.1	12.4
苫小牧	11.1	120.5	158.9	9.4	10.5	11.8
浦河	10.7	109.9	180.4	9.1	10.1	11.4
江差	13.3	84.0	181.2	11.5	12.6	14.2
函館	13.4	79.4	197.9	11.6	12.7	14.2
倶知安	12.4	66.4	192.1	10.2	11.7	13.5
紋別	10.6	60.0	178.8	8.8	10.0	11.4
広尾	10.4	155.5	161.3	9.3	10.0	11.0

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

(2) 1991～2020年のデータに基づいた向こう1か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差(°C)	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.5～+0.6	86～113	92～110
北海道日本海側	-0.4～+0.5	88～111	92～110
北海道オホーツク海側	-0.9～+0.9	77～108	91～111
北海道太平洋側	-0.4～+0.6	78～115	89～110

(3) この予報期間の1週目、2週目、3～4週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1週目	2週目	3～4週目
北海道地方	-0.6～+0.8	-0.6～+0.6	-0.6～+0.7
北海道日本海側	-0.6～+0.9	-0.6～+0.7	-0.5～+0.6
北海道オホーツク海側	-1.2～+1.2	-1.2～+0.9	-1.0～+1.1
北海道太平洋側	-0.6～+0.9	-0.5～+0.7	-0.6～+0.6

＜参考資料（利用上の注意）＞

- (1) 気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の3つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33%）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。
- (2) 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10%以下や60%以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30%、40%）の確率しか付けられません。
- (3) 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。

北海道地方 3か月予報

(5月から7月までの天候見通し)

令和8年4月21日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう3か月の天候>

向こう3か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

この期間の平均気温は、高い確率60%です。

5月 天気は数日の周期で変わるでしょう。

気温は、高い確率50%です。

6月 天気は数日の周期で変わるでしょう。

気温は、高い確率50%です。


7月 北海道日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。北海道オホーツク海側・太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多いでしょう。

気温は、高い確率50%です。

<向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率 (%) >


<<気温>>

[北海道地方]



<<降水量>>

[北海道地方]



<次回発表予定等>

1か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は4月23日

3か月予報：5月19日（火） 14時

最新の1か月予報もあわせてご利用ください。

新しい予測資料を踏まえ暖候期の天候について検討しましたが、2月24日に発表した暖候期予報の夏（6～8月）の気温、降水量に変更はありません。

<参考資料（平年並の範囲等）>

(1) 平年値（月・3か月平均気温等）

	気 温(°C)				降 水 量(mm)			
	5月	6月	7月	5月～7月	5月	6月	7月	5月～7月
稚内	9.1	13.0	17.2	13.1	68.1	65.8	100.9	234.7
北見枝幸	9.1	12.4	16.6	12.7	69.1	82.4	125.0	276.5
羽幌	11.2	15.5	19.6	15.4	72.2	67.8	129.8	269.8
雄武	9.0	12.3	16.5	12.6	61.1	74.8	115.1	251.0
留萌	11.1	15.4	19.6	15.3	59.7	56.3	113.9	229.8
旭川	12.3	17.0	20.7	16.7	66.6	71.4	129.5	267.5
網走	9.8	13.5	17.6	13.6	64.1	68.1	85.8	217.9
小樽	12.1	16.0	20.2	16.1	53.7	55.6	93.6	202.9
札幌	13.0	17.0	21.1	17.0	55.5	60.4	90.7	206.6
岩見沢	12.1	16.3	20.2	16.2	83.9	69.5	111.5	265.0
帯広	11.6	15.2	18.9	15.3	84.7	81.1	107.1	272.9
釧路	8.6	12.2	16.1	12.3	115.7	114.2	120.3	350.2
根室	7.7	10.9	14.9	11.2	96.2	103.0	115.1	314.3
寿都	11.5	15.4	19.5	15.4	65.9	60.7	94.5	221.0
室蘭	10.7	14.4	18.5	14.5	108.3	109.1	159.2	376.5
苫小牧	10.0	14.0	18.2	14.1	130.8	111.6	163.5	405.9
浦河	9.7	13.5	17.7	13.6	125.3	95.9	141.5	362.7
江差	12.3	16.4	20.6	16.4	98.0	78.6	126.4	303.0
函館	12.3	16.2	20.3	16.3	88.9	79.8	123.6	292.2
倶知安	11.2	15.6	19.7	15.5	75.8	59.9	102.3	238.0
紋別	9.6	13.0	17.1	13.2	58.4	69.8	108.6	236.8
広尾	9.8	12.7	16.6	13.0	162.4	149.2	166.2	477.8

欠測により平年値を求めるための資料年数（観測値のある年数）が各月毎に異なることなどにより、3か月平年値等が各月の平年値から求めた値と一致しないことがあります。

(2) 1991～2020年のデータに基づいたこの予報期間の地域平均気温等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

要素	予報対象地域	5月	6月	7月	5月～7月
気温平年差(°C)	北海道地方	-0.4～+0.6	-0.5～+0.3	-0.3～+0.5	-0.2～+0.4
	北海道日本海側	-0.5～+0.6	-0.5～+0.4	-0.2～+0.4	-0.1～+0.2
	北海道オホーツク海側	-1.0～+1.3	-0.9～+0.6	-0.2～+0.8	-0.4～+0.5
	北海道太平洋側	-0.6～+0.5	-0.4～+0.4	-0.5～+0.5	-0.3～+0.5
降水量平年比(%)	北海道地方	83～120	79～107	77～106	88～101
	北海道日本海側	83～115	77～109	72～108	91～108
	北海道オホーツク海側	69～121	72～114	74～123	84～109
	北海道太平洋側	80～117	70～111	76～118	84～104

<参考資料（利用上の注意）>

- 気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の3つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33%）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。
- 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10%以下や60%以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30%、40%）の確率しか付けられません。
- 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1よりも多い（少ない）ことを意味します。