

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和8年7月

網走地方気象台
令和8年8月5日

【7月1日から31日までの気象概況】

事項	概況
天気	上旬は高気圧に覆われて晴れや曇りの日が多く、中旬から下旬は気圧の谷やオホーツク海の高気圧の影響で曇りや雨の日が多かった。

【7月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）
気温	平年よりかなり高かった。
降水量	内陸で平年より多い所があったが、その他は平年並か平年より少なかった。
日照時間	平年並だった。

【日々の概況】

日付	気象概況
1日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り一時雨が降った。
2日	オホーツク海に中心を持つ高気圧の圏内で、曇ったが、沿岸部では晴れた所もあった。
3日	千島近海に移動した高気圧の圏内で、概ね晴れた。
4日	千島近海の高気圧に覆われ、晴れた。
5日	千島近海の高気圧に覆われ、晴れのち曇り、雨の降った所があった。
6日	千島の東に中心を移した高気圧に覆われ、晴れた。
7日	千島の東の高気圧の縁辺で、概ね曇った。
8日	気圧の谷の中、曇った。
9日	気圧の谷の中、曇り時々晴れ、夜は雨が降った。
10日	気圧の谷の中、雨のち曇った。
11日	千島近海の低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々雨が降った。
12日	気圧の谷の中、曇り時々晴れ、一時雨が降り、雷を伴った所があった。
13日	三陸沖から近づく低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れ、雨の降った所があった。
14日	気圧の谷の中、曇り一時雨が降り、雷を伴い激しく降った所があった。
15日	日本海から前線を含む気圧の谷が近づき、曇った。
16日	サハリン付近の低気圧からのびる前線が通過し、雨のち晴れた。
17日	アリューシャンの南に中心を持つ高気圧の圏内で、晴れのち曇った。
18日	日本海から前線を伴った低気圧が近づき、曇りのち雨が降った。
19日	低気圧を含む気圧の谷の中、雨のち曇った。
20日	気圧の谷の中、曇り、紋別地方で一時雨が降った。
21日	アムール川下流付近に中心を持つ高気圧の圏内で、晴れた。
22日	気圧の谷の中、曇った。
23日	オホーツク海に中心を持つ高気圧の影響で、曇り、雨の降った所があり、内陸は晴れた。

24 日	オホーツク海に中心を持つ高気圧の影響で、曇り、ところどころで雨が降った。
25 日	オホーツク海に中心を持つ高気圧の影響で、曇り、ところどころで雨が降った。
26 日	オホーツク海に中心を持つ高気圧の影響で、曇り、ところどころで雨が降った。
27 日	千島近海に中心を持つ高気圧に覆われ、曇り時々晴れた。
28 日	千島近海に中心を持つ高気圧に覆われ、晴れた。
29 日	日本海から気圧の谷が近づき、晴れのち曇り、午後は北見・紋別地方で一時的雨が降った。
30 日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々雨が降った。
31 日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇りで、雨の降った所があった。

【 月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値 】

・ 7 月

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	月平均	平年値	平年差	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級
網 走	19.8	17.6	+2.2	かなり高い	42.0	85.8	49%	少ない	167.3	167.6	100%	平年並
雄 武	18.5	16.5	+2.0	かなり高い	91.5	115.1	79%	平年並	111.5	132.5	84%	平年並
紋 別	19.3	17.1	+2.2	かなり高い	75.0	108.6	69%	少ない	129.3	143.2	90%	平年並

(注1) 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注2) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1991年～2020年の30年間)における各階級の出現率が1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。

【 極 値 更 新 】 (気象官署・地域気象観測所で7月としての第1位を更新した記録)

項 目	地 点 名
日最大1時間降水量 (mm)	生田原 51.5 (14 日)、仁頃山 45.5 (14 日)
日最大10分間降水量 (mm)	仁頃山 15.5 (14 日)
日最大風速・風向 (m/s)	斜里 南東 14.6 (19 日)
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	斜里 南東 26.5 (19 日)


・ 網走、雄武、紋別の統計開始年は地域気象観測所と同様に比較するため、湿度は2021年、瞬間風速は2008年、10分間降水量は2008年、降雪・積雪は1999年、日照時間は2021年、その他は1976年とした。ただし、地域気象観測所の統計開始年は機器の設置等により観測所によって異なる。

・ 統計期間10年以上の観測所及び項目を掲載している。


2026年7月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月31日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行なっていません。


2026年7月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月31日


滝上




遠軽



白滝



生田原




2026年7月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月31日

北見

留辺蘂

境野




2026年7月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月31日

網走

常呂


佐呂間




2026年7月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月31日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌





津別





※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。

2026年7月 気象分布図（平均気温）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「】」や「)」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2026年7月 気象分布図（降水量）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「】」や「)」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2026年7月 気象分布図（日照時間）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「[]」や「()」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年7月
1/2頁

観測所名		雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見
気	平均	18.5	19.0	20.0	19.3	19.0	19.6	20.3	20.2	20.7	20.5	19.8	19.5	19.4	20.4	20.8
	平年差	+2.0	+2.2	+2.0	+2.2	+1.9	+2.1	+2.0	+2.5	+2.1	+2.3	+2.2	+2.2	+1.3	+2.0	+1.7
	最高	30.3	30.2	32.7	31.8	31.7	32.7	34.8	35.9	35.6	35.4	33.6	33.7	33.1	34.8	34.6
	起日	21	16	17	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	最低	9.0	9.4	9.4	11.5	11.1	10.3	9.4	10.1	11.8	9.5	10.4	7.3	10.5	10.4	11.1
	起日	4	4	4	2	4	3	4	3	4	3	2	2	3	4	4
	最高平均	21.9	23.1	25.3	22.9	22.9	23.8	26.6	25.1	26.3	26.3	23.6	24.9	24.9	25.9	26.5
	最高平年差	+1.8	+2.1	+1.9	+2.3	+1.9	+1.9	+2.1	+2.8	+2.1	+2.4	+2.2	+2.9	+1.3	+1.6	+1.9
	最低平均	15.8	15.8	16.0	16.9	16.1	16.3	15.8	16.4	16.9	16.1	17.0	15.0	15.3	16.2	16.7
	最低平年差	+2.6	+2.8	+2.7	+2.5	+2.3	+2.4	+2.5	+2.6	+2.9	+2.5	+2.4	+1.8	+1.9	+2.8	+2.0
温	積算気温	573	588	621	598	552	607	628	625	643	636	613	605	603	632	645
	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均25℃以上日数	0	1	0	1	1	1	0	2	3	3	1	2	0	3	3
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高25℃以上日数	7	10	21	9	9	11	23	16	20	21	12	18	16	21	21
	最高30℃以上日数	2	1	3	2	1	1	6	2	4	5	2	2	1	4	7
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	最低0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	湿度	平均蒸気圧	19.9	20.9	20.2	19.8		19.9	20.5	19.7	20.3	20.5	19.2	19.1	19.2	20.1
平均相対湿度		92	94	86	87		86	86	83	83	85	83	84	85	84	90
最小相対湿度		56	54	43	52		49	37	40	35	32	45	40	32	33	41
月計		111.5	120.6	136.7	129.3		137.3	135.5	164.8	143.1	132.5	167.3	204.7	156.5	127.5	140.0
日照	平年比	84	86	96	90		87	96	99	95	84	100	118	94	83	91
	0.1時間未満日数	6	8	5	7		8	7	7	8	7	2	4	6	8	7
風向・風速	平均風速	2.0	1.5	1.7	1.7	2.0	2.7	1.4	2.7	1.5	1.9	2.5	1.1	2.0	1.6	2.4
	最大風速	8.9	7.0	6.2	6.7	9.9	12.4	5.8	9.6	6.7	8.0	8.7	8.5	8.4	7.2	9.9
	最大風速風向	WSW	SW	WNW	SSE	SSE	S	NE	SSW	SSE	SSW	S	SE	NE	S	SSW
	起日	16	16	21	19	19	19	23	29	19	19	19	19	1	19	19
	最大瞬間風速	14.6	12.4	11.1	12.0	13.9	19.3	10.5	15.8	12.9	14.6	16.0	21.0	13.4	13.2	14.6
	最大瞬間風速風向	SW	SW	WNW	SSE	SSE	SSE	W	SSW	S	SSE	SSE	ESE	ENE	S	SSW
	起日	16	16	21	19	19	19	16	29	19	19	19	19	1	19	19
	最多風向	E)	NE)	E)	ENE	E)	ENE	ENE)	SSE)	ENE	N)	SSE)	SE)	NE)	SSE	SSW
	10m/s以上日数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
降	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	月計	91.5	84.0	123.5	75.0	54.5	57.5	120.0	39.0	83.5	55.0	42.0	32.5	130.5	172.0	67.0
	平年比	79	75	106	69	56	56	105	43	76	50	49	32	119	152	71
	最大日降水量	16.5	23.0	34.5	23.0	14.0	23.0	38.5	12.5	28.0	19.0	14.5	14.0	68.0	70.0	19.0
	起日	18	10	10	19	19	11	12	11	10	10	11	16	10	14	10
	最大1時間降水量	12.0	9.0	17.0	8.5	9.0	17.5	23.0	10.0	17.0	11.5	10.0	11.0	27.5	51.5	14.0
	起日 時分	11 12:51	11 16:05	18 16:06	19 05:08	11 16:29	11 16:01	12 13:49	11 17:27	11 16:10	14 15:04	11 18:24	16 07:26	10 06:19	14 13:33	14 15:38
	最大10分間降水量	9.0	6.5	5.5	5.0	4.5	7.0	11.5	7.0	7.5	3.5	3.0	4.0	6.0	14.0	8.5
	起日 時分	11 12:02	11 15:15	12 13:20	11 15:39	11 15:41	11 15:11	12 11:16	11 16:37	11 15:32	14 14:19	11 17:58	16 06:37	10 06:17	12 12:14	14 15:00
水	1mm以上日数	12)	9	9	10	6)	6	10	6	8	8	6	6	12	10	8
	10mm以上日数	5)	3	5	3	3)	3	4	2	4	2	2	1	2	3	3
	30mm以上日数	0)	0	1	0	0)	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0
	50mm以上日数	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	70mm以上日数	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	100mm以上日数	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方 (17)

2026年7月
2/2頁

	観測所名	女満別	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	津別
気	平均	20.6	20.2	20.2	20.1	20.4	20.4	20.8
	平年差	+2.1	+2.1	+2.5	+1.8	+1.8	+2.1	+2.0
	最高	33.7	32.7	34.0	34.4	33.3	32.4	35.1
	起日	17	17	17	17	17	17	17
	最低	11.4	10.3	8.6	11.3	9.8	10.8	11.4
	起日	2	28	3	4	3	4	1
	最高平均	26.0	26.0	25.3	25.6	26.0	26.1	26.9
	最高平年差	+2.2	+2.9	+2.7	+1.5	+1.9	+2.3	+2.3
	最低平均	16.9	16.3	15.7	15.7	16.2	16.4	16.6
	最低平年差	+2.5	+2.3	+2.5	+2.4	+2.3	+2.6	+2.6
温	積算気温	639	627	625	623	632	633	646
	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
	平均25℃以上日数	2	1	2	2	3	2	3
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
	最高25℃以上日数	21	21	17	17	19	21	22
	最高30℃以上日数	3	3	3	4	4	3	6
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	1
	最低0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0
湿度	平均蒸気圧		20.1	19.4	19.7	20.3	20.0	19.8
	平均相対湿度		84	82	84	84	83	80
	最小相対湿度		43	36	29	44	45	36
日照	月計		164.2	186.7	129.4	139.4	150.9	148.9
	平年比		99	106	89	93	95	95
	0.1時間未満日数		4	3	7	7	3	5
風向・風速	平均風速	3.2	3.3	2.7	2.2	2.2	1.9	2.0
	最大風速	12.8	13.0	14.6	7.5	9.3	6.5	7.2
	最大風速風向	S	S	SE	SSW	SSW	S	SSE
	起日	19	16	19	16	16	16	19
	最大瞬間風速	17.0	20.7	26.5	13.0	14.1	13.2	13.5
	最大瞬間風速風向	S	S	SE	SW	SW	S	SSW
	起日	19	16	19	16	16	19	19
	最多風向	S	S	SE)	ENE	S	S	SSW)
	10m/s以上日数	4	3	4	0	0	0	0
	15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0
降水量	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	月計	67.5	41.5	35.0	116.0	91.0	61.0	83.0
	平年比	89	48	41	114	88	67	92
	最大日降水量	22.0	14.5	16.0	33.5	26.0	15.5	37.0
	起日	12	11	11	14	10	12	14
	最大1時間降水量	17.0	9.5	14.0	32.0	12.0	14.0	33.5
	起日 時分	12 13:38	11 16:58	11 16:24	14 13:21	14 14:45	12 13:28	14 15:03
	最大10分間降水量	8.0	8.5	6.5	9.5	7.0	7.5	7.5
	起日 時分	11 17:46	11 16:08	11 15:42	14 12:30	12 13:39	12 13:01	14 14:16
	1mm以上日数	7	7	5	11	12	10	8
	10mm以上日数	2	2	1	3	4	3	4
	30mm以上日数	0	0	0	2	0	0	1
	50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0

地域雨量観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17) 2026年7月

1/1頁

観測所名	上藻別	丸瀬布	仁頃山	東藻琴	山園	置戸常元	津別二又								
月計	79.5	139.0	113.5	45.5	76.5	95.5	74.5								
平年比	71	114	106	52	84	94	71								
最大日降水量	27.5	55.0	49.5	13.5	19.5	27.5	16.0								
起日	10	10	14	10	19	10	14								
最大1時間降水量	10.0	25.5	45.5	7.0	12.0	11.5	15.5								
起日 時分	12 11:45	12 11:59	14 14:33	12 13:39	11 16:13	10 06:18	14 16:36								
最大10分間降水量	6.0	13.0	15.5	3.0	9.0	4.5	5.5								
起日 時分	12 10:55	12 11:33	14 14:03	12 12:54	11 15:27	14 14:02	12 14:18								
1mm以上日数	8	10	9	8	9	13	10								
10mm以上日数	3	2	3	1	3	3	3								
30mm以上日数	0	2	1	0	0	0	0								
50mm以上日数	0	1	0	0	0	0	0								
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								

[illegible][illegible]

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年7月

単位：℃ 1/4頁

観測所名	雄武			興部			西興部			紋別			紋別小向			湧別			滝上		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	13.3	17.3	12.1	13.4	17.1	12.0	14.0	17.7	11.6	13.7	18.3	12.3	13.4	18.1	12.2	13.7	18.8	12.3	14.6	20.1	12.2
2	12.9	15.3	11.7	13.2	16.8	11.7	14.3	19.1	11.1	12.8	15.4	11.5	12.7	14.6	11.5	13.3	16.2	11.7	14.6	18.9	11.5
3	13.2	16.0	10.7	13.6	17.9	10.8	16.5	22.5	9.9	14.7	18.0	12.5	14.3	18.0	11.8	15.5	19.9	10.3	17.9	25.5	12.1
4	15.6	20.4	9.0	16.6	23.5	9.4	18.5	27.1	9.4	17.3	21.2	12.7	16.9	21.4	11.1	18.2	23.8	11.6	19.4	29.8	9.4
5	16.7	21.1	11.4	17.3	21.8	11.4	19.7	27.5	12.1	17.9	22.8	14.4	17.1	21.2	12.1	18.2	24.1	11.7	20.6	30.1	11.7
6	16.9	20.2	13.8	17.3	22.3	13.6	20.5	26.0	15.5	18.6	22.2	15.3	17.6	21.3	13.7	18.9	24.3	14.2	20.4	28.2	15.5
7	17.3	19.5	15.8	17.4	21.7	15.4	19.3	25.5	16.2	17.8	21.7	16.4	17.5	21.2	15.7	18.4	23.6	15.6	19.7	27.3	16.6
8	19.1	22.6	16.3	19.8	23.8	16.3	20.4	25.9	16.1	19.8	23.5	16.3	19.2	22.8	15.8	20.1	24.8	15.8	20.7	26.2	16.7
9	19.1	22.3	16.3	20.2	25.3	17.1	22.4	30.0	16.9	20.0	23.2	17.7	19.6	23.0	16.9	20.7	26.0	17.4	22.8	31.7	16.8
10	20.2	23.6	18.4	21.2	24.6	18.7	21.9	26.0	19.3	21.0	23.1	19.3	20.8	23.1	17.9	21.4	24.8	19.2	22.0	26.8	19.2
11	20.9	24.0	18.1	22.5	27.9	18.8	21.7	25.7	18.1	21.6	26.3	18.5	21.3	26.8	17.7	21.8	27.2	19.3	21.3	23.5	18.5
12	21.2	25.4	18.3	21.8	27.7	18.6	22.7	28.7	19.9	21.7	26.2	18.8	21.5	25.9	18.5	22.2	27.0	19.5	22.1	28.4	18.9
13	19.1	22.0	18.1	19.7	23.6	18.1	22.3	28.0	19.1	19.9	23.1	18.6	19.5	23.8	18.5	20.3	23.6	18.9	22.6	29.0	19.7
14	20.5	24.0	18.0	21.5	27.6	18.6	22.9	26.1	19.9	21.1	24.5	18.0	20.9	26.1	18.0	21.5	25.5	18.0	22.8	27.4	19.5
15	21.8	25.5	18.3	23.6	28.6	19.0	24.1	31.1	18.5	23.0	27.1	19.7	22.9	28.7	18.0	24.4	29.4	19.6	24.1	31.8	18.6
16	24.9	30.3	19.1	25.0	30.2	18.9	23.9	29.1	18.2	25.3	31.8	21.5	25.0	31.7	18.9	25.2	32.7	20.4	24.5	30.8	18.7
17	22.1	27.2	18.2	23.3	29.1	18.3	24.5	32.7	16.8	24.0	29.8	21.0	23.1	28.8	18.5	24.0	29.0	20.5	24.4	34.8	16.2
18	21.5	26.1	18.2	22.9	28.2	18.4	23.1	27.8	19.3	23.5	27.8	20.3	23.2	28.4	18.7	24.1	29.3	20.4	22.5	27.7	18.0
19	20.8	25.3	19.3	22.1	27.9	19.8	22.4	28.1	19.4	23.6	30.3	19.4	23.5	29.4	19.5	23.1	27.4	20.6	22.1	28.4	18.9
20	20.2	21.9	19.1	20.5	22.3	19.0	23.1	28.9	21.0	20.7	23.5	19.6	20.1	23.7	18.7	20.6	23.0	19.2	23.1	29.8	19.3
21	22.3	30.3	17.5	22.2	29.7	16.8	24.3	29.6	19.9	22.3	26.3	18.5	21.7	26.3	16.8	22.2	27.2	17.3	24.1	31.3	17.8
22	19.2	21.7	17.2	19.1	21.9	17.3	21.5	26.6	17.9	19.7	22.0	18.0	19.1	21.6	17.6	19.2	21.7	17.0	21.1	27.7	17.0
23	17.3	20.5	15.6	17.5	19.8	16.3	18.3	23.4	15.6	17.5	19.2	16.4	17.3	18.5	16.1	17.4	19.7	16.2	19.4	27.3	15.6
24	16.5	18.3	15.5	16.0	17.5	15.2	15.4	17.1	14.0	16.3	17.6	15.4	16.0	17.3	14.9	16.1	17.9	15.0	15.8	18.4	13.9
25	15.7	16.8	14.1	15.7	17.1	14.5	14.5	16.3	13.5	16.0	17.6	15.0	15.7	17.5	14.7	16.1	18.4	14.7	14.9	17.9	13.4
26	15.5	17.2	14.1	15.6	17.6	14.2	15.6	20.4	13.5	15.7	17.6	14.6	15.4	17.2	14.2	15.6	17.3	14.4	16.1	21.8	13.5
27	16.0	18.7	13.0	15.7	18.7	11.3	17.0	22.2	13.5	16.5	18.8	14.6	16.6	18.6	14.7	16.6	19.8	12.6	17.9	25.5	12.7
28	17.3	21.5	11.1	17.1	22.6	10.4	19.0	26.3	11.2	18.2	21.8	14.0	18.9	21.7	16.1	18.1	22.4	11.5	19.6	28.1	12.1
29	19.0	22.8	15.7	19.3	23.2	15.2	20.3	27.1	15.4	20.2	25.6	17.1	19.5	24.0	14.9	21.2	28.9	14.2	19.9	28.8	13.4
30	18.8	21.0	17.5	18.8	21.6	17.6	19.0	21.0	18.1	19.6	21.7	18.1	19.5	22.1	17.5	20.0	22.7	17.9	18.7	20.8	17.4
31	17.9	19.7	17.2	18.0	20.0	16.9	17.8	19.7	16.2	18.3	20.7	17.1	18.1	20.5	16.8	18.6	21.5	16.8	18.3	21.5	16.1
月極値		30.3	9.0		30.2	9.4		32.7	9.4		31.8	11.5		31.7	11.1		32.7	10.3		34.8	9.4
起日		21	4		16	4		17	4		16	2		16	4		16	3		17	4
上旬平均	16.4	19.8	13.6	17.0	21.5	13.6	18.8	24.7	13.8	17.4	20.9	14.8	16.9	20.5	13.9	17.8	22.6	14.0	19.3	26.5	14.2
中旬平均	21.3	25.2	18.5	22.3	27.3	18.8	23.1	28.6	19.0	22.4	27.0	19.5	22.1	27.3	18.5	22.7	27.4	19.6	23.0	29.2	18.6
下旬平均	17.8	20.8	15.3	17.7	20.9	15.1	18.4	22.7	15.3	18.2	20.8	16.3	18.0	20.6	15.9	18.3	21.6	15.2	18.7	24.5	14.8
月平均	18.5	21.9	15.8	19.0	23.1	15.8	20.0	25.3	16.0	19.3	22.9	16.9	19.0	22.9	16.1	19.6	23.8	16.3	20.3	26.6	15.8
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	0	7	0	1	10	0	0	21	0	1	9	0	1	9	0	1	11	0	0	23	0
30℃以上日数		2			1			3			2			1			1			6	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	573			588			621			598			552			607			628		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年7月

単位:℃ 2/4頁

観測所名	常呂			遠軽			佐呂間			網走			宇登呂			白滝			生田原		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	13.6	18.7	12.0	14.2	21.1	12.5	14.2	21.6	11.0	14.0	19.9	11.9	13.3	18.3	10.4	14.7	22.2	11.7	14.4	21.7	11.6
2	14.0	18.4	11.0	14.7	18.4	12.5	15.0	19.9	11.1	12.6	15.1	10.4	13.2	20.4	7.3	14.5	20.6	11.5	14.6	18.6	12.2
3	14.9	19.1	10.1	17.7	24.3	12.8	16.8	23.7	9.5	16.0	19.6	13.8	15.1	21.1	8.9	16.9	23.0	10.5	17.5	23.1	12.9
4	18.2	24.1	11.3	19.8	27.4	11.8	19.9	28.2	10.7	18.0	20.5	14.4	18.4	25.5	12.4	19.1	26.8	11.2	19.7	28.1	10.4
5	20.5	29.0	11.4	21.1	29.5	13.5	20.7	29.6	11.8	20.3	26.3	15.0	18.3	25.8	13.2	19.6	27.1	13.0	20.3	27.8	11.7
6	21.0	27.6	16.8	21.0	27.0	15.9	20.8	28.1	14.7	20.9	27.0	16.1	18.5	25.2	11.3	19.5	24.6	15.6	20.4	26.7	14.6
7	19.0	24.9	16.3	19.6	26.2	17.1	19.3	26.5	16.2	18.7	25.3	16.3	18.2	25.1	12.7	18.7	24.9	14.8	19.4	25.4	15.9
8	20.2	24.3	17.2	21.0	25.8	16.9	20.5	26.0	16.7	19.8	23.4	16.5	19.9	24.1	16.2	19.9	23.9	16.8	20.7	26.1	16.9
9	22.2	28.4	16.8	22.6	29.4	17.2	22.2	30.3	16.2	20.9	23.3	18.2	21.6	26.7	17.1	21.7	28.8	17.2	22.7	29.3	16.7
10	21.7	25.2	18.7	22.3	24.9	20.7	22.1	25.3	20.4	20.8	24.1	18.5	20.7	23.6	19.3	20.1	23.1	17.3	21.5	24.1	19.8
11	22.2	27.4	18.6	22.7	26.7	20.0	22.8	28.4	19.6	21.2	26.0	18.8	22.1	26.7	19.4	19.6	22.7	16.5	22.1	26.2	18.9
12	22.6	27.7	19.9	22.8	29.4	20.5	23.0	29.9	20.5	22.4	25.8	19.1	23.2	29.4	20.1	21.0	25.6	17.9	22.5	28.8	19.4
13	20.7	24.4	19.1	22.4	27.8	20.0	22.0	27.4	19.8	20.8	23.6	19.4	21.5	27.0	17.6	21.5	27.0	17.1	22.8	27.8	20.0
14	22.3	26.7	18.1	23.1	29.2	20.3	23.0	28.2	19.8	20.9	24.4	18.4	21.7	27.0	16.8	21.7	26.1	18.8	23.1	29.0	20.1
15	24.9	29.9	19.5	26.0	32.0	20.0	25.7	31.7	20.2	24.0	28.3	20.5	24.7	29.7	19.2	23.0	29.7	17.7	25.3	31.4	20.0
16	25.2	32.1	20.5	26.5	34.1	20.4	25.8	32.7	19.7	24.4	30.1	21.0	25.4	31.6	19.8	23.4	29.4	18.0	26.0	33.2	20.3
17	27.5	35.9	19.3	26.3	35.6	18.7	26.9	35.4	18.1	26.4	33.6	20.6	25.7	33.7	19.4	23.5	33.1	15.6	26.2	34.8	18.2
18	23.9	28.1	21.1	24.0	29.2	20.7	23.8	28.3	20.0	23.4	26.2	20.7	23.5	26.1	20.2	21.2	26.6	17.8	23.1	27.2	20.0
19	22.4	26.6	20.5	23.7	28.7	20.6	22.9	27.2	20.0	21.8	25.0	19.7	21.2	23.6	19.2	21.3	27.0	18.0	22.3	26.9	19.8
20	20.7	24.7	19.3	22.5	26.4	20.3	21.8	27.1	19.2	20.7	24.9	18.3	21.4	26.0	17.8	23.0	26.9	19.6	22.8	28.7	20.0
21	22.7	28.6	17.7	24.1	32.5	18.8	23.0	30.4	17.8	21.7	25.2	19.2	22.0	28.1	17.3	23.4	29.4	17.8	23.9	31.6	18.6
22	19.3	22.9	16.7	21.3	26.5	18.1	20.6	26.8	16.8	19.8	22.7	17.1	20.7	26.3	17.5	20.4	23.9	16.9	21.1	25.6	17.5
23	17.7	21.5	16.4	18.8	23.2	16.2	18.5	23.5	15.7	17.6	20.1	16.5	16.5	18.4	14.6	19.5	27.4	14.5	19.1	25.6	15.7
24	16.5	19.5	14.6	16.2	18.2	14.7	16.1	18.2	14.4	16.3	18.4	15.2	15.0	19.6	10.6	15.0	17.2	12.6	15.7	17.5	13.7
25	16.5	19.9	14.5	15.5	17.9	14.2	15.7	18.7	14.1	16.4	19.3	15.1	15.8	20.8	10.4	14.0	17.8	12.3	14.8	17.5	13.5
26	16.2	19.1	14.5	16.0	18.9	14.0	15.9	18.5	14.1	16.4	18.6	15.0	16.2	21.1	12.8	15.6	20.6	12.5	15.8	19.7	13.5
27	16.9	20.7	13.4	17.7	23.7	14.5	17.2	22.7	13.6	16.9	19.9	15.1	16.0	21.8	11.1	17.7	23.7	13.5	17.7	23.6	14.3
28	18.9	23.9	11.4	20.0	27.2	12.9	19.2	26.9	11.4	19.0	22.2	14.9	18.2	25.5	11.1	19.0	25.6	12.2	19.5	27.4	11.3
29	22.8	29.0	19.0	20.9	28.5	14.7	21.4	28.2	14.1	22.3	28.0	17.9	20.6	26.8	15.1	19.2	26.4	13.7	20.0	26.9	13.7
30	20.5	25.0	17.4	19.4	21.8	17.3	20.0	23.0	17.7	19.9	23.7	17.6	18.6	23.2	14.6	17.2	19.9	15.4	18.1	20.7	15.8
31	19.4	25.0	15.0	19.2	22.9	16.7	19.1	23.8	15.3	18.7	22.2	16.7	17.4	23.6	12.8	18.0	22.4	15.3	18.8	22.8	16.3
月極値		35.9	10.1		35.6	11.8		35.4	9.5		33.6	10.4		33.7	7.3		33.1	10.5		34.8	10.4
起日		17	3		17	4		17	3		17	2		17	2		17	3		17	4
上旬平均	18.5	24.0	14.2	19.4	25.4	15.1	19.2	25.9	13.8	18.2	22.5	15.1	17.7	23.6	12.9	18.5	24.5	14.0	19.1	25.1	14.3
中旬平均	23.2	28.4	19.6	24.0	29.9	20.2	23.8	29.6	19.7	22.6	26.8	19.7	23.0	28.1	19.0	21.9	27.4	17.7	23.6	29.4	19.7
下旬平均	18.9	23.2	15.5	19.0	23.8	15.6	18.8	23.7	15.0	18.6	21.8	16.4	17.9	23.2	13.4	18.1	23.1	14.2	18.6	23.5	14.9
月平均	20.2	25.1	16.4	20.7	26.3	16.9	20.5	26.3	16.1	19.8	23.6	17.0	19.5	24.9	15.0	19.4	24.9	15.3	20.4	25.9	16.2
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	2	16	0	3	20	0	3	21	0	1	12	0	2	18	0	0	16	0	3	21	0
30℃以上日数		2			4			5			2			2			1			4	
35℃以上日数		1			1			1			0			0			0			0	
積算気温	625			643			636			613			605			603			632		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年7月

単位:℃ 3/4頁

観測所名	北見			女満別			小清水			斜里			留辺蘂			境野			美幌		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	15.2	21.5	11.9	14.6	20.0	12.0	14.2	21.8	10.8	13.9	19.6	10.9	15.2	22.2	12.2	15.2	23.0	11.4	14.4	20.4	11.3
2	15.0	18.3	12.1	14.7	18.6	11.4	14.3	19.1	10.5	14.1	18.4	10.8	14.2	17.7	11.9	14.9	19.1	12.2	14.9	19.4	11.7
3	17.4	24.0	12.5	17.4	22.9	12.1	17.1	23.5	11.7	15.9	21.5	8.6	16.7	24.0	11.6	16.6	24.5	9.8	17.4	23.4	11.9
4	20.0	28.1	11.1	19.3	26.6	12.0	19.1	26.2	11.1	17.9	24.1	9.4	19.8	28.0	11.3	20.1	29.0	10.9	19.2	27.1	10.8
5	19.9	27.0	12.7	19.9	27.2	13.2	18.8	25.5	13.9	19.9	27.6	11.3	19.3	25.9	12.7	18.7	25.0	12.1	19.1	26.8	13.5
6	20.1	25.8	16.2	20.7	27.1	15.7	19.6	26.3	15.5	20.0	27.6	12.1	19.6	26.3	14.9	19.3	24.4	16.0	20.1	27.2	15.1
7	20.6	26.8	16.3	20.1	26.8	16.9	20.1	26.8	15.6	19.5	26.8	12.6	19.3	25.4	13.8	19.8	25.8	15.5	19.9	28.0	15.5
8	21.6	27.6	18.4	21.4	25.9	18.4	21.3	26.4	18.1	20.7	26.0	17.4	20.2	24.6	16.7	21.1	25.4	17.8	21.3	27.0	17.9
9	23.3	30.8	17.6	22.9	29.5	17.6	22.9	29.5	17.9	21.9	26.8	16.2	22.6	28.7	17.3	22.7	29.4	17.4	22.9	29.9	17.7
10	21.4	24.1	19.5	21.7	24.5	19.7	20.9	23.9	19.3	21.2	23.7	19.6	20.9	23.7	18.4	21.2	24.1	19.2	21.1	23.2	19.2
11	22.7	26.1	19.6	23.1	27.6	20.2	22.8	28.5	19.8	22.5	26.6	19.8	20.9	24.2	17.2	21.8	25.2	18.6	22.4	27.4	18.0
12	23.1	30.7	20.5	23.1	30.0	20.1	24.1	30.3	20.7	23.7	30.0	18.8	21.8	27.1	18.8	22.4	29.5	19.3	23.0	30.0	19.2
13	22.9	28.2	19.9	22.5	27.8	18.9	22.2	28.7	17.2	22.0	28.0	17.7	22.3	27.7	18.1	23.0	28.5	19.7	22.4	28.3	18.2
14	23.0	30.5	18.7	22.8	27.9	18.3	22.6	28.9	17.2	21.8	26.4	17.1	22.9	28.3	20.2	23.3	29.3	19.7	23.0	28.8	17.9
15	25.2	30.2	20.3	24.3	29.5	20.9	23.4	28.2	21.1	24.3	28.1	19.2	24.8	31.2	19.8	25.0	30.0	20.3	23.5	27.4	21.1
16	26.2	34.6	21.4	25.8	32.9	21.3	24.3	30.7	20.6	25.2	33.1	20.0	25.9	31.7	20.1	25.5	32.2	21.2	25.4	32.1	20.8
17	26.9	34.6	19.4	26.5	33.7	20.6	25.8	32.7	19.5	26.6	34.0	18.7	25.8	34.4	17.7	26.1	33.3	19.4	25.6	32.4	19.2
18	23.2	26.3	20.2	23.0	27.2	21.0	22.5	26.1	20.1	23.3	27.0	21.1	22.4	25.7	19.6	22.5	26.3	19.8	22.7	27.0	20.5
19	22.3	27.0	19.7	22.3	26.7	20.5	21.1	24.2	19.8	22.1	24.8	20.4	21.5	26.8	18.7	21.3	24.0	19.9	21.6	26.4	19.9
20	22.8	28.4	19.7	21.7	27.3	19.9	21.6	29.4	18.7	21.5	27.3	18.0	22.4	29.1	17.1	22.7	29.4	18.8	21.9	28.1	19.4
21	24.0	32.0	18.7	23.3	29.1	18.9	22.6	29.3	17.3	22.2	28.6	17.6	23.8	31.6	17.3	24.0	31.5	18.1	23.3	29.9	18.2
22	21.4	25.4	17.3	21.4	26.6	18.2	20.8	26.3	17.6	20.4	24.3	17.8	20.6	24.9	16.3	21.4	25.2	16.6	21.4	25.6	17.6
23	20.0	26.1	16.7	18.9	24.0	16.6	18.1	24.5	15.9	17.9	21.3	16.1	19.6	27.3	14.8	19.8	27.2	16.3	19.3	24.8	16.3
24	16.3	18.6	14.5	16.3	18.7	14.1	16.3	19.8	14.1	16.3	19.1	13.5	15.5	17.8	13.1	16.1	18.3	13.9	16.4	19.1	14.5
25	15.6	19.5	13.7	16.2	19.3	14.2	16.3	19.7	14.2	16.9	21.2	14.4	14.9	18.2	12.8	15.4	19.2	13.3	16.0	18.9	14.1
26	16.6	22.1	14.0	16.4	20.8	14.2	16.3	20.1	14.4	17.0	20.1	14.9	16.2	21.6	13.2	16.6	22.2	13.7	16.5	21.7	14.2
27	18.2	24.8	14.1	17.7	22.7	15.0	17.6	23.3	14.1	17.5	21.5	14.6	18.0	24.9	13.9	18.4	24.9	14.5	17.9	24.0	13.5
28	20.4	28.0	12.0	19.9	26.8	11.6	19.7	26.6	10.3	19.1	25.2	11.1	20.1	27.1	12.0	20.3	28.2	11.7	20.0	27.1	11.4
29	20.8	26.8	16.0	21.8	28.4	16.6	21.4	27.2	17.7	21.8	27.7	15.3	19.3	24.8	15.3	19.9	26.3	14.7	21.3	28.4	15.4
30	18.9	22.2	16.6	19.8	24.6	16.6	19.5	25.3	16.5	18.9	23.0	16.8	17.3	20.0	15.0	17.9	21.2	15.1	19.5	24.4	16.7
31	19.7	24.7	17.1	19.6	26.1	15.7	19.3	25.9	15.3	19.1	24.3	14.7	18.7	23.4	15.8	19.4	23.6	16.7	19.6	26.2	16.3
月極値		34.6	11.1		33.7	11.4		32.7	10.3		34.0	8.6		34.4	11.3		33.3	9.8		32.4	10.8
起日		17	4		17	2		17	28		17	3		17	4		17	3		17	4
上旬平均	19.5	25.4	14.8	19.3	24.9	14.9	18.8	24.9	14.4	18.5	24.2	12.9	18.8	24.7	14.1	19.0	25.0	14.2	19.0	25.2	14.5
中旬平均	23.8	29.7	19.9	23.5	29.1	20.2	23.0	28.8	19.5	23.3	28.5	19.1	23.1	28.6	18.7	23.4	28.8	19.7	23.2	28.8	19.4
下旬平均	19.3	24.6	15.5	19.2	24.3	15.6	18.9	24.4	15.2	18.8	23.3	15.2	18.5	23.8	14.5	19.0	24.3	15.0	19.2	24.6	15.3
月平均	20.8	26.5	16.7	20.6	26.0	16.9	20.2	26.0	16.3	20.2	25.3	15.7	20.1	25.6	15.7	20.4	26.0	16.2	20.4	26.1	16.4
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	3	21	0	2	21	0	1	21	0	2	17	0	2	17	0	3	19	0	2	21	0
30℃以上日数		7			3			3			3			4			4			3	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	645			639			627			625			623			632			633		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年7月
単位：℃ 4/4頁

観測所名	津別		
日付	平均	最高	最低
1	14.8)	22.5)	11.4)
2	15.0)	19.4)	11.8)
3	18.0	24.1	12.7
4	20.2	27.6	12.1
5	20.4	28.3	14.1
6	20.2	26.8	16.3
7	20.6	27.4	16.3
8	21.7	28.2	18.3
9	23.2	30.4	17.3
10	21.6	24.3	19.7
11	22.5	26.3	18.4
12	23.0	31.5	19.5
13	22.5	28.1	18.9
14	22.9	29.4	18.5
15	25.0	31.2	20.4
16	26.1	33.8	21.1
17	27.1	35.1	19.5
18	23.0	28.2	19.9
19	22.4	27.3	19.8
20	22.3	28.7	19.5
21	23.8	30.6	18.1
22	21.7	25.3	18.3
23	19.9	25.8	16.6
24	16.3	19.1	14.3
25	15.8	19.0	13.9
26	16.7	23.3	14.0
27	18.1	24.0	13.3
28	21.0	28.8	13.2
29	20.8	28.3	13.9
30	19.1	23.7	16.4
31	19.8	25.9	16.8
月極値		35.1	11.4
起日		17	1
上旬平均	19.6	25.9	15.0
中旬平均	23.7	30.0	19.6
下旬平均	19.4	24.9	15.3
月平均	20.8	26.9	16.6
0℃未満日数	0	0	0
25℃以上日数	3	22	0
30℃以上日数		6	
35℃以上日数		1	
積算気温	646		

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方(17) 2026年7月

單位：mm 1/2頁

[illegible]

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方(17) 2026年7月

單位：mm 2/2頁

観測所名 日付	仁頃山	北見	女満別	東藻琴	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	山園	置戸常元	津別	津別二又
1	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.5	2.0	2.0	0.5	4.5	4.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.0	0.0	0.0	3.5	0.5	1.5
10	20.5	19.0	8.0	13.5	5.5	4.5	33.5	26.0	13.5	8.0	27.5	11.0	13.5
11	3.5	1.5	17.5	5.0	14.5	16.0	7.0	10.5	7.0	18.0	11.5	3.0	6.0
12	9.5	9.5	22.0	9.5	0.0	1.0	14.0	13.0	15.5	1.0	9.0	12.0	14.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
14	49.5	16.0	3.0	2.0	1.5	0.0	33.5	14.5	2.5	6.0	13.0	37.0	16.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	5.0	2.0	5.0	4.5	5.5	5.0	1.0	1.5	6.0	18.0	3.0	2.0	1.5
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	8.5	6.5	2.0	1.5	0.5	0.5	4.0	5.5	1.5	2.0	3.0	2.5	6.0
19	13.5	10.5	9.0	8.0	11.5	7.0	8.0	7.5	10.5	19.5	7.5	10.0	7.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0
25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0
26	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	1.0	1.5	0.0	0.5	0.5
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
30	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	4.5	1.0	0.0	9.5	0.0	4.5
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	49.5	19.0	22.0	13.5	14.5	16.0	33.5	26.0	15.5	19.5	27.5	37.0	16.0
起日	14	10	12	10	11	11	14	10	12	19	10	14	14
最大1時間降水量	45.5	14.0	17.0	7.0	9.5	14.0	32.0	12.0	14.0	12.0	11.5	33.5	15.5
起日 時分	14 14:33	14 15:38	12 13:38	12 13:39	11 16:58	11 16:24	14 13:21	14 14:45	12 13:28	11 16:13	10 06:18	14 15:03	14 16:36
最大10分間降水	15.5	8.5	8.0	3.0	8.5	6.5	9.5	7.0	7.5	9.0	4.5	7.5	5.5
起日 時分	14 14:03	14 15:00	11 17:46	12 12:54	11 16:08	11 15:42	14 12:30	12 13:39	12 13:01	11 15:27	14 14:02	14 14:16	12 14:18
上旬合計	21.0	20.0	8.5	14.5	6.5	5.0	36.5	30.0	15.5	10.0	31.5	16.0	19.0
中旬合計	89.5	46.0	58.5	30.5	33.5	29.5	67.5	52.5	43.0	64.5	50.0	66.0	50.5
下旬合計	3.0	1.0	0.5	0.5	1.5	0.5	12.0	8.5	2.5	2.0	14.0	0.5	5.0
月合計	113.5	67.0	67.5	45.5	41.5	35.0	116.0	91.0	61.0	76.5	95.5	83.0	74.5
1mm以上日数	9	8	7	8	7	5	11	12	10	9	13	8	10
10mm以上日数	3	3	2	1	2	1	3	4	3	3	4	3	3
30mm以上日数	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年7月

単位：h 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	小清水	斜里
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	1.5	1.7	2.0	1.7	0.0	3.8	2.1	3.0	2.3	1.6
2	5.5	4.3	0.4	3.4	3.1	0.3	10.5	0.0	0.0	6.7	14.0	5.3	0.0	0.1	5.3	7.6
3	5.0	9.4	12.7	10.7	9.9	13.4	12.3	10.9	10.0	13.8	14.6	11.5	6.1	7.3	11.3	12.9
4	14.7	14.6	14.7	14.5	14.1	14.3	14.6	14.3	14.5	14.7	14.2	10.2	13.3	14.3	14.7	14.7
5	10.6	10.9	11.1	11.7	13.1	9.2	13.7	12.4	13.4	13.7	13.8	9.3	12.0	13.2	14.0	13.3
6	7.4	8.4	7.3	8.1	10.8	4.0	12.0	7.2	9.0	13.4	12.4	2.9	8.3	10.6	12.3	12.8
7	0.2	0.0	0.7	0.8	0.4	2.8	1.2	1.8	1.4	1.0	1.7	5.3	3.1	5.5	3.3	3.3
8	2.5	2.8	0.8	4.9	6.4	1.1	3.7	1.6	1.8	1.6	0.7	0.0	1.0	2.0	1.7	2.1
9	4.4	5.3	7.1	4.6	5.7	7.0	5.9	5.4	5.7	6.9	7.5	5.5	5.6	5.9	6.8	7.7
10	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.3	0.7	0.2	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1
12	1.7	1.1	4.0	1.3	3.1	3.2	4.9	4.2	3.3	6.4	10.4	2.7	4.1	5.0	7.8	8.4
13	2.6	3.6	3.7	5.4	3.9	2.8	4.9	5.3	3.9	6.5	6.7	3.9	2.1	2.7	5.1	7.2
14	1.1	1.3	0.4	1.3	1.5	1.0	2.7	0.6	1.1	1.8	5.1	0.6	1.1	2.5	2.1	3.1
15	1.6	1.4	1.8	2.9	3.0	3.3	3.0	3.1	3.4	2.5	4.6	3.1	2.8	3.7	3.4	5.2
16	10.2	10.1	8.7	8.3	9.6	8.6	9.4	10.3	9.8	8.2	6.6	8.1	10.3	8.6	7.1	6.7
17	10.3	10.8	10.6	11.0	11.2	10.3	11.9	11.6	11.6	12.1	12.4	11.1	10.5	11.5	12.1	12.3
18	1.2	0.5	0.1	0.3	0.7	0.3	0.0	0.9	0.6	0.9	0.4	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0
19	0.6	1.6	1.2	3.2	2.1	1.4	0.9	4.4	2.1	0.9	0.0	2.1	1.4	0.2	0.7	0.6
20	0.1	0.3	5.1	0.0	0.0	4.9	0.0	0.9	0.2	1.8	0.2	5.5	2.5	2.4	2.3	1.5
21	13.1	13.2	13.4	13.5	13.7	14.0	13.9	13.3	13.8	13.0	13.6	13.9	12.8	10.9	13.7	13.8
22	3.3	1.9	5.1	2.3	0.0	3.7	0.0	3.0	1.4	2.0	4.8	2.1	1.0	1.2	2.0	1.4
23	0.2	0.0	4.8	0.0	0.2	7.7	0.2	5.9	0.9	0.0	0.0	12.6	6.7	7.6	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.6	3.1
26	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.2	5.7	8.6	0.0	1.3	1.6	3.5
27	0.2	1.8	6.9	1.5	4.3	6.4	5.8	3.9	1.8	4.2	9.4	11.2	1.8	6.3	4.7	6.8
28	12.7	12.7	11.3	12.1	11.4	12.4	12.5	12.7	12.8	12.1	12.8	10.5	10.4	10.3	13.6	13.6
29	1.9	3.7	3.3	6.0	7.8	3.0	8.2	7.7	7.8	7.5	9.4	6.2	7.4	3.9	5.6	6.4
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.9	1.9
31	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	10.0	0.0	0.2	9.9	10.4	0.3	0.0	0.0	8.4	12.9
旬合計 上旬	50.4	55.9	54.9	59.0	64.1	52.5	75.4	55.3	57.8	73.6	78.9	53.8	51.5	61.9	71.7	76.0
旬合計 中旬	29.7	31.4	35.8	34.3	35.1	35.8	38.0	41.3	36.0	42.6	49.8	37.3	35.9	36.6	41.4	46.1
旬合計 下旬	31.4	33.3	46.0	36.0	38.1	47.2	51.4	46.5	38.7	51.1	76.0	65.4	40.1	41.5	51.1	64.6
月合計	111.5	120.6	136.7	129.3	137.3	135.5	164.8	143.1	132.5	167.3	204.7	156.5	127.5	140.0	164.2	186.7
0.1時間未満日数	6	8	5	7	8	7	7	8	7	2	4	6	8	7	4	3

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年7月
単位 : h 2/2頁

観測所名	留辺蘂	境野	美幌	津別
日付				
1	3.4	2.9	2.1	3.1
2	0.0	0.0	2.8	2.4
3	3.2	6.0	10.6	7.7
4	14.1	14.2	14.4	14.4
5	12.1	12.5	13.4	13.2
6	8.6	9.7	11.4	12.4
7	4.2	6.3	2.8	7.5
8	0.2	1.1	1.5	1.0
9	5.5	7.9	5.3	5.1
10	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.1	0.0	0.5	0.1
12	3.2	4.5	6.3	4.6
13	1.2	1.9	5.1	4.0
14	2.1	2.5	2.4	2.5
15	4.6	4.7	3.7	4.2
16	9.9	8.7	8.5	6.9
17	11.4	11.7	11.7	11.6
18	0.0	0.0	0.4	0.0
19	0.2	0.5	1.9	1.3
20	3.2	2.8	2.4	3.0
21	13.9	13.1	11.6	11.9
22	1.3	0.6	2.7	0.6
23	11.2	7.5	2.4	6.1
24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.1	0.7	1.7	3.1
27	2.6	4.9	4.9	6.2
28	7.7	9.2	10.8	11.0
29	5.4	5.3	6.5	4.8
30	0.0	0.0	0.1	0.0
31	0.0	0.2	3.0	0.2
旬合計 上旬	51.3	60.6	64.3	66.8
旬合計 中旬	35.9	37.3	42.9	38.2
旬合計 下旬	42.2	41.5	43.7	43.9
月合計	129.4	139.4	150.9	148.9
0.1時間未満日数	7	7	3	5

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年7月
単位 : (m/s) 1/5頁

観測所名	雄武						興部						西興部						紋別						紋別小向					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.0	4.1	NNE	6.2	NNW	NNE	1.4	3.3	NNE	5.3	NE	NE	1.7	5.5	E	8.9	ESE	ESE	1.8	4.5	NNE	6.7	NNE	NNE	1.9	4.3	NNW	6.7	N	NE
2	3.2	5.1	ESE	7.0	E	ESE	2.5	4.9	ENE	7.4	ESE	ENE	1.9	3.6	ESE	7.3	ENE	E	1.9	3.7	ENE	6.1	ENE	E	2.7	4.4	E	6.2	E	E
3	1.7	3.0	ESE	4.6	E	E	1.5	3.6	NE	6.0	ENE	NE	2.3	4.9	E	8.1	E	E	1.5	3.7	NE	5.1	NNE	ENE	1.7	3.4	E	4.6	E	W
4	1.6	3.6	ESE	4.9	ESE	E	1.7	4.7	NE	6.9	ENE	NE	1.9	4.8	E	8.0	E	WNW	1.5	2.9	SE	5.5	SE	ESE	2.1	5.4	E	7.2	E	E
5	1.7	3.6	NNW	5.5	NNW	NE	1.5	3.7	NE	5.7	NNE	NE	1.7	4.0	E	7.9	E	E	1.7	4.8	NW	7.4	NW	ENE	2.0	5.3	NNW	7.2	NNW	NNW
6	1.6	2.7	NNE	5.5	NW	NE	1.2	3.6	ENE	5.2	NE	NE	1.9	4.0	E	6.6	ESE	W	1.3	2.7	NNE	4.6	NNW	ENE	1.4	2.8	NNW	3.6	N	NE
7	1.4	2.9	NNE	4.5	NNE	E	1.2	3.0	NNE	5.2	NE	NE	2.1	4.2	E	7.4	E	ESE	1.1	3.7	NNE	5.5	NNE	ENE	1.1	3.7	N	5.1	N	NE
8	1.4	3.3	ESE	5.0	ESE	ESE	1.4	3.7	ENE	5.1	NE	NE	1.3)	3.5)	ESE)	6.1)	ENE)	E)	1.3	2.4	ESE	4.1	ENE	ESE	1.5	3.6	ENE	4.6	ESE	E
9	1.7	3.6	ESE	5.0	ESE	ESE	1.6	4.7	NE	6.9	NE	NE	1.2	3.2	E	7.9	ENE	WSW	1.4	2.5	SE	5.1	SE	ESE	1.8	4.7	E	6.7	ESE	E
10	1.4	4.0	ESE	6.2	SE	SE	1.0	3.0	NE	4.9	NE	NE	1.3	4.2	NW	7.0	WNW	WNW	1.1	3.1	SSW	5.3	SSW	ESE	1.2	3.2	SE	4.6	NNE	E
11	1.5	4.4	SE	7.9	SSW	SE	1.1	3.5	SSE	5.9	SSE	NE	0.8	2.3	W	4.7	W	W	1.2	2.8	S	4.5	ESE	ESE	1.4	4.8	SE	7.7	ESE	SSE
12	1.3	3.3	NNW	5.0	NNW	SW	1.1	3.0	NNE	4.8	N	NE	1.4	4.3	WNW	6.8	E	WNW	1.5	3.6	SSW	5.4	S	ENE	1.2	3.4	NNW	5.1	NNW	NNE
13	1.3	3.1	NNE	4.0	NNE	NE	1.3	3.7	NE	5.2	ENE	NE	1.4	4.1	ESE	7.6	E	E	1.4	3.9	NE	4.9	NE	ENE	1.2	3.4	E	5.1	E	N
14	1.6	4.1	ESE	6.7	ESE	ESE	1.2)	3.5)	ENE)	5.4)	NE)	NE)	1.8	4.2	WNW	7.5	NW	W	1.1	2.6	ESE	4.3	ENE	ESE	1.6	3.7	E	5.1	E	E
15	1.7	3.6	SE	6.1	SE	SE	1.3	3.3	NE	4.3	NNE	NE	0.9	2.2	ENE	4.7	WSW	W	1.2	3.1	SSW	5.2	SW	ESE	1.4	5.6	S	8.2	S	E
16	3.9	8.9	WSW	14.6	SW	WSW	2.4	7.0	SW	12.4	SW	SW	2.2	5.3	WNW	10.6	W	WNW	2.0	5.0	SW	9.4	SW	SE	3.8	8.4	W	13.4	WSW	WSW
17	1.4	2.9	ESE	4.7	SE	E	1.4	3.4	NE	5.1	NE	NE	1.6	5.2	NW	8.4	WNW	WNW	1.8	4.1	SW	6.0	SSW	ENE	1.2	3.2	NE	4.6	E	E
18	1.4	5.2	SE	7.8	SE	SE	1.1	3.0	SW	5.0	WSW	SW	0.8	2.4	WNW	4.6	S	WNW	1.6	4.5	SSE	7.8	SE	SE	2.1	7.7	SSE	11.8	SSE	SE
19	3.0	7.4	SE	12.1	SE	SE	1.4	4.4	ESE	8.8	SE	ESE	0.8	1.9	E	4.0	ESE	W	3.3	6.7	SSE	12.0	SSE	SE	5.1	9.9	SSE	13.9	SSE	SE
20	1.5	3.0	NNW	4.8	NNW	SE	1.1	3.0	NNE	5.1	NNE	NE	2.3	4.9	ESE	8.4	WNW	W	1.6	3.2	NW	5.3	NW	NNW	1.3	3.7	NNW	5.1	N	NNW
21	2.2	5.1	WSW	8.1	W	WSW	1.7	4.2	NE	7.0	SSW	SW	3.4	6.2	WNW	11.1	WNW	WNW	1.4	3.3	ESE	5.5	ESE	ESE	1.8	4.5	ESE	6.2	E	E
22	1.6	3.2	NNE	5.2	N	ENE	1.2	2.9	NNE	4.9	NE	NE	2.0	3.7	ESE	6.3	E	E	1.8	4.1	NNW	6.4	NW	NNW	1.8	4.1	N	5.7	N	NNW
23	1.7	3.4	NE	4.8	NE	ENE	1.4	3.6	ENE	5.2	NE	NE	2.2	4.8	ESE	8.3	E	E	1.6	3.2	NNE	4.7	NNE	NNE	1.3	3.1	N	4.6	NNE	NNE
24	3.6	5.8	E	8.9	ESE	E	2.4	4.2	E	7.6	E	ENE	2.2	3.2	E	7.6	ESE	E	2.6	4.2	E	8.5	E	E	2.5	4.6	E	7.7	E	E
25	3.5	5.0	E	7.4	E	E	2.2	4.0	ENE	6.4	NE	ENE	1.8	2.9	ENE	6.0	E	E	2.5	3.7	ENE	6.7	E	ENE	2.4	3.7	ENE	6.2	ESE	ENE
26	2.5	4.3	E	6.5	E	ESE	1.7	4.0	E	6.4	ENE	E	1.6	3.9	E	8.4	E	ESE	1.7	3.0	ESE	5.7	E	E	2.5	4.3	E	6.7	ESE	ESE
27	2.2	4.1	E	6.1	E	SW	1.6	4.0	NE	6.3	NE	E	1.6	5.3	ESE	9.3	E	E	1.7	3.3	ENE	5.4	ENE	ENE	2.4]	4.7]	ENE]	6.7]	E]	ENE]
28	2.3	4.0	ESE	5.7	ESE	ESE	1.7	4.0	NE	6.0	ENE	NE	1.6	5.1	E	8.6	E	WNW	1.8	3.4	E	5.2	E	ENE	2.3]	4.8]	E]	6.2]	E]	E]
29	1.5	3.2	N	4.8	NNW	ENE	1.1	3.0	NE	4.2	NNE	NE	1.2	3.3	ESE	5.3	ESE	ESE	1.6	3.7	NE	5.6	NW	S	1.7	4.0	SE	6.7	SSE	ESE
30	2.0)	5.9)	ESE)	8.8)	SE)	ESE)	1.1	3.5	ESE	5.8	ESE	E	0.9	2.2	ESE	3.4	E	ESE	1.9	5.0	SSE	7.4	SSE	SSE	3.1	6.1	SE	8.2	SE	SE
31	2.4	3.8	E	5.8	ESE	E	1.7	3.3	NE	5.6	NE	ENE	1.9	3.6	ESE	6.3	E	E	1.8	3.2	NW	5.4	NNW	ENE	1.8	4.6	NNW	6.2	N	E
月最大		8.9	WSW	14.6	SW			7.0	SW	12.4	SW			6.2	WNW	11.1	WNW			6.7	SSE	12.0	SSE			9.9)	SSE	13.9)	SSE	
起日		16		16				16		16				21		21				19		19				19		19		
上旬平均	1.8					ESE	1.5					NE	1.7				E)	1.5					ESE	1.7						E
中旬平均	1.9					SE	1.3					NE)	1.4				W	1.7					SE	2.0						SE
下旬平均	2.3					E)	1.6					ENE	1.9				E	1.9					ENE	2.1)						E)
月平均	2.0					E)	1.5					NE)	1.7				E)	1.7					ENE	2.0)						E)
10m/s以上日数		0						0						0						0						0)				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0)				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0)				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0)				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年7月
単位 : (m/s) 2/5頁

観測所名	湧別						滝上						常呂						遠軽						佐呂間						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.8	5.5	SSW	7.5	SW	NE	1.6	4.8	E	7.2	E	E	2.3	6.4	NE	8.1	NE	SSW	1.2	4.0	NNW	8.1	NW	NNW	1.8	5.7	NNE	8.1	NNE	N	
2	3.1	5.7	E	7.8	E	E	1.8	4.4	ENE	7.5	ENE	ENE	3.1	6.4	ENE	8.6	ENE	ENE	1.3	3.6	E	5.9	E	NE	1.8	3.9	NW	6.2	NW	NNW	
3	2.1	3.8	ENE	5.2	ENE	ENE	2.1	5.3	ENE	8.4	E	ENE	2.4	4.8	NE	6.2	ENE	NE	1.2	3.3	NNW	6.3	NNW	NE	1.7	4.6	NNE	6.8	N	N	
4	2.9	6.2	E	7.6	E	E	1.5	4.9	ENE	7.8	NE	ENE	2.4	5.6	ENE	7.5	ENE	ENE	1.4	4.7	E	7.9	E	E	1.6	4.5	N	7.8	NE	NW	
5	2.6	5.6	NW	7.4	NW	NW	1.3	4.6	ENE	7.9	ENE	NE	2.8	6.3	S	9.9	S	S	1.3	4.2	S	7.0	S	N	2.1	5.8	SSE	8.4	SE	SE	
6	2.2	5.4	ENE	7.4	ENE	NE	1.5	4.3	ENE	7.1	ENE	ENE	4.7)	6.7)	S)	10.5)	S)	S)	1.4	3.1	ENE	6.0	ENE	ENE	2.0	5.2	SSE	7.7	SE	SSE	
7	1.5	5.1	N	6.9	N	NE	1.5	5.0	ENE	8.6	NE	ENE	3.3	6.4	NNE	9.0	NE	S	1.2	3.4	ENE	6.2	NNW	ENE	1.7	5.6	NNE	7.7	NNE	SSE	
8	2.0	4.3	NE	6.3	E	ENE	1.2)	3.6)	ENE)	6.3)	NE)	ENE)	1.8	4.2	NE	6.2	NE	NE	1.2	3.6	ENE	5.7	ENE	ENE	1.5	4.4	N	6.2	N	NNW	
9	2.3	5.3	E	7.4	E	ENE	1.2	4.7	ENE	8.4	NE	ENE	2.2	5.5	NE	8.0	ENE	ENE	1.1	3.5	ENE	6.4	ENE	ESE	1.4)	4.5)	NW)	6.7)	E)	NNW)	
10	1.5	3.7	E	4.6	E	SE	0.9	3.1	SSW	4.7	SSW	W	1.7	4.2	S	6.2	S	S	0.9	3.2	SSW	5.1	SSW	S	1.2	4.2	SW	6.2	SW	SW	
11	1.8	4.3	S	7.3	NW	S	0.7	1.9	SW	3.5	SSW	S	1.5	5.9	W	8.3	W	ESE	0.9	2.4	SSW	4.2	SW	SSE	1.0	3.9	NW	7.2	NW	SSE	
12	1.9	4.5	SSW	7.0	SW	SSW	1.0	5.5	E	8.0	ESE	NE	1.7	4.9	ENE	7.1	ENE	SSW	1.0	6.0	NW	9.5	SW	SSW	1.3	4.7	NW	7.3	SW	ENE	
13	1.9	4.3	E	5.7	E	NNW	1.3	4.3	ENE	7.1	ENE	ENE	2.1	4.9	ENE	6.6	NE	N	1.5	4.1	NNW	7.4	NNW	NNW	1.6	4.5	N	7.0	NW	N	
14	1.9	4.4	ENE	5.7	ENE	ESE	0.9	2.7	WSW	5.2	W	N	1.5	4.3	NE	5.8	NE	ENE	0.9	2.3	NNW	4.9	NW	ENE	1.2	4.9	N	7.1	N	N	
15	2.3	6.8	S	10.7	SSE	ESE	0.9	2.6	ENE	3.9	NE	ENE	2.8	7.2	S	11.1	SSE	SSE	1.5	5.5	S	10.4	S	ESE	2.0	6.5	SSE	10.6	SSE	SSE	
16	4.2	8.9	SSE	13.1	SSE	SSE	1.8	5.6	WSW	10.5	W	WSW	3.1	9.4	S	12.5	S	SSW	2.7	6.0	S	10.0	S	SSW	3.6	7.1	S	14.1	SSE	S	
17	2.3	5.0	SSW	6.9	SW	SSW	1.0	4.1	ENE	6.7	NE	WSW	3.4	8.1	SSW	10.8	S	S	1.3	4.9	NNW	8.2	NNW	NNW	2.2	5.3	SSW	9.7	SSW	S	
18	4.1	8.5	SSE	12.3	S	SSE	0.9	3.3	SSW	5.3	S	NE	4.4	6.7	S	11.7	SSW	SSE	2.2	5.6	S	12.9	S	SSE	3.2	7.3	S	12.6	SSE	S	
19	6.9	12.4	S	19.3	SSE	S	0.9	3.2	SSW	4.6	SSW	ENE	4.2	7.9	SSE	14.2	S	SSE	3.5	6.7	SSE	12.9	S	S	4.3	8.0	SSW	14.6	SSE	SSW	
20	2.1	5.0	S	5.5	SSE	SE	1.6	4.2	E	7.0	SW	WSW	1.8	4.5	NNW	6.6	SSE	NNW	1.5	4.1	NNW	7.3	S	ENE	2.0	6.4	NNE	9.1	SSW	N	
21	2.1	4.2	E	5.9	ENE	SW	2.0	4.2	WSW	7.7	SSW	WSW	2.0	4.6	ENE	6.9	ENE	ENE	1.2	4.1	NNW	7.8	NNW	NE	1.5	4.6	NNE	6.8	NNW	NNW	
22	2.2	4.6	NNW	6.6	NNW	NNW	1.6	3.8	E	6.1	E	ENE	2.2	4.0	NNE	5.7	ENE	NW	1.2	3.1	NW	5.8	NNW	NNW	1.6	3.8	N	5.9	NW	N	
23	1.9	4.0	N	5.5	N	NE	2.0	5.8	NE	10.0	NE	ENE	2.5	4.9	NNE	6.3	NNE	NNE	1.6	5.1	NNW	8.0	NNW	NNW	1.6	4.5	NNE	6.7	NNE	N	
24	3.0	5.2	E	7.9	E	E	2.0	3.7	NE	6.1	NE	ENE	3.1	5.7	NE	8.1	NE	NE	1.6	2.9	ENE	5.3	ENE	ENE	1.8	3.6	ENE	5.0	ENE	ENE	
25	2.9	4.9	ENE	7.2	NE	ENE	2.0	3.6	E	5.7	ENE	ENE	2.2	4.7	ENE	6.9	NE	ENE	1.3	2.5	NNW	4.1	ENE	ENE	1.5	3.7	NNE	4.9	NNE	NNE	
26	2.5	4.6	E	6.6	E	E	1.8	4.8	ENE	7.8	ENE	ENE	2.6	5.7	ENE	8.1	NE	ENE	1.4	3.2	ENE	5.3	ENE	ENE	1.5	3.2	ENE	4.7	E	ENE	
27	2.4	5.0	ENE	7.5	ENE	ENE	1.8	5.4	ENE	9.2	E	ENE	2.2	5.1	NE	8.0	NE	NE	1.3	3.8	NNW	6.6	NW	ENE	1.5	4.5	NNE	6.9	NNE	NNW	
28	2.3	5.3	ENE	7.2	ENE	SW	1.5	4.8	NE	9.3	ENE	ENE	2.8	5.9	NE	8.7	S	ENE	1.2	4.0	E	7.5	ENE	SSE	1.6	5.1	N	7.2	NNE	N	
29	4.4	8.7	SE	13.4	SSE	SSE	1.0	3.2	ENE	5.6	E	ENE	5.6	9.6	SSW	15.8	SSW	S	2.5	6.2	S	11.8	SSW	SSE	3.3	6.8	S	12.4	S	S	
30	5.2	9.6	SSE	13.3	SSE	SSE	1.3	3.0	ENE	4.6	ENE	NE	3.6	6.0	SSE	10.4	S	SSE	2.2	5.3	SE	10.9	SE	SE	3.2	6.8	SSE	10.4	SSE	S	
31	2.2	4.4	E	5.8	E	ENE	1.8	3.9	E	6.0	NE	ENE	3.1	7.2	NE	9.9	ENE	NE	1.2	3.3	E	5.2	ESE	NNW	1.8	4.4	N	6.3	N	NNW	
月最大		12.4	S	19.3	SSE			5.8	NE	10.5	W			9.6	SSW	15.8	SSW			6.7	SSE	12.9	S			8.0	SSW	14.6	SSE		
起日		19		19				23		16				29		29				19		19				19		19			
上旬平均	2.3					ENE	1.5					ENE)	2.7					S)	1.2					ENE	1.7					NNW)	
中旬平均	2.9					SSE	1.1					W	2.7					SSE	1.7					S	2.2					SSW	
下旬平均	2.8					ENE	1.7					ENE	2.9					NE	1.5					NNW	1.9					NNW	
月平均	2.7					ENE	1.4					ENE)	2.7					SSE)	1.5					ENE	1.9					N)	
10m/s以上日数		1						0						0							0						0				
15m/s以上日数		0						0						0							0						0				
20m/s以上日数		0						0						0							0						0				
30m/s以上日数		0						0						0							0						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年7月

単位 : (m/s) 3/5頁

観測所名	網走						宇登呂						白滝						生田原						北見						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.2	4.5	NNE	6.5	NNE	N	0.7	2.0	NNE	5.4	N	NW	3.0	8.4	NE	13.4	ENE	NE	1.4	6.4	NNW	11.0	NW	N	2.4	6.0	NNE	8.0	NE	NE	
2	1.6	3.1	ENE	4.4	ENE	E	0.8	1.8	N	3.8	N	N	3.0	6.9	NE	10.1	ENE	NE	1.5	3.8	NW	6.2	NNW	NNW	2.3	4.8	NE	6.6	NE	NE	
3	1.7	3.7	NNE	5.5	NNE	ENE	0.9	2.2	N	4.4	NNE	N	2.2	5.6	NE	7.7	ENE	NE	1.2	3.3	NW	5.4	NW	NNE	2.1	5.2	S	7.6	NE	S	
4	1.6	3.6	SSE	4.5	SSE	NNE	0.9	2.0	NNE	4.8	NNE	N	1.8	4.6	NE	6.9	NE	NE	1.2	4.3	NW	6.3	NNW	SSE	2.0	5.4	NE	7.4	NE	SW	
5	3.7	6.9	SSE	10.1	SE	SSE	0.8	1.8	N	3.3	NNE	N	2.0	5.5	NE	7.8	ENE	NE	1.6	3.9	S	7.0	S	SSE	3.5	7.2	S	9.9	S	SSW	
6	4.1	6.6	SSW	10.3	S	S	1.0	2.9	S	6.1	E	SSE	1.8	5.1	NE	7.4	ENE	NE	1.8	3.8	SSW	6.4	S	SSE	4.3	7.7	S	10.7	S	SSW	
7	3.4	7.3	SW	12.1	SW	SW	0.6	1.5	NNW	3.5	ESE	SSE	2.3	7.1	NE	9.9	NNE	NE	1.6	4.2	NNW	6.8	NNW	NNW	3.2	5.6	S	8.7	S	SSW	
8	1.7	4.2	SSW	6.3	SW	NNE	0.6	1.6	W	3.6	W	SE	1.8	5.5	NE	7.3	NE	NE	0.9	2.9	NW	5.4	NW	SSE	1.5	3.8	NE	5.0	NE	SSW	
9	1.7	3.9	SSW	6.1	SSW	SE	0.7	1.7	NNE	3.0	NNE	N	1.3	4.1	NE	6.5	NE	NE	1.1	2.8	NW	5.1	SE	SE	1.9	5.4	SSW	7.8	S	SSW	
10	1.9	4.8	SSW	7.6	SW	SSE	0.5	1.5	SSW	2.7	E	NNW	0.8	2.1	ESE	4.6	WNW	WSW	0.9	2.3	SSW	4.0	SSW	S	1.3	3.1	SW	3.9	WSW	SW	
11	1.5	3.3	SE	5.8	WNW	SSE	0.7	1.9	WSW	4.2	W	WNW	0.8	1.8	S	3.7	W	SSW	1.0	2.7	SSE	4.7	S	S	1.4	4.0	S	5.4	S	SW	
12	1.4	2.9	SSE	4.0	WSW	NE	0.8	2.6	WSW	7.0	W	SSE	1.4	4.7	NE	6.7	ENE	NE	1.0	5.0	NNW	8.5	NNW	NW	1.2	5.9	W	8.3	W	SSW	
13	1.7	3.8	W	5.5	W	W	0.8	2.0	N	4.1	NNE	N	1.5	4.4	ENE	6.5	ENE	NE	1.2	3.5	NNW	6.7	NW	N	1.5	4.1	NE	5.9	NE	ENE	
14	1.4	3.4	SSE	4.8	SE	NNE	0.7	2.1	W	4.9	SW	NW	1.2	2.5	WNW	6.2	WNW	WNW	0.9	3.8	NNW	5.7	N	NE	1.4	5.4	NE	7.1	NE	ENE	
15	3.0	5.4	S	9.4	SSE	SSE	2.2	5.2	SE	14.2	E	SE	1.0	2.2	WSW	6.1	W	WSW	1.6	4.1	SSE	7.6	SE	SE	3.2	7.4	SSW	11.1	S	S	
16	3.0	6.8	SSW	11.1	S	S	2.2	5.8	SSE	17.2	SE	SSE	1.7	3.6	WSW	10.0	WSW	W	2.7	6.6	S	11.5	SSW	S	3.2	7.5	SSW	13.9	SSW	SSW	
17	2.9	6.3	SSE	9.2	SSE	SSE	1.2	3.2	E	9.9	NE	SE	1.2	5.7	NE	8.6	NE	NW	1.7	5.3	SSE	10.0	SSE	SSE	3.3	6.6	S	9.5	SSW	SSW	
18	4.0	7.5	S	12.3	S	S	1.9	3.8	SE	12.5	SE	ESE	1.8	4.8	S	9.1	S	NE	2.9	6.0	S	11.3	S	S	3.4	6.1	SSW	10.0	SSW	S	
19	5.7	8.7	S	16.0	SSE	SSE	4.3	8.5	SE	21.0	ESE	SE	2.0	4.6	E	10.0	S	SSW	4.4	7.2	S	13.2	S	SSE	4.3	9.9	SSW	14.6	SSW	SSW	
20	2.6	5.6	NNE	8.6	NNE	SSW	1.1	7.2	ESE	17.0	SE	ENE	1.8	3.7	WNW	10.0	WNW	WNW	1.5	4.2	NNW	7.0	NW	SE	2.2	5.4	NNE	7.5	NE	ENE	
21	1.5	3.3	SE	4.8	SSE	ESE	1.0	2.0	NNE	4.6	N	N	1.8	3.1	SSW	8.0	WNW	W	1.3	3.9	NNW	6.9	NNW	NE	1.8	4.8	NE	8.3	NE	ENE	
22	1.5	3.2	NNE	4.6	WNW	NNE	0.8	1.8	N	3.6	NNE	N	2.3	5.3	NE	7.4	ENE	NE	1.2	3.2	NNW	7.0	NNW	NNW	1.6	4.2	NNE	5.9	NNE	E	
23	2.5	4.5	NNE	6.4	N	NNE	0.9	1.9	NNE	4.2	NNE	WSW	2.5	7.8	NE	10.8	NE	NE	1.9	4.2	NNW	8.0	NW	NNW	2.5	6.4	NNE	8.7	NNE	NNE	
24	2.8	4.7	NE	7.4	ENE	NE	1.0	2.3	NNE	5.1	NNW	NNE	3.7	5.2	NE	7.6	ENE	NE	1.6	2.8	NW	4.6	NW	NNW	2.4	4.3	NE	5.9	NNE	NE	
25	2.1	4.4	NE	6.5	NE	NE	0.9	2.2	NNE	4.5	NNW	NNE	3.4	6.1	NE	8.4	NE	NE	1.4	2.8	NW	4.4	NW	NW	1.9	3.9	NE	5.3	NE	NE	
26	2.5	4.0	ENE	6.3	NE	NE	1.1	2.7	N	5.6	NNE	NNE	3.5	6.7	NE	9.4	NE	NE	1.4	3.7	NW	5.4	NNW	NNW	2.1	6.1	NE	8.8	NNE	ENE	
27	1.9	3.5	NE	5.6	ENE	NE	1.0	2.1	N	4.9	N	N	2.8	6.6	NE	8.9	NE	NE	1.3	3.6	NNW	5.9	NW	NNW	2.0	5.4	NE	7.6	NE	ENE	
28	2.1	7.2	SSW	11.1	S	SSE	0.8	1.6	N	3.7	NNE	SE	1.9	6.0	NE	8.4	NE	NE	1.3	4.4	NW	6.6	NW	E	2.1	5.4	NE	8.1	NE	SSW	
29	4.5	7.5	S	12.7	SSW	S	2.0	4.8	SE	12.7	SSE	SSE	1.6	4.4	ENE	7.3	S	NE	2.9	6.6	S	12.0	S	S	3.8	8.2	S	12.0	SSE	SSW	
30	3.3	5.8	ESE	9.3	SSE	SSE	1.4	4.5	SE	16.0	SE	SSE	1.3	3.1	NE	4.5	NE	NE	2.6	4.2	SSE	8.8	SE	SSE	2.8	5.5	S	7.9	SSW	SSW	
31	2.0	4.9	NE	7.8	NE	ENE	0.8	2.0	N	4.6	N	SE	2.8	6.3	ENE	9.1	ENE	NE	1.4	3.6	NW	5.8	NW	N	1.6	5.2	NE	7.0	NE	NE	
月最大		8.7	S	16.0	SSE			8.5	SE	21.0	ESE			8.4	NE	13.4	ENE			7.2	S	13.2	S			9.9	SSW	14.6	SSW		
起日		19		19				19		19				1		1				19		19				19		19			
上旬平均	2.4					SSW	0.8					N)	2.0					NE)	1.3					SSE	2.5					SSW	
中旬平均	2.7					SSE	1.6					SE	1.4					SSW	1.9					SSE	2.5					SSW	
下旬平均	2.4					NE)	1.1					N	2.5					NE	1.7					NNW	2.2					ENE	
月平均	2.5					SSE)	1.1					SE)	2.0					NE)	1.6					SSE	2.4					SSW	
10m/s以上日数		0						0						0						0						0					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年7月
単位 : (m/s) 4/5頁

観測所名	女満別						小清水						斜里						留辺蘂						境野						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.4	6.4	N	8.7	N	E	1.6	4.2	NNE	6.9	NE	N	1.7	5.0	NNE	8.3	NNE	NNE	2.6	6.0	E	8.3	E	E	1.4	3.4	ESE	6.5	NE	ENE	
2	2.1	4.8	ENE	6.2	ENE	ENE	2.2	5.5	S	7.9	S	NNE	2.0	4.1	SE	6.3	SE	NNE	1.9	4.9	ENE	6.4	ENE	ENE	1.2	3.7	S	6.6	S	ENE	
3	2.4	4.5	S	7.2	N	SSW	2.7	5.8	S	8.0	S	S	1.9	4.3	NNE	6.6	NNE	NNE	1.8	4.6	ENE	7.4	ESE	E	1.7	3.4	S	5.7	NE	WSW	
4	3.0	5.7	ENE	7.2	E	ENE	3.2	7.0	S	11.1	SSE	S	2.1	5.2	NNE	7.5	NNE	NE	2.6	4.8	E	7.3	ENE	WSW	2.6	5.6	WSW	7.6	SW	SW	
5	5.0	7.5	S	10.3	S	S	7.0	9.3	SSE	14.2	S	S	3.2	7.7	SW	12.1	SE	SE	2.7	6.7	E	9.6	E	ENE	4.4	7.7	S	12.6	SSW	S	
6	5.0	7.6	SSW	10.3	SSW	SSW	6.0	8.2	S	13.1	S	S	2.4	5.9	WSW	10.2	SW	S	2.6	6.2	SE	9.6	SE	W	5.1	7.0	S	11.5	S	SSW	
7	3.6	6.8	SSW	10.3	SSW	SSW	4.3	6.6	S	10.0	S	S	1.9	5.8	SW	8.6	SW	SW	2.0	5.3	ESE	7.9	ESE	NE	3.9	6.4	SSE	10.4	SSE	SSW	
8	2.3	4.9	N	6.2	N	SSW	3.5	5.0	SSE	7.6	S	S	1.4	4.1	NNE	5.6	NE	NNE	1.3	3.7	ENE	5.6	ENE	ENE	1.7	3.9	S	6.0	SSW	SSW	
9	2.6	5.7	S	7.7	E	S	4.2	7.0	S	11.3	S	S	1.6	4.1	NNE	6.0	NE	NNE	2.1	4.6	E	7.2	E	E	2.5	5.8	S	8.9	S	S	
10	2.1	4.2	S	5.7	SSW	S	3.3	7.0	S	10.7	S	S	0.9	3.1	WNW	4.5	W	WNW	1.4	2.8	WNW	4.4	WSW	WSW	0.9	2.7	S	5.0	SSW	W	
11	1.7	4.4	SW	6.7	SSW	SSW	1.6	4.5	SSE	6.4	S	S	1.5	3.9	NNE	5.5	ESE	ESE	1.4	3.6	WSW	5.6	W	WSW	1.6	4.2	WSW	5.7	WSW	W	
12	1.5	6.6	SSE	9.3	SSE	WSW	2.8	5.3	S	7.5	SSE	S	1.6	3.5	SE	5.9	NE	NE	1.6	4.2	WSW	6.4	W	WSW	1.2	3.6	W	6.2	WNW	WNW	
13	2.2	4.1	ENE	7.2	ENE	ENE	2.3	4.6	S	6.6	S	S	2.5	6.7	SE	11.3	SE	NE	1.9	4.3	ENE	5.8	ENE	ENE	1.1	2.8	NE	5.2	ESE	NE	
14	1.3	4.2	ENE	6.2	ENE	ESE	1.2	4.1	SSE	6.1	S	ESE	1.3	3.9	NNE	5.5	NNE	NNE	1.4	5.0	N	8.1	N	W	1.2	4.4	NW	8.7	WNW	E	
15	4.8	8.4	S	10.8	S	S	5.8	10.0	SSE	16.0	SSE	S	4.1	8.6	SE	14.6	SE	SE	2.2	6.0	SSW	11.6	SW	WSW	3.1	7.2	S	11.4	S	S	
16	4.4	10.5	S	13.4	S	S	4.9	13.0	S	20.7	S	S	3.5	12.9	SE	19.3	ESE	SE	3.3	7.5	SSW	13.0	SW	SW	3.4	9.3	SSW	14.1	SW	S	
17	4.5	8.4	SSE	10.3	S	S	4.0	7.6	S	12.7	S	S	2.6	7.0	SE	11.7	SE	SE	3.0	6.7	SSW	10.9	SW	SSW	4.2	7.9	S	12.8	S	S	
18	5.3	7.8	SSE	10.8	SE	SSE	4.8	7.6	SSE	11.5	SSE	S	4.8	9.3	SE	15.7	SE	SE	2.5	5.3	S	11.6	SW	SSW	3.2	6.7	S	10.6	S	S	
19	7.8	12.8	S	17.0	S	S	7.6	12.1	SSE	19.9	S	SSE	8.2	14.6	SE	26.5	SE	SE	2.3	5.8	WSW	12.1	SW	WSW	2.7	7.3	SSW	11.7	SSW	S	
20	3.9	10.1	SSW	12.9	SSW	SSW	2.8	7.7	S	13.2	SSW	S	2.7	10.6	SE	21.3	ESE	N	2.1	5.4	E	7.7	E	ENE	1.7	3.9	SW	7.1	NNE	E	
21	2.1	5.2	ENE	6.7	ENE	ENE	1.6	3.7	N	6.0	NNE	SSE	1.5	4.1	NNE	6.1	NNE	NNE	2.2	5.4	E	9.1	NNW	W	1.3	3.1	NE	7.0	ESE	E	
22	2.2	6.1	N	7.2	N	NNE	1.3	3.5	NNE	5.7	NNE	N	1.9	4.8	NNE	8.7	N	NNE	2.1	4.3	ENE	6.0	ENE	WSW	1.2	2.8	NNE	5.0	NNE	ESE	
23	2.1	6.6	N	8.2	N	N	1.5	3.6	NNE	5.9	N	N	2.0	4.3	N	5.6	N	N	3.1	6.9	E	9.4	E	E	1.6	3.8	E	6.8	NE	ENE	
24	2.1	4.4	ENE	5.7	ENE	ENE	1.6	3.6	NNE	5.7	NNE	NNE	2.0	4.9	NNE	7.4	NNE	NNE	2.6	4.0	ENE	5.4	ENE	ENE	1.1	2.5	NE	5.0	NNE	NE	
25	1.6	3.5	NE	5.1	E	NE	1.6	3.1	NNE	4.9	NNE	NNE	2.3	4.6	NNE	6.7	NE	N	2.1	4.3	ENE	5.8	E	ENE	1.0	2.6	NE	5.1	NNE	E	
26	1.9	5.2	NE	7.7	ENE	ENE	1.4	4.0	NE	6.4	NE	NNE	2.3	5.4	NNE	7.8	N	SW	2.4	4.5	E	6.3	E	ENE	1.1	2.9	NE	5.5	NNE	ENE	
27	1.8	4.8	N	6.7	N	ENE	1.4	3.6	NE	6.2	NE	NNE	1.9	4.6	N	7.1	N	NNE	2.1	4.4	ENE	7.0	E	ENE	1.1	3.1	NE	6.5	NNE	NE	
28	2.5	5.6	SSW	8.2	SSW	S	2.7	6.1	SSE	9.3	S	S	2.0	4.9	NNE	7.1	ESE	NNE	2.2	4.6	NE	7.0	E	WSW	2.7	6.1	SSW	9.8	SSW	S	
29	5.8	10.1	S	12.9	S	S	5.9	8.6	S	15.6	SSE	S	4.5	10.1	SE	16.3	SE	SE	2.9	6.0	S	10.2	SSW	S	3.6	8.6	SSW	13.0	SSW	SSW	
30	5.3	8.8	S	10.8	SSE	SSW	5.1	7.6	S	10.7	SSE	S	7.5	9.9	SE	14.7	SE	SE	1.8	5.6	SSE	9.5	SSE	W	2.3	5.1	S	8.9	S	WSW	
31	3.1	6.2	SSW	7.7	ENE	SSW	3.7	5.8	S	9.0	S	S	3.4	6.4	SE	10.4	SE	SE	2.0	4.8	ENE	7.4	E	ENE	1.4	3.6	SSE	5.8	ESE	SE	
月最大		12.8	S	17.0	S			13.0	S	20.7	S			14.6	SE	26.5	SE			7.5	SSW	13.0	SW			9.3	SSW	14.1	SW		
起日		19		19				16		16				19		19				16		16					16		16		
上旬平均	3.1					SSW	3.8					S	1.9				NNE)	2.1					ENE	2.5						SSW	
中旬平均	3.7					SSE	3.8					S	3.3				SE	2.2					WSW	2.3						S	
下旬平均	2.8					ENE	2.5					S	2.8				NNE	2.3					ENE	1.7						NE	
月平均	3.2					S	3.3					S	2.7				SE)	2.2					ENE	2.2						S	
10m/s以上日数		4						3						4						0						0					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年7月
単位 : (m/s) 5/5頁

観測所名	美幌						津別					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多
1	1.6	4.0	N	7.5	NNE	NNE	1.9	5.2	NE	7.9	NNE	NNE
2	1.6	3.6	NNE	6.2	N	NNE	1.7	4.2	N	6.9	N	N
3	1.6	3.4	NNE	6.1	ENE	S	2.2	4.7	SSW	8.9	SSW	SSW
4	1.8	4.1	NNE	6.8	NNE	S	1.9	5.0	NNE	7.0	NNE	SE
5	3.1	5.1	SSW	9.1	SSW	S	3.3	5.8	SSW	9.7	SW	SSW
6	2.5	5.1	SW	8.6	SSW	S	3.8	6.7	SSW	11.5	SW	SSW
7	2.1	5.2	SSW	8.0	SW	S	3.1	6.0	SSW	10.5	SSW	SW
8	1.6	3.0	S	5.0	S	S	1.8	3.5	SSW	5.7	S	SSW
9	1.8	3.4	S	6.5	S	S	1.7	3.8	S	6.9	S	S
10	1.5	3.4	SSW	5.5	SSW	S	1.2	3.2	S	6.0	S	SW
11	1.1	3.9	NNW	7.7	NW	SSW	1.2	3.9	SSW	6.3	SSW	S
12	1.3	4.4	S	9.0	S	S	1.3	4.8	NNE	8.0	NNE	S
13	1.7	3.4	NE	6.5	SSE	S	1.4	3.8	NE	6.5	N	NE
14	1.0	3.4	NE	6.1	NNE	N	1.2	4.1	NNE	6.6	ESE	SSW
15	2.6	4.2	S	9.6	S	S	2.1	5.3	SSW	10.4	SSE	S
16	2.9	6.5	S	12.2	SSW	S	2.5	6.4	SSW	13.1	SSW	SSE
17	2.0	3.7	S	8.5	SSW	S	2.2	5.7	SSW	9.4	SSW	SSW
18	2.0	3.5	S	8.1	SSE	S	1.7	3.8	SSE	7.0	SSW	SSE
19	3.3	6.3	S	13.2	S	S	2.9	7.2	SSE	13.5	SSW	SSE
20	2.3	6.1	S	12.1	S	S	1.9	5.8	NNE	8.4	NNE	NNE
21	1.3	3.7	NE	6.7	NE	NE	1.6	4.1	NNE	6.4	NNE	NE
22	1.3	3.5	NNE	5.5	NNE	NNE	1.6	4.2	NNE	7.1	NE	NNE
23	1.6	4.2	NNE	7.2	NNE	NNE	2.2	5.6	NNE	8.5	NNE	NNE
24	1.5	3.2	NE	5.3	ENE	NNE	1.9	3.7	NNE	5.4	NNE	N
25	1.2	2.8	NE	4.8	ENE	N	1.6	3.3	NNE	4.9	NNE	NNE
26	1.6	4.2	NNE	6.7	NNE	NE	1.8	5.1	NNE	7.4	NE	NNE
27	1.4	3.7	NNE	6.9	NNE	N	1.8	4.5	NNE	6.8	NE	NNE
28	1.6	4.2	ENE	8.9	ENE	S	1.7	4.2	SW	7.5	SSW	SW
29	2.6	6.3	SSW	10.9	S	S	3.0	6.6	SSW	11.2	SSW	SSE
30	2.8	4.1	S	8.8	SSW	S	2.3	5.1	SE	8.1	SE	SSW
31	2.1	3.9	SSW	7.0	S	S	1.8	4.3	NE	6.2	NE	SSW
月最大		6.5	S	13.2	S			7.2	SSE	13.5	SSW	
起日		16		19				19		19		
上旬平均	1.9					S	2.3					SSW)
中旬平均	2.0					S	1.8					SSE
下旬平均	1.7					S	1.9					NNE
月平均	1.9					S	2.0					SSW)
10m/s以上日数		0						0				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

北海道地方 1 か月予報

(8月1日から8月31日までの天候見通し)

令和8年7月30日
札幌管区气象台発表

<特に注意を要する事項>

期間の前半は、気温がかなり高くなる見込みです。

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


向こう1か月の平均気温は、高い確率60%です。降水量は、平年並または少ない確率ともに40%です。日照時間は、平年並または多い確率ともに40%です。

週別の気温は、1週目は、北海道日本海側で高い確率60%、北海道オホーツク海側・太平洋側で高い確率50%です。2週目は、北海道日本海側で高い確率70%、北海道オホーツク海側・太平洋側で高い確率60%です。3～4週目は、高い確率50%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率(%)>



<予報の対象期間>

1 か月 : 8月 1日(土) ～ 8月31日(月)
1 週目 : 8月 1日(土) ～ 8月 7日(金)
2 週目 : 8月 8日(土) ～ 8月14日(金)
3 ～ 4 週目 : 8月15日(土) ～ 8月28日(金)

<次回発表予定等>

1 か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は8月6日
3 か月予報：8月25日(火) 14時

<参考資料（平年並の範囲等）>

（１）30年平均値（向こう１か月の平均気温、降水量等）

	気 温 (℃)	降 水 量 (mm)	日照時間 (時間)	気 温(℃)		
				1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
稚内	19.5	123.1	150.7	19.5	19.7	19.5
北見枝幸	19.1	141.4	128.8	19.1	19.2	19.0
羽幌	20.9	136.6	173.7	21.4	21.3	20.6
雄武	18.8	133.8	138.9	19.0	19.0	18.7
留萌	20.9	126.6	174.4	21.4	21.2	20.6
旭川	21.2	152.9	154.6	22.2	21.7	20.7
網走	19.6	115.3	163.9	19.8	19.8	19.4
小樽	21.7	131.3	167.7	22.1	22.0	21.4
札幌	22.3	126.8	168.1	22.9	22.7	22.0
岩見沢	21.3	161.1	158.8	22.0	21.7	21.0
帯広	20.3	141.3	125.2	20.8	20.5	19.9
釧路	18.2	142.3	117.6	18.2	18.3	18.3
根室	17.4	132.3	124.6	17.2	17.4	17.4
寿都	21.2	130.1	163.1	21.4	21.4	21.0
室蘭	20.6	187.3	144.9	20.7	20.7	20.5
苫小牧	20.4	197.5	122.2	20.4	20.6	20.4
浦河	19.9	161.6	136.0	19.8	20.0	20.0
江差	22.6	167.0	165.1	22.7	22.8	22.5
函館	22.1	156.5	148.0	22.4	22.3	21.9
倶知安	20.6	153.1	149.5	21.3	21.1	20.3
紋別	19.3	122.0	145.0	19.5	19.5	19.2
広尾	18.6	217.7	113.9	18.8	18.7	18.5

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

（２）1991～2020年のデータに基づいた向こう１か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差(℃)	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.9～+0.9	76～111	94～109
北海道日本海側	-0.9～+0.9	79～116	96～108
北海道オホーツク海側	-1.0～+0.7	63～112	88～114
北海道太平洋側	-0.9～+1.0	69～113	92～112

（３）この予報期間の１週目、２週目、３～４週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
北海道地方	-0.9～+1.3	-1.0～+1.2	-0.7～+0.7
北海道日本海側	-0.8～+1.2	-0.8～+1.1	-0.7～+0.6
北海道オホーツク海側	-1.3～+1.7	-1.3～+1.4	-0.7～+0.8
北海道太平洋側	-0.9～+1.4	-1.0～+1.2	-0.5～+0.8

<参考資料（利用上の注意）>

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10％以下や60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。