

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和8年8月

網走地方気象台
令和8年9月7日

【8月1日から31日までの気象概況】

事項	概況
天気	高気圧に覆われて晴れや曇りの日が多かったが、後半は気圧の谷や前線の影響で曇りや雨が続いた時期があった。

【8月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）
気温	平年より高かった。
降水量	網走地方は、平年より少ないか、平年並だった。 北見・紋別地方は、平年より少ないか、平年よりかなり少なかった。
日照時間	平年よりかなり多かった。

【日々の概況】

日付	気象概況
1日	前線を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れた。
2日	オホーツク海に中心を持つ高気圧に覆われ、晴れた。
3日	千島近海に中心を持つ高気圧に覆われ、晴れた。
4日	千島近海に中心を持つ高気圧に覆われ、晴れた。
5日	日本のはるか東に中心を持つ高気圧が張り出し、晴れた。
6日	太平洋高気圧が張り出し、晴れた。
7日	太平洋高気圧が張り出し、晴れ、紋別地方は時々曇った。
8日	北海道を前線が通過し、曇り一時雨が降り、雷を伴った所があった。
9日	気圧の谷の中、曇り時々雨が降った。
10日	沿海州付近の高気圧に覆われ、曇り、紋別地方はのち晴れたが、網走地方はところどころで雨が降った。
11日	気圧の谷の中、曇り時々雨が降った。
12日	太平洋高気圧が張り出し、晴れた。
13日	太平洋高気圧が張り出し、晴れた。
14日	太平洋高気圧が張り出し、晴れ、午後は山沿いで雨の降った所があった。
15日	太平洋高気圧が張り出し、晴れ、午後は山沿いで雨の降った所があった。
16日	太平洋高気圧が張り出し、晴れた。
17日	太平洋高気圧が張り出し、晴れた。
18日	日本海から気圧の谷が近づき、概ね曇った。
19日	気圧の谷の中、曇り時々晴れ、午後は雨の降った所があった。
20日	北海道を寒冷前線が通過し、曇り時々晴れ、雷を伴い雨の降った所があった。
21日	沿海州からオホーツク海に移動する高気圧に覆われ、曇りのち晴れた。

22 日	北海道付近に中心を持つ高気圧に覆われ、晴れた。
23 日	千島近海に中心を持つ高気圧に覆われ、晴れのち時々曇り、雨の降った所があった。
24 日	北海道付近に前線が接近、停滞し、紋別地方は曇り、その他は晴れ、のち一時雨が降った。
25 日	北海道付近に前線が停滞し、曇り時々雨が降った。
26 日	気圧の谷の中、曇り一時雨が降った。
27 日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れ、紋別地方ではのち雨が降った。
28 日	低気圧を含む気圧の谷の中、雨時々曇り、雷を伴った所があった。
29 日	気圧の谷通過後オホーツク海から高気圧が張り出し、曇り一時雨、のち晴れた。
30 日	サハリン付近に中心を持つ高気圧に覆われ、概ね晴れた。
31 日	サハリン付近に中心を持つ高気圧に覆われ、曇り、ところどころで雨が降った。

【 月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値 】

・ 8 月

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	月平均	平年値	平年差	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級
網 走	21.1	19.6	+1.5	高い	66.5	115.3	58%	少ない	237.4	163.9	145%	かなり多い
雄 武	20.1	18.8	+1.3	高い	84.0	133.8	63%	少ない	215.3	138.9	155%	かなり多い
紋 別	20.8	19.3	+1.5	高い	40.0	122.0	33%	かなり少ない	233.1	145.0	161%	かなり多い

(注1) 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注2) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1991年～2020年の30年間)における各階級の出現率が1:1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。

【 極 値 更 新 】 (気象官署・地域気象観測所で8月としての第1位を更新した記録)

項 目	地 点 名
月降水量の少ない方から (mm)	紋別小向 31.5、白滝 29.5
日最高気温の高い方から (°C)	遠軽 36.7 (7日)、生田原 36.3 (7日)


・ 網走、雄武、紋別の統計開始年は地域気象観測所と同様に比較するため、湿度は2021年、瞬間風速は2008年、10分間降水量は2008年、降雪・積雪は1999年、日照時間は2021年、その他は1976年とした。ただし、地域気象観測所の統計開始年は機器の設置等により観測所によって異なる。

・ 統計期間10年以上の観測所及び項目を掲載している。


2026年8月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行なっていません。


2026年8月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


滝上




遠軽



白滝




生田原




2026年8月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


北見



留辺蘂




境野




2026年8月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


網走



常呂




佐呂間




2026年8月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌





津別





※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。

2026年8月 気象分布図（平均気温）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「[]」や「()」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2026年8月 気象分布図（降水量）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「】」や「)」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2026年8月 気象分布図（日照時間）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「】」や「)」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17) 2026年8月

1/2頁

	観測所名	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	
気	平均	20.1	19.8	20.4	20.8	20.2	20.7	20.5	21.5	21.3	20.8	21.1	19.6	19.7	20.5	21.3	
	平年差	+1.3	+1.0	+1.4	+1.5	+0.7	+1.4	+1.4	+1.9	+1.6	+1.4	+1.5	+0.8	+1.2	+1.3	+1.1	
	最高	34.0	33.6	34.0	31.8	32.4	33.2	35.8	33.9	36.7	34.8	33.4	33.8	33.1	36.3	36.2	
	起日	7	7	7	24	19	19	6	20	7	7	20	7	6	7	7	
	最低	9.5	7.6	6.7	9.9	9.1	9.4	7.6	8.7	7.3	6.5	10.7	9.3	7.5	6.4	6.6	
	起日	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	
	最高平均	24.6	25.0	26.8	24.7	24.4	25.4	28.1	26.9	28.0	27.3	25.7	25.4	26.4	27.5	27.6	
	最高平年差	+2.1	+1.9	+2.4	+1.8	+1.0	+1.7	+3.1	+2.8	+2.8	+2.4	+2.4	+2.1	+2.7	+2.6	+2.2	
	最低平均	15.8	15.1	15.1	17.5	16.0	16.2	14.7	16.7	15.9	15.0	17.5	14.9	14.4	14.9	15.8	
	最低平年差	+0.6	+0.4	+0.6	+1.1	+0.1	+0.6	+0.3	+1.0	+0.6	+0.2	+0.9	+0.1	+0.4	+0.5	-0.1	
温	積算気温	624	613	633	646	626	641	634	666	659	644	656	609	612	637	659	
	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平均25℃以上日数	2	0	3	1	1	2	1	10	5	2	5	0	0	1	4	
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	最高25℃以上日数	16	16	19	16	16	16	22	17	21	19	16	17	19	21	21	
	最高30℃以上日数	4	4	12	3	3	6	14	13	15	14	11	7	10	15	15	
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	
	最低0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	湿度	平均蒸気圧	20.3	20.8	19.3	19.9		19.9	19.4	19.3	19.6	19.7	19.5	19.0	18.1	19.1	20.9
平均相対湿度		86	90	81	81		82	82	76	79	82	78	84	80	81	84	
最小相対湿度		38	30	32	37		45	21	32	25	26	34	41	20	29	28	
日照	月計	215.3	218.8	199.7	233.1		243.5	196.8	244.7	226.9	226.9	237.4	246.9	201.9	217.8	236.2	
	年比	155	154	143	161		155	146	144	159	149	145	152	135	150	159	
風・向・風速	0.1時間未満日数	4	4	4	4		5	5	4	5	6	4	4	2	6	3	
	平均風速	2.4	1.6	1.8	2.1	2.2	2.8	1.4	3.8	1.3	1.9	3.5	1.1	1.9	1.5	2.9	
	最大風速	10.0	6.2	5.7	8.5	10.7	9.4	5.7	11.0	6.0	7.8	13.3	5.6	8.0	6.1	11.0	
	最大風速風向	NW	SW	WNW	NW	NW	NW	SW	NNW	SW	NNE	N	SE	NE	NW	S	
	起日	28	24	5	28	28	28	24	28	20	20	28	27	8	28	19	
	最大瞬間風速	15.7	10.8	10.4	13.9	13.9	14.3	12.1	15.7	11.5	11.4	16.9	16.0	11.1	12.2	14.9	
	最大瞬間風速風向	NW	NNE	NW	WNW	NNW	NW	WSW	NNW	SE	NNE	N	SSE	NE	NNW	S	
	起日	28	28	28	28	28	28	24	24	4	20	28	27	8	28	24	
	最多風向	E	SW	W	ENE	E	SW	ENE	S	NNW	NNW	S	SE	NE	NNW	SSW	
	10m/s以上日数	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	
	15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	降水量	月計	84.0	80.5	43.5	40.0	31.5	34.5	51.5	32.0	60.5	95.5	66.5	94.0	29.5	95.5	68.5
		平年比	63	60	32	33	24	30	38	29	45	69	58	71	21	70	53
		最大日降水量	55.0	59.0	23.0	18.5	12.5	14.0	19.0	20.5	25.5	46.5	17.5	25.5	8.5	39.0	20.5
起日		28	28	28	28	28	28	27	28	28	28	28	28	25	28	28	
最大1時間降水量		23.0	19.0	16.0	6.0	5.0	11.0	11.5	9.5	10.5	24.0	14.0	14.5	7.5	20.5	11.0	
起日 時分		28 01:35	28 01:21	28 01:42	28 16:30	28 16:40	8 11:47	27 16:23	28 04:47	24 18:14	28 12:06	8 14:49	24 19:26	28 03:38	28 11:32	24 19:18	
最大10分間降水量		15.0	6.0	5.0	3.5	2.5	6.0	6.0	4.0	6.0	14.5	9.5	4.5	3.0	15.0	6.0	
起日 時分		28 09:46	28 01:18	28 01:36	28 10:34	28 15:58	8 11:21	27 15:37	28 04:12	28 11:35	28 11:18	8 14:03	24 18:52	28 02:59	28 10:42	8 13:27	
1mm以上日数		7	8	6	8	6	5	8	6	8	7	8	10	6	8	7	
10mm以上日数		1	1	1	1	1	2	2	1	3	3	3	3	0	3	3	
30mm以上日数		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	
50mm以上日数		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方 (17)

2026年8月
2/2頁

	観測所名	女満別	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	津別
気	平均	21.3	20.9	20.7	20.3	20.8	21.0	21.2
	平年差	+1.1	+1.3	+1.4	+1.4	+1.4	+1.4	+1.4
	最高	34.4	35.0	34.5	34.9	34.6	36.1	36.9
	起日	7	7	20	7	7	7	7
	最低	8.2	6.8	7.5	6.5	6.9	7.3	6.8
	起日	30	30	30	30	30	30	30
	最高平均	27.3	26.8	26.7	27.2	27.0	27.2	27.5
	最高平年差	+2.0	+2.2	+2.4	+2.7	+2.2	+2.3	+2.1
	最低平均	16.3	16.3	14.7	14.5	15.7	15.8	15.6
	最低平年差	+0.1	+0.8	-0.1	+0.4	+0.8	+0.6	+0.4
温	積算気温	662	648	643	629	645	650	656
	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
	平均25℃以上日数	5	2	2	1	1	3	3
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
	最高25℃以上日数	20	20	18	22	20	21	20
	最高30℃以上日数	14	11	11	14	11	13	14
	最高35℃以上日数	0	1	0	0	0	1	2
	最低0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0
湿度	平均蒸気圧		19.9	18.9	18.8	19.4	19.5	19.1
	平均相対湿度		81	78	80	80	80	77
	最小相対湿度		43	33	32	31	29	22
日照	月計		243.8	257.0	223.9	236.0	246.9	245.3
	平年比		154	154	162	164	156	161
	0.1時間未満日数		2	1	5	2	2	3
風向・風速	平均風速	3.6	3.8	3.0	2.2	2.7	2.2	2.4
	最大風速	11.4	10.8	11.5	7.0	10.3	8.8	8.5
	最大風速風向	S	S	SW	WSW	S	SSW	S
	起日	19	24	19	24	19	24	24
	最大瞬間風速	15.4	17.0	17.1	11.7	16.0	14.2	16.5
	最大瞬間風速風向	SSW	S	SE	NW	S	SSW	S
	起日	19	5	27	28	19	24	24
	最多風向	SSW	S	SE	E	S	S	SSW
	10m/s以上日数	2	2	3	0	2	0	0
	15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0
降水量	月計	85.5	48.5	35.0	59.5	60.0	95.5	97.0
	平年比	66	41	32	45	45	78	77
	最大日降水量	18.0	14.5	12.5	17.0	19.0	26.5	26.5
	起日	20	28	28	8	25	28	8
	最大1時間降水量	14.5	7.0	7.0	15.5	8.5	17.0	17.5
	起日 時分	8 14:50	24 20:08	28 05:50	8 12:47	25 11:39	24 19:44	8 15:10
	最大10分間降水量	11.0	3.5	1.5	7.0	2.5	9.0	9.5
	起日 時分	20 15:55	8 20:15	28 05:46	23 12:31	25 10:49	28 12:23	8 14:22
	1mm以上日数	9	8	8	7	7	7	8
	10mm以上日数	5	1	1	2	2	4	4
	30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0

地域雨量観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17) 2026年8月

1/1頁

観測所名	上藻別	丸瀬布	仁頃山	東藻琴	山園	置戸常元	津別二又								
月計	57.0	62.5	95.5	63.5	85.5	54.0	87.5								
平年比	43	44	60	54	53	31	58								
最大日降水量	24.0	32.0	39.0	15.5	25.5	25.0	34.5								
起日	28	24	28	8	24	25	25								
最大1時間降水量	6.0	21.0	16.0	11.5	15.5	13.5	16.5								
起日 時分	28 03:35	24 17:56	24 19:04	24 19:50	24 20:03	25 11:21	25 12:05								
最大10分間降水量	4.5	5.5	7.5	5.0	6.5	3.5	7.0								
起日 時分	28 02:50	24 17:40	28 04:00	8 15:40	24 19:28	28 04:04	28 11:02								
1mm以上日数	7	4	8	7	9	7	9								
10mm以上日数	3	2	4	4	3	2	2								
30mm以上日数	0	1	1	0	0	0	1								
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0								

[illegible][illegible]

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年8月

単位:℃ 1/4頁

観測所名	雄武			興部			西興部			紋別			紋別小向			湧別			滝上		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	17.8	20.1	16.7	17.8	20.7	16.2	18.1	23.2	15.9	18.3	21.3	16.8	17.7	20.6	14.1	18.1	21.3	15.4	18.9	25.3	16.0
2	17.5	20.0	14.6	17.3	21.0	12.9	18.4	24.3	13.0	18.0	21.2	15.0	16.9	20.1	12.8	17.5	22.4	12.7	19.3	27.4	13.4
3	17.9	22.6	11.5	18.0	23.5	11.0	19.9	27.3	12.0	19.0	22.9	14.7	18.3	22.1	11.9	18.8	23.4	12.2	20.5	29.9	13.1
4	20.6	25.0	15.7	21.6	28.1	14.9	23.1	32.3	15.5	22.3	26.4	18.0	21.4	26.3	16.0	22.8	29.8	16.5	22.9	32.8	14.1
5	22.2	31.2	15.6	22.4	30.5	15.1	23.8	31.9	17.6	23.6	28.3	18.1	22.6	28.5	15.6	23.6	30.5	17.2	23.3	33.8	13.6
6	21.9	26.8	16.4	21.8	28.1	16.3	24.3	33.2	16.7	23.4	27.4	19.4	22.4	28.1	17.4	23.4	29.5	18.2	23.6	35.8	13.7
7	25.6	34.0	17.8	24.8	33.6	17.5	25.7	34.0	17.0	24.9	28.9	21.0	24.2	29.1	18.2	24.7	31.2	18.3	25.3	34.8	15.0
8	18.8	26.0	16.8	18.6	25.5	16.1	18.5	24.2	16.7	19.4	24.7	18.0	18.9	24.3	16.8	19.1	22.1	17.0	19.0	25.2	16.6
9	18.8	21.8	15.1	18.0	21.3	13.5	17.0	19.9	13.7	18.7	20.8	16.4	18.3	20.3	16.1	18.3	19.9	16.7	16.6	18.2	15.2
10	17.7	22.4	12.7	16.5	20.9	12.4	16.6	21.3	11.0	18.6	21.4	16.9	17.8	20.4	15.6	18.0	20.7	15.7	17.0	22.8	12.1
11	17.8	20.4	13.2	17.6	20.1	13.5	17.2	20.2	11.3	18.0	20.0	16.2	17.7	19.6	15.8	17.7	19.7	15.9	17.6	21.4	13.4
12	19.9	22.8	18.2	19.8	24.7	16.3	22.2	29.9	16.6	21.6	26.3	17.5	20.7	27.2	15.2	23.0	29.1	15.6	23.1	32.9	15.4
13	23.3	28.0	17.2	23.1	29.6	16.7	25.0	31.2	19.0	24.8	28.7	20.9	23.7	28.1	18.6	25.1	30.8	20.0	24.4	32.8	17.5
14	24.0	27.9	19.9	23.9	29.1	18.7	25.3	32.2	21.0	24.7	28.2	21.8	24.0	27.9	20.0	24.0	28.4	19.4	24.3	32.6	18.5
15	23.7	28.1	20.6	23.4	28.0	19.3	24.3	29.9	19.6	24.5	28.1	22.0	23.7	27.0	20.3	23.6	28.5	19.2	24.3	31.5	18.6
16	22.8	27.0	19.0	22.6	27.2	18.3	24.3	32.1	18.6	24.0	28.3	21.3	23.4	27.9	18.4	23.5	28.7	17.6	24.5	33.6	18.1
17	22.5	26.9	17.5	22.4	27.5	16.4	24.3	32.5	17.6	23.5	27.5	20.1	22.7	27.0	17.3	22.9	28.3	16.8	23.9	32.9	16.2
18	23.5	26.5	20.3	23.5	28.3	19.8	23.7	29.4	19.8	24.3	27.2	22.4	23.5	26.1	20.6	24.0	27.2	20.0	23.5	28.4	19.7
19	25.5	30.5	20.5	24.9	31.6	19.8	24.6	32.5	19.6	26.1	31.4	22.3	25.7	32.4	20.6	26.0	33.2	21.1	24.0	32.8	17.6
20	24.2	31.7	16.7	22.9	30.9	15.6	23.6	30.1	15.6	24.8	31.2	19.7	23.8	31.6	16.8	24.5	32.4	19.9	24.2	30.1	19.4
21	19.3	22.9	15.5	18.2	22.5	14.0	18.6	25.7	12.6	19.5	22.9	16.5	18.7	21.4	15.4	19.1	22.6	15.1	19.5	29.3	12.8
22	20.6	26.4	14.2	20.1	27.3	13.0	21.0	31.2	12.3	21.3	26.3	15.9	20.4	26.2	14.2	20.6	26.3	13.9	21.1	32.4	12.1
23	21.2	25.3	14.9	20.4	26.2	14.3	21.4	30.6	13.9	22.2	25.5	18.5	21.6	25.1	16.6	21.9	26.3	16.7	21.8	33.0	13.4
24	22.7	29.5	16.4	21.8	29.2	15.9	22.1	28.8	16.3	22.9	31.8	17.0	22.3	31.8	16.6	23.3	32.3	17.1	21.7	29.8	15.3
25	16.3	17.6	15.6	16.1	17.4	15.2	15.1	16.4	14.3	16.4	17.2	15.6	16.2	17.0	15.5	16.4	17.5	15.9	15.2	16.4	14.4
26	16.9	18.4	15.2	16.7	18.0	14.9	16.5	19.9	14.6	17.3	18.9	15.5	17.1	18.6	15.3	17.5	19.3	15.7	16.7	20.3	14.6
27	19.4	22.5	16.6	19.4	23.4	16.6	18.9	25.1	16.2	20.0	23.0	17.5	19.6	22.7	16.6	20.5	24.7	15.6	18.5	26.4	16.0
28	16.1	23.3	12.8	16.4	23.3	12.9	16.9	22.8	13.1	17.4	24.0	13.7	17.3	22.5	13.7	17.8	22.8	14.0	16.4	23.1	12.2
29	14.4	18.6	10.3	13.5	17.8	8.6	13.1	19.0	7.0	14.8	18.0	11.1	14.4	17.6	10.5	14.8	18.7	10.7	13.4	20.7	7.6
30	14.9	19.4	9.5	13.8	19.0	7.6	13.6	20.3	6.7	15.1	19.2	9.9	14.5	18.4	9.1	14.4	19.4	9.4	13.9	22.3	8.0
31	16.0	19.1	13.9	15.9	19.7	13.6	15.7	20.6	12.9	16.8	20.2	14.0	16.1	19.7	13.6	16.3	20.4	13.7	15.8	22.1	12.8
月極値		34.0	9.5		33.6	7.6		34.0	6.7		31.8	9.9		32.4	9.1		33.2	9.4		35.8	7.6
起日		7	30		7	30		7	30		24	30		19	30		19	30		6	29
上旬平均	19.9	25.0	15.3	19.7	25.3	14.6	20.5	27.2	14.9	20.6	24.3	17.4	19.9	24.0	15.5	20.4	25.1	16.0	20.6	28.6	14.3
中旬平均	22.7	27.0	18.3	22.4	27.7	17.4	23.5	30.0	17.9	23.6	27.7	20.4	22.9	27.5	18.4	23.4	28.6	18.6	23.4	30.9	17.4
下旬平均	18.0	22.1	14.1	17.5	22.2	13.3	17.5	23.7	12.7	18.5	22.5	15.0	18.0	21.9	14.3	18.4	22.8	14.3	17.6	25.1	12.7
月平均	20.1	24.6	15.8	19.8	25.0	15.1	20.4	26.8	15.1	20.8	24.7	17.5	20.2	24.4	16.0	20.7	25.4	16.2	20.5	28.1	14.7
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	2	16	0	0	16	0	3	19	0	1	16	0	1	16	0	2	16	0	1	22	0
30℃以上日数		4			4			12			3			3			6			14	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			1	
積算気温	624			613			633			646			626			641			634		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年8月

単位：℃ 2/4頁

観測所名	常呂			遠軽			佐呂間			網走			宇登呂			白滝			生田原		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	18.8	24.0	14.6	19.1	25.3	14.9	18.6	24.9	13.8	19.0	22.4	16.0	17.2	24.4	12.2	18.3	24.0	14.8	19.6	27.3	16.2
2	17.5	22.3	12.2	19.4	27.1	14.0	18.7	24.8	12.3	17.8	20.9	14.7	16.8	22.7	11.4	19.1	25.2	14.6	19.8	28.5	13.5
3	19.3	24.7	10.4	20.8	29.8	12.6	19.4	27.9	10.4	19.5	22.4	15.1	19.6	26.7	13.1	20.5	27.6	13.5	20.4	29.6	11.4
4	24.5	32.4	18.6	24.1	32.8	16.6	23.3	31.2	16.1	23.5	30.9	18.6	20.6	28.2	15.2	22.3	30.3	15.1	22.6	30.8	14.7
5	25.2	33.5	18.1	25.0	34.9	16.3	24.0	33.9	15.9	24.4	33.3	18.1	21.5	30.4	14.1	23.3	31.4	14.8	23.8	33.5	14.9
6	23.6	31.4	18.5	24.7	33.8	17.5	23.3	32.5	15.8	23.2	28.2	19.4	22.9	31.1	16.5	24.0	33.1	15.6	24.3	34.9	15.6
7	25.5	33.2	18.0	26.3	36.7	17.6	24.7	34.8	16.5	25.2	30.8	19.9	24.6	33.8	17.6	24.3	32.8	16.0	25.6	36.3	16.1
8	19.5	22.5	18.0	19.2	22.5	17.0	19.0	21.6	17.2	20.1	25.8	17.6	19.4	24.1	16.6	18.4	24.4	14.9	18.6	21.5	16.2
9	18.5	22.2	17.5	17.3	18.7	16.2	17.3	19.4	15.9	17.8	18.7	17.1	16.5	17.8	15.8	15.3	18.1	14.2	16.5	18.2	15.7
10	18.5	21.2	16.5	17.8	22.7	14.8	17.4	22.0	15.4	17.8	19.5	16.5	15.8	16.8	15.4	15.8	20.9	12.6	17.3	22.3	14.9
11	18.0	19.6	16.0	17.7	20.9	15.7	17.6	20.0	15.1	17.8	18.7	16.7	17.3	19.1	15.7	17.0	23.7	12.6	17.5	20.5	15.0
12	24.5	32.4	16.3	24.8	33.3	15.8	24.5	33.0	15.3	22.4	28.3	17.3	22.2	28.8	16.0	23.3	32.0	15.8	24.2	32.6	15.5
13	26.7	33.3	21.2	26.5	33.4	19.1	26.0	32.3	20.2	25.2	30.1	21.0	23.6	29.2	17.4	23.6	31.1	16.7	24.9	31.4	18.2
14	25.8	32.5	21.4	25.1	32.7	19.4	24.8	32.0	17.7	25.1	31.6	20.7	21.9	29.6	14.3	23.3	30.3	17.0	23.8	32.2	16.7
15	25.3	30.3	20.2	24.9	32.3	19.5	23.7	31.0	18.1	25.2	30.9	20.4	21.9	29.9	15.4	23.2	29.7	18.5	23.9	31.7	17.9
16	25.3	33.0	20.7	24.7	32.9	19.0	24.4	31.9	16.5	24.5	31.5	20.2	21.3	28.4	14.5	23.2	30.7	17.5	23.6	31.5	16.9
17	25.8	32.3	20.6	24.5	32.4	17.6	23.9	32.1	15.3	24.7	31.6	19.8	22.0	29.1	15.8	23.1	31.0	16.1	23.7	32.2	15.2
18	25.1	29.3	22.4	24.4	27.7	21.1	23.9	27.9	19.3	24.3	28.6	20.6	22.5	27.5	17.8	22.0	25.8	18.9	23.2	27.1	19.8
19	26.7	33.3	22.2	25.6	33.2	19.0	25.8	31.5	20.7	26.1	32.7	21.8	24.7	31.3	18.7	22.3	31.5	16.0	24.0	31.7	17.9
20	25.1	33.9	20.1	24.5	32.4	19.2	24.2	33.6	18.2	24.7	33.4	19.3	24.0	32.1	18.4	22.1	27.4	17.3	23.9	31.5	19.2
21	19.6	23.3	14.5	19.5	26.3	15.2	18.8	24.9	12.7	19.1	21.9	17.0	17.4	20.9	13.3	19.3	25.8	14.4	19.0	26.5	14.0
22	20.7	27.3	13.4	21.5	30.9	13.6	20.3	29.6	11.5	20.6	24.1	16.6	18.3	25.1	12.6	20.9	28.7	12.4	20.8	30.0	12.2
23	23.0	28.0	15.3	22.8	31.3	15.0	22.2	30.6	12.6	23.0	26.6	18.9	22.4	30.1	15.7	21.5	29.7	14.9	21.7	30.7	13.3
24	23.8	32.3	17.3	23.1	32.8	16.4	22.9	32.2	16.3	23.8	32.2	17.2	22.6	31.8	16.5	21.3	28.9	14.9	22.0	31.4	14.2
25	16.7	17.9	16.2	15.7	17.6	15.1	15.8	17.2	15.3	16.8	17.9	16.3	15.9	16.8	15.4	14.0	16.7	13.1	15.2	17.0	14.6
26	17.8	20.2	15.9	17.5	20.7	15.2	17.3	19.7	15.5	18.2	20.0	16.5	16.9	20.3	14.9	16.4	22.2	13.1	16.8	19.6	14.4
27	20.6	26.1	15.7	20.5	26.8	16.8	20.4	26.5	14.5	20.3	24.9	17.0	19.1	23.3	15.3	17.8	24.1	13.0	20.1	26.4	16.0
28	18.2	23.3	15.1	17.6	24.6	13.2	17.8	25.0	13.7	18.1	22.5	15.1	17.3	22.3	13.3	16.5	22.6	11.8	17.4	22.5	13.1
29	15.0	18.7	9.5	14.1	19.4	9.3	13.6	19.3	8.1	15.2	18.3	12.4	14.0	17.4	12.5	12.7	17.9	8.7	13.2	18.5	8.6
30	14.6	19.1	8.7	14.3	21.4	7.3	13.9	21.0	6.5	15.4	18.9	10.7	13.7	19.6	9.3	13.0	19.8	7.5	13.6	21.6	6.4
31	16.3	20.2	13.4	16.3	21.6	13.3	16.2	22.8	13.0	16.8	19.7	14.3	14.8	19.6	10.3	14.3	20.3	11.4	15.6	22.0	12.6
月極値		33.9	8.7		36.7	7.3		34.8	6.5		33.4	10.7		33.8	9.3		33.1	7.5		36.3	6.4
起日		20	30		7	30		7	30		20	30		7	30		6	30		7	30
上旬平均	21.1	26.7	16.2	21.4	28.4	15.8	20.6	27.3	14.9	20.8	25.3	17.3	19.5	25.6	14.8	20.1	26.8	14.6	20.9	28.3	14.9
中旬平均	24.8	31.0	20.1	24.3	31.1	18.5	23.9	30.5	17.6	24.0	29.7	19.8	22.1	28.5	16.4	22.3	29.3	16.6	23.3	30.2	17.2
下旬平均	18.8	23.3	14.1	18.4	24.9	13.7	18.1	24.4	12.7	18.8	22.5	15.6	17.5	22.5	13.6	17.1	23.3	12.3	17.8	24.2	12.7
月平均	21.5	26.9	16.7	21.3	28.0	15.9	20.8	27.3	15.0	21.1	25.7	17.5	19.6	25.4	14.9	19.7	26.4	14.4	20.5	27.5	14.9
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	10	17	0	5	21	0	2	19	0	5	16	0	0	17	0	0	19	0	1	21	0
30℃以上日数		13			15			14			11			7			10			15	
35℃以上日数		0			1			0			0			0			0			1	
積算気温	666			659			644			656			609			612			637		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年8月

単位:℃ 3/4頁

観測所名	北見			女満別			小清水			斜里			留辺蘂			境野			美幌		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	20.4	27.5	15.6	19.8	26.1	13.9	19.5	26.7	14.8	18.9	25.5	11.9	19.0	25.1	16.0	19.1	24.4	16.6	20.0	26.4	15.4
2	19.3	28.0	12.1	18.8	25.5	13.0	18.5	25.0	12.8	16.5	22.8	9.0	19.7	27.3	13.7	19.6	27.5	14.2	18.8	26.5	13.0
3	21.6	31.3	11.4	20.8	29.1	12.9	21.1	28.3	13.1	19.5	26.9	9.8	21.3	29.5	13.8	21.5	30.2	12.6	20.9	30.9	11.1
4	22.1	29.4	16.1	23.3	30.3	18.1	21.6	27.6	17.4	22.3	29.7	15.6	21.1	29.4)	12.3)	21.1	27.6	14.5	22.1	28.9	17.0
5	23.4	32.0	15.9	24.1	32.7)	17.7)	22.5	29.3	17.6	23.0	32.4	12.7	21.8	31.1	11.2	22.7	29.9	16.6	22.8	30.9	16.4
6	25.1	34.3	15.1	25.0	34.1	17.3	23.7	31.1	17.6	23.0	32.9	14.0	24.2	33.6	14.9	24.2	32.2	16.5	24.2	32.7	17.0
7	26.9	36.2	17.6	26.4	34.4	19.1	26.0	35.0	19.3	24.4	32.2	14.5	26.0	34.9	17.6	26.2	34.6	18.5	26.7	36.1	19.4
8	20.1	24.3	17.0	20.0	23.5	17.8	19.8	24.7	17.2	19.8	24.8	17.5	19.3	25.9	15.9	19.6	24.5	16.6	19.7	22.9	17.5
9	17.6	19.7	16.7	17.7	19.6	16.8	17.5	20.2	16.5	17.7	19.2	17.0	16.6	19.7	15.3	16.9	19.5	15.8	17.6	19.9	16.5
10	17.8	21.3	15.9	17.7	20.6	15.7	16.8	18.3	15.9	17.1	18.4	16.2	16.9	22.4	11.9	17.4	22.2	15.1	17.1	19.0	15.7
11	17.8	20.9	15.4	17.8	19.8	15.6	17.6	19.1	16.1	17.9	19.6	16.6	17.4	21.5	14.1	17.7	21.1	15.1	17.5	19.2	15.4
12	23.6	31.4	15.5	23.9	30.9	16.5	23.5	30.7	15.1	22.8	29.8	14.7	23.2	31.0	15.5	23.4	31.4	15.9	23.5	30.2	16.7
13	24.9	30.7	19.4	25.0	30.7	20.3	24.2	29.8	20.4	24.0	29.8	17.3	23.9	30.9	17.3	24.0	30.4	17.6	24.2	29.9	19.0
14	24.7	30.8	18.8	24.8	31.4	18.7	24.3	30.7	19.3	23.7	31.0	14.1	23.2	31.8	16.0	23.8	29.6	17.9	24.2	31.1	17.4
15	24.8	31.6	19.8	25.2	32.7	20.5	24.5	31.2	20.0	23.9	32.2	16.7	23.5	30.7	18.1	24.0	30.0	17.9	24.5	31.8	18.9
16	24.2	31.3	17.6	24.7	32.2	18.8	24.0	30.6	20.0	22.8	30.0	13.0	22.7	31.2	14.8	23.6	30.2	17.5	24.0	31.0	18.1
17	24.3	30.8	17.7	24.8	31.5	18.1	24.1	30.3	19.4	23.6	31.6	14.7	23.3	32.1	16.1	23.8	29.4	17.2	24.2	31.5	19.0
18	24.0	27.5	20.8	24.3	29.6	19.8	23.8	28.7	20.6	23.9	29.4	16.8	22.4	26.9	18.7	23.4	26.9	21.1	23.8	28.5	19.5
19	25.1	30.7	21.8	25.8	32.5	20.0	25.2	31.5	21.5	26.5	31.9	20.8	23.3	31.1	17.5	24.1	29.2	20.8	25.2	31.9	19.0
20	25.0	33.3	19.5	24.8	34.3	18.9	24.8	33.3	19.3	25.9	34.5	19.9	23.2	30.5	18.5	24.6	32.6	19.2	25.1	33.6	19.2
21	20.1	25.8	15.4	19.7	24.0	15.7	18.6	23.7	13.7	18.9	23.7	14.0	20.3	27.2	15.8	20.1	26.1	14.9	19.4	23.9	14.8
22	21.8	30.3	13.2	21.3	28.5	14.2	21.2	29.2	13.1	20.1	26.9	13.5	21.5	30.2	14.3	21.9	30.8	13.5	20.7	28.8	12.7
23	23.8	33.0	14.5	23.5	31.5	16.1	24.3	32.4	17.9	23.2	31.1	12.9	21.7	30.1	15.6	23.5	31.4	15.6	23.2	32.5	14.5
24	23.5	31.7	17.4	23.9	31.7	17.2	23.5	30.3	17.1	24.5	31.4	17.7	21.4	30.1	13.5	23.1	31.3	17.1	24.0	31.8	16.6
25	16.1	18.8	15.5	16.3	17.3	15.8	16.4	17.2	15.8	17.0	18.0	16.3	15.1	17.4	13.9	15.7	18.3	15.1	16.2	17.6	15.6
26	17.7	21.4	15.4	17.7	21.2	15.7	18.0	22.8	15.7	18.3	22.6	16.4	16.5)	19.6)	13.4)	17.4	21.1	14.5	17.7	21.9	15.5
27	20.5	26.5	16.2	20.5	26.2	16.3	20.3	26.0	16.6	19.8	23.8	16.2	19.8	25.6	14.4	20.3	27.3	15.6	20.4	25.7	16.6
28	18.1	24.2	13.7	18.2	24.5	14.3	18.1	24.9	14.3	18.5	24.6	14.6	17.9	24.1	12.8	18.3	23.3	13.7	18.2	25.1	14.1
29	13.8	18.5	8.5	14.6	19.2	9.5	14.3	19.2	9.2	15.1	19.1	11.1	13.5	19.5	8.4	13.7	19.2	8.8	13.9	19.4	8.7
30	14.2	20.5	6.6	14.6	20.1	8.2	13.9	20.8	6.8	14.1	19.5	7.5	13.6	20.5	6.5	14.1	21.0	6.9	14.0	20.4	7.3
31	16.6	22.6	13.7	16.5	20.9	13.4	16.3	21.6	12.4	16.4	20.9	11.5	15.2	21.9	11.7	16.2	22.6	13.1	16.3	22.1	13.1
月極値		36.2	6.6		34.4	8.2		35.0	6.8		34.5	7.5		34.9	6.5		34.6	6.9		36.1	7.3
起日		7	30		7	30		7	30		20	30		7	30		7	30		7	30
上旬平均	21.4	28.4	15.3	21.4	27.6	16.2	20.7	26.6	16.2	20.2	26.5	13.8	20.6	27.9	14.3	20.8	27.3	15.7	21.0	27.4	15.9
中旬平均	23.8	29.9	18.6	24.1	30.6	18.7	23.6	29.6	19.2	23.5	30.0	16.5	22.6	29.8	16.7	23.2	29.1	18.0	23.6	29.9	18.2
下旬平均	18.7	24.8	13.6	18.8	24.1	14.2	18.6	24.4	13.9	18.7	23.8	13.8	17.9	24.2	12.8	18.6	24.8	13.5	18.5	24.5	13.6
月平均	21.3	27.6	15.8	21.3	27.3	16.3	20.9	26.8	16.3	20.7	26.7	14.7	20.3	27.2	14.5	20.8	27.0	15.7	21.0	27.2	15.8
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	4	21	0	5	20	0	2	20	0	2	18	0	1	22	0	1	20	0	3	21	0
30℃以上日数		15			14			11			11			14			11			13	
35℃以上日数		1			0			1			0			0			0			1	
積算気温	659			662			648			643			629			645			650		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年8月
単位：℃ 4/4頁

観測所名	津別		
日付	平均	最高	最低
1	20.4	27.7	15.0
2	19.2	27.4	11.7
3	21.8	30.7	12.8
4	22.5	29.9	17.3
5	23.9	32.4	16.8
6	25.4	35.0	16.3
7	27.1	36.9	17.6
8	19.7	23.6	16.9
9	17.4	19.6	16.4
10	17.2	20.0	15.3
11	17.5	19.6	15.2
12	23.7	31.4	15.5
13	24.1	30.4	18.0
14	24.1	30.0	16.6
15	25.1	32.2	20.6
16	24.4	32.4	18.1
17	23.9	30.3	17.2
18	23.3	29.1	18.9
19	24.5	30.8	18.0
20	24.7	32.8	19.3
21	19.9	24.9	15.2
22	21.4	29.6	13.6
23	23.8	32.7	15.4
24	23.5	31.7	16.1
25	16.0	17.9	15.4
26	17.8	22.5	15.5
27	20.6	26.4	16.5
28	18.2	23.8	13.8
29	14.0	19.7	8.4
30	14.2	20.9	6.8
31	16.5	21.6	13.3
月極値		36.9	6.8
起日		7	30
上旬平均	21.5	28.3	15.6
中旬平均	23.5	29.9	17.7
下旬平均	18.7	24.7	13.6
月平均	21.2	27.5	15.6
0℃未満日数	0	0	0
25℃以上日数	3	20	0
30℃以上日数		14	
35℃以上日数		2	
積算気温	656		

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方(17) 2026年8月

單位：mm 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	上深別	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	丸瀬布	白滝	生田原
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	5.0	3.5	7.5	2.5	3.0	12.5	7.0	11.0	2.5	5.0	1.5	15.0	6.5	3.0	2.0	1.5
9	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	2.0	4.0	0.5	9.5	0.5	0.0	2.5
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
11	2.5	1.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	3.5	1.0	0.5	3.0	5.0	0.5	0.0	1.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	4.0	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
20	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	4.0	0.0	0.5	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	7.0	3.0	2.0	3.0	1.5	1.5	2.5	1.5	1.5	12.5	24.0	12.0	18.5	32.0	7.0	36.5
25	0.5	2.5	2.0	4.5	5.0	4.5	5.0	12.0	2.5	10.5	11.0	7.0	5.0	16.5	8.5	11.5
26	3.0	1.0	0.0	4.0	2.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	3.0	0.5	3.0	0.0	0.5	0.5
27	6.5	8.0	5.5	4.0	5.5	0.0	19.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
28	55.0	59.0	23.0	18.5	12.5	14.0	13.0	24.0	20.5	25.5	46.5	17.5	25.5	9.0	8.0	39.0
29	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	2.5	0.0	2.0	4.5	3.0	0.0	0.5	0.0	1.5
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.5	1.0	0.5	2.0	0.5	0.0	0.5	1.5)	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
最大日降水量	55.0	59.0	23.0	18.5	12.5	14.0	19.0	24.0	20.5	25.5	46.5	17.5	25.5	32.0	8.5	39.0
起日	28	28	28	28	28	28	27	28	28	28	28	28	28	24	25	28
最大1時間降水量	23.0	19.0	16.0	6.0	5.0	11.0	11.5	6.0	9.5	10.5	24.0	14.0	14.5	21.0	7.5	20.5
起日 時分	28 10:35	28 01:21	28 01:42	28 16:30	28 16:40	8 11:47	27 16:23	28 03:35	28 04:47	24 18:14	28 12:06	8 14:49	24 19:26	24 17:56	28 03:38	28 11:32
最大10分間降水	15.0	6.0	5.0	3.5	2.5	6.0	6.0	4.5	4.0	6.0	14.5	9.5	4.5	5.5	3.0	15.0
起日 時分	28 09:46	28 01:18	28 01:36	28 10:34	28 15:58	8 11:21	27 15:37	28 02:50	28 04:12	28 11:35	28 11:18	8 14:03	24 18:52	24 17:40	28 02:59	28 10:42
上旬合計	5.0	3.5	8.0	2.5	3.5	12.5	8.0	11.5	3.0	7.0	5.5	15.5	29.0	3.5	2.5	4.0
中旬合計	6.5	2.0	2.5	1.0	0.5	0.5	2.5	0.0	3.5	1.5	0.5	9.0	9.0	1.0	1.0	1.5
下旬合計	72.5	75.0	33.0	36.5	27.5	21.5	41.0	45.5	25.5	52.0	89.5	42.0	56.0	58.0	26.0	90.0
月合計	84.0	80.5	43.5	40.0	31.5	34.5	51.5	57.0	32.0	60.5	95.5	66.5	94.0	62.5	29.5	95.5
1mm以上日数	7	8	6	8	6	5	8	7	6	8	7	8	10	4	6	8
10mm以上日数	1	1	1	1	1	2	2	3	1	3	3	3	3	2	0	3
30mm以上日数	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
50mm以上日数	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方(17) 2026年8月

單位：mm 2/2頁

観測所名 日付	仁頃山	北見	女満別	東藻琴	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	山園	置戸常元	津別	津別二又
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	10.0	7.0	14.5	15.5	6.5	3.0	17.0	3.5	18.5	9.0	2.5	26.5	5.0
9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	0.5	3.0	2.5	7.5	1.5	4.5	3.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	1.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
11	3.5	2.0	4.0	3.0	2.0	3.0	2.5	7.5	6.0	5.5	4.0	3.0	7.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
20	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	25.0	15.5	14.0	15.0	9.5	5.0	9.5	9.5	22.5	25.5	6.5	21.0	5.5
25	12.0	20.5	15.0	12.0	8.5	6.5	9.5	19.0	16.5	19.0	25.0	20.0	34.5
26	0.5	0.0	1.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	1.5	0.5
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
28	39.0	20.5	14.5	14.5	14.5	12.5	10.0	14.5	26.5	10.5	13.0	19.5	24.5
29	3.0	1.5	2.0	1.0	3.5	1.0	0.0	0.5	1.5	3.0	0.0	1.0	3.5
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
最大日降水量	39.0	20.5	18.0	15.5	14.5	12.5	17.0	19.0	26.5	25.5	25.0	26.5	34.5
起日	28	28	20	8	28	28	8	25	28	24	25	8	25
最大1時間降水量	16.0	11.0	14.5	11.5	7.0	7.0	15.5	8.5	17.0	15.5	13.5	17.5	16.5
起日 時分	24 19:04	24 19:18	8 14:50	24 19:50	24 20:08	28 05:50	8 12:47	25 11:39	24 19:44	24 20:03	25 11:21	8 15:10	25 12:05
最大10分間降水	7.5	6.0	11.0	5.0	3.5	1.5	7.0	2.5	9.0	6.5	3.5	9.5	7.0
起日 時分	28 04:00	8 13:27	20 15:55	8 15:40	8 20:15	28 05:46	23 12:31	25 10:49	28 12:23	24 19:28	28 04:04	8 14:22	28 11:02
上旬合計	11.5	8.5	16.0	17.5	10.0	6.5	17.5	6.5	21.0	20.0	4.0	31.0	8.0
中旬合計	3.5	2.0	22.0	3.0	2.0	3.0	2.5	9.5	6.5	5.5	4.0	3.0	11.0
下旬合計	80.5	58.0	47.5	43.0	36.5	25.5	39.5	44.0	68.0	60.0	46.0	63.0	68.5
月合計	95.5	68.5	85.5	63.5	48.5	35.0	59.5	60.0	95.5	85.5	54.0	97.0	87.5
1mm以上日数	8	7	9	7	8	8	7	7	7	9	7	8	9
10mm以上日数	4	3	5	4	1	1	2	2	4	3	2	4	2
30mm以上日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年8月

単位：h 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	小清水	斜里
1	2.2	2.4	2.3	3.6	6.0	2.1	8.5	4.2	5.5	9.9	13.3	0.6	4.9	6.9	10.8	10.6
2	9.7	10.2	10.3	13.4	11.9	9.7	10.7	10.3	10.6	11.1	13.7	11.3	11.0	10.7	14.0	14.0
3	9.5	10.7	10.7	10.3	11.4	10.6	12.0	10.9	11.9	12.4	12.5	10.3	11.5	12.2	12.9	12.7
4	11.4	12.4	13.0	12.7	13.3	13.3	12.6	12.9	12.4	12.4	10.4	13.4	13.1	12.5	12.1	12.0
5	13.8	13.8	13.8	13.8	13.9	13.8	13.7	13.9	13.8	13.9	13.5	13.5	13.4	13.7	13.8	13.9
6	13.2	13.3	12.8	13.6	13.3	12.9	13.2	13.4	13.6	13.3	13.1	12.7	13.1	13.6	13.1	12.8
7	8.9	6.5	6.5	7.9	10.4	7.7	12.4	11.1	12.1	12.5	12.5	10.7	11.3	13.4	13.3	13.2
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.0	0.1	0.0	1.3	1.7	2.6
9	3.5	4.9	0.5	1.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
10	9.0	7.2	8.3	8.0	7.5	7.7	1.2	6.9	4.3	0.0	0.0	5.0	5.7	2.9	0.6	0.2
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.1	0.4	0.3
12	5.6	7.0	9.5	10.1	13.6	10.6	13.3	13.3	13.0	13.1	9.0	11.7	12.8	8.9	12.7	11.3
13	11.8	12.1	8.4	12.7	13.5	10.2	13.3	13.4	13.4	13.4	13.1	9.6	13.0	12.9	11.8	12.9
14	10.9	8.8	5.5	9.8	13.0	6.6	13.0	11.9	11.6	12.5	13.2	7.0	10.1	12.8	13.4	13.4
15	10.0	11.5	11.2	12.0	12.8	10.0	12.9	11.1	10.1	11.1	13.0	6.7	9.7	11.8	13.0	13.0
16	12.1	12.7	11.1	13.3	13.3	10.2	13.6	11.0	13.1	13.0	12.8	7.8	11.8	13.2	13.1	12.6
17	12.9	13.0	10.8	13.1	12.5	8.1	13.4	12.1	13.1	11.1	13.0	9.8	12.7	13.3	13.4	13.2
18	0.2	1.1	1.3	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	1.8	5.5	0.1	0.0	0.0	1.3	3.9
19	4.4	4.8	4.2	6.7	6.7	5.4	7.3	6.3	6.5	8.6	9.2	5.2	5.9	6.9	9.0	9.3
20	7.8	6.8	5.2	8.0	7.1	3.9	6.6	4.5	5.4	5.0	5.6	3.2	3.5	3.6	3.8	5.7
21	9.9	9.3	10.5	7.9	7.9	10.0	9.5	7.6	5.9	5.3	3.3	11.3	8.2	5.9	4.1	5.7
22	13.1	13.0	12.8	12.9	13.1	13.0	13.2	12.8	13.0	13.3	12.8	12.3	12.7	13.0	13.0	13.2
23	10.3	9.9	5.8	9.8	10.3	6.6	11.0	9.6	9.7	10.5	12.5	6.6	7.0	9.4	10.5	12.0
24	2.0	0.6	0.2	2.1	2.4	1.6	4.4	4.7	3.7	6.0	6.0	1.9	4.2	6.5	7.8	7.8
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1)	0.9	1.7	0.0	0.0	0.7	2.3
27	3.6	5.0	1.2	5.7	7.8	0.9	6.5	3.2	3.8	6.5	6.0	5.5	3.7	6.9	6.9	7.4
28	1.7	2.1	4.1	3.7	3.5	4.0	4.3	3.7	4.7	4.8	3.8	5.4	5.3	5.5	2.8	3.0
29	7.5	7.6	9.5	7.6	6.5	8.5	7.7	7.9	5.3	5.1	2.7	9.3	6.5	5.9	4.5	6.8
30	9.4	10.9	8.9	10.5	9.0	7.0	9.3	8.5	8.2	9.8	10.6	6.1	5.1	9.2	8.4	10.2
31	0.9	1.2	1.3	2.0	2.7	2.3	0.3	1.6	2.2	0.5	1.9	1.1	1.6	3.1	0.9	0.9
旬合計 上旬	81.2	81.4	78.2	85.0	87.7	77.8	84.8	83.6	84.2	85.9	92.0	77.6	84.0	87.3	92.3	92.1
旬合計 中旬	75.7	77.8	67.2	85.9	92.6	65.0	93.7	83.7	86.2	89.6	94.4	63.1	79.5	83.5	91.9	95.6
旬合計 下旬	58.4	59.6	54.3	62.2	63.2	54.0	66.2	59.6	56.5	61.9	60.5	61.2	54.3	65.4	59.6	69.3
月合計	215.3	218.8	199.7	233.1	243.5	196.8	244.7	226.9	226.9	237.4	246.9	201.9	217.8	236.2	243.8	257.0
0.1時間未満日数	4	4	4	4	5	5	4	5	6	4	4	2	6	3	2	1

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年8月
単位：h 2/2頁

観測所名 日付	留辺蘂	境野	美幌	津別
1	3.2	4.3	9.2	7.2
2	10.2	10.8	13.9	13.8
3	11.7	12.4	12.0	12.4
4	13.1	13.1	11.7	12.8
5	13.6	13.7	13.8	13.6
6	13.3	13.4	13.0	13.7
7	13.0	13.3	13.4	13.4
8	4.3	1.3	1.4	1.5
9	0.0	0.2	0.0	0.0
10	3.0	1.2	1.3	1.7
11	0.0	0.0	0.1	0.0
12	9.7	12.0	11.3	12.4
13	13.0	13.4	12.8	10.3
14	10.0	12.9	12.7	13.0
15	10.3	11.7	11.3	12.0
16	13.0	13.2	13.2	12.3
17	11.9	12.9	12.7	13.1
18	0.0	0.1	0.9	1.2
19	5.8	5.7	8.6	7.7
20	1.9	3.3	3.6	4.5
21	10.7	8.9	5.3	5.4
22	12.7	13.0	12.8	12.9
23	6.1	9.9	10.7	10.5
24	3.9	6.1	7.1	8.6
25	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.1	0.7	0.6
27	8.4	8.5	10.3	7.8
28	5.3	5.3	5.0	5.5
29	7.9	6.8	6.7	7.1
30	6.6	7.2	9.2	8.5
31	1.3	1.3	2.2	1.8
旬合計 上旬	85.4	83.7	89.7	90.1
旬合計 中旬	75.6	85.2	87.2	86.5
旬合計 下旬	62.9	67.1	70.0	68.7
月合計	223.9	236.0	246.9	245.3
0.1時間未満日数	5	2	2	3

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年8月
単位 : (m/s) 1/5頁

観測所名	雄武						興部						西興部						紋別						紋別小向						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.4	4.1	E	5.8	ENE	E	1.7	3.6	ENE	6.8	E	ENE	1.8	4.4	E	8.1	E	ESE	1.9	3.7	ENE	5.8	ENE	ENE	1.9	4.7	ENE	6.7	ENE	E	
2	1.9	4.0	NNE	4.9	NNE	NNE	1.5	3.4	NE	6.3	NNE	SW	1.7	4.8	ESE	7.5	E	E	1.9	4.3	NNE	6.6	NNE	NNE	1.8	4.1	N	5.7	NNE	NNE	
3	1.7	3.2	ESE	5.0	SE	E	1.4	3.3	ENE	5.1	NE	NE	1.6	4.6	E	7.5	ESE	WNW	1.5	2.9	SW	4.5	SSW	SW	1.5	3.2	E	4.6	E	ENE	
4	1.9	4.4	ESE	6.6	ESE	ESE	1.7	4.3	ENE	6.9	ESE	WSW	2.3	4.5	WNW	7.4	NW	W	1.6	4.0	SSW	6.7	SSW	ENE	1.8	5.5	ESE	7.2	ESE	E	
5	1.9	4.8	ESE	7.0	NE	WSW	1.9	4.3	SW	8.4	SW	WSW	3.1	5.7	WNW	9.7	WNW	WNW	1.8	4.4	SSW	6.3	SSW	SW	1.7	3.8	ESE	5.7	ESE	E	
6	1.7	4.0	ESE	5.6	ESE	E	1.7	4.2	NE	6.1	ENE	WSW	2.0	3.8	WNW	7.0	W	WNW	1.7	4.3	SW	7.1	SSW	SE	2.1	5.2	E	7.7	E	E	
7	2.5	6.3	WSW	10.9	WSW	WSW	1.7	3.6	NE	6.2	N	SW	2.6	5.2	W	10.2	WNW	W	2.0	4.9	SW	7.9	SW	SSW	1.9	4.1	ESE	5.7	NNE	WSW	
8	2.5	6.9	NNW	11.3	NW	NNW	1.2	3.6	N	8.2	NNW	N	1.9	4.9	ESE	7.6	ESE	ESE	2.6	7.2	NW	11.0	NNW	NW	3.0	8.2	NW	12.3	NNW	NNW	
9	2.9	4.8	E	7.0	ENE	ENE	2.2	4.5	NE	7.5	NE	NE	1.8	4.0	E	7.4	ESE	ESE	2.8	4.4	NNE	6.6	N	NE	2.5	4.4	NNE	6.2	N	NE	
10	2.1	3.9	NE	6.3	NE	ENE	1.6	4.0	NE	6.5	ENE	NE	1.9	4.6	E	7.9	ENE	E	2.1	3.7	NE	5.8	ENE	ENE	1.9	3.9	NE	6.7	N	NE	
11	2.6	5.2	ESE	7.2	ESE	ESE	1.7	4.2	ENE	6.4	NE	ENE	2.3	4.3	E	8.4	ENE	E	1.7	3.2	ENE	5.5	ENE	ENE	1.7	3.6	ENE	5.1	ENE	E	
12	1.7	3.4	E	4.9	E	WSW	1.1	3.6	NNE	5.7	NNE	WSW	1.4	4.5	E	7.7	E	ESE	1.6	4.3	NNE	6.4	NNE	S	1.9	4.4	N	5.7	NW	N	
13	1.7	5.0	ESE	7.0	ESE	ESE	1.3	4.5	ENE	7.0	ENE	ENE	1.8	3.6	E	7.0	E	W	1.6	3.2	SW	4.9	SSW	SSW	1.4	3.0	E	4.1	NNE	NNE	
14	1.8	4.2	WNW	6.7	WNW	ESE	1.5	4.4	NE	7.1	ENE	NE	1.5	3.2	NE	6.9	NW	WNW	1.5	3.1	E	5.2	E	ENE	1.8	4.1	E	5.7	E	SW	
15	1.6	4.7	WNW	7.3	WNW	E	1.4	3.5	ENE	5.4	E	NE	1.7	4.0	E	6.9	E	WNW	1.5	3.7	NE	5.2	NNE	ENE	1.5	3.8	NNE	6.2	E	ENE	
16	1.8	4.8	ESE	6.6	ESE	WSW	1.6	4.0	ENE	6.2	ENE	SW	1.8	4.2	E	8.8	E	W	1.5	3.3	E	5.2	E	E	2.1	4.9	E	6.7	E	SW	
17	2.0	4.4	ESE	6.4	ESE	ESE	1.7	4.5	NE	6.9	ENE	NE	1.7	3.6	WNW	6.9	NW	WNW	1.6	3.0	ENE	5.2	E	ENE	1.8	4.4	E	6.7	ENE	E	
18	1.7	4.9	SE	7.5	ESE	SE	1.1	3.6	E	6.3	ESE	E	0.9	2.0	W	3.7	WSW	WSW	1.2	3.0	SE	5.2	SE	SW	1.3	3.2	E	5.1	E	ESE	
19	1.7	4.3	SW	8.0	WSW	SW	1.3	4.3	SW	8.3	SW	SW	1.6	4.3	WNW	8.6	WNW	WSW	2.0	4.0	SSW	6.9	WSW	SW	1.8	5.5	WSW	8.7	WSW	SW	
20	3.5	7.8	NNW	12.9	NNW	WSW	1.5	4.3	NNE	8.4	NE	SW	2.0	5.2	WNW	9.2	WNW	W	3.1	6.5	NNW	11.8	WSW	WNW	3.0	7.5	N	10.8	N	WNW	
21	2.3	3.7	SW	4.7	NE	WSW	1.6	3.6	NE	6.4	NNE	SW	1.7	3.9	ESE	7.4	ESE	WNW	2.2	4.2	NNE	6.2	NNW	ENE	2.0	3.6	NNE	5.1	NNE	NE	
22	2.5	4.7	ESE	6.7	ESE	SW	1.5	3.5	ENE	5.6	NE	SW	1.6	4.5	E	8.0	E	WNW	2.0	3.6	SSW	5.7	SSW	SSW	2.0	4.4	E	6.2	E	E	
23	2.4	4.4	WSW	5.5	SE	WSW	1.6	3.6	NE	5.7	NE	SW	1.3	4.0	ESE	8.2	ENE	W	2.0	3.8	SW	6.0	SSW	SW	2.0	4.0	SW	5.7	SSW	WSW	
24	3.5	8.3	WSW	14.5	SW	SW	2.0	6.2	SW	10.8	SW	SW	2.2	4.4	ESE	9.1	NW	W	3.1	6.0	NNW	12.5	WSW	NW	3.4	8.1	NW	12.3	W	WSW	
25	3.6	6.0	NE	9.3	NE	NE	2.1	3.7	NE	6.7	NE	NE	2.2	3.6	E	7.6	ESE	ESE	2.8	5.4	NNE	8.6	NNE	ENE	2.7	6.0	N	8.7	N	NNE	
26	2.1	4.0	ESE	6.3	ESE	SSE	1.2	2.9	E	5.8	ENE	ENE	1.2	3.4	E	5.6	ENE	ESE	1.3	2.8	E	5.7	E	SSE	1.7	4.2	E	6.2	E	SE	
27	2.7	5.9	E	9.1	ESE	ESE	1.7	4.8	ENE	8.7	ENE	SW	1.2	3.1	E	6.6	ENE	E	2.0	3.8	E	7.0	E	E	2.4	5.8	E	7.7	SW	SW	
28	4.4	10.0	NW	15.7	NW	NW	1.8	4.6	NNE	10.8	NNE	WNW	1.9	5.6	WNW	10.4	NW	WNW	4.2	8.5	NW	13.9	WNW	NW	5.5	10.7	NW	13.9	NNW	NNW	
29	3.1	4.9	N	9.1	N	N	1.6	3.5	NNE	7.2	NNE	SW	1.6	4.6	ESE	8.7	E	ESE	3.2	5.2	NNW	8.8	NW	NNW	3.8	6.5	NNW	9.3	NNW	NNW	
30	3.2	5.2	E	7.8	ESE	E	2.1	4.7	ENE	8.4	ESE	SW	1.5	5.0	E	9.3	E	ENE	2.4	4.1	E	7.2	E	E	2.5	5.2	E	7.7	E	E	
31	2.2	4.1	E	6.1	E	SSE	1.5	3.9	ENE	6.2	NE	SW	1.1	3.2	E	6.7	E	E	1.9	3.4	ENE	6.3	ENE	SW	2.0	4.4	ENE	6.2	E	E	
月最大		10.0	NW	15.7	NW			6.2	SW	10.8	NNE			5.7	WNW	10.4	NW			8.5	NW	13.9	WNW			10.7	NW	13.9	NNW		
起日		28		28				24		28				5		28				28		28				28		28			
上旬平均	2.2					E	1.7					NE	2.1					ESE	2.0					ENE	2.0					E	
中旬平均	2.0					ESE	1.4					SW	1.7					W	1.7					SW	1.8					E	
下旬平均	2.9					SW	1.7					SW	1.6					E	2.5					SW	2.7					E	
月平均	2.4					E	1.6					SW	1.8					W	2.1					ENE	2.2					E	
10m/s以上日数		1						0						0						0						1					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年8月

単位 : (m/s) 2/5頁

観測所名	湧別						滝上						常呂						遠軽						佐呂間						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.2	5.3	E	7.7	E	ENE	1.6	4.4	E	7.0	NE	ENE	2.7	7.8	ENE	10.2	NE	NE	1.3	3.9	E	7.2	E	NNW	1.8	5.5	NW	7.6	NW	NW	
2	2.0	3.8	N	6.0	NNW	SW	1.7	4.8	ENE	7.3	E	ENE	2.5	6.1	ENE	8.8	NE	ENE	1.3	4.1	NNW	7.3	NNW	E	1.8	5.2	N	7.7	NNE	N	
3	2.2	3.8	ENE	5.6	ENE	NE	1.3	4.6	E	6.8	NE	ENE	2.4	5.6	NE	7.4	S	ENE	1.2	3.7	E	6.0	E	SSE	1.5	4.9	NNE	6.9	N	NNW	
4	2.8	5.2	SSW	7.3	SSW	ENE	1.0	2.5	W	6.7	WNW	W	5.0	7.7	S	10.9	S	S	1.6	3.4	ESE	11.5	SE	ESE	2.4	5.4	SSE	8.1	SSE	SSE	
5	2.8	6.0	SW	8.8	SW	SSW	1.1	3.4	W	7.5	WSW	WNW	4.2	7.8	S	11.8	S	S	1.5	3.8	SSW	6.3	NNW	SSW	1.7	4.1	SSE	6.6	SSE	SSE	
6	3.0	5.8	E	7.4	E	E	1.0	2.7	ENE	4.9	S	SSW	3.2	6.4	ENE	8.5	ENE	S	1.3	4.2	E	7.0	E	ENE	1.6	4.7	NNW	7.1	NW	NW	
7	2.8	5.5	ESE	8.8	SW	SW	1.5	4.1	WSW	8.1	SW	WSW	2.6	5.1	ENE	7.0	ENE	SSW	1.1	3.7	NNW	7.0	NW	S	1.2	4.1	NNW	7.0	NNW	NNW	
8	3.0	6.2	NW	9.6	NW	NNW	1.7	4.2	E	9.1	WSW	ENE	3.4	5.9	NNW	8.0	NW	N	0.9	2.1	NNW	6.3	NNE	N	1.8	4.5	N	7.4	N	N	
9	2.9	5.0	NE	7.2	NE	NE	1.2	3.2	ENE	5.3	ENE	ENE	4.1	5.9	NE	7.7	NNE	NE	0.9	2.8	E	4.7	ENE	NNW	1.6	4.6	N	6.7	N	N	
10	2.4	4.7	NNE	7.0	NE	NNE	1.7	4.5	ENE	7.9	NE	NE	3.9	5.5	NNE	8.1	NNE	N	1.2	3.5	NNW	6.3	NE	N	1.9	4.9	NNE	7.8	ENE	N	
11	1.9	4.0	NE	5.7	ENE	ENE	1.8	4.4	NE	7.0	ESE	ENE	2.3	4.2	NNE	5.9	NNE	NNE	0.9	2.0	NNW	3.8	NNW	NNW	1.2	3.8	N	5.1	NNE	N	
12	3.2	7.1	SE	10.6	SSE	SE	1.1	4.6	ENE	7.4	NE	ENE	3.6	7.0	SSE	10.6	SSE	SSE	2.2	5.3	SSE	9.6	SE	SE	2.8	6.0	SSE	10.3	SSW	SSE	
13	2.4	5.0	SE	7.0	SSW	SSW	1.3	4.4	E	7.2	E	ENE	5.1	8.3	S	12.2	S	S	2.0	5.0	S	8.9	S	SSE	3.1	6.2	SSE	11.0	SSW	S	
14	2.4	4.5	ENE	6.1	ENE	SW	1.1	4.5	E	6.8	E	W	5.0	7.8	S	10.9	S	S	1.2	3.6	ENE	6.4	ENE	ENE	1.8	4.0	NNE	7.1	SSE	SSE	
15	2.2	4.9	NNE	6.7	NE	NE	1.5	4.6	E	7.3	E	ENE	3.8	6.9	NE	9.0	S	S	1.2	4.0	ENE	7.0	E	ENE	1.6	4.8	NNE	7.2	NNW	NW	
16	2.5	5.5	ENE	7.5	ENE	SW	1.3	4.8	E	8.4	E	ENE	4.7	6.9	S	9.8	S	S	1.0	3.2	E	6.2	SE	E	1.9	5.1	SSE	8.2	SSE	SSE	
17	2.4	5.4	NE	7.6	NE	SW	1.1	3.7	E	5.5	E	ENE	4.1	6.3	S	9.8	SSW	S	1.2	3.7	ENE	6.4	ENE	NE	1.5	4.3	N	6.9	N	SSE	
18	2.1	3.7	S	5.1	S	SSE	0.8	2.6	ESE	4.1	ENE	E	4.9	7.7	S	11.8	S	S	1.0	2.3	ESE	3.8	E	SSE	1.7	3.4	SSE	5.9	S	SSW	
19	3.6	5.8	SSE	8.2	SE	S	1.2	4.3	SSW	8.1	SSW	SSW	6.5	10.6	S	14.3	S	SSW	1.9	5.2	S	10.5	SSW	S	3.2	6.3	SSE	11.4	SSE	S	
20	3.9	8.0	NNW	12.5	NNW	NW	2.2	4.8	WSW	9.8	SW	WSW	4.6	8.7	S	11.9	S	S	1.7	6.0	SW	10.0	SW	NE	2.2	7.8	NNE	11.4	NNE	SSW	
21	2.4	4.8	NNW	6.9	NNW	N	1.4	4.6	E	8.3	NE	ENE	3.2	6.1	NNE	8.3	NW	N	1.3	3.8	NNW	5.9	NNW	NNW	1.7	4.5	N	6.9	NNE	NNW	
22	2.7	4.5	E	6.5	SW	SW	1.3	4.6	ENE	7.8	ENE	ENE	2.1	4.2	NNE	5.6	NE	SSW	1.2	4.0	NNW	6.8	NNW	ENE	1.6	5.0	NE	7.7	N	NNE	
23	2.7	4.8	SW	7.0	SSW	SW	1.3	4.7	E	7.2	ESE	SSW	3.3	7.6	SSW	10.8	SSW	SSW	1.1	3.7	E	6.1	NNW	SSE	2.1	5.4	SW	8.9	SW	N	
24	4.1	8.3	NNW	12.0	N	SSW	1.9	5.7	SW	12.1	WSW	WSW	6.5	10.2	SSW	15.7	NNW	S	2.0	5.9	W	10.8	W	NNE	2.5	6.6	NNE	10.4	SSE	S	
25	3.0	6.3	N	9.7	N	NNE	1.6	3.5	E	5.8	ENE	ENE	4.0	6.7	N	9.0	N	NNE	1.1	2.3	NNW	4.2	NW	NNW	1.5	3.6	NNE	5.4	N	NW	
26	2.1	4.2	E	6.3	ESE	E	1.5	4.1	ENE	5.8	E	ENE	2.1	4.7	NE	6.5	NNE	ENE	1.2	2.9	ENE	4.5	ENE	E	1.1	2.9	ESE	4.6	ENE	N	
27	3.0	6.1	E	9.2	E	SE	1.3	4.2	ENE	7.2	SW	NW	2.5	7.2	SSW	9.6	S	S	1.5	3.5	ENE	6.7	E	SSE	2.0	5.0	SSE	9.6	SW	SSE	
28	5.2	9.4	NW	14.3	NW	NNW	1.7	3.7	NNW	10.1	W	NW	5.8	11.0	NNW	15.5	NW	N	1.9	4.7	NNW	9.5	WSW	NW	2.5	5.2	NNW	10.3	N	NNW	
29	4.5	6.9	NNW	10.3	N	NNW	1.5	4.7	ENE	7.9	E	ENE	5.7	9.1	N	12.4	N	NNW	1.5	3.5	NW	7.7	NE	NW	2.5	5.2	NNE	10.0	N	N	
30	3.5	5.5	E	8.4	E	SW	1.5	5.1	ENE	9.1	NE	NE	2.5	6.2	ENE	9.2	NE	SSW	1.2	4.5	E	8.2	ESE	S	1.5	4.5	ENE	7.0	ENE	ENE	
31	2.3	4.7	E	6.8	NE	SW	1.4	4.3	ENE	6.8	ENE	ENE	2.0	5.4	NE	7.3	ENE	ENE	1.1	3.4	E	5.8	E	E	1.3	3.7	NNE	6.2	NNE	NNE	
月最大		9.4	NW	14.3	NW			5.7	SW	12.1	WSW			11.0	NNW	15.7	NNW			6.0	SW	11.5	SE			7.8	NNE	11.4	NNE		
起日		28		28				24		24				28		24				20		4				20		20			
上旬平均	2.6					NE	1.4					ENE	3.4					S	1.2					NE	1.7					NNW	
中旬平均	2.7					SSW	1.3					ENE	4.5					S	1.4					SSE	2.1					S	
下旬平均	3.2					SW	1.5					ENE	3.6					SSW	1.4					NNW	1.8					N	
月平均	2.8					SW	1.4					ENE	3.8					S	1.3					NNW	1.9					NNW	
10m/s以上日数		0						0						3							0					0					
15m/s以上日数		0						0						0							0					0					
20m/s以上日数		0						0						0							0					0					
30m/s以上日数		0						0						0							0					0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年8月
単位 : (m/s) 3/5頁

観測所名	網走						宇登呂						白滝						生田原						北見						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.0	4.9	E	6.3	E	NE	0.8	2.2	NNW	4.2	N	N	2.2	5.0	NE	7.4	NE	NE	1.4	4.5	NW	7.0	NW	NNW	2.4	5.7	SSW	8.1	SSW	SSW	
2	1.8	3.6	NE	5.6	NNE	NE	0.8	2.1	NNE	4.3	NNW	SE	2.8	5.7	NE	8.6	NE	NE	1.4	4.2	NNW	7.8	NW	NNW	1.9	5.0	NE	7.8	NE	ENE	
3	1.6	5.2	SSW	8.4	S	NE	0.8	2.0	N	3.7	N	SE	2.1	5.2	ENE	8.9	ENE	NE	1.2	3.3	NW	6.1	ENE	NNE	1.9	4.8	ENE	7.3	ENE	SSW	
4	4.7	7.9	SSW	13.1	SSW	SSW	0.7	1.7	NNE	3.2	N	ESE	1.3	2.7	WNW	7.3	WNW	SW	1.8	4.7	S	8.0	S	SE	4.1	7.7	S	10.7	S	SSW	
5	4.8	8.8	SSW	14.6	SSW	SSW	0.7	1.7	WSW	3.2	W	SSE	1.7	3.6	S	7.7	WNW	SSW	1.7	3.7	SSE	6.3	SSW	SE	3.3	5.9	SW	8.9	SW	SW	
6	1.7	4.5	SSW	6.8	SSW	ENE	0.7	1.6	N	3.3	N	ESE	1.2	2.6	WNW	7.8	W	NW	1.1	3.9	NW	6.0	NW	SSE	1.9	4.5	S	7.3	SSE	SSW	
7	1.6	4.1	SSE	5.7	SW	WSW	0.7	1.5	WNW	3.1	WNW	SE	1.6	2.9	WNW	8.9	WNW	SSW	1.1	3.4	NNW	7.7	NNW	NNW	2.0	4.3	NE	7.8	N	SSW	
8	3.8	7.1	N	9.3	NNW	N	1.0	2.0	NNE	4.5	N	NNE	3.3	8.0	NE	11.1	NE	NE	1.7	4.1	NNW	7.5	NW	NNW	2.6	5.7	NNE	8.0	NNE	NNE	
9	4.2	5.6	NNE	8.0	NNE	NNE	1.3	2.3	NNE	6.1	NNE	NNE	3.1	5.3	ENE	8.0	ENE	NE	1.4	3.1	NNW	5.1	NW	NNW	2.3	5.1	NE	7.0	NE	N	
10	4.4	6.4	N	9.0	N	N	1.4	2.4	NNE	6.2	NE	NNE	3.1	5.3	NE	8.3	ENE	NE	1.7	3.7	NNW	7.1	WNW	N	3.0	5.3	NNE	7.8	NNE	N	
11	2.9	4.9	NNE	6.6	NNE	NNE	0.7	1.9	N	4.1	NNE	NNE	2.8	6.9	NE	9.9	ENE	NE	1.2	3.5	NNW	5.5	NW	NNW	1.6	4.2	NNE	5.7	NNE	NE	
12	2.6	6.2	S	10.2	SSE	S	1.3	3.6	SE	12.2	SSE	SE	1.5	5.0	SSE	8.1	SSE	SE	2.7	5.2	SSE	9.2	SSE	SSE	2.7	6.4	S	8.4	S	S	
13	4.3	7.1	S	12.3	S	S	1.4	2.6	SE	8.2	ENE	SE	1.5	4.9	NE	7.5	NE	W	2.4	5.7	SSE	10.3	S	SSE	4.7	8.0	S	11.5	S	SSW	
14	4.6	8.7	SSW	13.2	SSW	SSW	0.8	1.8	N	3.8	NNW	ESE	1.2	3.9	E	6.4	NE	SSW	1.2	3.3	E	6.7	ENE	SSE	4.2	7.8	S	10.6	S	SSW	
15	3.9	6.4	SW	9.6	SW	S	0.8	1.7	W	3.4	NW	SSE	1.7	4.6	NE	6.9	NE	WNW	1.0	2.8	SSE	5.4	S	S	3.2	6.0	SSW	9.3	S	SSW	
16	4.2	6.4	SW	9.7	SSW	S	0.8	1.6	N	4.1	SSE	SSE	1.4	4.2	ENE	6.3	ENE	S	1.4	3.9	SSE	5.7	SSW	SE	4.0	7.5	S	10.2	S	SSW	
17	3.7	6.9	SSW	11.2	SSW	S	0.9	1.7	N	4.2	SSE	SE	1.2	3.2	W	8.1	WNW	WNW	1.3	3.4	SSW	6.1	S	SE	3.9	7.8	S	11.2	S	SSW	
18	3.7	6.2	SSW	10.4	SSW	S	0.8	2.2	SE	5.8	SSE	SE	0.8	2.5	ENE	5.4	NE	S	1.2	3.0	SSE	5.7	SSE	SSE	4.4	7.6	SSW	10.8	SSW	SSW	
19	5.3	9.2	SSW	14.6	SW	SSW	1.4	4.4	SE	12.0	SSE	SE	1.2	2.9	S	5.8	WSW	WNW	2.1	4.5	SSE	8.3	SE	SSE	5.4	11.0	S	14.8	S	SSW	
20	4.4	8.9	N	12.8	N	SW	1.1	2.9	WSW	7.8	N	SSE	2.1	6.5	NE	10.3	ENE	NE	1.4	3.4	NE	7.1	NW	WSW	3.7	7.1	SW	10.6	S	SSW	
21	2.5	5.2	NNW	7.2	NNE	ENE	0.8	2.2	N	5.3	N	NNE	2.1	5.1	ENE	8.5	E	NE	1.3	3.5	NNW	6.3	NNE	N	2.0	4.6	NE	8.1	NE	NE	
22	1.6	3.0	ESE	4.5	ESE	S	0.7	1.5	N	3.3	NNE	SSE	1.6	4.5	NE	6.9	NE	NE	1.3	3.5	N	6.7	NE	SSE	2.0	5.8	NE	10.0	NNE	NE	
23	2.4	6.4	SW	9.8	SW	NE	1.0	2.9	SE	7.2	SE	SSE	1.2	4.5	ENE	6.9	ENE	W	1.0	2.8	ESE	5.6	E	SW	2.7	6.7	S	9.8	S	SSW	
24	5.2	9.8	SSW	14.6	SW	SSW	1.3	4.2	SW	9.3	SW	SSW	2.2	5.8	NE	10.1	WNW	S	1.9	5.0	SSE	8.9	SE	SE	4.4	10.5	S	14.9	S	SSW	
25	3.7	7.8	NNW	10.5	NNW	NNE	0.7	1.7	NNE	4.3	N	NNE	3.2	5.4	NE	8.0	NE	NE	1.5	3.6	NW	6.5	NW	NNW	2.2	5.0	NNE	7.1	NNE	NNE	
26	2.3	4.7	NNE	7.3	NNE	ENE	0.7	1.8	N	4.3	N	NNE	1.9	6.0	NE	9.3	NE	NE	1.0	3.0	NW	5.1	NNW	NW	1.6	3.6	NE	5.2	NE	ENE	
27	3.2	6.9	SSE	10.7	SSE	SSE	2.6	5.6	SE	16.0	SSE	SE	1.7	5.4	ENE	7.9	ENE	NE	1.7	3.9	SSE	9.3	SE	S	2.4	6.5	S	8.8	S	E	
28	5.4	13.3	N	16.9	N	NW	2.3	5.4	SE	13.7	ESE	SE	1.4	3.2	SW	9.2	WNW	NW	2.1	6.1	NW	12.2	NNW	NNW	2.2	5.5	NNW	10.8	WNW	NW	
29	6.2	10.5	N	14.2	N	NNW	2.2	3.6	N	9.8	NNW	N	2.2	5.7	NE	8.3	NE	ENE	2.0	4.6	NW	8.4	NW	NNW	3.0	6.7	NNE	9.4	NNE	NW	
30	2.8	4.2	E	6.3	ENE	ENE	1.0	3.0	N	5.9	NNE	SE	2.3	5.9	NE	8.4	NE	ENE	1.1	3.2	NW	5.6	ENE	ENE	1.9	5.7	NE	8.5	NE	NE	
31	2.0	4.6	ENE	6.8	NE	NE	0.7	2.0	NNE	4.5	N	ESE	2.3	6.3	NE	9.2	NE	NE	1.1	2.9	NW	5.4	N	ENE	1.7	5.3	NNE	7.4	ENE	ENE	
月最大		13.3	N	16.9	N			5.6	SE	16.0	SSE			8.0	NE	11.1	NE			6.1	NW	12.2	NNW			11.0	S	14.9	S		
起日		28		28				27		27				8		8				28		28					19		24		
上旬平均	3.1					SSW	0.9					NNE	2.2					NE	1.5					NNW	2.5					SSW	
中旬平均	4.0					S	1.0					SE	1.5					NE	1.6					SSE	3.8					SSW	
下旬平均	3.4					ENE	1.3					SE	2.0					NE	1.5					NNW	2.4					NNE	
月平均	3.5					S	1.1					SE	1.9					NE	1.5					NNW	2.9					SSW	
10m/s以上日数		2						0						0						0							2				
15m/s以上日数		0						0						0						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年8月
単位 : (m/s) 4/5頁

観測所名	女満別						小清水						斜里						留辺蘂						境野						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	3.0	6.5	SSW	8.2	SSW	S	4.3	6.4	SSE	9.5	SSE	S	3.2	6.8	SE	10.5	SE	SE	2.3	5.2	ENE	7.1	ESE	E	2.3	5.1	SSW	7.9	S	SSE	
2	2.1	4.8	ENE	7.2	ENE	ENE	2.4	4.7	SSE	6.9	N	S	1.9	5.3	NNE	7.7	NNE	NNE	2.1	5.2	ENE	7.6	E	ENE	1.4	3.4	NNE	6.9	NNE	W	
3	2.7	7.0	SSW	9.3	S	S	3.7	8.9	S	13.6	S	S	3.1	7.2	SE	10.9	SE	SE	2.2	5.0	ENE	7.1	E	E	2.2	4.7	WSW	7.3	S	WSW	
4	5.7	8.0	SSE	12.3	SSW	SSW	6.7	9.0	S	14.4	S	S	3.0	6.7	SE	9.9	SE	SE	1.9	6.8	E	9.2	E	E	4.6	8.3	S	14.1	S	S	
5	5.9)	8.9)	SSW)	13.9)	SSW)	S	7.2	9.2	S	17.0	S	S	2.2	6.2	SW	8.5	SW	SW	1.9	5.2	ESE	7.2	ESE	ESE	4.2	6.3	SSW	11.0	SSW	SSW	
6	2.8	4.8	S	6.2	S	S	5.9	7.6	S	11.3	S	S	1.6	4.5	N	6.8	SW	NNE	2.3	4.5	ENE	7.2	NE	WSW	3.0	5.8	WSW	8.4	WSW	WSW	
7	2.3	4.7	S	5.7	ENE	S	3.6	6.0	S	8.9	S	S	1.8	5.0	NNE	6.7	NNE	NNE	2.6	4.2	W	7.8	WSW	W	2.8	5.7	WSW	7.6	WSW	WSW	
8	3.1	6.0	N	9.3	N	N	1.9	3.8	NNW	8.7	NW	NNW	2.6	5.4	NW	8.3	NW	N	2.8	6.7	ENE	8.8	E	ESE	1.6	3.7	WSW	6.1	NNW	W	
9	2.5	5.0	NNE	6.7	NNE	NNE	2.2	4.3	NE	7.2	NNE	NNE	3.5	5.6	NNE	8.3	NNE	NNE	1.7	4.3	E	5.8	NE	E	1.0	2.6	NE	5.9	NNE	NNE	
10	3.2	6.4	N	8.2	N	N	2.1	4.1	N	7.2	NNE	N	3.6	5.2	N	7.8	NNE	NNE	2.1	5.0	ENE	8.8	ESE	E	1.5	2.9	NNE	6.2	NE	NNE	
11	2.1	4.7	N	6.7	N	N	1.3	2.9	NNE	5.1	N	N	1.7	4.2	NNE	5.8	NNE	NNE	1.4	4.3	E	5.7	E	ESE	1.0	2.4	NNW	4.7	NNW	N	
12	4.3	8.6	SSE	11.8	SSE	SSE	3.4	8.8	SSE	12.5	SSE	S	3.0	7.5	SE	13.7	SE	SE	2.0	5.3	SE	7.7	SE	SSE	2.8	6.1	SSW	9.6	SSW	S	
13	5.8	8.7	S	11.3	S	S	4.9	8.5	SSE	12.9	S	S	4.3	8.2	SE	14.1	SE	SE	2.3	6.0	S	10.6	SSE	WNW	4.3	8.5	SSW	13.1	SSW	SSW	
14	5.4	8.2	SSW	11.3	SSW	SSW	5.5	7.7	SSE	12.6	S	S	3.0	7.8	SW	11.9	SW	S	2.3	5.6	SE	8.7	E	WSW	4.7	7.8	S	12.2	S	SSW	
15	4.3	7.7	S	9.3	S	SSW	5.4	7.5	S	11.5	S	S	2.4	7.4	SE	10.9	ESE	SSE	2.2	4.9	E	7.3	ESE	WSW	3.6	6.2	S	10.5	SSW	S	
16	5.3	8.0	SSE	10.3	S	SSW	6.2	8.7	S	13.0	SSE	S	3.8	8.7	SE	13.0	SE	SE	2.1	5.3	E	7.8	SE	E	4.5	7.2	S	11.0	S	S	
17	4.4	6.9	SSW	10.3	S	SSW	5.5	8.2	SSE	13.9	SSE	S	2.2	5.8	SSW	12.7	SSW	SE	2.0	6.2	SE	9.4	ESE	W	4.5	7.7	S	12.6	S	S	
18	4.2	7.1	SSW	10.3	SSW	SSW	5.2	6.8	S	11.2	S	S	2.4	6.4	SSW	10.2	SW	SW	1.3	3.0	W	5.1	SW	WSW	4.6	6.9	S	11.6	SSW	SSW	
19	5.5	11.4	S	15.4	SSW	SSW	7.4	10.7	S	16.6	S	S	3.4	11.5	SW	15.1	SW	SSW	2.0	6.4	SW	10.5	SW	SSW	5.5	10.3	S	16.0	S	S	
20	4.0	9.6	N	13.4	N	SW	4.0	9.0	S	13.4	S	S	3.5	7.6	SW	11.8	SSW	SW	2.2	6.9	E	9.0	ENE	W	2.6	5.8	SSW	9.5	SW	SW	
21	2.5	6.8	N	8.7	NNE	N	1.8	3.9	N	7.4	NNE	N	2.4	5.8	NNE	8.1	NNE	N	2.4	6.3	E	8.8	ENE	E	1.3	3.6	NNE	8.4	NNE	NNE	
22	2.0	5.3	NNE	7.2	NNE	NNE	1.9	4.4	S	6.4	S	S	1.5	4.1	N	6.2	N	N	2.5	5.0	E	8.1	NNE	W	2.2	4.6	WSW	7.4	ESE	W	
23	3.4	7.3	S	9.8	S	S	4.0	8.1	SSE	11.7	S	S	2.3	6.8	SE	11.4	SE	SE	2.4	6.4	ESE	9.0	ESE	W	3.8	7.4	S	11.9	SSW	SSW	
24	5.1	10.7	S	14.4	SSW	SSW	5.5	10.8	S	16.4	S	S	4.6	10.1	SSW	15.4	NNW	SSW	2.3	7.0	WSW	10.9	SW	W	4.2	10.1	S	14.4	SSE	S	
25	2.1	5.6	N	8.2	N	NNW	1.4	3.0	NE	5.9	N	NW	2.3	4.5	N	6.4	N	N	2.2	3.9	SE	5.3	NW	ESE	1.0	2.5	NNE	4.8	NNE	NNE	
26	1.4	3.7	NE	6.2	E	ENE	1.3	3.5	NNE	6.1	NNE	NNE	1.9	4.7	NNE	6.7	NNE	NE	1.8)	3.8)	ENE)	5.2)	ENE)	ENE)	1.0	2.9	NNE	4.7	NNE	NE	
27	3.5	8.0	SSE	10.3	SSE	SSE	4.7	8.7	SSE	13.0	SSE	SSE	5.8	11.1	SE	17.1	SE	SE	2.2	4.7	ESE	8.5	SSE	E	2.1	6.3	S	11.3	S	S	
28	3.8	7.6	NNW	12.3	NNW	NNW	3.0	5.5	NW	12.9	NW	NW	5.5	9.9	NNW	15.6	SE	NNW	3.0	6.6	NW	11.7	NW	WNW	1.9	5.7	NW	11.8	NNW	NW	
29	3.9	7.7	N	11.8	N	NNW	2.7	4.6	N	10.0	N	NNW	5.5	8.2	N	12.8	N	N	2.8	5.8	NNE	8.6	NE	NNE	2.1	4.3	NNE	8.4	NE	NNE	
30	2.3	5.4	ENE	8.2	ENE	SSW	1.9	3.6	NE	6.4	NE	NNE	2.1	5.3	NNE	7.8	N	NE	2.1	5.1	E	7.7	NE	E	1.6	3.7	WSW	6.1	NE	NE	
31	1.7	5.0	ENE	6.7	NE	NE	1.7	3.7	NE	6.0	ENE	SSE	1.7	5.1	NNE	8.5	NNE	NNE	1.6	4.2	NE	5.7	NNE	E	1.2	3.5	NNE	5.4	NE	NE	
月最大		11.4	S	15.4	SSW			10.8	S	17.0	S			11.5	SW	17.1	SE			7.0	WSW	11.7	NW			10.3	S	16.0	S		
起日		19		19				24		5				19		27				24		28				19		19			
上旬平均	3.3					S	4.0					S	2.7				NNE	2.2					E	2.5						SSW	
中旬平均	4.5					SSW	4.9					S	3.0				SE	2.0					WSW	3.8						S	
下旬平均	2.9					NNW	2.7					S	3.2				N	2.3					E)	2.0						NE	
月平均	3.6					SSW	3.8					S	3.0				SE	2.2					E)	2.7						S	
10m/s以上日数		2						2						3						0						2					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2026年8月
単位 : (m/s) 5/5頁

観測所名	美幌						津別					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多
1	2.3	4.2	SSW	8.6	SSE	S	2.0	4.9	SW	8.5	S	SSW
2	1.8	4.2	NNE	7.6	NNE	S	1.7	4.7	NNE	8.2	NNW	NNE
3	1.8	4.0		7.9	S	S	1.8	3.9	ENE	6.7	SSW	S
4	2.8	4.3	S	8.7	S	S	3.9	6.4	SW	11.5	SSW	SSW
5	3.1	4.2	S	8.0	S	S	3.9	6.2	SSW	12.8	SSW	SSW
6	2.5	3.7	SSW	7.5	S	S	2.1	4.8	SSW	7.5	SSW	SW
7	1.9	4.3	SW	7.2	SW	S	2.1	5.1	SSW	8.6	SSW	SE
8	2.0	4.7	NNE	7.5	N	N	2.1	4.4	NNE	7.0	NNE	NNE
9	1.9	3.9	NNE	6.6	NNE	N	2.1	4.3	NNE	7.5	N	N
10	2.0	4.8	N	8.1	N	N	2.3	4.8	N	7.8	N	N
11	1.2	3.0	NNE	5.2	N	NNE	1.5	3.9	N	5.9	NNE	N
12	1.7	3.5	SE	8.6	SE	SSE	2.0	5.6	SE	8.9	SE	SE
13	2.4	4.6	S	8.8	S	S	2.4	5.8	SSW	9.9	SSE	S
14	3.1	6.8	SW	10.6	SSW	S	3.3	6.4	SSW	11.2	SSE	S
15	2.4	4.6	SW	8.0	SSE	S	3.1	5.6	SSW	8.8	SSW	SSW
16	2.6	4.2	SSW	8.7	SE	S	3.5	5.8	SSW	10.2	S	SSW
17	2.4	5.2	SW	8.7	SE	S	3.1	6.2	S	11.6	SW	SSW
18	2.4	4.3	SSW	7.5	S	S	2.1	5.6	SW	9.2	SW	SSW
19	3.4	8.3	SSW	13.3	SSW	S	3.3	8.1	SW	15.4	SSW	S
20	3.1	7.3	SSW	12.0	SW	S	2.8	7.7	NNE	13.3	SSW	SW
21	1.6	3.9	NNW	6.8	NNE	NNE	1.6	3.9	NE	6.2	NE	N
22	1.4	4.7	NNE	8.7	NNE	S	1.5	4.3	N	7.5	E	ESE
23	1.9	4.4	S	8.8	SSE	S	2.1	5.6	SE	8.4	SE	SE
24	3.8	8.8	SSW	14.2	SSW	SSW	3.8	8.5	S	16.5	S	SSW
25	1.8	3.8	NNE	6.5	NNE	N	1.9	4.1	NNE	6.3	NNE	N
26	1.3	2.8	NE	4.7	ENE	NNE	1.4	3.4	N	5.1	N	NNE
27	2.0	4.3	S	10.3	SSW	SSE	2.5	6.8	SE	10.6	SSE	SSE
28	2.5	6.3	NW	11.5	NNW	NNW	2.4	5.9	NNW	11.0	NNW	NNW
29	2.9	5.7	N	10.3	N	NNW	2.7	5.7	NNW	9.7	NNW	NNW
30	1.4	4.0	NE	7.2	N	S	1.6	4.6	NE	7.4	N	SSW
31	1.2	3.7	NE	6.6	NNE	NNE	1.5	4.2	NNE	6.4	NNE	NNE
月最大		8.8	SSW	14.2	SSW			8.5	S	16.5	S	
起日		24		24				24		24		
上旬平均	2.2					S	2.4					SSW
中旬平均	2.5					S	2.7					SSW
下旬平均	2.0					S	2.1					NNE
月平均	2.2					S	2.4					SSW
10m/s以上日数		0						0				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

北海道地方 1 か月予報

(9月5日から10月4日までの天候見通し)

令和8年9月3日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

天気は数日の周期で変わるでしょう。


向こう1か月の平均気温は、高い確率60%です。降水量は、平年並または多い確率ともに40%です。

週別の気温は、1週目は、平年並の確率50%です。2週目は、北海道日本海側・オホーツク海側で高い確率50%、北海道太平洋側で高い確率60%です。3～4週目は、高い確率70%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率(%)>



<予報の対象期間>

1か月 : 9月 5日(土)～10月 4日(日)
1週目 : 9月 5日(土)～ 9月11日(金)
2週目 : 9月12日(土)～ 9月18日(金)
3～4週目 : 9月19日(土)～10月 2日(金)

<次回発表予定等>

1 か月予報：毎週木曜日 14 時 30 分 次回は 9 月 10 日

3 か月予報：9 月 18 日（金） 14 時

寒候期予報：9 月 18 日（金） 14 時

<参考資料（平年並の範囲等）>

（１）30年平均値（向こう１か月の平均気温、降水量等）

	気 温 (℃)	降 水 量 (mm)	日照時間 (時間)	気 温(℃)		
				1 週目	2 週目	3～4 週目
稚内	16.5	135.2	167.8	18.5	17.4	15.5
北見枝幸	15.7	134.1	154.0	17.9	16.6	14.6
羽幌	16.5	142.4	166.8	18.9	17.5	15.3
雄武	15.2	135.7	158.8	17.4	16.1	14.0
留萌	16.4	141.7	161.8	18.8	17.3	15.1
旭川	15.4	129.4	141.4	18.3	16.5	14.0
網走	16.1	116.0	161.7	18.2	17.0	14.9
小樽	17.3	128.8	156.7	19.6	18.2	16.0
札幌	17.7	137.7	156.1	20.2	18.7	16.4
岩見沢	16.5	140.2	157.8	19.1	17.5	15.1
帯広	16.0	139.9	140.5	18.4	17.1	14.7
釧路	15.8	158.4	146.7	17.7	16.7	14.8
根室	15.7	168.9	147.4	17.2	16.5	14.9
寿都	17.3	147.0	148.2	19.5	18.2	16.2
室蘭	17.7	156.2	166.6	19.6	18.5	16.7
苫小牧	17.0	169.4	153.1	19.2	17.9	15.8
浦河	17.0	147.0	164.9	19.0	17.9	15.9
江差	18.8	134.8	158.4	20.9	19.7	17.6
函館	18.0	150.9	161.0	20.3	18.9	16.9
倶知安	15.5	133.0	145.7	18.1	16.5	14.1
紋別	15.8	123.9	155.5	18.0	16.7	14.6
広尾	15.9	267.5	137.9	17.7	16.8	14.9

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

（２）1991～2020年のデータに基づいた向こう１か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差(℃)	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.4～+0.5	80～107	94～108
北海道日本海側	-0.4～+0.5	79～115	95～107
北海道オホーツク海側	-0.3～+0.5	74～99	95～109
北海道太平洋側	-0.3～+0.6	83～113	93～109

（３）この予報期間の１週目、２週目、３～４週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1 週目	2 週目	3～4 週目
北海道地方	-0.6～+0.7	-0.7～+0.7	-0.2～+0.4
北海道日本海側	-0.6～+0.6	-0.7～+0.7	-0.3～+0.4
北海道オホーツク海側	-0.7～+0.8	-0.8～+0.9	-0.2～+0.5
北海道太平洋側	-0.6～+0.8	-0.6～+0.7	-0.2～+0.4

<参考資料（利用上の注意）>

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10％以下や60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。

北海道地方 3 か月予報

(9月から11月までの天候見通し)

令和8年8月25日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう3か月の天候>

向こう3か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

この期間の平均気温は、高い確率60%です。

9月 天気は数日の周期で変わるでしょう。

気温は、高い確率60%です。

10月 北海道日本海側では、期間の前半は、天気は数日の周期で変わるでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。北海道オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。北海道太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は、高い確率50%です。


11月 北海道日本海側・オホーツク海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。北海道太平洋側では、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

気温は、高い確率50%です。降水量は、北海道太平洋側で平年並または多い確率ともに40%です。

<向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>


<<気温>>

[北海道地方]




<<降水量>>


[北海道日本海側]



[北海道オホーツク海側]



[北海道太平洋側]



<次回発表予定等>

1 か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は8月27日

3 か月予報：9月18日（金） 14時

寒候期予報：9月18日（金） 14時

最新の1 か月予報もあわせてご利用ください。

<参考資料（平年並の範囲等）>

（１）平年値（月・３か月平均気温等）

	気 温(℃)				降 水 量(mm)			
	９月	１０月	１１月	９月～１１月	９月	１０月	１１月	９月～１１月
稚内	17.2	11.3	3.8	10.8	136.7	129.7	121.4	387.7
北見枝幸	16.5	10.3	3.0	9.9	134.9	127.7	124.1	386.7
羽幌	17.4	11.2	4.4	11.0	143.8	152.0	161.1	456.9
雄武	16.0	9.8	2.9	9.6	137.2	92.3	77.4	306.8
留萌	17.2	11.1	4.4	10.9	145.4	131.4	140.0	416.8
旭川	16.4	9.4	2.3	9.4	136.3	105.8	114.5	356.5
網走	16.8	10.9	4.0	10.6	115.0	88.2	58.1	261.3
小樽	18.1	11.8	4.9	11.6	131.7	123.0	152.4	407.1
札幌	18.6	12.1	5.2	12.0	142.2	109.9	113.8	365.9
岩見沢	17.4	10.8	3.9	10.7	142.2	110.4	118.8	372.8
帯広	16.9	10.3	3.5	10.2	140.2	85.7	54.2	280.0
釧路	16.5	11.0	4.7	10.7	153.0	112.7	64.7	330.4
根室	16.2	11.6	5.6	11.2	160.0	126.1	83.2	369.3
寿都	18.1	12.1	5.6	11.9	149.8	128.0	148.2	426.0
室蘭	18.4	12.9	6.4	12.5	156.6	101.8	83.2	341.6
苫小牧	17.8	11.5	4.9	11.4	174.9	113.2	85.7	373.8
浦河	17.7	12.3	6.1	12.0	144.4	117.7	83.4	345.5
江差	19.5	13.7	7.5	13.6	135.6	105.5	118.6	359.8
函館	18.8	12.5	6.0	12.5	150.5	105.6	110.8	366.9
倶知安	16.4	9.7	2.9	9.7	133.3	128.2	182.8	444.3
紋別	16.6	10.5	3.6	10.2	127.6	88.1	64.6	280.2
広尾	16.6	11.3	5.2	11.0	262.6	194.2	127.7	584.4

欠測により平年値を求めるための資料年数（観測値のある年数）が各月毎に異なることなどにより、３か月平年値等が各月の平年値から求めた値と一致しないことがあります。

（２）1991～2020年のデータに基づいたこの予報期間の地域平均気温等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

要 素	予報対象地域	９月	１０月	１１月	９月～１１月
気温平年差(℃)	北海道地方	-0.5～+0.4	-0.3～+0.4	-0.3～+0.6	-0.3～+0.3
	北海道日本海側	-0.5～+0.4	-0.3～+0.4	-0.2～+0.6	-0.2～+0.2
	北海道オホーツク海側	-0.5～+0.4	-0.5～+0.5	-0.4～+0.7	-0.2～+0.4
	北海道太平洋側	-0.5～+0.5	-0.3～+0.3	-0.3～+0.6	-0.3～+0.4
降水量平年比(%)	北海道地方	80～104	92～111	79～110	88～112
	北海道日本海側	75～116	86～104	84～113	91～107
	北海道オホーツク海側	68～96	80～119	70～122	88～104
	北海道太平洋側	84～108	78～119	76～104	90～109

<参考資料（利用上の注意）>

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10％以下や60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。