網走・北見・紋別地方

農 業 気 象 情 報

令和８年１０月

網 走 地 方 気 象 台
令 和 ８ 年 １１ 月 ６ 日

【 １０月１日から３１日までの気象概況 】

事　項	概　　況
天　気	この期間、天気は短い周期で変化した。

【 １０月の要素別平年差（比） 】

要素	平　年　差（比）
気　温	平年よりかなり高いか、平年より高かった。
降水量	平年よりかなり少なかった。
日照時間	平年よりかなり多かった。

【 日々の概況 】

日付	気　象　概　況
1 日	北海道を前線が通過し、曇り一時雨が降った。
2 日	低気圧を含む気圧の谷の中、紋別地方は晴れ時々雨、網走・北見地方は曇り時々晴れで、雨の降った所があった。
3 日	気圧の谷の中、曇り、北見・紋別地方では一時雨が降り、網走地方は雨の降った所があった。
4 日	高気圧に覆われ、晴れた。
5 日	日本海から前線を伴った低気圧が近づき、晴れのち曇り、夜は雨の降った所があった。
6 日	北海道付近を前線を伴った低気圧が通過し、曇り一時雨が降り、のち時々晴れた。
7 日	大陸方面から高気圧が張り出し、晴れ時々曇った。
8 日	高気圧に覆われ、概ね晴れた。
9 日	気圧の谷の中、曇り時々晴れ、紋別地方で雨の降った所があった。
10 日	日本の東の高気圧に覆われ、概ね晴れた。
11 日	気圧の谷が通過し、紋別地方北部で曇り、その他は概ね晴れた。
12 日	オホーツク海から千島付近に移動した高気圧の影響により、曇った。
13 日	千島の東の高気圧に覆われ、晴れた。
14 日	北海道付近を前線を伴った低気圧が通過し、曇り、ところどころで雨が降った。
15 日	気圧の谷の中、曇り時々晴れ、雨の降った所があった。
16 日	気圧の谷の中、晴れ時々曇った。
17 日	気圧の谷の中、曇り、ところどころで雨が降った。
18 日	高気圧に覆われ、晴れのち曇った。
19 日	前線を伴った低気圧が北海道付近を通過し、曇り一時雨が降り、のち時々晴れた。
20 日	高気圧に覆われ、概ね晴れた。
21 日	前線を伴った低気圧が北海道付近を通過し、曇りのち雨が降った。

22 日	気圧の谷の中、紋別地方は曇り時々雨が降った。網走・北見地方は曇り時々晴れで、雨の降った所があった。
23 日	高気圧に覆われ、晴れた。
24 日	日本の東の高気圧に覆われ、曇り時々晴れた。
25 日	はじめ気圧の谷の中、次第に高気圧が張り出し、曇りのち晴れた。
26 日	高気圧に覆われ、晴れのち曇った。
27 日	低気圧を含む気圧の谷の中、晴れのち雨が降った。
28 日	低気圧を含む気圧の谷の中、紋別地方は曇り時々雪や雨が降った。網走・北見地方は曇り時々晴れで、一時雨や雪が降った。
29 日	高気圧に覆われ、晴れ時々曇った。
30 日	気圧の谷の中、晴れ時々曇った。
31 日	低気圧を含む気圧の谷の中、晴れ、朝晩雨が降った。

【 月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値 】

・１０月

	気　温（℃）				降　水　量（mm）				日照時間（h）			
	月平均	平年値	平年差	階　級	月合計	平年値	平年比	階　級	月合計	平年値	平年比	階　級
網　走	11.8	10.9	+0.9	高い	30.5	88.2	35%	かなり少ない	187.1	157.4	119%	かなり多い
雄　武	10.8	9.8	+1.0	かなり高い	44.5	92.3	48%	少ない	173.4	150.6	115%	多い
紋　別	11.6	10.5	+1.1	かなり高い	32.0	88.1	36%	かなり少ない	173.0	149.3	116%	かなり多い

（注１）　観測値は後日一部訂正されることがあります。

（注２）　統計値の階級は「高い（多い）」、「平年並」、「低い（少ない）」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間（1991年～2020年の30年間）における各階級の出現率が1：1：1となるように決めてあります。なお、高い（多い）方から上位10%に該当する場合は「かなり高い（多い）」、低い（少ない）方から下位10%に該当する場合は「かなり低い（少ない）」で表しています。

【 極 値 更 新 】（気象官署・地域気象観測所で１０月としての第１位を更新した記録）

項　　目	地　　点　　名
月平均気温の高い方から（℃）	滝上 9.8、遠軽 10.5、佐呂間 10.5、生田原 9.9
月降水量の少ない方から（mm）	紋別小向 25.5、仁頃山 18.5、斜里 27.0、山園 23.5 津別二又 19.5
日最高気温の低い方から（℃）	紋別小向 4.2（28日）
日最大風速・風向（m/s）	留辺蘂 18.7 西北西（28日）
日最大瞬間風速・風向（m/s）	留辺蘂 29.7 西北西（28日）


・網走、雄武、紋別の統計開始年は地域気象観測所と同様に比較するため、湿度は 2021 年、瞬間風速は 2008 年、10 分間降水量は 2008 年、降雪・積雪は 1999 年、日照時間は 2021 年、その他は 1976 年とした。ただし、地域気象観測所の統計開始年は機器の設置等により観測所によって異なる。

・統計期間10年以上の観測所及び項目を掲載している。


２０２６年１０月　アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス　気象経過図：2026年10月01日-2026年10月31日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行なっていません。


２０２６年１０月　アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス　気象経過図：2026年10月01日-2026年10月31日


滝上




遠軽



白滝




生田原




２０２６年１０月　アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス　気象経過図：2026年10月01日-2026年10月31日


北見



留辺蘂




境野




２０２６年１０月　アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス　気象経過図：2026年10月01日-2026年10月31日


網走



常呂




佐呂間




２０２６年１０月　アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス　気象経過図：2026年10月01日-2026年10月31日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌





津別



※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。


２０２６年１０月　気象分布図（平均気温）






注 1)「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 ］」や「 ）　」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。


２０２６年１０月　気象分布図（降水量）






注 1)「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 ］」や「 ）　」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

２０２６年１０月　気象分布図（日照時間）





注 1)「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 ］」や「 ）　」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方 (17)　　2026年10月

	観測所名	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見
気	平均	10.8	10.5	9.8	11.6	11.1	11.1	9.8	11.2	10.5	10.5	11.8	11.1	8.8	9.9	10.5
	平年差	+1.0	+1.2	+1.5	+1.1	+1.0	+1.3	+1.6	+1.1	+1.5	+1.5	+0.9	+1.0	+1.5	+1.8	+1.0
	最高	22.8	23.8	22.9	24.9	24.9	25.1	23.6	23.2	24.6	24.4	24.1	22.9	21.7	24.1	24.3
	起日	10	14	10	14	14	6	13	14	6	6	6	10	10	10	6
	最低	-0.6	-1.5	-2.3	0.3	-1.4	-1.4	-3.6	-0.6	-2.2	-3.2	1.2	0.5	-2.8	-3.1	-3.5
	起日	29	29	18	29	29	23	18	18	23	18	29	29	29	18	23
	最高平均	16.1	16.6	15.8	16.4	16.6	17.3	16.4	17.0	17.6	17.9	16.3	16.0	14.4	17.1	17.2
	最高平年差	+1.5	+1.8	+1.5	+1.5	+1.5	+2.1	+2.0	+1.9	+2.2	+2.6	+1.3	+1.6	+1.8	+2.3	+1.7
	最低平均	5.4	4.9	4.1	6.9	5.6	5.2	4.1	5.1	3.8	3.1	7.9	6.6	4.0	3.0	3.3
	最低平年差	+0.8	+1.3	+1.4	+0.7	+0.7	+0.2	+1.7	+0.2	+0.5	+0.2	+0.9	+0.8	+1.4	+1.0	-0.6
	積算気温	274	241	203	292	284	262	204	273	232	214	286	273	174	194	223
温	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	平均25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高25℃以上日数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高30℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最低0℃未満日数	2	4	5	0	2	2	6	3	5	6	0	0	3	7	7
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湿度	平均蒸気圧	9.8	8.9	9.1	9.3		9.1	8.9	9.6	9.1	9.2	9.8	9.6	8.2	8.8	9.9
	平均相対湿度	75	71	75	67		68	73	71	71	71	69	71	71	72	76
	最小相対湿度	23	12	23	25		24	24	25	23	22	24	24	18	24	26
日照	月計	173.4	177.3	171.7	173.0		181.8	166.5	184.4	173.8	185.1	187.1	157.8	156.6	179.1	193.5
	平年比	115	120	128	116		119	126	121	117	124	119	123	121	123	126
	0.1時間未満日数	2	2	3	1		0	2	1	0	0	0	4	1	0	1
風向・風速	平均風速	3.5	2.2	2.6	2.8	3.9	3.9	2.2	4.0	1.9	2.8	3.6	1.8	2.4	2.1	2.9
	最大風速	12.3	10.7	10.7	9.6	14.5	12.5	9.4	16.0	9.3	14.6	14.4	8.6	8.0	9.4	13.7
	最大風速風向	WSW	SW	W	W	W	W	SW	WNW	W	WNW	WNW	WSW	W	WNW	W
	起日	24	24	8	8	8	28	16	28	28	28	28	28	23	28	28
	最大瞬間風速	21.8	18.8	20.2	19.6	23.1	20.7	18.5	24.8	17.4	26.1	25.9	21.3	19.5	18.2	25.0
	最大瞬間風速風向	WSW	SW	W	WSW	WNW	W	SSW	WNW	W	WNW	WNW	W	W	NW	W
	起日	15	15	8	8	8	28	16	28	28	28	28	28	19	28	28
	最多風向	WSW)	SW)	W)	W)	WSW	SW)	WSW)	S)	S)	W)	S)	SE)	W)	S)	SSW)
	10m/s以上日数	6	1	1	0	11	6	0	7	0	5	4	0	0	0	7
	15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
降水量	月計	44.5	43.5	96.5	32.0	25.5	19.0	72.0	30.0	17.5	15.0	30.5	44.0	106.0	15.0	14.0
	平年比	48	49	84	36	//	24	75	39	20	17	35	34	112	19	18
	最大日降水量	9.0	9.5	17.0	10.0	9.0	9.5	12.5	8.0	4.5	3.5	5.5	14.0	16.5	2.5	5.5
	起日	21	27	28	27	27	27	28	27	27	27	19	31	21	27	19
	最大1時間降水量	3.0	4.0	5.0	7.0	4.5	3.5	4.5	7.0	3.0	2.0	4.5	10.5	5.0	1.0	3.5
	起日 時分	27 23:04	27 23:29	27 23:12	27 23:45	27 23:54	27 20:32	28 06:31	1 15:35	28 00:22	27 20:44	1 16:36	31 21:26	28 07:38	28 00:50	19 08:21
	最大10分間降水量	1.5	3.0	2.5	1.5	1.0	1.0	2.0	3.5	2.0	1.0	3.0	4.0	2.0	1.0	1.0
	起日 時分	27 22:56	31 17:05	31 16:58	27 23:36	27 23:51	27 23:59	27 23:03	1 14:58	3 17:22	28 00:10	1 16:08	31 20:42	21 21:19	27 24:00	28 00:17
	1mm以上日数	11	11	13	10	8	6	13	7	7	8	9	8	13	8	5
	10mm以上日数	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	1	4	0	0
	30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測月報(集計値)

	観測所名	女満別	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	津別
気温	平均	10.7	11.0	11.2	9.5	10.2	10.5	10.5
	平年差	+1.0	+1.1	+1.3	+1.6	+1.7	+1.3	+1.4
	最高	24.7	24.4	24.1	23.0	25.3	25.0	26.1
	起日	6	6	6	10	10	10	6
	最低	-2.9	-2.3	-1.5	-3.6	-4.0	-2.4	-3.0
	起日	23	29	23	23	23	23	29
	最高平均	17.5	17.6	17.0	16.2	17.4	17.9	17.9
	最高平年差	+2.0	+2.2	+1.7	+2.1	+2.6	+2.5	+2.3
	最低平均	4.1	4.8	4.4	2.8	3.5	3.8	3.7
	最低平年差	+0.3	+0.4	+0.2	+0.4	+0.6	+0.7	+0.5
	積算気温	240	246	256	178	211	218	232
	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
	平均25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0
	最高25℃以上日数	0	0	0	0	1	1	1
	最高30℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	最低0℃未満日数	6	4	5	7	5	7	7
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0
湿度	平均蒸気圧		10.1	9.6	8.5	9.1	9.5	9.1
	平均相対湿度		75	71	70	72	74	71
	最小相対湿度		27	24	25	25	24	20
日照	月計		181.7	175.2	191.4	200.0	187.9	194.3
	平年比		125	124	125	131	119	121
	0.1時間未満日数		3	3	1	1	1	1
風向・風速	平均風速	3.0	3.3	3.2	3.1	3.2	2.2	2.2
	最大風速	16.9	15.3	17.2	18.7	13.2	10.9	12.5
	最大風速風向	S	SSE	WNW	WNW	SSW	WSW	W
	起日	14	14	28	28	14	15	28
	最大瞬間風速	21.6	22.7	25.0	29.7	21.4	19.4	22.0
	最大瞬間風速風向	S	S	WNW	WNW	SSW	W	W
	起日	14	14	28	28	14	28	28
	最多風向	S	S	SE)	WSW)	W)	S	SSW)
	10m/s以上日数	3	6	8	4	7	3	1
	15m/s以上日数	1	1	2	1	0	0	0
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0
降水量	月計	17.5	22.0	27.0	22.0	16.5	21.5	14.0
	平年比	22	25	30	32	23	27	18
	最大日降水量	7.0	7.0	5.0	6.0	5.5	8.0	5.5
	起日	27	27	19	19	19	27	27
	最大1時間降水量	2.5	2.0	3.0	3.0	3.5	3.0	2.5
	起日　時分	27 23:40	28 01:30	1 18:30	19 07:57	19 08:02	19 09:01	19 08:22
	最大10分間降水量	1.0	1.5	3.0	1.5	1.0	1.5	0.5
	起日　時分	28 00:52	6 04:51	1 17:40	6 00:42	19 07:48	28 00:46	28 10:04
	1mm以上日数	4	6	7	7	7	5	4
	10mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
	100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0

地域雨量観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方 (17)　　2026年10月

観測所名	上藻別	丸瀬布	仁頃山	東藻琴	山園	置戸常元	津別二又								
月計	45.0	25.5	18.5	18.0	23.5	33.0)	19.5								
平年比	44	32	17	22	19	39	18								
最大日降水量	10.5	4.5	7.0	6.5	8.5	8.5)	6.5								
起日	28	21	27	27	19	6	27								
最大1時間降水量	5.5	2.0	3.0	2.0	3.0	4.5)	2.5								
起日　時分	27 23:40	6 04:03	27 20:52	27 22:31	19 09:07	6 01:13	27 21:57								
最大10分間降水量	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5)	1.0								
起日　時分	27 23:29	6 04:06	28 00:01	28 00:54	28 01:01	6 00:40	27 21:07								
1mm以上日数	11	9	5	5	6	9)	7								
10mm以上日数	1	0	0	0	0	0)	0								
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0)	0								
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0)	0								
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0)	0								
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0)	0								

観測所名															
月計															
平年比															
最大日降水量															
起日															
最大1時間降水量															
起日　時分															
最大10分間降水量															
起日　時分															
1mm以上日数															
10mm以上日数															
30mm以上日数															
50mm以上日数															
70mm以上日数															
100mm以上日数															

観測所名															
月計															
平年比															
最大日降水量															
起日															
最大1時間降水量															
起日　時分															
最大10分間降水量															
起日　時分															
1mm以上日数															
10mm以上日数															
30mm以上日数															
50mm以上日数															
70mm以上日数															
100mm以上日数															

地域気象観測気温月報

網走･北見･紋別地方 (17)　　2026年10月

単位：℃　1/4頁

観測所名	雄武			興部			西興部			紋別			紋別小向			湧別			滝上		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	13.1	19.9	7.6	12.2	20.7	6.4	11.4	19.0	7.0	14.2	20.6	9.6	13.4	21.2	6.6	14.6	21.2	5.9	10.9	19.2	5.0
2	10.5	15.7	7.6	10.8	16.5	7.1	9.5	15.1	5.4	11.9	17.3	7.9	11.5	16.8	9.1	11.7	16.4	7.4	9.8	13.8	7.3
3	10.0	14.3	6.1	9.5	13.8	4.7	8.0	13.6	3.5	11.0	14.4	8.3	10.5	14.0	8.2	10.6	15.4	7.7	8.9	14.4	5.4
4	11.0	17.3	5.1	10.5	18.1	5.6	8.4	17.0	2.4	11.7	18.8	7.3	11.1	18.8	6.7	11.0	18.5	6.0	8.0	17.1	2.1
5	12.0	16.7	5.3	12.1	18.7	4.5	10.8	19.4	1.3	13.4	18.7	6.5	13.1	19.0	5.1	13.6	20.3	5.8	10.6	20.7	0.8
6	15.1	21.9	8.6	14.5	21.8	6.2	13.6	20.6	5.6	16.3	23.6	9.8	16.2	23.4	9.1	16.8	25.1	7.8	13.8	21.2	5.6
7	12.6	19.6	5.5	11.7	20.7	4.8	10.3	18.7	3.4	13.3	20.6	7.8	12.7	20.4	5.1	12.1	20.7	6.2	10.4	18.6	3.0
8	14.0	19.4	6.7	13.7)	20.2)	6.6)	13.1)	17.8)	3.0)	14.9	20.3	8.8	15.1	20.4	9.3	14.0	21.2	4.8	13.9	19.5	8.5
9	11.0	16.1	5.7	11.3	16.4	5.8	13.3	19.7	7.6	12.9	16.3	9.7	12.3	16.9	5.9	12.0	18.4	6.6	13.9)	20.4)	7.5)
10	13.6	22.8	5.6	13.8	23.6	7.4	14.9	22.9	8.7	14.7	19.1	9.8	14.2	20.1	7.0	14.2	21.5	7.7	16.0	23.2	8.7
11	14.4	17.3	12.7	14.4	18.7	11.7	13.8	20.1	8.3	14.6	19.2	12.1	14.5	20.1	10.4	14.9	21.6	11.0	13.8	22.2	7.1
12	13.3	15.8	9.0	13.2	16.3	8.8	13.1	16.7	9.3	13.9	16.2	11.1	13.5	16.8	9.0	14.1	17.2	9.3	13.2	18.2	9.3
13	14.1	19.4	6.7	13.7	21.2	5.5	14.7	22.7	6.4	15.0	19.9	10.1	14.4	20.0	6.8	15.5	23.3	9.3	13.5	23.6	4.6
14	14.7	22.5	7.7	14.0	23.8	7.7	13.0	22.7	7.2	16.5	24.9	9.0	16.8	24.9	8.7	17.4	24.0	10.6	12.7	23.1	7.7
15	11.5	14.7	7.3	11.4	14.6	7.4	10.5	13.1	7.1	12.2	15.0	8.6	11.7	15.3	8.2	11.5	15.2	7.9	9.9	13.0	7.4
16	11.8	15.8	7.1	12.1	16.1	8.8	11.0	14.7	7.7	12.8	17.2	9.7	12.5	17.0	8.0	11.9	17.8	4.2	11.5	14.9	8.8
17	7.9	14.0	2.6	7.3	13.8	1.0	5.6	12.1	-0.9	9.7	14.4	6.4	8.9	14.5	4.8	8.8	14.0	2.6	6.7	11.9	-0.6
18	7.4	12.1	0.9	6.4	11.8	-1.1	5.6	14.0	-2.3	8.6	11.4	3.1	7.5	11.2	3.1	7.4	11.5	0.4	5.7	15.4	-3.6
19	12.4	22.0	7.8	12.4	22.3	7.5	12.8	21.9	5.9	12.8	19.4	7.7	12.9	22.5	7.3	14.1	23.2	8.4	13.0	22.7	5.7
20	10.4	17.9	5.3	9.6	18.3	4.2	9.6	17.3	3.6	11.4	15.1	8.6	10.2	15.3	5.2	10.7	16.7	4.8	9.6	19.1	2.7
21	10.3	14.3	6.1	9.9	14.8	5.9	9.1	13.2	4.5	10.9	14.4	7.8	10.9	15.2	6.2	11.0	18.1	7.0	8.4	12.8	3.4
22	4.8	8.1	1.4	5.0	9.5	0.8	3.8	8.4	0.0	5.6	10.7	2.1	5.6	10.5	3.2	5.6	10.9	1.0	4.1	9.5	1.4
23	10.8	15.4	1.2	11.1	15.0	3.8	9.9	13.5	4.3	11.1	16.2	1.4	11.3	15.3	5.0	7.8	17.0	-1.4	10.0	13.4	4.1
24	14.0	16.3	11.4	13.9	17.3	10.6	13.1	15.2	10.2	14.1	18.6	9.8	13.0	18.3	7.6	9.5	16.3	3.7	13.1	16.2	9.6
25	13.6	18.4	7.7	13.7	18.0	6.6	13.3	17.3	7.5	12.6	16.1	8.1	12.6	17.2	3.6	10.1	16.0	4.4	13.3	18.3	6.8
26	7.0	13.0	0.7	7.3	13.2	1.6	7.1	11.5	2.4	9.1	13.4	4.9	8.6	13.2	2.3	8.0)	13.7)	1.2)	7.6	12.0	2.4
27	7.0	13.5	2.0	6.4	13.3	-0.3	5.6	13.6	-1.6	7.6	11.8	1.5	7.0	11.6	-0.2	7.6	13.1	2.1	5.0	13.6	-2.6
28	2.4	3.7	-0.3	2.7	4.7	-0.7	0.9	3.1	-1.2	2.6	3.9	1.1	2.3	4.2	0.2	2.9	4.2	0.5	1.0	3.5	-1.0
29	4.7)	8.3)	-0.6)	3.6	8.3	-1.5	2.1	5.0	-1.1	5.4	9.8	0.3	4.1	9.7	-1.4	5.6	10.4	-0.1	1.9	6.2	-1.0
30	9.8	16.0	4.0	8.2	15.6	0.5	7.1	16.1	0.9	9.1)	15.0)	3.0)	8.3	14.8	0.5	9.4	15.6	4.1	7.1	16.3	-0.4
31	8.7	16.2	1.8	8.5	16.2	2.7	7.3	14.8	0.8	9.5	17.4	3.2	8.7	17.1	2.8	9.1	17.4	4.1	6.8	15.3	1.1
月極値		22.8	-0.6		23.8	-1.5		22.9	-2.3		24.9	0.3		24.9	-1.4		25.1	-1.4		23.6	-3.6
起日		10	29		14	29		10	18		14	29		14	29		6	23		13	18
上旬平均	12.3	18.4	6.4	12.0	19.1	5.9	11.3	18.4	4.8	13.4	19.0	8.6	13.0	19.1	7.2	13.1	19.9	6.6	11.6	18.8	5.4
中旬平均	11.8	17.2	6.7	11.5	17.7	6.2	11.0	17.5	5.2	12.8	17.3	8.6	12.3	17.8	7.2	12.6	18.5	6.9	11.0	18.4	4.9
下旬平均	8.5	13.0	3.2	8.2	13.3	2.7	7.2	12.0	2.4	8.9	13.4	3.9	8.4	13.4	2.7	7.9	13.9	2.4	7.1	12.5	2.2
月平均	10.8	16.1	5.4	10.5	16.6	4.9	9.8	15.8	4.1	11.6	16.4	6.9	11.1	16.6	5.6	11.1	17.3	5.2	9.8	16.4	4.1
0℃未満日数	0	0	2	0	0	4	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	6
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	274			241			203			292			284			262			204		

地域気象観測気温月報

網走･北見･紋別地方 (17)　　2026年10月

単位：℃　2/4頁

観測所名	常呂			遠軽			佐呂間			網走			宇登呂			白滝			生田原		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	14.6	20.7	7.1	14.1	21.5	6.0	14.3	21.8	4.8	15.4	21.0	10.9	14.8	20.3	7.7	10.9	18.1	6.2	13.6	20.5	5.5
2	11.7	16.0	6.2	10.3	15.3	5.9	11.0	15.5	4.4	12.3	16.6	9.5	11.4	15.5	7.1	7.0	10.1	5.3	9.4	13.9	4.8
3	10.6	14.5	4.9	9.6	13.6	5.7	9.8	15.0	4.8	11.2	14.7	8.8	10.2	13.1	6.9	7.5	12.7	4.6	8.3	13.4	3.9
4	10.2	16.8	4.1	9.4	17.9	2.5	9.2	17.6	2.9	12.4	16.8	6.6	10.1	16.2	4.5	7.2	14.5	2.4	8.8	17.0	1.7
5	14.1	20.1	5.4	12.3	19.7	2.4	12.4	20.3	1.8	14.6)	19.0)	8.7)	14.3	18.2	6.7	10.3	18.5	1.7	11.3	18.5	1.0
6	17.1	22.1	12.9	16.8	24.6	7.3	16.6	24.4	6.0	17.2	24.1	13.1	16.4)	22.1)	10.6)	13.7	20.4	6.6	15.2	23.5	5.8
7	11.4	18.9	4.1	10.4	19.4	4.0	9.9	20.1	2.6	13.0	18.4	9.0	10.9	16.6	6.5	10.2	15.4	4.4	9.4	18.2	1.8
8	13.0	20.6	4.1	12.9	20.6	4.5	12.3	21.3	2.7	14.6	20.7	8.9	12.5	17.6	7.4	12.2	16.6	9.0	13.0	19.3	3.5
9	12.2	18.5	6.1	11.4	19.9	5.5	10.8	21.1	4.0	13.7	16.5	10.8	13.7	18.4	9.1	14.8)	19.6)	11.2)	13.1	22.0	6.6
10	13.6	21.9	4.8	13.5	23.7	5.5	13.2	24.3	5.1	14.0	18.8	9.7	14.8	22.9	9.4	15.9	21.7	9.6	13.3	24.1	5.2
11	14.0	20.9	7.6	14.5	23.1	7.8	14.3	22.7	6.5	14.8	19.6	11.9	14.1	18.7	11.6	14.0	21.2	7.6	14.3	23.2	6.5
12	14.9	18.5	13.5	13.7	18.0	8.1	14.4	19.1	10.1	14.2	16.1	12.9	13.8	18.4	11.5	12.5	16.2	8.4	13.2	18.6	6.7
13	16.5	22.7	10.6	14.1	22.9	5.4	14.6	22.4	5.0	15.6	21.1	10.3	15.0	19.2	9.4	13.1	21.3	5.6	12.7	21.9	3.0
14	17.2	23.2	11.4	16.7	23.3	10.2	17.6	23.9	11.0	17.9	22.7	12.5	18.2	21.9	11.6	12.9	20.2	6.0	15.8	22.3	9.5
15	11.8	16.4	6.6	11.0	15.2	6.3	12.1	16.8	7.1	12.4	17.8	8.9	10.7	15.4	6.9	7.9	10.4	4.4	11.2	14.2	7.5
16	10.8	17.0	1.7	11.8	17.5	5.8	11.4)	17.4)	3.5)	11.4	16.2	6.3	10.0	15.4	5.2	8.7	12.2	5.1	10.6)	15.9)	4.3)
17	9.5	13.4	6.8	7.0	13.0	0.9	7.4	13.3	2.1	9.4	12.6	7.3	9.0	11.5	6.3	6.0	9.0	4.2	5.9	12.3	1.1
18	8.3	11.9	-0.6	6.1	13.4	-2.0	6.9	12.9	-3.2	8.9	12.0	4.9	7.3	11.4	3.9	6.8	14.3	0.1	5.9	13.4	-3.1
19	13.9	22.4	9.8	14.8	24.4	7.3	14.9	23.8	10.0	14.0	21.1	9.3	14.0	21.1	7.5	12.1	20.1	4.3	14.4	23.2	7.7
20	12.0	18.8	6.1	11.4	19.3	5.3	11.3	18.8	4.5	12.3	16.1	9.1	11.2	17.0	6.6	9.9	15.9	5.0	11.0	18.8	4.1
21	12.2	15.1	8.1	10.7	18.1	5.4	12.3	16.3	4.2	12.6	14.7	10.5	12.8	16.5	8.9	9.0	15.3	3.7	11.6	16.1	4.6
22	6.4	12.2	0.8	4.9	11.9	-1.2	5.9	11.9	0.3	6.4	11.8	3.2	6.0	11.4	3.2	1.7	7.0	0.0	4.6	11.2	-0.4
23	7.0	15.7	-0.2	7.3	17.0	-2.2	6.0	17.1	-3.0	8.4	15.1	1.9	7.8	15.0	2.0	7.2	10.5	1.7	6.8	15.8	-1.2
24	8.3	16.2	1.8	9.4	18.1	4.0	7.6	17.4	0.3	9.7	13.8	5.4	9.2	15.4	5.0	10.0	15.3	3.3	8.1	17.8	2.6
25	10.1	15.3	3.2	11.9	17.2	3.1	8.7	17.3	0.7	10.5	14.0	7.0	10.9	16.1	5.2	11.0	15.2	4.9	9.8	18.7	3.2
26	7.8	11.8	2.5	7.5)	12.8)	1.7)	6.3	13.6	-0.4	8.5	10.9	5.8	6.8	9.7	4.1	5.3	9.2	1.7	6.3	11.9	1.2
27	7.2)	15.3)	-0.1)	6.6	14.1	-0.8	6.5	15.3	-1.6	8.3	15.1	3.9	7.6	13.6	3.8	4.1	11.1	-1.1	6.0	13.7	-1.9
28	3.9	5.9	2.2	2.9	5.4	0.7	3.3	5.8	0.2	4.1	6.4	2.3	3.1	5.1	2.0	-1.3	1.6	-2.5	1.9	4.3	-1.7
29	6.4	10.9	0.7	5.3	10.7	-1.9	5.7	11.8	-1.8	6.3	11.1	1.2	5.7	10.0	0.5	1.1	5.5	-2.8	4.9	10.9	-2.6
30	11.3	17.6	5.0	9.1	18.3	2.1	9.8	19.5	2.4	12.0	18.4	9.2	12.7	17.1	9.0	7.3	14.4	1.4	8.6	18.7	1.2
31	8.0	14.3	0.6	8.3	16.7	1.1	8.2	17.7	-0.3	9.3	13.3	5.6	8.9	15.0	3.1	5.3	12.4	1.1	7.3	16.3	-0.4
月極値		23.2	-0.6		24.6	-2.2		24.4	-3.2		24.1	1.2		22.9	0.5		21.7	-2.8		24.1	-3.1
起日		14	18		6	23		6	18		6	29		10	29		10	29		10	18
上旬平均	12.9	19.0	6.0	12.1	19.6	4.9	12.0	20.1	3.9	13.8	18.7	9.6	12.9	18.1	7.6	11.0	16.8	6.1	11.5	19.0	4.0
中旬平均	12.9	18.5	7.4	12.1	19.0	5.5	12.5	19.1	5.7	13.1	17.5	9.3	12.3	17.0	8.1	10.4	16.1	5.1	11.5	18.4	4.7
下旬平均	8.1	13.7	2.2	7.6	14.6	1.1	7.3	14.9	0.1	8.7	13.1	5.1	8.3	13.2	4.3	5.5	10.7	1.0	6.9	14.1	0.4
月平均	11.2	17.0	5.1	10.5	17.6	3.8	10.5	17.9	3.1	11.8	16.3	7.9	11.1	16.0	6.6	8.8	14.4	4.0	9.9	17.1	3.0
0℃未満日数	0	0	3	0	0	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	7
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	273			232			214			286			273			174			194		

地域気象観測気温月報

網走･北見･紋別地方 (17)　　2026年10月

単位：℃　3/4頁

観測所名	北見			女満別			小清水			斜里			留辺蘂			境野			美幌		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	14.4	20.9	5.8	15.2	21.5	6.7	15.3	20.1	8.2	16.1	21.3	9.2	13.3	19.1	5.2	14.2	20.4	5.8	15.5	22.9	8.4
2	10.1)	16.3)	4.7)	11.2	16.5	5.7	11.2	17.1	4.2	11.1	16.8	4.0	8.8)	12.6)	3.6)	8.9	14.9	4.1	10.8	17.2	5.2
3	9.0	13.9	3.5	9.7	14.7	4.6	9.6	15.8	3.8	10.0	14.9	2.9	8.7	14.2	4.3	8.8	14.5	4.6	8.8	13.9	3.3
4	9.6	17.1	2.3	10.1	17.7	3.4	10.8	18.7	3.5	10.3	17.5	2.4	8.5	16.8	2.3	9.4	18.5	2.9	9.7	18.9	1.8
5	11.0	17.8	2.2	13.1	18.9	4.1	14.4	20.0	7.9	13.5	19.3	2.7	10.6	16.8	3.2	11.5	18.1	3.8	12.6	19.4	2.8
6	17.3	24.3	7.9	16.8	24.7	8.1	17.8	24.4	10.8	18.1)	24.1)	12.9)	15.2	22.2	7.1	16.8	24.2	8.8	17.9	24.8	9.5
7	10.7	19.7	3.1	11.0	20.3	4.9	10.9	19.9	4.2	11.5	17.7	4.4	9.7	17.1	2.0	10.7	19.3	4.2	10.7	20.1	3.7
8	11.4	20.6	2.2	13.2	20.7	3.9	12.4	21.7	4.8	11.5	19.9	2.0	10.5	18.1	2.3	11.5	21.0	3.3	11.5	21.3	1.9
9	12.6	23.0	3.9	12.8	19.9	6.8	12.9	21.0	6.1	12.5	19.1	6.9	12.0	21.2	3.4	12.8	23.8	4.3	12.6	21.8	5.7
10	13.6	23.6	4.9	14.1	23.3	6.8	14.8	23.3	5.4	14.3	21.7	5.3	13.7	23.0	5.6	14.4	25.3	5.8	13.8	25.0	4.9
11	14.9	22.6	7.8	15.0	22.2	9.5	14.8	22.3	9.9	14.0	19.5	8.3	14.5	21.7	8.2	15.4	23.2	9.6	14.7	22.7	8.3
12	14.9	20.3	10.7	14.7	19.3	12.6	14.5	19.6	11.8	14.6	18.1	13.2	13.4	19.9	7.5	14.6	19.5	9.2	14.5	19.9	12.1
13	14.0	20.4	4.7	14.6	21.6	8.2	15.2	20.7	10.6	15.6	20.2	8.4	13.0	20.9	5.1	13.8	21.0	5.3	14.3	21.3	9.1
14	17.2	21.6	10.8	16.5	22.6	9.4	17.8	21.0	8.8	18.8	23.5	9.7	15.8	20.0	7.5	16.6	22.0	8.6	17.3	22.4	9.7
15	10.7	16.1	1.3	10.7	17.7	1.2	10.4	18.1	1.9	10.4	17.7	2.0	8.3	14.0	0.9	10.6	15.7	3.1	9.8	18.4	1.9
16	9.0	16.3	-0.5	8.7	18.4	-1.0	9.3	18.5	1.3	9.1	16.9	-0.7	10.2	15.6	0.1	10.7	17.5	1.8	9.0	17.4	0.3
17	9.1	12.9	3.8	8.2	12.8	2.4	7.6	12.9	2.0	9.2	13.3	5.9	7.4	12.1	3.5	6.8	12.9	1.0	7.8	12.9	1.0
18	7.6	13.5	-2.3	7.2	12.5	-1.6	8.5	13.5	2.9	8.7	11.9	2.3	6.8	13.2	-2.4	7.4	14.8	-1.5	6.8	13.1	-1.9
19	13.8	19.8	9.6	13.9	20.5	9.1	13.6	19.6	10.0	14.7	21.0	7.8	13.8	22.8	7.3	13.1	19.6	9.3	14.1	21.8	9.5
20	12.5	18.7	6.4	12.4	18.6	7.5	12.7	19.6	7.5	12.1	17.7	5.5	11.0	17.5	5.2	12.0)	18.3)	6.8)	13.0	19.7	9.5
21	12.4	15.5	6.2	12.4	15.8	9.8	12.8	15.4	10.7	13.3	16.2	6.7	11.1	15.5	4.6	12.0	15.5	7.3	12.5	14.6	10.2
22	5.4	11.8	-0.7	6.2	11.9	-0.5	6.0	12.0	-0.7	6.5	12.2	2.0	3.3	9.0	-1.5	4.4	11.8	-1.4	5.6	11.6	-0.8
23	5.9	17.9	-3.5	6.2	17.0	-2.9	6.6	17.6	-2.1	6.5	16.0	-1.5	4.9	15.9	-3.6	5.4	17.3	-4.0	6.2	18.3	-2.4
24	7.2	15.2	1.8	7.3	15.2	1.0	8.4	15.8	1.2	7.2	15.6	-0.3	7.4	14.6	2.6	7.8	15.0	3.7	6.7	15.1	0.4
25	9.2	16.9	3.7	8.5	16.2	1.4	9.1	17.4	2.0	9.5	16.2	3.2	9.3	17.7	2.2	8.5	17.6	1.2	8.1	16.6	1.0
26	7.0	12.8	-0.1	6.1	12.0	0.4	6.1	12.1	-0.3	7.5	10.8	2.4	6.1	10.8	1.1	6.2	12.7	-0.1	5.3	12.9	-0.9
27	6.5	13.4	-1.1	6.8	14.9	-1.7	6.9	14.1	0.4	7.2	14.4	-1.2	5.9	13.9	-0.4	6.6	14.1	0.8	6.4	15.2	-1.8
28	3.5	5.7	0.7	4.0	7.5	0.8	3.6	6.7	0.8	4.2	7.0	1.6	1.7	3.6	-0.1	2.9	5.6	0.1	3.7	6.6	-1.5
29	5.3	10.8	-1.8	5.2	11.3	-1.6	5.3	11.4	-2.3	6.3	11.7	-0.5	4.4	9.7	-0.8	4.4	10.6	-3.3	5.4	11.6	-1.9
30	11.3	18.5	4.1	12.2	19.5	5.1	13.2	19.7	9.0	13.2	19.1	4.7	8.7	16.8	0.9	9.7	17.8	2.1	12.1	19.6	5.3
31	8.9	16.3	1.0	8.9	16.6	3.3	9.6	17.0	3.6	8.9	16.6	4.3	8.0	16.1	-0.6	9.0	16.9	0.3	8.8	17.1	3.1
月極値		24.3	-3.5		24.7	-2.9		24.4	-2.3		24.1	-1.5		23.0	-3.6		25.3	-4.0		25.0	-2.4
起日		6	23		6	23		6	29		6	23		10	23		10	23		10	23
上旬平均	12.0	19.7	4.1	12.7	19.8	5.5	13.0	20.2	5.9	12.9	19.2	5.3	11.1	18.1	3.9	11.9	20.0	4.8	12.4	20.5	4.7
中旬平均	12.4	18.2	5.2	12.2	18.6	5.7	12.4	18.6	6.7	12.7	18.0	6.2	11.4	17.8	4.3	12.1	18.5	5.3	12.1	19.0	6.0
下旬平均	7.5	14.1	0.9	7.6	14.4	1.4	8.0	14.5	2.0	8.2	14.2	1.9	6.4	13.1	0.4	7.0	14.1	0.6	7.3	14.5	1.0
月平均	10.5	17.2	3.3	10.7	17.5	4.1	11.0	17.6	4.8	11.2	17.0	4.4	9.5	16.2	2.8	10.2	17.4	3.5	10.5	17.9	3.8
0℃未満日数	0	0	7	0	0	6	0	0	4	0	0	5	0	0	7	0	0	5	0	0	7
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	223			240			246			256			178			211			218		

地域気象観測気温月報

網走･北見･紋別地方 (17)　　2026年10月
単位：℃　4/4頁

観測所名	津別		
日付	平均	最高	最低
1	14.5	22.8	8.2
2	10.4	16.9	5.1
3	8.4	14.3	3.1
4	9.5	17.6	2.4
5	12.0	19.5	2.5
6	17.1	26.1	9.2
7	10.7	20.3	3.6
8	11.8	21.5	3.9
9	13.2	23.0	5.1
10	14.2	24.3	6.0
11	14.8	23.1	7.1
12	14.7	21.0	9.8
13	13.6	21.8	7.3
14	16.1	22.3	7.6
15	10.4	17.8	2.8
16	10.6	19.0	1.5
17	8.0	13.8	2.7
18	7.1	13.5	-1.5
19	13.3	20.2	8.6
20	11.7)	19.4)	6.2)
21	11.2	14.1	6.5
22	6.1	10.6	-0.4
23	6.7	18.2	-2.1
24	7.3	15.3	1.8
25	8.6	17.5	2.4
26	6.0	13.6	-0.6
27	6.5	14.7	-0.7
28	3.8	6.8	-0.1
29	4.8	11.3	-3.0
30	11.7	18.8	5.2
31	9.3	16.0	4.6
月極値		26.1	-3.0
起日		6	29
上旬平均	12.2	20.6	4.9
中旬平均	12.0	19.2	5.2
下旬平均	7.5	14.3	1.2
月平均	10.5	17.9	3.7
0℃未満日数	0	0	7
25℃以上日数	0	1	0
30℃以上日数		0	
35℃以上日数		0	
積算気温	232		

地域気象観測降水量月報

網走･北見･紋別地方 (17)　　2026年10月

単位：mm　1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	上藻別	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	丸瀬布	白滝	生田原
1	1.0	0.5	4.5	1.0	1.0	1.0	3.0	2.5	7.0	0.5	1.0	4.5	2.5	1.5	4.5	0.0
2	6.0	1.5	7.5	0.5	0.5	0.0	6.0	1.5	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	3.0	16.5	2.5
3	0.5	1.0	9.0	0.0	1.5	0.5	4.5	4.0	0.0	4.5	1.0	0.0	0.0	2.0	4.5	2.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
6	2.5	3.0	4.5	1.0	1.0	0.0	6.5	1.5	2.0	1.0	1.0	0.5	1.5	3.0	5.5	1.5
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.5	0.5	1.5	1.0	0.5	0.0	1.5)	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0)	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	2.0	1.0	4.0	2.0	0.5	0.0	2.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	8.5	0.5
15	1.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0	2.5	4.0	2.5	5.0	1.5	2.5	5.5	4.0	2.0	7.5	2.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	9.0	8.5	16.0	3.0	2.5	3.0	9.5	3.5	3.5	2.5	2.0	4.5	8.5	4.5	16.5	1.0
22	3.5	2.5	8.5	3.5	0.5	1.0	10.0	7.5	0.5	1.0	0.5	4.5	2.0	2.0	13.5	1.0
23	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	4.0	9.5	8.0	10.0	9.0	9.5	4.5	7.0	8.0	4.5	3.5	4.5	3.5	2.0	5.0	2.5
28	3.0	2.5	17.0	6.0	3.5	1.0	12.5	10.5	2.5	0.5	1.0	3.5	7.0	3.5	15.5	1.5
29	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
31	7.5	6.5	8.5	1.5	1.5	0.5	5.5	3.0	0.5	0.0	1.5	1.0	14.0	0.5	5.0	0.0
最大日降水量	9.0	9.5	17.0	10.0	9.0	9.5	12.5	10.5	8.0	4.5	3.5	5.5	14.0	4.5	16.5	2.5
起日	21	27	28	27	27	27	28	28	27	27	27	19	31	21	21	27
最大1時間降水量	3.0	4.0	5.0	7.0	4.5	3.5	4.5	5.5	7.0	3.0	2.0	4.5	10.5	2.0	5.0	1.0
起日 時分	27 23:04	27 23:29	27 23:12	27 23:45	27 23:54	27 20:32	28 06:31	27 23:40	1 15:35	28 00:22	27 20:44	1 16:36	31 21:26	6 04:03	28 07:38	28 00:50
最大10分間降水量	1.5	3.0	2.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	3.5	2.0	1.0	3.0	4.0	1.0	2.0	1.0
起日 時分	27 22:56	31 17:05	31 16:58	27 23:36	27 23:51	27 23:59	27 23:03	27 23:29	1 14:58	3 17:22	28 00:10	1 16:08	31 20:42	6 04:06	21 21:19	27 24:00
上旬合計	11.0	7.0	28.0	3.5	5.0	1.5	22.0	10.0	10.0	6.5	3.5	6.0	4.0	9.5	31.0	6.5
中旬合計	6.5	6.5	9.5	4.0	3.5	2.5	8.0	3.5	5.0	2.5	3.0	6.5	4.5	3.0	19.0	2.5
下旬合計	27.0	30.0	59.0	24.5	17.0	15.0	42.0	31.5	15.0	8.5	8.5	18.0	35.5	13.0	56.0	6.0
月合計	44.5	43.5	96.5	32.0	25.5	19.0	72.0	45.0	30.0	17.5	15.0	30.5	44.0	25.5	106.0	15.0
1mm以上日数	11	11	13	10	8	6	13	11	7	7	8	9	8	9	13	8
10mm以上日数	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	4	0
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測降水量月報

網走･北見･紋別地方 (17)　　2026年10月

単位：mm　2/2頁

観測所名 日付	仁頃山	北見	女満別	東藻琴	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	山園	置戸常元	津別	津別二又
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5)	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
3	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	3.0	0.5	2.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0)	0.0	0.0	0.0	1.5	1.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0
6	2.0	1.0	0.5	0.5	1.5	0.0	4.5	2.5	0.0	1.5	8.5	0.5	2.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	4.5	5.5	4.5	4.5	5.0	5.0	6.0	5.5	7.0	8.5	5.5	4.0	2.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	3.0	2.0	3.5	4.0	3.5	4.5	3.5	1.5	3.5	3.0	4.5	2.0	4.5
22	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	3.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0]	0.5	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0]	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	7.0	3.5	7.0	6.5	7.0	3.5	1.0	3.0	8.0	6.0	2.5	5.5	6.5
28	0.0	1.0	1.5	1.5	3.0	3.0	0.5	1.0	1.5	1.5	0.5	1.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0
31	0.0	0.0	0.5	1.0	1.5	3.5	0.0	0.0	1.5	2.5	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	7.0	5.5	7.0	6.5	7.0	5.0	6.0	5.5	8.0	8.5	8.5)	5.5	6.5
起日	27	19	27	27	27	19	19	19	27	19	6	27	27
最大1時間降水量	3.0	3.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	3.5	3.0	3.0	4.5)	2.5	2.5
起日　時分	27 20:52	19 08:21	27 23:40	27 22:31	28 01:30	1 18:30	19 07:57	19 08:02	19 09:01	19 09:07	6 01:13	19 08:22	27 21:57
最大10分間降水量	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	3.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5)	0.5	1.0
起日　時分	28 00:01	28 00:17	28 00:52	28 00:54	6 04:51	1 17:40	6 00:42	19 07:48	28 00:46	28 01:01	6 00:40	28 10:04	27 21:07
上旬合計	3.5	1.5	0.5	0.5	1.5	3.5	7.0	5.0	0.0	1.5	17.0	1.0	4.0
中旬合計	4.5	5.5	4.5	4.5	5.0	5.5	7.0	6.0	7.0	9.0	7.5	4.0	3.5
下旬合計	10.5	7.0	12.5	13.0	15.5	18.0	8.0	5.5	14.5	13.0	8.5)	9.0	12.0
月合計	18.5	14.0	17.5	18.0	22.0	27.0	22.0	16.5	21.5	23.5	33.0)	14.0	19.5
1mm以上日数	5	5	4	5	6	7	7	7	5	6	9)	4	7
10mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0

地域気象観測日照時間月報

網走･北見･紋別地方 (17)　　2026年10月

単位：h　

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	小清水	斜里
1	4.3	4.0	3.0	1.0	1.5	2.9	0.5	2.1	1.1	0.3	0.0	1.0	3.2	0.6	0.0	0.0
2	7.3	8.2	5.2	8.2	8.9	7.9	8.2	9.1	9.1	6.7	5.4	1.7	8.5	9.9	6.7	6.2
3	1.3	1.3	2.8	3.7	3.7	2.6	0.8	2.5	2.8	1.5	1.0	0.5	3.4	3.4	1.2	1.1
4	7.1	7.6	9.0	7.4	9.7	7.6	10.4	10.0	9.6	10.5	10.3	8.3	7.9	9.4	10.8	10.8
5	7.4	8.7	8.2	8.7	9.1	8.6	9.4	8.5	9.5	7.9	9.8	8.2	9.1	5.5	8.7	9.9
6	6.9	9.2	7.9	4.3	6.2	7.4	7.5	5.9	7.3	6.8	3.8	6.8	7.6	7.7	4.8	4.5
7	8.2	9.9	9.0	8.3	7.8	7.8	8.3	7.4	7.5	8.8	4.4	5.5	7.5	8.2	8.0	7.7
8	10.4	9.7	10.6	10.3	8.3	9.6	7.6	9.1	8.0	7.6)	10.0	7.9	7.6	9.9	10.0	9.4
9	3.2	5.2	3.7	4.7	4.1	2.5	4.4	1.5	3.2	4.9	1.7	1.9	2.0	6.2	5.0	2.7
10	5.9	5.5	7.7	7.4	10.3	10.1	8.7	7.0	8.5	9.6	7.7	10.1	7.4	9.6	9.7	9.3
11	0.8	0.3	1.0	1.3	6.6	3.1	9.6	7.3	9.2	9.3	9.9	8.2	7.4	8.6	9.4	9.5
12	0.1	1.8	1.2	0.6	2.0	1.2	4.8	1.6	1.7	3.8	5.3	4.1	0.4	2.9	2.6	4.2
13	10.2	9.8	10.0	10.0	10.1	10.1	10.3	10.0	10.3	10.3	9.2	9.5	10.1	10.5	9.0	9.0
14	2.6	1.7	0.3	1.9	0.9	0.4	0.4	0.4	0.7	1.3	0.0	0.4	1.3	1.3	0.0	0.0
15	7.0	5.6	7.3	6.2	3.3	7.6	6.2	4.9	5.8	6.2	7.9	7.4	3.6	6.3	7.5	7.4
16	9.1	8.5	9.3	8.2	7.0	9.2	5.9	5.1	4.6	6.4	8.8	8.5	8.0	4.2	6.5	7.2
17	4.4	3.0	3.4	3.5	2.3	2.0	2.6	1.5	2.2	2.9	2.9	0.7	2.7	2.5	2.6	2.7
18	8.8	9.4	9.6	9.7	9.6	9.6	8.4	9.7	9.6	9.2	5.2	9.6	9.6	10.0	9.0	9.0
19	2.6	2.2	4.6	3.7	4.7	4.2	4.4	3.4	3.9	4.4	0.8	4.3	4.7	4.3	1.9	1.2
20	9.1	9.1	8.1	8.8	8.8	8.1	9.3	7.9	7.3	9.3	8.8	7.7	6.9	7.8	9.1	8.9
21	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.9	0.1	0.1	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0
22	6.7	5.9	3.7	6.8	5.5	2.5	4.7	4.4	4.3	5.2	0.8	2.4	3.8	5.1	3.2	3.0
23	10.0	10.0	9.8	9.6	10.2	8.7	9.9	9.6	9.9	10.2	9.3	9.5	9.5	10.0	9.9	9.8
24	3.7	4.0	0.0	4.7	4.0	2.9	3.8	3.6	3.7	3.3	3.9	4.1	3.4	2.4	2.6	2.4
25	7.5	6.4	7.3	5.2	5.7	3.4	2.3	3.6	5.6	4.9	3.0	2.6	6.3	6.5	6.3	6.3
26	8.8	9.2	9.2	8.8	8.6	8.4	8.1	9.0	9.0	7.0	5.2	7.3	8.4	7.6	7.0	6.6
27	4.6	5.0	6.6	4.9	5.4	4.2	5.3	5.3	5.8	6.2	6.2	4.5	5.2	4.9	6.2	6.5
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	5.8	5.3	6.8	3.0	0.0	0.0	6.4	7.7	4.5	1.2
29	5.5)	5.3	2.7	5.9	5.7	2.4	5.1	6.8	7.5	5.7	5.2	4.4	6.7	8.6	7.8	7.4
30	4.1	4.1	5.3	4.2)	6.2	5.4	7.6	6.0	6.8	7.0	6.6	6.5	5.9	6.8	6.2	6.1
31	5.8	6.7	5.2	4.8	4.7	6.1	4.1	4.4	3.7	6.8	4.7	2.5	4.4	5.1	5.5	5.2
旬合計 上旬	62.0	69.3	67.1	64.0	69.6	67.0	65.8	63.1	66.6	64.6	54.1	51.9	64.2	70.4	64.9	61.6
旬合計 中旬	54.7	51.4	54.8	53.9	55.3	55.5	61.9	51.8	55.3	63.1	58.8	60.4	54.7	58.4	57.6	59.1
旬合計 下旬	56.7	56.6	49.8	55.1	56.9	44.0	56.7	58.9	63.2	59.4	44.9	44.3	60.2	64.7	59.2	54.5
月合計	173.4	177.3	171.7	173.0	181.8	166.5	184.4	173.8	185.1	187.1	157.8	156.6	179.1	193.5	181.7	175.2
0.1時間未満日数	2	2	3	1	0	2	1	0	0	0	4	1	0	1	3	3

地域気象観測日照時間月報

網走･北見･紋別地方 (17)　　2026年10月
単位：h　

観測所名 日付	留辺蘂	境野	美幌	津別
1	3.4	2.8	0.5	0.0
2	6.5	9.3	7.5	8.6
3	2.5	3.3	2.5	2.9
4	8.8	9.1	10.8	9.1
5	8.8	4.8	6.5	5.0
6	7.7	9.4	6.1	8.0
7	8.7	10.5	7.7	8.5
8	6.0	8.7	10.5	9.2
9	6.7	9.1	6.7	8.0
10	8.9	9.0	9.9	9.3
11	5.6	7.8	9.1	8.7
12	4.6	4.6	3.1	3.9
13	10.3	10.2	8.0	7.8
14	1.3	1.4	0.1	0.4
15	5.2	4.4	8.9	7.5
16	9.4	7.5	5.0	7.2
17	2.4	2.0	2.2	2.6
18	10.0	10.0	10.0	9.9
19	5.0	4.8	3.4	3.3
20	6.2	5.7	8.6	7.3
21	0.0	0.0	0.0	0.4
22	5.4	5.2	2.5	7.0
23	9.8	9.9	9.9	9.8
24	2.7	2.4	2.3	2.4
25	6.5	6.6	6.4	6.1
26	7.7	7.9	7.8	7.6
27	5.7	6.0	5.8	5.5
28	7.4	9.3	5.3	9.0
29	6.7	7.0	8.9	9.2
30	6.1	6.4	6.4	6.5
31	5.4	4.9	5.5	3.6
旬合計 上旬	68.0	76.0	68.7	68.6
旬合計 中旬	60.0	58.4	58.4	58.6
旬合計 下旬	63.4	65.6	60.8	67.1
月合計	191.4	200.0	187.9	194.3
0.1時間未満日数	1	1	1	1

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17)　　2026年10月

単位：(m/s)　1/5頁

観測所名	雄武						興部						西興部						紋別						紋別小向					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.4	8.0	W	13.6	WSW	S	1.6	4.9	SW	8.9	SW	SW	2.2	5.9	W	13.5	W	W	2.5	5.8	WNW	10.5	NW	SSW	3.0	8.4	WNW	10.8	W	WNW
2	4.5	10.7	W	20.0	NW	WSW	3.4	8.2	WSW	17.6	SW	SW	3.1	6.7	W	16.7	WNW	W	3.8	8.0	WSW	16.6	W	W	5.8	11.4	W	18.0	W	SW
3	3.1	5.5	WSW	8.3	WSW	WSW	1.4	3.8	SW	6.0	SW	SW	1.3	3.7	WNW	7.6	N	WNW	3.1	5.9	NNW	11.0	WSW	W	3.9	7.5	NW	10.3	NNW	SW
4	3.0	6.1	WSW	9.7	WSW	WSW	1.9	4.8	SW	9.3	SW	SW	1.3	5.2	WNW	8.2	WNW	WNW	2.7	4.5	N	8.7	WSW	SW	3.2	5.7	SW	9.8	N	SW
5	2.2	4.8	SW	6.1	SE	SW	1.7	4.0	NE	7.2	SE	SW	1.2	3.2	ESE	5.5	E	W	3.1	6.9	SE	10.6	SSE	SSW	3.3	10.0	SE	13.4	SE	SE
6	3.3	7.4	W	13.9	SW	W	2.3	6.6	SW	13.4	SW	SW	2.7	8.1	WNW	18.5	WNW	W	2.8	6.4	WSW	11.7	WNW	WNW	3.5	8.9	WSW	14.4	WSW	WSW
7	4.1	8.0	WNW	13.1	WNW	WSW	1.9	4.5	WSW	11.5	SW	SW	2.3	6.3	W	13.7	WNW	W	3.5	7.4	W	12.5	W	W	4.9	10.0	W	14.4	W	WSW
8	5.1	10.1	W	18.9	WSW	W	3.1)	7.5)	WSW)	17.2)	SW)	SW)	4.5)	10.7)	W)	20.2)	W)	W)	3.9	9.6	W	19.6	WSW	W	5.4	14.5	W	23.1	WNW	W
9	1.8	4.2	W	6.1	NW	SSW	1.2	3.6	NE	5.9	NE	WSW	2.0	5.2	WNW	12.0	NW	W	1.5	3.3	NNW	5.4	NNW	SW	1.8	4.9	SW	7.2	WSW	SW
10	2.0	5.1	WSW	8.7	WSW	W	1.5	4.7	SW	9.3	SW	W	1.6	5.4	WNW	9.0	WNW	W	1.5	3.4	WNW	7.1	WNW	SW	2.1	5.2	SE	6.7	ESE	WSW
11	1.7	3.4	N	5.8	NNW	NNW	1.1	3.1	NNE	5.4	NE	WSW	2.0	5.1	WNW	10.6	WNW	WNW	1.9	3.9	SSW	5.7	SSW	SSW	1.6	4.0	SW	5.1	SW	NE
12	3.3	5.4	ESE	7.9	ESE	ESE	1.8	3.8	SE	7.1	SE	ESE	1.4	2.6	ESE	4.6	ENE	E	2.0	3.5	ESE	6.6	E	E	2.6	5.1	ESE	7.2	E	ESE
13	1.9	4.7	ESE	6.7	ESE	ESE	1.7	4.6	E	7.6	E	SW	1.4	4.3	WNW	7.2	W	WNW	2.4	4.3	SSW	6.3	SW	SSW	2.2	4.9	E	7.7	E	E
14	3.9	10.8	WSW	19.4	WSW	WSW	3.0	8.5	SW	18.3	SW	SW	2.8	7.5	W	16.8	WSW	W	2.8	8.8	WNW	15.8	W	SW	5.1	10.7	WSW	16.5	WSW	WSW
15	6.7	11.8	WSW	21.8	WSW	W	3.7	9.0	WSW	18.8	SW	WSW	4.7	7.3	W	18.3	W	W	4.0	8.2	WSW	16.4	WSW	WSW	6.2	11.2	WSW	17.5	SW	WSW
16	4.5	8.6	WSW	13.4	W	W	2.8	7.2	SW	14.4	SW	WSW	4.8	8.4	W	17.4	NW	W	3.7	7.3	W	12.8	WSW	W	5.4	9.7	W	15.9	W	W
17	3.7	8.0	NW	12.8	NW	W	1.8	5.5	SW	11.6	WSW	WSW	2.0	7.9	WNW	15.2	WSW	W	3.6	7.4	W	14.1	W	W	5.3	11.8	W	18.0	WNW	W
18	3.0	5.5	SE	9.0	SE	WSW	2.0	4.4	ESE	7.9	ESE	SW	1.2	3.6	E	7.0	ENE	WNW	2.4	4.2	NNE	7.2	ESE	WSW	3.0	5.7	E	8.2	WSW	WSW
19	3.2	7.5	W	15.4	W	NW	1.8	7.1	SW	13.9	SW	SW	2.4	7.2	WNW	13.3	NW	W	2.4	5.8	NW	10.0	NNW	NNW	3.2	9.5	NNW	12.3	NW	NW
20	2.6	4.6	SW	7.2	SW	WSW	2.0	5.3	SSW	8.5	S	SW	1.9	5.3	WNW	8.6	WNW	WNW	1.9	4.3	SW	6.8	NW	SSW	1.8	3.5	ENE	5.1	E	SW
21	1.9	6.6	WNW	10.8	WNW	WSW	1.2	3.5	WSW	8.1	SW	SW	1.7	7.3	W	15.6	WSW	W	2.4	8.9	W	15.9	WNW	SSW	2.6	9.6	W	15.4	W	W
22	4.5	8.0	W	13.9	WSW	WSW	2.5	5.2	SW	11.3	NNW	WSW	3.3	6.9	WNW	13.5	W	W	4.8	8.6	WNW	15.0	W	W	6.9	11.8	W	18.0	W	W
23	6.6	11.6	W	20.5	WSW	WSW	4.4	8.6	SW	16.7	WSW	SW	5.5	7.6	W	15.3	W	W	2.7	5.2	SSW	10.3	SW	WSW	7.1	10.6	WSW	15.4	WSW	WSW
24	5.4	12.3	WSW	18.9	WSW	WSW	4.0	10.7	SW	16.3	SW	SW	3.6	7.1	WNW	12.9	WNW	W	2.8	6.9	SW	14.8	WSW	SW	3.2	9.6	WSW	14.4	SW	WSW
25	3.6	6.3	SW	10.6	W	W	2.7	6.1	SW	12.4	SW	SW	4.0	7.4	WNW	14.2	W	W	2.5	8.2	W	12.7	W	WNW	4.0	10.5	W	14.9	W	WSW
26	3.3	7.4	WNW	13.6	W	WSW	1.5	5.6	SW	10.3	SW	WSW	3.0	6.4	WSW	13.5	WSW	W	2.9	6.1	W	11.4	WNW	W	4.8	9.5	W	12.9	WNW	W
27	3.1	5.6	SW	9.7	WSW	WSW	1.9	3.8	ENE	6.4	NNE	SW	1.5	4.7	WNW	9.0	WNW	WNW	2.4	5.6	WNW	10.2	WNW	SW	2.7	6.9	W	9.8	W	WSW
28	5.3	9.8	WSW	17.4	W	W	3.1	7.1	SW	18.6	SW	WSW	4.6	8.6	W	17.5	W	W	4.8	8.4	W	18.9	WSW	WSW	7.2	12.4	W	18.5	W	WSW
29	3.2)	6.4)	WSW)	10.2)	W)	WSW)	2.0	6.4	SW	10.2	WSW	SW	1.5	3.7	W	8.2	W	W	2.2	6.7	W	11.3	W	SW	2.5	6.9	SW	11.3	SW	SSW
30	2.5	7.5	SW	12.0	WSW	SW	1.2	3.6	SW	5.3	ENE	ENE	1.7	3.5	WNW	8.4	WNW	W	1.6)	3.5)	SW)	6.2)	SSW)	SSW)	1.9	4.2	SE	5.7	SE	E
31	3.2	7.1	W	13.7	WSW	WSW	2.4	6.1	SW	10.6	WSW	WSW	2.2	6.7	W	17.0	NW	W	3.1	6.9	W	12.2	WNW	W	4.1	9.2	WSW	12.9	WNW	WSW
月最大		12.3	WSW	21.8	WSW			10.7	SW	18.8	SW			10.7	W	20.2	W			9.6	W	19.6	WSW			14.5	W	23.1	WNW	
起日		24		15				24		15				8		8				8		8				8		8		
上旬平均	3.2					WSW	2.0					SW)	2.2					W)	2.8					W	3.7					WSW
中旬平均	3.5					WSW	2.2					SW	2.5					W	2.7					W	3.6					WSW
下旬平均	3.9					WSW)	2.4					SW	3.0					W	2.9					W)	4.3					WSW
月平均	3.5					WSW)	2.2					SW)	2.6					W)	2.8					W)	3.9					WSW
10m/s以上日数		6						1						1						0						11				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17)　　2026年10月

単位：(m/s)　2/5頁

観測所名	湧別						滝上						常呂						遠軽						佐呂間					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	4.8	9.9	SSE	14.0	SSE	SSE	1.6	4.5	WSW	10.2	W	SSW	4.0	8.8	NW	13.4	NW	SSE	2.2	7.3	S	14.8	S	S	3.8	10.3	SSE	18.4	S	S
2	5.1	12.2	WSW	19.3	W	W	3.5	8.6	WSW	17.1	SSW	WSW	6.4	13.0	WSW	18.9	WSW	WSW	2.9	8.8	SW	15.7	WNW	WSW	5.2	12.4	WSW	19.6	WSW	WSW
3	3.5	7.7	NNW	11.2	NNW	SW	1.2	3.2	WSW	6.7	W	SW	4.3	8.4	NNW	12.4	W	NNW	1.2	3.7	NW	7.0	NW	NE	2.3	5.6	N	9.5	NW	N
4	3.8	6.3	SW	9.3	NNW	SW	1.2	4.9	WSW	9.6	SSW	S	2.4	5.3	WNW	8.0	WNW	SSW	1.1	3.6	WSW	6.9	N	SSE	1.4	4.3	SW	7.7	SW	N
5	5.1	9.3	S	12.0	S	SSE	1.0	3.5	E	5.2	E	E	4.0	8.5	SSW	12.4	SSW	S	2.4	5.5	SSE	10.5	S	SSE	2.9	7.9	S	14.1	S	S
6	3.4	8.5	W	13.6	WSW	WNW	2.5	6.5	SW	14.2	SSW	WSW	3.6	7.4	NW	11.9	NW	WNW	2.2	5.8	WNW	11.0	W	SW	2.5	8.5	W	14.5	WSW	W
7	4.7	9.2	W	15.7	W	SW	1.9	4.9	WSW	11.0	NNW	WSW	4.0	8.4	NNW	11.6	NNW	SW	1.9	6.0	WNW	11.0	WNW	S	2.4	8.0	WNW	12.4	WNW	NW
8	5.1	10.0	W	16.5	WNW	W	2.7	5.9	W	14.8	W	WSW	4.0	9.4	W	15.9	W	WNW	2.2	7.3	W	16.4	WNW	W	3.0	8.3	WSW	17.0	W	WSW
9	2.2	4.6	SW	6.3	SW	SW	1.8)	4.9)	WSW)	9.6)	W)	WSW)	2.1	4.9	NE	6.2	NE	SSW	0.8	2.6	NNW	4.4	NNW	S	1.1	3.8	NW	5.6	NW	NNW
10	2.9	5.0	ESE	7.9	SSW	SW	1.9	4.8	W	8.8	W	WSW	2.0	5.2	NE	7.0	NE	S	1.0	3.3	E	5.6	ENE	SE	1.3	4.9	NNW	6.8	NNW	NW
11	2.8	5.8	SSW	8.0	SSW	SW	1.2	3.3	ENE	5.6	NNW	ENE	2.2	5.2	NNE	7.9	NNE	SW	1.1	3.3	NNW	7.3	NNE	NNW	1.6	5.4	NNE	7.9	NNE	NNW
12	3.2	5.8	E	7.7	E	E	1.6	3.3	ENE	5.1	ENE	ENE	3.6	9.0	S	12.6	SSW	ENE	1.1	2.7	ENE	5.2	E	E	2.0	4.3	SW	7.5	SSE	E
13	4.3	6.8	ESE	9.9	ESE	SSW	0.9	3.0	ENE	5.5	NE	NE	4.9	8.5	S	12.7	S	S	1.7	5.0	SE	8.6	SE	SSE	2.7	7.5	SSE	11.1	S	SSE
14	5.6	10.6	SSE	14.7	SSE	SSE	2.6	7.7	SW	16.9	W	WSW	5.2	13.2	SSW	18.5	SSW	SSE	3.2	7.4	S	13.5	SSE	S	6.1	13.3	W	23.5	WSW	W
15	4.5	11.2	WSW	17.9	WSW	SW	4.2	8.4	WSW	17.1	W	WSW	6.3	12.7	WSW	19.3	WSW	WSW	3.0	8.0	SW	14.3	W	SW	6.4	12.3	WSW	20.2	SW	WSW
16	4.1	9.6	WNW	14.9	W	W	4.3	9.4	SW	18.5	SSW	WSW	3.8	9.6	NW	14.2	NW	WNW	2.6	6.6	W	11.9	WNW	WNW	3.1)	9.5)	WSW)	16.2)	WSW)	WSW)
17	4.1	9.9	W	15.0	W	W	2.4	5.3	WNW	13.1	NW	WSW	5.8	9.3	NW	13.1	NNW	NW	2.1	6.7	W	13.1	W	WNW	2.8	8.2	WNW	13.7	WSW	W
18	3.7	5.6	ESE	8.0	NW	SW	1.2	4.5	ENE	7.8	ENE	ENE	3.8	8.7	NNW	13.3	NNW	SSE	1.2	4.3	ENE	8.1	ENE	ENE	2.0	5.3	NE	7.6	NNE	SE
19	4.2	8.2	S	11.8	NNW	S	2.1	8.0	SW	17.3	SSW	SW	4.9	10.4	SSW	15.3	SSW	S	2.6	6.8	S	12.8	SSW	SSE	4.2	8.9	SSW	15.2	S	S
20	2.5	5.1	SW	6.7	ENE	SSW	1.1	2.9	W	6.5	WNW	W	2.0	5.2	NE	7.1	SSE	S	1.1	3.6	SSW	5.8	SSW	SSW	1.1	4.3	NW	7.1	SW	NE
21	2.8	6.0	W	9.2	WNW	W	1.4	4.8	WSW	10.9	SW	W	2.8	7.0	WNW	10.8	WNW	SSE	1.4	4.9	WNW	9.6	WNW	SSW	2.1	6.5	S	10.3	S	SSE
22	5.2	10.5	W	15.3	WNW	W	2.9	6.2	W	15.1	W	W	7.1	11.1	NW	16.9	WNW	W	2.7	6.6	WNW	13.9	W	WNW	4.6	9.9	WNW	17.7	WNW	WNW
23	3.6	8.0	W	12.1	WNW	SSW	4.2	7.0	SW	15.2	S	WSW	2.8	5.3	S	7.4	S	SSW	1.6	5.0	WSW	9.3	SW	WSW	1.5	4.8	SW	7.5	WNW	W
24	3.0	5.7	ESE	7.1	ENE	SW	3.4	6.1	WSW	14.7	SW	W	2.2	4.3	SSW	6.4	SSW	SE	1.1	3.3	ENE	6.0	ENE	N	1.1	3.0	NNW	5.5	W	N
25	2.6	5.7	WSW	8.9	W	SW	2.6	5.9	SSW	13.2	SSW	W	2.9	7.8	NNE	11.5	W	NE	1.5	4.7	W	9.3	WNW	ENE	1.9	5.9	N	8.9	N	N
26	3.1)	6.9)	WNW)	10.4)	W)	WNW)	2.3	5.7	WSW	12.0	SW	WSW	4.0	9.4	NW	13.7	NW	SSW	2.0)	6.2)	W)	11.6)	W)	NW)	2.3	7.0	WNW	12.7	WNW	WNW
27	3.5	8.4	WNW	12.8	WNW	WNW	1.5	6.0	SW	11.2	SW	W	3.1)	7.8)	SSW)	11.1)	S)	SSW)	1.1	5.8	NW	11.2	NW	ESE	1.5	4.5	WNW	11.0	NW	NW
28	7.0	12.5	W	20.7	W	W	3.4	6.0	WSW	12.9	WSW	WSW	9.3	16.0	WNW	24.8	WNW	WNW	4.0	9.3	W	17.4	W	W	6.5	14.6	WNW	26.1	WNW	WNW
29	3.7	7.1	W	12.2	WSW	WSW	1.9	4.9	SSW	8.9	WSW	SW	4.1	7.9	S	12.3	S	S	2.3	6.4	SSW	13.7	SSW	SSW	3.0	7.9	SW	12.8	SW	SSW
30	2.8	5.3	SSW	6.6	SE	SSW	1.0	2.7	SSW	5.2	WSW	SSE	3.3	6.8	NE	8.9	NNE	SSE	1.3	4.0	S	7.7	S	S	2.4	7.4	SW	11.3	SSW	SSW
31	4.4	9.3	WSW	14.0	W	W	2.3	8.2	SSW	12.5	SSW	W	3.0	12.3	NNW	19.1	W	NNW	2.3	6.0	W	10.3	NNW	W	2.9	7.1	WNW	12.9	W	WNW
月最大		12.5	W	20.7	W			9.4	SW	18.5	SSW			16.0	WNW	24.8	WNW			9.3	W	17.4	W			14.6	WNW	26.1	WNW	
起日		28		28				16		16				28		28				28		28				28		28		
上旬平均	4.1					SW	1.9					WSW)	3.7					SSW	1.8					S	2.6					NW
中旬平均	3.9					SW	2.2					WSW	4.3					S	2.0					SSE	3.2					WSW)
下旬平均	3.8					W)	2.4					WSW	4.1					SSW)	1.9					WNW)	2.7					WNW
月平均	3.9					SW)	2.2					WSW)	4.0					S)	1.9					S)	2.8					W)
10m/s以上日数		6						0						7						0						5				
15m/s以上日数		0						0						1						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方 (17)　　2026年10月

単位：(m/s)　3/5頁

観測所名	網走						宇登呂						白滝						生田原						北見					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	3.9	6.9	S	12.2	WNW	S	2.7	5.5	SSE	14.7	SSW	SE	2.3	7.6	S	15.7	S	WSW	2.8	8.1	S	13.6	S	S	3.2	8.9	SSW	13.5	SSW	SSW
2	5.0	9.2	WSW	16.5	WSW	WSW	2.8	5.6	SW	13.1	WSW	WSW	2.7	4.9	WSW	14.9	W	WSW	3.0	7.8	W	17.9	WSW	WSW	4.1)	11.5)	SW)	17.8)	SW)	WSW)
3	4.1	8.1	NNW	12.6	WNW	NNW	1.9	5.5	WSW	12.8	WSW	WNW	1.5	2.9	WSW	9.3	W	WSW	1.3	4.1	N	8.7	NNW	SSW	2.3	5.7	NNE	8.5	NNE	NNW
4	3.0	5.5	SW	8.4	SW	SW	1.1	2.6	WSW	5.7	W	SE	1.2	3.1	W	8.9	WNW	W	1.3	4.0	NNW	8.0	WNW	SE	1.7	3.2	SSW	4.7	NE	SSW
5	3.8	7.0	SSE	11.2	SE	SSE	2.0	3.7	SE	12.5	ENE	SE	1.3	4.1	SSW	8.9	SSW	NNE	2.8	6.0	S	12.0	SSE	S	2.4	9.1	S	12.1	S	SSW
6	3.3	7.2	NNE	11.1	NNE	NNE	1.5)	4.4)	S)	10.9)	SW)	SSE)	2.2	5.3	WSW	15.7	W	W	1.9	5.6	WNW	13.7	WNW	S	2.3	6.6	SW	10.2	SW	ENE
7	4.5	10.2	NW	15.9	NW	WNW	1.1	2.6	N	7.4	N	N	2.1	4.3	WSW	10.9	W	W	1.9	6.7	NW	12.5	NW	NW	2.6	7.4	NW	13.2	NNW	SSW
8	3.7)	6.5)	NW)	11.4)	NNW)	SW)	1.5	3.2	W	7.3	WSW	S	3.4	6.6	W	17.6	W	W	2.6	6.5	WSW	16.0	WNW	WSW	3.1	9.5	WNW	14.2	WNW	SSW
9	2.4	5.9	SW	8.8	SW	SW	0.8	2.5	SSW	5.8	S	NE	1.8)	3.9)	W)	11.5)	W)	W)	1.7	5.6	W	12.1	SW	SSE	1.9	5.3	NE	6.7	E	S
10	1.2	2.8	E	3.9	ESE	NE	0.6	1.7	N	3.5	N	ESE	1.9	4.0	WNW	9.5	WNW	WNW	1.0	2.8	S	5.6	N	SW	1.9	5.2	NE	7.9	NE	SW
11	1.9	3.8	W	5.0	W	W	0.6	1.6	N	4.0	N	NNW	1.5	4.9	ENE	6.9	NNE	NE	1.1	4.2	NNW	7.2	NW	SW	1.8	6.4	NNE	8.8	NE	NE
12	3.0	5.4	NE	8.3	NE	S	1.0	2.6	SE	6.7	SE	SSE	2.1	6.5	ENE	8.8	ENE	NE	1.3	4.5	NW	7.0	NW	ESE	2.9	6.5	S	8.9	SSW	NE
13	4.2	7.1	S	11.6	SSE	S	1.6	3.4	SSW	10.4	E	SE	1.4	3.9	SSE	7.3	W	W	1.8	5.0	SSE	8.6	SE	SSE	3.5	10.0	S	14.2	S	S
14	4.7	9.6	SSW	15.8	SSW	S	3.1	6.5	S	17.2	S	SSW	2.9	6.0	W	14.3	W	SW	3.6	7.4	W	13.7	WNW	S	5.5	12.7	S	19.9	S	SSW
15	4.6	9.0	WSW	16.3	W	WSW	2.2	4.9	W	11.8	WSW	SW	4.6	7.1	WSW	19.2	W	WSW	3.8	8.3	SW	16.9	SW	WSW	5.1	12.5	SW	18.5	WSW	SW
16	3.2	8.6	NW	13.8	WNW	SW	1.5	3.3	NW	10.3	WNW	SE	3.6	6.2	W	16.7	W	W	3.1)	7.3)	WNW)	17.0)	NW)	W)	2.6	11.8	WNW	18.1	WNW	WNW
17	5.0	8.7	NNW	12.5	NNW	NW	2.5	4.2	NW	11.6	NW	NW	2.2	6.0	W	14.7	W	W	1.7	4.7	WNW	9.2	WSW	W	3.7	8.3	W	12.7	WNW	WNW
18	3.7	8.5	NNW	11.6	NW	NW	1.3	3.5	NNW	9.3	N	N	1.5	4.6	NE	8.2	W	SE	1.1	3.3	NNE	5.8	NNW	SSW	2.3	6.2	S	9.1	S	S
19	4.4	9.2	SW	14.8	SW	SSW	2.3	6.0	ESE	17.2	SE	SSE	2.3	5.7	W	19.5	W	W	3.1	7.7	WNW	14.4	NW	SSE	3.7	8.6	SSW	13.9	S	SSW
20	2.3	4.2	SSW	6.2	S	S	0.8	1.7	NNE	3.6	NE	ESE	1.6	4.7	WNW	9.1	W	WNW	1.3	3.8	NW	6.6	S	SSE	1.7	5.1	S	6.9	SW	NE
21	2.9	6.9	W	11.2	WNW	S	1.9	5.8	ESE	14.5	SSE	SSE	1.9	7.8	SSE	16.5	WNW	W	2.1	5.9	W	10.8	W	SSE	2.2	5.8	W	9.6	W	SSW
22	5.7	10.7	WNW	18.4	NW	WNW	3.4	6.1	WSW	14.5	SW	W	2.7	6.0	W	15.5	W	WSW	2.6	5.9	NW	12.1	WSW	W	4.5	11.3	W	18.4	W	W
23	3.0	5.3	SW	7.4	SW	SW	1.3	2.4	SW	6.5	W	S	4.1	8.0	W	16.7	W	W	2.2	7.5	WSW	13.0	WSW	SE	1.5	4.3	SSW	6.4	SSW	SSW
24	2.2	4.3	WSW	8.2	WNW	WSW	0.8	2.5	SW	5.3	SW	SE	3.0	5.7	WNW	11.8	NW	W	1.2	4.1	SSE	6.0	SSE	SSE	1.2	3.9	NW	5.7	NNW	SW
25	2.8	6.5	WNW	11.2	WNW	WSW	1.3	2.8	WSW	7.4	W	NNE	2.9	5.2	W	13.2	W	W	2.3	6.2	WNW	14.0	WNW	W	2.7	6.1	NW	10.1	WNW	NE
26	3.8	8.8	NW	13.8	NW	S	1.8	3.7	NW	9.1	W	NW	2.6	5.1	W	12.1	W	W	1.5	5.3	WSW	10.0	SW	SSW	2.3	6.5	W	10.8	W	W
27	2.8	7.2	SW	10.9	SSW	SW	1.5	3.7	SE	8.8	SE	SE	1.5	5.0)	W)	9.8	W	W	1.3	6.4	W	11.9	WSW	S	2.6	9.5	S	12.7	SSE	SSW
28	7.7	14.4	WNW	25.9	WNW	WNW	4.2	8.6	WSW	21.3	W	WSW	4.2)	7.0)	W)	18.8)	WSW)	W	3.9	9.4	WNW	18.2	NW	WNW	5.7	13.7	W	25.0	W	W
29	3.3	6.7	WNW	11.3	W	SSW	2.6	4.8	WSW	12.8	W	WSW	2.3	5.3	W	17.7	WNW	W	2.3	5.8	SSW	9.2	SW	SSW	3.3	9.1	SSW	12.3	S	S
30	3.9	9.2	SW	14.3	SW	SSW	1.8	4.4	S	12.4	SW	SSE	1.2	3.4	NE	5.5	W	W	2.1	5.4	S	9.0	SSE	S	3.7	7.1	S	9.9	SSW	SW
31	2.8	11.7	NNW	16.9	NNW	WNW	1.0	4.2	WSW	13.5	WSW	SE	2.4	6.4	WNW	15.2	W	W	2.4	8.7	W	15.2	WSW	W	2.9	9.6	WNW	15.0	W	W
月最大		14.4	WNW	25.9	WNW			8.6	WSW	21.3	W			8.0	W	19.5	W			9.4	WNW	18.2	NW			13.7	W	25.0	W	
起日		28		28				28		28				23		19				28		28				28		28		
上旬平均	3.5					WSW)	1.6					SE)	2.0					W)	2.0					S	2.6					SSW)
中旬平均	3.7					S	1.7					SE	2.4					W	2.2					SSE)	3.3					S
下旬平均	3.7					SSW	2.0					SSE	2.6					W	2.2					SSW	3.0					SW
月平均	3.6					S)	1.8					SE)	2.4					W)	2.1					S)	2.9					SSW)
10m/s以上日数		4						0						0						0						7				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向･風速月報

網走･北見･紋別地方 (17)　　2026年10月

単位：(m/s)　4/5頁

観測所名	女満別						小清水						斜里						留辺蘂						境野					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	3.8	10.3	S	12.9	S	SSE	5.0	10.0	SSE	15.9	S	SSE	5.1	10.1	S	17.3	SSE	SE	3.1	6.4	SSW	11.9	SSW	SSW	4.0	9.8	SSW	15.6	SSW	WSW
2	3.0	7.4	SW	12.3	SW	SW	3.6	7.6	W	15.0	W	W	3.6	8.9	W	14.8	W	W	3.9)	9.6)	WSW)	16.0)	WSW)	W)	4.8	11.6	WSW	17.1	SW	SW
3	2.6	7.2	N	9.3	N	SSW	2.2	4.8	W	8.7	WNW	WNW	3.2	7.9	NW	10.9	NNW	NNW	2.5	5.2	WNW	10.3	WNW	WSW	1.8	3.9	SSW	7.3	N	W
4	2.4	4.3	E	6.2	ENE	SSW	2.3	4.6	W	7.4	W	S	1.7	5.0	N	8.0	WNW	SE	2.6	5.7	NE	8.7	NNE	WSW	2.9	6.1	WSW	7.8	WSW	WSW
5	4.8	9.4	SSE	12.9	SE	SSE	5.5	9.7	SSE	14.3	SSE	SSE	4.4	9.4	SE	14.5	SE	SE	3.1	7.5	S	13.5	S	WSW	3.4	8.2	S	13.8	SSW	W
6	2.7	7.9	N	10.3	N	E	3.4	7.5	SSE	11.0	SSE	NE	4.2)	10.0)	SE)	14.6)	SE)	NNE)	2.7	7.0	SW	11.8	SW	WSW	2.8	8.1	WSW	12.1	SW	WSW
7	3.4	9.6	N	13.4	NNW	S	2.6	6.0	NNW	11.9	N	S	3.1	8.1	NNW	11.9	N	NNW	3.6	9.6	WNW	17.0	W	W	2.7	6.6	WNW	12.4	W	W
8	2.9	5.4	S	13.4	WNW	WNW	3.1	6.9	WNW	12.3	W	S	2.4	5.9	NNW	8.7	WNW	SE	3.3	10.7	WNW	17.5	WNW	W	2.6	6.4	WSW	13.1	W	W
9	2.2	5.1	N	7.2	SW	SSW	1.9	3.9	SSE	5.7	NNE	S	1.6	3.7	NNE	5.6	NNE	NNE	1.8	4.2	W	7.9	WNW	W	1.8	4.0	W	6.4	WSW	W
10	2.3	4.4	ENE	7.2	ENE	S	1.8	5.0	S	6.8	S	S	2.0	6.4	SE	10.0	SE	NE	2.2	4.3	ENE	6.9	ENE	WSW	2.5	4.4	W	6.1	W	W
11	2.2	5.0	ENE	6.2	ENE	S	1.6	4.1	NNE	6.3	NNE	NNE	1.5	4.6	NNE	6.4	N	S	1.9	5.4	NNE	7.6	NE	WSW	2.3	5.1	W	7.1	NNE	W
12	3.8	7.5	S	9.8	S	S	3.4	7.7	SSE	12.9	S	S	3.3	8.0	SE	13.0	SE	SE	2.5	5.4	ENE	9.9	ENE	E	2.8	7.2	S	12.4	S	ENE
13	4.6	9.2	SSE	11.8	SSE	S	4.5	8.5	S	13.1	S	S	3.3	9.3	SE	15.6	SE	SE	2.4	5.6	SSE	9.4	S	W	4.3	10.3	SSW	15.4	SSW	S
14	5.2	16.9	S	21.6	S	SSW	6.9	15.3	SSE	22.7	S	S	6.0	15.1	S	23.8	SSE	S	4.7	8.8	W	18.0	WSW	SW	6.4	13.2	SSW	21.4	SSW	S
15	2.8	8.3	SW	13.4	SW	SW	3.5	8.7	W	15.0	W	WSW	3.6	9.2	WSW	12.8	SW	WSW	4.7	11.1	SW	18.7	SW	SW	5.4	11.2	WSW	18.3	WSW	SW
16	1.9	6.3	NNE	7.7	NNE	S	1.8	3.8	NNE	7.3	N	S	2.5	8.2	NW	12.1	NW	SE	4.1	9.1	WSW	14.5	W	WSW	4.3	10.2	WSW	15.1	SW	WSW
17	2.5	9.2	N	11.8	N	SW	2.5	5.6	WNW	9.7	NW	WNW	5.2	8.5	NNW	12.9	NNW	NW	3.4	8.8	WNW	14.6	W	WNW	2.2	5.5	WNW	11.6	W	W
18	2.5	4.9	NNE	7.2	ENE	SSW	3.0	6.4	SSE	9.5	SSE	W	3.2	8.7	NNW	13.5	NNW	NNW	2.0	5.3	ENE	7.8	ENE	E	2.9	6.6	SSW	10.3	SW	ENE
19	4.5	7.9	SSW	11.8	SW	SSW	5.6	12.4	SSE	19.0	SSE	S	3.7	10.4	SE	18.2	SE	NW	3.8	8.2	SW	14.6	WNW	WSW	3.8	11.7	S	16.5	S	SSW
20	1.7	6.4	SSW	8.7	S	SSW	2.5	6.4	S	9.4	SSE	SSE	1.5	6.7	SE	10.0	SSE	SSE	2.2	4.0	ENE	5.9	E	NE	1.6)	5.0)	SSE)	7.9)	SSE)	ENE)
21	2.8	6.6	SSW	9.3	SSW	SSW	3.1	10.2	SSE	14.3	SSE	S	2.7	9.7	SE	15.1	SE	SE	2.0	5.9	SSE	10.7	SSW	W	2.3	7.1	S	10.6	WSW	S
22	3.0	5.9	WNW	12.3	WNW	NW	4.3	7.9	W	15.4	W	WNW	6.1	11.6	WNW	16.9	NNW	WNW	4.0	12.2	WNW	17.3	W	WNW	3.3	9.6	W	16.0	W	W
23	1.8	4.8	N	6.2	N	S	2.2	3.8	S	5.4	S	S	1.4	3.9	NNE	5.0	NE	SE	1.9	4.6	WSW	7.1	W	WSW	1.6	4.9	WSW	6.3	WSW	W
24	2.3	5.1	SSE	7.2	NW	S	2.2	5.2	S	7.4	NW	S	1.5	5.0	NW	6.2	NW	SSW	1.5	3.1	E	4.7	WSW	WSW	1.9	5.0	W	7.2	WSW	W
25	2.6	6.3	N	7.2	N	S	2.0	3.6	NNE	8.3	N	S	2.0	6.0	NNW	11.6	N	N	2.4	8.2	WNW	11.9	WNW	W	2.2	5.3	WSW	7.3	W	WSW
26	2.0	6.4	NNE	9.8	NNW	WSW	2.2	5.6	NW	10.2	NW	SSE	3.1	8.9	NW	12.8	NW	NNW	3.1	7.8	NW	11.3	NW	W	2.5	5.1	SW	10.8	WNW	WSW
27	2.8	8.2	SSW	11.3	SSW	S	3.4	7.5	S	11.7	S	S	2.4	6.8	SSW	10.5	SSW	S	2.2	5.3	SW	8.6	SW	SSW	3.5	8.9	S	12.9	S	W
28	3.5	8.0	SW	14.9	WSW	WNW	6.3	14.8	W	22.0	WNW	WNW	7.5	17.2	WNW	25.0	WNW	W	7.3	18.7	WNW	29.7	WNW	W	5.3	11.6	W	19.8	WNW	W
29	3.2	8.3	S	11.3	S	SSW	4.1	9.2	S	15.5	SSW	S	3.5	10.1	SSW	14.9	SSW	S	3.3	7.1	W	12.7	SW	W	3.0	9.2	SSW	13.3	SSW	SSW
30	4.1	8.3	SSW	11.3	SSW	SSW	4.8	10.8	S	17.2	S	S	3.4	10.3	S	14.7	SSW	SSW	3.3	5.5	SW	8.6	WSW	W	3.4	7.0	S	9.8	S	W
31	2.2	11.9	N	15.9	N	NNE	2.2	6.4	NNW	12.9	NNW	S	2.0	9.4	NNW	14.1	NW	SSE	3.9	6.8	WSW	11.4	WSW	WSW	3.8	7.8	WSW	12.0	WSW	WSW
月最大		16.9	S	21.6	S			15.3	SSE	22.7	S			17.2	WNW	25.0	WNW			18.7	WNW	29.7	WNW			13.2	SSW	21.4	SSW	
起日		14		14				14		14				28		28				28		28				14		14		
上旬平均	3.0					S	3.1					S	3.1					SE)	2.9					WSW)	2.9					W
中旬平均	3.2					S	3.5					S	3.4					SE	3.2					WSW	3.6					WSW)
下旬平均	2.8					S	3.3					S	3.2					SSW	3.2					W	3.0					W
月平均	3.0					S	3.3					S	3.2					SE)	3.1					WSW)	3.2					W)
10m/s以上日数		3						6						8						4						7				
15m/s以上日数		1						1						2						1						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向･風速月報

網走･北見･紋別地方 (17)　　2026年10月
単位：(m/s)　5/5頁

観測所名	美幌						津別					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.3	5.6	SSW	10.9	S	S	2.2	7.6	SSW	12.8	S	S
2	3.3	9.1	WSW	16.8	WSW	WSW	3.3	9.0	WSW	15.9	SW	WSW
3	1.8	4.3	N	7.6	WNW	SSW	1.6	4.5	SSW	6.9	NNE	SSE
4	1.3	3.2	WSW	6.1	WSW	S	1.4	3.4	SSW	5.7	S	S
5	1.9	5.3	S	10.6	SSW	SSE	1.9	5.7	SSE	10.4	SE	SSE
6	2.5	5.2	ENE	8.8	NE	NE	2.0	5.6	NNE	8.7	NNE	NE
7	2.5	6.5	N	12.2	NW	SSW	1.9	6.2	N	10.3	N	NW
8	2.7	9.0	WNW	16.8	NW	S	1.7	5.7	WNW	11.2	WNW	ESE
9	1.6	3.5	NNE	5.9	NNE	NNE	1.7	4.4	SSW	7.5	SSW	NNE
10	1.4	3.3	ENE	5.9	ENE	NE	1.6	4.2	NE	6.7	N	NNE
11	1.2	4.0	NE	7.7	N	N	1.4	5.1	NNE	7.9	NE	N
12	2.1	4.5	S	8.9	S	S	1.7	5.0	SE	8.5	SE	NNE
13	2.4	4.8	SSW	8.7	S	S	2.5	6.1	SSW	10.9	SW	S
14	4.4	10.0	SSW	18.9	SW	S	3.6	8.7	S	20.3	S	SW
15	3.4	10.9	WSW	18.2	SW	S	3.3	7.4	WSW	14.9	SW	WSW
16	1.8	5.3	NW	10.4	NNW	S	2.7	7.0	NW	13.2	WNW	SSW
17	2.4	6.5	N	11.6	N	N	2.5	6.6	WNW	12.6	W	ESE
18	1.7	3.9	NE	6.9	NE	S	1.4	3.9	NE	7.9	WNW	ESE
19	3.3	7.7	SSW	11.9	SSW	S	2.4	7.3	SSW	13.7	SW	SSW
20	1.3	3.6	S	6.8	S	S	1.2)	4.4)	SSW)	8.3)	SSW)	SSE)
21	1.8	3.6	SSW	6.6	S	S	1.1	2.8	SW	5.9	W	SSW
22	2.9	7.0	NW	13.0	WNW	WNW	3.7	8.0	WNW	15.2	WNW	W
23	1.4	3.7	WSW	5.3	SSW	S	1.8	4.2	N	7.0	N	SSW
24	1.2	3.8	N	5.8	N	S	1.3	4.0	S	5.6	SSE	SSE
25	1.5	4.6	N	7.8	N	S	1.5	4.8	N	8.3	N	NE
26	1.4	4.3	N	7.3	ENE	SSE	1.6	5.0	WNW	8.4	WNW	ESE
27	1.8	7.3	SW	12.0	SW	S	1.9	6.5	SW	10.9	S	SSW
28	4.1	10.4	WSW	19.4	W	WNW	4.9	12.5	W	22.0	W	WNW
29	2.6	5.9	S	11.2	SSW	S	2.3	5.7	S	11.6	SSE	SSW
30	3.1	6.0	SSW	10.1	SW	SSW	2.9	5.8	SSW	10.7	SSW	SSW
31	1.6	5.3	WNW	10.5	W	N	1.7	5.8	WNW	9.9	NW	NNE
月最大		10.9	WSW	19.4	W			12.5	W	22.0	W	
起日		15		28				28		28		
上旬平均	2.1					S	1.9					SSW
中旬平均	2.4					S	2.3					SSW)
下旬平均	2.1					S	2.2					SSW
月平均	2.2					S	2.2					SSW)
10m/s以上日数		3						1				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

地域気象観測積雪月報

網走･北見･紋別地方 (17)　　2026年10月

単位：cm　1/2頁

観測所名	雄武		西興部		紋別		紋別小向		滝上		遠軽		佐呂間		網走	
日付	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0)	0	0	0	0)	0	0)	0	0	0	0)	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0)	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
29	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月最大	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
起日	31	31	29	28	31	31	31	31	28	28	31	31	31	31	31	31
旬合計 上旬		0		0		0		0		0		0		0		0
旬合計 中旬		0		0		0		0		0		0		0		0
旬合計 下旬		0		2		0		0		2		0		0		0
月合計		0		2		0		0		2		0		0		0
3cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200cm以上日数	0		0		0		0		0		0		0		0	

地域気象観測積雪月報

網走･北見･紋別地方 (17)　　2026年10月

単位：cm　2/2頁

観測所名	宇登呂		白滝		北見		女満別		斜里		留辺蘂		津別	
日付	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0
28	0	0	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月最大	0	0	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
起日	31	31	28	28	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
旬合計 上旬		0		0		0		0		0		0		0
旬合計 中旬		0		0		0		0		0		0		0
旬合計 下旬		0		9		0		0		0		0		0
月合計		0		9		0		0		0		0		0
3cm以上日数	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5cm以上日数	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200cm以上日数	0		0		0		0		0		0		0	

北海道地方　１か月予報

（１１月７日から１２月６日までの天候見通し）

令和８年１１月５日
札幌管区気象台発表

＜特に注意を要する事項＞
　期間のはじめは気温がかなり低くなり、北海道日本海側を中心に、この時期としては降雪量がかなり多くなる可能性があります。

＜予想される向こう１か月の天候＞


　向こう１か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

　北海道日本海側・オホーツク海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。北海道太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


　向こう１か月の平均気温は、低い確率５０％です。

　週別の気温は、１週目は、低い確率８０％です。２週目は、平年並の確率５０％です。３～４週目は、平年並の確率５０％です。

＜向こう１か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率（％）＞



＜気温経過の各階級の確率（％）＞



＜予報の対象期間＞

１か月　　：１１月　７日（土）～１２月　６日（日）
１週目　　：１１月　７日（土）～１１月１３日（金）
２週目　　：１１月１４日（土）～１１月２０日（金）
３～４週目　：１１月２１日（土）～１２月　４日（金）

＜次回発表予定等＞

１か月予報：毎週木曜日　１４時３０分　次回は１１月１２日
３か月予報：１１月２４日（火）　１４時

＜参考資料（平年並の範囲等）＞

（１）30 年平均値（向こう１か月の平均気温、降水量等）

	気　温	降 水 量	日照時間	気　温(℃)		
	(℃)	(mm)	(時間)	１週目	２週目	３～４週目
稚内	2.3	122.0	45.9	5.2	3.2	0.8
北見枝幸	1.4	121.0	73.6	4.4	2.3	-0.1
羽幌	2.9	157.7	45.2	5.7	3.8	1.5
雄武	1.3	74.3	93.9	4.3	2.3	-0.1
留萌	3.0	134.0	43.8	5.7	3.8	1.6
旭川	0.8	111.9	62.3	3.7	1.7	-0.7
網走	2.5	59.1	119.0	5.4	3.4	1.0
小樽	3.3	149.9	72.3	6.3	4.2	1.9
札幌	3.7	111.1	94.1	6.5	4.6	2.3
岩見沢	2.3	125.9	78.6	5.3	3.3	0.9
帯広	1.9	57.1	168.1	4.9	3.0	0.4
釧路	3.2	67.1	167.0	6.0	4.1	1.8
根室	4.2	81.0	146.4	6.9	5.2	2.8
寿都	4.1	147.6	46.1	6.9	5.0	2.7
室蘭	5.0	79.8	92.9	7.7	5.8	3.6
苫小牧	3.4	82.1	125.7	6.2	4.3	2.1
浦河	4.7	81.4	115.5	7.4	5.7	3.4
江差	6.1	116.6	57.1	8.8	6.9	4.7
函館	4.5	108.3	103.1	7.4	5.4	3.1
倶知安	1.5	191.4	56.9	4.3	2.3	0.1
紋別	2.0	63.3	99.5	5.0	3.0	0.6
広尾	3.7	126.7	146.9	6.5	4.7	2.4

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

（２）1991～2020 年のデータに基づいた向こう１か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差(℃)	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.2～+0.5	83～110	94～105
北海道日本海側	-0.2～+0.5	88～109	91～108
北海道オホーツク海側	-0.3～+0.5	72～122	94～108
北海道太平洋側	-0.2～+0.6	80～109	96～105

（３）この予報期間の１週目、２週目、３～４週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	１週目	２週目	３～４週目
北海道地方	-0.6～+0.9	-0.8～+0.8	-0.5～+0.7
北海道日本海側	-0.6～+0.9	-0.9～+0.8	-0.5～+0.8
北海道オホーツク海側	-0.7～+0.9	-0.9～+0.9	-0.5～+0.7
北海道太平洋側	-0.6～+0.8	-0.8～+0.7	-0.4～+0.6

＜参考資料（利用上の注意）＞

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020 年の 30 年間における各階級の出現率が等分（それぞれ３３％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった１０％以下や６０％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（３０％、４０％）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の２分の１より多い（少ない）ことを意味します。

北海道地方　３か月予報

（１１月から１月までの天候見通し）

令和８年１０月２０日
札幌管区気象台発表

＜予想される向こう３か月の天候＞

向こう３か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

この期間の平均気温は、高い確率５０％です。降水量は、北海道オホーツク海側・太平洋側で平年並または多い確率ともに４０％です。北海道日本海側の降雪量は、平年並または少ない確率ともに４０％です。

１１月　北海道日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。北海道オホーツク海側では、平年に比べ曇りや雪または雨の日が多いでしょう。北海道太平洋側では、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

気温は、平年並または高い確率ともに４０％です。降水量は、北海道オホーツク海側・太平洋側で平年並または多い確率ともに４０％です。

１２月　北海道日本海側・オホーツク海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。北海道太平洋側では、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

気温は、平年並または高い確率ともに４０％です。降水量は、北海道太平洋側で平年並または多い確率ともに４０％です。


１月　北海道日本海側・オホーツク海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。北海道太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は、平年並または高い確率ともに４０％です。

＜向こう３か月の気温、降水量、降雪量の各階級の確率（％）＞


＜＜気温＞＞

[北海道地方]




＜＜降水量＞＞


［北海道日本海側］




［北海道オホーツク海側］



［北海道太平洋側］






＜＜降雪量＞＞

［北海道日本海側］





＜次回発表予定等＞

１か月予報：毎週木曜日　１４時３０分　次回は１０月２２日
３か月予報：１１月２４日（火）　１４時
　最新の１か月予報もあわせてご利用ください。
　新しい予測資料を踏まえ寒候期の天候について検討しましたが、９月１８日に発表した寒候期予報の内容に変更はありません。

＜参考資料（平年並の範囲等）＞

（１）平年値（月・３か月平均気温等）

	気温(℃)				降水量(mm)			
	１１月	１２月	１月	１１月～１月	１１月	１２月	１月	１１月～１月
稚内	3.8	-2.1	-4.3	-0.8	121.4	112.9	84.6	321.7
北見枝幸	3.0	-3.1	-5.5	-1.8	124.1	101.8	75.6	302.3
羽幌	4.4	-1.7	-4.3	-0.5	161.1	149.9	116.5	423.0
雄武	2.9	-3.3	-5.9	-2.1	77.4	62.1	43.3	181.3
留萌	4.4	-1.5	-4.1	-0.3	140.0	119.9	95.8	354.2
旭川	2.3	-4.2	-7.0	-2.9	114.5	102.4	66.9	281.8
網走	4.0	-2.4	-5.1	-1.1	58.1	63.6	53.8	176.5
小樽	4.9	-1.1	-3.1	0.3	152.4	151.9	138.1	442.9
札幌	5.2	-0.9	-3.2	0.4	113.8	114.5	108.4	339.7
岩見沢	3.9	-2.6	-5.3	-1.3	118.8	144.5	119.4	376.3
帯広	3.5	-3.8	-6.9	-2.4	54.2	52.3	40.5	153.6
釧路	4.7	-1.9	-4.8	-0.6	64.7	56.6	40.4	169.7
根室	5.6	-0.5	-3.4	0.6	83.2	59.0	30.6	175.6
寿都	5.6	-0.3	-2.3	1.1	148.2	138.5	120.2	409.0
室蘭	6.4	0.5	-1.8	1.8	83.2	65.8	53.6	206.1
苫小牧	4.9	-1.2	-3.6	0.1	85.7	56.6	38.7	183.1
浦河	6.1	0.1	-2.4	1.4	83.4	59.0	34.0	178.1
江差	7.5	1.6	-0.6	2.9	118.6	109.5	84.9	317.2
函館	6.0	-0.1	-2.4	1.2	110.8	94.6	77.4	288.7
倶知安	2.9	-3.1	-5.4	-1.8	182.8	217.7	184.5	579.7
紋別	3.6	-2.6	-5.2	-1.3	64.6	59.3	44.4	165.1
広尾	5.2	-1.3	-4.2	-0.1	127.7	91.4	71.6	305.3

	降雪量(cm)			
	１１月	１２月	１月	１１月～１月
稚内	41	122	129	294
北見枝幸	59	139	138	337
羽幌	44	154	159	352
雄武	31	83	84	195
留萌	35	147	165	343
旭川	82	158	125	363
網走	13	71	90	174
小樽	36	142	157	337
札幌	30	113	137	282
岩見沢	70	200	187	446
帯広	10	51	52	114
釧路	4	26	32	62
根室	2	28	43	73
寿都	24	108	146	277
室蘭	5	27	49	80
苫小牧	4	29	42	75
浦河	4	28	41	73
江差	6	49	77	131
函館	18	79	91	189
倶知安	95	253	253	597
紋別	21	75	87	181
広尾	5	60	83	149

欠測により平年値を求めるための資料年数（観測値のある年数）が各月毎に異なることなどにより、３か月平年値等が各月の平年値から求めた値と一致しないことがあります。

（２）1991～2020 年のデータに基づいたこの予報期間の地域平均気温等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

要　素	予報対象地域	１１月	１２月	１月	１１月～１月
気温平年差(℃)	北海道地方	-0.3～+0.6	-0.4～+0.3	-0.4～+0.7	-0.2～+0.4
	北海道日本海側	-0.2～+0.6	-0.3～+0.5	-0.3～+0.7	-0.2～+0.4
	北海道オホーツク海側	-0.4～+0.7	-0.3～+0.2	-0.5～+0.5	-0.2～+0.4
	北海道太平洋側	-0.3～+0.6	-0.3～+0.4	-0.4～+0.8	-0.2～+0.3
降水量平年比(%)	北海道地方	79～110	88～104	84～113	95～107
	北海道日本海側	84～113	96～105	93～110	93～106
	北海道オホーツク海側	70～122	75～116	80～105	92～107
	北海道太平洋側	76～104	83～107	75～116	86～108
降雪量平年比(%)	北海道地方	65～101	89～111	93～106	96～107
	北海道日本海側	78～112	93～106	97～108	94～104
	北海道オホーツク海側	66～109	86～112	86～113	93～106
	北海道太平洋側	29～96	72～121	89～103	96～108

＜参考資料（利用上の注意）＞

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020 年の 30 年間における各階級の出現率が等分（それぞれ３３％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった１０％以下や６０％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（３０％、４０％）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の２分の１より多い（少ない）ことを意味します。