



2005年（平成17年） 8月3日～10日 の 長期の高温・雷 による 災害

気象災害名	災害発生日	災害発生市町村			
落雷害	2005年8月3日～10日	鹿角市、由利本荘市、横手市			
気象概況		気象観測値			
この年の梅雨明けは平年より8日遅い8月4日だったものの、8月上旬は秋田県全域で暑い日が続 き、8月上旬の最高気温の平均が平年より3.0℃以上高くなった観測地点が多数あった。また、3日 には、大気の状態が不安定となり、雷が発生した。		観測項目	観測値(平年差)	起時・期間	観測地点
		日最高気温	35.3℃(+5.7℃)	6日15時10分	角館
		日最高気温	33.4℃(+5.7℃)	6日14時00分	鹿角市湯瀬
		日最高気温	33.7℃(+5.1℃)	5日11時50分	本荘
		日最高気温	34.4℃(+4.8℃)	6日16時00分	横手
		日最高気温	33.8℃(+5.0℃)	4日12時16分	秋田
特記事項					

気象資料(天気図、レーダーエコーなど)



2005年8月上旬の最高気温の平均と平年差(℃)



2005年8月3日09時の地上天気図

被害状況－1

被害概況

暑熱の影響で家畜などに被害が発生した。
3日の落雷によって、鹿角市で死者1名の人的被害が発生した。

参考
(写真・図等)

被害状況－2(市町村別)

		人		建物					水道・清掃施設	医療・福祉施設	農政						林務		商工施設	土木						文教施設	企業局施設	その他		
		死者・行方不明	負傷者	住家全壊・流失	住家半壊	住家一部破損	住家床上浸水	住家床下浸水			非住家	田の流失・冠水	畑の流失・冠水	果樹	農地・農業用施設	畜産	漁港	水産施設		治山・林道	林産	河川	海岸	砂防	道路				橋梁	港湾
		人	棟	箇所	ha	箇所	件	箇所	箇所	箇所																				
県北	鹿角市	1																												
	小坂町																													
	大館市																													
	北秋田市																													
	上小阿仁村																													
	能代市																													
	八峰町																													
	三種町																													
県央	藤里町																													
	秋田市																													
	男鹿市																													
	五城目町																													
	八郎潟町																													
	潟上市																													
	井川町																													
	大潟村																													
由利本荘市												2																		
県南	にかほ市																													
	大仙市																													
	美郷町																													
	仙北市																													
	横手市												1																	
	湯沢市																													
	羽後町																													
東成瀬村																														
合計		1												3																

秋田県消防防災年報による