

秋田県 旬の気象概況

令和8年 9月中旬

秋田地方気象台
令和8年9月24日

この資料内のデータは速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

気象概況

＜天候の特徴＞

この期間、天気は周期的に変化した。13日と14日は、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が不安定となったため、大雨の所があった。

旬平均気温は平年並または高い。旬降水量は多いまたは平年並だが、北部では少ない所もあった。旬間日照時間は平年並または多い。（詳細は別添の「アメダス 気象分布図」を参照）

＜日々の気圧配置＞

11日：北日本は気圧の谷となる。一方、高気圧が朝鮮半島付近を東へ移動する。

12日：高気圧が東北地方を覆う。

13日：高気圧が日本の東を東北東へ移動する。一方、前線が九州北部から東日本を通過して日本の東にのびる。

14日：前線が九州北部から東北地方を通過して日本の東にのびる。

15日：前線が西日本から東日本を通過して日本の東にのびる。一方、高気圧が日本海にほとんど停滞する。

16日：前線が四国の南から東海道沖を通過して日本の東にのびる。一方、高気圧が日本海にほとんど停滞する。

17日：高気圧が北日本を覆う。

18日：高気圧が北日本を緩やかに覆う。

19日：高気圧が千島の東を東南東へ移動する。一方、日本海は気圧の谷となる。

20日：北日本は気圧の谷となる。

＜気象統計値（旬）＞

要素 観測所名		平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級区分	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級区分
秋田	中旬	21.7	+0.7	平年並	74.0	114	平年並	56.5	111	多い
横手	中旬	21.1	+0.6	平年並	95.5	175	多い	48.1	104	平年並
鷹巣	中旬	20.2	+1.0	高い	29.5	39	少ない	60.0	126	多い

※記号の意味：）準正常値、] 資料不足値、×欠測、一現象なし。平年値：1991～2020年の平均値

※2021年3月2日より、秋田を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>


【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=0500000&term=1month


本資料に関する問い合わせ先
秋田地方気象台
電話：018-864-3955

アメダス 気象経過図：2026年09月11日-2026年09月20日


秋田




能代




鷹巣




本荘



横手




湯沢




アメダス 気象分布図 旬平均気温・旬降水量・旬間日照時間：令和8年（2026年）9月11日～ 9月20日


【旬平均気温観測値(℃)】



【旬降水量観測値(mm)】



【旬間日照時間観測値(h)】



vl low ave high vh
かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い
かなり少ない 少ない

notdef
階級区分なし

値	正常値
—	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし