

秋田県 5月の天候

令和7年（2025年）

秋田地方気象台
令和7年6月3日

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

【特徴】

○寡照、下旬の多雨

1. 気象概況

〈天候の特徴〉

この期間、低気圧や前線、気圧の谷の影響により、曇りや雨の日が多かった。
月平均気温は概ね平年並または低い。月降水量は多いまたは平年並で、かなり多い所もあった。月間日照時間は少ないまたは平年並で、かなり少ない所もあった。（詳細は別添の「アメダス 気象分布図」を参照）

上旬 この期間、天気は周期的に変わった。
旬平均気温は概ね平年並。旬降水量は多いまたは平年並だが、沿岸北部を中心に少ない所もあった。旬間日照時間は概ね平年並。

中旬 この期間、はじめと終わりは低気圧や前線、気圧の谷の影響により曇りや雨の日が多かったが、中頃は高気圧に覆われて晴れた日もあった。
旬平均気温は概ね高く、内陸を中心にかなり高い所もあった。旬降水量は概ね平年並または多い。旬間日照時間は平年並または少ない。

下旬 この期間、低気圧や前線、気圧の谷の影響により、曇りや雨の日が多く21日と31日は大雨の所もあったが、後半は高気圧に覆われて晴れた日もあった。
旬平均気温は概ね低い。旬降水量は多く、かなり多い所もあった。旬間日照時間は概ね少なく、かなり少ない所もあった。

2. 日々の気圧配置

- 1日： 高気圧が日本の東を東へ移動する。
- 2日： 高気圧が日本の東を北東へ移動する。一方、低気圧が日本海を北東へ進む。
- 3日： 東北地方は気圧の谷となる。
- 4日： 低気圧が日本海北部を北東へ進む。また、別の低気圧が三陸沖を東北東へ進む。
- 5日： 低気圧が千島近海を北東へ進む。一方、高気圧が西日本を東へ移動する。
- 6日： 低気圧が日本の南を東北東へ進む。
- 7日： 低気圧が日本の東を北東へ進む。一方、高気圧が黄海付近を南東へ移動する。
- 8日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 9日： 高気圧が日本の東を東へ移動する。
- 10日： 日本海を東北東へ進む低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 11日： 東北地方は気圧の谷となる。
- 12日： 日本海は気圧の谷となる。
- 13日： 高気圧が四国の南を東へ移動する。
- 14日： 高気圧が日本の東を東へ移動する。
- 15日： 高気圧が千島近海を南東へ移動する。
- 16日： 高気圧が日本の東を南東へ移動する。
- 17日： 日本海を東北東へ進む低気圧からのびる前線が本州付近を通過する。
- 18日： 北日本は気圧の谷となる。
- 19日： 高気圧が本州付近を緩やかに覆う。一方、北日本は次第に気圧の谷となる。
- 20日： 三陸沖を東北東へ進む低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 21日： 前線が東北地方に停滞する。
- 22日： 前線が東北地方を南下する。
- 23日： 高気圧が北日本を覆う。
- 24日： 本州付近は気圧の谷となる。
- 25日： 低気圧が秋田沖を北東へ進む。
- 26日： 低気圧が北海道付近を東へ進む。一方、高気圧が日本海を東北東へ移動する。
- 27日： 高気圧が日本付近を覆う。
- 28日： 引き続き、高気圧が日本付近を覆う。
- 29日： 高気圧が北日本を覆う。
- 30日： 前線上の低気圧が日本の南を北東へ進む。
- 31日： 低気圧が伊豆諸島付近を北東へ進む。

3. 気象統計値

秋田、横手、鷹巣の旬・月統計値

要素		平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級区分	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級区分
秋 田	上旬	14.0	+0.4	平年並	37.0	83	平年並	59.0	103	平年並
	中旬	15.7	+0.9	高い	46.5	111	平年並	46.3	83	平年並
	下旬	16.0	-0.9	低い	70.5	184	かなり多い	61.8	86	少ない
	月	15.2	0.0	平年並	154.0	123	多い	167.1	90	平年並
横 手	上旬	13.6	-0.1	平年並	49.5	137	多い	55.0	93	平年並
	中旬	16.3	+1.5	高い	46.5	134	多い	52.6	95	平年並
	下旬	16.2	-0.8	低い	42.5	145	多い	46.2	65	かなり少ない
	月	15.4	+0.2	平年並	138.5	138	多い	153.8	83	少ない
鷹 巣	上旬	13.1	+0.6	平年並	29.0	63	平年並	52.7	90	平年並
	中旬	15.2	+1.2	高い	42.0	111	平年並	42.6	76	少ない
	下旬	14.8	-1.2	低い	49.5	147	多い	54.2	76	少ない
	月	14.4	+0.2	平年並	120.5	104	平年並	149.5	81	少ない

※記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、— 現象なし。平年値：1991～2020年の平均値

※2021年3月2日から、秋田を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布(日照時間)」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

4. 極値・順位の更新

(1) 気象官署(秋田)： 5月 として3位まで記載
なし

(2) 地域気象観測所(秋田を除く)： 5月 として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	順位	地点名	観測値	起日	これまでの極値(起日)	観測開始年月
日最大10分間降水量(mm)	1	大館	8.0	21日	7.0 (2012年5月7日)	2009/5/
〃	1	阿仁合	15.5	21日	12.5 (2018年5月18日)	2010/5/
〃	1	岩見三内	13.5	21日	9.5 (2016年5月26日)	2009/5/
日最大風速・風向(m/s)	1	矢島	12.7 SE	2日	10.8 WSW (2014年5月14日)	1977/5/
日最大瞬間風速・風向(m/s)	1	本荘	26.3 SW	11日	23.8 SW (2024年5月17日)	2009/5/

*記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、= タイ記録、※ 通年の極値を更新

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=050000

【注意事項】

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、秋田は気象官署、その他は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は秋田地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「秋田地方気象台の資料によった」旨、記載してください。


また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きによるものとします。

本資料に関する問い合わせ先
秋田地方気象台
電 話：018-864-3955


5. アメダス気象経過図

アメダス 気象経過図：2025年05月01日-2025年05月31日


秋田




能代




鷹巣




本荘



横手





湯沢



6. アメダス 気象分布図: 令和7年(2025年)5月1日~5月31日



【月平均気温観測値(°C)】

【月平均気温平年差(°C)】



【月降水量観測値(mm)】

【月降水量平年比(%)】



vl	low	ave	high	vh
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い
かなり少ない	少ない		多い	かなり多い


notdef
階級区分なし

値	正常値
--	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

6. アメダス 気象分布図: 令和7年(2025年)5月1日~5月31日

【月間日照時間観測値(h)】

【月間日照時間平年比(%)】



vl low ave high vh
 かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い

notdef
 階級区分なし

値	正常値
--	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし