

秋田県 6月の天候

令和7年（2025年）

秋田地方気象台
令和7年7月2日

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

【特徴】

○顕著な高温

1. 気象概況

＜天候の特徴＞

この期間、天気は周期的に変化した。22日、26日、27日は低気圧や前線、気圧の谷の影響により大雨の所もあった。

期間を通して暖かい空気に覆われやすく、22地点で6月の月平均気温の高い方から1位を更新した。

月平均気温は高く、全地点でかなり高かった。月降水量は概ね少ないまたは平年並。月間日照時間は平年並または少ないが、南部では多い所もあった。（詳細は別添の「アメダス 気象分布図」を参照）

上旬 この期間、前半は低気圧の影響により曇りや雨の日もあったが、後半は高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

旬平均気温は高いまたは平年並。旬降水量は少ないまたは平年並で、南部ではかなり少ない所もあった。旬間日照時間は多いまたは平年並。

中旬 この期間、低気圧や前線、気圧の谷の影響により曇りや雨の日が多かったが、はじめと終わりは高気圧に覆われて晴れの日もあった。

旬平均気温は高く、ほとんどの地点でかなり高かった。旬降水量は平年並または少ないが、多い所もあった。旬間日照時間は平年並または多いが、北部を中心に少ない所もあった。

下旬 この期間、低気圧や前線、気圧の谷の影響により曇りや雨の日が多く、22日、26日、27日は大雨の所もあったが、期間のはじめと終わりは高気圧に覆われて晴れた日もあった。

旬平均気温は高く、全地点でかなり高かった。旬降水量は概ね平年並または多い。旬間日照時間は少ないまたは平年並。

2. 日々の気圧配置

- 1日： 低気圧が三陸沖を北東へ進む。一方、高気圧が日本海西部を東北東へ移動する。
- 2日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 3日： 低気圧が紀伊半島付近を東北東へ進む
- 4日： 低気圧が日本海北部を東北東へ進む。一方、高気圧が東シナ海を東へ移動する。
- 5日： 低気圧がサハリン付近を北東へ進む。一方、高気圧が東シナ海を東へ移動する。
- 6日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 7日： 高気圧が本州付近を緩やかに覆う。
- 8日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 9日： 高気圧が本州付近を緩やかに覆う。
- 10日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 11日： 低気圧が日本海北部を東北東へ進む。
- 12日： 北日本は気圧の谷となる。
- 13日： 高気圧が北日本を覆う。
- 14日： 低気圧が日本海を東北東へ進む。
- 15日： 低気圧が東北地方を通過する。
- 16日： 低気圧が日本海を東北東へ進む。
- 17日： 日本海北部を北東へ進む低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。一方、高気圧が本州付近に張り出す。
- 18日： 本州付近は高気圧に覆われる。
- 19日： 日本付近は高気圧に覆われる。
- 20日： 本州付近は高気圧に覆われる。
- 21日： 高気圧が日本のはるか東を東北東へ移動する。一方、前線が華中から日本海を通過して北海道にのびる。
- 22日： 前線が華中から東北地方を通過して北海道付近にのびる。
- 23日： 前線が華中から西日本を通過して東北地方にのびる。
- 24日： 前線が華中から東日本を通過して東北地方にのびる。
- 25日： 日本海を北東へ進む低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 26日： 低気圧が東北地方を通過する。
- 27日： 北日本は気圧の谷となる。
- 28日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 29日： 高気圧が日本付近を覆う。
- 30日： 北日本は気圧の谷となる。

3. 気象統計値

秋田、横手、鷹巣の旬・月統計値

要素		平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級区分	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級区分
秋 田	上旬	19.1	+0.7	高い	11.5	49	平年並	75.6	110	平年並
	中旬	21.8	+2.2	かなり高い	35.5	86	平年並	52.1	90	平年並
	下旬	24.0	+3.3	かなり高い	44.5	77	平年並	35.0	66	少ない
	月	21.6	+2.0	かなり高い	91.5	74	少ない	162.7	91	少ない
横 手	上旬	19.4	+0.9	高い	2.5	12	かなり少ない	82.2	123	多い
	中旬	22.7	+3.0	かなり高い	14.5	38	少ない	65.7	119	多い
	下旬	24.3	+3.4	かなり高い	36.0	66	平年並	37.0	71	少ない
	月	22.1	+2.4	かなり高い	53.0	47	少ない	184.9	108	平年並
鷹 巣	上旬	18.4	+0.9	高い	9.5	34	少ない	77.4	117	平年並
	中旬	21.5	+2.7	かなり高い	29.5	80	平年並	44.2	77	少ない
	下旬	23.4	+3.5	かなり高い	34.5	63	平年並	38.5	73	少ない
	月	21.1	+2.3	かなり高い	73.5	61	少ない	160.1	91	少ない

※記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、— 現象なし。平年値：1991～2020年の平均値

※2021年3月2日から、秋田を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布(日照時間)」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

4. 極値・順位の更新

(1) 気象官署(秋田)： 6月 として3位まで記載

要素名	順位	地点名	観測値	起日	これまでの極値(起日)	観測開始年月
日最低気温の高い方から(℃)	2	秋田	23.2	21日	24.0 (2022年6月29日)	1883/6
〃	3=	秋田	22.4	25日	〃 (〃)	1883/6
月平均気温の高い方から(℃)	1=	秋田	21.6	—	21.6 (2024年6月)	1883/6

(2) 地域気象観測所(秋田を除く)： 6月 として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	順位	地点名	観測値	起日	これまでの極値(起日)	観測開始年月
日最大10分間降水量(mm)	1	八森	12.5	26日	12.0 (2011年6月9日)	2009/6/
日最大1時間降水量(mm)	1	八森	49.0	26日	25.0 (1991年6月30日)	1976/6/
〃	1	鹿角	33.0	26日	25.0 (2020年6月19日)	1976/6/
日最高気温の高い方から(℃)	1	大潟	32.9	25日	32.3 (2024年6月15日)	1977/6/
〃	1	五城目	33.4	25日	33.3 (2013年6月13日)	1977/6/
〃	1	阿仁合	33.5	25日	33.3 (2013年6月13日)	1977/6/
〃	1	角館	34.9	20日	34.5 (2009年6月28日)	1977/6/
〃	1=	東由利	33.9	20日	33.9 (2013年6月13日)	1977/6/
〃	1	横手	35.4	20日	34.6 (2021年6月11日)	1976/6/
〃	1	湯沢	33.8	20日	33.2 (2024年6月15日)	1977/6/
〃	1=	湯の岱	31.4	19日	31.4 (2018年6月29日)	1977/6/
日最低気温の高い方から(℃)	1	八森	21.9	21日	21.8 (2022年6月29日)	1977/6/
〃	1	田沢湖	21.5	21日	21.3 (2022年6月29日)	1977/6/
〃	1=	横手	23.0	21日	23.0 (2022年6月29日)	1976/6/
〃	1	湯の岱	21.4	21日	20.5 (1998年6月27日)	1977/6/
月平均気温の高い方から(℃)	1	鷹巣	21.1	—	20.6 (2024年6月)	1976/6/
〃	1	大館	21.4	—	20.8 (2024年6月)	1977/6/
〃	1	鹿角	20.8	—	20.2 (1991年6月)	1977/6/
〃	1	脇神	20.1	—	19.6 (2014年6月)	2003/6/
〃	1	湯瀬	20.0	—	19.4 (2014年6月)	1977/6/
〃	1	八幡平	18.3	—	17.6 (2010年6月)	1979/6/
〃	1=	男鹿	20.1	—	20.1 (2023年6月)	1977/6/
〃	1	大潟	21.3	—	21.1 (2023年6月)	1977/6/
〃	1=	五城目	20.9	—	20.9 (2014年6月)	1977/6/
〃	1	阿仁合	20.1	—	20.0 (2005年6月)	1977/6/
〃	1	岩見三内	20.6	—	20.4 (2014年6月)	1977/6/
〃	1	雄和	20.8	—	20.6 (2024年6月)	2003/6/
〃	1	田沢湖	20.2	—	19.8 (2014年6月)	1977/6/
〃	1	大正寺	20.7	—	20.3 (2005年6月)	1977/6/
〃	1	大曲	21.6	—	21.3 (2014年6月)	1977/6/
〃	1	本荘	21.2	—	21.1 (2023年6月)	1977/6/
〃	1	東由利	21.5	—	20.7 (2024年6月)	1977/6/
〃	1	横手	22.1	—	21.5 (2023年6月)	1976/6/
〃	1	矢島	21.4	—	21.1 (1991年6月)	1977/6/
〃	1	湯沢	22.0	—	21.2 (2005年6月)	1977/6/
〃	1	湯の岱	20.1	—	19.2 (2005年6月)	1977/6/

*記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、= タイ記録、※ 通年の極値を更新

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=050000

【注意事項】

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、秋田は気象官署、その他は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は秋田地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「秋田地方気象台の資料によった」旨、記載してください。


また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きによるものとします。

本資料に関する問い合わせ先
秋田地方気象台
電 話：018-864-3955


5. アメダス気象経過図

アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月30日


秋田




能代




鷹巣




本荘





横手



湯沢



【月平均気温平年差(°C)】



notdef


階級区分なし

値	正常値
--	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

6. アメダス 気象分布図: 令和7年(2025年)6月1日～6月30日

【月間日照時間観測値(h)】

【月間日照時間平年比(%)】



vl low ave high vh
 かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い

notdef
 階級区分なし

値	正常値
--	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし