

# 秋田県 7月の天候

## 令和7年（2025年）

秋田地方气象台  
令和7年8月1日

この資料内のデータは速報値です。  
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

### 【特徴】

○顕著な高温・少雨・多照

## 1. 気象概況

### 〈天候の特徴〉

この期間、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。月平均気温の高い方から7月としての1位の値を全地点で更新したほか、日最高気温の高い方から7月としての1位の値を11地点で更新し、そのうち通年の1位の値を3地点で更新した。また、月降水量の少ない方から7月としての1位の値を26地点で更新し、そのうち通年の1位の値を10地点で更新した。

月平均気温は高く、全地点でかなり高い。月降水量は少なく、全地点でかなり少ない。月間日照時間は多い。（詳細は別添の「アメダス 気象分布図」を参照）

上旬 この期間、高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、気圧の谷の影響により曇りや雨の日もあり、5日は大雨の所があった。

旬平均気温は高く、全地点でかなり高い。旬降水量は概ね少なく、かなり少ない所もあった。旬間日照時間は多いまたは平年並。

中旬 この期間、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

旬平均気温は高く、全地点でかなり高い。旬降水量は少ない。旬間日照時間は多い。

下旬 この期間、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

旬平均気温は高く、全地点でかなり高い。旬降水量は少なく、全地点でかなり少ない。旬間日照時間は概ね多い。

## 2. 日々の気圧配置

- 1日： 北日本は気圧の谷となる。
- 2日： 北日本は気圧の谷となる。一方、高気圧が四国の南をゆっくり西へ移動する。
- 3日： 高気圧が本州付近を緩やかに覆う。
- 4日： 日本海は気圧の谷となる。
- 5日： 北日本は気圧の谷となる。
- 6日： 日本海は気圧の谷となる。
- 7日： 北日本は気圧の谷となる。一方、高気圧が朝鮮半島付近をゆっくり東南東へ移動する。
- 8日： 高気圧が東北地方を緩やかに覆う。
- 9日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 10日： 引き続き、高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 11日： 高気圧が北日本を覆う。
- 12日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 13日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 14日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。一方、台風第5号が関東の東を北へ進む。
- 15日： 台風第5号から変わった温帯低気圧が千島近海を北西へ進む。
- 16日： 日本海は気圧の谷となる。一方、高気圧が日本のはるか東をゆっくり西へ移動する。
- 17日： 高気圧が本州付近を緩やかに覆う。一方、前線が黄海から北海道付近にのびる。
- 18日： 高気圧が本州付近を覆う。一方、前線が黄海から北海道付近にのびる。
- 19日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 20日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 21日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 22日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 23日： 高気圧が本州付近を緩やかに覆う。一方、北海道付近は気圧の谷となる。
- 24日： 高気圧が日本付近を覆う。
- 25日： 引き続き、高気圧が日本付近を覆う。
- 26日： 高気圧が本州付近を覆う。一方、北海道付近は気圧の谷となる。
- 27日： 高気圧が本州付近を覆う。一方、日本海北部から北海道付近は気圧の谷となる。
- 28日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 29日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 30日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 31日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。

### 3. 気象統計値

#### 秋田、横手、鷹巣の旬・月統計値

| 要素  |    | 平均気温<br>(℃) | 平年差<br>(℃) | 階級区分  | 降水量<br>(mm) | 平年比<br>(%) | 階級区分   | 日照時間<br>(h) | 平年比<br>(%) | 階級区分  |
|-----|----|-------------|------------|-------|-------------|------------|--------|-------------|------------|-------|
| 秋 田 | 上旬 | 26.0        | +3.9       | かなり高い | 10.0        | 13         | かなり少ない | 55.2        | 118        | 多い    |
|     | 中旬 | 27.7        | +4.6       | かなり高い | 3.5         | 5          | かなり少ない | 88.7        | 192        | かなり多い |
|     | 下旬 | 28.3        | +3.3       | かなり高い | 0.0         | 0          | かなり少ない | 90.9        | 158        | 多い    |
|     | 月  | 27.4        | +4.0       | かなり高い | 13.5        | 7          | かなり少ない | 234.8       | 156        | かなり多い |
| 横 手 | 上旬 | 26.3        | +4.0       | かなり高い | 29.5        | 44         | 少ない    | 62.4        | 145        | 多い    |
|     | 中旬 | 27.1        | +4.0       | かなり高い | 6.0         | 10         | かなり少ない | 84.0        | 192        | かなり多い |
|     | 下旬 | 28.1        | +3.2       | かなり高い | 0.0         | 0          | かなり少ない | 100.3       | 169        | 多い    |
|     | 月  | 27.2        | +3.7       | かなり高い | 35.5        | 18         | かなり少ない | 246.7       | 169        | かなり多い |
| 鷹 巣 | 上旬 | 25.5        | +4.2       | かなり高い | 7.5         | 9          | かなり少ない | 58.2        | 126        | 多い    |
|     | 中旬 | 26.2        | +4.0       | かなり高い | 5.0         | 7          | かなり少ない | 84.7        | 179        | かなり多い |
|     | 下旬 | 27.7        | +3.7       | かなり高い | 2.0         | 3          | かなり少ない | 84.3        | 151        | 多い    |
|     | 月  | 26.5        | +3.9       | かなり高い | 14.5        | 7          | かなり少ない | 227.2       | 152        | かなり多い |

※記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、— 現象なし。平年値：1991～2020年の平均値

※2021年3月2日から、秋田を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布(日照時間)」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

### 4. 極値・順位の更新

(1) 気象官署(秋田)： 7月 として3位まで記載

| 要素名             | 順位 | 地点名 | 観測値  | 起日  | これまでの極値(起日)         | 観測開始年月 |
|-----------------|----|-----|------|-----|---------------------|--------|
| 月降水量の少ない方から(mm) | 2  | 秋田  | 13.5 | —   | 1.4 ( 1943年7月 )     | 1883/7 |
| 日最高気温の高い方から(℃)  | 2  | 秋田  | 37.0 | 31日 | 37.9 ( 2000年7月31日 ) | 1883/7 |
| 月平均気温の高い方から(℃)  | 1  | 秋田  | 27.4 | —   | 26.0 ( 2021年7月 )    | 1883/7 |

(2) 地域気象観測所(秋田を除く)： 7月 として1位を記載(統計期間10年以上)

| 要素名             | 順位  | 地点名   | 観測値  | 起日  | これまでの極値(起日)         | 観測開始年月  |
|-----------------|-----|-------|------|-----|---------------------|---------|
| 月降水量の少ない方から(mm) | 1※  | 八森    | 16.5 | —   | 45.5 ( 2019年7月 )    | 1976/7/ |
| 〃               | 1   | 藤里    | 37.5 | —   | 95.0 ( 1989年7月 )    | 1979/7/ |
| 〃               | 1   | 藤原    | 28.0 | —   | 67.0 ( 1994年7月 )    | 1984/7/ |
| 〃               | 1※  | 鷹巣    | 14.5 | —   | 49.0 ( 1989年7月 )    | 1976/7/ |
| 〃               | 1※  | 大館    | 16.5 | —   | 34.0 ( 1978年7月 )    | 1976/7/ |
| 〃               | 1   | 鹿角    | 28.5 | —   | 53.0 ( 1989年7月 )    | 1976/7/ |
| 〃               | 1※  | 脇神    | 17.5 | —   | 61.5 ( 2022年7月 )    | 2003/7/ |
| 〃               | 1   | 八幡平   | 46.0 | —   | 60.0 ( 1989年7月 )    | 1979/7/ |
| 〃               | 1   | 男鹿真山  | 13.5 | —   | 46.0 ( 1989年7月 )    | 1985/7/ |
| 〃               | 1   | 男鹿    | 15.0 | —   | 16.0 ( 1978年7月 )    | 1976/7/ |
| 〃               | 1   | 大潟    | 10.5 | —   | 17.0 ( 1978年7月 )    | 1977/7/ |
| 〃               | 1   | 五城目   | 19.5 | —   | 27.0 ( 1978年7月 )    | 1976/7/ |
| 〃               | 1※  | 阿仁合   | 23.0 | —   | 37.0 ( 1989年7月 )    | 1977/7/ |
| 〃               | 1=  | 桧木内   | 71.0 | —   | 71.0 ( 1989年7月 )    | 1979/7/ |
| 〃               | 1   | 岩見三内  | 31.0 | —   | 51.0 ( 1978年7月 )    | 1976/7/ |
| 〃               | 1   | 仁別    | 43.5 | —   | 65.0 ( 1989年7月 )    | 1985/7/ |
| 〃               | 1   | 田沢湖高原 | 91.5 | —   | 149.0 ( 2022年7月 )   | 2015/7/ |
| 〃               | 1   | 大正寺   | 30.0 | —   | 36.0 ( 1978年7月 )    | 1976/7/ |
| 〃               | 1※  | 本荘    | 8.5  | —   | 39.0 ( 1989年7月 )    | 1976/7/ |
| 〃               | 1   | 東由利   | 29.5 | —   | 33.0 ( 1989年7月 )    | 1977/7/ |
| 〃               | 1※  | にかほ   | 6.0  | —   | 18.0 ( 1989年7月 )    | 1976/7/ |
| 〃               | 1※  | 矢島    | 20.0 | —   | 27.0 ( 1989年7月 )    | 1976/7/ |
| 〃               | 1※  | 笹子    | 15.5 | —   | 27.0 ( 1989年7月 )    | 1984/7/ |
| 〃               | 1   | 湯沢    | 24.0 | —   | 50.0 ( 2011年7月 )    | 1976/7/ |
| 〃               | 1   | 東成瀬   | 23.5 | —   | 44.0 ( 1978年7月 )    | 1976/7/ |
| 〃               | 1※  | 湯の岱   | 9.5  | —   | 34.0 ( 1978年7月 )    | 1976/7/ |
| 日最高気温の高い方から(℃)  | 1   | 大館    | 38.1 | 30日 | 37.5 ( 2000年7月31日 ) | 1977/7/ |
| 〃               | 1   | 脇神    | 36.2 | 31日 | 35.6 ( 2004年7月31日 ) | 2003/7/ |
| 〃               | 1   | 八幡平   | 32.6 | 30日 | 32.1 ( 2000年7月31日 ) | 1979/7/ |
| 〃               | 1=※ | 男鹿    | 35.6 | 31日 | 35.6 ( 2000年7月31日 ) | 1977/7/ |
| 〃               | 1   | 大潟    | 35.7 | 14日 | 35.6 ( 2018年7月29日 ) | 1977/7/ |
| 〃               | 1   | 五城目   | 36.7 | 14日 | 35.3 ( 2015年7月13日 ) | 1977/7/ |
| 〃               | 1   | 雄和    | 36.0 | 31日 | 35.3 ( 2015年7月13日 ) | 2003/7/ |
| 〃               | 1※  | 角館    | 38.1 | 30日 | 37.8 ( 2000年7月31日 ) | 1977/7/ |
| 〃               | 1   | 田沢湖   | 36.3 | 30日 | 35.8 ( 2000年7月31日 ) | 1977/7/ |
| 〃               | 1   | 大正寺   | 36.8 | 30日 | 36.4 ( 2000年7月31日 ) | 1977/7/ |
| 〃               | 1※  | 湯沢    | 37.4 | 30日 | 36.8 ( 2015年7月13日 ) | 1977/7/ |
| 日最低気温の高い方から(℃)  | 1   | 鹿角    | 23.9 | 23日 | 23.4 ( 2018年7月22日 ) | 1977/7/ |

|                |   |      |      |   |      |             |         |
|----------------|---|------|------|---|------|-------------|---------|
| 月平均気温の高い方から(℃) | 1 | 八森   | 25.8 | — | 24.9 | ( 1978年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 能代   | 26.7 | — | 25.4 | ( 2021年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 鷹巣   | 26.5 | — | 25.0 | ( 2021年7月 ) | 1976/7/ |
| 〃              | 1 | 大館   | 26.5 | — | 25.0 | ( 2021年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 鹿角   | 25.6 | — | 24.7 | ( 1978年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 脇神   | 25.4 | — | 24.0 | ( 2021年7月 ) | 2003/7/ |
| 〃              | 1 | 湯瀬   | 24.5 | — | 23.8 | ( 1978年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 八幡平  | 22.8 | — | 21.1 | ( 2023年7月 ) | 1979/7/ |
| 〃              | 1 | 男鹿   | 25.7 | — | 24.3 | ( 2021年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 大潟   | 26.9 | — | 25.5 | ( 2021年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 五城目  | 26.3 | — | 25.2 | ( 2021年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 阿仁合  | 25.3 | — | 24.6 | ( 1978年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 岩見三内 | 25.6 | — | 24.8 | ( 1978年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 雄和   | 26.3 | — | 24.8 | ( 2021年7月 ) | 2003/7/ |
| 〃              | 1 | 角館   | 26.4 | — | 25.5 | ( 1978年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 田沢湖  | 25.1 | — | 24.3 | ( 1978年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 大正寺  | 25.8 | — | 24.3 | ( 1978年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 大曲   | 26.7 | — | 25.4 | ( 2021年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 本荘   | 26.4 | — | 25.3 | ( 2021年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 東由利  | 26.4 | — | 25.1 | ( 2018年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 横手   | 27.2 | — | 25.7 | ( 2021年7月 ) | 1976/7/ |
| 〃              | 1 | にかほ  | 26.8 | — | 25.6 | ( 1978年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 矢島   | 26.4 | — | 25.0 | ( 1994年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 湯沢   | 26.5 | — | 24.9 | ( 2018年7月 ) | 1977/7/ |
| 〃              | 1 | 湯の岱  | 24.8 | — | 23.8 | ( 1978年7月 ) | 1977/7/ |

\*記号の意味: ) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、= タイ記録、※ 通年の極値を更新

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 [https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area\\_type=offices&area\\_code=050000](https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=050000)

【注意事項】

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、秋田は気象官署、その他は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は秋田地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「秋田地方気象台の資料によった」旨、記載してください。


また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きによるものとします。

本資料に関する問い合わせ先  
秋田地方気象台  
電 話 : 018-864-3955


## 5. アメダス気象経過図

アメダス 気象経過図：2025年07月01日-2025年07月31日


秋田




能代




鷹巣




本荘




横手



湯沢



【月平均気温平年差(°C)】




|    |       |
|----|-------|
| 値  | 正常値   |
| -- | 現象なし  |
| 値) | 準正常値  |
| 値] | 資料不足値 |
| X  | 資料なし  |
| // | 平年値なし |

## 6. アメダス 気象分布図: 令和7年(2025年)7月1日~7月31日

【月間日照時間観測値(h)】

【月間日照時間平年比(%)】



vl low ave high vh  
 かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い

notdef  
階級区分なし

| 値  | 正常値   |
|----|-------|
| -- | 現象なし  |
| 値) | 準正常値  |
| 値] | 資料不足値 |
| X  | 資料なし  |
| // | 平年値なし |