

秋田県 6月の天候

令和8年（2026年）

秋 田 地 方 気 象 台
令 和 8 年 7 月 2 日

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

【特徴】

○ 多照

1. 気象概況

＜天候の特徴＞

この期間、天気は周期的に変化した。19日は気圧の谷の影響により大気の状態が不安定となり、局地的に激しい雨が降った。また、下旬は低気圧の影響により、大雨の日があった。

月平均気温は高いまたは平年並。月降水量は平年並または少ないが、北部では多い所もあった。月間日照時間は概ね多く、かなり多い所があった。（詳細は別添の「アメダス 気象分布図」を参照）

上旬 この期間、前半は高気圧に覆われて晴れの日が多いが、後半は低気圧や前線により曇りや雨の日が多かった。

旬平均気温は高いまたは平年並。旬降水量は概ね平年並または多い。旬間日照時間は少ないまたは平年並。

中旬 この期間、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。気圧の谷の影響により大気の状態が不安定となり、局地的に激しい雨が降った日もあった。

旬平均気温は概ね高い。旬降水量は概ね少ないまたは平年並で、かなり少ない所があった。旬間日照時間は多く、ほとんどの地点でかなり多い。

下旬 この期間、天気は周期的に変化した。21日と22日は低気圧の影響により、大雨の所があった。

旬平均気温は平年並または低い。旬降水量は多いまたは平年並。旬間日照時間は多い。

2. 日々の気圧配置

- 1日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 2日： 高気圧が東北地方を緩やかに覆う。
- 3日： 台風第6号が本州の南岸を東北東へ進む。
- 4日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 5日： 引き続き、高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 6日： 低気圧が日本海中部を東北東へ進む。
- 7日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 8日： 低気圧が秋田沖を北東へ進む。
- 9日： 津軽海峡付近を東北東進する低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 10日： 高気圧が東北地方を覆う。
- 11日： 高気圧が東北地方を覆う。
- 12日： 高気圧が東北地方を緩やかに覆う。
- 13日： 高気圧が日本付近を緩やかに覆う。一方、低気圧が沿海州付近を東へ進む。
- 14日： 高気圧が東北地方を緩やかに覆う。
- 15日： 北日本は気圧の谷となる。
- 16日： 高気圧が東北地方を覆う。
- 17日： 高気圧が北日本を覆う。
- 18日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。一方、低気圧が日本海中部を東へ進む。
- 19日： 気圧の谷が北日本を通過する。
- 20日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。一方、日本海を東北東進する低気圧から前線が東日本を通過して伊豆諸島付近にのびる。
- 21日： 低気圧が日本海を東へ進む。また、別の低気圧が関東の東を東へ進む。
- 22日： 低気圧が日本海中部を東へ進む。
- 23日： 東北地方は気圧の谷となる。
- 24日： 高気圧が東北地方を覆う。
- 25日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 26日： 低気圧が日本海を北東へ進む。
- 27日： 低気圧が千島近海を北東へ進む。一方、高気圧が日本海にあってほとんど停滞する。
- 28日： 高気圧が北日本を覆う。
- 29日： 高気圧が東北地方を覆う。
- 30日： 引き続き、高気圧が東北地方を覆う。

3. 気象統計値

秋田、横手、鷹巣の旬・月統計値

要素		平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級区分	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級区分
秋 田	上旬	19.7	+1.3	高い	25.5	108	平年並	64.6	94	平年並
	中旬	21.3	+1.7	高い	24.5	60	平年並	101.4	176	かなり多い
	下旬	20.6	-0.1	平年並	74.0	127	多い	75.9	143	多い
	月	20.5	+0.9	高い	124.0	101	平年並	241.9	135	かなり多い
横 手	上旬	19.3	+0.8	高い	25.0	118	多い	56.7	85	少ない
	中旬	21.1	+1.4	高い	3.5	9	かなり少ない	94.5	172	かなり多い
	下旬	20.9	±0.0	平年並	41.5	76	平年並	62.5	120	多い
	月	20.4	+0.7	高い	70.0	62	少ない	213.7	124	多い
鷹 巣	上旬	17.7	+0.2	平年並	23.5	85	平年並	62.1	94	平年並
	中旬	20.5	+1.7	高い	22.5	61	少ない	83.5	145	かなり多い
	下旬	19.7	-0.2	平年並	91.5	167	多い	69.2	130	多い
	月	19.3	+0.5	高い	137.5	115	平年並	214.8	121	多い

※記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、一 現象なし。平年値：1991～2020年の平均値

※2021年3月2日から、秋田を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布(日照時間)」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

4. 極値・順位の更新

(1) 気象官署(秋田)：6月 として3位まで記載

要素名	順位	地点名	観測値	起日	これまでの極値(起日)	観測開始年月
日最大10分間降水量(mm)	3	秋田	11.5	15日	13.9 (1955年6月21日)	1942/6/

(2) 地域気象観測所(秋田を除く) 6月 として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	順位	地点名	観測値	起日	これまでの極値(起日)	観測開始年月
日最大10分間降水量(mm)	1=	鷹巣	10.0	15日	10.0 (2020年6月2日)	2009/6/

*記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、= タイ記録、※ 通年の極値を更新

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=050000

【注意事項】

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、秋田は気象官署、その他は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は秋田地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「秋田地方気象台の資料によった」旨、記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きによるものとします。

本資料に関する問い合わせ先


秋田地方気象台

電 話：018-864-3955


5. アメダス気象経過図

アメダス 気象経過図：2026年06月01日-2026年06月30日


秋田




能代




鷹巣




本荘



横手




湯沢




6. アメダス 気象分布図 (1)月平均気温・月降水量 :令和8年(2026年)6月1日～6月30日


【月平均気温観測値(℃)】




【月平均気温平年差(℃)】



【月降水量観測値(mm)】



【月降水量平年比(%)】



vl low ave high vh
 かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い
 かなり少ない 少ない

notdef
階級区分なし


値	正常値
—	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

6. アメダス 気象分布図 (2) 月間日照時間

: 令和8年 (2026年) 6月1日～6月30日

【月間日照時間観測値(h)】

【月間日照時間平年比(%)】



vl low ave high vh
 かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い

notdef
 階級区分なし

値	正常値
--	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし