

2024 年 5 月の青森県の天候(速報)

令和 6 年 6 月 3 日
青森地方気象台

【特徴】

○高温

1 天候経過

全般 この期間、高気圧に覆われ晴れる日が多かったが、低気圧や前線の影響により曇りや雨の日もあった。

平均気温は平年より高いまたはかなり高かった。降水量は津軽と下北では平年並または少なかったが、津軽では多い所もあった。三八上北では平年より少ないまたはかなり少なかった。日照時間は、津軽と下北は平年並で三八上北は多かった。

上旬 この期間、高気圧に覆われ晴れる日が多かったが、低気圧や前線の影響で、曇りや雨の日もあった。

平均気温は平年より高かった。降水量は平年並または少なかったが、津軽では平年より多い所もあった。日照時間は平年並または多かった。

中旬 この期間、高気圧に覆われ晴れる日が多かったが、低気圧や前線の影響により雨の日もあった。

平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は津軽と下北で平年並または多く、三八上北で平年並または少なかった。日照時間は平年より多かった。

下旬 この期間、低気圧や前線の影響で、曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われて晴れる日もあった。

平均気温は、津軽では平年並だが、下北や三八上北では平年より高い所が多かった。降水量は平年並または少なかったが、津軽と下北では平年より多い所もあった。日照時間は津軽と下北では平年より少なく、津軽ではかなり少ない所もあった。三八上北では平年並だった。

注意事項

この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り、青森は気象官署、深浦・むつ・八戸は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所(アメダス)の観測値を使用しています。

観測所一覧表、観測所配置図、平年値等を必要とされる方は、青森地方気象台ホームページをご覧ください。または当台担当者までお問い合わせください。

なお、本資料の著作権は青森地方気象台が有します。掲載されているデータや図表を利用する場合は、「青森地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

本資料に関するお問い合わせ先
青森地方気象台 電話(017)741-7413

2 極値・順位の更新等 5月

(1) 官署及び特別地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸):5月として3位まで記載

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
月平均気温の 高い方から(℃)	青森	15.4	2	—	15.8	2019	—	1882
	むつ	14.5	2	—	14.7	2019	—	1935
	八戸	15.9	1	—	15.9	2019	—	1937

(2) 地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸を除く):5月として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
日最大10分間降水量 (mm)	岳	5.5	1	16	4.5	2023	15	2009
月平均気温の高い方 から(℃)	大間	13.3	1	—	13.1	2019	—	1977
	小田野沢	13.6	1	—	13.2	2019	—	1977
	今別	13.9	1	—	13.9	2019	—	1977
	三沢	15.5	1	—	15.4	2019	—	1977
	十和田	15.5	1	—	15.4	2019	—	1977
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	脇野沢	24.1 (西北西)	1	17	23.7 (東)	2018	18	2008
	鰯ヶ沢	21.7 (西南西)	1	17	21.0 (西南西)	2022	4	2009
	黒石	23.8 (南南西)	1	16	23.6 (南西)	2019	8	2008

地域気象観測所の降水量の最小単位は2008年3月25日まで1mm単位(2008年3月26日から0.5mm)

3 日々の気圧配置 5月

- 1日:高気圧が日本海西部にあって、南東へ移動する。
- 2日:東北地方は高気圧に覆われる。
- 3日:本州付近は引き続き高気圧に覆われる。
- 4日:本州付近は引き続き高気圧に覆われる。
- 5日:本州付近は引き続き高気圧に覆われる。
- 6日:日本海にある低気圧からのびる前線が東へ進む。
- 7日:北海道付近にある低気圧からのびる前線が、東北地方を通過する。
- 8日:北日本は気圧の谷となる。
- 9日:東シナ海にある高気圧が日本海に張り出す。
- 10日:本州付近は高気圧に覆われる。

- 11日:本州付近は引き続き高気圧に覆われる。
- 12日:高気圧が日本のはるか東にあって東へ移動する。また、サハリン付近にある低気圧からのびる寒冷前線が、日本海を東へ進む。
- 13日:オホーツク海にある低気圧からのびる寒冷前線が北日本を通過する。
- 14日:本州付近は高気圧に覆われる。
- 15日:本州付近は引き続き緩やかに高気圧に覆われる。
- 16日:低気圧が三陸沖と日本海にあって、共に北東へ進む。
- 17日:低気圧が日本海にあって、北東へ進む。一方、高気圧が日本の南にあって、東へ移動する。
- 18日:本州付近は高気圧に覆われる。
- 19日:本州付近は引き続き高気圧に覆われる。
- 20日:低気圧が東海道沖と日本海にあって、共に東北東へ進む。


- 21日:気圧の谷が北日本を通過する。一方、高気圧が日本海にあって、南東へ移動する。
- 22日:本州付近は高気圧に覆われる。
- 23日:東北地方は、引き続き高気圧に緩やかに覆われている。
- 24日:東北地方を気圧の谷が通過する。
- 25日:東北地方は、日本海に中心を持つ高気圧に覆われる。
- 26日:東北地方は、引き続き日本の東に中心を持つ高気圧に覆われる。
- 27日:日本海にある低気圧からのびる寒冷前線が、日本海を東へ進む。
- 28日:前線を伴った低気圧が九州付近から東日本に進む。
- 29日:低気圧が日本の東にあって、北東へ進む。一方、高気圧が日本海にあって、東へ移動する。
- 30日:高気圧が関東の東にあって、東へ移動する。一方、青森県は気圧の谷の影響を受ける。
- 31日:東北地方は、気圧の谷となる。

4 青森の天気概況 5月


日付	06時～18時	18時～翌06時
1日	晴	晴
2日	晴	晴
3日	晴	晴
4日	晴	晴後一時曇
5日	晴時々曇	曇時々晴
6日	曇後時々雨	雨時々曇
7日	雨時々曇	雨後時々曇
8日	曇時々雨	曇時々雨
9日	雨後曇時々晴	曇時々晴一時雨
10日	晴時々曇	晴時々曇
11日	晴時々曇	曇時々晴
12日	曇後一時雨	雨時々曇
13日	雨後時々曇	晴時々曇
14日	晴	晴
15日	晴	曇後時々晴
16日	曇一時晴後一時雨	曇時々雨、大風を伴う
17日	雨時々曇	晴
18日	晴	晴
19日	晴	曇
20日	曇後一時雨	雨時々曇一時晴
21日	雨後曇時々晴	晴
22日	晴後時々曇	曇時々晴
23日	晴	曇時々晴
24日	曇時々雨	晴後雨時々曇
25日	晴時々曇	晴時々曇
26日	曇一時晴	曇一時雨
27日	曇時々雨	曇時々晴
28日	曇後一時雨	雨後一時曇
29日	雨時々曇一時晴	曇時々晴後雨
30日	曇	曇後一時雨
31日	曇	雨時々曇

5 気象経過図 5月


青森




むつ






深浦



八戸



6 気象分布図(平均気温・降水量・日照時間) 5月



階級区分

- vl : かなり低い(少ない)
- low : 低い(少ない)
- ave : 平年並
- high : 高い(多い)
- vh : かなり高い(多い)
- notdef : 資料なし

記号の意味

- 値 : 正常値
- : 現象なし
- 値) : 準正常値
- 値] : 資料不足値
- × : 欠測

観 測 所		要 素	平均気温（値℃、平年差℃）				降水量（値mm、平年比％）				日照時間（値h、平年比％）			
		期 間	上 旬	中 旬	下 旬	月	上 旬	中 旬	下 旬	月	上 旬	中 旬	下 旬	月
気象官署	青森	本 年	13.5	17.0	15.6	15.4	16.0	16.5	12.5	45.0	75.7	73.2	52.5	201.4
		平 年	12.3	13.5	15.2	13.7	28.3	24.3	24.1	76.7	65.0	62.6	73.8	201.4
		平年差（比）	+1.2	+3.5	+0.4	+1.7	57	68	52	59	116	117	71	100
		階級区分	高い	かなり高い	高い	かなり高い	平年並	平年並	平年並	少ない	多い	多い	少ない	平年並
特別地域気象観測所	深浦	本 年	12.7	16.0	14.6	14.5	74.5	80.5	33.0	188.0	61.6	78.9	54.7	195.2
		平 年	12.0	13.2	15.1	13.5	47.8	35.0	37.4	120.2	59.4	58.7	75.8	194.0
		平年差（比）	+0.7	+2.8	-0.5	+1.0	156	230	88	156	104	134	72	101
		階級区分	高い	かなり高い	平年並	高い	多い	かなり多い	平年並	多い	平年並	多い	少ない	平年並
	むつ	本 年	12.8	15.7	15.0	14.5	13.0	20.5	8.5	42.0	70.2	75.7	57.0	202.9
		平 年	11.1	12.3	13.9	12.5	36.5	28.9	32.9	98.3	64.1	61.5	71.3	196.9
		平年差（比）	+1.7	+3.4	+1.1	+2.0	36	71	26	43	110	123	80	103
		階級区分	高い	かなり高い	高い	かなり高い	少ない	平年並	少ない	かなり少ない	平年並	多い	少ない	平年並
	八戸	本 年	13.5	17.5	16.5	15.9	7.5	8.5	26.0	42.0	76.9	78.5	72.9	228.3
		平 年	12.3	13.4	14.8	13.5	24.7	28.6	34.9	88.1	63.7	62.6	72.1	198.5
		平年差（比）	+1.2	+4.1	+1.7	+2.4	30	30	74	48	121	125	101	115
		階級区分	高い	かなり高い	高い	かなり高い	少ない	少ない	平年並	少ない	多い	多い	平年並	多い
地域気象観測所	五所川原	本 年	13.7	17.1	15.4	15.4	12.0	17.5	10.5	40.0	78.2	75.9	51.0	205.1
		平 年	12.5	13.9	15.7	14.1	24.3	22.5	22.3	69.2	64.1	61.4	76.9	202.4
		平年差(比)	+1.2	+3.2	-0.3	+1.3	49	78	47	58	122	124	66	101
		階級区分	高い	かなり高い	平年並	高い	平年並	平年並	少ない	少ない	多い	多い	少ない	平年並
	弘前	本 年	14.2	17.2	15.7	15.7	8.0	12.0	14.0	34.0	76.7	72.0	63.3	212.0
		平 年	12.8	14.1	16.0	14.3	23.5	20.5	22.3	66.3	65.5	63.0	76.0	204.4
		平年差(比)	+1.4	+3.1	-0.3	+1.4	34	59	63	51	117	114	83	104
		階級区分	高い	かなり高い	平年並	高い	少ない	平年並	平年並	少ない	多い	多い	少ない	平年並
	黒石	本 年	13.7	16.9	15.2	15.3	11.5	9.5	12.0	33.0	77.7	70.6	58.0	206.3
		平 年	12.4	13.8	15.6	14.0	21.7	20.2	21.5	63.4	62.3	60.7	76.0	199.1
		平年差(比)	+1.3	+3.1	-0.4	+1.3	53	47	56	52	125	116	76	104
		階級区分	高い	かなり高い	平年並	高い	少ない	少ない	平年並	少ない	多い	多い	少ない	平年並
	三沢	本 年	13.3	17.1	16.0	15.5	10.5	9.0	25.0	44.5	75.6	75.2	70.6	221.4
		平 年	11.9	13.0	14.4	13.2	26.9	27.1	34.2	88.2	61.3	61.8	69.6	192.6
		平年差(比)	+1.4	+4.1	+1.6	+2.3	39	33	73	50	123	122	101	115
		階級区分	高い	かなり高い	高い	かなり高い	少ない	少ない	平年並	かなり少ない	多い	多い	平年並	多い
	十和田	本 年	13.4	16.9	16.1	15.5	5.0	5.0	22.0	32.0	78.6	73.7	77.1	229.4
		平 年	11.9	13.2	14.8	13.4	23.4	26.2	30.9	80.5	62.7	63.0	72.0	197.8
		平年差(比)	+1.5	+3.7	+1.3	+2.1	21	19	71	40	125	117	107	116
		階級区分	高い	かなり高い	高い	かなり高い	少ない	少ない	平年並	かなり少ない	多い	多い	平年並	多い