

2025 年 6 月の青森県の天候(速報)

令和 7 年 7 月 3 日
青森地方気象台

【特徴】

○記録的な高温 ○大雨

1 天候経過

全般 この期間、低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多く、26日には大雨となる所もあったが、高気圧に覆われて晴れの日もあった。また、期間中は暖かい空気が流れ込みやすかったため、県内全地点で月平均気温の高い方から1位を更新した。

なお、東北北部は6月14日ごろに梅雨入りしたとみられる(平年より1日早く、昨年より9日早い)。

平均気温は、平年よりかなり高かった。降水量は、津軽では平年並または多く、かなり多い所もあった。下北と三八上北では平年より少ないまたは平年並で、かなり少ない所もあった。日照時間は、津軽では平年より多いまたは平年並だった。下北と三八上北では概ね平年よりかなり多かった。

上旬 この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、低気圧や前線の影響で曇りや雨の日もあった。

平均気温は、平年より高いまたはかなり高かった。降水量は、平年より少ないまたは平年並だが、かなり少ない所もあった。日照時間は、平年より多いまたはかなり多かった。

中旬 この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、前半は低気圧や前線の影響により、曇りや雨の日もあった。

平均気温は、平年よりかなり高かった。降水量は、平年より少ないまたはかなり少なかった。日照時間は、津軽では平年より多いまたは平年並だった。下北と三八上北では平年よりかなり多いまたは多かった。

下旬 この期間、低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われ晴れの日もあった。

平均気温は、平年よりかなり高かった。降水量は、津軽と下北では平年よりかなり多いまたは多かった。三八上北では平年並または多かった。日照時間は、津軽では平年並または少なかった。下北と三八上北では平年より多いまたは平年並だった。

注意事項

この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り、青森は気象官署、深浦・むつ・八戸は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所(アメダス)の観測値を使用しています。

観測所一覧表、観測所配置図、平年値等を必要とされる方は、青森地方気象台ホームページをご覧ください。または当台担当者までお問い合わせください。

なお、本資料の著作権は青森地方気象台が有します。掲載されているデータや図表を利用する場合は、「青森地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

本資料に関するお問い合わせ先
青森地方気象台 電話(017)741-7413

2 極値・順位の更新等 6月

(1) 官署及び特別地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸):6月として3位まで記載

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
日最大10分間降水量 (mm)	青森	15.0	1	26	14.0	1941	2	1937
日最大1時間降水量 (mm)	青森	31.5	1	26	26.5	2010	21	1937
	八戸	27.0	1	26	25.8	1939	9	1937
月最大24時間降水量 (mm)	青森	71.0	2	26	73.9	1966	29	1940
日降水量(mm)	青森	63.0	3	26	100.9	1913	28	1882
日最高気温の高い方 から(℃)	青森	32.2	3	21	33.5	1987	7	1882
	むつ	30.0	3	17	30.3	1987	7	1935
	八戸	33.2	2	21	34.5	1987	7	1937
月平均気温の高い方 から(℃)	深浦	19.4	1	—	19.3	2024	—	1940
	青森	20.7	1	—	19.9	2023	—	1882
	むつ	19.7	1	—	18.6	2024	—	1935
	八戸	20.6	1	—	19.4	2023	—	1937
月間日照時間の多い 方から(h)	むつ	242.1	2	—	242.3	1970	—	1935
	八戸	245.2	1	—	240.9	1937	—	1937

(2) 地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸を除く):6月として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
日最大10分間降水量 (mm)	湯野川	9.0	1	26	9.0	2020	16	2009
	野辺地	11.5	1	26	11.0	2016	17	2009
	六ヶ所	10.0	1	26	8.0	2010	21	2009
	青森大谷	13.0	1	26	12.0	2023	7	2009
	七戸	13.0	1	26	10.5	2023	13	2009
	黒石	9.0	1	26	7.5	2022	30	2008

日最大1時間降水量 (mm)	大和山	18.0	1	26	18.0	2008	13	1976
	野辺地	40.5	1	26	17.0	2016	17	2009
	青森大谷	23.0	1	26	17.5	2024	24	2003
	七戸	20.0	1	26	17	1997	21	1978
	岳	39.0	1	26	26	1978	21	1977
日最高気温の高い方 から(℃)	大間	27.1	1	19	26.8	2021	11	1977
	小田野沢	30.2	1	24	29.9	2020	10	1977
	五所川原	34.2	1	21	33.8	1987	7	1977
	青森大谷	31.2]	1	21	30.3	2020	10	2003
日最低気温の高い方 から(℃)	大間	20.1	1	30	19.8	2023	29	1977
月平均気温の高い方 から(℃)	大間	17.7	1	—	17.5	2023	—	1977
	小田野沢	18.5	1	—	17.4	2024	—	1977
	今別	18.5	1	—	18.1	2023	—	1977
	脇野沢	19.3	1	—	18.0	2024	—	1977
	市浦	19.4	1	—	19.1	2023	—	1977
	蟹田	19.1	1	—	18.3	2024	—	1977
	五所川原	21.1	1	—	20.4	2023	—	1977
	野辺地	19.5	1	—	18.4	2024	—	2009
	六ヶ所	19.1	1	—	18.0	2024	—	1983
	鱒ヶ沢	19.8	1	—	19.4	2023	—	1977
	青森大谷	19.6	1	—	18.3	2024	—	2003
	弘前	21.4	1	—	20.3	2024	—	1976
	黒石	21.1	1	—	19.9	2024	—	1977
	酸ヶ湯	16.6	1	—	15.8	2010	—	1977
	三沢	20.4	1	—	19.0	1991	—	1977
	十和田	21.0	1	—	19.4	2024	—	1977
	碓ヶ関	20.3	1	—	19.6	1991	—	1977

	休屋	18.4	1	—	17.7	2010	—	1983
	三戸	21.2	1	—	20.3	1991	—	1977
日最大風速・風向 (m/s)	黒石	SW 15.2	1	7	ENE 14.9	2018	12	1977
	三沢	WSW 10.0	1	4	WSW 9.5	2009	23	1977
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	十和田	SW 19.3	1	22	WSW 19.3	2022	29	2008

地域気象観測所の降水量の最小単位は 2008 年 3 月 25 日まで 1 mm 単位 (2008 年 3 月 26 日から 0.5 mm)

記号の意味 ×:欠測、--:現象なし、):準正常値、]:資料不足値、「平年値:1991-2020 年の平均値」

3 日々の気圧配置 6月


- 1日:日本の東にある低気圧が、北東へ進む。一方、日本海西部にある高気圧が、東へ移動する。
- 2日:本州付近は、日本の東にある高気圧に覆われる。
- 3日:前線を伴った低気圧が、四国沖から伊豆諸島付近に進む。
- 4日:前線を伴った低気圧が三陸沖にあって、北東へ進む。一方、東シナ海にある高気圧に、緩やかに覆われる。
- 5日:東シナ海にある高気圧が、東へ移動する。一方、北日本は、気圧の谷が通過する。
- 6日:本州付近は、日本の東にある高気圧に覆われる。
- 7日:本州付近は、引き続き日本のはるか東にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 8日:本州付近は、日本海にある高気圧に覆われる。
- 9日:本州付近は、日本の東にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 10日:北日本は、日本のはるか東にある高気圧に覆われる。
- 11日:前線が、東シナ海から東日本を通過して日本のはるか東にのびる。また、別の低気圧が、日本海北部を北東へ進む。
- 12日:日本海にある高気圧が、東へ移動する。一方、北日本は、寒気の影響を受ける。
- 13日:北日本は、三陸沖にある高気圧に覆われる。
- 14日:東北地方は、日本の東にある高気圧に覆われる。一方、前線を伴った低気圧が、日本海を北東へ進む。
- 15日:前線を伴った低気圧が、日本海中部から東北北部を通過して三陸沖に進む。
- 16日:日本付近は、日本の南にある高気圧に緩やかに覆われる。一方前線を伴った低気圧が日本海にあって北東へ進む。
- 17日:日本付近は、引き続き日本の南にある高気圧に緩やかに覆われる。一方、東北地方は気圧の谷となる。
- 18日:日本付近は、引き続き日本の南にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 19日:北日本は、日本の東にある高気圧に覆われる。
- 20日:北日本は、引き続き日本の東にある高気圧に覆われる。
- 21日:東北地方は、日本のはるか東にある高気圧に覆われる。一方、前線が華中から朝鮮半島を通過して日本海にのびる。
- 22日:前線が、華中から本州付近を通過して千島近海にのびる。
- 23日:前線が、日本付近に停滞する。
- 24日:前線が、引き続き華中から日本海を通過して東北地方にのびる。一方、日本海中部にある高気圧が、東へ移動する。
- 25日:北日本は、高気圧に緩やかに覆われる。一方、日本海西部にある低気圧からのびる前線が、東北地方を北上する。
- 26日:日本海にある低気圧が東に進み、そこからのびる前線が日本付近を通過する。
- 27日:北日本は、気圧の谷となる。
- 28日:日本海にある高気圧が、東へ移動する。
- 29日:高気圧が、東日本から日本の東に移動する。
- 30日:気圧の谷が、東北地方を通過する。

4 青森の天気概況 6月


日付	06時～18時	18時～翌06時
1日	晴時々曇	曇時々晴
2日	晴時々曇	晴一時曇
3日	曇時々晴	雨時々曇
4日	曇時々晴一時雨	晴後雨時々曇
5日	曇時々雨	晴後時々曇
6日	晴一時曇	晴時々曇
7日	晴後時々曇	曇時々晴
8日	曇後晴	晴
9日	晴	晴時々曇
10日	晴時々曇	曇
11日	曇時々雨	曇一時晴後雨
12日	雨時々曇	曇後時々晴
13日	晴	曇時々晴
14日	曇一時晴後一時雨	雨後曇時々晴
15日	曇時々晴	曇後雨時々晴
16日	曇後晴時々雨	雨時々曇
17日	晴	晴
18日	晴時々曇	曇時々晴
19日	晴	晴時々曇
20日	晴一時曇	曇時々晴
21日	曇後一時雨	曇時々雨
22日	大雨	曇一時雨
23日	曇	晴時々曇
24日	晴一時曇	晴
25日	曇時々晴	曇時々雨一時晴
26日	曇後時々大雨	大雨時々曇一時晴
27日	曇時々雨	晴時々曇
28日	晴一時曇	晴
29日	晴後一時曇	曇
30日	曇一時雨	雨時々曇

5 気象経過図 6月


青森




むつ






深浦



八戸



6 気象分布図(平均気温・降水量・日照時間) 6月



階級区分

vl	: かなり低い(少ない)
low	: 低い(少ない)
ave	: 平年並
high	: 高い(多い)
vh	: かなり高い(多い)
notdef	: 資料なし

記号の意味

値	: 正常値
—	: 現象なし
値)	: 準正常値
値]	: 資料不足値
×	: 欠測

観測所		要素	平均気温（値℃、平年差℃）				降水量（値mm、平年比％）				日照時間（値h、平年比％）			
		期間	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月
気象官署	青森	本年	18.7	20.6	22.8	20.7	5.0	11.0	106.5	122.5	88.0	73.4	50.3	211.7
		平年	16.4	17.5	18.9	17.6	19.2	28.4	27.4	75.0	65.7	55.8	57.8	180.0
		平年差（比）	+2.3	+3.1	+3.9	+3.1	26	39	389	163	134	132	87	118
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	少ない	少ない	かなり多い	かなり多い	多い	多い	少ない	多い
特別地域気象観測所	深浦	本年	17.1	19.3	21.8	19.4	18.5	17.5	99.0	135.0	81.8	49.9	43.2	174.9
		平年	16.4	17.5	18.8	17.5	23.2	35.9	39.4	98.5	67.6	57.2	54.5	179.3
		平年差（比）	+0.7	+1.8	+3.0	+1.9	80	49	251	137	121	87	79	98
		階級区分	高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	少ない	多い	多い	多い	平年並	少ない	平年並
	むつ	本年	17.2	19.7	22.2	19.7	2.0	4.5	64.5	71.0	92.9	87.7	61.5	242.1
		平年	14.8	16.1	17.4	16.1	25.8	38.2	31.1	95.1	61.5	50.3	52.0	163.6
		平年差（比）	+2.4	+3.6	+4.8	+3.6	8	12	207	75	151	174	118	148
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	少ない	少ない	多い	平年並	かなり多い	かなり多い	多い	かなり多い
	八戸	本年	18.0	20.7	23.2	20.6	24.5	0.5	41.5	66.5	97.0	86.4	61.8	245.2
		平年	15.5	16.6	18.0	16.7	23.0	40.1	40.6	103.7	63.0	51.4	53.8	168.2
		平年差（比）	+2.5	+4.1	+5.2	+3.9	107	1	102	64	154	168	115	146
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	かなり少ない	平年並	平年並	かなり多い	かなり多い	多い	かなり多い
地域気象観測所	五所川原	本年	18.7	21.5	23.2	21.1	9.0	2.0	72.5	83.5	89.8	71.5	50.0	211.3
		平年	16.9	17.9	19.3	18.0	18.1	29.3	27.5	74.9	67.3	58.1	55.8	181.2
		平年差（比）	+1.8	+3.6	+3.9	+3.1	50	7	264	111	133	123	90	117
		階級区分	高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	かなり少ない	かなり多い	平年並	多い	多い	平年並	多い
	弘前	本年	18.9	22.0	23.5	21.4	2.0	2.5	39.5	44.0	94.8	74.2	54.6	223.6
		平年	17.2	18.2	19.7	18.3	17.1	28.6	26.2	71.9	68.1	56.4	57.7	182.3
		平年差（比）	+1.7	+3.8	+3.8	+3.1	12	9	151	61	139	132	95	123
		階級区分	高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	少ない	かなり少ない	多い	少ない	多い	多い	平年並	かなり多い
	黒石	本年	18.5	21.7	23.2	21.1	1.0	3.5	51.0	55.5	85.1	70.6	52.3	208.0
		平年	16.8	17.7	19.2	17.9	16.8	25.4	24.1	66.3	66.9	56.5	56.2	179.5
		平年差（比）	+1.7	+4.0	+4.0	+3.2	6	14	212	84	127	125	93	116
		階級区分	高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	少ない	かなり少ない	かなり多い	平年並	多い	多い	平年並	多い
	三沢	本年	17.9	20.4	22.9	20.4	3.5	3.5	29.5	36.5	92.4	97.5	58.4	248.3
		平年	15.1	16.1	17.5	16.3	25.3	39.6	41.0	105.8	59.6	48.0	50.1	157.7
		平年差（比）	+2.8	+4.3	+5.4	+4.1	14	9	72	34	155	203	117	157
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり少ない	かなり少ない	平年並	かなり少ない	かなり多い	かなり多い	多い	かなり多い
	十和田	本年	18.4	21.3	23.4	21.0	2.5	4.0	25.5	32.0	90.8	94.1	59.0	243.9
		平年	15.7	16.7	18.0	16.8	21.2	38.1	35.0	94.3	61.0	48.3	49.1	158.3
		平年差（比）	+2.7	+4.6	+5.4	+4.2	12	10	73	34	149	195	120	154
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり少ない	少ない	平年並	かなり少ない	かなり多い	かなり多い	平年並	かなり多い