

2025 年 7 月の青森県の天候(速報)

令和 7 年 8 月 4 日
青森地方気象台

【特徴】

○記録的な高温 ○少雨

1 天候経過

全般 この期間、上旬の前半は、前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多かったが、上旬の後半からは、高気圧に覆われ晴れの日が多かった。期間を通して暖かい空気に覆われたため、県内では気温がかなり高く、県内全地点で7月として月平均気温の高い方から1位を更新した。また、県内の6地点で、7月として月降水量の少ない方から1位を更新した。

なお、東北北部は、19日ごろに梅雨明けしたとみられる(平年は7月28日ごろ、去年は8月2日ごろ)。平均気温は、平年よりかなり高かった。降水量は、平年よりかなり少ないまたは少なかった。日照時間は、平年よりかなり多かった。

上旬 この期間、前半は気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多かったが、後半は高気圧に覆われ晴れの日が多かった。

平均気温は、平年よりかなり高かった。降水量は、津軽では平年より少ないまたはかなり少なかったが、かなり多い所もあった。下北と三八上北では平年より少ないまたは平年並だった。日照時間は、平年より多く三八上北ではかなり多い所もあった。

中旬 この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かった。

平均気温は、平年よりかなり高かった。降水量は、津軽では平年より少ないまたは平年並だった。下北と三八上北では平年より少ないまたはかなり少なかった。日照時間は、津軽では平年よりかなり多いまたは多かった。下北と三八上北では平年より多かった。

下旬 この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かった。

平均気温は、平年よりかなり高かった。降水量は、平年よりかなり少なかった。日照時間は、平年より多いまたはかなり多かったが、津軽では平年並の所もあった。

注意事項

この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り、青森は気象官署、深浦・むつ・八戸は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所(アメダス)の観測値を使用しています。

観測所一覧表、観測所配置図、平年値等を必要とされる方は、青森地方気象台ホームページをご覧ください。または当台担当者までお問い合わせください。

なお、本資料の著作権は青森地方気象台が有します。掲載されているデータや図表を利用する場合は、「青森地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

本資料に関するお問い合わせ先
青森地方気象台 電話(017)741-7413

2 極値・順位の更新等 7月

(1) 官署及び特別地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸):7月として3位まで記載

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
月降水量の少ない方 から(mm)	深浦	22.0	2	—	13.4	1943	—	1940
日最高気温の高い方 から(℃)	青森	36.0	1	17	35.9	2017	21	1882
	むつ	33.8	2	25	34.7	2012	31	1935
日最低気温の高い方 から(℃)	深浦	25.8	1	22	25.5	1955	31	1940
	青森	26.9	1	27	26.9	2024	23	1882
	むつ	25.5	1	23	25.1	1955	29	1935
	八戸	26.2	1	27	26.0	1995	31	1936
月平均気温の高い方 から(℃)	深浦	25.6	1	—	24.4	1978	—	1940
	青森	26.6	1	—	24.9	1924	—	1882
	むつ	25.0	1	—	23.6	2023	—	1935
	八戸	26.1	1	—	24.4	2024	—	1936
日最小相対湿度(%)	むつ	29	3	8	26	1976	7	1950
	八戸	26	1	8	27	1971	1	1950

(2) 地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸を除く):7月として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
月降水量の少ない方 から(mm)	五所川原	21.0	1	—	26	1997	—	1977
	岳	19.5	1	—	23.0	2019	—	1976
	大鰐	18.0	1	—	43.0	2019	—	2011
	碓ヶ関	22.0	1	—	29	1976	—	1976
	休屋	27.5	1	—	38	1994	—	1983
	戸来	13.5	1	—	17	1997	—	1979
日最高気温の高い方 から(℃)	小田野沢	33.5	1	24	33.5	2021	20	1977
	今別	33.4	1	20	32.9	2017	21	1977
	野辺地	33.3	1	21	33.0	2014	26	2009
	弘前	36.4	1	14	36.4	1989	26	1976

日最低気温の高い方 から(℃)	大間	25.0	1	27	24.6	2023	30	1977
	小田野沢	26.5	1	22	24.9	2023	28	1977
	今別	26.6	1	22	25.8	2023	30	1977
	脇野沢	26.5	1	22	25.8	2023	30	1977
	市浦	26.2	1	22	25.4	2023	26	1977
	蟹田	26.3	1	22	25.4	2023	26	1977
	五所川原	25.4	1	21	25.3	2004	31	1977
	六ヶ所	23.4	1	18	23.4	2000	23	1983
	青森大谷	25.2	1	22	25.1	2024	23	2003
	黒石	26.1	1	22	25.9	2024	23	1977
	十和田	25.7	1	22	25.3	1989	26	1977
	碓ヶ関	25.2	1	22	24.9	1996	30	1977
月平均気温の高い方 から(℃)	大間	23.7	1	—	22.5	2023	—	1977
	小田野沢	23.8	1	—	23.0	2023	—	1977
	今別	24.5	1	—	23.0	2023	—	1977
	脇野沢	25.1	1	—	23.0	1978	—	1977
	市浦	25.2	1	—	23.9	1978	—	1977
	蟹田	24.9	1	—	23.3	2023	—	1977
	五所川原	26.5	1	—	25.0	1978	—	1977
	野辺地	24.8	1	—	23.3	2024	—	2009
	六ヶ所	24.1	1	—	22.7	2024	—	1983
	鱒ヶ沢	25.7	1	—	23.9	1978	—	1977
	青森大谷	24.7	1	—	23.0	2023	—	2003
	弘前	26.8	1	—	25.1	1978	—	1976
	黒石	26.1	1	—	24.6	1978	—	1977
	酸ヶ湯	21.2	1	—	20.4	1978	—	1977

	三沢	25.5	1	—	23.9	2024	—	1977
	十和田	25.7	1	—	24.0	1978	—	1977
	碓ヶ関	25.1	1	—	24.8	1978	—	1977
	休屋	23.5	1	—	22.0	2010	—	1983
	三戸	25.8	1	—	25.2	1978	—	1977

地域気象観測所の降水量の最小単位は 2008 年 3 月 25 日まで 1 mm 単位 (2008 年 3 月 26 日から 0.5 mm)

3 日々の気圧配置 7月


- 1日:北日本は、気圧の谷となる。
- 2日:北日本は、引き続き気圧の谷となる。
- 3日:東北地方は、千島の東にある高気圧に緩やかに覆われる。一方、北日本は、引き続き気圧の谷となる。
- 4日:日本海は、引き続き気圧の谷となる。
- 5日:日本海は、引き続き気圧の谷となる。
- 6日:日本海は、引き続き気圧の谷となる。
- 7日:東北地方は、朝鮮半島付近にある高気圧に緩やかに覆われる。一方、北日本は、引き続き気圧の谷となる。
- 8日:東北地方は、引き続き日本海中部にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 9日:千島の東にある低気圧から、東北地方に前線がのびる。一方、北日本は、オホーツク海にある高気圧に覆われる。
- 10日:北日本は、引き続きオホーツク海にある高気圧に覆われる。
- 11日:北日本は、オホーツク海にある高気圧に覆われる。
- 12日:東北地方は、日本海にある高気圧に覆われる。
- 13日:東北地方は、千島の東にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 14日:東北地方は、高気圧に緩やかに覆われる。一方、台風第5号が関東の東を北へ進む。
- 15日:台風第5号から変わった温帯低気圧からのびる前線が、北海道付近を東へ進む。また、東北地方は、気圧の谷となる。
- 16日:東北地方は、日本のはるか東にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 17日:東北地方は、引き続き日本の東にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 18日:東北地方は、引き続き日本の東にある高気圧に覆われる。
- 19日:東北地方は、引き続き日本の東にある高気圧に覆われる。
- 20日:東北地方は、引き続き日本の東にある高気圧に覆われる。
- 21日:本州付近は、引き続き日本のはるか東にある高気圧に覆われる。
- 22日:本州付近は、引き続き日本の東にある高気圧に覆われる。
- 23日:本州付近は、引き続き日本の東にある高気圧に覆われる。一方、北日本は気圧の谷となる。
- 24日:本州付近は、引き続き日本の東にある高気圧に覆われる。
- 25日:本州付近は、引き続き日本の東にある高気圧に覆われる。
- 26日:本州付近は、引き続き日本の東にある高気圧に覆われる。一方、北日本は気圧の谷となる。
- 27日:本州付近は、引き続き日本の東にある高気圧に覆われる。一方、北日本は引き続き気圧の谷となる。
- 28日:本州付近は、大陸にある高気圧に覆われる。一方、北日本は引き続き気圧の谷となる。
- 29日:本州付近は、オホーツク海にある高気圧に覆われる。一方、北日本は引き続き気圧の谷となる。
- 30日:本州付近は、引き続きオホーツク海にある高気圧に覆われる。
- 31日:本州付近は、引き続き千島の東にある高気圧に覆われる。

4 青森の天気概況 7月


日付	06時～18時	18時～翌06時
1日	曇一時晴後雨	曇時々雨、霧を伴う
2日	曇一時雨後時々晴	曇時々晴
3日	晴時々曇後雨	曇時々晴
4日	雨時々曇	雨時々曇
5日	雨後曇時々晴	晴、霧を伴う
6日	曇時々晴一時雨	晴時々曇
7日	曇一時晴	曇時々晴
8日	晴	晴
9日	晴	晴一時曇
10日	晴	晴
11日	晴	晴後一時曇
12日	晴	晴
13日	晴	晴後一時曇
14日	晴一時雨後曇	曇時々晴一時雨
15日	雨時々曇	曇時々雨
16日	雨後晴時々曇	晴時々曇
17日	晴時々曇	曇時々雨
18日	曇時々雨	曇
19日	曇時々晴	曇後一時晴
20日	晴時々曇	晴
21日	晴後曇一時雨	晴一時曇
22日	曇時々晴	曇時々晴一時雨
23日	曇一時雨後晴	晴後時々曇
24日	晴一時曇	晴
25日	晴	曇時々晴
26日	曇時々雨	曇時々雨
27日	曇一時雨	曇後一時晴
28日	曇一時雨後晴	晴後一時曇
29日	晴時々曇	晴
30日	晴	晴後時々曇
31日	晴時々曇	曇一時晴

5 気象経過図 7月


青森




むつ






深浦



八戸



6 気象分布図(平均気温・降水量・日照時間) 7 月



階級区分

- vl : かなり低い(少ない)
- low : 低い(少ない)
- ave : 平年並
- high : 高い(多い)
- vh : かなり高い(多い)
- notdef : 資料なし

記号の意味

- 値 : 正常値
- : 現象なし
- 値) : 準正常値
- 値] : 資料不足値
- × : 欠測

観測所		要素	平均気温（値℃、平年差℃）				降水量（値mm、平年比％）				日照時間（値h、平年比％）			
		期間	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月
気象官署	青森	本年	25.5	25.3	28.7	26.6	25.0	18.0	0.0	43.0	65.6	78.6	89.9	234.1
		平年	20.2	21.5	23.4	21.8	46.6	40.5	42.5	129.5	49.2	51.6	60.7	161.4
		平年差(比)	+5.3	+3.8	+5.3	+4.8	54	44	0	33	133	152	148	145
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	少ない	平年並	かなり少ない	少ない	多い	かなり多い	かなり多い	かなり多い
特別地域気象観測所	深浦	本年	24.2	25.5	26.9	25.6	17.5	4.5	0.0	22.0	62.4	88.1	82.9	233.4
		平年	20.3	21.3	23.3	21.7	50.6	47.4	47.2	145.1	48.4	48.3	58.1	154.9
		平年差(比)	+3.9	+4.2	+3.6	+3.9	35	9	0	15	129	182	143	151
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	少ない	少ない	かなり少ない	かなり少ない	多い	かなり多い	多い	かなり多い
	むつ	本年	24.1	23.8	26.9	25.0	50.5	12.0	0.0	62.5	64.8	61.5	68.1	194.4
		平年	18.7	19.8	21.6	20.1	47.6	42.6	39.3	129.5	43.2	39.6	48.7	131.5
		平年差(比)	+5.4	+4.0	+5.3	+4.9	106	28	0	48	150	155	140	148
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	少ない	かなり少ない	少ない	多い	多い	多い	かなり多い
	八戸	本年	25.3	24.9	27.9	26.1	16.0	6.5	0.0	22.5	68.7	56.4	95.5	220.6
		平年	19.2	20.4	22.4	20.7	49.8	47.7	39.3	136.9	47.3	44.6	57.7	149.7
		平年差(比)	+6.1	+4.5	+5.5	+5.4	32	14	0	16	145	126	166	147
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	少ない	少ない	かなり少ない	かなり少ない	多い	多い	かなり多い	かなり多い
地域気象観測所	五所川原	本年	25.6	25.8	27.9	26.5	14.5	6.5	0.0	21.0	61.4	84.1	89.1	234.6
		平年	20.6	21.6	23.6	22.0	41.1	38.2	34.0	113.3	48.4	50.6	61.6	160.5
		平年差(比)	+5.0	+4.2	+4.3	+4.5	35	17	0	19	127	166	145	146
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり少ない	少ない	かなり少ない	かなり少ない	多い	かなり多い	多い	かなり多い
	弘前	本年	26.2	25.8	28.2	26.8	10.0	9.0	0.0	19.0	64.3	81.6	91.3	237.2
		平年	20.9	21.9	23.9	22.3	40.9	40.4	33.9	115.3	47.1	50.2	62.0	159.3
		平年差(比)	+5.3	+3.9	+4.3	+4.5	24	22	0	16	137	163	147	149
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	少ない	少ない	かなり少ない	かなり少ない	多い	かなり多い	多い	かなり多い
	黒石	本年	25.7	25.0	27.4	26.1	12.0	16.5	0.0	28.5	60.5	78.3	89.9	228.7
		平年	20.4	21.4	23.3	21.8	39.6	40.0	36.3	117.5	48.5	49.6	61.2	158.4
		平年差(比)	+5.3	+3.6	+4.1	+4.3	30	41	0	24	125	158	147	144
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	少ない	少ない	かなり少ない	かなり少ない	多い	多い	多い	かなり多い
	三沢	本年	24.8	24.3	27.3	25.5	41.0	12.0	0.0	53.0	73.6	54.9	76.0	204.5
		平年	18.8	20.0	22.0	20.3	55.9	50.7	36.3	143.0	42.7	41.2	53.3	137.2
		平年差(比)	+6.0	+4.3	+5.3	+5.2	73	24	0	37	172	133	143	149
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	少ない	かなり少ない	かなり少ない	多い	多い	多い	かなり多い
	十和田	本年	25.1	24.5	27.2	25.7	38.5	5.5	0.5	44.5	65.8	54.4	75.3	195.5
		平年	19.3	20.3	22.3	20.6	53.8	49.2	43.0	146.0	41.8	39.4	51.7	132.8
		平年差(比)	+5.8	+4.2	+4.9	+5.1	72	11	1	30	157	138	146	147
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	少ない	かなり少ない	かなり少ない	かなり少ない	多い	多い	多い	多い

※ “値”は準正常値で、データの一部に欠測がある。“値”は資料不足値で、平年差(比)及び階級区分は求めない。“－”は現象がない。