

2026 年 9 月の青森県の天候(速報)

令和 8 年 10 月 2 日
青森地方気象台

【特徴】

○大雨

1 天候経過

全般 この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、前線や低気圧の影響で、曇りや雨の日もあった。特に2日から3日にかけては降水量がかなり多くなり、県内の3地点において、日降水量が9月として多い方から1位を更新した(通年においても2地点が1位を更新)。

平均気温は、平年並または高かった。降水量は、津軽では平年より少ないまたは平年並だが、かなり多い所もあった。下北と三八上北では平年並または多かった。日照時間は、平年並または多かった。

上旬 この期間、前半は低気圧や前線により曇りや雨の日が多かったが、後半は高気圧に覆われ晴れの日が多かった。

平均気温は、平年より低いまたは平年並だった。降水量は、平年よりかなり多いまたは多かった。日照時間は、平年並または少なかった。

中旬 この期間、高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、前線の影響で曇りや雨の日もあった。

平均気温は、平年並だが津軽では高い所もあった。降水量は、津軽と下北では平年よりかなり少ないまたは少なかった。三八上北では平年並または少なかった。日照時間は、津軽では平年並または多かった。下北と三八上北では平年より少ないまたは平年並だった。

下旬 この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、台風第25号や前線の影響で、曇りや雨の日もあった。

平均気温は、平年より高いまたはかなり高かった。降水量は、津軽と下北では平年よりかなり少ないまたは少なかった。三八上北では平年並だった。日照時間は、平年よりかなり多いまたは多かった。

注意事項

この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り、青森は気象官署、深浦・むつ・八戸は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所(アメダス)の観測値を使用しています。

観測所一覧表、観測所配置図、平年値等を必要とされる方は、青森地方気象台ホームページをご覧ください。または当台担当者までお問い合わせください。

なお、本資料の著作権は青森地方気象台が有します。掲載されているデータや図表を利用する場合は、「青森地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

本資料に関するお問い合わせ先
青森地方気象台 電話(017)741-7413

2 極値・順位の更新等 9月

(1) 官署及び特別地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸):9月として3位まで記載
該当なし

(2) 地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸を除く):9月として1位を記載(統計期間 10 年以上)

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
日最大10分間降水量 (mm)	鰺ヶ沢	20.5	1	2	17.5	2025	2	2009
	休屋	17.5	1	2	14.0	2012	25	2009
	三戸	12.0	1	3	11.0	2010	2	2009
日最大1時間降水量 (mm)	今別	59.5	1※	3	56.5	2010	1	1976
	鰺ヶ沢	82.0	1※	2	52.0	2020	4	1976
	黒石	34.0	1	2	32.5	2013	16	1976
	酸ヶ湯	63.0	1※	2	43.5	2023	19	1976
	温川	38.5	1	2	32	2005	19	1983
	休屋	41.5	1	2	29	2005	14	1983
日降水量(mm)	五所川原	173.0	1※	2	97.0	2013	16	1977
	鰺ヶ沢	246.0	1※	2	105.0	2013	16	1976
	休屋	167.5	1	2	153	2005	14	1983

地域気象観測所の降水量の最小単位は 2008 年 3 月 25 日まで 1 mm 単位(2008 年 3 月 26 日から 0.5 mm)

※通年の極値も更新

3 日々の気圧配置 9月


- 1日:前線が、華中から朝鮮半島にのび、前線上の低気圧が北東へ進む。
- 2日:引き続き前線が、華中から朝鮮半島にのび、前線上の低気圧が北東へ進む。
- 3日:渡島半島付近にある低気圧が南東へ進み、そこからのびる前線が東北地方を通過する。
- 4日:北日本は、中国東北区にある高気圧に覆われる。
- 5日:北日本は、引き続き中国東北区にある高気圧に覆われる。
- 6日:北日本は、北海道付近にある高気圧に覆われる。
- 7日:関東付近にある低気圧が三陸沖に進み、そこからのびる前線が、関東の東から四国の南にのびる。
- 8日:東北地方は、モンゴル付近にある高気圧に覆われる。一方、オホーツク海にある低気圧から、前線が日本海にのびる。
- 9日:北日本は、華北にある高気圧に覆われる。
- 10日:中国東北区にある高気圧が、ゆっくり日本海西部に移動する。
- 11日:東北地方は、日本の東にある高気圧に覆われるが、上空の気圧の谷の影響を受ける。
- 12日:日本海中部にある高気圧が、三陸沖に移動する。
- 13日:東北地方は、日本の東にある高気圧に覆われる。一方、前線が本州付近をゆっくり北上する。
- 14日:前線が、西日本から東北地方を通過、日本の東にのびる。
- 15日:前線が、西日本から東日本を通過、日本のはるか東にのびる。一方、日本海にある高気圧が、ほとんど停滞する。
- 16日:日本海にある高気圧が、ほとんど停滞する。
- 17日:北日本は、千島近海にある高気圧に覆われる。
- 18日:北日本は、引き続き千島近海にある高気圧に覆われる。
- 19日:前線が、伊豆諸島付近から日本の東にのびる。
- 20日:日本の南にある台風第25号が、北上する。また、東北地方は、湿った空気の影響を受ける。
- 21日:伊豆諸島付近にある台風第25号が、北東へ進む。また、東北地方は、湿った空気の影響を受ける。
- 22日:日本の東にある台風第25号が、北東へ進む。一方、中国東北区にある高気圧が、日本海に移動する。
- 23日:東北地方は、日本海にある高気圧に覆われる。
- 24日:東北地方は、日本の東にある高気圧に覆われる。一方、千島近海付近にある低気圧からのびる前線が北日本を南下する。
- 25日:中国東北区にある高気圧が、日本海に移動する。
- 26日:北日本は、日本の東にある高気圧に覆われる。
- 27日:北日本は、引き続き日本のはるか東にある高気圧に覆われる。
- 28日:日本海にある低気圧からのびる前線が、北日本に進む。
- 29日:東北地方は、日本海付近にある高気圧に覆われるが、寒気の影響を受ける。
- 30日:日本海にある高気圧が、三陸沖に移動する。

4 青森の天気概況 9月


日付	06時～18時	18時～翌06時
1日	曇時々雨	大雨時々曇、雷を伴う
2日	曇一時雨、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う
3日	曇後時々雨、雷を伴う	雨時々曇後晴
4日	晴一時雨後曇	曇一時雨後晴
5日	晴時々曇	晴
6日	晴	曇
7日	曇後時々雨	晴一時雨
8日	晴後曇一時雨	曇後時々雨
9日	曇一時雨後晴	曇一時晴
10日	曇	曇
11日	雨時々曇後晴	曇時々晴
12日	晴一時曇	曇時々晴
13日	曇後一時雨	曇時々雨一時晴
14日	雨時々曇	曇一時雨
15日	曇	晴時々曇
16日	晴後時々曇	曇
17日	晴	晴後一時雨
18日	雨時々曇後晴	雨時々曇
19日	晴時々雨後曇	曇時々晴後雨
20日	雨後曇時々晴	曇
21日	曇時々雨	曇一時雨
22日	晴	晴
23日	晴一時曇	晴後時々曇
24日	晴一時曇後一時雨	曇時々雨一時晴
25日	晴時々曇	曇一時晴
26日	晴一時曇	晴
27日	晴後一時曇	晴一時曇
28日	曇時々雨一時晴、雷を伴う	晴時々雨一時曇
29日	雨時々曇後晴	晴一時曇後一時雨
30日	晴	晴時々曇

5 気象経過図 9月


青森




むつ






深浦



八戸



6 気象分布図(平均気温・降水量・日照時間) 9 月



階級区分

- vl : かなり低い(少ない)
- low : 低い(少ない)
- ave : 平年並
- high : 高い(多い)
- vh : かなり高い(多い)
- notdef : 資料なし

記号の意味

- 値 : 正常値
- : 現象なし
- 値) : 準正常値
- 値] : 資料不足値
- × : 欠測

観 測 所		要 素	平均気温（値℃、平年差℃）				降水量（値mm、平年比％）				日照時間（値h、平年比％）			
		期 間	上 旬	中 旬	下 旬	月	上 旬	中 旬	下 旬	月	上 旬	中 旬	下 旬	月
気象官署	青森	本 年	21.5	20.5	19.6	20.6	145.0	2.5	6.0	153.5	45.3	56.3	74.2	175.8
		平 年	22.0	19.9	17.7	19.9	38.4	58.8	35.8	133.0	56.0	53.3	53.1	162.4
		平年差(比)	-0.5	+0.6	+1.9	+0.7	378	4	17	115	81	106	140	108
		階級区分	平年並	高い	かなり高い	高い	かなり多い	かなり少ない	かなり少ない	多い	少ない	平年並	かなり多い	多い
特別地域気象観測所	深浦	本 年	21.2	20.0	18.4	19.8	120.0	4.0	7.0	131.0	41.9	62.4	70.3	174.6
		平 年	21.5	19.5	17.5	19.5	56.7	57.7	49.2	163.6	54.1	51.4	49.9	155.3
		平年差(比)	-0.3	+0.5	+0.9	+0.3	212	7	14	80	77	121	141	112
		階級区分	平年並	高い	高い	平年並	かなり多い	かなり少ない	少ない	平年並	少ない	多い	かなり多い	多い
	むつ	本 年	20.3	19.0	18.1	19.1	175.5	8.5	20.0	204.0	46.4	45.1	66.5	158.0
		平 年	20.7	18.9	16.7	18.7	48.8	73.8	41.2	163.8	44.9	48.4	51.6	145.0
		平年差(比)	-0.4	+0.1	+1.4	+0.4	360	12	49	125	103	93	129	109
		階級区分	平年並	平年並	高い	平年並	かなり多い	かなり少ない	少ない	多い	平年並	平年並	多い	多い
	八戸	本 年	20.7	19.6	19.0	19.8	107.5)	53.0	23.0	183.5)	40.4	32.3	65.1	137.8
		平 年	21.4	19.7	17.3	19.4	40.7	74.9	40.7	156.3	47.7	49.7	51.2	148.2
		平年差(比)	-0.7	-0.1	+1.7	+0.4	264	71	57	117	85	65	127	93
		階級区分	低い	平年並	かなり高い	平年並	かなり多い	平年並	平年並	多い	平年並	少ない	多い	平年並
地域気象観測所	五所川原	本 年	21.2	19.7	18.9	19.9	220.0	3.0	3.0	226.0	44.5	59.5	73.6	177.6
		平 年	21.7	19.6	17.2	19.5	43.2	51.4	39.4	133.9	56.8	52.2	51.8	160.2
		平年差(比)	-0.5	+0.1	+1.7	+0.4	509	6	8	169	78	114	142	111
		階級区分	低い	平年並	高い	平年並	かなり多い	かなり少ない	かなり少ない	かなり多い	少ない	多い	かなり多い	多い
	弘前	本 年	21.2	19.6	18.8	19.9	74.0	4.0	3.0	81.0	45.3	51.3	72.9	169.5
		平 年	21.7	19.5	17.1	19.4	40.1	60.9	36.5	136.3	56.0	52.2	50.2	158.3
		平年差(比)	-0.5	+0.1	+1.7	+0.5	185	7	8	59	81	98	145	107
		階級区分	平年並	平年並	かなり高い	平年並	かなり多い	かなり少ない	かなり少ない	少ない	少ない	平年並	かなり多い	平年並
	黒石	本 年	20.7	18.9	18.1	19.2	146.0	5.0	7.0	158.0	43.8	53.5	69.6	166.9
		平 年	21.3	19.2	16.7	19.0	34.9	56.8	34.3	125.9	55.7	51.7	51.7	159.1
		平年差(比)	-0.6	-0.3	+1.4	+0.2	418	9	20	125	79	103	135	105
		階級区分	低い	平年並	高い	平年並	かなり多い	かなり少ない	かなり少ない	多い	少ない	平年並	多い	平年並
	三沢	本 年	20.4	19.5	18.8	19.6	96.5	39.5	23.5	159.5	44.3	32.9	69.3	146.5
		平 年	21.1	19.4	17.2	19.2	45.0	79.2	39.8	164.0	46.5	48.5	50.6	145.6
		平年差(比)	-0.7	+0.1	+1.6	+0.4	214	50	59	97	95	68	137	101
		階級区分	低い	平年並	かなり高い	平年並	かなり多い	平年並	平年並	平年並	平年並	少ない	多い	平年並
	十和田	本 年	19.9	19.0	18.3	19.0	99.5	35.5	23.0	158.0	37.8	32.0	68.7	138.5
		平 年	20.6	18.7	16.3	18.5	41.1	77.6	41.2	159.9	44.9	46.6	49.2	140.6
		平年差(比)	-0.7	+0.3	+2.0	+0.5	242	46	56	99	84	69	140	99
		階級区分	低い	平年並	かなり高い	平年並	かなり多い	平年並	平年並	平年並	平年並	少ない	かなり多い	平年並

※ “値” は準正常値で、データの一部に欠測がある。“値” は資料不足値で、平年差(比)及び階級区分は求めない。“--”は現象がない。