

青森県気象旬報

2025年3月上旬

青森地方気象台
令和7年3月11日

この資料内のデータは現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

天候経過

この期間、低気圧や寒気の影響を受けたが、高気圧に覆われた日もあった。津軽と下北では曇りや雪で、晴れの日もあった。三八上北では晴れや曇りの日が多かったが、5日から6日は、低気圧の影響で雨やみぞれとなった。

平均気温は、平年より高かった。降水量は、津軽と下北では平年並または少なかった。三八上北では平年より多いまたは平年並だった。日照時間は、平年より多いまたは平年並だったが、津軽と下北では平年よりかなり多い所もあった。降雪量は、平年より少ないまたはかなり少なかった。最深積雪は、津軽では平年より多いまたはかなり多かった。下北と三八上北では平年より少ないまたはかなり少なかった。

日々の気圧配置

- 1日:本州付近は、引き続き日本の南にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 2日:北日本は、気圧の谷となる。
- 3日:北日本は、冬型の気圧配置となる。
- 4日:中国東北区にある高気圧が南東へ移動し、北日本は冬型の気圧配置が緩む。
- 5日:前線を伴った低気圧が日本の南にあって、北東へ進む。
- 6日:前線を伴った低気圧が日本の東にあって、北東へ進む。また、東北地方は気圧の谷となる。
- 7日:北日本は、冬型の気圧配置となる。
- 8日:東北地方は、高気圧に覆われるが寒気の影響を受ける。
- 9日:朝鮮半島付近にある高気圧に、緩やかに覆われる。
- 10日:本州付近は、高気圧に覆われる。

青森、深浦、むつ、八戸の旬統計値

要素 地点	平均気温 ℃	平年差 ℃	階級区分	降水量 mm	平年比 %	階級区分	日照時間 h	平年比 %	階級区分
青 森	2.2	+1.0	高い	8.5	32	少ない	43.8	130	多い
深 浦	2.3	+0.5	高い	21.5	81	平年並	27.7	105	平年並
む つ	1.9	+1.2	高い	21.5	63	少ない	56.6	142	かなり多い
八 戸	2.7	+1.2	高い	33.5	158	多い	57.2	116	多い

記号の意味 ×:欠測、—:現象なし、):準正常値、]:資料不足値、「平年値:1991-2020年の平均値」

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>


【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=020000&term=1month


本資料に関する問い合わせ先
青森地方気象台 017-741-7413

気象経過図 3月上旬


青森




むつ






深浦



八戸



気象分布図（平均気温・降水量・日照時間） 3月上旬





階級区分

- vl : かなり低い(少ない)
- low : 低い(少ない)
- ave : 平年並
- high : 高い(多い)
- vh : かなり高い(多い)
- notdef : 資料なし

記号の意味

- 値 : 正常値
- : 現象なし
- 値) : 準正常値
- 値] : 資料不足
- × : 欠測

気象分布図（降雪量・最深積雪） 3月上旬



階級区分

- vl : かなり低い(少ない)
- low : 低い(少ない)
- ave : 平年並
- high : 高い(多い)
- vh : かなり高い(多い)
- notdef : 資料なし

記号の意味

- 値 : 正常値
- : 現象なし
- 値) : 準正常値
- 値] : 資料不足
- × : 欠測