

千葉県の気象概況

2025 年(令和 7 年)8 月

目 次

・気象観測資料についての説明.....	1
・2025 年(令和 7 年)8 月の気象概況.....	2
・気象官署及び特別地域気象観測所の旬・月統計値表.....	5
・2025 年(令和 7 年)8 月の気象経過図.....	6
・2025 年(令和 7 年)8 月の気象分布図.....	7
・情報の閲覧・検索のご案内.....	8～9

銚子地方気象台

気象観測資料についての説明

◎気象官署の旬・月統計値表について

気 温: 日平均気温を平均して求めています。
(日平均気温は毎正時の 24 個の平均)
降 水 量: 日合計値を合計して求めています。
(日合計値は 0 時～24 時の合計)
日照時間: 日合計値を合計して求めています。
(日合計値は日照時間を含む毎正時の合計)
平 年: 平年値のことで 1991～2020 年の 30 年間の値
(30 個)を平均して求めた値です。
階級区分: 1991～2020 年の 30 年間の値を小さい方から順に並べ、
10 個ずつの 3 階級に分類し、小さい方から「低い(少ない)」・「平年並」・「高い(多い)」に表しています。また「低い(少ない)」・「高い(多い)」方から出現率 10%の範囲をそれぞれ「かなり低い(少ない)」、「かなり高い(多い)」と表しています。

◎気象経過図について

銚子・千葉・館山・勝浦の気温(平均・最高・最低の本年値と平年値)、降水量、日照時間の 1 か月の経過をグラフで表します。

◎気象分布図について

気 温: 日平均気温を月平均して求めています。
(日平均気温は毎正時の 24 個の平均)
降水量: 日合計値を月合計して求めています。
(日合計値は 0 時～24 時の合計)
日照時間: 日合計値を月合計して求めています。
(日合計値は日照時間を含む毎正時の合計)
2021 年 3 月 1 日に銚子、千葉、館山、勝浦以外のアメダス観測地点では(以下、アメダス)日照計による日照時間の観測を終了し、2021 年 3 月 2 日から気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供しています。これに伴いアメダスの日照時間の平年値も同日より推計値相当に補正したものに更新しました。

◎各資料に付加される記号等について

- ×: 欠測(休止や測器の故障等により観測値、統計値が得られない場合、または明らかに誤差が大きく間違いであると確定できる場合)
-]: 資料不足値(資料が許容範囲を超えて欠けた状態で観測及び統計した値)
-): 準正常値(観測結果にやや疑問がある値及び資料が許容範囲内で欠けた状態で統計した値)

◎アメダス成田の日照時間について

日照時間の観測を行っていないため、日照時間のデータはありません。

資料の利用に関する注意事項

・本資料は、銚子地方気象台ホームページの利用規約に準拠します。
(「銚子地方気象台ホームページについて」 <https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/etc/coment.html>)

問い合わせ先: 銚子地方気象台
電 話: 0479-23-7705

© 銚子地方気象台 2025

2025 年（令和 7 年）8 月の気象概況

【1 か月の天気の特徴】

この月は、太平洋高気圧に覆われ、晴れた日が多くなりました。はじめ、中頃、終わりに大雨になった日がありました。

月の平均気温は、偏西風が平年より顕著に北に偏って流れ、暖かい空気に覆われやすかったことから、千葉県は平年に比べかなり高くなりました。

月平均気温は、銚子・千葉・館山・勝浦ともに平年に比べかなり高くなりました。

月降水量は、銚子・館山は平年に比べ少なく、千葉・勝浦は平年並となりました。

月間日照時間は、銚子・千葉・館山・勝浦ともに平年に比べ多くなりました。

上 旬

この旬は、太平洋高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。1 日から 2 日は台風第 9 号の影響により大雨になった所がありました。

中 旬

この旬は、太平洋高気圧に覆われ、晴れた日が多くなりました。11 日は前線や湿った空気の影響で雨が降りました。16 日は昼前から夕方にかけて北西部や北東部で、18 日は午後、北西部や南部で、気圧の谷や湿った空気の影響により、大雨となった所がありました。

下 旬

この旬は、太平洋高気圧に覆われ、晴れた日が続きました。21 日、22 日、30 日は気圧の谷や湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となり、北東部や北西部で、非常に激しい雨や激しい雨の降った所がありました。

【8 月の気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位値の更新状況（3 位まで）】

銚子地方気象台

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月平均気温の高い方から(℃)	28.2	28.0	27.2	1887/8～
年月	(2024/8)	(2023/8)	(2025/8)	

千葉特別地域気象観測所

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月平均気温の高い方から(℃)	29.5	29.4	29.2	1966/8～
年月	(2025/8)	(2023/8)	(2024/8)	

館山特別地域気象観測所

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日最高気温の高い方から(℃)	36.6	36.5	36.1	1968/8～
年月日	(1994/8/3)	(2025/8/6)	(2024/8/10)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日最低気温の高い方から(℃)	28. 1	27. 9	27. 9	1968/8～
年月日	(2025/8/6)	(2024/8/12)	(2019/8/15)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月平均気温の高い方から(℃)	28. 7	28. 5	28. 4	1968/8～
年月	(2024/8)	(2023/8)	(2025/8)	

勝浦特別地域気象観測所

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日最低気温の高い方から(℃)	27. 8	27. 7	27. 6	1906/8～
年月日	(2024/8/12)	(2019/8/15)	(2025/8/4)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月平均気温の高い方から(℃)	28. 1	27. 9	27. 1	1906/8～
年月	(2024/8)	(2023/8)	(2025/8)	

【年間の気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位値の更新状況（3位まで）】

銚子地方気象台

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月平均気温の高い方から(℃)	28. 2	28. 0	27. 2	1887/1～
年月	(2024/8)	(2023/8)	(2025/8)	

千葉特別地域気象観測所

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月平均気温の高い方から(℃)	29. 5	29. 4	29. 2	1966/4～
年月	(2025/8)	(2023/8)	(2024/8)	

館山特別地域気象観測所

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日最低気温の高い方から(℃)	28. 1	27. 9	27. 9	1968/5～
年月日	(2025/8/6)	(2024/8/12)	(2019/8/15)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月平均気温の高い方から(℃)	28. 7	28. 5	28. 4	1968/5～
年月	(2024/8)	(2023/8)	(2025/8)	

勝浦特別地域気象観測所

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月平均気温の高い方から(℃)	28. 1	27. 9	27. 1	1906/1～
年月	(2024/8)	(2023/8)	(2025/8)	

【今月の話題】

報道発表日：令和 7 年 9 月 1 日

夏（6～8 月）の記録的高温について

本文

【気温】

6 月以降、本州付近への太平洋高気圧の張り出しが強く、晴れて高温になった日が多かったこと等により、日本の夏の平均気温は、基準値からの偏差^{【注釈 1】}が+2.36℃となり、これまでの記録であった 2024・2023 年の+1.76℃を大幅に上回り、統計を開始した 1898 年以降の夏として、最も高い記録を更新しました。

※参考 日本の夏の平均気温が高かった年と基準値からの偏差

①2025 年 (+2.36℃)、②2024 年・2023 年 (+1.76℃)、④2010 年 (+1.08℃)、⑤2022 年 (+0.91℃)

夏の平均気温の地域平均平年差は北日本で+3.4℃、東日本で+2.3℃、西日本で+1.7℃で、いずれも統計を開始した 1946 年以降の夏として最も高くなりました。地点ごとに見ると、全国 153 の気象台等のうち 132 地点で平均気温が夏として最も高くなったほか（9 地点のタイ記録を含む）、この夏に猛暑日を記録したアメダス地点数は積算で 9385 地点となり、統計の比較が可能な 2010 年以降で最も多くなりました。

注釈 1 1991～2020 年の 30 年平均値を基準とする偏差で、1898 年以降の全ての年について、同じ基準を用いて表している。

報道発表資料全文は、以下気象庁ホームページからご覧いただけます。

気象庁ホーム＞各種申請・ご案内＞報道発表資料＞令和 7 年報道発表資料＞2025 年の梅雨入り・明け及び夏（6～8 月）の記録的高温について

https://www.jma.go.jp/jma/press/2509/01a/summer_temp_20250901.html

気象官署及び特別地域気象観測所の旬・月統計値表

2025年(令和7年)8月

銚子	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	27.0	25.7	高い	36.5	20.6	多い	62.7	79.7	少ない
中旬	26.6	25.4	高い	2.0	27.9	少ない	80.2	70.0	多い
下旬	28.0	25.4	かなり高い	—	46.4	かなり少ない	113.5	71.5	かなり多い
月	27.2	25.5	かなり高い	38.5	94.9	少ない	256.4	221.3	多い


千葉	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	29.4	27.5	かなり高い	69.5	23.1	かなり多い	71.5	68.0	平年並
中旬	28.8	27.2	高い	6.0	37.1	少ない	71.3	60.6	多い
下旬	30.2	26.6	かなり高い	—	55.5	かなり少ない	104.6	60.8	かなり多い
月	29.5	27.1	かなり高い	75.5	115.7	平年並	247.4	189.4	多い

館山	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	28.7	27.0	かなり高い	29.0	24.7	多い	73.1	76.0	平年並
中旬	27.7	26.9	高い	0.0	35.2	かなり少ない	78.8	70.7	平年並
下旬	28.8	26.3	かなり高い	—	43.4	かなり少ない	120.4	71.7	かなり多い
月	28.4	26.7	かなり高い	29.0	103.4	少ない	272.3	216.2	多い


勝浦	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	27.6	25.9	かなり高い	84.5	18.0	かなり多い	69.0	76.2	平年並
中旬	26.1	25.9	平年並	0.0	38.4	かなり少ない	80.7	68.7	多い
下旬	27.6	25.7	かなり高い	—	51.4	かなり少ない	121.3	72.5	かなり多い
月	27.1	25.9	かなり高い	84.5	107.7	平年並	271.0	217.5	多い

2025 年（令和 7 年）8 月の気象経過図：2025 年 8 月 1 日～31 日


銚子




館山




勝浦




千葉




2025 年（令和 7 年）8 月の気象分布図



平均気温 (°C)



降水量 (mm)



日照時間 (h)



情報の閲覧・検索のご案内

「千葉県的气象概況」に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下の各ページでご覧いただけます。

- ・ 気象庁HP (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>)
- ・ 銚子地方気象台HP (<https://www.data.jma.go.jp/choshi/>)

【気象庁HPや銚子地方気象台HPでの観測データや予報などの検索や取得】

○観測データ

・ 過去の気象データ検索

昨日までの気象観測データ、平年値、観測史上1～10位の値等を検索できます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)

・ 過去の気象データ・ダウンロード

昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を抽出して、数日間の平均・合計値などを集計し、平年値や最近の数年間平均値と比較できます。データはCSVファイルとしてダウンロードできます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>)

・ 天候の状況

低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上平均(合計)値やその平年差・平年比で検索できます。

気象庁HP

(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)

・ 生物季節観測の情報

さくらの開花、かえでの紅葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>)

銚子地方気象台HP (<https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/data/seibutsu.html>)

○予測資料

・ 2週間気温予報

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/cpd/twoweek/?fuk=0>)

・ 早期天候情報

気象庁HP (https://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/?reg_no=0&elem=temp)

- ・ 季節予報

気象庁HP

(<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.488/137/&elem=temperature&pattern=P1M&term=0&contents=season>)

- ・ 2 週目以降の気温の予測資料の検索

早期天候情報、1 か月予報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV 形式で取得できます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/risk/probability/index.html>)

○その他

- ・ 地球環境・気候

異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)

- ・ 災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料

暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害に関する資料を閲覧できます。

気象庁HP (https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html)

○千葉県内の気象観測施設配置図

銚子地方気象台HP (<https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/bousai/amedas.html>)