

令和8年（2026年） 台風第25号に関する千葉県気象速報 目次

1. 概要
 - (1) 資料作成の目的
2. 気象の状況
 - (1) 気象概況
 - (2) 台風経路図及び台風位置表
 - (3) 地上天気図及び気象衛星赤外画像
 - (4) レーダーエコー合成図
 - (5) 解析雨量積算図、期間降水量、最大1時間降水量等
 - (6) キキクル（土砂、浸水、洪水）
 - (7) 極値の更新状況
3. 気象台の執った措置
 - (1) 危険警報・警報・注意報の発表状況
 - (2) 気象情報等の発表状況
 - (3) 台風説明会等の実施状況
 - (4) 防災関係機関への情報提供
 - (5) JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣
4. 被害の状況
5. 参考資料

令和8年10月1日

銚子地方気象台

注）この資料は、速報として取り急ぎまとめたもので後日内容の一部訂正や追加をすることがあります。

1. 概要

(1) 資料作成の目的

9月21日に房総半島の沖を北東に進んだ台風第25号の影響により、千葉県では断続的に非常に激しい雨や激しい雨が降り記録的な大雨となった。このため、土砂崩れによる人的な災害や河川の氾濫などによる住宅の浸水被害などの甚大な被害が発生した。

銚子地方気象台では、各種の防災気象情報を発表したほか、JETT※（気象庁防災対応支援チーム）を千葉県庁へ派遣して気象の解説を行ったことに加え、台風説明会を実施し気象の見通しの解説を行うなど、自治体の防災活動を支援した。このときの気象状況を取りまとめる目的で本資料を作成した。

※JETTは、大規模な自然災害等の際に地方公共団体等へ支援を行う国土交通省の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の気象・地象情報提供班である。

2. 気象の状況

(1) 気象概況


9月16日21時にマリアナ諸島で発生した台風第25号は、18日から19日に小笠原諸島に接近、21日に大型で強い勢力で伊豆諸島や関東甲信地方に接近した。その後、台風は22日21時に日本のはるか東で温帯低気圧に変わった。

千葉県では台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となり、21日にかけて大雨となった影響で、県内の多くの市町村にレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報を発表した。

降り始めの20日01時から21日24時までの降水量は、坂畑で551.0ミリ、大多喜で507.0ミリ、牛久で487.0ミリ、茂原で465.0ミリ、館山で433.0ミリを観測した。また、24時間降水量では、坂畑で433.5ミリ、牛久で392.5ミリ、大多喜で372.0ミリ、船橋で345.5ミリ、佐倉で322.0ミリ、我孫子で293.5ミリを観測し、観測史上第1位の値を更新した。

#統計期間：佐倉、茂原、大多喜、館山：1976年～、牛久、坂畑：1978年～、船橋：1999年～、我孫子：2010年～

(2) 台風経路図及び台風位置表



台風第25号 経路図（日時、中心気圧（hPa）） 速報解析※

台風位置表（台風第 25 号 速報解析）

2026年台風第25号 DUJUAN (2625)

位 置 表 (速報値)


(日本時) 月 日 時	中心位置		中心 気圧 hPa	最大 風速 m/s	暴風域半径 km	強風域半径 km	大きさ・強さ 等	
	緯度	経度					大きさ	強さ
9 16 21	16.4 N	149.4 E	998	18	---	N: 950 S: 440	台風発生 大型	—
17 00	16.8	149.4	998	18	---	N: 950 S: 440	大型	—
03	17.3	149.6	996	20	---	N: 950 S: 440	大型	—
06	18.1	149.7	996	20	---	N: 950 S: 440	大型	—
09	18.9	150.4	990	23	---	N: 950 S: 440	大型	—
12	20.0	150.6	985	25	---	N: 950 S: 440	大型	—
15	21.7	150.0	985	25	---	N: 950 S: 440	大型	—
18	22.3	149.3	985	25	---	N: 950 S: 440	大型	—
21	23.4	148.7	985	25	---	N: 950 S: 440	大型	—
18 00	23.8	147.9	985	25	---	N: 850 S: 440	大型	—
03	24.7	146.6	980	30	95	NE: 750 SW: 440	大型	—
06	25.1	145.8	980	30	95	NE: 750 SW: 440	大型	—
09	25.1	144.4	975	30	110	NE: 600 SW: 390	—	—
12	25.4	143.4	975	30	110	NE: 750 SW: 390	大型	—
15	25.6	142.7	975	30	110	NE: 750 SW: 390	大型	—
18	25.5	142.2	975	30	110	NE: 750 SW: 390	大型	—
21	25.4	141.5	975	30	110	NE: 750 SW: 390	大型	—
19 00	25.6	141.3	975	30	110	NE: 750 SW: 390	大型	—
03	26.0	140.8	975	30	110	NE: 750 SW: 390	大型	—
06	26.4	140.0	975	30	110	NE: 750 SW: 390	大型	—
09	26.2	139.9	975	30	110	NE: 750 SW: 390	大型	—
12	26.7	139.5	975	30	110	NE: 750 SW: 390	大型	—
15	26.9	139.1	975	30	110	N: 750 S: 390	大型	—
18	27.5	138.7	975	30	110	N: 750 S: 390	大型	—
21	27.9	138.4	970	35	110	N: 750 S: 390	大型	強い
20 00	28.1	137.9	970	35	110	N: 750 S: 390	大型	強い
03	28.5	137.8	970	35	110	NE: 800 SW: 440	大型	強い
06	28.7	137.7	970	35	110	NE: 800 SW: 440	大型	強い
09	28.9	137.5	970	35	110	NE: 800 SW: 440	大型	強い
12	29.2	137.5	970	35	110	NE: 800 SW: 440	大型	強い
15	29.7	137.5	970	35	130	NE: 700 SW: 440	大型	強い
18	30.0	137.6	970	35	130	NE: 700 SW: 440	大型	強い
21	30.3	137.6	970	35	130	NE: 700 SW: 440	大型	強い
21 00	30.7	137.7	970	35	W: 185 E: 150	NE: 700 SW: 440	大型	強い
03	31.5	137.8	965	35	W: 185 E: 150	NE: 700 SW: 440	大型	強い
04	31.7	137.9	965	35	W: 185 E: 150	NE: 700 SW: 440	大型	強い
05	31.8	138.0	965	35	W: 185 E: 150	NE: 700 SW: 440	大型	強い
06	31.9	138.1	965	35	185	E: 650 W: 440	大型	強い
07	32.1	138.3	965	35	185	E: 650 W: 440	大型	強い
08	32.3	138.3	965	35	185	E: 650 W: 440	大型	強い
09	32.5	138.7	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
10	32.6	138.8	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
11	32.9	138.9	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
12	33.0	139.0	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
13	33.2	139.3	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
14	33.5	139.5	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
15	33.7	139.9	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
16	34.0	140.2	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
17	34.1	140.4	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
18	34.4	140.9	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
19	34.7	141.2	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
20	34.8	141.5	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
21	34.9	141.8	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
22	35.1	142.1	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
23	35.6	142.5	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い











続く











月 日 時	中心位置		中心 気圧 hPa	最大 風速 m/s	暴風域半径 km	強風域半径 km	大きさ・強さ 等	
	緯度	経度					大きさ	強さ
9 22 00	35.8 N	142.8 E	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
01	36.0	143.2	965	35	SE: 150 NW: 75	E: 560 W: 330	—	強い
02	36.4	143.8	965	35	SE: 150 NW: 75	E: 560 W: 330	—	強い
03	36.8	144.2	970	35	SE: 150 NW: 75	E: 560 W: 330	—	強い
06	37.2	145.9	970	35	SE: 150 NW: 75	E: 560 W: 330	—	強い
09	38.3	147.7	970	35	SE: 150 NW: 75	E: 560 W: 330	—	強い
12	38.7	148.9	970	35	SE: 150 NW: 75	SE: 500 NW: 440	—	強い
15	39.4	150.6	975	30	SE: 130 NW: 55	SE: 500 NW: 440	—	—
18	39.8	152.0	980	30	SE: 130 NW: 55	SE: 500 NW: 440	—	—
21	40.0	154.0	984	—	—	—	温帯低気圧に変わる	

※この位置表は速報値に基づくものであり、後日確定した値を別途公表する。



(3) 地上天気図及び気象衛星赤外面像（9月20日03時～22日03時）










(4) レーダーエコー合成図 (9月20日01時~21日24時)








(5) 解析雨量積算図、期間降水量、最大1時間降水量、最大24時間降水量、最大48時間降水量、降水量の推移

(ア) 解析雨量積算図（9月20日～21日）



※解析雨量とは、気象レーダーとアメダス等の地上の雨量計により観測されたデータを組み合わせ1 km四方ごとに過去1時間雨量を解析したもの

(イ) 期間降水量（9月20日01時～21日24時）

県名	市町村名	地点名	20日01時から	21日	合計
			(mm)	(mm)	(mm)
千葉県	我孫子市	我孫子	90.0	237.5	327.5
千葉県	香取市	香取	70.0	240.0	310.0
千葉県	香取郡 東庄町	東庄	67.5	221.5	289.0
千葉県	船橋市	船橋	103.5	290.0	393.5
千葉県	佐倉市	佐倉	99.5	278.0	377.5
千葉県	成田市	成田	87.5	239.5	327.0
千葉県	銚子市	銚子	101.5	164.0	265.5
千葉県	山武郡 横芝光町	横芝光	85.5	219.5	305.0
千葉県	千葉市 中央区	千葉	109.5	309.5	419.0
千葉県	茂原市	茂原	155.5	309.5	465.0
千葉県	木更津市	木更津	109.5	291.0	400.5
千葉県	市原市	牛久	146.0	341.0	487.0
千葉県	君津市	坂畑	176.0	375.0	551.0
千葉県	夷隅郡 大多喜町	大多喜	202.5	304.5	507.0
千葉県	安房郡 鋸南町	鋸南	140.5	276.5	417.0
千葉県	鴨川市	鴨川	126.0	255.0	381.0
千葉県	勝浦市	勝浦	194.0	192.0	386.0
千葉県	館山市	館山	190.5	242.5	433.0

(ウ) 最大1時間降水量(9月20日01時～21日24時)

県名	市町村名	地点名	降水量(mm)	月 日	時 分
千葉県	我孫子市	我孫子	42.0	9月21日	17時06分
千葉県	香取市	香取	61.0	9月21日	15時51分
千葉県	香取郡 東庄町	東庄	50.5	9月21日	19時05分
千葉県	船橋市	船橋	37.5	9月21日	17時42分
千葉県	佐倉市	佐倉	50.5	9月21日	01時34分
千葉県	成田市	成田	51.5	9月21日	15時20分
千葉県	銚子市	銚子	37.0	9月21日	18時40分
千葉県	山武郡 横芝光町	横芝光	53.0	9月21日	18時56分
千葉県	千葉市 中央区	千葉	43.5	9月21日	14時54分
千葉県	茂原市	茂原	54.0	9月21日	19時03分
千葉県	木更津市	木更津	40.0	9月21日	14時20分
千葉県	市原市	牛久	50.0	9月21日	20時12分
千葉県	君津市	坂畑	50.5	9月21日	06時12分
千葉県	夷隅郡 大多喜町	大多喜	50.0	9月21日	18時28分
千葉県	安房郡 鋸南町	鋸南	37.0	9月21日	16時49分
千葉県	鴨川市	鴨川	47.0	9月21日	06時02分
千葉県	勝浦市	勝浦	37.0	9月21日	17時58分
千葉県	館山市	館山	44.0	9月21日	12時40分

※最大1時間降水量は前1時間の値

(エ) 最大24時間降水量（9月20日01時～21日24時）

県名	市町村名	地点名	降水量(mm)	月 日	時 分
千葉県	我孫子市	我孫子	293.5	9月21日	19時50分
千葉県	香取市	香取	251.5	9月21日	21時30分
千葉県	香取郡 東庄町	東庄	225.5	9月21日	23時30分
千葉県	船橋市	船橋	345.5	9月21日	19時40分
千葉県	佐倉市	佐倉	322.0	9月21日	20時20分
千葉県	成田市	成田	261.5	9月21日	20時40分
千葉県	銚子市	銚子	177.5	9月21日	22時50分
千葉県	山武郡 横芝光町	横芝光	231.0	9月21日	21時40分
千葉県	千葉市 中央区	千葉	352.5	9月21日	20時30分
千葉県	茂原市	茂原	369.5	9月21日	20時50分
千葉県	木更津市	木更津	319.0	9月21日	18時30分
千葉県	市原市	牛久	392.5	9月21日	20時50分
千葉県	君津市	坂畑	433.5	9月21日	20時30分
千葉県	夷隅郡 大多喜町	大多喜	372.0	9月21日	20時50分
千葉県	安房郡 鋸南町	鋸南	331.5	9月21日	19時10分
千葉県	鴨川市	鴨川	279.0	9月21日	21時40分
千葉県	勝浦市	勝浦	230.0	9月21日	19時30分
千葉県	館山市	館山	331.0	9月21日	19時00分

※最大24時間降水量は前24時間の値



(才) 最大48時間降水量 (9月20日01時～21日24時)

県名	市町村名	地点名	降水量(mm)	月 日	時 分
千葉県	我孫子市	我孫子	328.0	9月21日	23時10分
千葉県	香取市	香取	310.0	9月21日	24時00分
千葉県	香取郡 東庄町	東庄	289.0	9月21日	24時00分
千葉県	船橋市	船橋	394.0	9月21日	21時30分
千葉県	佐倉市	佐倉	377.5	9月21日	24時00分
千葉県	成田市	成田	327.0	9月21日	24時00分
千葉県	銚子市	銚子	265.5	9月21日	24時00分
千葉県	山武郡 横芝光町	横芝光	305.0	9月21日	24時00分
千葉県	千葉市 中央区	千葉	419.0	9月21日	24時00分
千葉県	茂原市	茂原	465.0	9月21日	24時00分
千葉県	木更津市	木更津	400.5	9月21日	24時00分
千葉県	市原市	牛久	487.0	9月21日	24時00分
千葉県	君津市	坂畑	551.0	9月21日	24時00分
千葉県	夷隅郡 大多喜町	大多喜	507.0	9月21日	24時00分
千葉県	安房郡 鋸南町	鋸南	417.0	9月21日	24時00分
千葉県	鴨川市	鴨川	381.0	9月21日	24時00分
千葉県	勝浦市	勝浦	386.0	9月21日	24時00分
千葉県	館山市	館山	433.0	9月21日	24時00分

※最大48時間降水量は前48時間の値




(カ) 降水量の推移（9月19日24時～21日24時）

※ 総降水量の多かった観測点の上位4地点を掲載
棒グラフ：1時間降水量、折れ線グラフ：総降水量



※例えば、「18 時」の値は 17 時から 18 時までに観測された 1 時間雨量。

(6) キキクル (9月20日06時00分～23日01時00分)

	名 称	表示年月日時分	凡 例
上 段	土砂キキクル		土砂災害の危険度（実況と予測で危険度を判定）  高 災害切迫 【警戒レベル5相当】 危険 危険 【警戒レベル4相当】 警戒 警戒 【警戒レベル3相当】 注意 注意 【警戒レベル2相当】 低 今後の情報等に留意
中 段	浸水キキクル		浸水害の危険度（実況と予測で危険度を判定）  高 災害切迫 【警戒レベル5相当】 危険 危険 【警戒レベル4相当】 警戒 警戒 【警戒レベル3相当】 注意 注意 【警戒レベル2相当】 低 今後の情報等に留意
下 段	洪水キキクル		洪水災害の危険度（実況と予測で危険度を判定）  高 災害切迫 【警戒レベル5相当】 危険 危険 【警戒レベル4相当】 警戒 警戒 【警戒レベル3相当】 注意 注意 【警戒レベル2相当】 低 今後の情報等に留意  指定河川洪水予報  洪水キキクル


地図出典：地理院タイル（加工して利用）

2026年09月20日06時00分

2026年09月20日07時00分

2026年09月20日08時00分

2026年09月20日09時00分




2026年09月20日10時00分

2026年09月20日11時00分

2026年09月20日12時00分

2026年09月20日13時00分




2026年09月20日14時00分

2026年09月20日15時00分

2026年09月20日16時00分

2026年09月20日17時00分




2026年09月20日18時00分

2026年09月20日19時00分

2026年09月20日20時00分

2026年09月20日21時00分




2026年09月20日22時00分

2026年09月20日23時00分

2026年09月21日00時00分

2026年09月21日01時00分




2026年09月21日02時00分

2026年09月21日03時00分

2026年09月21日04時00分

2026年09月21日05時00分




2026年09月21日06時00分

2026年09月21日07時00分

2026年09月21日08時00分

2026年09月21日09時00分




2026年09月21日10時00分

2026年09月21日11時00分

2026年09月21日12時00分

2026年09月21日13時00分




2026年09月21日14時00分

2026年09月21日15時00分

2026年09月21日16時00分

2026年09月21日17時00分




2026年09月21日18時00分

2026年09月21日19時00分

2026年09月21日20時00分

2026年09月21日21時00分




2026年09月21日22時00分

2026年09月21日23時00分

2026年09月22日00時00分

2026年09月22日01時00分




2026年09月22日02時00分

2026年09月22日03時00分

2026年09月22日04時00分

2026年09月22日05時00分




2026年09月22日06時00分

2026年09月22日07時00分

2026年09月22日08時00分

2026年09月22日09時00分




2026年09月22日10時00分

2026年09月22日11時00分

2026年09月22日12時00分

2026年09月22日13時00分




2026年09月22日14時00分

2026年09月22日15時00分

2026年09月22日16時00分

2026年09月22日17時00分




2026年09月22日18時00分

2026年09月22日19時00分

2026年09月22日20時00分

2026年09月22日21時00分




2026年09月22日22時00分

2026年09月22日23時00分

2026年09月23日00時00分

2026年09月23日01時00分



(7) 極値の更新状況

◎ 9 月の極値の更新

日降水量

地点名	市町村名	更新値		従来値		統計開始年
		(mm)	月 日	(mm)	年月日	年
我孫子	我孫子市	237.5	9 月 21 日	126.5	2011 年 9 月 21 日	2010 年
船橋	船橋市	290.0	9 月 21 日	164.0	2010 年 9 月 8 日	1999 年
佐倉	佐倉市	278.0	9 月 21 日	243	1996 年 9 月 22 日	1976 年
成田	成田市	239.5	9 月 21 日	215.0	2023 年 9 月 8 日	1976 年
千葉	千葉市 中央区	309.5	9 月 21 日	259.5	1996 年 9 月 22 日	1966 年
木更津	木更津市	291.0	9 月 21 日	181.0	2023 年 9 月 8 日	2006 年
牛久	市原市	341.0	9 月 21 日	321	1996 年 9 月 22 日	1978 年
坂畑	君津市	375.0	9 月 21 日	363	1996 年 9 月 22 日	1978 年

2 4 時間降水量の日最大

地点名	市町村名	更新値		従来値		統計開始年
		(mm)	月 日	(mm)	年月日	年
我孫子	我孫子市	293.5	9 月 21 日	149.5	2015 年 9 月 10 日	2010 年
船橋	船橋市	345.5	9 月 21 日	167.5	2010 年 9 月 9 日	1999 年
佐倉	佐倉市	322.0	9 月 21 日	243	1996 年 9 月 23 日	1976 年
成田	成田市	261.5	9 月 21 日	250.5	2023 年 9 月 9 日	1976 年
千葉	千葉市 中央区	352.5	9 月 21 日	260	1996 年 9 月 23 日	1976 年
木更津	木更津市	319.0	9 月 21 日	204.0	2023 年 9 月 9 日	2006 年
牛久	市原市	392.5	9 月 21 日	321	1996 年 9 月 22 日	1978 年
坂畑	君津市	433.5	9 月 21 日	363	1996 年 9 月 22 日	1978 年
大多喜	夷隅郡 大多喜町	372.0	9 月 21 日	365	1996 年 9 月 22 日	1976 年

4 8 時間降水量の最大

地点名	市町村名	更新値		従来値		統計開始年
		(mm)	月 日	(mm)	年 月 日	年
我孫子	我孫子市	328.0	9 月 21 日	184.0	2015 年 9 月 10 日	2010 年
船橋	船橋市	394.0	9 月 21 日	188.0	2015 年 9 月 10 日	1999 年
佐倉	佐倉市	377.5	9 月 22 日	247.0	2023 年 9 月 8 日	1976 年
成田	成田市	327.0	9 月 22 日	262.5	2023 年 9 月 10 日	1976 年
横芝光	山武郡 横芝光町	305.0	9 月 22 日	276.5	2023 年 9 月 10 日	1976 年
千葉	千葉市 中央区	419.0	9 月 22 日	268	1996 年 9 月 22 日	1976 年
茂原	茂原市	465.0	9 月 22 日	405.0	2023 年 9 月 9 日	1976 年
木更津	木更津市	400.5	9 月 22 日	212.0	2023 年 9 月 9 日	2006 年
牛久	市原市	487.0	9 月 22 日	322	1996 年 9 月 22 日	1978 年
坂畑	君津市	551.0	9 月 22 日	387.5	2023 年 9 月 9 日	1978 年
大多喜	夷隅郡 大多喜町	507.0	9 月 22 日	377.0	2023 年 9 月 9 日	1976 年
鋸南	安房郡 鋸南町	417.0	9 月 22 日	363	1996 年 9 月 23 日	1976 年
鴨川	鴨川市	381.0	9 月 22 日	366.5	2023 年 9 月 9 日	1976 年
勝浦	勝浦市	386.0	9 月 22 日	326	1996 年 9 月 23 日	1976 年
館山	館山市	433.0	9 月 22 日	315	1996 年 9 月 23 日	1976 年

7 2 時間降水量の最大

地点名	市町村名	更新値		従来値		統計開始年
		(mm)	月 日	(mm)	年月 日	年
我孫子	我孫子市	329.5	9 月 22 日	205.0	2015 年 9 月 10 日	2010 年
船橋	船橋市	394.5	9 月 22 日	229.0	2015 年 9 月 10 日	1999 年
佐倉	佐倉市	377.5	9 月 23 日	269.5	2023 年 9 月 9 日	1976 年
成田	成田市	328.0	9 月 22 日	275.5	2023 年 9 月 9 日	1976 年
横芝光	山武郡 横芝光町	306.5	9 月 22 日	277.5	2023 年 9 月 9 日	1976 年
千葉	千葉市 中央区	420.0	9 月 22 日	271	1996 年 9 月 23 日	1976 年
茂原	茂原市	466.0	9 月 22 日	405.5	2023 年 9 月 9 日	1976 年
木更津	木更津市	402.5	9 月 22 日	245.0	2015 年 9 月 10 日	2006 年
牛久	市原市	488.0	9 月 22 日	323	1996 年 9 月 23 日	1978 年
坂畑	君津市	555.0	9 月 22 日	390.5	2023 年 9 月 9 日	1978 年
大多喜	夷隅郡 大多喜町	510.5	9 月 22 日	380.0	2023 年 9 月 9 日	1976 年
鋸南	安房郡 鋸南町	418.0	9 月 23 日	363	1996 年 9 月 24 日	1976 年
鴨川	鴨川市	382.0	9 月 23 日	374.5]	2023 年 9 月 9 日	1976 年
館山	館山市	434.5	9 月 23 日	315	1996 年 9 月 24 日	1976 年

]: 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている(資料不足値)。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いないが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合がある。

※日最大 10 分間降水量、日最大 1 時間降水量及び風速の極値更新はありません。

◎通年の極値の更新

日降水量

地点名	市町村名	更新値		従来値		統計開始年
		(mm)	月 日	(mm)	年月日	年
我孫子	我孫子市	237.5	9 月 21 日	196.5	2013 年 10 月 16 日	2010 年
船橋	船橋市	290.0	9 月 21 日	224.0	2013 年 10 月 16 日	1999 年
佐倉	佐倉市	278.0	9 月 21 日	248	2019 年 10 月 25 日	1976 年
成田	成田市	239.5	9 月 21 日	215.5	2013 年 10 月 16 日	1976 年
木更津	木更津市	291.0	9 月 21 日	213.5	2013 年 10 月 16 日	2006 年
牛久	市原市	341.0	9 月 21 日	321	1996 年 9 月 22 日	1978 年
坂畑	君津市	375.0	9 月 21 日	364	1989 年 8 月 1 日	1978 年

2 4 時間降水量の日最大

地点名	市町村名	更新値		従来値		統計開始年
		(mm)	月 日	(mm)	年月日	年
我孫子	我孫子市	293.5	9 月 21 日	252.0	2013 年 10 月 16 日	2010 年
船橋	船橋市	345.5	9 月 21 日	285.0	2013 年 10 月 16 日	1999 年
佐倉	佐倉市	322.0	9 月 21 日	301.5	2013 年 10 月 16 日	1976 年
牛久	市原市	392.5	9 月 21 日	321	1996 年 9 月 22 日	1978 年
坂畑	君津市	433.5	9 月 21 日	374	1989 年 8 月 1 日	1978 年
大多喜	夷隅郡 大多喜町	372.0	9 月 21 日	365	1996 年 9 月 22 日	1976 年

4 8 時間降水量の最大

地点名	市町村名	更新値		従来値		統計開始年
		(mm)	月 日	(mm)	年 月 日	年
我孫子	我孫子市	328.0	9 月 21 日	256.5	2023 年 6 月 4 日	2010 年
船橋	船橋市	394.0	9 月 21 日	285.0	2013 年 10 月 17 日	1999 年
佐倉	佐倉市	377.5	9 月 22 日	309.0	2026 年 8 月 15 日	1976 年
成田	成田市	327.0	9 月 22 日	327.0	2013 年 10 月 17 日	1976 年
横芝光	山武郡 横芝光町	305.0	9 月 22 日	276.5	2023 年 9 月 10 日	1976 年
千葉	千葉市 中央区	419.0	9 月 22 日	387.0	2026 年 8 月 14 日	1976 年
茂原	茂原市	465.0	9 月 22 日	405.0	2023 年 9 月 9 日	1976 年
木更津	木更津市	400.5	9 月 22 日	323.5	2013 年 10 月 17 日	2006 年
牛久	市原市	487.0	9 月 22 日	343	1996 年 7 月 10 日	1978 年
坂畑	君津市	551.0	9 月 22 日	387.5	2023 年 9 月 9 日	1978 年
大多喜	夷隅郡 大多喜町	507.0	9 月 22 日	377.0	2023 年 9 月 9 日	1976 年
鴨川	鴨川市	381.0	9 月 22 日	366.5	2023 年 9 月 9 日	1976 年
勝浦	勝浦市	386.0	9 月 22 日	353	2007 年 7 月 15 日	1976 年
館山	館山市	433.0	9 月 22 日	322	1996 年 7 月 10 日	1976 年

7 2 時間降水量の最大

地点名	市町村名	更新値		従来値		統計開始年
		(mm)	月 日	(mm)	年 月 日	年
我孫子	我孫子市	329.5	9 月 22 日	256.5	2023 年 6 月 5 日	2010 年
船橋	船橋市	394.5	9 月 22 日	285.0	2013 年 10 月 18 日	1999 年
佐倉	佐倉市	377.5	9 月 23 日	317.0	2026 年 8 月 14 日	1976 年
成田	成田市	328.0	9 月 22 日	327.0	2013 年 10 月 18 日	1976 年
横芝光	山武郡 横芝光町	306.5	9 月 22 日	277.5	2023 年 9 月 9 日	1976 年
茂原	茂原市	466.0	9 月 22 日	405.5	2023 年 9 月 9 日	1976 年
木更津	木更津市	402.5	9 月 22 日	350.0	2021 年 7 月 4 日	2006 年
牛久	市原市	488.0	9 月 22 日	393	1996 年 7 月 11 日	1978 年
坂畑	君津市	555.0	9 月 22 日	390.5	2023 年 9 月 9 日	1978 年
大多喜	夷隅郡 大多喜町	510.5	9 月 22 日	386	1996 年 7 月 11 日	1976 年
鴨川	鴨川市	382.0	9 月 23 日	374.5]	2023 年 9 月 9 日	1976 年
館山	館山市	434.5	9 月 23 日	355	1996 年 7 月 11 日	1976 年

]: 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている(資料不足値)。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いないが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合がある。

※日最大 10 分間降水量、日最大 1 時間降水量及び風速の極値更新はありません。

(1) 危険警報・警報・注意報の発表状況

●:発表 ◆:危険警報からの切替 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

41

(2) 気象情報等の発表状況

(ア) 府県気象解説情報：銚子地方気象台発表（9月18日06時～23日07時）

情報の種類	発表日時
千葉県気象解説情報（台風第25号） 第1号	9月18日06時43分
千葉県気象解説情報（台風第25号） 第2号	9月18日12時05分
千葉県気象解説情報（台風第25号） 第3号	9月18日17時29分
千葉県気象解説情報（台風第25号） 第4号	9月19日07時31分
千葉県気象解説情報（台風第25号） 第5号	9月19日17時46分
千葉県気象解説情報（台風第25号） 第6号	9月20日07時10分
千葉県気象解説情報（台風第25号） 第7号	9月20日11時33分
千葉県気象解説情報（台風第25号） 第8号	9月20日17時36分
千葉県気象解説情報（台風第25号） 第9号	9月21日07時22分
千葉県気象解説情報（台風第25号） 第10号	9月21日17時29分
千葉県気象解説情報（台風第25号） 第11号	9月21日18時36分
千葉県気象解説情報（台風第25号） 第12号	9月22日06時58分
千葉県気象解説情報（台風第25号） 第13号	9月22日10時39分
千葉県気象解説情報（大雨） 第14号	9月22日16時27分
千葉県気象解説情報（大雨） 第15号	9月23日06時38分

(イ) 府県気象解説情報（線状降水帯半日前予測）：銚子地方気象台発表

情報の種類	発表日時
千葉県気象解説情報（線状降水帯半日前予測） 第1号	9月20日22時56分

(3) 台風説明会等の実施状況

9月18日11時30分 千葉県、市町村等関係機関に台風説明会を実施

9月19日11時30分 千葉県、市町村等関係機関に台風説明会を実施

9月21日13時00分 千葉県、市町村に気象解説を実施

(4) 防災関係機関への情報提供（台風の接近に伴う千葉県の天気の見通し：防災メール）

9月19日16時00分 防災メール 今後の天気の見通しと留意事項を千葉県、千葉県関係機関、市町村、国土交通省機関、報道機関、交通機関へ送付

9月20日11時00分 防災メール 今後の天気の見通しと留意事項を千葉県、千葉県関係機関、市町村、国土交通省機関、報道機関、交通機関へ送付

9月20日16時00分 防災メール 今後の天気の見通しと留意事項を千葉県、千葉県関係機関、市町村、国土交通省機関、報道機関、交通機関へ送付

9月21日11時00分 防災メール 今後の天気の見通しと留意事項を千葉県、千葉県関係機関、市町村、国土交通省機関、報道機関へ送付

関、交通機関へ送付

(5) JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣

9月18日、9月20日～10月1日現在継続中

千葉県庁に JETT を派遣し、気象解説など実施。

市町村巡回 JETT を派遣（佐倉市、印西市、栄町、成田市）し、気象警報等の暫定基準適用の説明など実施したほか、情報提供やニーズの把握を実施（茂原市）。

4. 被害の状況

千葉県防災危機管理部調べ（令和8年9月29日16時00分現在）

（1）人的被害

死者：9人

茂原市1人、市原市1人、鴨川市4人、袖ヶ浦市1人、印西市1人、
山武市1人

行方不明：2人

鴨川市1人、長柄町1人

重傷者：2人

市原市2人

軽傷者：29人

千葉市3人、市川市1人、松戸市1人、市原市6人、八千代市1人、
鴨川市5人、鎌ヶ谷市2人、君津市1人、袖ヶ浦市1人、八街市2人、
長柄町6人

（2）住家被害

全壊：48棟

千葉市3棟、茂原市2棟、佐倉市10棟、鴨川市18棟、袖ヶ浦市2棟、
八街市3棟、大網白里市1棟、印西市2棟、酒々井町1棟、長柄町6棟

半壊：364棟

市川市4棟、館山市1棟、茂原市45棟、佐倉市282棟、鴨川市1棟、
袖ヶ浦市2棟、印西市3棟、酒々井町19棟、栄町5棟、長南町2棟

一部破損：124棟

千葉市15棟、館山市6棟、木更津市21棟、茂原市8棟、旭市9棟、
市原市11棟、鴨川市1棟、富津市1棟、袖ヶ浦市3棟、八街市1棟、
印西市8棟、南房総市2棟、香取市15棟、いすみ市2棟、多古町7棟、
東庄町3棟、長南町4棟、大多喜町6棟、御宿町1棟

床上浸水：409棟

千葉市5棟、銚子市1棟、市川市2棟、船橋市3棟、木更津市3棟、
松戸市7棟、茂原市9棟、佐倉市22棟、東金市7棟、柏市1棟、
市原市19棟、八千代市6棟、我孫子市3棟、鎌ヶ谷市58棟、
君津市1棟、富津市1棟、袖ヶ浦市4棟、八街市37棟、印西市8棟、
白井市3棟、富里市12棟、匝瑳市1棟、山武市62棟、いすみ市7棟、
大網白里市58棟、栄町25棟、多古町1棟、東庄町1棟、横芝光町3棟、

長柄町 3 8 棟、大多喜町 1 棟

床下浸水：1， 1 2 4 棟

千葉市 9 棟、市川市 1 9 棟、船橋市 1 3 棟、館山市 2 棟、木更津市 1 1 棟、
松戸市 3 1 棟、野田市 2 棟、茂原市 5 4 棟、成田市 3 0 0 棟、
佐倉市 1 9 2 棟、東金市 1 0 棟、旭市 1 棟、習志野市 9 棟、柏市 3 棟、
市原市 3 5 棟、八千代市 1 4 棟、我孫子市 1 6 棟、鎌ヶ谷市 1 5 3 棟、
君津市 3 棟、富津市 1 0 棟、四街道市 5 棟、袖ヶ浦市 3 棟、八街市 1 9 棟、
印西市 1 1 棟、白井市 1 4 棟、富里市 6 棟、南房総市 2 棟、匝瑳市 2 棟、
香取市 3 棟、いすみ市 1 8 棟、大網白里市 3 5 棟、
酒々井町 3 0 棟（床上・床下の区分は調査中。）、栄町 3 1 棟、多古町 2 棟、
東庄町 1 棟、横芝光町 7 棟、長柄町 3 5 棟、大多喜町 1 3 棟

（３）道路被害

道路（国道・一般県道・主要地方道）

1 1 8 箇所（令和 8 年台風第 2 5 号について（第 5 報）より）

法面崩落、路肩崩落、冠水、倒木、その他

（４）ライフライン関係

【鉄道情報】

運休・減便（令和 8 年台風第 2 5 号について（第 5 報）より）

- ・総武本線（四街道～佐倉）
- ・総武本線（佐倉～銚子）
- ・内房線（千葉～安房鴨川）
- ・成田線（四街道～成田空港）
- ・外房線（千葉～誉田）
- ・外房線（誉田～安房鴨川）
- ・成田線（成田～銚子）
- ・成田線（成田～我孫子）
- ・東金線（大網～成東）
- ・鹿島線（佐原～鹿島神宮）
- ・久留里線（木更津～上総亀山）
- ・成田エクスプレス、内房線さざなみ、外房線わかしお、総武本線しおさい
- ・京成電鉄、小湊鐵道

【高速バス情報】

運休（令和8年台風第25号について（第5報）より）

京成バスグループ

- ・ 東京駅～木更津金田バスターミナル・君津駅・青堀駅
- ・ 東京駅～木更津金田バスターミナル・木更津駅・イオンモール木更津
- ・ 東京駅～袖ヶ浦・鋸南保田・安房鴨川(アクシー号)※日東交通と共同運行
- ・ 東京～大多喜・勝浦線
- ・ 東京駅～ユーカリが丘・臼井・千代田団地

小湊鐵道バス

- ・ 五井～新宿線
- ・ 茂原駅-羽田空港・横浜線
- ・ 勝浦～東京線
- ・ 白子～東京線

日東交通

- ・ 君津～羽田線
- ・ 館山～羽田空港・横浜線
- ・ 君津～東京線
- ・ 白浜・館山～東京線（房総なのはな号）
- ・ 館山～新宿線（新宿なのはな号）
- ・ 勝浦～東京線

【停電情報】

停電：約47,860軒（令和8年台風第25号について（第4報）より）

いすみ市約1,950軒、一宮町約100軒、市原市約7,430軒、
大網白里市約90軒、大多喜町約1,280軒、御宿町約10軒、
勝浦市約2,710軒、鴨川市約2,540軒、木更津市約6,820軒、
君津市約4,820軒、鋸南町約880軒、山武市約1,040軒、
匝瑳市約110軒、袖ヶ浦市約3,120軒、館山市740軒、
千葉市稲毛区約50軒、千葉市花見川区約20軒、
千葉市緑区約4,620軒、千葉市若葉区約980軒、長南町約90軒、
東金市約1,090軒、長柄町約1,400軒、富津市約510軒、
南房総市1,330軒、睦沢町約480軒、茂原市約2,910軒、
八街市10軒未満、横芝光町約150軒、四街道市約640軒

※本報は、千葉県防災危機管理部から報告のあった「令和8年台風第25号について（第21報）」他の内容に基づき作成しています。

5. 参考資料

(1) 台風の定義と強さ・大きさ

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋（赤道より北で東経180度より西の領域）または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速（10分間平均）がおよそ17m/s（34ノット、風力8）以上のものを「台風」と呼びます。

気象庁は台風のおおよその勢力を示す目安として、下表のように風速（10分間平均）をもとに台風の「大きさ」と「強さ」を表現します。

「大きさ」は強風域（風速15 m/s以上の風が吹いているか、吹く可能性がある範囲）の半径で、「強さ」は最大風速で区分しています。

さらに、風速25 m/s以上の風が吹いているか、吹く可能性がある範囲を暴風域と呼びます。


強さの階級分け

階級	最大風速
強い	33m/s（64 ノット）以上～44m/s（85 ノット）未満
非常に強い	44m/s（85 ノット）以上～54m/s（105 ノット）未満
猛烈な	54m/s（105 ノット）以上

大きさの階級分け

階級	風速 15m/s 以上の半径
大型（大きい）	500 km以上～800 km未満
超大型（非常に大きい）	800 km以上

(2) 千葉県観測所配置図



本件お問い合わせ先
銚子地方気象台
電話：0479－23－7705

- ・ 本気象速報の内容の全部または一部については、適宜の方法により出所を明示することにより、引用、転載、複製を行うことができます。
利用にあたっての詳細は、気象庁ホームページの利用規約
(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html#exclusion>) をご確認ください。