



地殻体積歪変化 時間値 (第1区)



・特記事項なし


地殻体積歪変化 時間値 (第2区)



・特記事項なし


地殻体積歪変化 時間値 (第3区)

↑ 1.0e-06 strain
20 mm
30 hPa




・特記事項なし

3 成分歪観測データ



(時間値) 掛川



掛川歪 1 (N177E)

掛川歪 2 (N087E)

掛川歪 4 (N132E)


掛川気圧

掛川歪雨

() 内は歪拡大機構
の取付方位

(埋設深度 : 500m)

(時間値) 春野 (静岡県)




春野歪 1 (N047E)

春野歪 3 (N047E)


春野歪 2 (N092E)

春野気圧

春野歪雨




(埋設深度 : 408m)



(時間値) 佐久間

1.0e-06 strain
20 mm
30 hPa



佐久間歪 1 (N135E)

佐久間歪 2 (N045E)


佐久間歪 3 (N000E)

佐久間気圧

佐久間歪雨


()内は歪拡大機構
の取付方位

(埋設深度 : 402m)



(時間値) 本川根 (静岡県)

1.0e-06 strain
20 mm
30 hPa



本川根歪 1 (N001E)

本川根歪 2 (N136E)

本川根歪 3 (N091E)

本川根気圧

本川根歪雨

(埋設深度 : 400m)