




平均的な地殻変動からのずれ（精密暦）

○平均的な変動として、1998年1月～2000年1月までのデータから平均速度及び年周変化を推定し、時系列データから除去している。




高精度比高観測点の上下変動



地殻体積歪変化 時間値 (第1区)


1.0e-06 strain
20 mm
30 hPa



・特記事項なし。

地殻体積歪変化 時間値 (第2区)


1.0e-06 strain
20 mm
30 hPa




・特記事項なし。

地殻体積歪変化 時間値 (第3区)


↑ 1.0e-06 strain
20 mm
30 hPa



・特記事項なし。



() 内は歪拡大機構
の取付方位



佐久間 (時間値)

↑ 1.0e-06 strain
30 hPa
20 mm/h

佐久間歪 1 (N135E)

佐久間歪 2 (N045E)

佐久間歪 3 (N000E)


佐久間歪 4 (N090E)

佐久間気圧

佐久間歪雨

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

() 内は歪拡大機構
の取付方位



本川根 (時間値)

↑ 1.0e-06 strain
30 hPa
20 mm/h

本川根歪 1 (N001E)

本川根歪 2 (N136E)

本川根歪 3 (N091E)

本川根歪 4 (N046E)



本川根気圧

本川根歪雨

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

3 成分歪観測データ

() 内は歪拡大機構
の取付方位



() 内は歪拡大機構
の取付方位

