



東海・南関東地域の地震活動 2004年2月



東海・南関東地域の地震活動 2004年3月(1~21日)



東海地域の地震活動レベル

(クラスタを除いた地震回数による)

2004年3月17日現在

	① 固着域		② 愛知県		③ 浜名湖			④ 駿河湾
	地殻内	フィリピン海プレート	地殻内	フィリピン海プレート	フィリピン海プレート内			全域
					西側	全域	東側	
短期活動レベル	6	6	5	4	4	2	2	5
短期地震回数 (平均)	10 (6.18)	8 (5.83)	5 (4.37)	13 (12.63)	1 (2.38)	2 (6.08)	1 (3.70)	7 (6.18)
中期活動レベル	4	4	7	4	4	1	1	4
中期地震回数 (平均)	18 (18.53)	16 (17.50)	21 (13.11)	35 (37.90)	4 (4.76)	6 (12.15)	2 (7.39)	11 (12.37)

* Mしきい値：

M≥1.1：固着域、愛知県、浜名湖、M≥1.4：駿河湾

* クラスタ除去：

震央距離が Δr 以内、発生時間差が Δt 以内の地震をグループ化し、最大地震で代表させる。

$\Delta r=3\text{km}$ 、 $\Delta t=7\text{日}$ ：固着域、愛知県、浜名湖

$\Delta r=10\text{km}$ 、 $\Delta t=10\text{日}$ ：駿河湾

* 対象期間：


短期：30日間（固着域、愛知県）、90日間（浜名湖、駿河湾）

中期：90日間（固着域、愛知県）、180日間（浜名湖、駿河湾）

* 基準期間：

1997年－2001年（5年間）：固着域、愛知県、1998年－2000年（3年間）：浜名湖


1991年－2000年（10年間）：駿河湾



地震回数のレベル化		
レベル	確率 (%)	地震数
8	1	多 ↑
7	4	
6	10	
5	15	
4	40	平常
3	15	
2	10	
1	4	
0	1	少 ↓


* プレート境界の等深線を波線で示す。

固着域（地殻内）
1997/1/1~2004/3/17 M ≥ 1.1



固着域（フィリピン海プレート内）

1997/1/1~2004/3/17 M ≥ 1.1





*吹き出しは最近60日以内、M≥3.0

浜名湖（フィリピン海プレート内）


1995/1/1~2004/3/17 $M \geq 1.1$ *クラスタ除去したデータ

震央分布図




*吹き出しは最近60日以内、 $M \geq 3.0$


地震活動経過図（規模別）




地震回数積算図




地震活動経過図（規模別）



地震回数積算図



愛知県（地殻内）
1997/1/1~2004/3/17 $M \geq 1.1$



*吹き出しへは最近60日以内、 $M \geq 4.0$