


令和8年6月 地震・火山月報(防災編)

Monthly Report on Earthquakes and Volcanoes in Japan

June 2026



気 象 庁

Japan Meteorological Agency

令和 8 年 6 月 地震・火山月報（防災編）

※ 本資料中のデータについて

気象庁では、平成 9 年 11 月 10 日より、国・地方公共団体及び住民が一体となった緊急防災対応の迅速かつ円滑な実施に資するため、気象庁の震度計の観測データに合わせて地方公共団体及び国立研究開発法人防災科学技術研究所から提供されたものも震度情報として発表している。

また、気象庁では、地震防災対策特別措置法の趣旨に沿って、平成 9 年 10 月 1 日より、大学や国立研究開発法人防災科学技術研究所等の関係機関から地震観測データの提供を受け**、文部科学省と協力してこれを整理し、整理結果等を、同法に基づいて設置された地震調査研究推進本部地震調査委員会に提供するとともに、気象業務の一環として防災情報として適宜発表する等活用している。

注* 令和 8 年 7 月 8 日現在：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、札幌市（北海道）、千葉市（千葉県）、横浜市（神奈川県）、川崎市（神奈川県）、相模原市（神奈川県）、名古屋市（愛知県）、京都市（京都府）の 47 都道府県、7 政令指定都市。

注** 令和 8 年 7 月 8 日現在：国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用いて作成している。また、2016 年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、2022 年能登半島における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（よしが浦温泉、飯田小学校）、2025 年トカラ列島近海における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（平島、小宝島）、EarthScope Consortium の観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成している。

※ 本資料中の図について

本資料中の地図は、『数値地図 25000（行政界・海岸線）』（国土地理院）を加工して作成した。

また、一部の図版作成には GMT (Generic Mapping Tool [Wessel, P., and W.H.F. Smith, New, improved version of Generic Mapping Tools released, *EOS Trans. Amer. Geophys. U.*, vol. 79 (47), pp. 579, 1998]) を使用した。

※ 本資料利用上の注意

・資料中の語句について

M：マグニチュード（通常、揺れの最大振幅から推定した気象庁マグニチュードだが、気象庁 CMT 解のモーメントマグニチュードの場合がある。）

Mw：モーメントマグニチュード（特にことわりがない限り、気象庁 CMT 解のモーメントマグニチュードを表す。）

depth：深さ（km）

UND：マグニチュードの決まらない地震が含まれていることを意味する。

N＝xx,yy/ZZ：図中表示している地震の回数を表す（通常図の右上に示してある）。ZZ は回数の総数を表し、xx, yy は期間別に表示色を変更している場合に、期間毎の回数を表す。

・発震機構解について

発震機構解の図は下半球投影である。また、特にことわりがない限り、P 波初動による発震機構解である。初動発震機構解が求められない場合や、十分な精度が得られない場合には、初動発震機構解に替えて CMT 解を掲載する場合がある。なお、CMT 解はベストダブルカップル解を示す。

・発震機構解の図中の語句について

P：P 軸（圧力軸） T：T 軸（張力軸） N：N 軸（中立軸）

・Global CMT 解について

Global CMT 解は、米国のコロンビア大学とハーバード大学で行っている、世界で発生した規模の大きな地震の CMT 解を求めるプロジェクト（Global CMT Project）により求められた解である。

・M－T 図について

縦軸にマグニチュード（M）、横軸に時間（T）を表示した図で、地震活動の経過を見るために用いる。

・震央地名について

本資料での震央地名は、原則として情報発表時に使用したものをを用いるが、震央を精査した結果により、情報発表時とは異なる震央地名を用いる場合がある。なお、情報発表時の震央地名及びその領域については、各年の「地震・火山月報（防災編）」1 月号の付録「地震・火山月報（防災編）で用いる震央地名」を参照のこと。

・震源と震央について

震源とは地震の発生原因である地球内部の岩石の破壊が開始した点であり、震源の真上の地点を震央という。

・地震の震源要素等について

2016 年 4 月 1 日以降の震源では、M の小さな地震は、自動処理による震源を表示している場合がある。自動処理による震源は、震源誤差の大きなものが表示されることがある。

2020 年 9 月以降に発生した地震を含む図については、2020 年 8 月以前までに発生した地震のみによる図と比較して、日本海溝海底地震津波観測網（S-net）や紀伊水道沖の地震・津波観測監視システム（DONET2）による海域観測網の観測データの活用、震源計算処理における海域速度構造の導入及び標高を考慮した震源決定等それまでのデータ処理方法との違いにより、震源の位置や決定数に見かけ上の変化がみられることがある。

2026 年 4 月以降に発生した地震を含む図については、2026 年 3 月以前までに発生した地震のみによる図と比較して、南海トラフ海底地震津波観測網（N-net）による海域観測網の観測データの活用により、震源の位置や決定数に見かけ上の変化が見られることがある。

震源の深さを「CMT 解による」とした場合は、気象庁 CMT 解のセントロイドの深さをを用いている。

地震の震源要素、発震機構解、震度データ等は、再調査後、修正することがある。確定した値、算出方法については地震月報（カタログ編）[気象庁ホームページ：<https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/bulletin/index.html>]に掲載する。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

なお、本誌で使用している震源位置・マグニチュードは世界測地系（Japanese Geodetic Datum 2000）に基づいて計算したものである。

- ・火山の活動解説の火山性地震回数等について

火山性地震や火山性微動の回数等は、再調査後、修正することがある。確定した値については、火山月報（カタログ編）[気象庁ホームページ：https://www.data.jma.go.jp/vois/data/filing/bulletin/index_vcatalog.html]に掲載する。

目 次

● 日本及びその周辺での主な地震活動	1
北海道地方の地震活動	8
東北地方の地震活動	9
最近の日本海溝・千島海溝周辺の地震活動	10
関東・中部地方の地震活動	11
近畿・中国・四国地方の地震活動	14
九州地方の地震活動	15
沖縄地方の地震活動	16
その他の地域の地震活動	17
● 南海トラフ周辺の地殻活動	19
● 日本の主な火山活動	22
北海道地方の火山活動	34
東北地方の火山活動	36
関東・中部地方及び伊豆・小笠原諸島の火山活動	38
近畿・中国・四国地方の火山活動	42
九州地方の火山活動	43
沖縄地方の火山活動	47
火山現象に関する特別警報、警報、予報及び情報等の発表履歴	48
● 世界の主な地震	51
● 世界の主な火山活動	52
● 特集 1 2026 年 6 月 8 日 フィリピン諸島、ミンダナオの地震	53
● 特集 2 2026 年 6 月 25 日 ベネズエラ沿岸の地震	74
● 特集 3 2026 年 6 月 25 日 岩手県沖の地震	77
● 特集 4 2026 年 6 月 26 日 山梨県東部・富士五湖の地震	106
● 付録	
1. 震度 1 以上を観測した地震の表	125
2. 過去 1 年間に震度 1 以上を観測した地震の最大震度別の月別回数	161
3. 日本及びその周辺におけるマグニチュード（M）別の月別地震回数	162

4. 長周期地震動階級 1 以上を観測した地震	163
5. 緊急地震速報の提供状況	167

● 日本及びその周辺での主な地震活動




図1 令和8年6月に日本及びその周辺で発生したM4.0以上の地震の震央分布図

（図中に日時分、マグニチュードを付した地震はM5.0以上の地震、またはM4.0以上で最大震度5弱以上を観測した地震である。）

16日19時46分に茨城県南部の深さ50kmでM5.5の地震が発生し、埼玉県及び群馬県で震度5弱を観測したほか、東北地方南部から近畿地方にかけて震度4～1を観測した。気象庁はこの地震に対して、緊急地震速報（警報）を発表した。この地震により、負傷者2人などの被害が生じた（6月24日14時00分現在、総務省消防庁による）。

25日07時30分に岩手県沖の深さ44kmでM7.2の地震が発生し、青森県階上町で震度6強を観測したほか、北海道から中部地方にかけて震度6弱～1を観測した。気象庁はこの地震に対して、緊急地震速報（警報）を発表した。この地震により、岩手県の久慈港で0.1m（速報値）などの津波を観測した。この地震の震源付近では、28日05時21分にM6.1の地震が発生し、青森県八戸市と岩手県普代村で震度5弱を観測したほか、北海道から中部地方にかけて震度4～1を観測した。これらの地震により、負傷者17人などの被害が生じた（7月6日14時00分現在、総務省消防庁による）。

26日22時28分に山梨県東部・富士五湖の深さ20kmでM5.6の地震が発生し、山梨県富士河口湖町で震度6弱を観測したほか、福島県、関東地方、中部地方、近畿地方及び鳥取県で震度5強～1を観測した。気象庁はこの地震に対して、緊急地震速報（警報）を発表した。この地震により、負傷者22人の被害が生じた（7月6日14時00分現在、総務省消防庁による）。

（図の範囲外）

8日08時37分（日本時間）にフィリピン諸島、ミンダナオの深さ55kmでMw7.7の地震（Mwは気象庁によるモーメントマグニチュード）が発生した。この地震により、小笠原諸島の父島二見で17cmなど、小笠原諸島、伊豆諸島及び千葉県から沖縄県にかけての太平洋沿岸で津波を観測した。また、海外においても、フィリピンのミンダナオ諸島キアンバで1.48mなど^{（注）}の津波を観測した。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

令和8年（2026年）6月に日本国内で震度4以上を観測した地震は6回（5月は4回）、日本及びその周辺で発生したM4.0以上の地震の回数は98回（5月は100回）であった（図1）。

6月中に発生した主な地震を表1、震度1以上を観測した地震の震央を図2、M4.0以上の地震の震央を図3、震度4以上を観測した地震の震度分布図を図4に示す。6月中に震度5弱以上を観測した地震は4回、津波を観測した地震は2回であった（5月は震度5弱以上を観測した地震は2回、津波を観測した地震はなかった）。

（注）海外の津波の高さは米国海洋大気庁（NOAA）による（2026年7月6日現在）。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

表1 令和8年6月に日本及びその周辺で発生した主な地震（注1）（注2）（注3）

No.	震源時 月 日 時 分	震央地名	M	Mw (注4)	M H S T (注5)	最大震度・被害状況等（注6、注7）	掲載 ページ
1	6 1 12 34	鳥島近海	6.0	5.7	M . . .		18
2	6 16 19 46	茨城県南部	5.5	5.4	. H S .	5弱：群馬県 太田市西本町＊ 埼玉県 埼玉美里町木部＊ 加須市騎西＊ など2県5地点 緊急地震速報（警報） を発表 長周期地震動階級1を観測 被害 ：負傷者2人など（6月24日14時00分現在）	5、12
3	6 25 7 30	岩手県沖	7.2	6.8	M H S T	6強：青森県 階上町道仏＊ 緊急地震速報（警報） を発表 長周期地震動階級2を観測 被害 ：負傷者17人など（7月6日14時00分現在） 津波観測 ：岩手県の久慈港で0.1m（速報値）など	6、77～105
	6 25 20 58	岩手県沖	4.8	4.6	. . S .	4：青森県 八戸市南郷＊	
	6 28 5 21	岩手県沖	6.1	5.8	M . S .	5弱：青森県 八戸市南郷＊ 岩手県 普代村銅屋＊ 長周期地震動階級1を観測	
4	6 26 12 46	千葉県北東部	5.8	5.8	. . S .	4：千葉県 匝瑳市八日市場ハ＊ 旭市南堀之内＊ 匝瑳市今泉＊ など2県31地点 長周期地震動階級1を観測	7、13
5	6 26 22 28	山梨県東部・富士五湖	5.6	5.3	. H S .	6弱：山梨県 富士河口湖町長浜＊ 緊急地震速報（警報） を発表 長周期地震動階級1を観測 被害 ：負傷者22人（7月6日14時00分現在）	106～124

（注1）主な地震とは、図1の領域内で発生した①M6.0以上、②震度4以上、③内陸 M4.5以上かつ震度3、④海域 M5.0以上かつ震度3、⑤その他注目した地震を指す。

（注2）震源時、震央地名、マグニチュードは再調査後、修正することがある。

（注3）空欄については、複数の地震による活動のため、記載していない場合がある。

（注4）Mw欄の「—」はMwが求められていないことを示す。

（注5）M H S Tの各項目について、M:M6.0以上の地震、H:被害を伴った地震、S:震度4以上を観測した地震、T:津波を観測した地震、として該当項目にそれぞれの記号を記した。

（注6）最大震度の観測点名にある＊印は地方公共団体もしくは国立研究開発法人防災科学技術研究所の震度観測点であることを表す。

（注7）一連の地震活動で被害が発生した場合、その被害は代表的な地震（一連の地震活動の中で最大の震度を観測した地震や最大の津波を観測した地震など）にまとめて記載している。




図2 令和8年6月に震度1以上を観測した地震（図中の番号は、表の番号に対応）





図3 令和8年6月に発生した M4.0 以上の地震（図中の番号は、表の番号に対応）

2

6 月 16 日 19 時 46 分 茨城県南部
(M5.5、深さ 50km、最大震度 5 弱)




震度分布図
凡例




推計震度分布図


凡例



拡大図



推計震度分布図



※本推計震度分布図は、地震発生当日に作成されたものである。

＜推計震度分布図について＞

地震の際に観測される震度は、ごく近い場所でも地盤の違いなどにより 1 階級程度異なることがある。また、このほか震度を推計する際にも誤差が含まれるため、推計された震度と実際の震度が 1 階級程度ずれることがある。

このため、個々のメッシュの位置や震度の値ではなく、大きな震度の面的な広がり具合とその形状に着目して利用されたい。

なお、この推計震度分布図は震度の精査後に再作成したものであり、地震発生直後に発表したものと一部異なる。


図 4 震度分布図（続く）

（各図の左上の数字は表 1、図 2、図 3 の番号に対応する。赤の + 印又は黒の + 印は震央を示す）


※その他の地震の震度分布図については、気象庁 HP の震度データベース

(<https://www.data.jma.go.jp/eqdb/data/shindo/index.php>) をご覧ください。

3 6月25日20時58分 岩手県沖
(M4.8、深さ45km、最大震度4)




3 6月28日05時21分 岩手県沖
(M6.1、深さ41km、最大震度5弱)



6月25日岩手県沖の地震
(M7.2、最大震度6強)の
震度分布図については
p. 86 参照。

推計震度分布図

拡大図



推計震度分布図

凡例

震度5弱
震度4

震度分布図
凡例

震度5弱
震度4
震度3
震度2
震度1

※本推計震度分布図は、
地震発生当日に作成されたものである。

<推計震度分布図について>

地震の際に観測される震度は、ごく近い場所でも地盤の違いなどにより1階級程度異なることがある。また、このほか震度を推計する際にも誤差が含まれるため、推計された震度と実際の震度が1階級程度ずれることがある。

このため、個々のメッシュの位置や震度の値ではなく、大きな震度の面的な広がり具合とその形状に着目して利用されたい。

なお、この推計震度分布図は震度の精査後に再作成したものであり、地震発生直後に発表したものと一部異なる。

図4 震度分布図（続く）


（各図の左上の数字は表1、図2、図3の番号に対応する。赤の+印又は黒の+印は震央を示す）

※その他の地震の震度分布図については、気象庁HPの震度データベース

(<https://www.data.jma.go.jp/eqdb/data/shindo/index.php>) をご覧ください。

4

6月26日12時46分 千葉県北東部
(M5.8、深さ53km、最大震度4)



6月26日山梨県東部・富士五湖の地震（5.6、最大震度6弱）の震度分布図については p.113 参照。

図4 震度分布図（続き）

（各図の左上の数字は表1、図2、図3の番号に対応する。赤の+印又は黒の+印は震央を示す）

※その他の地震の震度分布図については、気象庁 HP の震度データベース

(<https://www.data.jma.go.jp/eqdb/data/shindo/index.php>) をご覧ください。

○北海道地方の地震活動

2026/06/01 00:00 ~ 2026/06/30 24:00

N=3627




図5 北海道地方の震央分布図（2026年6月1日～6月30日、 $M \geq 0.5$ ）

地形データは日本海洋データセンターのJ-EGG500、米国地質調査所のGTOP030及び米国国立地球物理データセンターのETOPO2v2を使用

〔概況〕

6月に北海道地方で震度1以上を観測した地震は14回（5月は19回）であった。

6月中の主な地震活動は次のとおりである。

- a 25日07時30分に岩手県沖の深さ44kmでM7.2の地震が発生し、青森県階上町で震度6強を観測したほか、北海道から中部地方にかけて震度6弱～1を観測した。また、北海道から関東地方にかけて長周期地震動階級2～1を観測した。この地震により、岩手県の久慈港^(注1)で0.1m^(注2)などの津波を観測した。この地震により、負傷者12人などの被害が生じた（7月6日14時00分現在、総務省消防庁による）。

また、この地震の震源付近では、28日05時21分にM6.1の地震が発生し、青森県八戸市と岩手県普代村で震度5弱を観測したほか、北海道から中部地方にかけて震度4～1を観測した。今回の地震の震央周辺では、6月25日から30日までに震度1以上を観測する地震が21回（震度6強：1回、震度5弱：1回、震度4：1回、震度3：2回、震度2：1回、震度1：15回）発生した（p. 6、77～105参照）。

北海道では、25日の地震で石狩、空知、胆振、日高、十勝、渡島地方で震度4を観測し

たほか震度3～1を観測し、28日の地震は函館市、新冠町で震度3を観測したほか震度2～1を観測した。

（注1）国土交通省港湾局の観測施設

（注2）観測値は速報値であり、後日の精査により変更される場合がある

○東北地方の地震活動




図 6 東北地方の震央分布図（2026年 6 月 1 日～6 月30日、M $\geq$ 0.5）

地形データは日本海洋データセンターのJ-EGG500、米国地質調査所のGTOPO30及び米国国立地球物理データセンターのETOPO2v2を使用

〔概況〕

6 月に東北地方で震度 1 以上を観測した地震は59回（5 月は62回）であった。

6 月中の主な活動は次のとおりである。

- a 25日07時30分に岩手県沖の深さ44kmでM7.2の地震が発生し、青森県階上町で震度6強を観測したほか、北海道から中部地方にかけて震度6弱～1を観測した。また、北海道から関東地方にかけて長周期地震動階級2～1を観測した。この地震により、岩手県の久慈港^{（注1）}で0.1m^{（注2）}などの津波を観測した。この地震により、負傷者17人などの被害が生じた（7月6日14時00分現在、総務省消防庁による）。

また、この地震の震源付近では、25日20時58分にM4.8の地震が発生し、青森県八戸市で最大震度4を観測したほか、北海道から東北地方にかけて震度3～1を観測した。また、28日05時21分にM6.1の地震が発生し、青森県八戸市と岩手県普代村で震度5弱を観測したほか、北海道から中部地方にかけて震度4～1を観測した。

今回の地震の震央周辺では、6月25日から30日までに震度1以上を観測する地震が21回（震度6強：1回、震度5弱：1回、震度4：1回、震度3：2回、震度2：1回、

震度1：15回）発生した（p. 6、77～105参照）。


（注1）国土交通省港湾局の観測施設

（注2）観測値は後日の精査により変更される場合がある。

最近の千島海溝・日本海溝周辺の地震活動

2026年6月1日～6月30日

震央分布図 (2026年6月1日～6月30日、M $\geq$ 2.0、深さ0～500km)




青の実線は千島海溝・日本海溝沿いの巨大地震の想定震源域のうちの「十勝・根室沖」及び「日高・三陸沖」の領域です。震源時、震央地名、マグニチュード等は、再調査により修正することがあります。

[主な地震活動]


- ・上図青色領域内で発生したM5.0以上の地震 (最大5つ)
- ・近接して発生した地震については、最大規模の地震のみ記載

- (1) 06月25日 07時30分 M7.2 最大震度6強 岩手県沖
- (2) 06月25日 07時31分 M5.0 最大震度ー 岩手県沖
- (3) 06月28日 05時21分 M6.1 最大震度5弱 岩手県沖

時空間分布図 (左図青色領域内：A-B投影)



地震活動経過図 (左図青色領域内)



○関東・中部地方の地震活動




図 7 関東・中部地方の震央分布図（2026 年 1 月 1 日～1 月 31 日、 $M \geq 0.5$ ）

地形データは日本海洋データセンターの J-EGG500、米国地質調査所の GTOP030 及び米国国立地球物理データセンターの ETOP02v2 を使用

〔概況〕

6 月に関東・中部地方で震度 1 以上を観測した地震は 65 回（5 月は 51 回）であった。

6 月中の主な活動は次のとおりである。

- a 16 日 19 時 46 分に茨城県南部の深さ 50km で $M5.5$ の地震が発生し、埼玉県及び群馬県で震度 5 弱を観測したほか、東北地方南部から近畿地方にかけて震度 4～1 を観測した。この地震により、負傷者 2 人、住家一部破損 20 棟の被害が生じた（6 月 24 日 14 時 00 分現在、総務省消防庁による）。（p. 5、12 参照）
- b 26 日 12 時 46 分に千葉県北東部の深さ 53km で $M5.8$ の地震が発生し、千葉県及び茨城県で震度 4 を観測したほか、東北地方から中部地方にかけて震度 3～1 を観測した（p. 7、13 参照）。
- c 26 日 22 時 28 分に山梨県東部・富士五湖の深さ 20km で $M5.6$ の地震が発生し、山梨県富士河口湖町で震度 6 弱を観測したほか、福島県、関東地方、中部地方、近畿地方及び鳥取県で震度 5 強～1 を観測した。この地震により、

負傷者 22 人の被害が生じた（7 月 6 日 14 時 00 分現在、総務省消防庁による）。（p. 106～124 参照）

（図の範囲外）


8 日 08 時 37 分（日本時間）にフィリピン諸島、ミンダナオの深さ 55km で $Mw7.7$ の地震（ Mw は気象庁によるモーメントマグニチュード）が発生した。この地震により、小笠原諸島の父島二見で 17cm など、小笠原諸島、伊豆諸島及び千葉県から沖縄県にかけての太平洋沿岸で津波を観測した（p. 53～73 参照）。

関東・中部地方では、小笠原諸島の父島二見で 17cm、静岡県下田港^{（注）}で 11cm など、小笠原諸島、伊豆諸島及び関東・中部地方の太平洋沿岸で津波を観測した。


（注）国土交通省港湾局の観測施設

6月16日 茨城県南部の地震


震央分布図
(1997年10月1日～2026年6月30日、
深さ0～120km、 $M \geq 2.0$)
2026年6月の地震を赤色で表示



領域a内の断面図 (A-B投影)



震央分布図
(1919年1月1日～2026年6月30日、
深さ0～120km、 $M \geq 5.0$)
2026年6月の地震を赤色で表示




2026年6月16日19時46分に茨城県南部の深さ50kmでM5.5の地震（最大震度5弱）が発生した。この地震は、発震機構が北西－南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、フィリピン海プレートと陸のプレートの境界で発生した。この地震で、負傷者2人、住家一部破損20棟の被害が生じた（被害は、6月24日14時00分現在、総務省消防庁による）。


1997年10月以降の活動をみると、今回の地震の震源付近（領域b）はM5.0以上の地震が時々発生しており、「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」（以下、「東北地方太平洋沖地震」）発生以降は、より地震活動が活発になっている。2014年9月16日にはM5.6の地震（最大震度5弱）が発生し、負傷者9人などの被害が生じた（被害は総務省消防庁による）。

1919年以降の活動をみると、今回の地震の震央周辺（領域c）では、M6.0以上の地震が時々発生している。また、1996年12月21日の地震（M5.6、最大震度5弱）、2014年9月16日の地震（M5.6、最大震度5弱）と、今回の地震と同程度の規模の地震がほぼ同じ場所で発生している。

領域b内のM-T図及び回数積算図



領域c内のM-T図




6月26日 千葉県北東部の地震


震央分布図

(2002年10月1日～2026年6月30日、
深さ0～120km、 $M \geq 2.0$)

2026年6月の地震を赤色で表示




領域a内の断面図（東西投影）



震央分布図

(1919年1月1日～2026年6月30日、
深さ0～120km、 $M \geq 5.0$)

2026年6月の地震を赤色で表示




2026年6月26日12時46分に千葉県北東部の深さ53kmで $M 5.8$ の地震（最大震度4）が発生した。この地震は、発震機構が東西方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界で発生した。


2002年10月以降の活動をみると、今回の地震の震源付近（領域b）は $M 5.0$ 以上の地震が時々発生しており、「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」（以下、「東北地方太平洋沖地震」）発生以降、より活発になっている。2005年4月11日には $M 6.1$ の地震（最大震度5強）が発生し、負傷者1人などの被害が生じた（被害は総務庁消防庁による）。

1919年以降の活動をみると、今回の地震の震央周辺（領域c）では、 $M 6.0$ 以上の地震が時々発生している。


領域b内のM-T図及び回数積算図



「東北地方太平洋沖地震」発生



領域c内のM-T図



○近畿・中国・四国地方の地震活動

2026/06/01 00:00 ~ 2026/06/30 24:00




図 4 近畿・中国・四国地方の震央分布図（2026 年 6 月 1 日～ 6 月 30 日、 $M \geq 0.5$ ）

地形データは日本海洋データセンターの J-EGG500、米国地質調査所の GTOPO30 及び米国国立地球物理データセンターの ETOP02v2 を使用

〔概況〕

6 月に近畿・中国・四国地方で震度 1 以上を観測した地震は 19 回（5 月は 15 回）であった。
6 月の主な活動（津波を観測した地震を含む）は次のとおりである。

（図の範囲外）

8 日 08 時 37 分（日本時間）にフィリピン諸島、ミンダナオの深さ 55km で $M_w 7.7$ の地震（ M_w は気象庁によるモーメントマグニチュード）が発生した。この地震により、小笠原諸島の父島二見で 17cm など、小笠原諸島、伊豆諸島及び千葉県から沖縄県にかけての太平洋沿岸で津波を観測した（p. 53～73 参照）。

近畿・中国・四国地方では、和歌山県の串本町袋港で 16cm など、和歌山県、徳島県及び高知県で津波を観測した。

○九州地方の地震活動




図 9 九州地方の震央分布図（2026 年 6 月 1 日～6 月 30 日、 $M \geq 0.5$ ）

地形データは日本海洋データセンターの J-EGG500、米国地質調査所の GTOP030、及び米国国立地球物理データセンターの ETOP02v2 を使用

〔概況〕

6 月に九州地方で震度 1 以上を観測した地震は 22 回（5 月も 22 回）であった。

6 月中の主な活動（国外で発生し、この地方で津波を観測した地震を含む）は次のとおりである。

（図の範囲外）

8 日 08 時 37 分（日本時間）にフィリピン諸島、ミンダナオの深さ 55km で Mw7.7 の地震（Mw は気象庁によるモーメントマグニチュード）が発生した。この地震により、小笠原諸島の父島二見で 17cm など、小笠原諸島、伊豆諸島及び千葉県から沖縄県にかけての太平洋沿岸で津波を観測した（p. 53～73 参照）。

九州地方では、鹿児島県の種子島熊野で 13cm、宮崎県の宮崎港^{（注 1）}で 11cm など、鹿児島県及び宮崎県で津波を観測した。

（注 1）国土交通省港湾局の観測施設。

○沖縄地方の地震活動




図10 沖縄地方の震央分布図（2026年6月1日～6月30日、 $M \geq 0.5$ ）

地形データは日本海洋データセンターのJ-EGG500、米国地質調査所のGTOPO30及び米国国立地球物理データセンターのETOPO2v2を使用

〔概況〕

6月に沖縄地方で震度1以上を観測した地震は4回（5月は25回）であった。
6月中の主な活動（津波を観測した地震を含む）は次のとおりである。

（図の範囲外）

8日08時37分（日本時間）にフィリピン諸島、ミンダナオの深さ55kmでMw7.7の地震（Mwは気象庁によるモーメントマグニチュード）が発生した。この地震により、小笠原諸島の父島二見で17cmなど、小笠原諸島、伊豆諸島及び千葉県から沖縄県にかけての太平洋沿岸で津波を観測した（p.53～73参照）。

沖縄地方では、沖縄市中城湾港^{（注1）}で5cm、南城市安座真^{（注2）}、宮古島平良^{（注1）}、石垣島石垣港で4cmの津波を観測した。

（注1）内閣府の観測施設。

（注2）国土地理院の観測施設。

○その他の地域の地震活動

2026/06/01 00:00 ~ 2026/06/30 24:00




図11 日本周辺で発生した主な地震の震央分布図（2026年3月1日～3月31日、 $M \geq 4.0$ ）

地形データは日本海洋データセンターのJ-EGG500、米国地質調査所のGTOP030及び米国国立地球物理データセンターのETOP02v2を使用

〔概況〕

6月に日本周辺で発生した $M6.0$ 以上の地震は3回（5月は1回）。

6月中の主な活動は次のとおりである。

- a 1日 12時 34分に鳥島近海の深さ 17km（CMT解による）で $M6.0$ の地震（震度1以上を観測した地点はなし）が発生した（p.18参照）。


6月1日 鳥島近海の地震

震央分布図

(1997年10月1日～2026年6月30日、
深さ0～100km、 $M \geq 4.0$)

2026年6月の地震を赤く表示

図中の発震機構はCMT解




2026年6月1日12時34分に鳥島近海の深さ17km (CMT解による) でM6.0の地震 (震度1以上を観測した地点はなし) が発生した。この地震の発震機構 (CMT解) は、東西方向に圧力軸を持つ逆断層型である。


1997年10月以降の活動をみると、今回の地震の震央付近 (領域a) では、M6.0以上の地震が時々発生している。2016年9月21日にはM6.5の地震 (最大震度1) が発生した。

1919年以降の活動をみると、今回の地震の震央周辺 (領域c) では、M6.0以上の地震が時々発生している。


領域a内のM-T図



領域b内のM-T図




領域c内のM-T図



震央分布図

(1919年1月1日～2026年6月30日、
深さ0～400km、 $M \geq 6.0$)

2026年6月の地震を赤く表示



● 南海トラフ周辺の地殻活動

気象庁は、第107回南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会を開催し、令和8年7月7日に「最近の南海トラフ周辺の地殻活動」として次の内容の南海トラフ地震関連解説情報を発表した^(注)。これに関連する概要資料をp.21に掲載する。

(注) <https://www.jma.go.jp/jma/press/hantei.html>

現在のところ、南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時^(注)と比べて相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていません。

(注) 南海トラフ沿いの大規模地震（M8からM9クラス）は、「平常時」においても今後30年以内に発生する確率は高い（詳細は「南海トラフの地震活動の長期評価（第二版一部改訂）」参照）と評価されており、昭和東南海地震・昭和南海地震の発生から約80年が経過していることから切迫性の高い状態です。

1. 地震の観測状況

（顕著な地震活動に関する現象）

南海トラフ周辺では、特に目立った地震活動はありませんでした。

（ゆっくりすべりに関係する現象）

プレート境界付近を震源とする深部低周波地震（微動）のうち、主なものは以下のとおりです。

- （1）四国中部：6月7日から6月23日
- （2）紀伊半島北部：6月11日から6月17日
- （3）東海：6月25日から6月26日

2. 地殻変動の観測状況

（ゆっくりすべりに関係する現象）

上記（1）から（3）の深部低周波地震（微動）とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ計でわずかな地殻変動を観測しました。周辺の傾斜データでも、わずかな変化が見られました。

GNSS観測によると、2022年初頭から、静岡県西部から愛知県東部にかけて、それまでの傾向とは異なる地殻変動が観測されています。

（長期的な地殻変動）

GNSS観測等によると、御前崎、潮岬及び室戸岬のそれぞれの周辺では長期的な沈降傾向が継続しています。

3. 地殻活動の評価

（ゆっくりすべりに関係する現象）

上記（1）から（3）の深部低周波地震（微動）と地殻変動は、想定震源域のプレート境界深部において発生した短期的ゆっくりすべりに起因するものと推定しています。

2022年初頭からの静岡県西部から愛知県東部にかけての地殻変動は、渥美半島周辺から浜名湖周辺にかけてのプレート境界深部における長期的ゆっくりすべりに起因するものと推定しています。この長期的ゆっくりすべりは、すべりの中心が渥美半島周辺から、浜名湖の東側に移動しています。

これらの深部低周波地震（微動）、短期的ゆっくりすべり、及び長期的ゆっくりすべりは、それぞれ、従来からも繰り返し観測されてきた現象です。

（長期的な地殻変動）

御前崎、潮岬及び室戸岬のそれぞれの周辺で見られる長期的な沈降傾向はフィリピン海プレートとの沈み込みに伴うもので、その傾向に大きな変化はありません。

上記観測結果を総合的に判断すると、南海トラフ地震の想定震源域ではプレート境界の固着状況に特段の変化を示すようなデータは得られておらず、南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていません。

〔「最近の南海トラフ周辺の地殻活動」についての頁で使われる用語〕

・「想定震源域」

南海トラフ沿いの大規模地震発生時に、フィリピン海プレートと陸のプレートの境界が破壊されると想定される領域。「想定震源域」全体もしくは一部が破壊されると考えられている。

・「クラスタ」、「クラスタ除去」

地震は時間空間的に群（クラスタ：cluster）をなして起きることが多くある。「本震とその後に起きる余震」、「群発地震」などが典型的なクラスタで、余震活動等の影響を取り除いて地震活動全体の推移を見ることを「クラスタ除去」と言う。例えば、相互の震央間の距離が3km以内で、相互の発生時間差が7日以内の地震群をクラスタとして扱い、その中の最大の地震をクラスタに含まれる地震の代表とし、地震が1つ発生したと扱う。

・「長期的ゆっくりすべり（長期的スロースリップ）」

想定震源域の深部で、フィリピン海プレートと陸のプレートの境界が数ヶ月～数年間かけてゆっくりとすべる現象で、数年～十年程度の間隔で繰り返し発生していると考えられている。例えば、東海地域では、前々回は2000年秋頃～2005年夏頃にかけて発生し、前回は2013年はじめ頃から2017年はじめ頃にかけて発生した。

・「深部低周波地震（微動）」

深さ約30km～40kmで発生する、通常の地震より長周期の波が卓越する地震を「深部低周波地震」と言う。長野県南部～日向灘にかけては帯状につながる深部低周波地震の震央分布が見られる。深部低周波微動は、P波やS波が明瞭ではなく震動が継続するもので、現象的には深部低周波地震と同じであるが、解析手法に違いがあるため、深部低周波地震が観測されない場合にも観測されることがある。

・「短期的ゆっくりすべり（短期的スロースリップ）」


「短期的ゆっくりすべり」は、長期的ゆっくりすべりが発生する領域のさらに深部の、深部低周波地震（微動）の発生領域とほぼ同じ領域でのフィリピン海プレートと陸のプレートの境界のすべりと考えられている。数日～1週間程度継続する「短期的ゆっくりすべり（短期的スロースリップ）」が観測されるときは、ほぼ同時に深部低周波地震（微動）活動が観測されることが多い。短期的ゆっくりすべりは、数ヶ月から1年程度の間隔で繰り返し発生している。

注）地震活動および地殻活動の解析にはHirose et al. (2008)、Baba et al. (2002)によるフィリピン海プレートと陸のプレートの境界データを使用している。

気象庁では、大規模地震の切迫性が高いと指摘されている南海トラフ周辺の地震活動や地殻変動等の状況を定期的に評価するため、南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会を毎月開催して委員の意見提供等を受け、現在の状況を「最近の南海トラフ周辺の地殻活動」として取りまとめ南海トラフ地震関連解説情報を発表している。

最近の南海トラフ周辺の地殻活動

2026年6月1日～7月5日



- 緑(★)
通常の地震(最大震度3以上もしくはM3.5以上の地震、大きさはMの大きさを示す)
- 青(●)
深部低周波地震(微動)
- 赤(□)
短期的ゆっくりすべり
- 黄(○)
長期的ゆっくりすべり

※地図中の点線は、Baba et al.(2002)、Hirose et al.(2008)、Nakajima and Hasegawa(2007)によるフィリピン海プレート上面の深さを示す。

通常の地震(最大震度3以上もしくはM3.5以上)……………気象庁の解析結果による。
 深部低周波地震(微動)……………(震源データ)気象庁の解析結果による。(活動期間)気象庁及び防災科学技術研究所の解析結果による。
 短期的ゆっくりすべり……………【四国中部(2-1)～(2-2)、紀伊半島中部】産業技術総合研究所の解析結果を示す。
 【東海】気象庁の解析結果を示す。
 長期的ゆっくりすべり……………国土地理院の解析結果を元におおよその場所を表示している。

● 日本の主な火山活動

全国月間火山概況（令和8年6月）

警報・予報事項に変更のあった火山は以下のとおりです。その他の火山では、警報・予報事項に変更はありません（令和8年7月8日14時現在）。

十勝岳では、18日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1（活火山であることに留意）から2（火口周辺規制）に引き上げました。

阿蘇山では、21日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1（活火山であることに留意）から2（火口周辺規制）に引き上げました。

表1 令和8年7月8日現在の火山現象に関する警報及び予報の発表状況

特別警報・ 警報・予報	噴火警戒レベル 及びキーワード	該当火山
火口周辺警報	レベル3（入山規制）	桜島
	入山危険	西之島※
	レベル2 （火口周辺規制）	雌阿寒岳、十勝岳、岩手山、阿蘇山、霧島山（新燃岳）、 薩摩硫黄島、諏訪之瀬島
	火口周辺危険	硫黄島※
噴火警報（周辺海域）	周辺海域警戒	ベヨネース列岩※、須美寿島※、福德岡ノ場※
噴火予報	レベル1（活火山である ことに留意）	アトサヌプリ、大雪山、樽前山、倶多楽、有珠山、北 海道駒ヶ岳、恵山、岩木山、八甲田山、十和田、秋田 焼山、秋田駒ヶ岳、鳥海山、栗駒山、蔵王山、吾妻山、 安達太良山、磐梯山、那須岳、日光白根山、草津白根 山（白根山（湯釜付近））、草津白根山（本白根山）、浅間 山、新湯焼山、弥陀ヶ原、焼岳、乗鞍岳、御嶽山、白 山、富士山、箱根山、伊豆東部火山群、伊豆大島、新 島、神津島、三宅島、八丈島、青ヶ島、鶴見岳・伽藍 岳、九重山、雲仙岳、霧島山（えびの高原（硫黄山）周 辺）、霧島山（大幡池）、霧島山（御鉢）、口永良部島
	活火山であることに留意	知床硫黄山、羅臼岳、天頂山、摩周、雄阿寒岳、丸山、 利尻山、恵庭岳、羊蹄山、ニセコ、渡島大島、恐山、 八幡平、鳴子、肘折、沼沢、燧ヶ岳、高原山、男体山、 赤城山、榛名山、草津白根山、横岳、妙高山、アカン ダナ山、利島、御蔵島、伊豆鳥島、嬬婦岩、海形海山、 海德海山、噴火浅根、北福德堆、南日吉海山、日光海 山、三瓶山、阿武火山群、由布岳、福江火山群、霧島 山、米丸・住吉池、若尊、池田・山川、開聞岳、口之 島、中之島、硫黄島、西表島北北東海底火山、茂世 路岳、散布山、指臼岳、小田萌山、択捉焼山、択捉阿 登佐岳、ベルタルベ山、ルルイ岳、爺爺岳、羅臼山、 泊山

※印を付した火山は火山現象に関する海上警報も発表中。

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kazan/kazanyougo/mokuji.html>

本資料は、気象庁のほか、国土交通省北海道開発局、同東北、北陸、関東、中部、九州各地方整備局、国土地理院、海上保安庁、海上自衛隊、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、東京科学大学、名古屋大学、京都大学、九州大学、鹿児島大学、(国研)防災科学技術研究所、(国研)産業技術総合研究所、(国研)宇宙航空研究開発機構、北海道、(地独)北海道立総合研究機構エネルギー・環境・地質研究所、青森県、東京都、神奈川県温泉地学研究所、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、屋久島町、三島村、十島村、(公財)阿蘇火山博物館、(公財)地震予知総合研究振興会及び機動的な調査観測・解析グループのデータも利用して作成しています。((国研)は国立研究開発法人、(地独)は地方独立行政法人、(公財)は公益財団法人。)

【凡例】

火山名

（噴火警戒レベル、キーワード）

レベル対象外火山はキーワードのみ

※は火山現象に関する海上警報発表中



図 1 火山現象に関する警報を発表中の火山

【各火山の活動状況及び警報・予報事項】（6 月 1 日～30 日）

全国の主な火山の活動状況及び警報・予報事項は以下のとおりです。その他の火山については、警報・予報事項に変更はありません。

雌阿寒岳【火口周辺警報（噴火警戒レベル 2、火口周辺規制）】

3 月 16 日以降、噴火は観測されていません。

ポンマチネシリ火口付近では、5 月中旬に火山性地震が一時的に増加して 2025 年 9 月中旬を上回る回数の多い状態となりましたが、その後は次第に減少し、今期間は概ね少なく推移しました。2025 年 9 月から観測されていた同火口方向上がりの傾斜変動は、5 月 9 日頃から緩やかな火口方向下がりの変動に転じています。依然として浅部はやや膨張した状態と考えられ、96-1 火口の噴煙活動は活発な状態が続いています。

火山活動の活発な状態が続いており、ポンマチネシリ火口から約 500m の範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があります。

ポンマチネシリ火口から約 500m の範囲では、噴火に伴い弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。地元自治体などの指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

風下側では火山灰や小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

十勝岳【火口周辺警報（噴火警戒レベル 2、火口周辺規制）】←18 日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを 1（活火山であることに留意）から 2（火口周辺規制）に引上げ

62-2 火口や振子沢噴気孔群付近では、ここ数年にわたり噴煙・噴気が多く、特に 62-2 火口付近はごく微弱な発光現象が時々みられるなど、活発な熱活動が続いています。

3 月以降、山体付近のやや深部の膨張を示す地殻変動が続いています。4 月以降、火山ガス（二酸化硫黄）放出量の増加や 62-2 火口付近及びその周辺の地震活動のやや活発化が認められ、62-2 火口や振子沢噴気孔群付近の熱活動もより高まっています。

令和 8 年 6 月 地震・火山月報（防災編）

火山活動が高まった状態となっており、62-2 火口及び隣接する振子沢噴気孔群付近ではその周辺に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があります。

62-2 火口から概ね 1.5km の範囲では、噴火に伴い弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。地元自治体などの指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

風下側では火山灰や小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

岩手山【火口周辺警報（噴火警戒レベル 2、火口周辺規制）】

2026 年 5 月下旬から山体膨張を示すと考えられる地殻変動が観測されています。その変動に伴い、5 月末から 6 月中旬にかけて黒倉山付近等、西岩手山の想定火口付近では火山性地震が増加しました。また、6 月上旬以降は山頂付近でも火山性地震が増加しています。

引き続き、西岩手山（大地獄谷・黒倉山から姥倉山）の想定火口から概ね 2 km の範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があります。

西岩手山の想定火口から概ね 2 km の範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

また、噴火時には火口の風下側では火山灰や小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

ベヨネース列岩【噴火警報（周辺海域警戒）及び火山現象に関する海上警報】

今期間、噴火や変色水等の特異事象は認められなかったものの、明神礁付近では 2023 年 2 月に変色水が認められていることから、海底噴火の発生に引き続き警戒が必要です。

ベヨネース列岩（明神礁）の周辺海域では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石やベースサージ（横なぐりの噴煙）に警戒してください。また、噴火による浮遊物（軽石等）に注意してください。

須美^{すみ}寿^{すじま}島【噴火警報（周辺海域警戒）及び火山現象に関する海上警報】

今期間、噴火は認められませんでした。2024 年 7 月以降、須美寿島周辺で変色水がほぼ継続して認められており、今後、海底噴火が発生する可能性があります。

須美寿島の周辺海域では、海底噴火に警戒してください。また、海底噴火による浮遊物（軽石等）に注意してください。

西之島【火口周辺警報（入山危険）及び火山現象に関する海上警報】

噴火は 2023 年 10 月を最後に観測されていませんが、山頂火口付近では噴気活動がみられ、島の周囲に変色水が引き続き認められるため、比較的活発な火山活動は継続していると考えられます。

山頂火口から概ね 1.5km の範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石や溶岩流に警戒してください。

硫黄島【火口周辺警報（火口周辺危険）及び火山現象に関する海上警報】

今期間、島内及びその周辺海域で噴火は認められず、火山性地震は少ない状態で経過しました。

長期的には島全体の隆起を示す地殻変動が認められ、多くの噴気地帯や噴気孔があり、各所で小規模な噴火が時々発生していることから、従来から小規模な噴火がみられていた領域や沿岸では、小規模な噴火の発生に警戒してください。

福德岡ノ場【噴火警報（周辺海域警戒）及び火山現象に関する海上警報】

2021 年 8 月下旬以降、噴火は認められないものの、引き続き、変色水域が確認されています。活発な火山活動は継続しており、今後も噴火の可能性があります。

福德岡ノ場の周辺海域では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石やベースサージ（横なぐりの噴煙）に警戒してください。噴火による浮遊物（軽石）にも注意が必要です。

阿蘇山【火口周辺警報（噴火警戒レベル 2、火口周辺規制）】←21 日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを 1（活火山であることに留意）から 2（火口周辺規制）に引上げ

阿蘇山では、21 日 09 時頃から火山性微動の振幅が増大し、やや大きな状態となりました。また、気象庁機動調査班（JMA-MOT）が同日実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量が 1 日あたり 1,700 トンと増加し、やや多い状態でした。

火山活動が高まった状態となっており、中岳第一火口から概ね 1 km の範囲に影響を及ぼす噴火が発生するおそれがあることから、同日 16 時 00 分に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを 1（活火山であることに留意）から 2（火口周辺規制）に引き上げました。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

GNSS 連続観測では、2026 年 5 月頃から草千里を挟む基線及び広域の基線において、草千里付近の深部にあると考えられるマグマだまりへのマグマの蓄積を示唆する伸びが認められます。

中岳第一火口から概ね 1 km の範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒してください。

風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。また、火山ガスに注意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

霧島山（新燃岳）[火口周辺警報（噴火警戒レベル 2、火口周辺規制）]

新燃岳では、2025 年 9 月 8 日以降噴火は観測されていません。

火口直下を震源とする火山性地震は少ない状態で経過しています。

GNSS 連続観測では、霧島山を挟む一部の基線で、霧島山深部の膨張を示すと考えられるわずかな伸びが認められていましたが、2025 年 12 月中旬頃からは停滞しています。

一方、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量が 1 日あたり数百トンの状態が継続していることから、火山活動は高まった状態で経過しています。弾道を描いて飛散する大きな噴石が新燃岳火口から概ね 2 km まで、火砕流が概ね 1 km まで達する噴火が発生する可能性があります。そのため、新燃岳火口から概ね 2 km の範囲では警戒してください。風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

桜島 [火口周辺警報（噴火警戒レベル 3、入山規制）]

南岳山頂火口では、噴火¹⁾が 7 回発生し、このうち爆発は 5 回でした。噴煙は最高で火口縁上 1,500 m まで上がりました。弾道を描いて飛散する大きな噴石は最大で 8 合目（南岳山頂火口から約 500m）まで達しました。

昭和火口では、ごく小規模なものも含め噴火は発生しませんでした。

広域の GNSS 連続観測によると、始良カルデラ（鹿児島湾奥部）の地下深部にマグマが長期にわたり蓄積した状態と考えられます。また、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は概ね多い状態であることから、今後も噴火活動が継続すると考えられます。

南岳山頂火口及び昭和火口から概ね 2 km の範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒してください。

風下側では火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るため注意してください。爆発に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどのおそれがあるため注意してください。なお、今後の降灰状況次第では、降雨時に土石流が発生する可能性がありますので留意してください。

薩摩硫黄島 [火口周辺警報（噴火警戒レベル 2、火口周辺規制）]

硫黄岳火口では、5 月 18 日以降、噴火は発生していません。

火山性地震や火山性微動の発生状況に特段の変化はありません。

火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は 1 日あたり 1,000 トン前後の状態が長期的に継続しており、時折噴煙が高くなるほか、夜間に火映を観測しています。長期的には噴煙活動や熱活動が高まった状態が続いていることから、硫黄岳火口周辺に影響を及ぼす程度の噴火が発生する可能性があります。

硫黄岳火口の中心から概ね 0.5km の範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。

風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。また、火山ガスにも注意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

諏訪之瀬島 [火口周辺警報（噴火警戒レベル 2、火口周辺規制）]

御岳（おたけ）火口では、噴火活動が継続しています。

噴火に伴う噴煙は、最高で火口縁上 800m まで上がりました。弾道を描いて飛散する大きな噴石は、観測されませんでした。

GNSS 連続観測では、2024 年 10 月以降、島の西側におけるマグマの蓄積量の増加を示唆する変動が認められていましたが、2025 年 11 月頃から停滞しています。火山性地震は、少ない状態で経過しています。

御岳火口では長期にわたり噴火活動が継続しており、今後も火口周辺に大きな噴石が飛散する噴火活

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

動が継続すると考えられます。

御岳火口中心から概ね 1.5km の範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。

風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

（火山の順は日本活火山総覧（第4版）による）

- 1) 桜島では噴火活動が活発なため、噴火のうち、爆発もしくは噴煙量が中量以上（概ね噴煙の高さが火口縁上 1,000m以上）の噴火の回数を計数しています。資料の噴火回数はこの回数を示します。また、基準に達しない噴火は、ごく小規模な噴火として噴火回数に含めていません。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

資料1 全国の火山現象に関する特別警報・警報・予報の発表状況のまとめ

（1）主な活火山

	火山名	特別警報、警報及び予報の発表状況	特別警報、警報及び予報の発表履歴
北海道地方	アトサヌプリ	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2016年3月23日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	雌阿寒岳	火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2008年9月29日火口周辺警報（火口周辺危険） 2008年10月17日噴火予報（平常） 2008年11月17日火口周辺警報（火口周辺危険） 2008年12月16日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2009年4月10日噴火予報（レベル1、平常） 2015年7月28日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2015年11月13日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2018年11月23日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2018年12月21日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2025年9月15日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）
	大雪山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2019年3月18日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	十勝岳	火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2008年12月16日噴火予報（レベル1、平常） 2014年12月16日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2015年2月24日噴火予報（レベル1、平常） 2026年6月18日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）
	樽前山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（レベル1、平常）
	倶多楽	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2015年10月1日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	有珠山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2008年6月9日噴火予報（レベル1、平常）
	北海道駒ヶ岳	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（レベル1、平常）
	恵山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2016年3月23日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
東北地方	岩木山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2016年7月26日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	八甲田山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2019年7月30日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	十和田	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2022年3月24日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	秋田焼山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2013年7月25日噴火予報（レベル1、平常）
	岩手山	火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）	2007年12月1日噴火予報（レベル1、平常） 2024年10月2日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）
	秋田駒ヶ岳	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2009年10月27日噴火予報（レベル1、平常）
	鳥海山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2018年3月27日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	栗駒山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2019年5月30日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	蔵王山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2015年4月13日火口周辺警報（火口周辺危険） 2015年6月16日噴火予報（活火山であることに留意） 2016年7月26日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2018年1月30日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2018年3月6日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	吾妻山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（レベル1、平常） 2014年12月12日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2016年10月18日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2018年9月15日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2019年4月22日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2019年5月9日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2019年6月17日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	安達太良山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2009年3月31日噴火予報（レベル1、平常）
	磐梯山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2009年3月31日噴火予報（レベル1、平常）

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

	火山名	特別警報、警報及び予報の発表状況	特別警報、警報及び予報の発表履歴
関東・中部地方	那須岳	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2009年3月31日噴火予報（レベル1、平常）
	日光白根山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2016年12月6日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	草津白根山	噴火予報（活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2018年11月27日噴火予報（活火山であることに留意）
	草津白根山（白根山（湯釜付近））	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（レベル1、平常） 2009年4月10日噴火予報（レベル1、平常）切替 2014年6月3日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2017年6月7日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2018年4月22日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2018年9月21日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2018年9月28日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2018年11月27日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2021年3月23日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2025年8月4日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2026年5月15日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	草津白根山（本白根山）	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2018年1月23日火口周辺警報（火口周辺危険） 2018年1月23日火口周辺警報（入山危険） 2018年3月16日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2018年11月27日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2019年4月5日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	浅間山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（レベル1、平常） 2008年8月8日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2009年2月1日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2009年2月3日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2009年4月7日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2010年4月15日噴火予報（レベル1、平常） 2015年6月11日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2018年8月30日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2019年8月7日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2019年8月19日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2019年11月6日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2020年6月25日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2021年2月5日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2021年3月23日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2021年8月6日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2023年3月23日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2026年5月22日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	新潟焼山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2011年3月31日噴火予報（レベル1、平常）
	弥陀ヶ原	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2019年5月30日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	焼岳	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2011年3月31日噴火予報（レベル1、平常） 2022年5月24日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2022年7月12日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2025年3月4日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2025年4月18日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2026年1月25日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2026年3月4日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	乗鞍岳	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2019年3月18日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	御嶽山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2008年3月31日噴火予報（レベル1、平常） 2014年9月27日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2014年9月28日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2015年1月19日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2015年3月31日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2015年6月26日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2017年8月21日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2022年2月23日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2022年4月18日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）切替 2022年6月23日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2025年1月16日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2025年5月20日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

	火山名	特別警報、警報及び予報の発表状況	特別警報、警報及び予報の発表履歴
関東・中部地方	白山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2015年9月2日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	富士山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（レベル1、平常）
	箱根山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2009年3月31日噴火予報（レベル1、平常） 2015年5月6日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2015年6月30日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2015年9月11日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2015年11月20日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2019年5月19日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2019年10月7日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	伊豆東部火山群	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2011年3月31日噴火予報（レベル1、平常）
	伊豆大島	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（レベル1、平常）
伊豆・小笠原諸島	新島	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2019年7月30日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	神津島	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2019年7月30日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	三宅島	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日火口周辺警報（火口周辺危険） 2008年3月31日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2015年6月5日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2025年6月17日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2025年7月18日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	八丈島	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2018年5月30日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	青ヶ島	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2018年5月30日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	ペヨネース列岩	噴火警報（周辺海域警戒）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2017年3月24日噴火警報（周辺海域警戒） 2018年10月31日噴火予報（活火山であることに留意） 2023年1月26日噴火警報（周辺海域警戒）
	須美寿島	噴火警報（周辺海域警戒）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2024年9月19日噴火警報（周辺海域警戒）
	西之島	火口周辺警報（入山危険）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2013年11月20日火口周辺警報（火口周辺危険） 2014年6月3日火口周辺警報（入山危険） 2014年6月11日火口周辺警報（入山危険）切替 2015年2月24日火口周辺警報（入山危険）切替 2016年2月17日火口周辺警報（入山危険）切替 2016年8月17日火口周辺警報（火口周辺危険） 2017年2月14日噴火予報（活火山であることに留意） 2017年4月20日火口周辺警報（入山危険） 2018年6月20日火口周辺警報（火口周辺危険） 2018年7月13日火口周辺警報（入山危険） 2018年10月31日火口周辺警報（火口周辺危険） 2019年12月5日火口周辺警報（入山危険） 2019年12月16日火口周辺警報（入山危険）切替 2020年12月18日火口周辺警報（入山危険）切替
	海德海山	噴火予報（活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2022年8月23日噴火警報（周辺海域警戒） 2025年2月14日噴火予報（活火山であることに留意）
	噴火浅根	噴火予報（活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2022年3月27日噴火警報（周辺海域警戒） 2023年9月21日噴火予報（活火山であることに留意）
	硫黄島	火口周辺警報（火口周辺危険）	2007年12月1日火口周辺警報（火口周辺危険）
	福德岡ノ場	噴火警報（周辺海域警戒）	2007年12月1日噴火警報（周辺海域警戒） 2021年8月16日噴火警報（周辺海域警戒）切替

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

	火山名	特別警報、警報及び予報の発表状況	特別警報、警報及び予報の発表履歴
九州地方・南西諸島	鶴見岳・伽藍岳	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2016年7月26日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2022年7月8日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2022年7月27日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	九重山	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（レベル1、平常）
	阿蘇山	火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）	2007年12月1日噴火予報（レベル1、平常） 2011年5月16日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2011年6月20日噴火予報（レベル1、平常） 2013年9月25日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2013年10月11日噴火予報（レベル1、平常） 2013年12月27日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2014年3月12日噴火予報（レベル1、平常） 2014年8月30日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2015年9月14日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2015年11月24日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2016年10月8日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2016年12月20日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2017年2月7日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2019年3月12日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2019年3月29日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2019年4月14日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2020年8月18日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2021年5月2日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2021年6月9日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2021年10月13日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2021年10月20日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2021年11月18日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2022年2月24日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2022年3月14日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2022年4月15日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2023年1月30日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2023年3月23日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2024年1月23日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2024年4月26日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2024年5月15日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2024年7月19日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2025年7月4日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2025年7月25日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2026年6月21日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）
	雲仙岳	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（レベル1、平常）
	霧島山	噴火予報（活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2016年12月6日噴火予報（活火山であることに留意）
	霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺）	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（平常） 2014年10月24日火口周辺警報（火口周辺危険） 2015年5月1日噴火予報（平常） 2016年2月28日火口周辺警報（火口周辺危険） 2016年3月29日噴火予報（活火山であることに留意） 2016年12月6日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2016年12月12日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2017年1月13日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2017年5月9日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2017年10月31日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2018年2月20日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2018年4月19日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2018年5月1日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2019年4月18日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2023年7月7日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2023年12月6日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	霧島山（大幡池）	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2021年3月30日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	霧島山（新燃岳）	火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）	2007年12月1日噴火予報（レベル1、平常） 2008年8月22日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2008年10月29日噴火予報（レベル1、平常） 2010年3月30日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2010年4月16日噴火予報（レベル1、平常） 2010年5月6日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2011年1月26日火口周辺警報（レベル3、入山規制）

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

	火山名	特別警報、警報及び予報の発表状況	特別警報、警報及び予報の発表履歴
九州地方・南西諸島	霧島山（新燃岳）（つづき）		2011年1月31日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2011年2月1日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2011年3月22日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2012年6月26日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2013年10月22日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2017年5月26日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2017年10月5日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2017年10月11日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2017年10月15日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2017年10月31日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2018年3月1日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2018年3月10日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2018年3月15日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2018年6月28日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2019年1月18日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2019年2月25日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2019年4月5日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2019年11月18日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2019年12月20日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2020年1月2日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2020年12月11日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2020年12月25日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2021年3月1日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2022年3月27日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2022年8月19日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2024年12月12日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2025年3月30日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2025年4月2日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2025年5月27日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2025年6月23日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2025年10月17日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）
	霧島山（御鉢）	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日噴火予報（レベル1、平常） 2018年2月9日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2018年3月15日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	桜島	火口周辺警報（レベル3、入山規制）	2007年12月1日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2008年2月3日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2008年2月20日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2008年4月8日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2008年7月14日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2008年7月28日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2008年8月28日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2009年2月2日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2009年2月19日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2009年3月2日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2009年3月10日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2009年4月24日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2009年7月19日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2010年9月30日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2010年10月13日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2012年3月12日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2012年3月21日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2015年8月15日噴火警報（レベル4、避難準備） 2015年9月1日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2015年11月25日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2016年2月5日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2021年4月25日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2021年4月25日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2022年7月24日噴火警報（レベル5、避難） 2022年7月27日火口周辺警報（レベル3、入山規制）
	薩摩硫黄島	火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）	2007年12月1日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2012年11月29日噴火予報（レベル1、平常） 2013年6月4日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2013年7月10日噴火予報（レベル1、平常） 2017年1月5日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2017年2月24日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2018年3月19日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2018年4月27日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2019年11月2日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2021年3月8日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）切替

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

	火山名	特別警報、警報及び予報の発表状況	特別警報、警報及び予報の発表履歴
九州地方・南西諸島	口永良部島	噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）	2007年12月1日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2008年1月25日噴火予報（レベル1、平常） 2008年9月4日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2008年10月27日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2009年3月18日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2009年8月4日噴火予報（レベル1、平常） 2009年9月27日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2009年10月30日噴火予報（レベル1、平常） 2011年12月15日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2012年1月20日噴火予報（レベル1、平常） 2014年8月3日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2014年8月7日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2015年5月29日噴火警報（レベル5、避難） 2015年10月21日噴火警報（レベル5、避難）切替 2016年6月14日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2018年4月18日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2018年8月15日噴火警報（レベル4、避難準備） 2018年8月29日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2019年6月12日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2019年10月28日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2021年1月19日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2021年2月28日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2021年7月5日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2022年5月25日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2022年7月31日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2022年9月1日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2023年6月26日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2023年6月27日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2023年7月10日火口周辺警報（レベル3、入山規制）切替 2024年3月27日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2024年4月13日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2024年10月18日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2024年11月20日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2024年12月6日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2025年2月14日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意） 2025年4月16日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2025年6月11日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2025年9月5日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2025年9月19日噴火予報（レベル1、活火山であることに留意）
	諏訪之瀬島	火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）	2007年12月1日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2020年12月28日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2021年1月14日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2021年3月31日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2021年4月5日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2021年6月23日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2021年7月29日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2021年9月17日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2022年7月11日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2022年9月28日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2023年1月24日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2023年3月5日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2023年6月9日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2024年1月14日火口周辺警報（レベル3、入山規制） 2024年1月19日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制） 2024年3月27日火口周辺警報（レベル2、火口周辺規制）切替

注）特別警報、警報及び予報の発表履歴欄には、2007年12月1日の火山現象に関する警報・予報及び噴火警戒レベルの運用開始からの経過を示しています。この表では、主な活火山として、警報を発表している、または常時観測を行っている火山を示しています。また、ここで示すレベルは噴火警戒レベルを示しています。

令和 8 年 6 月 地震・火山月報（防災編）

（２）その他の活火山

以下の活火山（*印及び**印を除く）では 2007 年 12 月 1 日に噴火予報（平常）を発表しました。また、*印の活火山では、活火山として選定された 2011 年 6 月 7 日に噴火予報（平常）を発表し、**印の活火山では、活火山として選定された後の 2017 年 12 月 5 日に噴火予報（活火山であることに留意）を発表しました。その後、いずれも火山活動に特段の変化はなく、予報事項に変更はありません。

	火山名
北海道地方	知床硫黄山、羅臼岳、天頂山*、摩周、雄阿寒岳*、丸山、利尻山、恵庭岳、羊蹄山、ニセコ、渡島大島、茂世路岳、散布山、指臼岳、小田萌山、択捉焼山、択捉阿登佐岳、ベルタルベ山、ルルイ岳、爺爺岳、羅臼山、泊山
東北地方	恐山、八幡平、鳴子、肘折、沼沢、燧ヶ岳
関東・中部地方	高原山、男体山**、赤城山、榛名山、横岳、妙高山、アカランダナ山
伊豆・小笠原諸島	利島、御蔵島、伊豆鳥島、嬬婦岩、海形海山、北福德堆、南日吉海山、日光海山
中国・九州地方 及び南西諸島	三瓶山、阿武火山群、由布岳、福江火山群、米丸・住吉池、若尊、池田・山川、開聞岳、口之島、中之島、硫黄鳥島、西表島北北東海底火山

注）2015 年 5 月 18 日から（平常）は（活火山であることに留意）に変更しました。


○ 北海道地方の火山活動

管内月間火山概況（令和8年6月）

札幌管区気象台
地域火山監視・警報センター

噴火警報及び噴火予報の発表状況（6月30日現在）

警報・予報	噴火警戒レベル及びキーワード	該当火山
火口周辺警報	レベル2（火口周辺規制）	雌阿寒岳、十勝岳
噴火予報	レベル1（活火山であることに留意）	アトサヌプリ、大雪山、樽前山、倶多楽、有珠山、北海道駒ヶ岳、恵山
	活火山であることに留意	知床硫黄山、羅臼岳、天頂山、摩周、雄阿寒岳、丸山、利尻山、恵庭岳、羊蹄山、ニセコ、渡島大島、茂世路岳、散布山、指臼岳、小田萌山、択捉焼山、択捉阿登佐岳、ベルタルベ山、ルルイ岳、爺爺岳、羅臼山、泊山



凡 例

噴火警戒レベル対象火山

噴火警戒レベル対象外の火山

▲：噴火警報発表中

●：噴火警報発表中

△：噴火予報発表中

○：噴火予報発表中

※噴火警戒レベルは、地域防災計画等でその活用が定められている火山で運用しています。

この管内月間火山概況は気象庁のホームページでも閲覧することができます。

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/report/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kazan/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、国土交通省北海道開発局、国土地理院、東京大学、北海道大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所、北海道、地方独立行政法人北海道立総合研究機構エネルギー・環境・地質研究所及び機動的な調査観測・解析グループのデータも利用して作成しています。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

各火山の活動状況及び予報警報事項（6月1日～30日）

主な火山の活動及び予報警報事項の状況は以下のとおりです。十勝岳では、6月18日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1（活火山であることに留意）から2（火口周辺規制）に引き上げました。その他の火山の予報警報事項に変更はありません。

アトサヌプリ〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動は静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

雌阿寒岳〔火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）〕

3月16日以降、噴火は観測されていません。

ポンマチネシリ火口付近では、5月中旬に火山性地震が一時的に増加して2025年9月中旬を上回る回数の多い状態となりましたが、その後は次第に減少し、今期間は概ね少なく推移しました。2025年9月から観測されていた同火口方向上がりの傾斜変動は、5月9日頃から緩やかな火口方向下がりの変動に転じています。依然として浅部はやや膨張した状態と考えられ、96-1火口の噴煙活動は活発な状態が続いています。

火山活動の活発な状態が続いており、ポンマチネシリ火口から約500mの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があります。

ポンマチネシリ火口から約500mの範囲では、噴火に伴い弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。地元自治体などの指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

風下側では火山灰や小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

大雪山〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動は静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

十勝岳〔火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）〕 ←18日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1（活火山であることに留意）から2（火口周辺規制）に引き上げ

62-2火口や振子沢噴気孔群付近では、ここ数年にわたり噴煙・噴気が多く、特に62-2火口付近はごく微弱な発光現象が時々みられるなど、活発な熱活動が続いています。

3月以降、山体付近のやや深部の膨張を示す地殻変動が続いています。4月以降、火山ガス（二酸化硫黄）放出量の増加や62-2火口付近及びその周辺の地震活動のやや活発化が認められ、62-2火口や振子沢噴気孔群付近の熱活動もより高まっています。

火山活動が高まった状態となっており、62-2火口及び隣接する振子沢噴気孔群付近ではその周辺に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があります。

62-2火口から概ね1.5kmの範囲では、噴火に伴い弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。地元自治体などの指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

風下側では火山灰や小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

樽前山〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動は概ね静穏に経過しており、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は認められません。

なお、山頂溶岩ドーム周辺では高温の状態が続いていますので、突発的な火山ガス等の噴出に注意してください。

倶多楽〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動は静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

有珠山〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動は静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

北海道駒ヶ岳〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動は静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

恵山〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動は静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

上記以外の火山の活動状況に特段の変化はなく、予報事項に変更はありません。

○ 東北地方の火山活動

管内月間火山概況（令和8年6月）

仙台管区气象台
地域火山監視・警報センター

噴火警報及び噴火予報の発表状況（6月30日現在）

警報・予報	噴火警戒レベル 及びキーワード	該当火山
火口周辺警報	レベル2（火口周辺規制）	岩手山
噴火予報	レベル1（活火山であることに留意）	岩木山、八甲田山、十和田、秋田焼山、秋田駒ヶ岳 鳥海山、栗駒山、蔵王山、吾妻山、安達太良山、磐梯山
	活火山であることに留意	恐山、八幡平、鳴子、肘折、沼沢、燧ヶ岳

各火山の活動状況及び予報警報事項（6月1日～30日）

主な火山の活動及び予報警報事項の状況は以下のとおりで、予報警報事項に変更はありません。

岩木山〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

八甲田山〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

十和田〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

2023年以降、中湖^{なかのうみ}付近の深さ5km前後が震源と推定される火山性地震の発生頻度がやや高い状態であり、GNSS連続観測では、2023年前半から主に十和田湖を挟む東西の基線でわずかな変化が認められています。火山活動は深部にやや変化が認められるものの、概ね静穏に経過しています。

秋田焼山〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

GNSS連続観測では2020年中頃から秋田焼山を挟む基線で伸びの変化が継続していますが、その他の火山活動に特段の変化はなく、火山活動は静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

岩手山〔火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）〕

2026年5月下旬から山体膨張を示すと考えられる地殻変動が観測されています。その変動に伴い、5月末から6月中旬にかけて黒倉山付近等、西岩手山の想定火口付近では火山性地震が増加しました。また、6月上旬以降は山頂付近でも火山性地震が増加しています。

東北地方の活火山



凡例

噴火警戒レベル対象火山

▲：噴火警報発表中

△：噴火予報発表中

噴火警戒レベル対象外火山

●：噴火警報発表中

○：噴火予報発表中

引き続き、西岩手山（大地獄谷・黒倉山から姥倉山）の想定火口から概ね2kmの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があります。

西岩手山の想定火口から概ね2kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

また、噴火時には火口の風下側では火山灰や小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

秋田駒ヶ岳〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

山頂付近では、2017年9月以降、火山性地震の発生頻度がやや高い状態で推移しています。また、^め女^{だけ}岳付近では2015年頃まで地熱域の拡大が認められ、その後大きな変化は認められていません。引き続き地震活動や熱活動がやや高まった状態で経過していますが、その他の火山活動に特段の変化はなく、噴火の兆候は認められません。

鳥海山〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

栗駒山〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

蔵王山〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

吾妻山〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、活発化を示す傾向は認められません。火山活動は概ね静穏に経過しています。火山ガスや噴気・地熱の活動は継続していますので、入山する際には注意してください。

安達太良山〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

磐梯山〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山性地震は2022年10月以前に比べて引き続きやや多い状態で経過していますが、その他の火山活動に特段の変化はなく、概ね静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

上記以外の火山の活動状況に特段の変化はなく、予報警報事項に変更はありません。

※噴火警戒レベルは、地域防災計画等でその活用が定められている火山で運用しています。

この管内月間火山概況は気象庁ホームページで閲覧することができます。

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/report/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php

資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kazan/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、国土交通省東北地方整備局、国土地理院、北海道大学、弘前大学、東北大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、青森県及び公益財団法人地震予知総合研究振興会のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図25000（行政界・海岸線）』を使用しています。

○ 関東・中部地方及び伊豆・小笠原諸島の火山活動


管内月間火山概況（令和8年6月）

気象庁地震火山部
火山監視・警報センター

噴火警報及び噴火予報の発表状況（6月30日現在）

警報・予報	噴火警戒レベル及びキーワード	該当火山
火口周辺警報	入山危険	西之島※
	火口周辺危険	硫黄島※
噴火警報(周辺海域)	周辺海域警戒	ベヨネース列岩※、須美寿島※、福德岡ノ場※
噴火予報	レベル1（活火山であることに留意）	那須岳、日光白根山、草津白根山（白根山（湯釜付近））、草津白根山（本白根山）、浅間山、新潟焼山、弥陀ヶ原、焼岳、乗鞍岳、御嶽山、白山、富士山、箱根山、伊豆東部火山群、伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島、青ヶ島
	活火山であることに留意	高原山、男体山、赤城山、榛名山、草津白根山、横岳、妙高山、アカンダナ山、利島、御蔵島、伊豆鳥島、嬬婦岩、海形海山、海德海山、噴火浅根、北福德堆、南日吉海山、日光海山

※印のついた火山は火山現象に関する海上警報も発表中です。



凡 例
 噴火警戒レベル対象火山 ▲：噴火警報発表中 △：噴火予報発表中
 噴火警戒レベル対象外の火山 ●：噴火警報発表中 ○：噴火予報発表中

*噴火警戒レベルは、地域防災計画等でその活用が定められている火山で運用されています。

この管内月間火山概況は気象庁ホームページでも閲覧することができます。

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/report/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/kazan/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、北陸地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、国土地理院、海上保安庁、海上自衛隊、東北大学、東京大学、東京科学大学、名古屋大学、京都大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所、東京都、神奈川県温泉地学研究所、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県及び公益財団法人地震予知総合研究振興会のデータも利用して作成しています。資料の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図 25000（行政界・海岸線）』を使用しています。

各火山の活動状況及び予報警報事項（6 月 1 日～30 日）

主な火山の活動及び予報警報事項の状況は以下のとおりです。

那須岳〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

日光白根山〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

草津白根山（白根山（湯釜付近））〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

湯釜付近を震源とする火山性地震の活動は低調な状態で推移しています。また、湯釜付近の地下浅部の膨張を示すと考えられる緩やかな地殻変動や地下の温度上昇を示唆する全磁力の変化は、概ね停滞しています。噴気の化学成分の濃度比についても、火山活動の低下を示唆する変化が認められています。以上のことから、白根山（湯釜付近）の火山活動は静穏時の状態に戻る傾向が明瞭になっています。

一方、近年、湯釜火口への熱水や火山ガスの一時的な供給量の増加に伴うと考えられる地震の増加や傾斜変動などを繰り返していることから、火山活動が急変する可能性もあると考えられます。

湯釜火口から概ね 500m の範囲では、ごく小規模な火山灰等の噴出の可能性があります。地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。また、湯釜火口周辺では火山ガスの噴出がみられ、その周辺のくぼ地や谷地形などでは高濃度の火山ガスが滞留することがありますので注意してください。

草津白根山（本白根山）〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

ただし、2018 年 1 月のように突発的に噴火が発生したことを踏まえ、今後も火口付近では、突発的な噴出に注意する必要があります。地元自治体の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

浅間山〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

山体浅部を震源とする火山性地震は、低調に推移しており、前 1 ヶ月間平均の日地震回数は、20 回程度となっています。その他の観測データでも、火山活動の高まりを示す変化はみられていません。

一方で、5 月 24 日頃から 6 月中旬にかけて微小地震を含む高周波地震が増加しましたが、下旬以降減少しました。

山頂火口から 500m の範囲に影響を及ぼす程度のごく小規模な噴火の可能性がありますので、地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。突発的な火山灰噴出や火山ガス等に注意してください。

新潟焼山〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

弥陀ヶ原〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

地獄谷周辺の地震活動は低調で、火山活動によるとみられる地殻変動も認められませんが、地獄谷では活発な熱活動が続いていますので、今後の火山活動の推移に注意してください。また、地獄谷付近では火山ガスに注意が必要です。

焼岳〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

山頂付近の微小な地震活動が継続しています。GNSS 連続観測では、山頂付近の緩やかな膨張を示すと考えられる長期的な変化が続いています。山頂付近の噴気の状態に変化は認められません。

山頂付近の地震活動や地殻変動に加え、焼岳周辺では数年おきに震度 1 以上を観測する地震を含む活発な地震活動がみられるなど、中長期的に焼岳の火山活動は高まっていますので、引き続き今後の火山活動の推移に注意が必要です。

山頂付近を含む想定火口域内では、突発的に火山ガス等が噴出する可能性があります。登山する際は、火山活動の異変に注意するとともに、ヘルメットを着用するなどの安全対策をしてください。また、噴気地帯にはとどまらないでください。

乗鞍岳〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

令和 8 年 6 月 地震・火山月報（防災編）

御嶽山〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

地獄谷火口の一部の噴気孔では引き続き勢いよく噴気が出ており、地熱域の温度は高い状態が継続していますが、長期的には温度の低下傾向がみられます。

地震活動は低調に経過しており、火山活動によるとみられる特段の地殻変動は認められません。

地獄谷火口内では、突発的な火山灰等の噴出に注意が必要です。

地元自治体等が行う立入規制に従い、また、登山する際はヘルメットを持参するなどの安全対策をしてください。

白山〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

富士山〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

箱根山〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

地震活動は低調に経過しています。火山活動によるとみられる地殻変動は観測されていません。

大涌谷周辺の想定火口域では、活発な噴気活動が続いていますので、火山灰等の突発的な噴出現象に注意が必要です。

伊豆東部火山群〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

伊豆大島〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

熱活動、地震活動は低調に経過し、火山性微動も発生しておらず、ただちに噴火が発生する兆候は認められません。地下深部へのマグマ供給によると考えられる 1986 年の噴火以降の長期的な島全体の膨張は、2018 年頃からほぼ停滞しています。これまでに供給されたマグマは地下深部に蓄積されていると考えられることから、今後火山活動が活発化する可能性がありますので、火山活動の推移に注意してください。

新島〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

神津島〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

三宅島〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

地震活動や噴煙活動は低調で、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量が極めて少ない状態が続いています。一方、主火口周辺の地熱域では 2022 年以降温度の上昇や放熱率の増加傾向が認められています。また中長期的には、山体深部の膨張を示す地殻変動が続いており、地下のマグマの蓄積が進んでいると考えられます。2025 年 6 月には、山頂火口直下を震源とする火山性地震の一時的な増加や、山頂付近の隆起を示すと考えられる傾斜変動が認められました。

火口内での噴出現象が突発的に発生する可能性がありますので、山頂火口内及び主火口から 500m 以内では火山灰等の噴出に警戒が必要です。地元自治体等の指示に従って、危険な地域には立ち入らないでください。

八丈島〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

青ヶ島〔噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

ベヨネース列岩〔噴火警報（周辺海域警戒）及び火山現象に関する海上警報〕

今期間、噴火や変色水等の特異事象は認められなかったものの、明神礁付近では 2023 年 2 月に変色水が認められていることから、海底噴火の発生に引き続き警戒が必要です。

ベヨネース列岩（明神礁）の周辺海域では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石やベースサージ（横なぐりの噴煙）に警戒してください。また、噴火による浮遊物（軽石等）に注意してください。

須美 寿 島〔噴火警報（周辺海域警戒）及び火山現象に関する海上警報〕

今期間、噴火は認められませんでした。2024年7月以降、須美寿島周辺で変色水がほぼ継続して認められており、今後、海底噴火が発生する可能性があります。

須美寿島の周辺海域では、海底噴火に警戒してください。また、海底噴火による浮遊物（軽石等）に注意してください。

西之島〔火口周辺警報（入山危険）及び火山現象に関する海上警報〕

噴火は2023年10月を最後に観測されていませんが、山頂火口付近では噴気活動がみられ、島の周囲に変色水が引き続き認められるため、比較的活発な火山活動は継続していると考えられます。

山頂火口から概ね1.5kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石や溶岩流に警戒してください。

噴火浅根〔噴火予報（活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

硫黄島〔火口周辺警報（火口周辺危険）及び火山現象に関する海上警報〕

今期間、島内及びその周辺海域で噴火は認められず、火山性地震は少ない状態で経過しました。

長期的には島全体の隆起を示す地殻変動が認められ、多くの噴気地帯や噴気孔があり、各所で小規模な噴火が時々発生していることから、従来から小規模な噴火がみられていた領域や沿岸では、小規模な噴火の発生に警戒してください。

福德岡ノ場〔噴火警報（周辺海域警戒）及び火山現象に関する海上警報〕

2021年8月下旬以降、噴火は認められないものの、引き続き、変色水域が確認されています。活発な火山活動は継続しており、今後も噴火の可能性あります。

福德岡ノ場の周辺海域では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石やベースサージ（横なぐりの噴煙）に警戒してください。噴火による浮遊物（軽石）にも注意が必要です。

上記以外の火山の活動状況に特段の変化はなく、予報事項に変更はありません。

○ 近畿・中国・四国地方の火山活動


管内月間火山概況（令和8年6月）

気象庁地震火山部
火山監視・警報センター
大阪管区气象台地震火山課

各火山の活動状況及び予報警報事項（6月1日～30日）

三瓶山〔噴火予報（活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。



この管内月間火山概況は気象庁ホームページでも閲覧することができます。

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/report/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/kazan/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、国立研究開発法人防災科学技術研究所のデータも利用して作成しています。

資料の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図 25000（行政界・海岸線）』を使用しています。


○ 九州地方の火山活動

管内月間火山概況（令和8年6月）

福岡管区气象台
地域火山監視・警報センター

噴火警報及び噴火予報の発表状況（令和8年6月30日現在）

警報・予報	噴火警戒レベル 及びキーワード	該当火山
火口周辺警報	レベル3（入山規制）	桜島
	レベル2（火口周辺規制）	阿蘇山、霧島山（新燃岳）、薩摩硫黄島、諏訪之瀬島
噴火予報	レベル1（活火山であることに留意）	鶴見岳・伽藍岳、九重山、雲仙岳、霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺）、霧島山（大幡池）、霧島山（御鉢）、口永良部島
	活火山であることに留意	阿武火山群、由布岳、福江火山群、霧島山、米丸・住吉池、若尊、池田・山川、開聞岳、口之島、中之島



噴火警戒レベルは、地域防災計画等でその活用が定められている火山で運用されています。

この管内月間火山概況は気象庁ホームページでも閲覧することができます。

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/report/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php

資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kazan/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、九州地方整備局、国土地理院、東京大学、京都大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所、大分県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、屋久島町、三島村、十島村、阿蘇火山博物館及び公益財団法人地震予知総合研究振興会のデータも利用して作成しています。

資料の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図 25000（行政界・海岸線）』を使用しています。

各火山の活動状況及び予報警報事項（6 月 1 日～30 日）

主な火山の活動及び予報警報事項の状況は以下のとおりです。阿蘇山では、21 日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを 1（活火山であることに留意）から 2（火口周辺規制）に引き上げました。

つるみだけ がらんだけ

鶴見岳・伽藍岳 [噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）]

火山性地震は少ない状態で経過しましたが、長期的には B 型地震¹⁾ が時々発生しています。その他の火山活動に特段の変化はなく、噴火の兆候は認められません。

鶴見岳・伽藍岳の想定火口域内では、噴気、火山ガス等の噴出がみられますので、注意してください。

くじゅうさん

九重山 [噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）]

火山性地震は少ない状態ですが、5 月中旬から硫黄山付近が震源と推定される B 型地震が時々発生しています。噴気地帯の状況には特段の変化はなく、噴火の兆候は認められません。地熱域では、長期的には温度の低下や縮小傾向がみられていますが、硫黄山付近の噴気地帯地下の温度上昇を示す全磁力の変化は継続しています。今後の火山活動に留意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

あそさん

阿蘇山 [火口周辺警報（噴火警戒レベル 2、火口周辺規制）] ←21 日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを 1（活火山であることに留意）から 2（火口周辺規制）に引上げ。

阿蘇山では、21 日 09 時頃から火山性微動の振幅が増大し、やや大きな状態となりました。また、気象庁機動調査班（JMA-MOT）が同日実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量が 1 日あたり 1,700 トンと増加し、やや多い状態でした。

火山活動が高まった状態となっており、中岳第一火口から概ね 1 km の範囲に影響を及ぼす噴火が発生するおそれがあることから、同日 16 時 00 分に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを 1（活火山であることに留意）から 2（火口周辺規制）に引き上げました。

GNSS 連続観測では、2026 年 5 月頃から草千里を挟む基線及び広域の基線において、草千里付近の深部にあると考えられるマグマだまりへのマグマの蓄積を示唆する伸びが認められます。

中岳第一火口から概ね 1 km の範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒してください。

風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。また、火山ガスに注意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

うんぜんだけ

雲仙岳 [噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）]

火山活動に特段の変化はなく静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

活火山であることから、規模の小さな噴出現象が突発的に発生する可能性がありますので、留意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

きりしまやま

こうげん

いおうやま

しゅうへん

霧島山（えびの 高原（硫黄山）周辺） [噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）]

硫黄山では、活発な噴気活動が続いています。硫黄山付近の浅いところを震源とする火山性地震は少ない状態で経過しました。

硫黄山では、現時点では噴火の兆候は認められませんが、活火山であることから、現在活発な噴気活動がみられている硫黄山火口内、及び硫黄山の西側 500m の噴気地帯から概ね 100m の範囲では、熱水・熱泥等が飛散する可能性がありますので注意してください。また、火山ガスにも注意が必要です。

地元自治体等が行う立ち入り規制に従うとともに、火口周辺や噴気孔の近くにはとどまらないでください。

きりしまやま おおはたいけ

霧島山（大幡池）〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、噴火の兆候は認められません。

活火山であることから、規模の小さな噴出現象が突発的に発生する可能性がありますので、留意してください。

きりしまやま しんもえだけ

霧島山（新燃岳）〔火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）〕

新燃岳では、2025年9月8日以降噴火は観測されていません。

火口直下を震源とする火山性地震は少ない状態で経過しています。

GNSS 連続観測では、霧島山を挟む一部の基線で、霧島山深部の膨張を示すと考えられるわずかな伸びが認められていましたが、2025年12月中旬頃からは停滞しています。

一方、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量が1日あたり数百トンの状態が継続していることから、火山活動は高まった状態で経過しています。弾道を描いて飛散する大きな噴石が新燃岳火口から概ね2kmまで、火砕流が概ね1kmまで達する噴火が発生する可能性があります。そのため、新燃岳火口から概ね2kmの範囲では警戒してください。風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

きりしまやま おはち

霧島山（御鉢）〔噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、噴火の兆候は認められません。

活火山であることから、火口内でごく少量の火山灰等を噴出する規模の小さな現象が突発的に発生する可能性がありますので注意してください。

地元自治体等が行う立入規制等に留意してください。

さくらじま

桜島〔火口周辺警報（噴火警戒レベル3、入山規制）〕

南岳山頂火口では、噴火²⁾が7回発生し、このうち爆発³⁾は5回でした。噴煙は最高で火口縁上1,500mまで上がりました。弾道を描いて飛散する大きな噴石は最大で8合目（南岳山頂火口から約500m）まで達しました。

昭和火口では、ごく小規模なものも含め噴火は発生しませんでした。

広域の GNSS 連続観測によると、始良カルデラ（鹿児島湾奥部）の地下深部にマグマが長期にわたり蓄積した状態と考えられます。また、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は概ね多い状態であることから、今後も噴火活動が継続すると考えられます。

南岳山頂火口及び昭和火口から概ね2kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒してください。

風下側では火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るため注意してください。爆発に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどのおそれがあるため注意してください。なお、今後の降灰状況次第では、降雨時に土石流が発生する可能性がありますので留意してください。

さつま いおうじま

薩摩 硫黄島〔火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）〕

硫黄岳火口では、5月18日以降、噴火は発生していません。

火山性地震や火山性微動の発生状況に特段の変化はありません。

火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は1日あたり1,000トン前後の状態が長期的に継続しており、時折噴煙が高くなるほか、夜間に火映を観測しています。長期的には噴煙活動や熱活動が高まった状態が続いていることから、硫黄岳火口周辺に影響を及ぼす程度の噴火が発生する可能性があります。

硫黄岳火口の中心から概ね0.5kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。

風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。また、火山ガスにも注意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

くちのえらぶじま

口永良部島 [噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）]

5月頃から、山体の浅いところを震源とする火山性地震がやや多い状態で経過しています。

火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は少ない状態で、GNSS 連続観測では、2023 年 11 月以降、火山活動に伴う特段の変化は認められません。

現時点では噴火の兆候は認められませんが、活火山であることから、新岳及び古岳の火口内では、火山灰等が噴出する可能性があります。また、新岳西側割れ目等の地熱域では、高温の噴気や火山ガス等に注意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

なかのしま

中之島 [噴火予報（活火山であることに留意）]

火山活動に特段の変化はなく静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

すわのせじま

諏訪之瀬島 [火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）]

御岳（おたけ）火口では、噴火活動が継続しています。

噴火に伴う噴煙は、最高で火口縁上 800mまで上がりました。弾道を描いて飛散する大きな噴石は、観測されませんでした。

GNSS 連続観測では、2024 年 10 月以降、島の西側におけるマグマの蓄積量の増加を示唆する変動が認められていましたが、2025 年 11 月頃から停滞しています。火山性地震は、少ない状態で経過しています。

御岳火口では長期にわたり噴火活動が継続しており、今後も火口周辺に大きな噴石が飛散する噴火活動が継続すると考えられます。

御岳火口中心から概ね 1.5km の範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。

風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

上記以外の火山の活動状況に変化はなく、予報事項に変更はありません。

- 1) 一般的に、火山性地震のうち、相が不明瞭で、比較的周期が長いものを B 型地震と呼んでいます。火道内のガスの移動やマグマの発泡などにより発生すると考えられています。
- 2) 桜島では噴火活動が活発なため、噴火のうち、爆発もしくは噴煙量が中量以上（概ね噴煙の高さが火口縁上 1,000 m 以上）の噴火の回数を計数しています。資料の噴火回数はこの回数を示します。また、基準に達しない噴火は、ごく小規模な噴火として噴火回数に含めていません。
- 3) 桜島では、火道内の爆発による地震を伴い、爆発音、体を感じる空気の振動、噴石の火口外への飛散、または、気象台や島内の観測点で一定基準以上の空気の振動のいずれかを観測した場合に爆発としています。

○ 沖縄地方の火山活動

管内月間火山概況（令和8年6月）

気象庁地震火山部
火山監視・警報センター
沖縄気象台地震火山課


各火山の活動状況及び予報警報事項（6月1日～30日）

硫黄島〔噴火予報（活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。

西表島北北東海底火山〔噴火予報（活火山であることに留意）〕

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。



この管内月間火山概況は気象庁ホームページでも閲覧することができます。

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/report/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kazan/kazanyougo/mokuji.html>

資料の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図 25000（行政界・海岸線）』を使用しています。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

表 令和8年6月の火山現象に関する特別警報、警報、予報及び情報の発表履歴

火山名	特別警報、警報 及び予報の状況	発表した火山現象に関する 特別警報・警報・予報・情報等		概要
桜島	火口周辺警報 (噴火警戒レベル3、 入山規制)	解説情報 第52～61号	1日、5日、8日、12日、 15日、19日、22日、 26日、29日 30日 16時00分 13時00分	南岳山頂火口で噴火活動継続。7日、8日、 11日、21日に爆発。昭和火口では噴火及び 火映はない。 火山性地震は少ない状態で経過。火山性微 動が時々発生。火山ガス(二酸化硫黄)放出 量は2900[t/日](6/3)、1400[t/日](6/12)と 多いからやや多い。 島内の傾斜計及び伸縮計で、5月30日18時 頃から山体膨張を示す地殻変動を観測して いたが、7日05時頃から開始した南岳山頂 火口の噴火活動で概ね解消。一連の噴火活 動は断続的に7日夜まで継続。9日00時頃 から14日頃にかけて観測されていた山体膨 張を示す地殻変動はその後停滞。29日21時 頃から山体膨張を示す地殻変動を観測。 これが一度に解消されるような噴火が発生 すると、桜島島内を中心に多量の降灰の可 能性がある。 GNSS 観測で、始良カルデラ(鹿児島湾奥部) を挟む基線で地下深部の膨張を示す長期の 緩やかな伸びがみられる。 始良カルデラ深部にマグマが蓄積した状 態、火山ガスも概ね多いことから、今後も噴 火活動が継続すると考えられ、今後の火山 情報に注意。
雌阿寒岳	火口周辺警報 (噴火警戒レベル2、 火口周辺規制)	解説情報 第30～33号	5日、12日、19日、26日 16時00分	ボンマチネシリ96-1火口の噴煙活動は活発 な状態が継続。2025年9月からのボンマチ ネシリ火口方向が緩やかに上がる傾斜変動 は、5月9日頃から火口方向が下がる変化 に転じたが、火口付近浅部は引き続き膨張 した状態と考えられる。5月10日から増加 していたボンマチネシリ火口付近の火山性 地震は、14日以降、減少傾向に転じ、現在 は概ね少ない状態の中で増減を繰り返して いる。 火山活動の活発な状態が継続しており、今 後も噴火が発生する可能性がある。
十勝岳	噴火予報 (噴火警戒レベル1、 活火山であることを留意)	解説情報 第4～6号	1日 11時00分 5日、12日 16時00分	5月31日01時頃から62-2火口付近のごく 浅い所を震源とする火山性地震が増加。火 山性地震の発生回数は、5月31日62回、6 月1日09時まで39回。 6月1日07時までの前24時間で88回とな ったが、その後は概ね少ない状態で経過。火 山性地震増加に伴う、噴煙・噴気の状況や地 殻変動の変化は認められていない。 6月10日に実施した現地調査で、火山ガス (二酸化硫黄)放出量は1400t/日で、多い 状態が継続。62-2火口、振子沢噴気孔群及 びその周辺で噴煙・噴気が多く、ごく微弱な 発光現象が時々みられるなど、活発な熱活 動が継続。 3月以降一部のGNSS基線でわずかな伸び、 62-2火口付近及び周辺で地震活動やや活発 化、火山ガス放出量の増加、振子沢噴気孔群 の噴気域の拡大が認められている。火山活 動は高まる傾向にあり、今後の推移に注意 が必要。
(次頁へ続く)	火口周辺警報 (噴火警戒レベル2、 火口周辺規制)	火口周辺警報	18日 11時00分	62-2火口及び振子沢噴気孔群付近では、熱 活動のさらなる高まりが認められる。3月 以降、山体付近のやや深部の膨張を示す地 殻変動、火山ガス(二酸化硫黄)放出量の増 加、62-2火口付近及びその周辺の地震活動 のやや活発化が認められる。 火山活動が高まっており、62-2火口から概 ね1.5kmの範囲に影響を及ぼす噴火が発生 する可能性がある。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

火山名	特別警報、警報 及び予報の状況	発表した火山現象に関する 特別警報・警報・予報・情報等		概要
(前頁の続き)				
十勝岳	火口周辺警報 (噴火警戒レベル2、 火口周辺規制)	解説情報 第7～8号	18日 26日 11時10分 16時00分	62-2 火口及び振子沢噴気孔群付近では、噴煙・噴気高さの増大、発光現象の多発、振子沢噴気孔群の高温化等、熱活動のさらなる高まりが認められる。16日、17日の現地調査でも熱活動が活発な状態を確認。3月以降、GNSS 観測で山体付近やや深部の膨張を示す基線の伸びが継続。4月以降火山ガス（二酸化硫黄）放出量の増加、62-2 火口付近及びその周辺の地震活動のやや活発化が認められる。62-2 火口から概ね1.5kmの範囲に影響を及ぼす噴火の可能性はある。
岩手山	火口周辺警報 (噴火警戒レベル2、 火口周辺規制)	解説情報 第23～26号	5日、12日、19日、26日 16時00分	2024 年2月以降の東岩手山のやや深部の開口割れ目や山体西側のやや深部の膨張を示す地殻変動は、2026 年4月初め頃から概ね停滞したが、5月24日頃からひずみ計、傾斜計で山体膨張を示すと考えられる地殻変動を観測、6月10日頃から再度停滞の可能性。「だいち2号」、「だいち4号」の観測データを用いた国土地理院のSAR干渉解析では、2025 年10月以降、ノイズレベルを超える変動は見られない。 山頂付近の火山性地震は6月3日以降増加。5月28日以降増加していた黒倉山付近の火山性地震は、6月13日以降減少傾向。5月下旬以降、再び活発化している火山活動は、黒倉山付近の地震活動が減少しているものの継続。西岩手山（大地獄谷・黒倉山から姥倉山）の想定火口から概ね2km 範囲に影響する噴火の可能性はある。
阿蘇山	噴火予報 (噴火警戒レベル1、 活火山であることに留意)	解説情報(臨時) 第1号	21日 09時50分	21日08時55分頃から火山性微動の振幅増大、中岳西山腹観測点南北動成分の1分間平均振幅2.5μm/秒程度で経過。 監視カメラでは、天候により状況不明。 今後の火山活動に関する情報に注意。
	火口周辺警報 (噴火警戒レベル2、 火口周辺規制)	火口周辺警報	21日 16時00分	21日09時頃から火山性微動の振幅増大、中岳西山腹地震計の南北動成分で1分間平均振幅が1.5μm/秒程度を超えた状態が1時間以上継続。現地調査で、火山ガス（二酸化硫黄）放出量が1700t/日と、やや多い状態。火山活動が高まっており、中岳第一火口から概ね1km の範囲に影響を及ぼす噴火の可能性はある。
		解説情報 第2～4号	21日 22日、26日 16時10分 16時00分	火山性微動の振幅が21日09時頃から増大、中岳西山腹地震計の南北動成分の1分間平均振幅が1.5μm/秒程度を超える状態が3時間程度継続。22日01時50分頃に一時的に3.0μm/秒程度まで増大したが、その後は1.0μm/秒を下回る状態で経過。 21日の気象庁機動調査班（JMA-MOT）による現地調査で、火山ガス（二酸化硫黄）放出量は、1700t/日で前回（16日900t/日）から増加。監視カメラにより、22日01時54分頃に火口内で土砂噴出を確認。同日04時から05時頃にもより小規模な土砂噴出を確認したが、その後はなし。阿蘇火山博物館の火口カメラで22日から24日の夜間に南側火口壁で赤熱を確認（2024年7月12日以来）。地殻変動の状況に特段の変化なし。 火山性微動の振幅増大、火山ガス（二酸化硫黄）放出量の増加など火山活動に高まりが認められる。 中岳第一火口から概ね1km の範囲に影響を及ぼす噴火の可能性はある。

令和 8 年 6 月 地震・火山月報（防災編）

火山名	特別警報、警報 及び予報の状況	発表した火山現象に関する 特別警報・警報・予報・情報等		概要
霧島山 (新燃岳)	火口周辺警報 (噴火警戒レベル 2、 火口周辺規制)	解説情報 第 23～26 号	5 日、12 日、19 日、26 日 16 時 00 分	2025 年 9 月 8 日以降噴火はない。11 日の現地調査で、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は、100t/日とやや多い状態。火口直下の火山性地震は少ない状態で経過。13 日 08 時 40 分に振幅の小さい微動を観測（3 月 6 日以来）。GNSS 観測で霧島山を挟む一部の基線で、2025 年 3 月頃から深部の膨張を示すわずかな伸びが認められたが、同年 12 月中旬頃から停滞。新燃岳付近の膨張を示すと考えられる基線の伸びは 2025 年 7 月以降認められない。火山活動が高まった状態が継続。引き続き噴火の可能性はある。
薩摩硫黄島	火口周辺警報 (噴火警戒レベル 2、 火口周辺規制)	解説情報 第 24～27 号	5 日、12 日、19 日、26 日 16 時 00 分	硫黄岳火口では、白色の噴煙と夜間に高感度カメラで火映を観測。火山性地震は少ない状態で経過。火山性微動なし。GNSS 観測の島内の一部の基線で、2026 年 2 月頃から薩摩硫黄島と竹島間の膨張に対応すると考えられる変化を観測していたが、4 月頃から停滞。長期的に熱活動や噴煙活動が高まった状態が継続。火口周辺に影響する噴火の可能性はある。
諏訪之瀬島	火口周辺警報 (噴火警戒レベル 2、 火口周辺規制)	解説情報 第 23～26 号	5 日、12 日、19 日、26 日 16 時 00 分	御岳火口で時々噴火発生。爆発なし。火山性地震は少ない状態で経過。火山性微動は時々発生。GNSS 連続観測で、2024 年 10 月以降、島の西側のマグマの蓄積量の増加を示唆する地殻変動が認められていたが、2025 年 11 月頃から停滞。長期にわたり噴火活動が継続し、御岳火口周辺では、大きな噴石飛散の可能性はある。
浅間山	噴火予報 (噴火警戒レベル 1、 活火山であることに留意)	解説情報 第 44 号	5 日 16 時 00 分	5 月 24 日頃から増加した微小地震を含む高周波地震は、31 日頃から減少。地殻変動、噴煙も特段の変化は認められない。活火山であることに留意し、登山の際は最新の火山情報を確認してください。
口永良部島	噴火予報 (噴火警戒レベル 1、 活火山であることに留意)	解説情報 第 3～5 号	4 日、8 日、15 日 16 時 00 分	5 月 29 日から古岳付近の浅いところを震源とする火山性地震が増加したが、9 日頃から減少傾向。前 10 日間の地震回数は、4 日、8 日、15 日（15 時まで）で 67 回、60 回、44 回。火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は、100t/日を下回り、少ない状態で経過。遠望観測、地殻変動観測では、変化なし。5 月 28 日から 30 日、6 月 11 日及び 12 日の現地調査では、噴煙の状況や地熱域の状況に変化なし。火山活動に活発化の兆候は認められないが、5 月 3 日以降、古岳付近を中心に火山性地震が増減を繰り返しながらやや多い状態で推移。今後の情報に留意してください。

注 1) 表中、解説情報とは「火山の状況に関する解説情報」のことである。

注 2) 雌阿寒岳、岩手山、阿蘇山、霧島山(新燃岳)、桜島、薩摩硫黄島、諏訪之瀬島においては、噴火警報を発表している間、毎日 02 時から 3 時間毎に 8 回降灰予報（定時）を発表している。阿蘇山は 21 日 17 時に開始した。

● 世界の主な地震

令和8年（2026年）6月に世界で発生したマグニチュード（M）6.0以上または被害を伴った地震の震央分布を図1に示す。また、その震源要素等を表1に示す。




図1 令和8年（2026年）6月に世界で発生した M6.0 以上または被害を伴った地震の震央分布

表1 令和8年（2026年）6月に世界で発生した M6.0 以上または被害を伴った地震の震源要素等

番号	地震発生時刻	緯度	経度	深さ (km)	mb	Mj	Mw	震央地名	備考 (被害状況など)	北西	遠地
1	06月01日06時34分	S32° 49.7'	W 71° 53.3'	25			6.0	チリ中部沿岸			
2	06月01日12時34分	N30° 43.1'	E141° 57.9'	65		6.0	(5.7)	島嶼近海			
3	06月02日07時12分	N39° 15.2'	E 15° 47.2'	243			6.2	イタリア南部			
4	06月07日19時41分	N49° 53.9'	E157° 22.7'	35			6.1	千島列島東方			
5	06月08日08時37分	N 5° 37.0'	E125° 2.8'	55			(7.7)	フィリピン諸島、ミンダナオ	死者81人など（2026年7月1日現在） 津波観測1.48m（ミンダナオ島キアンパ）など	○	○
6	06月08日08時48分	N 5° 30.7'	E125° 22.2'	48			6.1	フィリピン諸島、ミンダナオ			
7	06月08日08時49分	N 5° 38.9'	E125° 14.6'	42			6.0	フィリピン諸島、ミンダナオ			
8	06月08日09時55分	N 5° 28.4'	E125° 13.0'	75			6.5	フィリピン諸島、ミンダナオ			
9	06月09日03時00分	N22° 48.8'	W 85° 9.2'	26			6.1	キューバ			
10	06月10日09時44分	S49° 44.9'	E164° 3.8'	6			6.0	オークランド諸島			
11	06月15日18時18分	N 6° 11.5'	E126° 45.6'	112			6.2	フィリピン諸島、ミンダナオ			
12	06月16日12時27分	S 1° 7.0'	E120° 11.9'	10			6.7	インドネシア、スラウェシ			
13	06月16日18時06分	N37° 53.3'	E 95° 24.1'	10			6.3	中国、チンハイ省			
14	06月16日19時46分	N36° 6.7'	E139° 52.5'	50		5.5	(5.4)	茨城県南部	負傷者2人など（2026年6月24日14時現在）		
15	06月18日03時56分	N 0° 30.8'	W 20° 2.8'	10			6.6	大西洋中央海嶺中部			
16	06月19日15時51分	N52° 41.4'	E160° 51.8'	28			6.0	ロシア、カムチャツカ半島東方沖			
17	06月19日15時52分	N52° 47.4'	E160° 33.9'	10			6.6	ロシア、カムチャツカ半島東方沖		○	
18	06月25日07時04分	N10° 26.1'	W 68° 31.6'	20			7.2	ベネズエラ沿岸	死者3,535人など（2026年7月7日現在） 津波観測0.04m（モナ島、ヤブコア湾）など		○
19	06月25日07時05分	N10° 26.1'	W 68° 28.2'	10			7.5 _g	ベネズエラ沿岸			
20	06月25日07時30分	N40° 12.6'	E142° 5.8'	44		7.2	(6.8)	岩手県沖	負傷者17人など（2026年7月6日14時現在）	○	
21	06月26日20時34分	N 5° 14.3'	E125° 11.7'	42			6.5	フィリピン諸島、ミンダナオ		○	
22	06月26日22時28分	N35° 31.3'	E138° 51.3'	20		5.6	(5.3)	山梨県東部・富士五湖	負傷者22人（2026年7月6日14時現在）		
23	06月27日22時34分	N36° 28.3'	E 70° 45.8'	199			6.1	アフガニスタン、ヒンドウークシ			
24	06月28日05時21分	N40° 12.6'	E142° 5.8'	41		6.1	(5.8)	岩手県沖			

・震源要素は米国地質調査所 (USGS) ホームページの” Search Earthquake Catalog” (<https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/>) による（2026年7月6日現在）。ただし、日本付近で発生した地震の震源要素、Mj の欄に記載したマグニチュード、Mw の欄に括弧を付して記載したモーメントマグニチュードは気象庁による。Mw の欄に下付きで「G」を付して記載したモーメントマグニチュードは、Global CMT による。

・被害状況は、日本の地震については総務省消防庁、海外の地震については、OCHA（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs：国連人道問題調整事務所）による。

・地震発生時刻は日本時間〔日本時間＝協定世界時＋9時間〕である。

・「北西」欄の○印は、気象庁が北西太平洋域に提供している北西太平洋津波情報（NWPTA）（※）を発表したことを表す。
※気象庁ホームページの「国際的な津波監視体制」（<https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/joho/nwpta.html>）参照。

・「遠地」欄の○印は、気象庁が「遠地震に関する情報」を発表したことを表す。

・海外の津波の観測値は、米国海洋大気庁 (NOAA; National Oceanic and Atmospheric Administration) による（2026年7月6日現在）。

● 世界の主な火山活動

令和8年（2026年）6月に顕著な被害を伴った噴火が報告された主な火山（日本を除く）*は以下のとおり。



図 令和8年（2026年）6月に顕著な被害を伴った噴火が発生した主な火山（日本を除く）*

* 米国スミソニアン自然史博物館のホームページ“Global Volcanism Program | Smithsonian / USGS Weekly Volcanic Activity Report” (https://volcano.si.edu/reports_weekly.cfm) による。日付は全て現地時間。

●特集1 2026年6月8日 フィリピン諸島、ミンダナオの地震

（1）概要（注1）

2026年6月8日08時37分（日本時間、以下同じ）にフィリピン諸島、ミンダナオの深さ55kmでMw7.7の地震（Mwは気象庁によるモーメントマグニチュード）が発生した。この地震の発震機構（気象庁によるCMT解）は東西方向に圧力軸を持つ逆断層型である。

気象庁はこの地震に伴い、8日09時05分に茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表した（8日16時50分に解除）。この地震により、小笠原諸島の父島二見で17cmの津波を観測するなど、関東地方から沖縄県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島及び小笠原諸島で津波を観測した。また、フィリピンのミンダナオ島キアンバで1.48mなどの津波を観測した。

また、この地震により、フィリピンで死者81人、負傷者1,300人以上などの被害が生じた（2026年7月1日現在）。

気象庁はこれらの地震に対して、それぞれ8日09時06分及び10時58分並びに12時08分に遠地地震に関する情報（津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中）を発表した。

6月8日のフィリピン諸島、ミンダナオの地震に伴い気象庁が発表した主な情報及び報道発表を表1-1～1-4に示す。

（注1）震源要素は、米国地質調査所(USGS)による(2026年7月6日現在)。ただし、発震機構及びMwは、今回の地震は気象庁、その他の地震はGlobal CMTによる。海外の津波の高さは米国海洋大気庁(NOAA)による(2026年7月6日現在)。地震の被害は、OCHA(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs:国連人道問題調整事務所、2026年7月1日現在)による。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

表 1－1 気象庁が発表した主な情報及び報道発表（2026年6月8日）

月 日	時刻	情報発表、報道発表等の状況	備考（主な内容等）
6月8日	08時37分	地震発生	フィリピン諸島、ミンダナオ、Mw7.7
	09時05分	津波注意報	茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方に津波注意報を発表
		津波予報（若干の海面変動）	
		津波情報（各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報）	
	09時06分	地震情報（遠地地震に関する情報）	太平洋で津波発生の可能性あり
	10時30分	報道発表	令和8年6月8日08時37分頃のフィリピン付近の地震について
	10時58分	地震情報（遠地地震に関する情報）	海外での津波の観測状況
	12時08分	地震情報（遠地地震に関する情報）	海外での津波の観測状況
	12時46分	津波情報（津波観測に関する情報）	〔8日12時44分現在の値〕
	13時18分	津波情報（津波観測に関する情報）	〔8日13時14分現在の値〕
	13時25分	津波情報（津波観測に関する情報）	〔8日13時23分現在の値〕
	13時30分	報道発表	令和8年6月8日08時37分頃のフィリピン付近の地震について（第2報）
	13時50分	津波情報（津波観測に関する情報）	〔8日13時48分現在の値〕
	14時03分	津波情報（津波観測に関する情報）	〔8日14時02分現在の値〕
	14時14分	津波情報（津波観測に関する情報）	〔8日14時13分現在の値〕
	14時38分	津波情報（津波観測に関する情報）	〔8日14時36分現在の値〕
	14時58分	津波情報（津波観測に関する情報）	〔8日14時57分現在の値〕
	15時07分	津波情報（津波観測に関する情報）	〔8日15時04分現在の値〕
	15時36分	津波情報（津波観測に関する情報）	〔8日15時34分現在の値〕
	15時57分	津波情報（津波観測に関する情報）	〔8日15時55分現在の値〕
	16時50分	津波注意報の解除	
	16時54分	津波情報（津波観測に関する情報）	〔8日16時52分現在の値〕
	17時00分	報道発表	令和8年6月8日08時37分頃のフィリピン付近の地震について（第3報）

令和 8 年 6 月 地震・火山月報（防災編）

表 1－2 近畿・中国・四国地方の管区气象台または地方气象台が発表した主な報道発表及び地震解説資料発表等（2026年 6 月 8 日）

月 日	時刻	情報発表、報道発表等の状況〔発表官署〕	備考（主な内容等）
6 月 8 日	11 時 00 分	報道発表（地震解説資料第 1 号発表）〔大阪〕	令和 8 年 6 月 8 日 08 時 38 分頃のフィリピン付近の地震について
	11 時 30 分	報道発表〔高松〕	令和 8 年 6 月 8 日 08 時 38 分頃のフィリピン付近の地震について
	18 時 00 分	地震解説資料第 2 号発表〔大阪〕	令和 8 年 6 月 8 日 08 時 38 分頃のフィリピン付近の地震について 和歌山県、高知県に発表されていた津波注意報を解除 「津波注意報が発表されていた沿岸等では津波に伴う海面変動が観測されており、今後 1 日程度は継続する可能性が高いと考えられる。海に入っの作業や釣りなどに際しては十分な留意が必要。」

令和 8 年 6 月 地震・火山月報（防災編）

表 1－3 福岡管区气象台及び福岡管内の地方气象台が発表した主な報道発表及び地震解説資料
(2026年 6 月 8 日)

月 日	時刻	情報発表、報道発表等の状況 [発表官署]	備考 (主な内容等)
6 月 8 日	11 時 00 分	報道発表資料 (地震解説資料第 1 号) [福岡]	令和 8 年 6 月 8 日のフィリピン付近の地震による津波について
	11 時 10 分	報道発表資料 (地震解説資料第 1 号) [鹿児島]	令和 8 年 6 月 8 日のフィリピン付近の地震による津波について
	11 時 15 分	報道発表資料 (地震解説資料第 1 号) [宮崎]	令和 8 年 6 月 8 日のフィリピン付近の地震による津波について
	17 時 30 分	報道発表資料 (地震解説資料第 2 号) [福岡]	令和 8 年 6 月 8 日のフィリピン付近の地震による津波について
	17 時 30 分	報道発表資料 (地震解説資料第 2 号) [鹿児島]	令和 8 年 6 月 8 日のフィリピン付近の地震による津波について
	18 時 00 分	報道発表資料 (地震解説資料第 2 号) [宮崎]	令和 8 年 6 月 8 日のフィリピン付近の地震による津波について

令和 8 年 6 月 地震・火山月報（防災編）

表 1－4 沖縄地方の気象台が発表した主な報道発表及び地震解説資料発表等（2026年 6 月 8 日）

月 日	時刻	情報発表、報道発表等の状況 [発表官署]	備考（主な内容等）
6 月 8 日	11 時 00 分	報道発表 [沖縄]	令和 8 年 6 月 8 日 08 時 38 分頃のフィリピン付近の地震について
	14 時 00 分	報道発表 [沖縄]	令和 8 年 6 月 8 日 08 時 38 分頃のフィリピン付近の地震について（第 2 報）

（２）地震活動

ア．最近の地震活動（注２）

2026年 6 月 8 日08時37分にフィリピン諸島、ミンダナオの深さ55kmでMw7.7（Mwは気象庁による）の地震が発生した。この地震の発震機構（気象庁によるCMT解）は東西方向に圧力軸を持つ逆断層型である。

1980年以降の活動をみると、今回の地震の震央付近（図 2－1 の領域 a）ではM6.0以上の地震が時々発生しており、2002年 3 月 6 日には今回の地震より西側でMw7.5（MwはGlobal CMTによる）の地震が発生した。また、今回の地震の震央付近では、2017年 4 月29日にMw6.9（MwはGlobal CMTによる）の地震が、2023年11月17日にはMw6.8（MwはGlobal CMTによる）の地震が発生していた。




図 2－1 震央分布図（1980 年 1 月 1 日～2026 年 6 月 30 日、深さ 0 ～250km、 $M \geq 5.5$ ）
2026 年 6 月以降の地震を赤色で表示




図 2－2 図 2－1 の領域 a 内の M－T 図

（注２）震源要素は米国地質調査所（USGS）による（2026 年 7 月 6 日現在）。ただし、吹き出しを付けた地震のうち、2026 年 6 月 8 日 08 時 37 分の地震の Mw 及び発震機構は気象庁による、それ以外の地震の Mw 及び発震機構は Global CMT による。プレート境界の位置は Bird (2003) *1 より引用。

*1 参考文献 Bird, P. (2003) An updated digital model of plate boundaries, *Geochemistry Geophysics Geosystems*, 4(3), 1027, doi:10.1029/2001GC000252.

今回の地震の震央付近（領域b）の時空間分布図を見ると、Mw7.7の地震の発生後、地震活動域が南側に100km程度の範囲で広がり、6月8日09時55分及び6月26日にはM6.5の地震が発生している。6月30日現在、地震活動は概ね減衰してきている。




図2-3 図2-1の震央周辺の拡大図
(2026年6月1日～6月30日、
深さ0～250km、 $M \geq 4.5$)

図2-4 図2-3の領域b内の
時空間分布図（南北投影）及びM-T図





図2-5 図2-3の領域b内の
時空間分布図（南北投影）及びM-T図
(2026年6月8日～6月9日)

イ. 発震機構（注3）

今回の地震の震央周辺の発震機構の分布をみると、概ね東西～北西－南東に圧力軸を持つ逆断層型の地震が多く発生している（図2－6）。今回の地震の発震機構は、これまでの地震の傾向と調和的である。




図2－6 発震機構分布図（左）、発震機構分布図内の領域c内の発震機構の型の分布（中）、
発震機構の圧力軸の向きの分布（右）
（1980年1月1日～2026年6月30日、深さ：0～200km、 $M \geq 6.0$ ）
逆断層型の地震を青色、正断層型の地震を赤色、横ずれ断層型の地震を緑色で表示
（Frohlich（2001）による分類）。

（注3）震源要素及び発震機構は、Global CMT による。ただし、今回の地震の震源要素及び発震機構は気象庁による。震源の位置はセントロイドの位置。プレート境界の位置はBird（2003）*1より引用。
*1 参考文献 Bird, P. (2003) An updated digital model of plate boundaries, *Geochemistry Geophysics Geosystems*, 4(3), 1027, doi:10.1029/2001GC000252.

ウ. 遠地実体波を用いた震源過程解析

①南北方向の節面（走向 355°、傾斜 46°、すべり角 97°）を仮定した場合


2026 年 6 月 8 日 08 時 37 分（日本時間）にフィリピン諸島、ミンダナオで発生した地震について、EarthScope Consortium のデータ管理センター（DMC）より広帯域地震波形記録を取得し、遠地実体波を用いた震源過程解析（注 1）を行った。

破壊開始点は、USGS による震源の位置（5° 37.0′ N、125° 2.8′ E、深さ 57km）とした。断層面は、気象庁 CMT 解の 2 枚の節面のうち、南北方向の節面（走向 355°、傾斜 46°、すべり角 97°）を仮定して解析した。最大破壊伝播速度は 2.0km/s とした。理論波形の計算には CRUST2.0 (Bassin et al., 2000) および IASP91 (Kennett and Engdahl, 1991) の地下構造モデルを用いた。

主な結果は以下のとおり（この結果は暫定であり、今後更新することがある）。

- ・主な破壊領域は走向方向に約 50km、傾斜方向に約 40km であった。
- ・主なすべりは破壊開始点から西側の浅い領域に広がり、最大すべり量は 8.4m であった（周辺の構造から剛性率を 60GPa として計算）。
- ・主な破壊継続時間は約 30 秒であった。
- ・モーメントマグニチュード (Mw) は 7.8 であった。

結果の見方は、https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/world/about_srcproc.html を参照。




（注 1）解析に使用したプログラム

M. Kikuchi and H. Kanamori, Note on Teleseismic Body-Wave Inversion Program,
<http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ETAL/KIKUCHI/>

解析に用いた断層パラメータを震源球の青線で示す。


観測波形（上：0.01Hz-0.5Hz）と理論波形（下）の比較



振幅の単位は μm

残差 0.2505

観測点分布



震央距離 $30^{\circ} \sim 100^{\circ}$ ※¹の35観測点※²（P波：35、SH波：0）を使用。

※¹：近すぎると理論的に扱いづらくなる波の計算があり、逆に遠すぎると、液体である外核を通るため、直達波が到達しない。そのため、評価しやすい距離の波形記録のみを使用。

※²：EarthScope Consortiumより取得した広帯域地震波形記録を使用。

参考文献

Bassin, C., Laske, G. and Masters, G., 2000, The Current Limits of Resolution for Surface Wave Tomography in North America, EOS Trans AGU, 81, F897.

Kennett, B. L. N. and E. R. Engdahl, 1991, Traveltimes for global earthquake location and phase identification, Geophys. J. Int., 105, 429-465.

作成日：2026/6/30

②南北方向の節面（走向 164°、傾斜 44°、すべり角 82°）を仮定した場合


2026年6月8日08時37分（日本時間）にフィリピン諸島、ミンダナオで発生した地震について、EarthScope Consortium のデータ管理センター（DMC）より広帯域地震波形記録を取得し、遠地実体波を用いた震源過程解析（注1）を行った。

破壊開始点は、USGS による震源の位置（5° 37.0' N、125° 2.8' E、深さ 57km）とした。断層面は、気象庁 CMT 解の2枚の節面のうち、南北方向の節面（走向 164°、傾斜 44°、すべり角 82°）を仮定して解析した。最大破壊伝播速度は 2.0km/s とした。理論波形の計算には CRUST2.0 (Bassin et al., 2000) および IASP91 (Kennett and Engdahl, 1991) の地下構造モデルを用いた。

主な結果は以下のとおり（この結果は暫定であり、今後更新することがある）。

- ・主な破壊領域は走向方向に約 50km、傾斜方向に約 40km であった。
- ・主なすべりは破壊開始点から東側の浅い領域に広がり、最大すべり量は 8.5m であった（周辺の構造から剛性率を 60GPa として計算）。
- ・主な破壊継続時間は約 30 秒であった。
- ・モーメントマグニチュード (Mw) は 7.8 であった。

結果の見方は、https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/world/about_srcproc.html を参照。




星印は破壊開始点を示す。灰色の丸は 6 月 8 日 08 時 37 分の地震発生から、6 月 14 日 23 時 59 分までの震央を示す (M4.0 以上、USGS による)。

(注1) 解析に使用したプログラム

M. Kikuchi and H. Kanamori, Note on Teleseismic Body-Wave Inversion Program,
<http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ETAL/KIKUCHI/>

作成日：2026/6/30


観測波形（上：0.01Hz-0.5Hz）と理論波形（下）の比較



振幅の単位は μm

残差 0.2093

観測点分布



震央距離 $30^\circ \sim 100^\circ$ ※1 の 35 観測点※2 (P 波 : 35, SH 波 : 0) を使用。

※1 : 近すぎると理論的に扱いづらくなる波の計算があり、逆に遠すぎると、液体である外核を通るため、直達波が到達しない。そのため、評価しやすい距離の波形記録のみを使用。

※2 : EarthScope Consortium より取得した広帯域地震波形記録を使用。

参考文献

- Bassin, C., Laske, G. and Masters, G., 2000, The Current Limits of Resolution for Surface Wave Tomography in North America, EOS Trans AGU, 81, F897.
 Kennett, B. L. N. and E. R. Engdahl, 1991, Traveltimes for global earthquake location and phase identification, Geophys. J. Int., 105, 429-465.

作成日 : 2026/6/30

エ. 過去に発生した主な地震（注4）

1904年以降の活動を見ると、今回の地震の震央付近（領域d）ではM7.0以上の地震が時々発生しており、1984年11月20日のMw7.5の地震を除けば、いずれも深さが100km未満の地震である。

1918年8月15日にはM8.3の地震が発生し、死者が発生するなどの被害を生じた。また、1976年8月17日にはMw8.0の地震が発生し、死者8,000人などの被害が生じた。

2002年3月6日にはMw7.5の地震が発生し、死者15人、負傷者100人などの被害を生じた。




図2-7 震央分布図（1904年1月1日～2026年6月30日、深さ0～250km、 $M \geq 6.0$ ）
2026年6月以降の地震を赤色で表示




図2-8 図2-7の領域d内の
時空間分布図（A-B投影）




図2-9 図2-7の領域d内のM-T図

（注4）震源要素は、2021年まではISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue Version 12 (1904-2021)、2022年以降は米国地質調査所（USGS）による（2026年6月30日現在）。ただし、吹き出しを付けた地震のうち、1976年8月17日及び1984年11月20日並びに2002年3月6日の地震のMw及び発震機構はGlobal CMTによる。2026年6月8日の地震のMw及び発震機構は気象庁による。被害は、宇津及び国際地震工学センターの「世界の被害地震の表」による。プレート境界の位置はBird (2003) *1より引用。

*1参考文献 Bird, P. (2003) An updated digital model of plate boundaries, *Geochemistry Geophysics Geosystems*, 4(3), 1027, doi:10.1029/2001GC000252.

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

（3）津波

この地震により、小笠原諸島の父島二見で最大17cmの津波を観測したほか、伊豆諸島、小笠原諸島及び千葉県から沖縄県にかけての太平洋沿岸で津波を観測した。なお、気象庁はこの地震に対して、6月8日09時05分に茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島及び小笠原諸島に津波注意報を発表した。その後、16時50分に津波注意報を解除した。津波観測値（暫定値）は表3－1のとおり。

表3－1 津波観測値（2026年6月8日、暫定値）

都道府県	観測点名	所属	第一波			最大波			
			到達時刻			発現時刻			高さ[cm]
			日	時	分	日	時	分	
千葉県	館山市布良	気象庁	8	－	－	8	18	06	7
東京都	父島二見	気象庁	8	12	－	8	17	24	17
	三宅島阿古	海上保安庁	8	－	－	8	14	58	6
静岡県	下田港	国土交通省港湾局	8	－	－	8	18	41	11
	南伊豆町手石港	気象庁	8	－	－	8	20	28	7
	御前崎	気象庁	8	－	－	8	18	26	9
愛知県	田原市赤羽根	気象庁	8	－	－	8	21	00	10
三重県	鳥羽	気象庁	8	－	－	8	18	14	8
	尾鷲	気象庁	8	13	－	8	17	22	9
	熊野市遊木	気象庁	8	13	－	8	16	02	7
和歌山県	那智勝浦町浦神	気象庁	8	13	12	8	21	38	6
	串本町袋港	気象庁	8	13	09	8	14	12	16
徳島県	徳島由岐	気象庁	8	13	－	8	18	11	13
高知県	室戸市室戸岬	気象庁	8	－	－	8	16	04	7
	高知	気象庁	8	13	－	8	18	23	4
宮崎県	日向市細島	宮崎県	8	－	－	8	16	51	4
	宮崎港	国土交通省港湾局	8	－	－	8	16	48	11
	日南市油津	気象庁	8	－	－	8	15	17	8
鹿児島県	志布志港	国土交通省港湾局	8	－	－	8	22	27	10
	種子島西之表	海上保安庁	8	－	－	8	20	35	10
	種子島熊野	気象庁	8	－	－	8	18	32	13
	奄美市小湊	気象庁	8	－	－	8	16	31	9
沖縄県	沖縄市中城湾港	内閣府	8	－	－	8	15	52	5
	南城市安座真	国土地理院	8	－	－	8	18	04	4
	宮古島平良	内閣府	8	－	－	8	15	02	4
	石垣島石垣港	気象庁	8	－	－	8	14	34	4

－ は値が決定できないことを示す。

観測値は、所属機関の観測波形データをもとに気象庁が検出した値。精査により変更される場合がある。




図3－1 津波の測り方の模式




図3－2 津波を観測した地点
内) は内閣府、港)は国土交通省港湾局、海)は海上保安庁の所属であることを示す。




図3-3 津波波形（2026年6月8日08時から9日00時まで）（続く）
縦軸の単位はcm。港)は国土交通省港湾局、海)は海上保安庁の所属であることを表す。




図3-3 津波波形（2026年6月8日08時から9日00時まで）（続く）
縦軸の単位はcm。




図3-3 津波波形（2026年6月8日08時から9日00時まで）（続く）
縦軸の単位はcm。






図3-3 津波波形（2026年6月8日08時から9日00時まで）（続く）
縦軸の単位はcm。港)は国土交通省港湾局、海)は海上保安庁、県)は宮崎県の所属であることを表す。

地震発生時刻


種子島熊野




奄美市小湊




内)沖縄市中城湾港



国)南城市安座真



内)宮古島平良



最大波の発現時刻

図3-3 津波波形（2026年6月8日08時から9日00時まで）（続く）
縦軸の単位は cm。内)は内閣府、国)は国土地理院の所属であることを表す。




図3－3 津波波形（2026年6月8日08時から9日00時まで）
縦軸の単位はcm。




図3－4 発表した津波注意報

●特集2 2026年6月25日 ベネズエラ沿岸の地震

(1) 概要及び最近の地震活動 (注1)

2026年6月25日07時04分（日本時間、以下同じ）にベネズエラ沿岸の深さ20kmでM7.2の地震（今回の地震①）が発生した。また、約1分後の6月25日07時05分に、隣接した場所の深さ10kmでMw7.5（MwはGlobal CMTによるモーメントマグニチュード）の地震（今回の地震②）が発生した。今回の地震②の発震機構は北西－南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型である。気象庁は今回の地震①に対して、同日08時14分に遠地地震に関する情報（日本への津波の心配なし）を発表した。これらの地震により、ベネズエラで死者3,535人、負傷者16,740人などの被害を生じた（2026年7月7日現在）。また、プエルトリコのモナ島とヤブコア湾で0.04mなどの津波を観測した。

2000年以降の活動を見ると、今回の地震の震央付近（領域a）ではM5.0以上の地震が時々発生している。2009年9月13日にはMw6.4（Global CMTによる）の地震が発生し、負傷者18人などの被害が生じた。また2025年9月25日には、07時21分にMw6.2の地震（Global CMTによる）が発生し、同日12時51分にMw6.3（Global CMTによる）の地震が発生した。




図1-1 震央分布図

(2000年1月1日～2026年6月30日、
深さ0～50km、 $M \geq 5.0$)

2026年6月の地震を赤色で表示

今回の地震①





図1-2 領域a内のM-T図



(注1) 震源要素は、2021年まではISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue Version 12.0(1904-2021)、2022年以降は米国地質調査所(USGS)による(2026年7月1日現在)。ただし、吹き出しを付けた地震の発震機構及びMwはGlobal CMTによる(2026年7月1日現在)。津波の高さは米国海洋大気庁(NOAA)による(2026年7月1日現在)。今回の地震の被害は、OCHA(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs:国連人道問題調整事務所、2026年7月7日現在)、その他の地震の被害は宇津及び国際地震工学センターの「世界の被害地震の表」による。プレート境界の位置とプレートの進行方向の位置はBird(2003)*1より引用。

*1参考文献 Bird, P. (2003) An updated digital model of plate boundaries. *Geochemistry Geophysics Geosystems*, 4(3), 1027. doi:10.1029/2001GC000252.

（2）発震機構（注2）

今回の地震の震央付近（領域b）の発震機構の分布をみると、横ずれ断層型の地震が多く発生している（図2）。今回の地震②（Mw7.5）の発震機構（Global CMT による CMT 解）は、北西－南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型であり、これまでの地震の傾向と調和的である。




図2 発震機構分布図（左）、領域b内の発震機構の型の分布（右）

（1976年1月1日～2026年6月30日、深さ0～100km、 $M \geq 4.5$ ）

逆断層型の地震を青色、正断層型の地震を赤色、横ずれ断層型の地震を緑色で表示（Frohlich（2001）による分類）。

ピンク色の丸囲みで表示している地震は今回の地震②（Mw7.5）

（注2）震源要素及び発震機構は、Global CMT による（2026年7月1日現在）。震源の位置はセントロイドの位置。プレート境界の位置はBird（2003）*1より引用。

*1 参考文献 Bird, P. (2003) An updated digital model of plate boundaries, *Geochemistry Geophysics Geosystems*, 4(3), 1027, doi:10.1029/2001GC000252.

（3）過去に発生した主な地震（注3）

1904年以降の活動を見ると、今回の地震の震央付近（領域c）では、M6.0以上の地震が時々発生している。1950年8月4日にはM6.4の地震が発生し、死者100人などの被害が生じた。また、1967年7月30日にはM6.6の地震が発生し、死者240人、負傷者1,536人などの被害が生じた。




図3-1 震央分布図（1904年1月1日～2026年6月30日、深さ0～200km、 $M \geq 6.0$ ）
2026年6月の地震を赤く表示。




図3-2 図3-1の領域c内のM-T図

（注3）震源要素は、2021年まではISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue Version 12(1904-2021)、2022年以降は米国地質調査所(USGS)による(2026年7月1日現在)。ただし、吹き出しを付けた地震の M_w はGlobal CMTによる。地震の被害は宇津及び国際地震工学センターの「世界の被害地震の表」による。プレート境界の位置はBird(2003)*¹より引用。

*¹参考文献 Bird, P. (2003) An updated digital model of plate boundaries, *Geochimistry Geophysics Geosystems*, 4(3), 1027, doi:10.1029/2001GC000252.

●特集3 2026年6月25日 岩手県沖の地震（2025年11月以降の三陸沖から岩手県沖にかけての地震活動）

（1）概要

2026年6月25日07時30分に岩手県沖の深さ44kmでM7.2の地震が発生し、青森県階上町で震度6強を観測したほか、北海道から中部地方にかけて震度6弱～1を観測した。また、北海道から関東地方にかけて長周期地震動階級2～1を観測した。この地震により、岩手県の久慈港^{（注1）}で0.1m、宮古で微弱な津波を観測した^{（注2）}。

気象庁はこの地震に対して、地震波検知から4.7秒後の07時30分26.5秒に緊急地震速報（警報）を発表した。

この地震は、発震機構（CMT解）が西北西－東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生した。

今回の地震の震央周辺では、6月25日以降6月30日までに震度1以上を観測した地震が21回（震度6強：1回、震度5弱：1回、震度4：1回、震度3：2回、震度2：1回、震度1：15回）発生するなど、地震活動は継続している。

この地震により、負傷者17人などの被害が生じた（2026年7月6日14時00分現在）。

この地震による被害状況を表1－1に、6月25日以降の最大震度別地震回数表を表1－2に、震度1以上の日別地震回数グラフを図1－1に、主な地震活動の地震回数比較を図1－2に、気象庁及び各地の気象台が発表した主な情報及び報道発表を表1－3及び表1－4に示す。

表1－1 岩手県沖の地震による被害状況^{（注3）}
（2026年7月6日14時00分現在、総務省消防庁による）

都道府県名	人 的 被 害				住 家 被 害		
	死者	行方不明者	負 傷 者		全壊	半壊	一部破損
			重傷	軽傷			
			人	人			
青森県			1	14			45
岩手県			2				8
合 計			3	14			53

（注1）国土交通省港湾局の観測施設。

（注2）観測値はいずれも速報値であり、後日の精査により変更される場合がある。

（注3）6月25日07時30分の岩手県沖の地震による被害、及び6月28日05時21分の岩手県沖の地震による被害の両方を含む。

表1ー2 4月20日からの三陸沖から岩手県沖にかけての地震活動の最大震度別地震回数表

震度1以上の最大震度別地震回数表（2026年4月20日16時～7月8日24時）


（注）掲載している値は速報のもので、その後の調査で変更する場合があります。

【令和8年4月20日16時以降の月別発生回数】

月別	最大震度別回数										震度1以上を 観測した回数		備考
	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7		回数	累計	
4/20 - 30	27	7	3	0	0	1	0	0	0	0	38	38	16時以降
5/1 - 31	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	16	54	
6/1 - 30	19	3	2	1	1	0	0	1	0	0	27	81	
7/1 - 8	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	10	91	
総計	63	15	8	2	1	1	0	1	0	0		91	

【令和8年6月25日以降の日別発生回数】

時間別	最大震度別回数										震度1以上を 観測した回数		備考
	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7		回数	累計	
6/25	8	1	0	1	0	0	0	1	0	0	11	11	
6/26	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	13	
6/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
6/28	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	17	
6/29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	
6/30	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	21	
7/1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	23	
7/2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	
7/3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26	
7/4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	
7/5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
7/6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	28	
7/7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	
7/8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	31	
総計	20	3	4	2	1	0	0	1	0	0		31	






図 1 - 2 主な地震活動の地震回数比較（マグニチュード4.0以上）

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

表 1－3 気象庁が発表した主な情報及び報道発表（2026年6月25日、28日、7月2日）

月 日	時刻	情報発表、報道発表等の状況	備考（主な内容等）
6月25日	07時30分	地震発生	岩手県沖
	07時30分	緊急地震速報（警報）	
	07時31分	震度速報	青森県三八上北で震度6強、以降逐次更新
	07時32分	震源に関する情報	岩手県沖、M6.9
	07時35分	震源・震度情報	M6.9、青森県階上町で震度6強、以降逐次更新
	07時39分	津波予報（若干の海面変動）	
	07時40分	長周期地震動に関する観測情報	北海道から関東地方にかけて長周期地震動階級2～1
	09時30分	報道発表	令和8年6月25日07時30分頃の岩手県沖の地震について
	10時15分	顕著な地震の震源要素更新のお知らせ	[25日07時30分の岩手県沖の地震] M7.2
6月28日	05時21分	地震発生	岩手県沖
	05時23分	震度速報	青森県及び岩手県で震度5弱、以降逐次更新
	05時24分	震源に関する情報	岩手県沖、M6.1
	05時26分	震源・震度情報	M6.1、青森県八戸市及び岩手県普代村で震度5弱
	05時31分	長周期地震動に関する観測情報	青森県津軽北部で長周期地震動階級1
	07時25分	顕著な地震の震源要素更新のお知らせ	[28日05時21分の岩手県沖の地震] M6.1
		報道発表	令和8年6月28日05時21分頃の岩手県沖の地震について－令和8年6月25日07時30分頃の岩手県沖の地震について（第2報）－
7月2日	14時00分	報道発表	令和8年6月25日07時30分頃の岩手県沖の地震について（第3報）

令和 8 年 6 月 地震・火山月報（防災編）

表 1－4 仙台管区気象台及び仙台管内の地方気象台が発表した主な報道発表及び地震解説資料
(2026年 6 月25日～ 6 月28日)

月 日	時刻	報道発表等の状況 [発表官署]	備考 (主な内容等)
6 月 25 日	09 時 40 分	記者会見 [仙台]	令和 8 年 6 月 25 日 07 時 30 分頃の岩手県沖の地震について
	09 時 50 分	記者会見 [青森]	令和 8 年 6 月 25 日 07 時 30 分頃の岩手県沖の地震について
	09 時 50 分	記者会見 (地震解説資料発表) [盛岡]	令和 8 年 6 月 25 日 07 時 30 分頃の岩手県沖の地震について (岩手県版)
		報道発表 [仙台、青森、盛岡]	気象庁 機動調査班 (JMA-MOT) の派遣について ～岩手県沖を震源とする地震に関する現地調査～
		報道発表 [仙台、青森、盛岡]	令和 8 年 6 月 25 日 07 時 30 分の岩手県沖の地震における地震被害の現地調査について (報告)
6 月 26 日		報道発表 [仙台、青森、盛岡]	令和 8 年 6 月 25 日 07 時 30 分の岩手県沖の地震における地震被害の現地調査について (第 2 報)
6 月 28 日	08 時 15 分	地震解説資料発表 [盛岡]	「令和 8 年 6 月 28 日 05 時 21 分頃の岩手県沖の地震について (岩手県版)」-令和 8 年 6 月 25 日 07 時 30 分頃の岩手県沖の地震について (第 2 報)

（２）地震活動

ア．地震の発生場所の詳細及び地震の発生状況

6月25日07時30分に岩手県沖の深さ44kmでM7.2（最大震度6強）の地震が発生した。この地震は、発震機構（CMT解）が西北西－東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生した。今回の地震の震央周辺では、2025年11月4日から三陸沖でまとまった地震活動が見られるようになり、2025年11月9日にM6.9の地震（最大震度4）が発生した。また、M6.9の地震の北西側で2026年4月20日にM7.7の地震（最大震度5強）が発生し、地震活動域がさらに北西側に広がった。今回の地震は、これらの活動域の北西端で発生しており、今回の地震の震源付近では、6月28日にM6.1（最大震度5弱）の地震が発生するなど、活発な地震活動は継続している。なお、領域aの北側では、2025年12月8日に青森県東方沖でM7.5（最大震度6強）の地震が発生するなど、地震活動が見られている。

1994年12月以降の活動を見ると、今回の地震の震央付近では、1995年1月7日にM7.2（最大震度5、「平成6年（1994年）三陸はるか沖地震」の最大余震）の地震が発生している。




図2—1 震央分布図
(1994年12月1日～2026年6月30日、深さ0～140km、 $M \geq 3.0$)
●1994年12月1日～1995年1月31日
●2025年11月1日～2026年4月19日
●2026年4月20日～2026年6月24日
●2026年6月25日以降
○その他の期間

図中の発震機構はCMT解を示す




図2—2 領域aの断面図（A—B投影）
(2020年9月1日～2026年6月30日、深さ0～140km、 $M \geq 2.0$)




図2—3 領域b内のM—T図
及び回数積算図




図2—4 震央分布図
(2025年11月1日～2026年7月4日、
深さ0～80km、 $M \geq 2.0$)
○ 2025年11月1日～2026年4月19日
● 2026年4月20日～2026年6月24日
● 2026年6月25日以降
図中の発震機構はCMT解を示す




図2—6 領域c内の時空間分布図
(東西投影)




図2—5 領域c内の時空間分布図
(南北投影)




図2—7 領域c内のM-T図及び
回数積算図

イ. 発震機構

1997年10月以降に発生した地震の発震機構（CMT解）分布及び発震機構の圧力軸の分布を図2-8に示す。また、図2-8の領域d内の地震の発震機構の型の分布及び圧力軸の向きの分布を図2-9に示す。

今回の地震の震央付近では、逆断層型の地震が多く見られ、発震機構の圧力軸の向きは西北西-東南東方向の地震が多い。今回の地震（M7.2）は、発震機構が西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型であり、これまでの地震の傾向と調和的である。




図2-8 発震機構分布図（左）、発震機構の圧力軸の分布（右）

期間：1997年10月1日～2026年6月30日、深さ：0～100km、 $M \geq 4.0$ 、発震機構はCMT解による（震源の位置に表示）。逆断層型の地震を青色、正断層型の地震を赤色、横ずれ断層型の地震を緑色で表示（Frohlich（2001）による分類）。




図2-9 図2-8の領域d内の地震の発震機構の型の分布（左）及び発震機構の圧力軸の方位分布（右）
発震機構の型の分布は、逆断層型の地震を青色、正断層型の地震を赤色、横ずれ断層型の地震を緑色で表示（Frohlich（2001）による分類）。

ウ. 過去の地震活動

1885年以降の活動をみると、今回の地震の震央周辺（領域e）では、M7を超える規模の大きな地震が度々発生するなど、地震活動が活発な領域である。1896年6月15日にはM8.2の地震（明治三陸地震）が発生し、死者21,959人などの甚大な被害となった（被害は「日本被害地震総覧」による）。




図 2-10 震央分布図 (1885年 1 月 1 日～2026年 6 月30日、深さ 0～100km、 $M \geq 6.0$)
 ● 1968年 5 月16日～1968年 7 月31日 ● 1994年12月28日～1995年 1 月31日
 ● 2025年11月 1 日以降 ● 上記以外の期間

震源要素は、1885～1918年は茅野・宇津（2001）、宇津（1982、1985）による*。
被害は「日本被害地震総覧」による。




図 2-9 領域 d 内の M-T 図

- ※ 宇津徳治，日本付近のM6.0以上の地震及び被害地震の表：1885年～1980年，震研彙報，57，401-463，1982。
宇津徳治，日本付近のM6.0以上の地震及び被害地震の表：1885年～1980年（訂正と追加），震研彙報，60，
639-642，1985。
茅野一郎・宇津徳治，日本の主な地震の表，「地震の事典」第2版，朝倉書店，2001，657pp。

（３）震度と加速度

2026年6月25日07時30分に発生した地震（M7.2）により、青森県階上町で震度6強を観測したほか、北海道から中部地方にかけて震度6弱～1を観測した。この地震の震度分布図及び推計震度分布図を図3－1に、震度5弱以上を観測した地点の計測震度及び最大加速度を表3－1に示す。




図3－1 2026年6月25日07時30分 岩手県沖の地震（M7.2、最大震度6強）の震度分布図及び推計震度分布図

＜推計震度分布図について＞

地震の際に観測される震度は、ごく近い場所でも地盤の違いなどにより1階級程度異なることがある。また、このほか震度を推計する際にも誤差が含まれるため、推計された震度と実際の震度が1階級程度ずれることがある。

このため、個々のメッシュの位置や震度の値ではなく、大きな震度の面的な広がり具合とその形状に着目して利用されたい。

なお、この推計震度分布図は震度の精査後に再作成したものであり、地震発生直後に発表したものと一部異なる。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）


表3－1 2026年6月25日07時30分 岩手県沖の地震（M7.2、最大震度6強）の計測震度及び最大加速度（震度5弱以上）

都道府県	市区町村	観測点名	震度	計測震度	最大加速度（gal=cm/s/s）				震央距離 (km)
					合成	南北 成分	東西 成分	上下 成分	
青森県	階上町	階上町道仏	6強	6.3	743.0	662.8	626.2	301.8	63.7
青森県	八戸市	八戸市南郷	6弱	5.7	678.5	458.1	645.3	335.0	76.4
青森県	八戸市	八戸市湊町	5強	5.4	818.6	538.7	691.6	340.2	74.9
青森県	八戸市	八戸市内丸	5強	5.2	575.5	560.8	401.4	234.6	76.7
青森県	三戸町	三戸町在府小路町	5強	5.1	394.8	337.4	368.1	114.1	90.4
岩手県	普代村	普代村銅屋	5強	5.4	263.6	105.6	255.8	63.1	42.0
岩手県	盛岡市	盛岡市薮川	5強	5.2	302.5	167.7	275.1	102.9	95.4
岩手県	二戸市	二戸市浄法寺町	5強	5.0	343.5	246.2	271.2	74.7	97.5
岩手県	八幡平市	八幡平市田頭	5強	5.1	542.4	295.5	525.0	133.1	108.8
岩手県	軽米町	軽米町軽米	5強	5.0	456.8	270.8	454.4	99.4	72.6
青森県	三沢市	三沢市桜町	5弱	4.8	329.3	319.3	270.3	101.3	94.8
青森県	野辺地町	野辺地町田狭沢	5弱	4.5	193.6	153.4	177.0	81.6	122.6
青森県	六戸町	六戸町犬落瀬	5弱	4.5	143.9	126.6	72.6	76.1	93.9
青森県	東北町	東北町上北南	5弱	4.5	317.8	275.3	208.9	153.9	105.5
青森県	五戸町	五戸町古館	5弱	4.9	285.6	261.3	228.3	216.9	91.5
青森県	青森南部町	青森南部町苫米地	5弱	4.9	336.7	267.9	308.1	100.1	83.0
青森県	青森南部町	青森南部町平	5弱	4.8	255.5	230.2	223.0	136.5	85.6
青森県	おいらせ町	おいらせ町中下田	5弱	4.7	268.1	180.1	221.9	76.1	88.0
青森県	おいらせ町	おいらせ町上明堂	5弱	4.5	130.7	103.2	112.6	76.8	85.5
岩手県	久慈市	久慈市川崎町	5弱	4.5	128.6	91.3	115.7	75.8	44.7
岩手県	野田村	野田村野田	5弱	4.9	155.2	132.3	128.6	52.3	42.6
岩手県	岩手洋野町	岩手洋野町大野	5弱	4.5	297.3	253.4	247.9	106.4	58.1
岩手県	盛岡市	盛岡市山王町	5弱	4.5	122.3	96.2	112.3	34.5	112.3
岩手県	盛岡市	盛岡市渋民	5弱	4.7	207.4	206.2	168.3	88.3	104.8
岩手県	二戸市	二戸市福岡	5弱	4.6	166.8	139.1	162.3	79.6	85.1
岩手県	葛巻町	葛巻町葛巻元木	5弱	4.6	241.3	222.4	197.3	45.7	86.7
岩手県	岩手町五日市	岩手町五日市	5弱	4.5	178.3	157.2	152.2	114.6	96.4
岩手県	一戸町	一戸町高善寺	5弱	4.9	274.3	227.9	240.0	105.9	85.5
岩手県	八幡平市	八幡平市大更	5弱	4.6	164.9	128.5	118.5	63.8	107.5
岩手県	八幡平市	八幡平市叭田	5弱	4.5	220.0	217.5	138.9	54.0	107.0
岩手県	八幡平市	八幡平市野駄	5弱	4.7	167.8	166.2	98.6	62.4	108.5
岩手県	矢巾町	矢巾町南矢幅	5弱	4.7	131.6	115.0	127.5	49.4	119.6
岩手県	紫波町	紫波町紫波中央駅前	5弱	4.5	125.8	97.7	104.1	38.6	122.0
岩手県	滝沢市	滝沢市鶴飼	5弱	4.5	121.8	114.1	116.5	38.4	117.0
宮城県	登米市	登米市迫町	5弱	4.6	81.3	67.0	76.3	24.5	193.9

（4）長周期地震動

ア．観測した長周期地震動階級

この地震により、北海道から関東地方にかけて長周期地震動階級2～1を観測した（図4－1、表4－2）。



長周期地震動階級の凡例： ■ 階級1 ■ 階級2 ■ 階級3 ■ 階級4

図4－1 長周期地震動階級1以上を観測した地域の分布図

表4－1 長周期地震動階級関連解説表

長周期地震動階級	人の体感・行動	室内の状況	備考
長周期地震動階級1	室内にいたほとんどの人が揺れを感じる。驚く人もいる。	ブラインドなど吊り下げもの大きく揺れる。	－
長周期地震動階級2	室内で大きな揺れを感じ、物につかまりたいと感じる。物につかまらなと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。	キャスター付き什器がわずかに動く。棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。	－
長周期地震動階級3	立っていることが困難になる。	キャスター付き什器が大きく動く。固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。	間仕切壁などにひび割れ・亀裂が入ることがある。
長周期地震動階級4	立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされる。	キャスター付き什器が大きく動き、転倒するものがある。固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。	間仕切壁などにひび割れ・亀裂が多くなる。

※ 長周期地震動階級に関する詳細は、「地震・火山月報（防災編）」令和7年12月号の付録10「長周期地震動階級関連解説表」を参照のこと。

https://www.data.jma.go.jp/egev/data/gaikyo/monthly/202512/202512furoku_10.pdf

令和 8 年 6 月 地震・火山月報（防災編）

表 4－2 長周期地震動階級 1 以上を観測した地域・観測点

2026 年 06 月 25 日 07 時 30 分 岩手県沖 北緯 40 度 12.6 分 東経 142 度 18.2 分 深さ 44km M 7.2				
都道府県	長周期 地震動階級	地域名称	観測点名称	震 度
北海道	2	石狩地方南部	新千歳空港	4
		胆振地方中東部	苫小牧市末広町	3
		十勝地方中部	帯広市東 4 条	4
	1	石狩地方北部	石狩市花川	3
		渡島地方東部	渡島森町御幸町	2
		後志地方東部	倶知安町南 1 条	3
		空知地方中部	滝川市大町	3
		空知地方南部	岩見沢市 5 条	3
		上川地方南部	富良野市若松町	3
		北見地方	北見市公園町	3
		胆振地方西部	胆振伊達市梅本	3
		胆振地方中東部	白老町竹浦	3
			厚真町鹿沼	3
		日高地方中部	新ひだか町静内山手町	4
			新ひだか町静内御園	3
		日高地方東部	浦河町潮見	3
		十勝地方中部	十勝清水町南 4 条	3
青森県	2	青森県津軽北部	青森市花園	4
		青森県三八上北	六ヶ所村尾駁	4
			五戸町古館	5 弱
		青森県下北	むつ市金曲	4
	1	青森県津軽北部	五所川原市栄町	3
			平内町小湊	4
		青森県津軽南部	弘前市和田町	3
			弘前市弥生	3
			鱒ヶ沢町舞戸町鳴戸	3
		青森県三八上北	八戸市島守	4
			六ヶ所村出戸	4
		青森県下北	東通村砂子又蒲谷地	4
岩手県	2	岩手県沿岸北部	久慈市川崎町	5 弱
		岩手県内陸北部	二戸市福岡	5 弱
		岩手県内陸南部	奥州市水沢大鐘町	4
	1	岩手県沿岸北部	宮古市鍬ヶ崎	4
			宮古市長沢	3
			久慈市枝成沢	4
			山田町八幡町	4
			田野畑村田野畑	4
			岩手洋野町種市	4
		岩手県沿岸南部	大船渡市大船渡町	4
			大船渡市猪川町	3
			釜石市只越町	4

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

		岩手県内陸北部	盛岡市山王町	5 弱
			八幡平市大更	5 弱
			雫石町千刈田	4
			雫石町西根上駒木野	4
			葛巻町葛巻元木	5 弱
		岩手県内陸南部	花巻市大迫町	4
			北上市柳原町	4
宮城県	2	宮城県北部	登米市中田町	4
			大崎市古川大崎	3
			涌谷町新町裏	4
	1	宮城県北部	栗原市栗駒	4
			大崎市古川三日町	4
		宮城県南部	仙台空港	3
			丸森町上滝	2
		宮城県中部	仙台宮城野区五輪	3
秋田県	2	秋田県沿岸北部	能代市常盤山谷	3
		秋田県沿岸南部	秋田市雄和女米木	3
	1	秋田県沿岸南部	由利本荘市石脇	3
			北秋田市花園町	4
		秋田県内陸南部	横手市雄物川町今宿	3
			湯沢市沖鶴	4
山形県	1	山形県庄内	鶴岡市馬場町	3
			酒田市亀ヶ崎	3
			遊佐町遊佐	3
		山形県最上	新庄市東谷地田町	3
		山形県村山	河北町西里	3
		山形県置賜	米沢市駅前	2
			白鷹町黒鴨	3
福島県	1	福島県浜通り	南相馬市原町区三島町	3
			浪江町幾世橋	3
		福島県会津	会津若松市材木町	2
			猪苗代町城南	3
茨城県	1	茨城県南部	土浦市常名	2
			筑西市舟生	3
埼玉県	1	埼玉県北部	本庄市児玉町	2
千葉県	1	千葉県北西部	市川市大町 *	2
			浦安市日の出	3
神奈川県	1	神奈川県東部	横浜鶴見区大黒ふ頭	—
新潟県	1	新潟県下越	新潟空港	2
			新潟西蒲区巻仮設庁舎	2

* 印は、気象庁以外の観測点を示す。

イ. 地震波形等

図4-2にむつ市金曲、図4-3に奥州市水沢大鐘町における地震波形、絶対速度応答スペクトル（Sva）及び絶対加速度応答スペクトルを示す。むつ市金曲では、周期区分の1～4秒台で長周期地震動階級2を観測し、周期2.4秒でSvaが最大値を示した（図4-2、表4-3）。奥州市水沢大鐘町では、周期区分の1～3秒台で長周期地震動階級2を観測し、周期2.8秒でSvaが最大値を示した（図4-3、表4-3）。

また、図4-2、3及び表4-3で掲載した観測点の位置、および震央との位置関係を図4-4に示す。




図4-2 むつ市金曲で観測した波形、絶対速度応答スペクトル及び絶対加速度応答スペクトル（ただし、速度波形、加速度波形は07時30分20秒からの7分間を表示）

【観測地点】
地点名：奥州市水沢大鐘町
地域名：岩手県内陸南部
観測開始時刻：2026.06.25 07:30:30
観測時間：7分

【震度】
4

【長周期地震動階級】
2

【長周期地震動の周期別階級】

周期	1秒台	2秒台	3秒台	4秒台	5秒台	6秒台	7秒台
階級	2	2	2	1	1	0	0

①

①




図 4－3 奥州市水沢大鐘町で観測した波形、絶対速度応答スペクトル及び絶対加速度応答スペクトル（ただし、速度波形、加速度波形は 07 時 30 分 30 秒からの 7 分間を表示）

図 4－2、3 の説明

- ① 観測点名，地域名，地震波形の観測開始時間，観測時間，観測点における震度，観測点における長周期地震動階級，観測点における長周期地震動の周期別階級（周期区分別の絶対速度応答スペクトルの最大値から長周期地震動階級を求めたもの）．周期区分は，周期 1.6 秒～周期 1.8 秒を 1 秒台，周期 2.0 秒～周期 2.8 秒を 2 秒台，周期 3.0 秒～周期 3.8 秒を 3 秒台，周期 4.0 秒～周期 4.8 秒を 4 秒台，周期 5.0 秒～周期 5.8 秒を 5 秒台，周期 6.0 秒～周期 6.8 秒を 6 秒台，周期 7.0 秒～周期 7.8 秒を 7 秒台と表示している．
- ② 絶対速度応答スペクトルグラフ．横軸は周期（秒），縦軸は速度応答値（単位は cm/sec）で，NS（赤），EW（緑），UD（青）の 3 成分及び水平動合成（黒）について表示した．減衰定数 5% はビルの設計に一般的に用いられている値である．
- ③ 絶対加速度応答スペクトルグラフ．横軸は周期（秒），縦軸は加速度応答値（単位は cm/sec/sec）で，NS（赤），EW（緑），UD（青）の 3 成分及び水平動合成（黒）について表示した．減衰定数 5% はビルの設計に一般的に用いられている値である．
- ④ 速度波形表示．成分は、上から南北成分（NS），東西成分（EW），上下成分（UD）である．3 成分とも同じ縮尺で示す．
- ⑤ 加速度波形表示．表示は④と同じ．

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

表4－3 長周期地震動階級2以上を観測した観測点
（絶対速度応答スペクトル（S_{va}）の大きい順に表示）

2026年06月25日 07時30分 岩手県沖 北緯40度12.6分 東経142度18.2分 深さ44km M7.2						
都道府県	長周期地震動階級	最大 S _{va} (cm/s)	最大 S _{va} 対応 周期(秒)	地域名称	観測点名称	震度
青森県	2	33.81	2.4	青森県下北	むつ市金曲	4
岩手県	2	32.32	2.8	岩手県内陸南部	奥州市水沢大鐘町	4
青森県	2	29.39	2.0	青森県津軽北部	青森市花園	4
岩手県	2	27.35	1.8	岩手県内陸北部	二戸市福岡	5弱
岩手県	2	23.95	1.6	岩手県沿岸北部	久慈市川崎町	5弱
北海道	2	21.56	1.8	石狩地方南部	新千歳空港	4
北海道	2	20.96	1.6	十勝地方中部	帯広市東4条	4
青森県	2	20.56	4.2	青森県三八上北	五戸町古館	5弱
宮城県	2	19.19	1.6	宮城県北部	登米市中田町	4
宮城県	2	19.08	1.6	宮城県北部	涌谷町新町裏	4
青森県	2	18.62	2.8	青森県三八上北	六ヶ所村尾駁	4
秋田県	2	18.09	1.8	秋田県沿岸北部	能代市常盤山谷	3
宮城県	2	17.66	2.4	宮城県北部	大崎市古川大崎	3
北海道	2	15.24	2.8	胆振地方中東部	苫小牧市末広町	3




図4－4 長周期地震動階級2以上を観測した観測点の位置及び震央との位置関係

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

（５）緊急地震速報の内容

・ 6月25日07時30分 岩手県沖の地震（M7.2）

6月25日07時30分に発生した岩手県沖の地震（M7.2）に対して発表した緊急地震速報について、その内容の詳細を以下の表及び図により示す。

表5－1 発生した地震の概要（暫定値）

地震発生日時	震央地名	北緯	東経	深さ	M	最大震度	最大長周期地震動階級
令和8年06月25日 07時30分13.9秒	岩手県沖	40° 12.6′	142° 18.2′	44km	7.2	6強	2

表5－2 緊急地震速報の詳細（緊急地震速報（警報）は背景が灰色のときに発表）

提供時刻等		経過時間	震源要素					予測震度 および 長周期地震動階級
地震波 検知時刻			震央地名	北緯	東経	深さ	M	
第1報	07時30分26.5秒	4.7	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.5	※1
第2報	07時30分26.6秒	4.8	岩手県沖	40.2	142.3	40km	5.9	※2
第3報	07時30分26.7秒	4.9	岩手県沖	40.3	142.3	40km	5.9	※3
第4報	07時30分27.4秒	5.6	岩手県沖	40.2	142.3	30km	6.5	※4
第5報	07時30分27.6秒	5.8	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.6	※5
第6報	07時30分28.3秒	6.5	岩手県沖	40.2	142.3	40km	6.5	※4
第7報	07時30分30.1秒	8.3	岩手県沖	40.2	142.3	40km	6.6	※6
第8報	07時30分31.5秒	9.7	岩手県沖	40.2	142.3	40km	6.7	※7
第9報	07時30分31.9秒	10.1	岩手県沖	40.2	142.3	40km	6.7	※7
第10報	07時30分32.6秒	10.8	岩手県沖	40.2	142.3	40km	6.6	※6
第11報	07時30分33.7秒	11.9	岩手県沖	40.2	142.3	40km	6.5	※4
第12報	07時30分34.5秒	12.7	岩手県沖	40.2	142.3	40km	6.6	※6
第13報	07時30分35.5秒	13.7	岩手県沖	40.2	142.3	30km	6.6	※8
第14報	07時30分36.7秒	14.9	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.7	※9
第15報	07時30分37.3秒	15.5	岩手県沖	40.2	142.3	40km	6.7	※7
第16報	07時30分38.9秒	17.1	岩手県沖	40.2	142.3	40km	6.7	※10
第17報	07時30分39.9秒	18.1	岩手県沖	40.2	142.3	40km	6.7	※11
第18報	07時30分40.5秒	18.7	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.8	※12
第19報	07時30分41.6秒	19.8	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※13
第20報	07時30分52.0秒	30.2	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※13
第21報	07時30分54.3秒	32.5	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※13
第22報	07時31分03.5秒	41.7	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※14

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

第23報	07時31分23.0秒	61.2	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※14
第24報	07時31分27.5秒	65.7	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※15
第25報	07時31分30.5秒	68.7	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※16
第26報	07時31分44.1秒	82.3	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※17
第27報	07時31分45.3秒	83.5	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※17
第28報	07時32分05.4秒	103.6	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※17
第29報	07時32分25.6秒	123.8	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※17
第30報	07時32分45.2秒	143.4	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※17
第31報	07時33分05.1秒	163.3	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※17
第32報	07時33分25.0秒	183.2	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※17
第33報	07時33分40.6秒	198.8	岩手県沖	40.2	142.3	50km	6.9	※17

- ※1 震度5弱程度 岩手県沿岸北部、青森県三八上北
震度4から5弱程度 岩手県内陸北部
震度4程度 岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、青森県津軽北部、青森県下北、秋田県内陸南部、秋田県沿岸北部、宮城県中部、渡島地方東部、宮城県北部
長周期地震動階級1 岩手県沿岸北部、青森県三八上北、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、青森県津軽北部、青森県下北、宮城県北部、山形県庄内
- ※2 震度4程度 岩手県沿岸北部、青森県三八上北、岩手県内陸北部
- ※3 震度4程度 岩手県沿岸北部、青森県三八上北、岩手県内陸北部
震度3から4程度 青森県下北
- ※4 震度5弱程度 岩手県沿岸北部、青森県三八上北
震度4程度 岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、青森県津軽北部、青森県下北、渡島地方東部、宮城県北部、宮城県中部
震度3から4程度 秋田県内陸南部、秋田県沿岸北部
長周期地震動階級1 岩手県沿岸北部、青森県三八上北、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、青森県津軽北部、青森県下北、宮城県北部、山形県庄内
- ※5 震度5弱程度 岩手県沿岸北部、青森県三八上北、岩手県内陸北部
震度4程度 岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、青森県津軽北部、青森県下北、秋田県内陸南部、秋田県沿岸北部、宮城県中部、渡島地方東部、宮城県北部
震度3から4程度 秋田県内陸北部、青森県津軽南部
長周期地震動階級1 岩手県沿岸北部、青森県三八上北、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、青森県津軽北部、青森県下北、秋田県沿岸北部、宮城県北部、山形県庄内
- ※6 震度5弱程度 岩手県沿岸北部、青森県三八上北
震度4から5弱程度 岩手県内陸北部

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

震度4程度	岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、青森県津軽北部、青森県下北、秋田県内陸南部、秋田県沿岸北部、渡島地方東部、宮城県北部、宮城県中部
震度3から4程度	秋田県内陸北部、青森県津軽南部
長周期地震動階級1	岩手県沿岸北部、青森県三八上北、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、青森県津軽北部、青森県下北、秋田県沿岸北部、宮城県北部、山形県庄内
※7 震度5弱から5強程度	岩手県沿岸北部、青森県三八上北
震度5弱程度	岩手県内陸北部
震度4程度	岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽北部、青森県下北、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、宮城県北部、秋田県沿岸北部、渡島地方東部、宮城県中部
長周期地震動階級2	青森県三八上北
長周期地震動階級1	岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽北部、青森県下北、宮城県北部、秋田県沿岸北部、山形県庄内
※8 震度5強程度	青森県三八上北
震度5弱程度	岩手県沿岸北部
震度4から5弱程度	岩手県内陸北部
震度4程度	岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、青森県津軽北部、青森県下北、秋田県内陸南部、秋田県沿岸北部、宮城県中部、渡島地方東部、宮城県北部
震度3から4程度	秋田県内陸北部、青森県津軽南部
長周期地震動階級1	青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、青森県津軽北部、青森県下北、秋田県沿岸北部、宮城県北部、山形県庄内
※9 震度5弱から5強程度	青森県三八上北
震度5弱程度	岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部
震度4程度	岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽北部、青森県下北、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、秋田県沿岸北部、宮城県中部、渡島地方東部、宮城県北部
震度3から4程度	秋田県沿岸南部
長周期地震動階級2	青森県三八上北
長周期地震動階級1	岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、青森県津軽北部、青森県下北、秋田県沿岸北部、宮城県北部、山形県庄内
※10 震度6弱程度	青森県三八上北
震度5強程度	岩手県内陸北部
震度5弱から5強程度	岩手県沿岸北部

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

震度4程度	岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽北部、青森県下北、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、宮城県北部、秋田県沿岸北部、渡島地方東部、宮城県中部
長周期地震動階級2	青森県三八上北
長周期地震動階級1	岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽北部、青森県下北、宮城県北部、秋田県沿岸北部、山形県庄内
※11 震度6強程度	青森県三八上北
震度6弱程度	岩手県内陸北部
震度5弱から5強程度	岩手県沿岸北部
震度4程度	岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽北部、青森県下北、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、宮城県北部、秋田県沿岸北部、渡島地方東部、宮城県中部
長周期地震動階級2	青森県三八上北
長周期地震動階級1	岩手県内陸北部、岩手県沿岸北部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽北部、青森県下北、宮城県北部、秋田県沿岸北部、山形県庄内
※12 震度6強程度	青森県三八上北
震度6弱程度	岩手県内陸北部
震度5弱から5強程度	岩手県沿岸北部
震度4程度	岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽北部、青森県下北、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、秋田県沿岸南部、秋田県沿岸北部、渡島地方東部、宮城県中部、宮城県北部、宮城県南部、石狩地方中部
震度3から4程度	福島県中通り
長周期地震動階級2	青森県三八上北、青森県津軽北部
長周期地震動階級1	岩手県内陸北部、岩手県沿岸北部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県下北、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、秋田県沿岸南部、秋田県沿岸北部、宮城県北部、山形県庄内、石狩地方南部、新潟県下越
※13 震度6強程度	青森県三八上北
震度6弱程度	岩手県内陸北部
震度5弱から5強程度	岩手県沿岸北部
震度4から5弱程度	青森県下北
震度4程度	岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽北部、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、秋田県沿岸南部、秋田県沿岸北部、

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

	渡島地方東部、宮城県中部、宮城県北部、宮城県南部、福島県中通り、石狩地方中部
震度3から4程度	日高地方中部、山形県庄内、胆振地方中東部
長周期地震動階級2	青森県三八上北、青森県津軽北部、宮城県北部
長周期地震動階級1	岩手県内陸北部、岩手県沿岸北部、青森県下北、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、秋田県沿岸南部、秋田県沿岸北部、山形県庄内、胆振地方中東部、石狩地方南部、新潟県下越、石狩地方北部
※14 震度6強程度	青森県三八上北
震度6弱程度	岩手県内陸北部
震度5弱から5強程度	岩手県沿岸北部
震度5弱程度	宮城県北部
震度4から5弱程度	青森県下北
震度4程度	岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽北部、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、秋田県沿岸南部、秋田県沿岸北部、渡島地方東部、宮城県中部、宮城県南部、福島県中通り、石狩地方中部
震度3から4程度	日高地方中部、山形県庄内、胆振地方中東部
長周期地震動階級2	青森県三八上北、宮城県北部、青森県津軽北部
長周期地震動階級1	岩手県内陸北部、岩手県沿岸北部、青森県下北、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、秋田県沿岸南部、秋田県沿岸北部、山形県庄内、胆振地方中東部、石狩地方南部、新潟県下越、石狩地方北部
※15 震度6強程度	青森県三八上北
震度6弱程度	岩手県内陸北部
震度5弱から5強程度	岩手県沿岸北部
震度5弱程度	宮城県北部
震度4から5弱程度	青森県下北
震度4程度	岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽北部、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、秋田県沿岸南部、秋田県沿岸北部、渡島地方東部、宮城県中部、宮城県南部、福島県中通り、石狩地方中部、石狩地方南部
震度3から4程度	日高地方中部、山形県庄内、胆振地方中東部
長周期地震動階級2	青森県三八上北、宮城県北部、青森県津軽北部
長周期地震動階級1	岩手県内陸北部、岩手県沿岸北部、青森県下北、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、秋田県沿岸南部、秋田

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

	県沿岸北部、山形県庄内、胆振地方中東部、石狩地方南部、新潟県下越、石狩地方北部
※16 震度6強程度	青森県三八上北
震度6弱程度	岩手県内陸北部
震度5弱から5強程度	岩手県沿岸北部
震度5弱程度	宮城県北部
震度4から5弱程度	青森県下北
震度4程度	岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽北部、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、秋田県沿岸南部、秋田県沿岸北部、渡島地方東部、宮城県中部、宮城県南部、福島県中通り、石狩地方中部、石狩地方南部、空知地方南部
震度3から4程度	日高地方中部、山形県庄内、胆振地方中東部
長周期地震動階級2	青森県三八上北、宮城県北部、青森県津軽北部
長周期地震動階級1	岩手県内陸北部、岩手県沿岸北部、青森県下北、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、秋田県沿岸南部、秋田県沿岸北部、山形県庄内、胆振地方中東部、石狩地方南部、新潟県下越、石狩地方北部
※17 震度6強程度	青森県三八上北
震度6弱程度	岩手県内陸北部
震度5弱から5強程度	岩手県沿岸北部
震度5弱程度	宮城県北部
震度4から5弱程度	青森県下北
震度4程度	岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽北部、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、秋田県沿岸南部、秋田県沿岸北部、渡島地方東部、宮城県中部、宮城県南部、福島県中通り、石狩地方中部、空知地方南部、十勝地方中部、石狩地方南部、十勝地方北部
震度3から4程度	日高地方中部、山形県庄内、胆振地方中東部
長周期地震動階級2	青森県三八上北、宮城県北部、青森県津軽北部
長周期地震動階級1	岩手県内陸北部、岩手県沿岸北部、青森県下北、岩手県内陸南部、秋田県内陸北部、青森県津軽南部、秋田県内陸南部、秋田県沿岸南部、秋田県沿岸北部、山形県庄内、胆振地方中東部、石狩地方南部、新潟県下越、石狩地方北部

 緊急地震速報（警報）を発表した地域

 : 震央




図5-1 警報第1報発表から主要動到達までの時間

（6）現地調査

ア．調査概要

2026年6月25日07時30分に発生した岩手県沖の地震（M7.2）により、青森地方気象台、盛岡地方気象台、秋田地方気象台は、「気象庁 機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、震度5強以上を観測した震度観測点の観測環境が地震により異常を生じていないか、設置状況の点検および震度観測点の周囲約200mの範囲内での被害状況を把握するため、現地調査を実施した。

いずれの観測点においても、震度計台や周囲の地盤等には震度観測に影響を与えるような異常は認められなかった。なお、震度観測点周辺で確認された主な被害状況については、エ項に取りまとめた。

イ．調査日

2026年6月25日（木）～26日（金）

ウ．震度観測点および観測環境点検結果

表6に震度5強以上を観測した震度観測点と観測環境点検結果のリストを示す。また、図6-1に現地調査の実施地域を示す。

表6 震度5強以上を観測した震度観測点と観測環境点検結果

震度	震度観測点	点検結果
震度6強	階上町道仏＊	異常なし
震度6弱	八戸市南郷＊	異常なし
震度5強	八戸市湊町	異常なし
震度5強	八戸市内丸＊	異常なし
震度5強	三戸町在府小路町＊	異常なし
震度5強	盛岡市薮川＊	異常なし
震度5強	二戸市浄法寺町＊	異常なし
震度5強	八幡平市田頭＊	異常なし
震度5強	普代村銅屋＊	異常なし
震度5強	軽米町軽米＊	異常なし

エ．地震動による被害状況調査

震度5強以上を観測した震度観測点の周囲約200mの範囲内において、地震動による建物被害等の調査を実施した。このうち、被害が確認された震度観測点周辺の被害状況は、以下のとおり。その他の震度観測点周辺では、建物等の外観や住民からの聞き取り調査から、この地震に伴う目立った被害は確認されなかった。

震度観測点 (観測した震度)	周辺の主な被害状況	写真番号
階上町道仏＊ (震度6強)	・天井材の落下	写真1 写真2
八戸市南郷＊ (震度6弱)	・ガラスの破損 ・書籍の散乱	写真3 写真4




写真1 天井材の落下（階上町道仏）



写真2 天井材の落下（階上町道仏）



写真3 ガラスの破損（八戸市南郷）



写真4 書籍の散乱（八戸市南郷）



図 6－1 現地調査の実施地域

*印は、地方公共団体および国立研究開発法人防災科学技術研究所の震度観測点を示す。

(7) 津波

この地震により、岩手県の久慈港（国土交通省港湾局）で0.1m、宮古で微弱な津波を観測した。なお、気象庁はこの地震に対して、6月25日07時39分に北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸及び岩手県に津波予報（若干の海面変動）を発表した。津波観測値(速報値)は以下のとおり。

表7－1 津波観測値（2026年6月25日、速報値）

都道府県	観測点名	所属	第一波	最大波			
			到達時刻	発現時刻			高さ [m]
			日 時 分	日	時	分	
岩手県	宮古	気象庁	識別不能	25	10	42	微弱
	久慈港	国土交通省港湾局	識別不能	25	09	27	0.1m

所属機関の観測波形データをもとに気象庁が検出した値。

観測値は速報値であり、後日の精査により変更される場合がある。




図7－1 津波の測り方の模式




図7－2 津波を観測した地点
港)は国土交通省港湾局の所属であることを示す。




図7-3 津波波形（2026年6月25日07時から12時まで）
縦軸の単位はcm。港)は国土交通省港湾局の所属であることを表す。

●特集4 2026年6月26日 山梨県東部・富士五湖の地震

（1）概要

2026年6月26日22時28分に山梨県東部・富士五湖の深さ20kmでM5.6の地震が発生し、山梨県富士河口湖町で震度6弱を観測したほか、東北地方から中国地方にかけて震度5強～1を観測した。また、神奈川県及び山梨県並びに静岡県で長周期地震動階級1を観測した。

気象庁はこの地震に対して、地震波検知から6.6秒後の22時29分09.4秒に緊急地震速報（警報）を発表した。

この地震の発震機構は北西－南東方向に圧力軸を持つ逆断層型である。

今回の地震の震央周辺では、6月26日以降6月30日までに震度1以上を観測した地震が9回（震度6弱：1回、震度3：1回、震度1：7回）発生するなど、地震活動は継続している。

この地震により、負傷者22人の被害が生じた（2026年7月6日現在）。

この地震による被害状況を表1－1に、気象庁及び各地の気象台が発表した主な情報及び報道発表を表1－2及び表1－3に示す。

表1－1 山梨県東部・富士五湖の地震による被害状況
(2026年7月6日14時00分現在、総務省消防庁による)

都道府県名	人 的 被 害				住 家 被 害		
	死者	行方不明者	負 傷 者		全壊	半壊	一部破損
			重傷	軽傷			
	人	人	人	人	棟	棟	棟
埼玉県				2			
東京都				6			
神奈川県				3			
山梨県				8			
静岡県				3			
合 計				22			

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

表 1－2 気象庁が発表した主な情報及び報道発表（2026年6月26日～6月27日）

月 日	時刻	情報発表、報道発表等の状況	備考（主な内容等）
6月26日	22時28分	地震発生	山梨県東部・富士五湖
	22時29分	緊急地震速報（警報）	
	22時30分	震度速報	山梨県東部・富士五湖で震度6弱、以降、逐次更新
	22時31分	震源に関する情報	山梨県東部・富士五湖、M5.8
	22時34分	震源・震度情報	M5.8、山梨県東部・富士五湖で震度6弱
	22時39分	長周期地震動に関する観測情報	関東地方及び静岡県で長周期地震動階級1
6月27日	00時40分	顕著な地震の震源要素更新のお知らせ	[26日22時28分の山梨県東部・富士五湖の地震] M5.6
		報道発表	令和8年6月26日22時29分頃の山梨県東部・富士五湖の地震について

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

表 1－3 関東・中部地方の管区气象台または地方气象台が発表した主な報道発表及び地震解説資料発表等（2026年6月27日～29日）

月 日	時刻	情報発表、報道発表等の状況〔発表官署〕	備考（主な内容等）
6月27日	02時00分	報道発表〔甲府〕	令和8年6月26日22時29分頃の山梨県東部・富士五湖の地震の地震について
		報道発表〔甲府〕	令和8年6月26日22時29分頃の山梨県東部・富士五湖の地震に伴う土砂災害に関する警報等の発表基準の暫定的な運用について
		報道発表〔甲府〕	気象庁機動調査班（JMA-MOT）の派遣について～山梨県東部・富士五湖を震源とする地震に関する現地調査～
6月29日		報道発表〔甲府〕	令和8年6月26日22時28分の山梨県東部・富士五湖の地震における地震の現地調査について（報告）

（２）地震活動

ア．最近の地震活動

2026年6月26日22時28分に山梨県東部・富士五湖の深さ20kmでM5.6の地震が発生した。この地震の発震機構は北西－南東方向に圧力軸を持つ逆断層型であり、フィリピン海プレートが陸のプレートに衝突することに起因する地震と考えられる。

1997年10月以降の活動をみると、今回の地震の震源付近（図2－2の領域b）ではM4.0以上の地震が時々発生している。2012年1月28日には深さ18kmでM5.4の地震（最大震度5弱）、2021年12月3日には深さ19kmでM4.8の地震（最大震度5弱）、さらに、2024年8月9日には深さ13kmでM5.3の地震（最大震度5弱）が発生した。




図2－1 震央分布図
(1997年10月1日～2026年6月30日、深さ0～60km、 $M \geq 2.0$)
2026年6月26日以降の地震を赤色で表示

震央分布図中の茶色線は、地震調査研究推進本部の長期評価による活断層を示す。




図2－2 領域a内の断面図（A－B投影）




図2－3 領域b内のM-T図及び回数積算図

令和 8 年 6 月 地震・火山月報（防災編）

今回の地震の震央付近（領域 c）で過去に発生した M5.0 前後の地震（2012 年、2021 年、2024 年、今回）の震央分布や M-T 図の比較を図 2-4 に示す。




図 2-4 1997 年 10 月以降に発生した M5.0 前後の地震の震央分布図及び M-T 図

イ. 発震機構

1997年10月以降に発生した地震の発震機構分布及び発震機構の圧力軸の分布を図2-5に示す。また、図2-5の領域d内の地震の発震機構の型の分布及び圧力軸の向きの分布を図2-6に示す。

今回の地震の震央付近では、逆断層型の地震が多く見られ、発震機構の圧力軸の向きは北西-南東方向の地震が多い。今回の地震（M5.6）は、発震機構が北西-南東方向に圧力軸を持つ逆断層型であり、これまでの地震の傾向と調和的である。




図2-5 発震機構分布図（左）、発震機構の圧力軸の分布（右）

期間：1997年10月1日～2026年6月30日、深さ：0～50km、 $M \geq 3.5$ 、発震機構は初動解による（震源の位置に表示）。逆断層型の地震を青色、正断層型の地震を赤色、横ずれ断層型の地震を緑色で表示（Frohlich (2001)による分類）。




図2-6 図2-5の領域d内の地震の発震機構の型の分布（左）及び発震機構の圧力軸の方位分布（右）
発震機構の型の分布は、逆断層型の地震を青色、正断層型の地震を赤色、横ずれ断層型の地震を緑色で表示（Frohlich (2001)による分類）。

ウ. 過去の地震活動

1919年以降の活動をみると、今回の地震の震央周辺（領域e）では、大正関東地震（1923年）後10年程度はM6.0以上の地震が複数発生しており、それ以降では1983年8月8日に発生したM6.0の地震（最大震度4）が発生し、死者1人、負傷者33人などの被害が生じた（被害は「日本被害地震総覧」による）。




図2-7 震央分布図
(1919年1月1日～2026年6月30日、深さ0～60km、 $M \geq 5.0$)
2026年6月26日以降の地震を赤色で表示

震央分布図中の茶色線は、地震調査研究推進本部の長期評価による活断層を示す。




図2-8 図2-7の領域e内のM-T図

（３）震度と加速度

2026年6月26日22時28分に発生した地震（M5.6）により、山梨県富士河口湖町で震度6弱を観測したほか、福島県、関東地方、中部地方、近畿地方及び鳥取県で震度5強～1を観測した。この地震の震度分布図を図3-1に、推計震度分布図を図3-2に、震度5弱以上を観測した地点の計測震度及び最大加速度を表3-1に示す。




図3-1 2026年6月26日22時28分 山梨県東部・富士五湖の地震（M5.6、最大震度6弱）の震度分布図

図3-2 2026年6月26日22時28分 山梨県東部・富士五湖の地震（M5.6、最大震度6弱）の推計震度分布図

観測点名の*印は、気象庁以外の震度観測点を示す。
図中の+印は震央を示す。

※本推計震度分布図は、地震発生当日に作成されたものである。

<推計震度分布図について>

地震の際に観測される震度は、ごく近い場所でも地盤の違いなどにより1階級程度異なることがある。また、このほか震度を推計する際にも誤差が含まれるため、推計された震度と実際の震度が1階級程度ずれることがある。

このため、個々のメッシュの位置や震度の値ではなく、大きな震度の面的な広がり具合とその形状に着目して利用されたい。

なお、この推計震度分布図は震度の精査後に再作成したものであり、地震発生直後に発表したものと一部異なる。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

表3-1 6月26日22時28分 山梨県東部・富士五湖の地震（M5.6、最大震度6弱）の計測震度及び最大加速度（震度5弱以上）

都道府県	市区町村	観測点名	震度	計測震度	最大加速度（gal=cm/s/s）				震央距離 (km)
					合成	南北 成分	東西 成分	上下 成分	
山梨県	富士河口湖町	富士河口湖町長浜	6弱	5.6	377.4	272.4	309.1	185.4	23.9
山梨県	大月市	大月市御太刀	5強	5.3	1003.8	679.1	725.4	207.7	7.3
神奈川県	中井町	中井町比奈窪	5弱	4.5	96.5	90.6	81.7	41.5	33.2
神奈川県	松田町	松田町松田惣領	5弱	4.7	239.0	200.6	128.8	81.7	27.1
神奈川県	山北町	山北町山北	5弱	4.9	276.1	251.4	269.8	91.7	23.3
神奈川県	相模原緑区	相模原緑区中野	5弱	4.7	388.3	181.6	372.9	70.4	26.2
山梨県	甲府市	甲府市相生	5弱	4.5	265.5	97.4	254.9	75.7	38.2
山梨県	笛吹市	笛吹市境川町藤垜	5弱	4.7	299.8	186.6	250.3	71.2	32.4
山梨県	笛吹市	笛吹市八代町南	5弱	4.5	334.2	260.3	221.3	98.8	30.7
山梨県	甲州市	甲州市勝沼町勝沼	5弱	4.8	208.6	178.8	186.3	83.4	25.8
山梨県	富士川町	富士川町鯉沢	5弱	4.7	174.0	173.8	111.3	32.4	46.2
山梨県	富士吉田市	富士吉田市下吉田	5弱	4.8	539.6	247.8	519.9	304.1	16.3
山梨県	西桂町	西桂町小沼	5弱	4.8	347.8	282.0	335.3	136.8	11.5
山梨県	忍野村	忍野村忍草	5弱	4.8	161.3	154.7	61.3	64.5	14.9
山梨県	山中湖村	山中湖村山中	5弱	4.9	269.7	265.2	236.7	86.5	18.4
山梨県	鳴沢村	鳴沢村役場	5弱	4.6	245.1	139.7	228.6	114.0	25.1
山梨県	富士河口湖町	富士河口湖町勝山	5弱	4.5	182.6	117.7	170.7	117.7	21.2
静岡県	小山町	小山町藤曲	5弱	4.7	192.0	163.8	154.0	58.5	21.1
静岡県	小山町	小山町須走	5弱	4.6	270.6	206.1	190.5	78.0	22.9

（４）長周期地震動

ア．観測した長周期地震動階級

この地震により、神奈川県、山梨県、静岡県で長周期地震動階級１を観測した（図４－１、表４－２）。



長周期地震動階級の凡例： ■ 階級１ ■ 階級２ ■ 階級３ ■ 階級４

図４－１ 長周期地震動階級１以上を観測した地域の分布図

表４－１ 長周期地震動階級関連解説表

長周期地震動階級	人の体感・行動	室内の状況	備考
長周期地震動階級１	室内にいたほとんどの人が揺れを感じる。驚く人もいる。	ブラインドなど吊り下げもの大きく揺れる。	－
長周期地震動階級２	室内で大きな揺れを感じ、物につかまりたいと感じる。物につかまらなと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。	キャスター付き什器がわずかに動く。棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。	－
長周期地震動階級３	立っていることが困難になる。	キャスター付き什器が大きく動く。固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。	間仕切壁などにひび割れ・亀裂が入ることがある。
長周期地震動階級４	立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされる。	キャスター付き什器が大きく動き、転倒するものがある。固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。	間仕切壁などにひび割れ・亀裂が多くなる。

※ 長周期地震動階級に関する詳細は、「地震・火山月報（防災編）」令和７年１２月号の付録１０「長周期地震動階級関連解説表」を参照のこと。

https://www.data.jma.go.jp/egev/data/gaikyo/monthly/202512/202512furoku_10.pdf

表 4－2 長周期地震動階級 1 以上を観測した地域・観測点

2026 年 06 月 26 日 22 時 28 分 山梨県東部・富士五湖 北緯 35 度 33.1 分 東経 138 度 57.9 分 深さ 20km M5.6				
都道府県	長周期地震動階級	地域名称	観測点名称	震 度
神奈川県	1	神奈川県東部	横浜鶴見区大黒ふ頭	—
			平塚市浅間町 *	3
		神奈川県西部	秦野市曾屋	4
山梨県	1	山梨県中・西部	甲州市塩山下於曾	4
		山梨県東部・富士五湖	富士河口湖町船津	4
静岡県	1	静岡県東部	御殿場市萩原	4

* 印は、気象庁以外の観測点を示す。

イ. 地震波形等

図 4－2 に御殿場市萩原、図 4－3 に横浜鶴見区大黒ふ頭における地震波形、絶対速度応答スペクトル（Sva）及び絶対加速度応答スペクトルを示す。御殿場市萩原及び横浜鶴見区大黒ふ頭では、周期区分の 1、2 秒台で長周期地震動階級 1 を観測し、周期 1.6 秒で Sva が最大値を示した（図 4－2、3、表 4－3）。

また、図 4－2、3 及び表 4－3 で掲載した観測点の位置、および震央との位置関係を図 4－4 に示す。





図 4－2 御殿場市萩原で観測した波形、絶対速度応答スペクトル及び絶対加速度応答スペクトル（ただし、速度波形、加速度波形は 22 時 28 分 50 秒からの 1 分間を表示）

【観測地点】 地点名：横浜鶴見区大黒ふ頭 地域名：神奈川県東部 観測開始時刻：2026.06.26 22:29:00 観測時間：5分	【震度】 -	【長周期地震動階級】 1	【長周期地震動の周期別階級】 <table><tr><th>周期</th><th>1秒台</th><th>2秒台</th><th>3秒台</th><th>4秒台</th><th>5秒台</th><th>6秒台</th><th>7秒台</th></tr><tr><th>階級</th><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	周期	1秒台	2秒台	3秒台	4秒台	5秒台	6秒台	7秒台	階級	1	1	0	0	0	0	0
周期	1秒台	2秒台	3秒台	4秒台	5秒台	6秒台	7秒台												
階級	1	1	0	0	0	0	0												


①

②【絶対速度応答スペクトル】

減衰定数 5% ▼




④【速度波形】



③【絶対加速度応答スペクトル】

減衰定数 5% ▼



⑤【加速度波形】




図4-3 横浜鶴見区大黒ふ頭で観測した波形、絶対速度応答スペクトル及び絶対加速度応答スペクトル（ただし、速度波形、加速度波形は22時29分00秒からの5分間を表示）

図4-2、3の説明

- ① 観測点名，地域名，地震波形の観測開始時間，観測時間，観測点における震度，観測点における長周期地震動階級，観測点における長周期地震動の周期別階級（周期区分別の絶対速度応答スペクトルの最大値から長周期地震動階級を求めたもの）．周期区分は，周期1.6秒～周期1.8秒を1秒台，周期2.0秒～周期2.8秒を2秒台，周期3.0秒～周期3.8秒を3秒台，周期4.0秒～周期4.8秒を4秒台，周期5.0秒～周期5.8秒を5秒台，周期6.0秒～周期6.8秒を6秒台，周期7.0秒～周期7.8秒を7秒台と表示している．
- ② 絶対速度応答スペクトルグラフ．横軸は周期（秒），縦軸は速度応答値（単位はcm/sec）で，NS（赤），EW（緑），UD（青）の3成分及び水平動合成（黒）について表示した．減衰定数5%はビル設計に一般的に用いられている値である．
- ③ 絶対加速度応答スペクトルグラフ．横軸は周期（秒），縦軸は加速度応答値（単位はcm/sec/sec）で，NS（赤），EW（緑），UD（青）の3成分及び水平動合成（黒）について表示した．減衰定数5%はビル設計に一般的に用いられている値である．
- ④ 速度波形表示．成分は、上から南北成分（NS），東西成分（EW），上下成分（UD）である．3成分とも同じ縮尺で示す．
- ⑤ 加速度波形表示．表示は④と同じ．

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

表4-3 長周期地震動階級1以上を観測した観測点
（絶対速度応答スペクトル（Sva）の大きい順に表示）

2026年06月26日 22時28分 山梨県東部・富士五湖 北緯35度33.1分 東経138度57.9分 深さ20km M5.6						
都道府県	長周期地震動階級	最大 Sva (cm/s)	最大 Sva 対応 周期(秒)	地域名称	観測点名称	震度
静岡県	1	11.72	1.6	静岡県東部	御殿場市萩原	4
神奈川県	1	8.32	1.6	神奈川県東部	横浜鶴見区大黒ふ頭	—
神奈川県	1	7.15	1.6	神奈川県西部	秦野市曾屋	4
山梨県	1	5.84	1.6	山梨県東部・富士五湖	富士河口湖町船津	4
山梨県	1	5.42	1.6	山梨県中・西部	甲州市塩山下於曾	4




図4-4 長周期地震動階級1以上を観測した観測点の位置及び震央との位置関係

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

（５）緊急地震速報の内容

・ 6月26日22時28分 山梨県東部・富士五湖の地震（M5.6）

6月26日22時28分に発生した山梨県東部・富士五湖の地震（M5.6）に対して発表した緊急地震速報について、その内容の詳細を以下の表及び図により示す。

表5－1 発生した地震の概要（暫定値）

地震発生日時	震央地名	北緯	東経	深さ	M	最大震度	最大長周期地震動階級
令和8年06月26日 22時28分59.2秒	山梨県東部・富士五湖	35° 33.1′	138° 57.9′	20km	5.6	6弱	1

表5－2 緊急地震速報の詳細（緊急地震速報（警報）は背景が灰色のときに発表）

提供時刻等		経過時間	震源要素					予測震度 および 長周期地震動階級
地震波検知時刻	22時29分2.8秒		震央地名	北緯	東経	深さ	M	
第1報	22時29分06.5秒	3.7	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.1	10km	1.0	※1
第2報	22時29分06.6秒	3.8	山梨県東部・富士五湖	35.5	139.0	10km	4.7	※2
第3報	22時29分08.3秒	5.5	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.7	※3
第4報	22時29分09.4秒	6.6	山梨県東部・富士五湖	35.5	139.0	10km	5.7	※4
第5報	22時29分09.6秒	6.8	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.7	※3
第6報	22時29分10.5秒	7.7	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.5	※5
第7報	22時29分12.4秒	9.6	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.3	※6
第8報	22時29分12.8秒	10.0	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.3	※6
第9報	22時29分13.3秒	10.5	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.8	※7
第10報	22時29分13.8秒	11.0	山梨県東部・富士五湖	35.6	138.9	20km	5.9	※8
第11報	22時29分14.3秒	11.5	山梨県東部・富士五湖	35.6	138.9	20km	5.8	※9
第12報	22時29分14.5秒	11.7	山梨県東部・富士五湖	35.6	138.9	20km	5.9	※8
第13報	22時29分14.9秒	12.1	山梨県東部・富士五湖	35.6	138.9	20km	5.9	※10
第14報	22時29分19.3秒	16.5	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.8	※11
第15報	22時29分19.9秒	17.1	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.8	※12
第16報	22時29分23.4秒	20.6	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.8	※13
第17報	22時29分32.8秒	30.0	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.8	※13
第18報	22時29分47.8秒	45.0	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.8	※13
第19報	22時30分07.1秒	64.3	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.8	※13
第20報	22時30分27.1秒	84.3	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.8	※13
第21報	22時30分39.1秒	96.3	山梨県東部・富士五湖	35.6	139.0	20km	5.8	※13

※1 震度4程度以上 静岡県東部、神奈川県西部、山梨県中・西部、山梨県東部・富士五湖

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

- ※2 震度4程度 山梨県東部・富士五湖、静岡県東部、神奈川県西部、山梨県中・西部
- ※3 震度4程度 山梨県東部・富士五湖、神奈川県西部、東京都多摩西部、静岡県東部、東京都多摩東部、神奈川県東部、山梨県中・西部、埼玉県北部、東京都23区、埼玉県南部、千葉県北西部
- 震度3から4程度 静岡県伊豆、群馬県南部
- 長周期地震動階級1 山梨県東部・富士五湖、静岡県東部、東京都多摩東部、神奈川県東部、山梨県中・西部、千葉県北西部、長野県中部
- ※4 震度5弱程度 山梨県東部・富士五湖
- 震度4程度 神奈川県西部、静岡県東部、神奈川県東部、東京都多摩西部、東京都多摩東部、山梨県中・西部、静岡県伊豆、東京都23区、埼玉県南部
- 長周期地震動階級2 静岡県東部
- 長周期地震動階級1 山梨県東部・富士五湖、神奈川県西部、神奈川県東部、東京都多摩東部、山梨県中・西部、長野県中部、千葉県北西部
- ※5 震度5弱程度 神奈川県西部、山梨県東部・富士五湖、山梨県中・西部、静岡県東部
- 震度4程度 神奈川県東部、埼玉県南部
- 震度3から4程度 東京都多摩西部、東京都多摩東部
- 長周期地震動階級1 山梨県東部・富士五湖、静岡県東部、神奈川県東部、東京都多摩東部、長野県中部
- ※6 震度5弱程度 神奈川県西部、山梨県東部・富士五湖、山梨県中・西部、静岡県東部
- 震度4程度 東京都多摩西部、東京都多摩東部、静岡県伊豆、埼玉県南部
- 震度3から4程度 神奈川県東部
- 長周期地震動階級1 静岡県東部
- ※7 震度5弱程度 神奈川県西部、山梨県東部・富士五湖、山梨県中・西部、静岡県東部
- 震度4程度 東京都多摩西部、東京都多摩東部、神奈川県東部、静岡県伊豆、長野県中部、埼玉県北部、東京都23区、群馬県南部、埼玉県南部、千葉県北西部
- 震度3から4程度 埼玉県秩父
- 長周期地震動階級1 神奈川県西部、山梨県東部・富士五湖、山梨県中・西部、静岡県東部、東京都多摩東部、神奈川県東部、長野県中部、東京都23区、埼玉県南部、千葉県北西部
- ※8 震度5弱程度 山梨県中・西部、神奈川県西部、静岡県東部
- 震度4から5弱程度 山梨県東部・富士五湖
- 震度4程度 東京都多摩西部、埼玉県秩父、東京都多摩東部、神奈川県東部、長野県中部、静岡県伊豆、埼玉県北部、群馬県南部、東京都23区、埼玉県南部、千葉県北西部
- 長周期地震動階級2 山梨県東部・富士五湖

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

- 長周期地震動階級 1 山梨県中・西部、神奈川県西部、静岡県東部、東京都多摩東部、神奈川県東部、長野県中部、東京都23区、埼玉県南部、千葉県北西部
- ※9 震度5弱程度 山梨県中・西部、神奈川県西部、山梨県東部・富士五湖、静岡県東部
- 震度4程度 東京都多摩西部、東京都多摩東部、神奈川県東部、長野県中部、静岡県伊豆、埼玉県北部、東京都23区、群馬県南部、埼玉県南部、千葉県北西部
- 震度3から4程度 埼玉県秩父
- 長周期地震動階級 1 山梨県中・西部、山梨県東部・富士五湖、静岡県東部、東京都多摩東部、神奈川県東部、長野県中部、千葉県北西部
- ※10 震度5弱程度 山梨県中・西部、神奈川県西部、神奈川県東部、静岡県東部
- 震度4から5弱程度 山梨県東部・富士五湖
- 震度4程度 東京都多摩西部、埼玉県秩父、東京都多摩東部、長野県中部、静岡県伊豆、埼玉県北部、群馬県南部、東京都23区、埼玉県南部、千葉県北西部
- 長周期地震動階級 2 山梨県東部・富士五湖
- 長周期地震動階級 1 山梨県中・西部、神奈川県西部、神奈川県東部、静岡県東部、東京都多摩東部、長野県中部、東京都23区、埼玉県南部、千葉県北西部
- ※11 震度5弱程度 山梨県中・西部、静岡県東部、神奈川県西部、山梨県東部・富士五湖、神奈川県東部、静岡県伊豆
- 震度4程度 東京都多摩西部、東京都多摩東部、長野県中部、埼玉県北部、東京都23区、群馬県南部、埼玉県南部、千葉県北西部、静岡県中部
- 震度3から4程度 埼玉県秩父
- 長周期地震動階級 1 山梨県中・西部、静岡県東部、神奈川県西部、山梨県東部・富士五湖、神奈川県東部、東京都多摩東部、長野県中部、東京都23区、埼玉県南部、千葉県北西部
- ※12 震度5弱程度 山梨県中・西部、静岡県東部、神奈川県西部、山梨県東部・富士五湖、神奈川県東部、東京都23区、静岡県伊豆
- 震度4程度 東京都多摩西部、東京都多摩東部、長野県中部、埼玉県北部、群馬県南部、埼玉県南部、千葉県北西部、静岡県中部
- 震度3から4程度 埼玉県秩父
- 長周期地震動階級 1 山梨県中・西部、静岡県東部、神奈川県西部、山梨県東部・富士五湖、神奈川県東部、東京都23区、東京都多摩東部、長野県中部、埼玉県南部、千葉県北西部
- ※13 震度5弱程度 山梨県中・西部、静岡県東部、神奈川県西部、山梨県東部・富士五湖、神奈川県東部、東京都23区、静岡県伊豆
- 震度4程度 東京都多摩西部、東京都多摩東部、長野県中部、埼玉県北部、群馬県南部、埼玉県南部、千葉県北西部、静岡県中部、千葉県南部
- 震度3から4程度 埼玉県秩父

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

長周期地震動階級1 山梨県中・西部、静岡県東部、神奈川県西部、山梨県東部・富士五湖、神奈川県東部、東京都23区、東京都多摩東部、長野県中部、埼玉県南部、千葉県北西部

 緊急地震速報（警報）を発表した地域

 : 震央




図5－1 警報第1報発表から主要動到達までの時間

（6）現地調査

ア．調査概要

2026年6月26日22時28分に発生した山梨県東部・富士五湖の地震（M5.6）により、甲府地方気象台は、「気象庁 機動調査班（JMA-MOT）」を派遣し、震度5強以上を観測した震度観測点の観測環境が地震により異常を生じていないか、設置状況の点検および震度観測点の周囲約200mの範囲内での被害状況を把握するため、現地調査を実施した。

いずれの観測点においても、震度計台や周囲の地盤等には震度観測に影響を与えるような異常は認められなかった。なお、震度観測点周辺で確認された主な被害状況については、エ項に取りまとめた。

イ．調査日

2026年6月28日（日）

ウ．震度観測点および観測環境点検結果

震度6弱を観測した「富士河口湖町長浜＊」、震度5強を観測した「大月市御太刀＊」の観測環境の点検を行った結果、震度計台や周囲の地盤等には震度観測に影響を与えるような異常は認められなかった。図6—1に現地調査の実施地域を示す。

エ．地震動による被害状況調査

震度5強以上を観測した震度観測点の周囲約200mの範囲内において、地震動による建物被害等の調査を実施した。主な被害状況は以下のとおり。

震度観測点 (観測した震度)	周辺の主な被害状況
富士河口湖町長浜＊ (震度6弱)	・書籍が棚から落下し、散乱。
大月市御太刀＊ (震度5強)	・花瓶が落下、破損。 ・書籍が棚から落下し、散乱。 ・天井のモルタルや天井板の一部が破損。




図6-1 現地調査の実施地域

*印は、地方公共団体および国立研究開発法人防災科学技術研究所の震度観測点を示す。

●付録1. 震度1以上を観測した地震の表

令和8年6月中に震度1以上を観測した地震は156回であった。

※ 震度データは、震度データベース検索 [気象庁ホームページ: <https://www.data.jma.go.jp/eqdb/data/shindo/index.php>] で確認できる。震源要素及び震度は再調査後、修正することがある。確定した震源要素は地震月報（カタログ編）[気象庁ホームページ: <https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/bulletin/index.html>] に掲載する。

※ 震度データは都道府県別に掲載し、各観測点の末尾に計測震度（令和7年12月 地震・火山月報（防災編）の付録7参照）を記す。なお、*のついている地点は、地方公共団体もしくは国立研究開発法人防災科学技術研究所の震度観測点、（注）を付した地震については、近接した地域でほぼ同時刻に発生した地震であるため震度の分離ができないことを示す。震源の深さの後に'f'を付した地震は、その深さに仮定して震源決定していることを示す。本文中で震源の深さにCMT解による深さを採用している場合があり、本表の震源決定による深さと異なる場合がある。震源決定精度が十分ではない地震については、震源要素の記載対象外としている。震度3以上を観測した地震については、震源要素を太字で表示する。

地震 番号	震源時 日 時 分	震源地名 緯度 経度 深さ 規模
1	1 03 10	埼玉県南部 埼玉県 1 加須市大利根*=0.5 36° 02.8' N 139° 47.5' E 80km M: 3.1
2	1 05 54	新潟県上中越沖 新潟県 3 上越市木田*=2.7 上越市柿崎区柿崎*=2.5 上越市大潟区土底浜*=2.5 小千谷市旭町*=2.5 2 上越市大手町*=2.4 上越市頸城区百間町*=2.4 長岡市小国町法坂*=2.4 上越市吉川区原之町*=2.1 上越市名立区名立大町*=2.1 上越市安塚区安塚*=2.1 柏崎市西山町池浦*=2.1 刈羽村割町新田*=2.1 柏崎市高柳町岡野町*=2.0 十日町市千歳町*=2.0 上越市清里区荒牧*=2.0 上越市三和区井ノ口*=1.9 柏崎市日石町*=1.9 長岡市山古志竹沢*=1.9 長岡市寺泊敦ケ曾根*=1.9 佐渡市小木町*=1.9 妙高市田町*=1.9 上越市蒲川原区釜淵*=1.8 上越市牧区柳島*=1.7 長岡市中之島*=1.7 長岡市浦*=1.7 上越市大島区岡*=1.7 上越市中ノ俣*=1.7 魚沼市今泉*=1.6 小千谷市内=1.6 上越市中郷区藤沢*=1.6 十日町市上山*=1.6 妙高市栄町*=1.6 長岡市寺泊一里塚*=1.5 佐渡市河原田本町*=1.5 長岡市上岩井*=1.5 十日町市松代*=1.5 十日町市水口沢*=1.5 十日町市下条*=1.5 1 糸魚川市能生*=1.4 上越市板倉区針*=1.4 出雲崎町米田=1.4 南魚沼市浦佐*=1.4 佐渡市相川三町目=1.4 佐渡市羽茂本郷*=1.4 十日町市松之山*=1.3 糸魚川市青海*=1.3 長岡市寺泊島帽子平*=1.3 佐渡市千種*=1.3 三条市新堀*=1.3 南魚沼市六日町=1.2 新潟中央区関屋*=1.2 新潟西蒲区巻飯設庁舎=1.2 長岡市東川口*=1.2 佐渡市両津湊*=1.2 佐渡市赤泊*=1.2 長岡市千手*=1.2 魚沼市須原*=1.2 出雲崎町川西*=1.1 魚沼市下折立=1.1 魚沼市堀之内*=1.1 長岡市小島谷*=1.1 魚沼市大沢*=1.1 長岡市幸町=1.1 見附市昭和町*=1.1 南魚沼市塩沢庁舎*=1.1 佐渡市真野新町*=1.0 魚沼市穴沢*=1.0 佐渡市両津支所*=1.0 佐渡市新穂瓜生屋*=1.0 妙高市関山*=1.0 燕市分水桜町*=1.0 阿賀野市畑江=1.0 魚沼市小出島*=0.9 糸魚川市大野*=0.9 佐渡市相川栄町*=0.9 聖籠町諏訪山*=0.9 南魚沼市塩沢小学校*=0.9 阿賀町白崎*=0.8 新潟北区東栄町*=0.8 新潟空港=0.8 妙高市田口*=0.8 関川村下関*=0.8 佐渡市岩谷口*=0.8 長岡市中央公園*=0.7 新発田市乙次*=0.7 佐渡市畑野*=0.7 新潟西区寺尾東*=0.7 弥彦村矢作*=0.7 新潟西蒲区巻甲*=0.7 長岡市与板町与板*=0.7 新潟中央区新潟市役所*=0.6 田上町原ヶ崎新田*=0.6 三条市西裏館*=0.6 燕市秋葉町*=0.5 五泉市太田*=0.5 三条市荻堀*=0.5 加茂市幸町*=0.5 石川県 2 珠洲市正院町*=2.0 輪島市鳳至町=1.9 能登町宇出津=1.7 能登町松波*=1.5 1 珠洲市大谷町*=1.2 輪島市河井町*=0.8 能登町柳田*=0.8 七尾市本府中町=0.7 七尾市能登島向田町*=0.7 七尾市垣吉町*=0.6 珠洲市三崎町=0.6 山形県 1 飯豊町上原*=1.2 山形小国町小国小坂町*=1.1 福島県 1 福島昭和村下中津川*=1.2 南会津町田島=1.2 只見町黒谷*=1.0 南会津町界*=0.9 檜枝岐村上河原*=0.8 西会津町登世島*=0.7 西会津町野沢=0.6 下郷町高崎*=0.5 栃木県 1 日光市湯元*=0.6 群馬県 1 沼田市西倉内町=1.3 桐生市黒保根町*=0.8 沼田市下久屋町*=0.7 沼田市白沢町*=0.7 渋川市赤城町*=0.6 みなかみ町鹿野沢*=0.5 片品村鎌田*=0.5 富山県 1 黒部市宇奈月町下立*=1.1 富山朝日町境*=0.7 富山朝日町道下=0.5 魚津市釈迦堂=0.5 入善町入膳*=0.5 長野県 1 信濃町柏原東裏*=1.3 栄村北信*=1.3 長野市豊野町豊野*=1.0 飯綱町芋川*=1.0 飯山市飯山福寿町*=0.9 長野南牧村海ノ口*=0.9 長野市戸隠*=0.8 長野市箱清水=0.7 佐久市中込*=0.7 立科町芦田*=0.7 長野市信州新町新町*=0.6
3	1 12 40	熊本県熊本地方 熊本県 1 宇土市浦田町*=1.3 宇城市不知火町*=1.0 熊本西区春日=0.7 熊本南市区城南町*=0.6 宇城市松橋町=0.5
4	2 00 50	茨城県北部 茨城県 1 日立市助川小学校*=0.9 36° 46.2' N 140° 34.1' E 8km M: 2.7
5	2 00 51	茨城県沖 福島県 1 天栄村下松本*=0.6 茨城県 1 水戸市内原町*=1.2 水戸市栗崎町*=1.2 ひたちなか市南神敷台*=1.1 水戸市千波町*=1.0 茨城町小堤*=1.0 ひたちなか市山ノ上町=0.9 日立市助川小学校*=0.9 笠間市石井*=0.9 鉾田市汲上*=0.9 東海村東海*=0.8 ひたちなか市東石川*=0.7 笠間市笠間*=0.6 水戸市金町=0.6 小美玉市堅倉*=0.5 土浦市常名=0.5 茨城鹿嶋市宮中*=0.5 桜川市真壁*=0.5 大洗町磯浜町*=0.5 高萩市安良川*=0.5 栃木県 1 益子町益子=0.8 36° 24.3' N 141° 05.0' E 40km M: 3.9

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
6	2 02 02	茨城県沖 茨城県 1	36° 31.1' N	140° 41.8' E	54km	M: 3.2 日立市助川小学校※=0.6
7	2 12 35	奄美大島近海 鹿児島県 1	28° 35.5' N	130° 07.8' E	25km	M: 3.3 喜界町滝川=0.5
8	3 04 05	三重県南東沖 三重県 2 奈良県 2 愛知県 1	34° 09.5' N	136° 33.0' E	33km	M: 4.0 伊勢市楠部町※=1.7 伊勢市二見町茶屋※=1.5 大台町江馬※=1.4 三重紀北町相賀※=1.3 松阪市魚町※=1.2 三重大紀町滝原※=1.1 三重紀北町東長島※=1.0 名張市鴻之台※=1.0 尾鷲市中央町※=1.0 尾鷲市南浦※=0.9 津市美杉町八知※=0.9 亀山市椿世町※=0.9 三重紀北町十須※=0.9 松阪市殿町※=0.9 津市美里町三郷※=0.9 尾鷲市南陽町=0.9 鈴鹿市西条=0.8 熊野市紀和町板屋※=0.8 津市香良洲町※=0.8 津市一志町田尻※=0.8 三重大紀町大内山※=0.7 松阪市上川町=0.7 津市安濃町東観音寺※=0.7 伊賀市四十九町※=0.7 松阪市飯高町宮前※=0.7 熊野市有馬町※=0.6 伊賀市平田※=0.6 伊勢市岩淵※=0.6 津市西丸之内※=0.5 伊賀市緑ヶ丘本町=0.5 伊賀市下柘植※=0.5 松阪市曾原町※=0.5 三重御浜町阿田和※=0.5 四日市市諏訪町※=0.5 吉野町上市※=2.0 宇陀市大宇陀迫間※=1.7 桜井市初瀬=1.6 山添村大西※=1.4 天川村洞川=1.4 御杖村菅野※=1.3 宇陀市榛原下井足※=1.2 宇陀市菟田野松井※=1.1 高取町観覚寺※=1.1 宇陀市室生大野※=1.1 曾爾村今井※=0.8 大淀町検垣本=0.8 奈良市二条大路南※=0.8 桜井市栗殿※=0.8 大和郡山市北郡山町※=0.7 天川村沢谷※=0.7 奈良市月ヶ瀬尾山※=0.6 明日香村橋※=0.6 黒滝村寺戸※=0.6 下北山村寺垣内※=0.6 奈良川西町結崎※=0.5 田原本町役場※=0.5 東吉野村小川※=0.5 葛城市柿本※=0.5 愛知美浜町河和※=0.6 田原市福江町=0.6 半田市東洋町※=0.6 南知多町豊浜=0.5
9	3 05 58	大隅半島東方沖 宮崎県 2 鹿児島県 2	31° 08.1' N	131° 29.3' E	33km	M: 4.5 串間市都井※=2.0 日南市南郷町南町※=1.6 串間市役所※=1.6 日南市油津=1.2 日南市中央通※=1.1 日南市吾田東※=1.0 都城市菖蒲原=0.9 日南市北郷町郷之原※=0.8 鹿屋市新栄町=2.1 錦江町田代支所※=2.1 鹿屋市礼元※=1.7 志布志市志布志町志布志=1.7 南大隅町佐多伊座敷※=1.6 指宿市山川新生町=1.5 錦江町田代麓=1.4 肝付町新富※=1.4 南大隅町根占※=1.3 大崎町仮宿※=1.3 錦江町城元※=1.2 鹿屋市吾平町麓※=1.2 鹿屋市串良町岡崎※=1.1 鹿児島市喜入町※=0.9 指宿市十町※=0.9 肝付町北方※=0.9 霧島市国分中央※=0.7 垂水市田神※=0.7 鹿児島市東郡元=0.6 曾於市大隅町中之内※=0.6 西之表市役所※=0.6 志布志市有明町野井倉※=0.5
10	3 08 50	大阪府北部 京都府 2 大阪府 2 三重県 1 滋賀県 1 兵庫県 1 奈良県 1	34° 52.2' N	135° 37.3' E	10km	M: 3.6 宇治市宇治琵琶=2.1 八幡市八幡※=1.9 久御山町田井※=1.8 大山崎町円明寺※=1.7 京都西京区大枝※=1.7 向日市寺戸町※=1.6 城陽市寺田※=1.4 精華町南稲八妻※=1.4 宇治市折居台※=1.3 京田辺市田辺※=1.2 宇治市原町立川※=1.2 亀岡市余部町※=1.1 京都伏見区醍醐※=1.1 京都西京区榎原※=1.0 京都左京区田中※=1.0 長岡京市開田※=0.9 京都中京区河原町御池※=0.9 木津川市山城町上狛※=0.9 井手町井手※=0.9 京都山科区安朱川向町※=0.8 京都下京区河原町塩小路※=0.8 南丹市八木町八木※=0.7 木津川市木津※=0.7 京都伏見区竹田※=0.7 笠置町笠置※=0.7 京都右京区太秦※=0.7 南山城村北大河原※=0.7 亀岡市安町=0.6 和束町釜塚※=0.5 枚方市大垣内※=2.2 島本町若山台※=2.2 寝屋川市本町※=1.9 交野市私部※=1.9 高槻市桃園町=1.9 箕面市栗生外院※=1.8 高槻市立第2中学校※=1.8 高槻市消防本部※=1.7 四條畷市西中野※=1.6 豊中市中桜塚※=1.5 箕面市箕面=1.5 大阪東淀川区北江口※=1.4 門真市中町※=1.3 大阪北区茶屋町※=1.2 豊中市首根南町※=1.2 吹田市内本町※=1.2 茨木市東中条町※=1.2 大東市新町※=1.2 能勢町森上※=1.2 大阪旭区大宮※=1.2 摂津市三島※=1.1 豊能町余野※=1.1 大阪平野区平野南※=1.0 東大阪市荒本北※=1.0 大阪国際空港=1.0 大阪福島区福島※=1.0 池田市城南※=1.0 大阪淀川区木川東※=1.0 大阪生野区舍利寺※=0.9 八尾市本町※=0.9 大阪西淀川区千舟※=0.9 守口市京阪本通※=0.8 大阪都島区都島本通※=0.8 大阪城東区放出西※=0.8 大阪中央区大阪府庁※=0.7 大阪東成区東中本※=0.7 大阪東淀川区柴島※=0.7 大阪東住吉区杭全※=0.5 大阪此花区春日出北※=0.5 大阪鶴見区横堤※=0.5 津市一志町田尻※=0.5 津市美杉町八知※=0.5 伊賀市平田※=0.5 大津市南郷※=1.0 大津市国分※=0.8 栗東市安養寺※=0.5 湖南市石部中央西庁舎※=0.5 東近江市市子川原町※=0.5 川西市中央町※=1.2 尼崎市昭和通※=1.0 三田市下里※=1.0 西宮市宮前町=0.8 西宮市平木※=0.8 伊丹市千僧※=0.8 宝塚市東洋町※=0.6 生駒市東新町※=1.3 高取町観覚寺※=1.3 大和郡山市北郡山町※=1.2 御所市役所※=1.0 広陵町南郷※=1.0 吉野町上市※=1.0 斑鳩町法隆寺西※=0.9 奈良市二条大路南※=0.7 桜井市初瀬=0.7 桜井市栗殿※=0.7 平群町吉新※=0.7 安堵町東安堵※=0.7 奈良川西町結崎※=0.7 大和高田市大中※=0.6 田原本町役場※=0.6 香芝市本町※=0.6 上牧町上牧※=0.6 奈良市月ヶ瀬尾山※=0.6 三郷町勢野西※=0.6 宇陀市大宇陀迫間※=0.6 三宅町伴堂※=0.5 天理市川原城町※=0.5 明日香村橋※=0.5 王寺町王寺※=0.5
11	3 10 45	山梨県東部・富士五湖 山梨県 1	35° 31.3' N	139° 01.2' E	14km	M: 2.7 大月市御太刀※=0.9 大月市大月=0.6

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
12	3 13 27	神奈川県西部 神奈川県 1 小田原市久野=0.8 湯河原町中央=0.7 静岡県 1 裾野市石脇*=1.0 熱海市泉*=0.9	35° 13.2' N	139° 01.2' E	4km	M: 3.0
13	4 04 02	トカラ列島近海 宮崎県 1 都城市高崎町大牟田*=0.7 鹿児島県 1 瀬戸内町西古見=1.2 瀬戸内町与路島*=0.8 瀬戸内町加計呂麻島*=0.8 大崎町仮宿*=0.7 大和村思勝*=0.6 奄美市名瀬矢之脇町=0.6	29° 40.9' N	129° 38.9' E	159km	M: 4.3
14	4 06 00	三宅島近海 東京都 1 三宅村阿古*=0.9 三宅村神着=0.6	34° 05.2' N	139° 22.4' E	14km	M: 3.1
15	4 08 50	長野県南部 長野県 3 茅野市葛井公園*=2.6 2 辰野町中央=2.0 諏訪市湖岸通り=1.9 諏訪市高島*=1.7 下諏訪町役場*=1.5 箕輪町中箕輪*=1.5 1 伊那市高遠町荊口=1.1 南箕輪村役場*=0.7 塩尻市櫛川保育園*=0.6 原村役場*=0.6	35° 57.9' N	138° 02.6' E	7km	M: 3.3
16	4 11 10	茨城県南部 茨城県 1 桜川市真壁*=0.5	36° 02.5' N	140° 05.9' E	63km	M: 2.9
17	4 11 36	沖縄本島近海 鹿児島県 1 知名町瀬利覚=0.9	27° 26.9' N	128° 34.2' E	48km	M: 3.3
18	4 12 04	トカラ列島近海 鹿児島県 1 鹿児島十島村悪石島*=1.0	29° 23.4' N	129° 32.1' E	7km	M: 2.6
19	4 12 34	奄美大島近海 鹿児島県 1 伊仙町伊仙*=0.6	27° 29.4' N	128° 55.8' E	36km	M: 3.1
20	5 05 54	伊勢湾 愛知県 2 知多市緑町*=2.0 1 名古屋港区金城ふ頭*=1.1 大府市中央町*=1.1 東海市加木屋町*=1.0 阿久比町印坂*=1.0 名古屋南区鳴尾*=0.9 常滑市飛香台=0.7 名古屋瑞穂区塩入町*=0.6 半田市東洋町*=0.6 安城市横山町*=0.5 幸田町菱池*=0.5 蟹江町蟹江本町*=0.5 三重県 2 鈴鹿市西条=1.9 1 四日市市新浜町*=1.0 四日市市諏訪町*=0.7 鈴鹿市神戸*=0.7 川越町豊田一色*=0.7	34° 57.2' N	136° 46.7' E	16km	M: 3.1
21	5 23 30	長野県南部 長野県 3 茅野市葛井公園*=3.0 2 諏訪市湖岸通り=2.4 辰野町中央=2.4 伊那市高遠町荊口=2.0 諏訪市高島*=2.0 下諏訪町役場*=1.9 箕輪町中箕輪*=1.9 原村役場*=1.6 1 塩尻市櫛川保育園*=1.4 富士見町落合*=1.3 南箕輪村役場*=1.2 塩尻市木曽平沢*=1.1 岡谷市幸町*=0.9 長野高森町下市田*=0.7 木曽町新開*=0.7 山梨県 2 山梨北杜市高根町*=1.5 1 山梨北杜市長坂町*=1.4 山梨北杜市大泉町*=0.8	35° 57.9' N	138° 02.6' E	7km	M: 3.6
22	6 05 48	茨城県北部 茨城県 1 日立市助川小学校*=0.5	36° 38.4' N	140° 36.9' E	8km	M: 2.3
23	6 08 47	長野県北部 長野県 1 山ノ内町消防署*=0.6	36° 39.9' N	138° 24.9' E	6km	M: 2.1
24	6 10 20	愛知県西部 岐阜県 2 恵那市上矢作町*=1.5 1 大垣市丸の内*=1.3 瑞穂市別府*=1.2 岐阜山県市美山支所*=1.1 中津川市本町*=1.1 富加町滝田*=1.1 岐阜市柳津町*=1.1 大垣市墨俣町*=1.1 神戸町神戸*=1.1 恵那市明智町*=1.0 土岐市泉町*=1.0 各務原市川島河田町*=1.0 各務原市那加桜町*=1.0 可児市広見*=1.0 輪之内町四郷*=1.0 大野町大野*=1.0 岐阜池田町六之井*=1.0 八百津町八百津*=1.0 羽島市竹鼻町*=0.9 海津市平田町*=0.9 岐南町八剣*=0.9 養老町高田*=0.9 関ヶ原町関ヶ原*=0.9 美濃加茂市太田町=0.9 恵那市山岡町*=0.8 御嵩町御嵩*=0.8 関市洞戸市場*=0.8 関市上之保*=0.8 岐阜山県市高富*=0.8 郡上市八幡町旭*=0.8 岐阜市加納二之丸=0.8 川辺町中川辺*=0.8 揖斐川町東津波*=0.8 美濃市役所*=0.7 北方町北方*=0.7 瑞穂市宮田*=0.7 岐阜山県市大門*=0.7 中津川市加子母*=0.7 本巣市文殊*=0.7 美濃加茂市西町*=0.7 笠松町司町*=0.7 岐阜市京町*=0.7 中津川市福岡*=0.7 土岐市肥田*=0.7 中津川市付知町*=0.7 坂祝町取組*=0.7 瑞浪市上平町*=0.7 本巣市下真桑*=0.6 中津川市山口*=0.6 揖斐川町谷汲*=0.6 中津川市坂下*=0.6 下呂市金山町*=0.6 中津川市かやの木町=0.6 郡上市和良町*=0.5 恵那市長島小学校*=0.5 本巣市根尾*=0.5 白川町河岐*=0.5 本巣市早野*=0.5 恵那市長島町*=0.5 静岡県 2 浜松浜名区三ヶ日町=1.5 浜松天竜区佐久間町*=1.5 1 湖西市吉美*=1.4 湖西市新居町浜名*=1.2 浜松中央区元城町*=1.1 磐田市下野部*=1.0 浜松天竜区二俣町鹿島*=1.0 牧之原市鬼女新田=0.9 浜松中央区三組町*=0.9 浜松天竜区春野町*=0.9 浜松天竜区龍山町*=0.7 浜松中央区雄踏*=0.7 浜松浜名区西美園*=0.6 磐田市福田*=0.6 掛川市三俣*=0.6 牧之原市静波*=0.5 愛知県 2 豊田市坂上町*=1.7 新城市東入船*=1.6 碧南市松本町*=1.5 豊田市大沼町*=1.5 常滑市飛香台=1.5	35° 02.4' N	137° 09.0' E	40km	M: 4.0

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震番号	震源時刻 日時分	震央地名 各地の震度 (計測震度)	緯度	経度	深さ	規模
		高浜市稗田町※=1.5 1 豊橋市向山=1.4 新城市大野※=1.4 西尾市矢曾根町※=1.4 蒲郡市御幸町※=1.3 新城市作手高里松風呂※=1.3 岡崎市檜山町※=1.3 一宮市木曾川町※=1.3 半田市東洋町※=1.3 豊田市小坂町※=1.3 西尾市吉良町※=1.3 豊田市長興寺※=1.2 安城市和泉町※=1.2 西尾市一色町=1.2 西尾市西幡豆町※=1.2 豊川市御津町※=1.2 大府市中央町※=1.2 知多市緑町※=1.2 新城市作手清岳=1.1 大山市五郎丸※=1.1 名古屋守山区下志段味※=1.1 名古屋緑区有松町※=1.1 南知多町豊浜=1.1 清須市西枇杷島町住吉※=1.1 清須市清洲※=1.1 豊田市足助町※=1.0 蒲郡市水竹町※=1.0 新城市作手高里縄手上※=1.0 名古屋中村区大宮町※=1.0 刈谷市寿町※=0.9 豊田市駒場町※=0.9 豊田市畛部西町※=0.9 新城市乗本=0.9 豊根村下黒川※=0.9 田原市福江町=0.9 名古屋南区鳴尾※=0.9 愛知みよし市三好町※=0.9 岡崎市若宮町=0.9 一宮市西五城※=0.9 一宮市緑※=0.9 名古屋瑞穂区塩入町※=0.8 名古屋港区金城ふ頭※=0.8 愛知美浜町河和※=0.8 愛西市石田町※=0.8 あま市甚目寺※=0.8 豊田市小渡町※=0.8 名古屋中区鼎庁※=0.8 幸田町菱池※=0.7 名古屋名東区名東本町※=0.7 豊川市赤坂町※=0.7 豊根村富山※=0.7 名古屋北区萩野通※=0.7 名古屋熱田区一番※=0.7 名古屋中川区東春田※=0.7 稲沢市祖父江町※=0.7 稲沢市平和町※=0.6 稲沢市稲府町※=0.6 豊田市小坂本町=0.6 知立市弘法※=0.6 岩倉市川井町※=0.6 大口町下小口※=0.6 新城市長篠※=0.6 豊橋市東松山町※=0.6 豊川市小坂井町※=0.6 愛西市諏訪町※=0.5 清須市春日振形※=0.5 北名古屋市井瀬木※=0.5 名古屋千種区日和町=0.5 あま市木田※=0.5 一宮市千秋=0.5 飛島村竹之郷※=0.5 三重県 2 津市安濃町東観音寺※=1.6 津市香良洲町※=1.5 1 鈴鹿市西条=1.0 松阪市曾原町※=1.0 伊勢市二見町茶屋※=1.0 川越町豊田一色※=0.9 津市河芸町浜田※=0.9 桑名市多度町多度※=0.8 鈴鹿市神戸※=0.8 菰野町潤田※=0.8 三重朝日町小向※=0.8 松阪市殿町※=0.8 伊勢市楠部町※=0.8 伊勢市御薮町長屋※=0.8 玉城町田丸※=0.8 四日市市楠町北五味塚※=0.7 木曽岬町西対海地※=0.7 津市島崎町=0.7 松阪市魚町※=0.7 四日市市諏訪町※=0.6 いなべ市大安町丹生川久下※=0.6 松阪市上川町=0.6 四日市市日永=0.6 四日市市新浜町※=0.6 いなべ市藤原町市場※=0.5 津市西丸之内※=0.5 津市芸濃町棕本※=0.5 桑名市中央町※=0.5 東員町山田※=0.5 長野県 1 王滝村役場※=1.3 王滝村鈴ヶ沢※=1.3 売木村役場※=1.2 中川村大草※=1.1 木曾町三岳※=1.1 長野高森町下市田※=1.0 根羽村役場※=1.0 泰阜村役場※=0.9 飯田市高羽町=0.9 下條村睦沢※=0.9 阿智村清内路※=0.9 飯田市上郷黒田※=0.7 大桑村長野※=0.7 木曾町新開※=0.6 大鹿村大河原※=0.5 南木曾町役場※=0.5 平谷村役場※=0.5 滋賀県 1 彦根市城町=1.0 長浜市公園町※=1.0 米原市長岡※=1.0 長浜市八幡東町※=0.8 高島市勝野※=0.6 愛荘町安孫子※=0.6 豊郷町石畑※=0.5				
25	6 12 48	青森県東方沖 青森県	41° 33.8' N	142° 06.3' E	51km	M: 3.5
		1 東通村砂子又沢内※=0.6				
26	6 20 29	八丈島東方沖 東京都	33° 18.0' N	140° 49.0' E	54km	M: 4.8
		1 神津島村金長=0.8 八丈町富士グランド※=0.8 八丈町三根=0.7 三宅村坪田=0.6 御蔵島村西川=0.6 新島村大原=0.5 三宅村神着=0.5				
27	7 03 52	岩手県沖 青森県	40° 06.4' N	142° 28.0' E	38km	M: 4.7
		2 青森南部町苫米地※=1.8 八戸市南郷※=1.6 八戸市内丸※=1.5 階上町道仏※=1.5 1 八戸市湊町=1.4 五戸町古館=1.4 三戸町在府小路町※=1.2 青森南部町平※=1.1 野辺地町田狭沢※=1.1 三沢市桜町※=0.9 おいらせ町中下田※=0.9 野辺地町野辺地※=0.8 東北町上北南※=0.8 八戸市島守=0.8 六戸町大落瀬※=0.7 七戸町森ノ上※=0.7 東通村砂子又沢内※=0.7 五戸町倉中市※=0.7 青森南部町沖田面※=0.7 おいらせ町上明堂※=0.6 十和田市西二番町※=0.5 むつ市大畑町中島※=0.5 平内町小湊=0.5 田子町田子※=0.5 岩手県 2 盛岡市薮川※=2.3 普代村銅屋※=2.1 盛岡市洪民※=1.9 二戸市浄法寺町※=1.6 八幡平市田頭※=1.6 宮古市田老※=1.5 矢巾町南矢幅※=1.5 1 滝沢市鶴飼※=1.4 軽米町軽米※=1.3 盛岡市山王町=1.3 野田村野田※=1.2 釜石市中妻町※=1.2 宮古市五月町※=1.2 紫波町紫波中央駅前※=1.2 山田町大沢※=1.2 花巻市東和町※=1.2 北上市相去町※=1.2 遠野市青笹町※=1.2 盛岡市馬場町※=1.1 九戸村伊保内※=1.0 住田町世田米※=1.0 山田町八幡町=1.0 釜石市只越町=1.0 葛巻町葛巻元木=1.0 岩手町五日市※=1.0 奥州市江刺※=1.0 奥州市胆沢※=1.0 一戸町高善寺※=1.0 宮古市鉾ヶ崎=1.0 大槌町上町※=0.9 一関市千厩町※=0.9 平泉町平泉※=0.9 西和賀町沢内川舟※=0.9 八幡平市大更=0.9 花巻市大迫総合支所※=0.9 八幡平市野駄※=0.9 八幡平市叭田※=0.8 田野畑村田野畑=0.8 一関市室根町※=0.8 一関市藤沢町※=0.8 田野畑村役場※=0.8 宮古市川井※=0.8 花巻市大迫町=0.8 宮古市区界※=0.8 二戸市福岡=0.7 雫石町千刈田=0.7 岩手洋野町大野※=0.7 花巻市石鳥谷町※=0.7 大船渡市大船渡町=0.7 久慈市枝成沢=0.7 北上市柳原町=0.7 一関市東山町※=0.6 宮古市茂市※=0.6 久慈市川崎町=0.6 二戸市石切所※=0.5 一関市大東町=0.5 宮城県 1 涌谷町新町裏=1.1 石巻市桃生町※=1.1 気仙沼市赤岩=0.8 栗原市若柳※=0.8 登米市登米町※=0.8 登米市迫町※=0.8 気仙沼市笹が陣※=0.7 気仙沼市唐桑町※=0.7 栗原市栗駒=0.6 大崎市古川三日町=0.6 大崎市田尻※=0.6 登米市中田町=0.5				
28	7 05 15	岩手県沿岸北部 岩手県	39° 33.5' N	142° 01.3' E	54km	M: 3.7
		2 花巻市大迫総合支所※=1.7 1 宮古市川井※=1.1 宮古市茂市※=1.1 宮古市区界※=1.0 宮古市田老※=0.9 大槌町上町※=0.9 矢巾町南矢幅※=0.9 花巻市大迫町=0.9 遠野市青笹町※=0.9 宮古市鉾ヶ崎=0.7 釜石市只越町=0.7 盛岡市薮川※=0.6 釜石市中妻町※=0.6 山田町大沢※=0.5 青森県 1 八戸市南郷※=0.5				
29	7 11 46	沖縄本島近海 沖縄県	26° 28.9' N	127° 06.7' E	65km	M: 3.4
		1 久米島町謝名堂=0.5				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
30	7 15 46	長野県北部 長野県 1 大町市美麻* 小川村高府* =0.9	36° 34.8' N	137° 51.2' E	9km	M: 2.1
31	7 22 45	秋田県沖 秋田県 1 井川町北川尻* 潟上市天王* =0.8	39° 52.4' N	139° 58.2' E	18km	M: 2.9
32	8 12 47	福島県中通り 福島県 1 古殿町松川横川=0.5	37° 02.2' N	140° 32.8' E	8km	M: 2.8
33	8 23 42	天草灘 鹿児島県 1 薩摩川内市上飯町* =0.7	31° 59.9' N	129° 44.1' E	8km	M: 3.0
34	9 03 04	富山湾 石川県 1 珠洲市正院町* =0.5	37° 21.8' N	137° 17.8' E	12km	M: 2.3
35	9 05 47	宮崎県南部山沿い 宮崎県 2 小林市真方=1.5 1 小林市野尻町東麓* =1.4 都城市高崎町大牟田* =1.1 高原町西麓* =0.7 都城市高城町穂満坊* =0.6 小林市中原* =0.6	31° 54.4' N	131° 01.2' E	12km	M: 3.0
36	9 07 26	福島県沖 宮城県 2 山元町浅生原* =1.7 1 角田市角田* =1.3 岩沼市桜* =1.3 石巻市桃生町* =1.3 宮城川崎町前川* =1.2 柴田町船岡=1.2 石巻市大街道南* =1.1 名取市増田* =1.0 東松島市矢本* =0.9 石巻市北上町* =0.9 丸森町上滝=0.9 大崎市田尻* =0.8 丸森町鳥屋* =0.8 仙台青葉区作並* =0.8 石巻市鮎川浜* =0.8 涌谷町新町裏* =0.8 登米市中田町=0.8 蔵王町円田* =0.8 登米市豊里町* =0.8 登米市迫町* =0.8 大河原町新南* =0.7 仙台北空港=0.7 登米市南方町* =0.7 気仙沼市笹が陣* =0.7 白石市亘理町* =0.7 石巻市泉町=0.7 石巻市雄勝町* =0.6 登米市東和町* =0.6 登米市石越町* =0.6 栗原市若柳* =0.6 石巻市前谷地* =0.5 松島町高城=0.5 村田町村田* =0.5 塩竈市今宮町* =0.5 福島県 2 檜葉町北田* =2.2 相馬市中村* =2.1 田村市船引町=2.0 田村市常葉町* =2.0 葛尾村落合落合* =2.0 浪江町幾世橋=1.9 福島伊達市梁川町* =1.8 大熊町大川原* =1.8 田村市都路町* =1.7 田村市滝根町* =1.7 二本松市油井* =1.7 新地町谷地小屋* =1.7 飯館村伊丹沢* =1.7 南相馬市原町区三島町=1.7 川俣町五百田* =1.6 川内村下川内=1.6 川内村上川内早渡* =1.6 南相馬市原町区高見町* =1.6 南相馬市鹿島区西町* =1.6 国見町藤田* =1.5 福島広野町下北迫大谷地原* =1.5 双葉町長塚* =1.5 田村市大越町* =1.5 本宮市本宮* =1.5 1 福島伊達市霊山町* =1.4 いわき市三和町=1.4 南相馬市鹿島区柞窪=1.4 玉川村小高* =1.3 福島伊達市保原町* =1.3 いわき市平四ツ波* =1.3 福島伊達市月館町* =1.2 福島伊達市前川原* =1.2 二本松市針道* =1.2 本宮市白岩* =1.2 小野町小野新町* =1.2 富岡町本岡* =1.2 大熊町野上* =1.2 南相馬市原町区本町* =1.2 南相馬市小高区* =1.2 福島市桜木町* =1.1 川内村上川内小山平* =1.1 小野町中通* =1.1 須賀川市岩瀬支所* =1.1 泉崎村泉崎* =1.1 二本松市金色* =1.0 桑折町谷地* =1.0 福島市五老内町* =1.0 福島市花園町=1.0 三春町大町* =0.9 白河市新白河* =0.9 福島市飯野町* =0.9 郡山市朝日=0.9 浅川町浅川* =0.8 郡山市開成* =0.8 大玉村玉井* =0.8 鏡石町不時沼* =0.8 天栄村下松本* =0.8 棚倉町棚倉中居野=0.8 石川町長久保* =0.8 大玉村南小屋=0.7 福島広野町下北迫苗代替* =0.7 須賀川市八幡山* =0.7 岩手県 1 一関市室根町* =0.9 一関市千厩町* =0.8 住田町世田米* =0.7 一関市藤沢町* =0.6 一関市東山町* =0.5 茨城県 1 日立市助川小学校* =0.5	37° 40.7' N	141° 39.0' E	61km	M: 4.2
37	9 22 15	茨城県北部 茨城県 1 日立市助川小学校* =0.5	36° 41.7' N	140° 34.9' E	10km	M: 2.4
38	10 09 29	北海道東方沖 北海道 1 根室市瑤瑤瑠* =1.2 根室市落石東* =1.1 浜中町茶内* =1.1 別海町常盤=1.0 中標津町丸山* =0.9 根室市牧の内* =0.7 標茶町塘路* =0.7 別海町本別海* =0.7	43° 31.4' N	147° 09.7' E	68km	M: 4.8
39	10 12 53	トカラ列島近海 鹿児島県 2 鹿児島十島村恵石島* =2.1	29° 26.4' N	129° 33.2' E	7km	M: 2.8
40	10 16 14	三陸沖 岩手県 1 山田町大沢* =0.7 宮古市田老* =0.5 盛岡市藪川* =0.5	39° 35.1' N	143° 26.1' E	12km	M: 4.6
41	10 18 01	奈良県 三重県 2 熊野市紀和町板屋* =1.6 1 紀宝町神内* =1.4 尾鷲市南浦* =1.0 三重紀北町相賀* =0.9 津市美杉町八知* =0.9 紀宝町鶴殿* =0.9 松阪市魚町* =0.9 熊野市有馬町* =0.8 大台町江馬* =0.7 三重御浜町阿田和* =0.7 玉城町田丸* =0.6 津市芸濃町棕本* =0.5 津市安濃町東観音寺* =0.5 熊野市井戸町* =0.5 松阪市殿町* =0.5 名張市鴻之台* =0.5 尾鷲市南陽町=0.5 奈良県 1 桜井市初瀬=1.4 明日香村橘* =0.9 宇陀市榛原下井足* =0.9 宇陀市大宇陀迫間* =0.9 吉野町上市* =0.8 山添村大西* =0.8 下北山村寺垣内* =0.7 田原本町役場* =0.6 御杖村菅野* =0.6 広陵町南郷* =0.5 黒滝村寺戸* =0.5 橿原市八木町* =0.5 奈良川上村迫* =0.5 香芝市本町* =0.5 和歌山県 1 田辺市本宮町本宮* =1.1 新宮市熊野川町日足* =1.1 新宮市磐盾* =0.5	34° 09.1' N	135° 48.2' E	50km	M: 3.6

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
42	10 18 55	岩手県沖 岩手県 1 宮古市田老* 0.9	39° 55.8' N	142° 24.8' E	37km	M: 3.6
43	10 19 34	日本海北部 北海道 1 浦幌町桜町* 1.1 浦河町潮見=0.6 根室市落石東* 0.5 青森県 1 階上町道仏* 0.5 宮城県 1 登米市登米町* 0.6	43° 31.7' N	136° 00.0' E	368km	M: 5.6
44	10 22 48	長野県北部 長野県 1 大町市役所=0.5	36° 34.4' N	137° 51.4' E	8km	M: 1.8
45	11 01 25	山梨県東部・富士五湖 山梨県 2 大月市御太刀* 1.6 1 大月市大月=0.8 都留市上谷* 0.7 富士河口湖町船津=0.7 丹波山村丹波* 0.6 神奈川県 1 山北町山北* 0.5 相模原緑区中野* 0.5	35° 31.7' N	138° 59.5' E	19km	M: 2.8
46	11 14 02	青森県東方沖 青森県 2 東通村砂子又沢内* 1.8 1 東通村砂子又蒲谷地=0.8 北海道 1 函館市泊町* 0.5	41° 34.0' N	142° 05.6' E	55km	M: 3.8
47	11 15 06	岩手県沖 青森県 1 階上町道仏* 0.9 青森南部町苔米地* 0.7 八戸市湊町=0.6 八戸市南郷* 0.5 八戸市内丸* 0.5 岩手県 1 九戸村伊保内* 1.3 軽米町軽米* 0.8 岩手洋野町大野* 0.7 岩手洋野町種市=0.6 葛巻町葛巻元木=0.6 久慈市川崎町=0.6 久慈市枝成沢=0.6 八幡平市田頭* 0.5	40° 20.6' N	142° 02.5' E	52km	M: 3.7
48	11 22 11	浦河沖 北海道 1 浦河町潮見=0.7 浦河町築地* 0.6 新ひだか町三石旭町* 0.5	41° 55.3' N	142° 27.5' E	65km	M: 3.7
49	11 23 22	宮城県沖 岩手県 2 一関市千厩町* 1.9 一関市室根町* 1.7 住田町世田米* 1.6 1 釜石市中妻町* 1.4 一関市藤沢町* 1.3 釜石市只越町=1.3 大船渡市猪川町=1.2 平泉町平泉* 1.0 陸前高田市高田町* 0.9 遠野市青笹町* 0.9 一関市東山町* 0.8 北上市相去町* 0.8 大槌町上町* 0.6 一関市大東町=0.6 奥州市前沢* 0.6 大船渡市大船渡町=0.6 花巻市大迫町=0.5 宮古市区界* 0.5 盛岡市薮川* 0.5 宮城県 2 石巻市桃生町* 1.5 1 気仙沼市唐桑町* 1.4 気仙沼市赤岩=1.0 気仙沼市笹が陣* 0.9 涌谷町新町裏=0.9 石巻市北上町* 0.9 栗原市栗駒=0.8 登米市登米町* 0.8 登米市迫町* 0.8 石巻市前谷地* 0.8 栗原市築館* 0.6 栗原市若柳* 0.6 登米市中田町=0.6 石巻市雄勝町* 0.6 塩竈市今宮町* 0.6 石巻市相野谷* 0.5 大崎市古川大崎=0.5	38° 44.0' N	142° 10.6' E	43km	M: 4.3
50	12 09 20	鳥島近海 東京都 1 小笠原村母島=1.0	29° 55.9' N	138° 56.5' E	501km	M: 4.8
51	12 15 40	福島県沖 宮城県 2 石巻市桃生町* 1.7 1 栗原市志波姫* 1.2 石巻市大街道南* 1.0 東松島市矢本* 1.0 登米市南方町* 1.0 登米市迫町* 1.0 登米市米山町* 1.0 栗原市築館* 0.9 大崎市田尻* 0.9 涌谷町新町裏=0.9 東松島市小野* 0.9 石巻市前谷地* 0.8 岩沼市桜* 0.8 登米市中田町=0.8 宮城美里町木間塚* 0.7 大崎市鹿島台* 0.7 栗原市瀬峰* 0.7 亘理町悠里* 0.7 山元町浅生原* 0.7 松島町高城=0.6 石巻市北上町* 0.6 栗原市一迫* 0.6 角田市角田* 0.5 柴田町船岡=0.5 栗原市金成* 0.5 仙台空港=0.5 岩手県 1 一関市藤沢町* 0.7 一関市室根町* 0.5 福島県 1 相馬市中村* 1.3 新地町谷地小屋* 1.2 南相馬市鹿島区柗窪=1.1 川俣町五百田* 0.8 田村市船引町=0.8 福島伊達市梁川町* 0.8 檜葉町北田* 0.8 大熊町大川原* 0.8 飯舘村伊丹沢* 0.8 南相馬市鹿島区西町* 0.8 浪江町幾世橋=0.7 二本松市油井* 0.7 南相馬市原町区三島町=0.7 田村市常葉町* 0.7 福島市桜木町* 0.6 南相馬市原町区高見町* 0.6 田村市都路町* 0.5 川内村下川内=0.5	37° 44.0' N	141° 41.9' E	58km	M: 4.1
52	13 04 11	岐阜県飛騨地方 長野県 1 木曾町新開* 0.7	35° 52.1' N	137° 22.8' E	10km	M: 2.7
53	13 04 49	宮城県沖 宮城県 3 涌谷町新町裏=2.7 2 石巻市桃生町* 2.4 登米市東和町* 2.3 登米市南方町* 2.1 登米市米山町* 2.1 大崎市鹿島台* 1.9 大崎市田尻* 1.9 栗原市高清水* 1.9 登米市豊里町* 1.8 岩沼市桜* 1.8 仙台宮城野区苦竹* 1.8 栗原市栗駒=1.8 東松島市矢本* 1.8 松島町高城=1.8 仙台区区将監* 1.7 石巻市大街道南* 1.7 七ヶ浜町東宮浜* 1.7 仙台若林区遠見塚* 1.6 石巻市鮎川浜* 1.6 栗原市若柳* 1.6 栗原市瀬峰* 1.6 東松島市小野* 1.6 村田町村田* 1.6 宮城川崎町前川* 1.6 宮城美里町北浦* 1.6 大郷町粕川* 1.6 登米市迫町* 1.5 登米市中田町=1.5 名取市増田* 1.5 石巻市北上町* 1.5 大衡村大衡* 1.5 1 栗原市志波姫* 1.4 栗原市金成* 1.4 栗原市一迫* 1.4 登米市石越町* 1.4 大崎市古川大崎=1.4 大崎市古川旭* 1.4 大崎市松山* 1.4 石巻市前谷地* 1.4 気仙沼市笹が陣* 1.3	38° 09.7' N	141° 50.0' E	64km	M: 4.3

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震番号	震源日時分	震央地名 各地の震度 (計測震度)	緯度	経度	深さ	規模
		石巻市相野谷＊=1.3 栗原市築館＊=1.3 宮城加美町中新田＊=1.2 仙台宮城野区五輪=1.2 南三陸町歌津＊=1.2 石巻市雄勝町＊=1.2 利府町利府＊=1.2 女川町女川＊=1.2 気仙沼市唐桑町＊=1.2 栗原市花山＊=1.1 大河原町新南＊=1.1 大和町吉岡＊=1.1 仙台青葉区作並＊=1.1 大崎市古川三日町=1.1 仙台太白区山田＊=1.1 石巻市泉町=1.1 登米市登米町＊=1.1 多賀城市中央＊=1.0 宮城美里町木間塚＊=1.0 柴田町船岡=1.0 大崎市鳴子＊=1.0 色麻町四竈＊=1.0 角田市角田＊=1.0 蔵王町円田＊=1.0 山元町浅生原＊=0.9 仙台青葉区大倉=0.9 塩竈市今宮町＊=0.9 気仙沼市赤岩=0.9 白石市亘理町＊=0.9 登米市津山町＊=0.9 丸森町鳥屋＊=0.9 亘理町悠里＊=0.9 石巻市大瓜=0.8 栗原市鶯沢＊=0.8 富谷市富谷＊=0.7 大崎市三本木＊=0.7 気仙沼市本吉町西川内=0.7 仙台空港=0.7 気仙沼市本吉町津谷＊=0.6 仙台青葉区雨宮＊=0.6 岩手県 2 一関市千厩町＊=2.2 一関市室根町＊=2.1 住田町世田米＊=1.8 一関市藤沢町＊=1.8 一関市花泉町＊=1.7 一関市東山町＊=1.6 大船渡市大船渡町=1.5 1 一関市大東町=1.4 奥州市衣川＊=1.3 奥州市前沢＊=1.3 平泉町平泉＊=1.2 奥州市胆沢＊=1.2 一関市竹山町＊=1.1 金ヶ崎町西根＊=1.0 北上市相去町＊=1.0 奥州市江刺＊=1.0 一関市川崎町＊=0.8 北上市柳原町=0.8 陸前高田市高田町＊=0.8 大船渡市猪川町=0.7 釜石市中妻町＊=0.7 花巻市大迫町=0.6 花巻市石鳥谷町＊=0.6 奥州市水沢大鐘町=0.5 奥州市水沢佐倉河＊=0.5 八幡平市田頭＊=0.5 宮古市区界＊=0.5 遠野市青笹町＊=0.5 盛岡市薮川＊=0.5 福島県 2 相馬市中村＊=1.5 1 飯館村伊丹沢＊=1.4 田村市大越町＊=1.3 国見町藤田＊=1.2 大熊町大川原＊=1.2 川俣町五百田＊=1.1 南相馬市鹿島区西町＊=1.1 田村市常葉町＊=1.0 田村市滝根町＊=1.0 福島伊達市梁川町＊=1.0 新地町谷地小屋＊=1.0 玉川村小高＊=0.9 二本松市油井＊=0.9 福島市花園町=0.8 田村市都路町＊=0.8 二本松市針道＊=0.8 檜葉町北田＊=0.8 南相馬市原町区三島町=0.8 南相馬市鹿島区柗窪=0.8 南相馬市原町区高見町＊=0.8 福島広野町下北迫大谷地原＊=0.7 福島市桜木町＊=0.7 福島伊達市保原町＊=0.7 浪江町幾世橋=0.6 富岡町本岡＊=0.6 川内村下川内=0.6 田村市船引町=0.5				
54	13 19 59	宮城県沖 岩手県 1 一関市千厩町＊=0.5	38° 19.0' N	141° 53.5' E	62km	M: 3.5
55	13 22 51	西表島付近 沖縄県 1 竹富町大原=0.7	24° 26.8' N	123° 51.2' E	9km	M: 2.8
56	14 07 13	岐阜県美濃東部 岐阜県 1 八百津町八百津＊=1.3	35° 34.8' N	137° 08.0' E	16km	M: 2.6
57	14 07 49	トカラ列島近海 鹿児島県 1 鹿児島十島村悪石島＊=0.5	29° 26.5' N	129° 33.2' E	8km	M: 2.0
58	14 17 39	長野県南部 長野県 2 王滝村役場＊=2.2 王滝村鈴ヶ沢＊=1.9 木曽町三岳＊=1.5 1 木曽町新開＊=1.4 木曽町開田高原西野＊=1.1 木曽町福島＊=0.8 南木曽町読書小学校＊=0.6 岐阜県 2 中津川市加子母＊=1.8 1 下呂市小坂町＊=1.1 高山市久々野町＊=0.8 下呂市下呂小学校＊=0.6 高山市高根町＊=0.6 中津川市付知町＊=0.6 下呂市萩原町＊=0.5	35° 48.0' N	137° 26.7' E	9km	M: 3.4
59	14 21 35	京都府南部 京都府 1 亀岡市安町=1.1	34° 57.9' N	135° 40.7' E	11km	M: 2.5
60	15 15 42	熊本県熊本地方 熊本県 1 熊本西区春日=1.0 宇城市不知火町＊=0.6	32° 40.3' N	130° 35.8' E	15km	M: 2.9
61	15 16 33	日高地方東部 北海道 2 幕別町忠類錦町＊=1.5 1 浦幌町桜町＊=1.1 浦河町潮見=0.9 十勝大樹町生花＊=0.9 浦河町築地＊=0.8 浦河町野深=0.7	42° 20.4' N	143° 00.7' E	56km	M: 3.8
62	15 19 37	青森県東方沖 青森県 1 八戸市湊町=1.0 八戸市内丸＊=1.0 八戸市南郷＊=0.7	40° 54.6' N	142° 06.2' E	56km	M: 3.6
63	15 21 05	秋田県内陸南部 秋田県 1 横手市雄物川町今宿=0.6	39° 16.7' N	140° 24.9' E	7km	M: 2.0
64	16 04 11	奄美大島近海 鹿児島県 1 瀬戸内町請島＊=0.5	28° 04.7' N	129° 17.8' E	17km	M: 3.1
65	16 07 22	広島県北部 広島県 2 庄原市西城町大佐＊=1.8 1 神石高原町油木＊=1.1 庄原市東城町＊=0.7 岡山県 1 新見市哲西町矢田＊=1.0 新見市唐松＊=0.6	35° 00.8' N	133° 16.2' E	11km	M: 3.0
66	16 16 56	山口県北部 山口県 1 萩市土原=1.0 山口市阿東生雲＊=0.6	34° 22.0' N	131° 31.4' E	17km	M: 3.1
67	16 19 46	茨城県南部 群馬県 5弱 太田市西本町＊=4.7 千代田町赤岩＊=4.5 4 前橋市粕川町＊=4.4 大泉町日の出＊=4.4 邑楽町中野＊=4.4 館林市上三林町＊=4.3	36° 06.7' N	139° 52.5' E	50km	M: 5.5

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 緯度 経度 深さ 規模 各地の震度 (計測震度)
		渋川市赤城町*4.3 みどり市大間々町*4.3 伊勢崎市西久保町*4.3 板倉町板倉=4.2 群馬明和町新里*4.2 桐生市元宿町*4.2 前橋市堀越町*4.1 太田市浜町*4.1 桐生市新里町*4.1 伊勢崎市東町*4.0 桐生市錦町=4.0 渋川市吹屋*3.9 沼田市西倉内町=3.8 沼田市白沢町*3.8 館林市城町*3.8 前橋市富士見町*3.8 太田市粕川町*3.6 太田市大原町*3.6 前橋市鼻毛石町*3.6 桐生市黒保根町*3.6 藤岡市鬼石*3.6 みどり市笠懸町*3.5 渋川市伊香保町*3.5 3 沼田市下久屋町*3.4 伊勢崎市今泉町*3.4 安中市安中*3.4 吉岡町下野田*3.3 神流町生利*3.3 前橋市駒形町*3.3 前橋市大手町*3.3 高崎市高松町*3.3 高崎市吉井町吉井川*3.3 伊勢崎市境*3.3 太田市新田金井町*3.3 玉村町下新田*3.2 みどり市東町*3.2 片品村鎌田*3.2 東吾妻町奥田*3.1 高崎市新町*3.0 甘楽町小幡*3.0 前橋市昭和町=3.0 渋川市有馬*3.0 渋川市石原*3.0 渋川市北橋町*3.0 富岡市妙義町*3.0 安中市松井田町*3.0 渋川市村上*2.9 富岡市七日市=2.9 神流町神ヶ原*2.9 中之条町中之条町*2.8 群馬昭和村糸井*2.8 藤岡市中栗須*2.8 榛東村新井*2.8 高崎市箕郷町*2.8 高崎市足門町*2.8 東吾妻町本宿*2.7 沼田市利根町*2.7 みなかみ町鹿野沢*2.6 群馬高山村中山*2.5 沼田市尾瀬高等学校=2.5 2 川場村谷地*2.4 高崎市倉渕町*2.4 みなかみ町後閑*2.3 みなかみ町布施*2.3 下仁田町下小坂*2.3 高崎山下室田*2.2 中之条町入山*2.2 群馬上野村川和*2.1 草津町草津*1.9 群馬南牧村大日向*1.9 東吾妻町原町=1.8 嬬恋村大前*1.7 長野原町長野原*1.6 埼玉県 5 弱 埼玉美里町木部*4.7 本庄市児玉町=4.6 加須市騎西*4.6 4 加須市大利根*4.4 熊谷市江南*4.3 行田市本丸*4.2 加須市三俣*4.2 加須市北川辺*4.2 深谷市普濟寺*4.2 宮代町笠原*4.2 行田市南河原*4.1 羽生市東*4.1 熊谷市桜町=4.1 久喜市下早見=4.1 熊谷市宮町*4.0 久喜市栗橋*4.0 久喜市鷺宮*4.0 春日市市粕壁*4.0 越生町越生*4.0 鴻巣市吹上富士見*3.9 久喜市菖蒲*3.9 鴻巣市中央*3.9 さいたま見沼区堀崎*3.9 深谷市仲町*3.8 熊谷市大里*3.8 熊谷市妻沼*3.8 ときがわ町桃木*3.7 川口市中青木分室*3.7 桶川市泉*3.7 坂戸市千代田*3.7 久喜市青葉*3.7 さいたま大宮区大門*3.7 東松山市松葉町*3.7 さいたま南区別所*3.7 長瀬町野上下郷*3.7 滑川町福田*3.6 上尾市本町*3.6 鴻巣市川里*3.6 北本市本町*3.6 川島町下八ツ林*3.6 深谷市菅沼*3.6 長瀬町本野上*3.6 幸手市東*3.5 毛呂山町中央*3.5 さいたま北区宮原*3.5 春日部市金崎*3.5 さいたま中央区下落合*3.5 3 東松山市市ノ川*3.4 嵐山町杉山*3.4 吉見町下細谷*3.4 埼玉神川町植竹*3.4 埼玉神川町下阿久原*3.4 戸田市上戸田*3.4 さいたま大宮区天沼町*3.4 さいたま浦和区高砂=3.4 秩父市近戸町*3.4 本庄市本庄*3.3 鳩山町大豆戸=3.3 杉戸町清地*3.3 さいたま岩槻区本丸*3.3 皆野町皆野*3.3 蕨市中央*3.2 蓮田市黒浜*3.2 鶴ヶ島市三ツ木*3.2 さいたま西区西大宮*3.2 さいたま緑区中尾*3.2 秩父市上町=3.2 深谷市花園*3.2 小川町大塚*3.2 上里町七本木*3.2 春日部市谷原新田*3.2 ときがわ町玉川*3.1 伊奈町中央*3.1 東秩父村御堂*3.1 秩父市熊木町*3.0 狭山市入間川*3.0 八潮市中央*3.0 川越市新宿町*2.9 草加市中央*2.9 横瀬町横瀬*2.9 朝霞市本町*2.8 志木市中宗岡*2.8 富士見市鶴馬*2.8 三郷市中央*2.8 さいたま桜区道場*2.8 さいたま浦和区常盤*2.8 寄居町寄居*2.8 川口市三ツ和*2.8 飯能市市果*2.8 越谷市越ヶ谷*2.7 秩父市吉田*2.7 和光市広沢*2.7 新座市野火止*2.6 川口市安行領家*2.6 所沢市北有楽町*2.6 小鹿野町小鹿野*2.6 日高市南平沢*2.6 松伏町松伏*2.6 入間市豊岡*2.6 川越市旭町=2.6 秩父市荒川*2.5 吉川市きよみ野*2.5 2 秩父市中津川*2.4 埼玉三芳町藤久保*2.3 ふじみ野市福岡*2.3 小鹿野町両神振興会館*2.3 飯能市征矢町*2.2 飯能市下直竹=2.1 ふじみ野市大井*2.0 所沢市並木*1.9 小鹿野町両神薄=1.8 飯能市双柳*1.8 秩父市大滝*1.7 茨城県 4 結城市中央町*4.3 坂東市馬立*4.2 笠間市石井*4.0 笠間市笠間*3.9 桜川市岩瀬*3.9 坂東市役所*3.8 筑西市舟生=3.8 水戸市内原町*3.8 茨城古河市下大野*3.8 坂東市山*3.7 筑西市二本成*3.7 桜川市羽田*3.6 笠間市中央*3.6 茨城古河市長谷町*3.6 土浦市常名=3.5 下妻市本城町*3.5 筑西市門井*3.5 3 水戸市千波町*3.4 土浦市藤沢*3.4 境町旭町*3.4 坂東市岩井=3.3 筑西市海老ヶ島*3.3 桜川市真壁*3.3 常総市新石下*3.3 石岡市柿岡=3.3 八千代町菅谷*3.3 笠間市下郷*3.3 下妻市鬼怒*3.2 城里町石塚*3.2 水戸市金町=3.2 茨城古河市仁連*3.2 常陸大宮市北町*3.2 つくば市小荳*3.1 小美玉市堅倉*3.1 五霞町小福田*3.1 常総市水海道諏訪町*3.0 石岡市若宮*3.0 石岡市八郷*3.0 城里町阿波山*3.0 取手市寺田*3.0 つくばみらい市福田*2.9 つくば市研究学園*2.9 かすみがうら市上土田*2.9 石岡市石岡*2.9 つくば市天王台*2.9 稲敷市江戸崎甲*2.9 大洗町磯浜町*2.8 かすみがうら市大和田*2.8 東海村東海*2.8 城里町徳蔵*2.8 守谷市大柏*2.8 那珂市福田*2.8 小美玉市小川*2.7 日立市助川小学校*2.7 小美玉市上玉里*2.7 土浦市田中*2.7 大子町池田*2.7 常陸大宮市中富町=2.7 常陸大宮市野口*2.7 ひたちなか市南神敷台*2.7 ひたちなか市東石川*2.7 茨城町小堤*2.7 水戸市栗崎町*2.7 行方市玉造*2.7 龍ヶ崎市役所*2.6 常陸太田市町屋町=2.6 那珂市瓜連*2.6 常陸大宮市山方*2.6 日立市十王町友部*2.5 取手市井野*2.5 鉾田市汲上*2.5 茨城鹿嶋市鉾形=2.5 2 常陸太田市高柿町*2.4 高萩市安良川*2.4 常陸大宮市高部*2.4 美浦村受領*2.4 阿見町中央*2.4 利根町布川=2.4 稲敷市結佐*2.4 鉾田市鉾田=2.4 鉾田市造谷*2.4 つくばみらい市加藤*2.4 稲敷市役所*2.3 稲敷市伊佐津*2.3 稲敷市須賀津*2.3 行方市麻生*2.3 牛久市中央*2.3 常陸太田市金井町*2.3 潮来市辻*2.2 日立市役所*2.2 常陸大宮市上小瀬*2.2 河内町源清田*2.2 取手市藤代*2.2 茨城鹿嶋市宮中*2.2 常陸太田市大中町*2.1 常陸太田市町田町*2.0 潮来市堀之内=2.0 神栖市溝口*2.0 行方市山田*2.0 ひたちなか市山ノ上町=2.0 北茨城市磯原町*1.9 北茨城市中郷町*1.9 高萩市本町*1.7 1 神栖市波崎*1.1 栃木県 4 佐野市葛生東*4.4 下野市田中*4.4 下野市笹原*4.3 佐野市高砂町*4.2 壬生町壬生甲*4.2

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 緯度 経度 深さ 規模 各地の震度 (計測震度)
		足利市大正町*4.2 益子町益子*4.1 佐野市田沼町*4.1 佐野市中町*4.0 栃木市旭町=4.0 宇都宮市明保野町=3.9 栃木市藤岡町藤岡*3.9 栃木市岩舟町静*3.9 真岡市石島*3.8 鹿沼市晃望台*3.8 小山市神島谷*3.8 小山市中央町*3.7 高根沢町石末*3.6 栃木市万町*3.6 栃木市都賀町原宿*3.6 栃木市西方町本城*3.5 栃木市大平町富田*3.5 3 野木町丸林*3.4 日光市鬼怒川温泉大原*3.3 日光市芹沼*3.3 宇都宮市旭*3.3 茂木町茂木*3.2 下野市大松山*3.2 日光市足尾町中才*3.2 鹿沼市口栗野*3.2 真岡市田町*3.2 真岡市荒野*3.1 芳賀町祖母井*3.1 宇都宮市中里町*3.1 日光市湯元*3.1 宇都宮市中岡本町*2.9 日光市瀬川=2.9 日光市藤原庁舎*2.9 栃木さくら市氏家*2.9 日光市中宮祠=2.8 鹿沼市今宮町*2.8 日光市足尾町通洞*2.8 大田原市湯津上*2.8 那須塩原市塩原庁舎*2.7 市貝町市塙*2.6 栃木さくら市喜連川*2.6 日光市黒部*2.6 日光市今市本町*2.6 塩谷町玉生*2.6 茂木町北高岡天矢場*2.5 日光市御幸町*2.5 矢板市本町*2.5 那須烏山市大金*2.5 栃木那珂川町小川*2.5 2 那須塩原市あたご町*2.3 大田原市本町*2.2 那須町寺子*2.1 大田原市黒羽田町=2.0 那須烏山市神長=2.0 那須塩原市鍋掛*1.9 那須塩原市共郷社*1.9 栃木那珂川町馬頭*1.9 那須塩原市藁沼=1.8 那須烏山市役所*1.6 那須塩原市中塩原*1.6 4 横浜神奈川区神大寺*3.5 3 横浜中区山手町=3.4 横浜港北区日吉本町*3.4 横浜緑区十日市場町*3.3 横浜中区山下町*3.2 横浜保土ヶ谷区上菅田町*3.2 川崎川崎区宮前町*3.2 川崎川崎区千鳥町*3.2 川崎中原区小杉町*3.2 横浜鶴見区末広町*3.1 横浜旭区川井宿町*3.1 横浜瀬谷区三ツ境*3.1 川崎宮前区野川*3.1 横浜戸塚区鳥が丘*3.0 川崎宮前区宮前平*3.0 愛川町角田*3.0 相模原緑区久保沢*3.0 横浜神奈川区広台太田町*2.9 横浜中区山吹町*2.9 横浜緑区鴨居*2.9 相模原緑区橋本*2.9 横浜中区日本大通*2.8 綾瀬市深谷中*2.8 相模原中央区中央=2.8 相模原緑区大島*2.8 相模原緑区中野*2.8 横浜港北区綱島西*2.7 川崎川崎区中島*2.7 川崎幸区戸手本町*2.7 厚木市中町*2.7 相模原南区相模大野*2.7 横浜西区浜松町*2.7 横浜青葉区鴨志田町*2.6 横浜都筑区池辺町*2.6 川崎中原区小杉陣屋町=2.6 茅ヶ崎市茅ヶ崎=2.6 寒川町宮山*2.6 小田原市荻窪*2.6 中井町比奈窪*2.6 横浜鶴見区鶴見*2.6 横浜西区みなとみらい*2.6 横浜戸塚区戸塚町*2.6 神奈川大井町金子*2.5 横浜磯子区洋光台*2.5 横浜旭区大池町*2.5 横浜旭区今宿東町*2.5 横浜瀬谷区中屋敷*2.5 横浜泉区和泉中央北*2.5 平塚市浅間町*2.5 大和市下鶴間*2.5 海老名市大谷*2.5 座間市相武台*2.5 2 横浜戸塚区平戸町*2.4 横浜泉区岡津町*2.4 川崎高津区下作延*2.4 川崎多摩区登戸*2.4 川崎麻生区万福寺*2.4 川崎麻生区片平*2.4 厚木市下津古久*2.4 松田町松田惣領*2.4 清川村鎌ヶ谷*2.4 相模原南区磯部*2.4 横浜保土ヶ谷区神戸町*2.3 横浜磯子区磯子*2.3 横浜港北区大倉山*2.3 横浜港南区野庭町*2.3 二宮町中里*2.3 秦野市曾屋=2.3 山北町山北*2.3 湯河原町中央=2.3 相模原中央区田名*2.3 横浜都筑区茅ヶ崎*2.2 横浜金沢区白帆*2.2 横浜栄区小菅ヶ谷*2.2 横浜青葉区美しが丘*2.2 横浜金沢区釜利谷南*2.1 横浜港南区丸山台北部*2.1 相模原緑区小淵*2.1 横浜南区六ツ川*2.1 横浜金沢区寺前*2.0 相模原緑区与瀬*1.9 横浜栄区桂台南*1.9 藤沢市朝日町*1.9 伊勢原市伊勢原*1.9 南足柄市関本*1.9 横須賀市光の丘=1.8 横浜南区大岡*1.8 相模原緑区若柳=1.8 開成町延沢*1.7 箱根町湯本*1.7 秦野市平沢*1.7 大磯町月京*1.6 横須賀市坂本町*1.5 逗子市桜山*1.5 1 鎌倉市御成町*1.4 葉山町堀内*1.4 真鶴町岩*1.4 小田原市久野=1.3 三浦市三崎町*1.1 3 白河市表郷*2.8 玉川村小高*2.7 西郷村熊倉*2.6 白河市大信*2.5 2 郡山市湖南町*2.4 中島村滑津*2.4 白河市新白河*2.3 矢祭町東郷*2.3 白河市東*2.3 棚倉町棚倉中居野=2.2 須賀川市八幡山*2.1 須賀川市岩瀬支所*2.1 浅川町浅川*2.1 下郷町塩生*2.1 会津坂下町市中三番甲*2.1 南会津町松戸原*2.1 鏡石町不時沼*2.1 泉崎村泉崎*2.1 白河市郭内=2.1 いわき市小名浜=2.0 双葉町長塚*2.0 矢吹町一本木*2.0 須賀川市長沼支所*2.0 南会津町田島=2.0 古殿町松川新桑原*2.0 田村市常葉町*1.9 会津美里町新鶴庁舎*1.9 田村市都路町*1.9 国見町藤田*1.9 いわき市錦町*1.9 いわき市平梅本*1.9 大熊町大川原*1.9 須賀川市八幡町*1.9 浪江町幾世橋=1.9 矢祭町戸塚*1.9 白河市八幡小路*1.8 福島広野町下北迫大谷地原*1.8 檜葉町北田*1.8 二本松市針道*1.8 いわき市三和町=1.8 天栄村下松本*1.8 南相馬市小高区*1.8 湯川村清水田*1.7 田村市大越町*1.7 石川町長久保*1.7 南会津町滝原*1.7 平田村永田*1.7 田村市滝根町*1.7 田村市船引町=1.7 川内村上川内早渡*1.7 郡山市朝日=1.6 小野町中通*1.6 郡山市開成*1.6 猪苗代町下園*1.6 檜枝岐村上河原*1.5 猪苗代町城南=1.5 相馬市中村*1.5 福島市花園町=1.5 二本松市油井*1.5 福島伊達市前川原*1.5 本宮市本宮*1.5 小野町小野新町*1.5 福島市五老内町*1.5 南相馬市鹿島区西町*1.5 いわき市平四ツ波*1.5 1 福島市桜木町*1.4 桑折町谷地*1.4 川俣町五百田*1.4 大玉村南小屋=1.4 天栄村湯本支所*1.4 棚倉町棚倉館ヶ丘*1.4 塙町塙*1.4 古殿町松川横川=1.4 福島伊達市保原町*1.4 福島広野町下北迫苗代替*1.4 川内村下川内=1.4 大熊町野上*1.4 葛尾村落合落合*1.4 福島昭和村下中津川*1.4 南会津町界*1.4 新地町谷地小屋*1.3 会津若松市東栄町*1.3 西会津町登世島*1.3 福島金山町川口*1.3 川内村上川内小山平*1.3 鮫川村赤坂中野*1.3 南会津町古町*1.3 本宮市白岩*1.3 飯館村伊丹沢*1.2 富岡町本岡*1.2 下郷町高崎*1.2 只見町只見*1.2 大玉村玉井*1.2 南相馬市原町区高見町*1.1 南相馬市原町区本町*1.1 只見町黒谷*1.1 南相馬市原町区三島町=1.1 会津美里町本郷庁舎*1.0 福島市飯野町*0.9 二本松市金色*0.9 西会津町野沢=0.9 福島伊達市梁川町*0.9 会津若松市材木町=0.9 三春町大町*0.7 南相馬市鹿島区栢窪=0.7 福島伊達市霊山町*0.6 柳津町大成沢=0.6 福島伊達市月館町*0.6 喜多方市松山町*0.5 3 野田市鶴奉*3.4 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷*3.3 野田市東宝珠花*3.2 市川市大町*3.1 市川市本行徳*3.0 白井市復*3.0 松戸市西馬橋*2.9 柏市旭町=2.9 柏市柏*2.8 浦安市日の出=2.8 千葉花見川区花島町*2.8 千葉美浜区ひび野=2.8 八千代市大和田新田*2.7 印西市大森*2.7 船橋市湊町*2.7 習志野市鷺沼*2.7 流山市平和台*2.7 千葉稲毛区園生町*2.6 柏市大島田*2.5 香取市役所*2.5 印西市笠神*2.5 成田市名古屋=2.5 成田市中台*2.5
		神奈川県
		福島県
		千葉県

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 緯度 経度 深さ 規模 各地の震度（計測震度）
		2 千葉中央区中央港*=2.4 千葉美浜区稲毛海岸*=2.4 市川市八幡*=2.4 千葉佐倉市海隣寺町*=2.4 浦安市猫実*=2.4 印西市美瀬*=2.4 栄町安食台*=2.4 芝山町小池*=2.3 千葉若葉区小倉台*=2.3 成田国際空港=2.3 市原市姉崎*=2.3 四街道市鹿渡*=2.3 神崎町神崎本宿*=2.2 多古町多古=2.2 長南町総合グラウンド=2.2 香取市佐原平田=2.2 香取市佐原諏訪台*=2.2 香取市仁良*=2.2 山武市埴谷*=2.2 松戸市根本*=2.2 我孫子市我孫子*=2.2 東金市日吉台*=2.2 成田市役所*=2.1 香取市羽根川*=2.1 君津市久留里市場*=2.1 富津市下飯野*=2.1 袖ヶ浦市坂戸市場*=2.1 鯉南町下佐久間*=2.1 香取市岩部*=2.1 富里市七栄*=2.0 千葉緑区おゆみ野*=2.0 成田市松子*=2.0 市原市国分寺台中央*=2.0 茂原市道表*=1.9 旭市南堀之内*=1.9 酒々井町中央*=1.9 館山市北条*=1.9 木更津市富士見*=1.9 南房総市富浦町青木*=1.8 南房総市岩糸*=1.8 山武市松尾町富士見台=1.8 東金市東新宿=1.8 八街市八街*=1.8 山武市殿台*=1.8 九十九里町片貝*=1.8 鴨川市横渚*=1.8 君津市久保*=1.8 睦沢町下之郷*=1.8 白子町関*=1.7 成田市猿山*=1.7 東金市東岩崎*=1.7 横芝光町栗山*=1.7 いすみ市岬町長者*=1.7 いすみ市弥正*=1.7 山武市蓮沼ニ*=1.7 館山市長須賀=1.6 横芝光町宮川*=1.6 一宮町一宮=1.6 長柄町桜谷*=1.6 山武市蓮沼ハ*=1.6 大多喜町大多喜*=1.6 長南町長南*=1.6 木更津市太田=1.5 旭市ニ*=1.5 長生村本郷*=1.5 南房総市上堀=1.5 大網白里市大網*=1.5 匝瑳市八日市場ハ*=1.5 旭市高生*=1.4 山武市松尾町五反田*=1.4 鴨川市八色=1.4 南房総市白浜町白浜*=1.4 匝瑳市今泉*=1.3 旭市萩園*=1.2 東庄町笹川*=1.2 南房総市千倉町瀬戸*=1.2 勝浦市墨名=1.0 いすみ市大原*=1.0 銚子市小畑新町=0.9 勝浦市新宮*=0.9 銚子市若宮町*=0.8 銚子市川口町=0.7 鴨川市内浦=0.6 東京都 3 青梅市日向和田*=3.4 東京千代田区大手町=3.3 東京中央区勝どき*=3.2 東京新宿区上落合*=3.2 東京杉並区高井戸*=3.2 調布市西つつじヶ丘*=3.2 東京中野区中野*=3.1 小平市小川町*=3.1 東京港区海岸=3.1 東京渋谷区本町*=3.1 東京北区西ヶ原*=3.0 東京荒川区東尾久*=3.0 東京板橋区高島平*=3.0 東京板橋区相生町*=3.0 東京足立区伊興*=3.0 町田市本町*=3.0 日野市神明*=3.0 東大和市中央*=3.0 多摩市関戸*=3.0 東京品川区北品川*=3.0 東京品川区平塚*=3.0 東京大田区本羽田*=3.0 東京大田区多摩川*=3.0 東京文京区大塚*=2.9 東京世田谷区世田谷*=2.9 東京世田谷区三軒茶屋*=2.9 東京練馬区豊玉北*=2.9 東京葛飾区立石*=2.9 八王子市堀之内*=2.9 小金井市本町*=2.9 東村山市美住町*=2.9 国分寺市泉町*=2.9 東村山市本町*=2.8 東京千代田区富士見*=2.8 東京港区白金*=2.8 東京江東区青海=2.8 東京江東区越中島*=2.8 東京目黒区中央町*=2.8 東京世田谷区成城*=2.8 東京練馬区東大泉*=2.8 東京足立区神明南*=2.8 東京江戸川区中央=2.8 東京江戸川区鹿骨*=2.8 町田市忠生*=2.8 東京中野区中央*=2.7 東京中央区築地*=2.7 東京中央区日本橋兜町*=2.7 東京港区南青山*=2.7 東京江戸川区船堀*=2.7 八王子市石川町*=2.7 東京府中市朝日町*=2.7 東京文京区本郷*=2.7 東京大田区大森東*=2.7 稲城市東長沼*=2.7 瑞穂町箱根ヶ崎*=2.7 東京中野区江古田*=2.7 武蔵野市緑町*=2.6 町田市森野*=2.6 東京世田谷区中町*=2.6 東京渋谷区宇田川町*=2.6 西東京市中町*=2.6 狛江市和泉本町*=2.6 武蔵村山市本町*=2.6 東京杉並区桃井*=2.6 東京豊島区南池袋*=2.6 あきる野市伊奈*=2.6 東京新宿区百人町*=2.6 東京文京区スポーツセンタ*=2.6 東京練馬区光が丘*=2.6 東京墨田区横川=2.6 東京江東区森下*=2.6 東京品川区広町*=2.6 八王子市大横町=2.5 東京府中市寿町*=2.5 調布市小島町*=2.5 東京墨田区吾妻橋*=2.5 東京墨田区東向島*=2.5 東京北区赤羽南*=2.5 東京荒川区荒川*=2.5 国分寺市並木町=2.5 東京大田区蒲田*=2.5 東京葛飾区金町*=2.5 2 東京台東区千束*=2.4 東京足立区千住中居町*=2.4 武蔵野市吉祥寺東町*=2.4 東久留米市本町*=2.4 東京新宿区歌舞伎町*=2.3 東京台東区東上野*=2.3 東京江東区東陽*=2.3 東京江東区亀戸*=2.3 東京江東区枝川*=2.3 東京国際空港=2.3 東京杉並区阿佐谷=2.3 東京板橋区板橋*=2.3 東京足立区中央本町*=2.3 清瀬市中里*=2.3 青梅市東青梅=2.3 東京新宿区西新宿=2.3 三鷹市新川*=2.2 国立市富士見台*=2.2 清瀬市中清戸*=2.2 羽村市緑ヶ丘*=2.2 東京港区芝公園*=2.2 立川市泉町*=2.1 多摩市鶴牧*=2.1 檜原村本宿*=2.1 奥多摩町氷川*=2.0 日の出町平井*=1.9 昭島市田中町*=1.9 福生市福生*=1.9 檜原村役場*=1.5 新潟県 1 伊豆大島町波浮港*=1.0 三宅村阿古*=0.9 伊豆大島町差木地=0.9 東京利島村東山=0.9 三宅村神着=0.7 伊豆大島町元町=0.7 三宅村坪田=0.6 新島村本村*=0.6 新島村大原=0.5 3 南魚沼市六日町=2.7 2 南魚沼市塩沢庁舎*=2.4 南魚沼市塩沢小学校*=2.2 長岡市小島谷*=2.0 刈羽村割町新田*=2.0 長岡市山古志竹沢*=1.9 十日町市松代*=1.7 十日町市松之山*=1.7 上越市三和区井ノ口*=1.6 長岡市中之島*=1.6 三条市新堀*=1.6 加茂市幸町*=1.6 十日町市千歳町*=1.6 見附市昭和町*=1.6 湯沢町神立*=1.6 津南町下船渡*=1.6 新潟西蒲区巻仮設庁舎=1.5 上越市吉川区原之町*=1.5 長岡市上岩井*=1.5 柏崎市日石町*=1.5 十日町市上山*=1.5 1 上越市板倉区針*=1.4 長岡市浦*=1.4 長岡市小国町法坂*=1.4 長岡市東川口*=1.4 十日町市水口沢*=1.4 燕市分水桜町*=1.4 長岡市寺泊敦ヶ曾根*=1.3 長岡市与板町与板*=1.3 柏崎市高柳町岡野町*=1.3 小千谷市旭町*=1.3 三条市西裏館*=1.2 小千谷市城内=1.2 上越市柿崎区柿崎*=1.2 魚沼市須原*=1.2 燕市秋葉町*=1.2 上越市頸城区百間町*=1.2 弥彦村矢作*=1.2 十日町市下条*=1.1 上越市木田*=1.1 出雲崎町米田=1.1 南魚沼市浦佐*=1.1 燕市吉田西太田*=1.1 阿賀野市姥ヶ橋*=1.1 新潟秋葉区新津東町*=1.1 新潟西蒲区巻甲*=1.1 魚沼市堀之内*=1.0 長岡市中央公園*=1.0 柏崎市西山町池浦*=1.0 阿賀野市岡山町*=1.0 新潟南区白根*=1.0 新潟西区寺尾東*=1.0 田上町原ヶ崎新田*=1.0 魚沼市今泉*=1.0 三条市萩堀*=0.9 新潟北区東栄町*=0.9 上越市安塚区安塚*=0.9 出雲崎町川西*=0.9 魚沼市下折立=0.9 魚沼市小出島*=0.9 村上市岩船駅前*=0.9 五泉市太田*=0.9 佐渡市小木町*=0.8 上越市中郷区藤沢*=0.8 上越市大島区岡*=0.8 妙高市関山*=0.8 阿賀野市山崎*=0.8 上越市大手町=0.8 上越市大潟区土底浜*=0.7 上越市中ノ俣=0.7 妙高市田町*=0.7 上越市牧区柳島*=0.7 五泉市村松乙=0.6 上越市浦川原区釜淵*=0.6 長岡市幸町=0.6 阿賀町豊川*=0.6 長岡市寺泊一塚*=0.6 魚沼市大沢*=0.5 長岡市千手*=0.5 山梨県 3 山梨北杜市長坂町*=3.4 富士川町鯉沢*=3.3 甲府市下曽根町*=3.1 南アルプス市寺部*=3.1 笛吹市境川町藤盛*=3.1 山梨北杜市高根町*=3.0 富士河口湖町長浜*=3.0 甲斐市下今井*=2.9 笛吹市役所*=2.9 忍野村忍草*=2.9 甲府市相生*=2.8 山梨北杜市大泉町*=2.8 甲州市塩山上於曾*=2.8 上野原市役所*=2.8 笛吹市春日居町寺本*=2.7 甲州市塩山下於曾=2.7

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
		甲州市役所※=2.7 中央市臼井阿原※=2.7 昭和町押越※=2.6 山梨北杜市明野町※=2.6 甲州市勝沼町勝沼※=2.6 中央市成島※=2.6 甲府市飯田=2.5 山梨市牧丘町窪平※=2.5 笛吹市八代町南※=2.5 市川三郷町六郷支所※=2.5 大月市御太刀※=2.5 2 南アルプス市鮎沢※=2.4 山梨北杜市役所※=2.4 大月市大月=2.4 山中湖村山中※=2.4 富士河口湖町勝山※=2.4 笛吹市一宮町末木※=2.3 山梨北杜市健康ランド須玉※=2.3 山梨北杜市白州町※=2.3 小菅村小菅小学校※=2.3 南アルプス市小笠原※=2.2 甲斐市島上条※=2.2 富士川町天神中条※=2.2 丹波山村丹波※=2.2 甲府市古閑町※=2.1 山梨市小原西※=2.1 早川町葉袋※=2.1 富士吉田市下吉田※=2.1 上野原市四方津=2.1 富士河口湖町船津=2.1 大月市役所※=2.0 鳴沢村役場※=2.0 富士河口湖町役場※=2.0 身延町大磯小磯=2.0 南アルプス市飯野※=2.0 山梨北杜市武川町※=2.0 市川三郷町役場※=2.0 富士吉田市上吉田※=2.0 韮崎市水神※=1.9 身延町役場※=1.9 甲斐市篠原※=1.9 都留市上谷※=1.9 西桂町小沼※=1.9 甲州市大和町初鹿野※=1.8 市川三郷町上野※=1.7 上野原市秋山※=1.7 道志村釜之前※=1.7 富士河口湖町本栖※=1.7 山梨市三富川浦※=1.6 身延町常葉※=1.6 早川町保※=1.5 1 山梨南部町内船※=1.4 笛吹市芦川町中芦川※=1.4 身延町梅平※=1.3 南アルプス市芦安芦倉※=1.3 山梨南部町栄小学校※=1.1 山梨南部町富士※=1.0 3 長野南牧村海ノ口※=3.4 茅野市葛井公園※=2.9 佐久市中込※=2.9 長野川上村大深山※=2.7 長野高森町下市田※=2.6 諏訪市湖岸通り=2.5 諏訪市高島※=2.5 小海町豊里※=2.5 立科町芦田※=2.5 2 軽井沢町追分=2.4 富士見町落合※=2.4 佐久市下小田切=2.3 原村役場※=2.3 飯田市高羽町=2.3 佐久市臼田※=2.2 軽井沢町長倉※=2.2 御代田町役場※=2.2 大桑村長野※=2.2 木曽町開田高原西野※=2.2 木曽町日義※=2.2 南相木村見上※=2.1 北相木村役場※=2.1 佐久穂町高野町※=2.1 豊丘村神稲※=2.1 木曽町三岳※=2.1 小諸市文化センター※=2.0 飯田市上郷黒田※=2.0 伊那市下新田※=2.0 喬木村役場※=2.0 王滝村役場※=2.0 上田市築地=1.9 佐久市甲※=1.9 飯田市大久保町※=1.9 伊那市高遠町荊口=1.9 箕輪町中箕輪※=1.9 飯島町飯島=1.9 南箕輪村役場※=1.9 大鹿村大河原※=1.9 上松町役場※=1.9 辰野町中央=1.8 中川村大草※=1.8 泰阜村役場※=1.8 南木曽町読書小学校※=1.8 王滝村鈴ヶ沢※=1.8 松本市丸の内※=1.8 小諸市小諸消防署※=1.8 佐久市望月※=1.8 宮田村役場※=1.7 阿智村駒場※=1.7 上田市大手※=1.7 上田市下武石※=1.7 南木曽町役場※=1.7 塩尻市檜川保育園※=1.7 大町市八坂※=1.6 坂城町坂城※=1.6 栄村小赤沢※=1.6 松本市寿※=1.6 木祖村藪原※=1.6 東御市大日向※=1.6 筑北村坂井=1.6 筑北村西条※=1.6 駒ヶ根市赤須町※=1.6 青木村田沢青木※=1.5 麻績村麻※=1.5 東御市県※=1.5 1 長野市豊野町豊野※=1.4 栄村北信※=1.4 松本市美須々※=1.4 岡谷市幸町※=1.4 塩尻市木曽平沢※=1.4 下諏訪町役場※=1.4 飯田市南信濃※=1.4 根羽村役場※=1.4 木曽町新開※=1.4 木曽町福島※=1.4 山形村役場※=1.3 朝日村役場※=1.3 長和町古町※=1.3 下條村睦沢※=1.3 松本市沢村=1.3 松本市奈川※=1.2 安曇野市穂高支所=1.2 飯田市上村※=1.2 阿南町東條※=1.2 平谷村役場※=1.2 塩尻市広丘高出※=1.1 安曇野市豊科※=1.1 阿智村清内路※=1.1 天龍村平岡※=1.1 長野市箱清水=1.1 長野市戸隠※=1.1 小川村高府※=1.1 筑北村坂北※=1.0 中野市豊津※=1.0 木島平村往郷※=1.0 信濃町柏原東裏※=1.0 千曲市戸倉※=1.0 松本市波田※=1.0 生坂村役場※=1.0 和和町和田※=1.0 安曇野市堀金※=1.0 上田市上丸子※=0.9 上田市真田町長※=0.9 安曇野市明科※=0.9 安曇野市三郷※=0.9 長野市大岡※=0.9 長野市信州新町新町※=0.9 飯山市飯山福寿町※=0.9 千曲市上山田温泉※=0.9 千曲市杭瀬下※=0.9 須坂市須坂※=0.8 大町市美麻※=0.8 飯綱町芋川※=0.8 松本市安曇※=0.8 松本市会田※=0.8 飯綱町牟礼※=0.7 長野池田町池田※=0.7 長野高山村高井※=0.7 松本市梓川梓※=0.7 安曇野市穂高福祉センター※=0.7 野沢温泉村豊郷※=0.7 阿智村浪合※=0.6 天龍村清水※=0.6 3 富士市吉永※=2.5 2 富士宮市弓沢町=2.3 富士宮市野中※=2.2 御殿場市萩原=2.2 伊豆市中伊豆グラウンド=2.1 小山町藤曲※=2.1 東伊豆町奈良本※=2.0 伊豆の国市長岡※=2.0 小山町須走※=2.0 松崎町宮内※=1.9 西伊豆町宇久須※=1.9 富士市大淵※=1.8 御殿場市葉黄沢※=1.8 沼津市西間門※=1.7 沼津市高島本町※=1.6 沼津市原※=1.6 三島市東本町=1.6 富士宮市猪之頭※=1.6 御殿場市竈※=1.5 藤枝市岡部町岡部※=1.5 静岡駿河区曲金=1.5 静岡駿河区用宗※=1.5 1 熱海市網代=1.4 熱海市泉※=1.4 松崎町江奈※=1.4 函南町平井※=1.4 沼津市戸田※=1.4 三島市大社町※=1.4 静岡清水町家庭※=1.4 静岡清水区千歳町=1.4 静岡菊川市赤土※=1.4 西伊豆町仁科※=1.3 富士市永田町※=1.3 長泉町中土狩※=1.3 静岡清水区蒲原新栄※=1.3 袋井市浅名※=1.3 浜松浜名区三ヶ日町=1.3 浜松天竜区佐久間町※=1.3 河津町田中※=1.2 沼津市御幸町※=1.2 富士市岩淵※=1.2 伊東市大原=1.1 富士市本市場※=1.1 裾野市佐野※=1.1 袋井市新屋=1.1 富士市富士総合運動公園=1.0 裾野市石脇※=1.0 静岡葵区梅ヶ島※=1.0 牧之原市静波※=1.0 磐田市福田※=1.0 湖西市吉美※=1.0 熱海市中央町※=1.0 伊東市八幡野※=1.0 静岡葵区追手町市役所※=0.9 南伊豆町下賀茂※=0.9 富士宮市長貫※=0.9 静岡葵区駒形通※=0.9 下田市※=0.8 静岡葵区追手町県庁※=0.8 東伊豆町稲取※=0.7 焼津市石津※=0.7 西伊豆町一色※=0.7 静岡清水区由比北田※=0.7 伊豆市八幡※=0.7 磐田市岡※=0.7 掛川市西大淵※=0.7 川根本町東藤川※=0.6 2 丸森町鳥屋※=1.6 岩沼市桜※=1.6 大河原町新南※=1.5 石巻市大街道南※=1.5 1 角田市角田※=1.4 亶理町悠里※=1.1 山元町浅生原※=1.1 石巻市桃生町※=1.1 宮城美里町木間塚※=1.1 涌谷町新町裏=1.1 蔵王町円田※=1.1 名取市増田※=1.0 大崎市田尻※=1.0 大崎市古川三日町=0.9 宮城川崎町前川※=0.9 松島町高城=0.9 登米市迫町※=0.9 石巻市前谷地※=0.8 登米市米山町※=0.8 登米市南方町※=0.8 白石市亶理町※=0.8 仙台青葉区落合※=0.6 登米市登米町※=0.6 丸森町上滝=0.5 登米市中田町=0.5 2 中津川市付知町※=2.0 中津川市加子母※=1.8 中津川市川上※=1.8 中津川市小栗山※=1.6 中津川市本町※=1.5 1 中津川市かやの木町=1.4 中津川市山口※=1.4 岐南町八剣※=1.4 下呂市下呂小学校※=1.3 恵那市長島町※=1.3 中津川市坂下※=1.2 瑞浪市上平町※=1.2 恵那市岩村町※=1.2 土岐市泉町※=1.2 岐阜市柳津町※=1.1 輪之内町四郷※=1.1 瑞穂市別府※=1.1 多治見市笠原町※=1.1 下呂市森=1.0 恵那市上矢作町※=1.0 恵那市山岡町※=1.0 羽島市竹鼻町※=1.0 笠松町司町※=1.0 可児市広見※=0.9 安八町氷取※=0.9 高山市久々野町※=0.9 中津川市福岡※=0.8 恵那市長島小学校※=0.8				
		長野県				
		静岡県				
		宮城県				
		岐阜県				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
		美濃加茂市西町※=0.8 土岐市肥田※=0.8 大垣市墨俣町※=0.8 海津市平田町※=0.8 瑞穂市宮田※=0.7 中津川市蛭川※=0.6 養老町高田※=0.6 恵那市明智町※=0.6 八百津町八百津※=0.5 白川町黒川=0.5 美濃市役所※=0.5 美濃加茂市太田町=0.5 2 名古屋南区鳴尾※=1.5 1 名古屋北区萩野通※=1.2 名古屋守山区下志段味※=1.2 瀬戸市追分町※=1.2 豊田市小坂町※=1.2 尾張旭市東大道町※=1.2 岩倉市川井町※=1.2 名古屋中村区大宮町※=1.1 飛島村竹之郷※=1.1 清須市春日振形※=1.1 清須市西枇杷島町住吉※=1.1 清須市清洲※=1.1 北名古屋井瀬木※=1.1 あま市七宝町※=1.1 あま市甚目寺※=1.1 新城市作手高里松風呂※=1.0 名古屋千種区日和町=1.0 名古屋瑞穂区塩入町※=1.0 名古屋港区金城ふ頭※=1.0 西尾市矢曽根町※=1.0 稲沢市祖父江町※=1.0 日進市蟹甲町※=1.0 東郷町春木※=1.0 愛西市石田町※=1.0 愛西市諏訪町※=1.0 愛知みよし市三好町※=1.0 あま市木田※=1.0 蒲郡市水竹町※=0.9 豊根村富山※=0.9 名古屋東区筒井※=0.9 名古屋熱田区一番※=0.9 名古屋名東区名東本町※=0.9 一宮市西西城※=0.9 一宮市木曽川町※=0.9 一宮市緑※=0.9 春日井市鳥居松町※=0.9 豊田市小坂本町=0.9 稲沢市平和町※=0.9 蟹江町蟹江本町※=0.9 愛西市稲葉町=0.9 愛西市江西町※=0.5 長久手市岩作城の内※=0.9 半田市東洋町※=0.8 刈谷市寿町※=0.8 豊田市長興寺※=0.8 稲沢市稲府町※=0.8 知立市弘法※=0.8 高浜市稗田町※=0.8 豊橋市向山=0.8 名古屋昭和区阿由知通※=0.8 名古屋中川区東春田※=0.8 一宮市千秋=0.8 田原市田原町※=0.7 名古屋中区県庁※=0.7 豊明市沓掛町※=0.7 扶桑町高雄※=0.7 名古屋天白区島田※=0.7 安城市横山町※=0.7 新城市作手高里縄手上※=0.6 碧南市松本町※=0.6 豊田市小原町※=0.6 大府市中央町※=0.6 豊田大洞町=0.5 常滑市飛香台=0.5 小牧市安田町※=0.5 山形県 1 中山町長崎※=1.4 山辺町緑ヶ丘※=1.0 白鷹町荒砥※=1.0 村山市中央※=1.0 米沢市林泉寺※=0.9 南陽市三間通※=0.9 上山市河崎※=0.8 滋賀県 1 彦根市城町=1.0 近江八幡市桜宮町=1.0 兵庫県 1 豊岡市桜町=0.7				
68	16 19 55	茨城県南部 茨城県 2 坂東市馬立※=1.9 坂東市役所※=1.8 笠間市笠間※=1.7 笠間市石井※=1.7 結城市中央町※=1.6 坂東市山※=1.6 筑西市舟生=1.6 茨城古河市下大野※=1.5 水戸市内原町※=1.5 土浦市藤沢※=1.5 桜川市岩瀬※=1.5 1 土浦市常名=1.4 境町旭町※=1.4 坂東市岩井=1.4 筑西市二木成※=1.4 筑西市海老ヶ島※=1.3 筑西市門井※=1.3 桜川市羽田※=1.3 石岡市柿岡=1.2 笠間市下郷※=1.2 小美玉市堅倉※=1.2 常総市新石下※=1.2 笠間市中央※=1.2 水戸市千波町※=1.1 常陸大宮市北町※=1.0 下妻市本城町※=1.0 つくば市小笠※=1.0 守谷市大柏※=0.9 石岡市八郷※=0.9 茨城古河市仁連※=0.9 下妻市鬼怒※=0.9 取手市寺田※=0.9 かすみがうら市上土田※=0.9 桜川市真壁※=0.9 つくば市天王台※=0.9 茨城古河市長谷町※=0.9 常総市水海道諏訪町※=0.9 八千代町菅谷※=0.9 城里町石塚※=0.9 石岡市若宮※=0.8 つくばみらい市福田※=0.8 かすみがうら市大和田※=0.8 水戸市金町=0.7 小美玉市上玉里※=0.7 石岡市石岡※=0.7 稲敷市江戸崎甲※=0.7 城里町阿波山※=0.6 小美玉市小川※=0.6 五霞町小福田※=0.6 ひたちなか市東石川※=0.6 つくば市研究学園※=0.6 行方市麻生※=0.5 茨城鹿嶋市鉢形=0.5 茨城町小堤※=0.5 鉾田市汲上※=0.5 土浦市田中※=0.5 行方市玉造※=0.5 栃木県 2 下野市田中※=2.0 益子町益子=1.7 下野市笹原※=1.6 1 小山市神鳥谷※=1.4 真岡市石島※=1.4 宇都宮市明保野町=1.3 足利市大正町※=1.3 栃木市藤岡町藤岡※=1.3 佐野市高砂町※=1.3 栃木市旭町=1.2 栃木市岩舟町静※=1.2 佐野市葛生東※=1.2 壬生町壬生甲※=1.2 野木町丸林※=1.2 小山市中央町※=1.1 佐野市中町※=1.0 栃木市大平町富田※=0.9 鹿沼市晃望台※=0.9 佐野市田沼町※=0.8 栃木市西方町本城※=0.7 栃木市都賀町原宿※=0.7 真岡市田町※=0.6 茂木町茂木※=0.6 栃木市万町※=0.5 真岡市荒町※=0.5 群馬県 2 板倉町板倉=1.7 1 館林市上三林町※=1.4 邑楽町中野※=1.2 太田市西本町※=1.2 伊勢崎市西久保町※=1.1 千代田町赤岩※=1.0 大泉町日の出※=1.0 渋川市赤城町※=0.9 群馬明和町新里※=0.9 桐生市元宿町※=0.8 館林市城町※=0.8 桐生市新里町※=0.6 前橋市堀越町※=0.5 前橋市粕川町※=0.5 みどり市大間々町※=0.5 埼玉県 2 宮代町笠原※=2.1 加須市騎西※=2.0 久喜市下早見=1.9 加須市大利根※=1.7 春日部市金崎※=1.5 杉戸町清地※=1.5 1 熊谷市江南※=1.4 本庄市児玉町=1.4 久喜市鷲宮※=1.4 川口市中青木分室※=1.4 春日部市粕壁※=1.4 北本市本町※=1.4 東松山市松葉町※=1.3 桶川市泉※=1.3 加須市三俣※=1.2 羽生市東※=1.2 鴻巣市川里※=1.2 久喜市栗橋※=1.2 滑川町福田※=1.2 さいたま見沼区堀崎※=1.2 坂戸市千代田※=1.1 越生町越生※=1.1 さいたま北区宮原※=1.1 加須市北川辺※=1.1 さいたま浦和区高砂=1.1 熊谷市桜町=1.0 蓮田市黒浜※=1.0 さいたま大宮区大門※=1.0 さいたま南区別所※=1.0 上尾市本町※=1.0 ときがわ町桃木※=0.9 熊谷市宮町※=0.9 伊奈町中央※=0.9 行田市本丸※=0.9 行田市南河原※=0.9 鴻巣市中央※=0.9 久喜市菖蒲※=0.9 東松山市市ノ川※=0.8 さいたま西区西大宮※=0.8 久喜市青葉※=0.8 蕨市中央※=0.7 戸田市上戸田※=0.7 八潮市中央※=0.7 川越市新宿町※=0.7 幸手市東※=0.7 川島町下八ツ林※=0.7 春日部市谷原新田※=0.7 鴻巣市吹上富士見※=0.6 さいたま大宮区天沼町※=0.6 嵐山町杉山※=0.6 さいたま緑区中尾※=0.6 長瀬町野上下郷※=0.5 三郷市中央※=0.5 吉見町下細谷※=0.5 埼玉美里町木部※=0.5 毛呂山町中央※=0.5 熊谷市大里※=0.5 越谷市越ヶ谷※=0.5 さいたま中央区下落合※=0.5 千葉県 1 野田市鶴奉※=1.4 野田市東宝珠花※=1.3 市川市大町※=1.0 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷※=1.0 柏市旭町=0.9 白井市復※=0.8 八千代市大和田新田※=0.6 松戸市西馬橋※=0.5 習志野市鷺沼※=0.5 柏市大島田※=0.5 東京都 1 東京千代田区大手町=1.0 東京新宿区上落合※=1.0 東京文京区大塚※=0.8 東京渋谷区本町※=0.7 東京北区西ヶ原※=0.7 東京足立区伊興※=0.7 東京文京区本郷※=0.6 東京中野区江古田※=0.6 東京葛飾区立石※=0.6 調布市西つつじヶ丘※=0.6 東京千代田区富士見※=0.5 東京品川区平塚※=0.5 東京中野区中野※=0.5 東京杉並区高井戸※=0.5 東京豊島区南池袋※=0.5	36° 06.0' N	139° 52.3' E	49km	M: 3.9

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
69	16 21 50	茨城県南部 栃木県 1 宇都宮市明保野町=0.5 佐野市中町*=0.5	36° 07.0' N	139° 52.1' E	49km	M: 3.1
70	17 01 06	福島県沖 福島県 2 田村市船引町=1.5 大熊町大川原*=1.5 1 田村市都路町*=1.4 天栄村下松本*=1.3 檜葉町北田*=1.2 二本松市油井*=1.1 いわき市三和町=1.1 田村市常葉町*=1.1 南相馬市鹿島区西町*=1.1 川内村下川内=1.0 玉川村小高*=1.0 浪江町幾世橋=0.9 川内村上川内早渡*=0.9 小野町小野新町*=0.8 白河市新白河*=0.8 浅川町浅川*=0.8 小野町中通*=0.8 新地町谷地小屋*=0.8 相馬市中村*=0.8 富岡町本岡*=0.7 須賀川市八幡山*=0.7 南相馬市原町区三島町=0.7 南相馬市原町区高見町*=0.7 川俣町五百田*=0.6 いわき市平四ツ波*=0.5 福島広野町下北迫大谷地原*=0.5 大熊町野上*=0.5 宮城県 1 山元町浅生原*=0.7 丸森町上滝=0.5 角田市角田*=0.5 茨城県 1 日立市助川小学校*=0.7 笠間市石井*=0.5	37° 47.1' N	141° 39.0' E	80km	M: 3.9
71	17 05 06	茨城県南部 茨城県 1 筑西市門井*=0.6 桜川市岩瀬*=0.5 栃木県 1 小山市神鳥谷*=0.7 鹿沼市晃望台*=0.6 栃木市旭町=0.5 埼玉県 1 加須市大利根*=0.6	36° 19.6' N	140° 02.1' E	72km	M: 3.4
72	17 13 17	岐阜県飛騨地方 岐阜県 1 高山市高根町*=0.8	36° 03.5' N	137° 33.6' E	5km	M: 2.5
73	17 21 24	岩手県沖 岩手県 1 宮古市田老*=0.6	39° 54.7' N	142° 23.8' E	38km	M: 3.6
74	17 23 06	トカラ列島近海 鹿児島県 1 鹿児島十島村恵石島*=0.6	29° 20.1' N	129° 29.9' E	7km	M: 2.3
75	18 02 07	日向灘 宮崎県 1 日向市大王谷運動公園=0.7 門川町平城東*=0.6	32° 03.6' N	131° 53.6' E	27km	M: 3.3
76	18 03 35	宮城県沖 宮城県 1 石巻市大街道南*=0.8 石巻市桃生町*=0.8	38° 20.1' N	141° 37.9' E	54km	M: 3.5
77	18 11 15	和歌山県北部 和歌山県 1 和歌山市一番丁*=1.3 和歌山市男野芝丁=0.7	34° 13.8' N	135° 10.4' E	5km	M: 2.2
78	18 13 05	長野県北部 長野県 1 大町市役所=1.3 大町市大町図書館*=0.7	36° 33.4' N	137° 52.0' E	8km	M: 2.1
79	19 03 44	千葉県東方沖 千葉県 1 長南町総合グラウンド=1.2 木更津市富士見*=1.0 勝浦市新官*=0.9 一宮町一宮=0.8 勝浦市墨名=0.8 市原市姉崎*=0.8 大多喜町大多喜*=0.8 君津市久留里市場*=0.5	35° 13.1' N	140° 30.2' E	48km	M: 4.0
80	19 07 33	福島県沖 福島県 1 大熊町大川原*=1.3 双葉町長塚*=1.1 浪江町幾世橋=1.0 川内村下川内=0.6 いわき市三和町=0.6 白河市新白河*=0.5 南相馬市原町区高見町*=0.5	37° 19.9' N	141° 44.0' E	42km	M: 3.8
81	19 20 17	紀伊水道 徳島県 1 阿南市山口町*=0.6	33° 41.6' N	134° 54.4' E	38km	M: 3.2
82	20 03 16	長野県北部 福島県 1 浪江町幾世橋=0.6 茨城県 1 境町旭町*=0.9 埼玉県 1 加須市大利根*=0.8 桶川市泉*=0.6 東京都 1 東京品川区平塚*=0.5 神奈川県 1 厚木市中町*=0.7 山梨県 1 上野原市役所*=0.7	36° 45.5' N	137° 54.6' E	222km	M: 4.4
83	20 05 39	釧路沖 北海道 2 浜中町茶内*=2.0 根室市厚床*=1.7 1 根室市瑤瑤瑠*=1.4 根室市牧の内*=1.3 標津町北2条*=1.2 別海町常盤=1.2 厚岸町尾幌=1.2 標茶町塘路*=1.2 根室市落石東*=1.1 釧路市阿寒町中央*=0.8 中標津町養老牛=0.7 鶴居村鶴居東*=0.6 別海町本別海*=0.5 標茶町川上*=0.5 厚岸町真栄*=0.5 浜中町湯沸=0.5	42° 53.9' N	145° 28.0' E	74km	M: 4.2
84	21 04 57	茨城県南部 茨城県 1 筑西市二本成*=0.9 土浦市常名=0.9 下妻市本城町*=0.9 水戸市内原町*=0.8 土浦市藤沢*=0.8 つくば市小荻*=0.7 笠間市石井*=0.7 取手市寺田*=0.6 石岡市石岡*=0.5 笠間市笠間*=0.5 桜川市岩瀬*=0.5 小美玉市堅倉*=0.5 栃木県 1 下野市田中*=1.2 壬生町壬生甲*=1.0 下野市笹原*=0.9 宇都宮市明保野町=0.8 栃木市旭町=0.5 埼玉県 1 加須市大利根*=0.6 千葉県 1 野田市鶴奉*=0.6	36° 06.6' N	139° 49.8' E	48km	M: 3.1

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
85	21 22 07	石川県能登地方 石川県 1 珠洲市正院町*=0.5	37° 27.3' N	137° 12.0' E	12km	M: 2.4
86	22 05 05	兵庫県南東部 大阪府 1 能勢町森上*=1.3 能勢町宿野*=0.8 兵庫県 1 三田市下里*=1.3	34° 57.1' N	135° 20.7' E	6km	M: 2.5
87	22 07 19	トカラ列島近海 鹿児島県 2 鹿児島十島村恵石島*=1.8	29° 26.5' N	129° 32.4' E	6km	M: 2.7
88	22 16 38	釧路沖 北海道 1 釧路市阿寒町中央*=0.5	42° 50.6' N	144° 02.5' E	51km	M: 3.0
89	23 04 27	奄美大島近海 鹿児島県 1 奄美市笠利町里*=0.5	28° 27.7' N	129° 40.1' E	19km	M: 3.4
90	23 07 20	宮古島近海 沖縄県 2 宮古島市平良下里=2.1 宮古島市平良狩俣*=1.9 宮古島市平良西里*=1.9 宮古島市城辺福北=1.7 宮古島市伊良部前里添=1.7 宮古島市平良池間=1.6 宮古島市下地島空港*=1.6 1 宮古島市上野新里=1.4 宮古島市城辺福西*=1.2 多良間村塩川=1.0	24° 48.5' N	125° 23.0' E	50km	M: 4.3
91	23 11 49	和歌山県北部 和歌山県 1 海南市下津*=0.6 有田市初島町*=0.6	34° 05.9' N	135° 10.8' E	7km	M: 2.2
92	23 22 34	トカラ列島近海 鹿児島県 1 鹿児島十島村恵石島*=1.3	29° 20.9' N	129° 31.0' E	12km	M: 3.1
93	24 00 49	京都府北部 京都府 1 京丹波町本庄*=1.0 福知山市三和町千束*=0.9 兵庫県 1 丹波市春日町*=0.6	35° 13.7' N	135° 17.4' E	9km	M: 2.8
94	24 05 17	福岡県福岡地方 福岡県 1 春日市原町*=0.7	33° 35.6' N	130° 22.2' E	16km	M: 2.7
95	24 08 01	島根県西部 島根県 1 吉賀町柿木村柿木*=0.9 邑南町淀原*=0.9 邑南町瑞穂支所*=0.6 津和野町後田*=0.5 吉賀町六日市*=0.5 広島県 1 広島安佐北区可部南*=0.8 廿日市市吉和*=0.7 山口県 1 岩国市美川町高欠原*=1.0 山口市前町=0.9 岩国市本郷町本郷*=0.7 周南市鹿野上*=0.7 萩市須佐*=0.6 防府市寿=0.6 美祢市秋芳町秋吉*=0.5 山口市秋穂二島*=0.5 山口市徳地堀*=0.5	34° 21.4' N	131° 49.0' E	17km	M: 3.5
96	24 10 50	新島・神津島近海 東京都 1 神津島村金長=0.5	34° 14.0' N	139° 11.2' E	9km	M: 2.5
97	24 13 21	福島県会津 福島県 1 檜枝岐村上河原*=0.7	37° 02.8' N	139° 24.7' E	7km	M: 2.1
98	24 13 24	福島県会津 福島県 3 檜枝岐村上河原*=2.6	37° 02.7' N	139° 24.5' E	6km	M: 3.0
99	24 13 28	福島県会津 福島県 2 檜枝岐村上河原*=2.0	37° 02.7' N	139° 24.5' E	7km	M: 2.9
100	24 13 31	福島県会津 福島県 3 檜枝岐村上河原*=3.1 2 南会津町松戸原*=2.2 1 檜枝岐村下ノ原*=1.2 南会津町古町*=1.1 南会津町界*=1.0 只見町黒谷*=1.0 南会津町滝原*=0.9 天栄村湯本支所*=0.6 福島金山町川口*=0.6 栃木県 1 日光市湯元*=1.0 群馬県 1 沼田市尾瀬高等学校=0.7 片品村鎌田*=0.7 新潟県 1 阿賀町豊川*=0.5	37° 02.8' N	139° 24.7' E	6km	M: 3.6
101	24 13 32	福島県会津 福島県 2 檜枝岐村上河原*=2.0	37° 02.7' N	139° 24.7' E	7km	M: 2.8
102	24 13 34	福島県会津	37° 02.7' N	139° 24.7' E	7km	M: 2.3
(注)	24 13 33	福島県会津 福島県 1 檜枝岐村上河原*=1.4	37° 02.6' N	139° 24.7' E	7km	M: 2.1
103	24 16 46	根室地方南部 北海道 1 別海町西春別*=1.1 別海町常盤=1.0 浜中町茶内*=1.0 別海町本別海*=0.7 標茶町塘路*=0.6	43° 10.3' N	145° 31.6' E	92km	M: 3.8

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
104 (注) (注)	25 07 30	岩手県沖	40° 12. 6′ N	142° 18. 2′ E	44km	M: 7. 2
	25 07 31	岩手県沖	40° 07. 2′ N	142° 24. 0′ E	34km	M: 5. 0
	25 07 33	岩手県沖	40° 11. 9′ N	142° 20. 6′ E	40km	M: 3. 5
		青森県				
		6強 階上町道仏*=6. 3				
		6弱 八戸市南郷*=5. 7				
		5強 八戸市湊町=5. 4 八戸市内丸*=5. 2 三戸町在府小路町*=5. 1				
		5弱 五戸町古館=4. 9 青森南部町苦米地*=4. 9 三沢市桜町*=4. 8 青森南部町平*=4. 8				
		おいらせ町中下田*=4. 7 野辺地町田狭沢*=4. 5 おいらせ町上明堂*=4. 5 六戸町犬落瀬*=4. 5				
		東北町上北南*=4. 5				
		4 八戸市島守=4. 4 田子町田子*=4. 4 青森南部町沖田面*=4. 4 野辺地町野辺地*=4. 3				
		五戸町倉石中市*=4. 3 十和田市西二番町*=4. 3 七戸町森ノ上*=4. 2 十和田市西十二番町*=4. 2				
		七戸町七戸*=4. 1 東通村砂子又沢内*=4. 1 横浜町林ノ脇*=4. 0 むつ市金曲=4. 0 むつ市金谷*=4. 0				
		青森市花園=4. 0 平内町小湊=4. 0 横浜町寺下*=3. 9 むつ市大畑町中島*=3. 9 十和田市奥瀬*=3. 9				
		外ヶ浜町蟹田*=3. 8 東北町塔ノ沢山*=3. 8 六ヶ所村尾駈=3. 8 青森市中央*=3. 8 六ヶ所村出戸=3. 7				
		むつ市川内町*=3. 7 東通村砂子又蒲谷地=3. 7 東通村白糠*=3. 7 新郷村戸来*=3. 7				
		つがる市稲垣町*=3. 5				
		3 東通村尻屋*=3. 4 藤崎町水木*=3. 3 佐井村長後*=3. 3 青森市浪岡*=3. 3 平内町東田沢*=3. 3				
		つがる市車力町*=3. 3 藤崎町西豊田*=3. 3 田舎館村田舎館*=3. 2 平川市猿賀*=3. 2				
		むつ市脇野沢*=3. 2 今別町今別*=3. 2 蓬田村阿弥陀川*=3. 2 鶴田町鶴田*=3. 2 つがる市市柏*=3. 2				
		つがる市市木造*=3. 2 弘前市城東中央*=3. 1 黒石市市ノ町*=3. 1 五所川原市栄町=3. 1				
		五所川原市敷島町*=3. 1 板柳町板柳*=3. 1 外ヶ浜町平館*=3. 0 五所川原市金木町*=3. 0				
		平川市柏木町*=2. 9 大間町大間*=2. 9 中泊町中里*=2. 9 弘前市弥生=2. 8 弘前市賀田*=2. 8				
		弘前市五所*=2. 8 鯉ヶ沢町舞戸町鳴戸=2. 8 西目屋村田代*=2. 8 七戸町北天間館=2. 7				
		つがる市森田町*=2. 7 鯉ヶ沢町舞戸町小夜*=2. 7 平川市碓ヶ関*=2. 7 外ヶ浜町三厩*=2. 6				
		中泊町小泊*=2. 6 弘前市和田町=2. 6 五所川原市相内*=2. 6 むつ市大畑町奥薬研=2. 5				
		五所川原市太田=2. 5				
		2 深浦町岩崎*=2. 4 風間浦村易国間*=2. 4 大鰐町大鰐*=2. 3 深浦町深浦岡町=2. 1 深浦町長慶平=2. 0				
		佐井村佐井*=2. 0 深浦町深浦中沢*=1. 6				
		岩手県				
		5強 普代村銅屋*=5. 4 盛岡市薮川*=5. 2 八幡平市田頭*=5. 1 二戸市浄法寺町*=5. 0 軽米町軽米*=5. 0				
		5弱 野田村野田*=4. 9 一戸町高善寺*=4. 9 盛岡市渋民*=4. 7 八幡平市野駄*=4. 7 矢巾町南矢幅*=4. 7				
		八幡平市大更=4. 6 葛巻町葛巻元木=4. 6 二戸市福岡=4. 6 岩手町五日市*=4. 5 久慈市川崎町=4. 5				
		八幡平市吠田*=4. 5 岩手洋野町大野*=4. 5 盛岡市山王町=4. 5 紫波町紫波中央駅前*=4. 5				
		滝沢市鶴飼*=4. 5				
		4 久慈市枝成沢=4. 4 二戸市石切所*=4. 4 九戸村伊保内*=4. 3 花巻市材木町*=4. 3 花巻市東和町*=4. 3				
		奥州市江刺町*=4. 3 宮古市田老*=4. 2 岩手洋野町種市=4. 2 奥州市胆沢*=4. 2 久慈市長内町*=4. 1				
		久慈市山形町*=4. 1 宮古市五月町*=4. 1 釜石市中妻町*=4. 1 盛岡市馬場町*=4. 1				
		北上市相去町*=4. 0 金ヶ崎町西根*=4. 0 奥州市水沢佐倉河*=4. 0 奥州市前沢*=4. 0				
		花巻市石鳥谷町*=4. 0 岩泉町大川*=3. 9 田野畑村田野畑=3. 9 遠野市青笹町*=3. 9				
		一関市千厩町*=3. 9 田野畑村役場*=3. 9 平泉町平泉*=3. 9 奥州市水沢大鐘町=3. 9 宮古市茂市*=3. 9				
		雫石町千刈田=3. 9 葛巻町消防分署*=3. 9 花巻市大迫町=3. 9 大槌町上町*=3. 8 北上市柳原町=3. 8				
		奥州市衣川*=3. 8 宮古市川井*=3. 8 宮古市区界*=3. 8 一関市室根町*=3. 8 大船渡市大船渡町=3. 7				
		住田町世田米*=3. 7 遠野市宮守町*=3. 7 一関市花泉町*=3. 7 宮古市鉾ヶ崎=3. 7 山田町八幡町=3. 7				
		山田町大沢*=3. 7 岩泉町岩泉*=3. 7 釜石市只越町=3. 6 一関市竹山町*=3. 6				
		花巻市大迫総合支所*=3. 6 雫石町西根上駒木野=3. 6 葛巻町役場*=3. 5				
		3 宮古市長沢=3. 4 一関市藤沢町*=3. 4 一関市東山町*=3. 3 西和賀町沢内川舟*=3. 3 一関市大東町=3. 2				
		陸前高田市高田町*=3. 1 西和賀町川尻*=3. 1 西和賀町沢内太田*=3. 0 大船渡市猪川町=3. 0				
		大船渡市盛町*=2. 9 一関市川崎町*=2. 8				
		宮城県				
		5弱 登米市迫町*=4. 6				
		4 涌谷町新町裏=4. 2 栗原市若柳*=4. 1 石巻市桃生町*=4. 1 登米市南方町*=4. 0 栗原市栗駒=3. 8				
		登米市米山町*=3. 8 宮城美里町木間塚*=3. 8 大崎市古川旭*=3. 8 石巻市大街道南*=3. 8				
		松島町高城=3. 8 気仙沼市赤岩=3. 7 栗原市一迫*=3. 7 登米市中田町=3. 7 登米市登米町*=3. 7				
		大崎市古川三日町=3. 7 大崎市田尻*=3. 7 丸森町鳥屋*=3. 7 石巻市相野谷*=3. 7 石巻市前谷地*=3. 6				
		登米市豊里町*=3. 6 東松島市矢本*=3. 6 栗原市築館*=3. 6 大崎市松山*=3. 6 栗原市志波姫*=3. 6				
		気仙沼市笹が陣*=3. 5 気仙沼市唐桑町*=3. 5 大崎市鹿島台*=3. 5 岩沼市桜*=3. 5				
		3 栗原市高清水*=3. 4 栗原市金成*=3. 4 名取市増田*=3. 4 角田市角田*=3. 4 亙理町悠里*=3. 4				
		栗原市鶯沢*=3. 3 栗原市花山*=3. 3 宮城美里町北浦*=3. 3 大河原町新南*=3. 3				
		仙台青葉区作並*=3. 3 利府町利府*=3. 3 大崎市古川大崎=3. 2 仙台空港=3. 2 蔵王町円田*=3. 2				
		宮城川崎町前川*=3. 2 山元町浅生原*=3. 2 宮城加美町中新田*=3. 2 色麻町四竈*=3. 2				
		栗原市瀬峰*=3. 1 登米市東和町*=3. 1 大崎市岩出山*=3. 1 宮城加美町小野田*=3. 0				
		仙台宮城野区苦竹*=3. 0 仙台若林区遠見塚*=3. 0 石巻市北上町*=3. 0 大衡村大衡*=3. 0				
		登米市石越町*=3. 0 大郷町粕川*=2. 9 仙台青葉区雨宮*=2. 9 仙台宮城野区五輪=2. 9				
		大崎市鳴子*=2. 9 大崎市三本木*=2. 9 東松島市小野*=2. 9 登米市津山町*=2. 8				
		仙台太白区山田*=2. 8 仙台区将監*=2. 8 石巻市泉町=2. 8 白石市亙理町*=2. 7				
		宮城加美町宮崎*=2. 7 気仙沼市本吉町西川内=2. 6 気仙沼市本吉町津谷*=2. 6 仙台青葉区落合*=2. 6				
		南三陸町志津川=2. 6 南三陸町歌津*=2. 6 大和町吉岡*=2. 6 富谷市富谷*=2. 5 村田町村田*=2. 5				
		仙台青葉区大倉=2. 5				
		2 石巻市大瓜=2. 4 石巻市雄勝町*=2. 4 七ヶ浜町東宮浜*=2. 4 女川町女川*=2. 4 塩竈市今宮町*=2. 3				
		柴田町船岡=2. 2 石巻市鮎川浜*=2. 1 多賀城市中央*=2. 0 丸森町上滝=2. 0 七ヶ宿町関*=1. 9				
		4 新冠町北星町*=3. 9 函館市泊町*=3. 9 函館市新浜町*=3. 9 浦幌町桜町*=3. 8 新千歳空港=3. 7				
		新篠津村第4 7線*=3. 7 南幌町栄町*=3. 6 新ひだか町静内山手町=3. 6 帯広市東6条*=3. 6				
		むかわ町松風*=3. 6 音更町元町*=3. 5 芽室町東2条*=3. 5 千歳市北栄=3. 5 十勝大樹町東本通*=3. 5				
		様似町栄町*=3. 5 帯広市東4条=3. 5 長沼町中央*=3. 5				
		3 安平町早来北進*=3. 4 浦河町潮見=3. 4 中札内村東2条*=3. 4 苫小牧市旭町*=3. 3 厚真町鹿沼=3. 3				
		北海道				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
		千歳市若草＊＝3.3 日高地方日高町門別＊＝3.3 新ひだか町静内御幸町＊＝3.3 恵庭市京町＊＝3.3 浦河町築地＊＝3.3 苫小牧市末広町＝3.3 土幌町土幌＊＝3.2 白老町竹浦＝3.2 更別村更別＊＝3.2 中富良野町本町＊＝3.2 厚真町京町＊＝3.2 室蘭市寿町＊＝3.2 新得町2条＊＝3.1 札幌東区元町＊＝3.1 十勝清水町南4条＝3.1 函館市大森町＊＝3.1 函館市日ノ浜町＊＝3.1 釧路市阿寒町阿寒湖温泉＊＝3.1 釧路市音別町中園＊＝3.1 平取町振内＊＝3.1 渡島北斗市中央＊＝3.1 木古内町木古内＊＝3.1 岩見沢市北村赤川＊＝3.1 鹿追町東町＊＝3.1 知内町重内＊＝3.0 幕別町忠類錦町＊＝3.0 江別市緑町＊＝3.0 上ノ国町大留＊＝3.0 浦河町野深＝3.0 札幌北区篠路＊＝3.0 釧路町別保＊＝3.0 札幌北区太平＊＝3.0 北見市公園町＝3.0 むかわ町穂別＊＝3.0 新ひだか町静内御園＝2.9 胆振伊達市末永町＊＝2.9 壮瞥町滝之町＊＝2.9 札幌北区新琴似＊＝2.9 札幌清田区平岡＊＝2.9 北見市南仲町＊＝2.9 胆振伊達市梅本＝2.9 千歳市支笏湖温泉＊＝2.8 新ひだか町三石旭町＊＝2.8 俱知安町南1条＝2.8 妹背牛町妹背牛＊＝2.8 岩見沢市鳩が丘＊＝2.8 釧路町別保＊＝2.8 札幌手稲区前田＊＝2.8 栗山町松風＊＝2.8 北広島市中の沢＊＝2.8 石狩市花川＝2.8 沼田町沼田＊＝2.7 洞爺湖町洞爺町＊＝2.7 滝川市大町＝2.7 砂川市西7条＊＝2.7 上土幌町上土幌＊＝2.7 福島町福島＊＝2.7 函館市美原＝2.7 白老町緑丘＊＝2.7 札幌白石区北郷＊＝2.7 札幌厚別区もみじ台＊＝2.7 幕別町本町＊＝2.7 十勝池田町西1条＊＝2.7 豊頃町茂岩本町＊＝2.7 富良野市若松町＝2.7 安平町追分柏が丘＊＝2.7 釧路市阿寒町中央＊＝2.7 厚沢部町新町＊＝2.7 日高地方日高町日高＊＝2.7 真狩村真狩＊＝2.7 白糠町西1条＊＝2.7 七飯町桜町＝2.7 俱知安町北4条＊＝2.7 石狩市花畔＊＝2.7 奈井江町奈井江＊＝2.6 富良野市末広町＊＝2.6 新十津川町中央＊＝2.6 占冠村中央＊＝2.6 上土幌町清水谷＊＝2.6 大空町東藻琴＊＝2.6 夕張市若菜＝2.6 北竜町和＊＝2.6 訓子府町東町＊＝2.6 当別町白樺＊＝2.6 岩見沢市栗沢町東本町＊＝2.6 三笠市幸町＊＝2.6 洞爺湖町栄町＊＝2.6 函館市川汲町＊＝2.6 秩父別町役場＊＝2.6 平取町本町＊＝2.5 美幌町東3条＝2.5 渡島森町砂原＊＝2.5 大空町女満別西3条＊＝2.5 登別市桜木町＊＝2.5 赤井川村赤井川＊＝2.5 十勝大樹町生花＊＝2.5 広尾町並木通＝2.5 岩見沢市5条＝2.5 美瑛町忠別＊＝2.5 えりも町えりも岬＊＝2.5 湧別町栄町＊＝2.5 滝川市新町＊＝2.5 江別市高砂町＝2.5 厚沢部町木間内＊＝2.5 足寄町南1条＊＝2.5 南富良野町役場＊＝2.5 美瑛市西3条＊＝2.5 2 恵庭市漁平＝2.4 七飯町本町＊＝2.4 ニセコ町中央通＊＝2.4 留寿都村留寿都＊＝2.4 芦別市北2条＊＝2.4 美瑛市西5条＝2.4 当麻町3条＊＝2.4 増毛町見晴町＊＝2.4 胆振伊達市大滝区本町＊＝2.4 新ひだか町静内農屋＊＝2.4 鹿部町宮浜＊＝2.3 深川市1条＊＝2.3 小清水町小清水＊＝2.3 北見市端野町二区＊＝2.3 芦別市旭町＝2.3 乙部町緑町＊＝2.3 本別町北2丁目＝2.3 赤平市泉町＊＝2.3 長万部町平里＊＝2.3 月形町円山公園＊＝2.3 東神楽町南1条＊＝2.3 由仁町新光＊＝2.2 札幌豊平区月寒東＊＝2.2 旭川市宮前1条＝2.2 旭川市7条＊＝2.2 札幌南区石山＊＝2.2 札幌西区琴似＊＝2.2 美瑛町本町＊＝2.2 上富良野町大町＝2.2 渡島森町御幸町＝2.2 渡島森町上台町＊＝2.2 石狩市聚富＝2.2 浦臼町ウラウスナイ＊＝2.2 雨竜町フシコウリウ＊＝2.2 せたな町北檜山区徳島＊＝2.2 釧路市黒金町＊＝2.2 厚岸町真栄＊＝2.2 鶴居村鶴居東＊＝2.2 標津町北2条＊＝2.2 別海町西春別＊＝2.2 札幌中央区北2条＝2.1 小樽市勝納町＝2.1 渡島北斗市本町＊＝2.1 幌加内町平和＊＝2.1 標茶町川上＊＝2.1 猿払村浅茅野＊＝2.1 網走市北2条＊＝2.1 別海町常盤＝2.1 歌志内市本町＊＝2.1 檜山江差町中歌町＊＝2.1 八雲町住初町＊＝2.1 遠軽町生田原＊＝2.0 標茶町塘路＊＝2.0 余市町浜中町＊＝2.0 豊浦町大岸＊＝2.0 岩内町清住＊＝2.0 檜山江差町姥神＝2.0 別海町本別海＊＝2.0 本別町向陽町＊＝2.0 広尾町白樺通＝2.0 弟子屈町美里＝2.0 北竜町竜西＝2.0 南富良野町幾寅＝2.0 津別町幸町＊＝1.9 斜里町本町＝1.9 弟子屈町弟子屈＊＝1.9 比布町北町＊＝1.9 北見市常呂町常呂＊＝1.9 岩内町高台＝1.9 札幌南区川沿＊＝1.9 上砂川町上砂川＊＝1.9 中標津町丸山＊＝1.9 留萌市幸町＊＝1.9 登別市鉾山＝1.9 平取町仁世宇＝1.9 鷹栖町南1条＊＝1.9 足寄町上螺湾＝1.9 幕別町忠類明和＝1.9 黒松内町黒松内＊＝1.9 名寄市西5条＊＝1.9 士別市東3条＊＝1.8 渡島松前町福山＝1.8 羽幌町南3条＝1.8 釧路市幸町＝1.8 根室市瑤瑤瑠＊＝1.8 清里町羽衣町＊＝1.8 羽幌町南町＊＝1.8 浜中町茶内＊＝1.8 蘭越町蘭越＊＝1.8 石狩市厚田＊＝1.8 余市町朝日町＝1.8 興部町興部＊＝1.8 喜茂別町喜茂別＊＝1.7 室蘭市山手町＝1.7 名寄市風連町＊＝1.7 下川町北町＊＝1.7 八雲町熊石雲石町＊＝1.7 弟子屈町サワチサップ＊＝1.7 えりも町本町＝1.7 根室市厚床＊＝1.7 根室市落石東＊＝1.7 えりも町日黒＊＝1.7 新得町トムラウシ＊＝1.7 今金町今金＊＝1.7 東川町東町＊＝1.7 上川地方上川町越路＝1.6 増毛町岩尾＊＝1.6 小平町達布＊＝1.6 陸別町陸別＊＝1.6 上川地方上川町花園町＊＝1.6 浜頓別町クッチャロ＊＝1.6 北見市留辺蘂町栄町＊＝1.6 幌加内町朱鞠内＊＝1.6 置戸町拓殖＊＝1.6 紋別市北浜町＊＝1.6 古平町浜町＊＝1.5 美深町西町＊＝1.5 京極町京極＊＝1.5 仁木町西町＊＝1.5 渡島松前町清部＝1.5 上ノ国町湯ノ岱＊＝1.5 石狩市浜益＊＝1.5 小樽市花園町＊＝1.5 和寒町西町＊＝1.5 1 八雲町上の湯＝1.4 上ノ国町小砂子＊＝1.4 せたな町瀬棚区本町＊＝1.4 奥尻町奥尻＊＝1.4 遠軽町丸瀬布金湧山＝1.4 厚岸町尾幌＝1.4 標津町古多糠＝1.4 標津町薫別＊＝1.4 羅臼町岬町＊＝1.4 北見市常呂町東浜＝1.3 北見市留辺蘂町温根湯温泉＝1.3 北見市留辺蘂町富士見＊＝1.3 共和町南幌似＊＝1.3 せたな町北檜山区豊岡＝1.3 中標津町養老牛＝1.3 士別市朝日町＝1.3 遠別町本町＊＝1.3 天塩町川口＊＝1.3 留萌市大町＝1.3 小平町鬼鹿＊＝1.3 豊富町西6条＊＝1.3 網走市台町＝1.2 初山別村有明＝1.2 島牧村泊＊＝1.2 羅臼町緑町＊＝1.2 根室市牧の内＊＝1.1 積丹町美国町＊＝1.1 札幌南区定山溪温泉＊＝1.1 浜中町湯沸＝1.0 寿都町渡島＊＝0.9 遠軽町学田＊＝0.9 利尻富士町鬼脇＝0.9 羅臼町春日＝0.8 寿都町新栄＝0.8 せたな町瀬棚区北島歌＊＝0.7 島牧村江ノ島＝0.6 斜里町ウトロ香川＊＝0.6 根室市弥栄＝0.5 4 横手市大雄＊＝3.9 大仙市高梨＊＝3.8 三種町森岳＊＝3.7 大館市桜町＊＝3.7 鹿角市花輪＊＝3.7 北秋田市新田目＊＝3.7 井川町北川尻＊＝3.6 由利本荘市前郷＊＝3.6 大館市比内町扇田＊＝3.6 北秋田市花園町＝3.5 横手市中央町＊＝3.5 湯沢市沖鶴＝3.5 羽後町西馬音内＊＝3.5 大仙市刈和野＊＝3.5 3 北秋田市米内沢＊＝3.4 能代市常盤山谷＝3.3 大館市比内町味噌内＝3.3 大館市早口＊＝3.3 小坂町小坂砂森＊＝3.3 秋田美郷町六郷東根＝3.3 能代市上町＊＝3.2 秋田市雄和女米木＝3.2 秋田市河辺和田＊＝3.2 秋田市雄和新波＊＝3.2 横手市十文字町＊＝3.2 湯沢市佐竹町＊＝3.2 大仙市太田町太田＊＝3.2 大仙市大曲花園町＊＝3.2 能代市追分町＊＝3.1 能代市二ツ井町上台＊＝3.1 藤里町藤琴＊＝3.1 横手市雄物川町今宿＝3.1 横手市平鹿町浅舞＊＝3.1 湯沢市川連町＊＝3.1 秋田美郷町土崎＊＝3.1 仙北市田沢湖生保内宮ノ後＊＝3.1 横手市大森町＊＝3.0 横手市山内土淵＊＝3.0 東成瀬村椿川＊＝3.0 東成瀬村田子内＊＝3.0 大仙市北長野＊＝3.0 能代市緑町＝3.0 仙北市角館町中菅沢＝3.0 仙北市西木町上荒井＊＝3.0 八郎潟町大道＊＝3.0 三種町鶴川＊＝3.0				
		秋田県				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
		山形県	由利本荘市鳥海町伏見＊=3.0 由利本荘市西目町沼田＊=3.0 由利本荘市矢島町矢島町＊=3.0 にかほ市平沢＊=3.0 仙北市西木町上桧木内＊=2.9 仙北市田沢湖生保内上清水＊=2.9 仙北市角館町小勝田＊=2.9 にかほ市象潟町浜ノ田＊=2.9 上小阿仁村小沢田＊=2.9 湯沢市寺沢＊=2.9 秋田市山王＊=2.9 由利本荘市桜小路＊=2.9 大仙市神宮寺＊=2.9 横手市増田町増田＊=2.8 潟上市昭和久保＊=2.8 湯沢市横堀＊=2.8 湯沢市皆瀬＊=2.8 由利本荘市東由利老方＊=2.8 由利本荘市岩谷町＊=2.8 横手市安田柳堤地内＊=2.8 潟上市天王＊=2.7 大仙市南外＊=2.7 にかほ市金浦＊=2.7 五城目町西磯ノ目＊=2.6 大潟村中央＊=2.6 潟上市飯田川下虻川＊=2.6 由利本荘市岩城内道川＊=2.6 三種町鹿渡＊=2.5 由利本荘市石脇＊=2.5 大仙市協和境唐松岳＊=2.5 2 男鹿市船川＊=2.3 男鹿市角間崎＊=2.3 三種町ことおか中央公園＊=2.3 北秋田市阿仁水無＊=2.3 八峰町峰浜目名湯＊=2.2 仙北市田沢湖田沢＊=2.1 男鹿市男鹿中＊=1.9 八峰町八森木戸の沢＊=1.6 4 中山町長崎＊=3.9 村山市中央＊=3.5 3 酒田市飛鳥＊=3.4 酒田市山田＊=3.4 鶴岡市藤島＊=3.2 酒田市亀ヶ崎＊=3.2 三川町横山＊=3.2 庄内町狩川＊=3.2 山形川西町上小松＊=3.2 山辺町緑ヶ丘＊=3.1 鶴岡市道田町＊=3.0 遊佐町遊佐＊=3.0 河北町役場＊=3.0 米沢市林泉寺＊=3.0 南陽市三間通＊=3.0 庄内町余目＊=2.9 鮭川村佐渡＊=2.9 上山市河崎＊=2.9 天童市老野森＊=2.9 米沢市アルカディア＊=2.9 白鷹町荒砥＊=2.9 遊佐町舞鶴＊=2.8 最上町向町＊=2.8 真室川町新町＊=2.8 大蔵村清水＊=2.8 飯豊町椿＊=2.8 新庄市東谷地田町＊=2.7 舟形町舟形＊=2.7 寒河江市西根＊=2.7 高島町高島＊=2.7 鶴岡市馬場町＊=2.7 酒田市本町＊=2.7 鶴岡市温海川＊=2.6 酒田市宮野浦＊=2.6 大蔵村肘折＊=2.6 寒河江市中央＊=2.6 河北町西里＊=2.6 西川町大井沢＊=2.6 大江町左沢＊=2.6 白鷹町黒鴨＊=2.6 大石田町緑町＊=2.5 鶴岡市上山添＊=2.5 新庄市堀端町＊=2.5 新庄市住吉町＊=2.5 2 鶴岡市羽黒町＊=2.4 酒田市観音寺＊=2.4 東根市中央＊=2.4 尾花沢市若葉町＊=2.4 戸沢村古口＊=2.3 山形市薬師町＊=2.3 山形朝日町宮宿＊=2.3 米沢市駅前＊=2.3 米沢市金池＊=2.3 山形小国町小国小坂町＊=2.2 飯豊町上原＊=2.2 遊佐町小原田＊=2.2 山形市緑町＊=2.2 西川町海味＊=2.2 長井市本町＊=2.1 山形小国町岩井沢＊=2.1 山形市旅籠町＊=2.0 庄内町清川＊=2.0 山形金山町金山＊=2.0 山形金山町中田＊=1.9 鶴岡市下名川＊=1.7 酒田市飛鳥＊=1.5 1 鶴岡市温海＊=1.3			
		福島県	3 双葉町長塚＊=3.4 国見町藤田＊=3.2 桑折町谷地＊=3.1 西郷村熊倉＊=3.1 郡山市湖南町＊=3.0 相馬市中村＊=3.0 福島市五老内町＊=2.9 新地町谷地小屋＊=2.9 南相馬市鹿島区西町＊=2.9 南相馬市小高区＊=2.9 福島市花園町＊=2.8 郡山市朝日＊=2.8 泉崎村泉崎＊=2.8 福島伊達市保原町＊=2.8 いわき市平梅本＊=2.8 浪江町幾世橋＊=2.8 猪苗代町下園＊=2.8 須賀川市八幡山＊=2.7 須賀川市八幡町＊=2.7 大玉村玉井＊=2.7 中島村滑津＊=2.7 矢吹町一本木＊=2.7 檜葉町北田＊=2.7 天栄村下松本＊=2.6 田村市滝根町＊=2.6 福島伊達市前川原＊=2.6 いわき市小浜＊=2.6 大熊町大川原＊=2.6 南相馬市原町区高見町＊=2.6 猪苗代町城南＊=2.6 会津坂下町市三中番甲＊=2.6 本宮市白岩＊=2.5 富岡町本岡＊=2.5 南相馬市原町区三島町＊=2.5 南相馬市原町区本町＊=2.5 郡山市開成＊=2.5 須賀川市岩瀬支所＊=2.5 二本松市針道＊=2.5 鏡石町不時沼＊=2.5 浅川町浅川＊=2.5 古殿町松川新桑原＊=2.5 田村市大越町＊=2.5 2 福島市桜木町＊=2.4 白河市東＊=2.4 玉川村小高＊=2.4 いわき市三和町＊=2.4 いわき市錦町＊=2.4 福島広野町下北迫大谷地原＊=2.4 会津美里町新鶴庁舎＊=2.4 川内村上川内早渡＊=2.3 大熊町野上＊=2.3 喜多方市熱塩加納町＊=2.3 湯川村清水田＊=2.3 福島伊達市梁川町＊=2.3 白河市表郷＊=2.2 川俣町五百田＊=2.2 大玉村南小屋＊=2.2 本宮市本宮＊=2.2 南相馬市鹿島区栢窪＊=2.2 喜多方市塩川町＊=2.2 喜多方市御清水＊=2.1 西会津町登世島＊=2.1 須賀川市長沼支所＊=2.1 二本松市油井＊=2.1 いわき市平四ツ波＊=2.1 福島広野町下北迫苗代替＊=2.1 川内村上川内小山平＊=2.0 飯館村伊丹沢＊=2.0 会津若松市東栄町＊=2.0 白河市新白河＊=2.0 喜多方市山都町＊=2.0 白河市郭内＊=1.9 喜多方市高郷町＊=1.9 白河市八幡小路＊=1.9 会津美里町高田庁舎＊=1.9 棚倉町棚倉中居野＊=1.9 平田村永田＊=1.9 田村市常葉町＊=1.8 田村市都路町＊=1.8 北塩原村北山＊=1.8 西会津町野沢＊=1.8 福島伊達市霊山町＊=1.8 白河市大信＊=1.8 矢祭町戸塚＊=1.8 会津若松市材木町＊=1.8 会津若松市河東町＊=1.8 石川町長久保＊=1.8 福島市飯野町＊=1.7 会津若松市北会津町＊=1.7 柳津町柳津＊=1.7 会津美里町本郷庁舎＊=1.7 矢祭町東館＊=1.7 葛尾村落合落合＊=1.7 小野町中通＊=1.6 小野町小野新町＊=1.6 福島伊達市月館町＊=1.6 二本松市金色＊=1.6 磐梯町磐梯＊=1.6 棚倉町棚倉館ヶ丘＊=1.5 塙町塙＊=1.5 田村市船引町＊=1.5 1 二本松市小浜＊=1.4 鮫川村赤坂中野＊=1.4 三春町大町＊=1.4 川内村下川内＊=1.3 南会津町田島＊=1.3 下郷町高階＊=1.2 古殿町松川横川＊=1.1 天栄村湯本支所＊=1.1 福島金山町川口＊=1.1 柳津町大成沢＊=1.0 南会津町界＊=1.0 3 常陸太田市金井町＊=3.1 土浦市藤沢＊=2.7 石岡市石岡＊=2.7 取手市藤代＊=2.7 筑西市舟生＊=2.7 常総市新石下＊=2.7 つくばみらい市福田＊=2.7 那珂市瓜連＊=2.6 小美玉市上玉里＊=2.6 下妻市鬼怒＊=2.6 つくばみらい市加藤＊=2.6 笠間市中央＊=2.5 茨城町小堤＊=2.5 つくば市天王台＊=2.5 2 那珂市福田＊=2.4 茨城古河市下大野＊=2.4 石岡市柿岡＊=2.4 石岡市若宮＊=2.4 石岡市八郷＊=2.4 河内町源清田＊=2.4 桜川市真壁＊=2.4 常総市水海道諏訪町＊=2.4 水戸市栗崎町＊=2.3 北茨城市中郷町＊=2.3 笠間市石井＊=2.3 茨城古河市仁連＊=2.3 取手市井野＊=2.3 阿見町中央＊=2.3 稲敷市結佐＊=2.3 水戸市金町＊=2.2 水戸市千波町＊=2.2 常陸太田市高柿町＊=2.2 ひたちなか市東石川＊=2.2 常陸大宮市中富町＊=2.2 小美玉市小川＊=2.2 土浦市常名＊=2.2 土浦市田中＊=2.2 結城市中央町＊=2.2 つくば市研究学園＊=2.2 下妻市本城町＊=2.1 潮来市堀之内＊=2.1 潮来市辻＊=2.1 五霞町小福田＊=2.1 境町旭町＊=2.1 守谷市大柏＊=2.1 坂東市馬立＊=2.1 坂東市役所＊=2.1 坂東市山＊=2.1 筑西市二本成＊=2.1 かすみがうら市上土田＊=2.1 鉾田市造谷＊=2.1 北茨城市磯原町＊=2.1 東海村東海＊=2.1 城里町石塚＊=2.1 茨城古河市長谷町＊=2.1 美浦村受領＊=2.0 笠間市下郷＊=2.0 坂東市岩井＊=2.0 常陸大宮市北町＊=2.0 筑西市門井＊=2.0 かすみがうら市大和田＊=2.0 神栖市溝口＊=2.0 行方市玉造＊=2.0 龍ヶ崎市役所＊=1.9 つくば市小茎＊=1.9 茨城鹿嶋市鉢形＊=1.9 日立市十王町友部＊=1.9 高萩市安良川＊=1.9 高萩市本町＊=1.9 稲敷市役所＊=1.9 稲敷市伊佐津＊=1.9 稲敷市須賀津＊=1.9 城里町阿波山＊=1.9 小美玉市堅倉＊=1.9 行方市麻生＊=1.9 鉾田市鉾田＊=1.8 茨城鹿嶋市宮中＊=1.8 八千代町菅谷＊=1.8 利根町布川＊=1.8 稲敷市江戸崎甲＊=1.8			
		茨城県				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
		栃木県				筑西市海老ヶ島＊=1.8 取手市寺田＊=1.8 神栖市波崎＊=1.8 行方市山田＊=1.8 大洗町磯浜町＊=1.8 日立市助川小学校＊=1.7 常陸太田市町田町＊=1.7 笠間市笠間＊=1.7 牛久市中央＊=1.7 ひたちなか市南神敷台＊=1.7 大子町池田＊=1.7 桜川市羽田＊=1.7 鉾田市汲上＊=1.7 桜川市岩瀬＊=1.6 常陸大宮市山方＊=1.6 常陸大宮市野口＊=1.6 水戸市内原町＊=1.5 1 日立市役所＊=1.3 ひたちなか市山ノ上町=1.2 常陸大宮市上小瀬＊=1.2 常陸太田市町屋町=1.0 3 高根沢町石末＊=2.7 大田原市湯津上＊=2.5 2 栃木市岩舟町静＊=2.4 栃木市藤岡町藤岡＊=2.3 那須町寺子＊=2.2 小山市神鳥谷＊=2.2 市貝町市塙＊=2.2 芳賀町祖母井＊=2.2 小山市中央町＊=2.1 野木町丸林＊=2.1 栃木那珂川町小川＊=2.1 大田原市本町＊=2.0 宇都宮市中岡本町＊=2.0 那須烏山市大金＊=2.0 下野市田中＊=2.0 栃木さくら市喜連川＊=1.9 那須塩原市あたご町＊=1.8 栃木市旭町=1.8 栃木市万町＊=1.8 鹿沼市晃望台＊=1.8 真岡市田町＊=1.8 真岡市荒町＊=1.8 真岡市石島＊=1.8 栃木さくら市氏家＊=1.8 下野市笹原＊=1.8 栃木市大平町富田＊=1.7 佐野市高砂町＊=1.7 佐野市田沼町＊=1.7 壬生町壬生甲＊=1.7 那須烏山市神長=1.7 矢板市本町＊=1.7 那須塩原市鍋掛＊=1.7 那須塩原市共懇社＊=1.7 下野市大松山＊=1.6 佐野市葛生東＊=1.6 益子町益子=1.6 茂木町北高岡天矢場＊=1.6 宇都宮市明保野町=1.6 宇都宮市塙田＊=1.6 足利市大正町＊=1.6 栃木市西方町本城＊=1.5 日光市芹沼＊=1.5 那須塩原市臺沼=1.5 那須塩原市塩原庁舎＊=1.5 宇都宮市中里町＊=1.5 1 大田原市黒羽田町=1.4 宇都宮市旭＊=1.4 茂木町茂木＊=1.4 日光市瀬川=1.3 那須烏山市役所＊=1.3 栃木市都賀町原宿＊=1.2 栃木那珂川町馬頭＊=1.2 日光市中宮祠=0.9 日光市足尾町中才＊=0.8 佐野市中町＊=0.8 那須塩原市中塩原＊=0.8 日光市鬼怒川温泉大原＊=0.7 3 館林市上三林町＊=2.5 群馬明和町新里＊=2.5 2 館林市城町＊=2.4 邑楽町中野＊=2.4 伊勢崎市境＊=2.2 太田市新田金井町＊=2.2 千代田町赤岩＊=2.2 太田市粕川町＊=2.1 板倉町板倉=2.1 大泉町日の出＊=2.0 伊勢崎市今泉町＊=2.0 太田市浜町＊=2.0 前橋市鼻毛石町＊=1.9 高崎市新町＊=1.9 伊勢崎市東町＊=1.9 太田市西本町＊=1.9 安中市安中＊=1.9 玉村町下新田＊=1.9 前橋市駒形町＊=1.8 前橋市堀越町＊=1.8 高崎市高松町＊=1.8 伊勢崎市西久保町＊=1.8 渋川市赤城町＊=1.8 太田市大原町＊=1.7 前橋市粕川町＊=1.7 桐生市元宿町＊=1.7 渋川市石原＊=1.6 渋川市吹屋＊=1.6 渋川市北橋町＊=1.5 沼田市西倉内町=1.5 榛東村新井＊=1.5 高崎市箕郷町＊=1.5 高崎市足門町＊=1.5 桐生市錦町=1.5 1 沼田市白沢町＊=1.4 渋川市有馬＊=1.4 渋川市伊香保町＊=1.4 吉岡町下野田＊=1.4 沼田市下久屋町＊=1.3 前橋市富士見町＊=1.3 桐生市新里町＊=1.3 渋川市村上＊=1.3 富岡市七日市=1.3 前橋市昭和町=1.2 高崎山下室田＊=1.2 高崎市吉井町吉井川＊=1.2 富岡市妙義町＊=1.2 みどり市笠懸町＊=1.2 群馬高山村中山＊=1.1 前橋市大手町＊=1.1 甘楽町小幡＊=1.1 みどり市大間々町＊=1.1 群馬昭和村糸井＊=1.0 安中市松井田町＊=1.0 高崎市倉渕町＊=1.0 桐生市黒保根町＊=0.9 東吾妻町奥田＊=0.9 沼田市尾瀬高等学校=0.7 3 加須市大利根＊=2.8 春日部市谷原新田＊=2.8 加須市北川辺＊=2.7 宮代町笠原＊=2.7 加須市三俣＊=2.6 久喜市青葉＊=2.6 川島町下八ツ林＊=2.6 さいたま中央区下落合＊=2.6 春日部市粕壁＊=2.5 2 久喜市栗橋＊=2.4 久喜市鷲宮＊=2.4 春日部市金崎＊=2.4 幸手市東＊=2.4 熊谷市大里＊=2.3 行田市本丸＊=2.3 行田市南河原＊=2.3 鴻巣市吹上富士見＊=2.3 久喜市菖蒲＊=2.3 八潮市中央＊=2.3 富士見市鶴馬＊=2.3 さいたま大宮区天沼町＊=2.3 加須市騎西＊=2.2 鴻巣市中央＊=2.2 草加市中央＊=2.2 三郷市中央＊=2.2 鶴ヶ島市三ツ木＊=2.2 杉戸町清地＊=2.2 松伏町松伏＊=2.2 さいたま緑区中尾＊=2.2 吉見町下細谷＊=2.2 川口市中青木分室＊=2.1 川口市三ツ町＊=2.1 桶川市泉＊=2.1 吉川市きよみ野＊=2.1 毛呂山町中央＊=2.1 本庄市本庄＊=2.1 羽生市東＊=2.1 鴻巣市川里＊=2.1 久喜市下早見=2.1 熊谷市妻沼＊=2.0 上里町七本木＊=2.0 蕨市中央＊=2.0 戸田市上戸田＊=2.0 さいたま西区西大宮＊=2.0 さいたま大宮区大門＊=2.0 さいたま見沼区堀崎＊=2.0 さいたま桜区道場＊=2.0 さいたま南区別所＊=2.0 上尾市本町＊=1.9 北本市本町＊=1.9 坂戸市千代田＊=1.9 さいたま北区宮原＊=1.9 熊谷市宮町＊=1.9 深谷市菅沼＊=1.9 熊谷市桜町=1.8 本庄市児玉町=1.8 深谷市仲町＊=1.8 川越市新宿町＊=1.8 伊奈町中央＊=1.8 さいたま浦和区高砂=1.8 蓮田市黒浜＊=1.7 熊谷市江南＊=1.7 さいたま浦和区常盤＊=1.7 深谷市花園＊=1.7 埼玉美里町木部＊=1.7 埼玉神川町植竹＊=1.7 川口市安行領家＊=1.7 越谷市越ヶ谷＊=1.7 志木市中宗岡＊=1.6 和光市広沢＊=1.6 東松山市松葉町＊=1.6 深谷市普濟寺＊=1.6 川越市旭町=1.6 ふじみ野市福岡＊=1.5 ふじみ野市大井＊=1.5 日高市南平沢＊=1.5 鳩山町大豆戸=1.5 1 滑川町福田＊=1.4 所沢市北有楽町＊=1.4 朝霞市本町＊=1.4 新座市野火止＊=1.4 埼玉三芳町藤久保＊=1.4 東松山市市ノ川＊=1.3 所沢市並木＊=1.3 狭山市入間川＊=1.3 ときがわ町桃木＊=1.2 秩父市上町=1.2 秩父市熊木町＊=1.2 秩父市近戸町＊=1.1 横瀬町横瀬＊=1.1 越生町越生＊=1.0 嵐山町杉山＊=1.0 秩父市荒川＊=1.0 皆野町皆野＊=1.0 小鹿野町両神振興会館＊=1.0 飯能市双柳＊=0.9 飯能市名栗＊=0.9 小鹿野町小鹿野＊=0.8 ときがわ町玉川＊=0.8 3 香取市役所＊=2.6 浦安市日の出=2.5 2 香取市羽根川＊=2.4 船橋市湊町＊=2.4 松戸市西馬橋＊=2.4 印西市笠神＊=2.4 鋸南町下佐久間＊=2.4 白子町関＊=2.3 市川市本行徳＊=2.3 香取市佐原平田=2.2 千葉中央区中央港=2.2 千葉美浜区ひび野=2.2 千葉美浜区稲毛海岸＊=2.2 野田市東宝珠花＊=2.2 浦安市猫実＊=2.2 南房総市岩糸＊=2.2 市川市八幡＊=2.1 野田市鶴奉＊=2.1 成田国際空港=2.1 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷＊=2.1 印西市大森＊=2.1 白井市復＊=2.1 富里市七栄＊=2.1 山武市蓮沼ハ＊=2.0 千葉花見川区花島町＊=2.0 市川市大町＊=2.0 成田市中台＊=2.0 流山市平和台＊=2.0 館山市北条＊=2.0 いすみ市岬町長者＊=2.0 東金市日吉台＊=2.0 旭市南堀之内＊=2.0 長生村本郷＊=2.0 八千代市大和田新田＊=1.9 四街道市鹿渡＊=1.9 印西市美瀬＊=1.9 栄町安食台＊=1.9 匝瑳市今泉＊=1.9 山武市蓮沼ニ＊=1.9 松戸市根本＊=1.9 成田市役所＊=1.9 千葉佐倉市海隣寺町＊=1.9 柏市旭町=1.9 市原市姉崎＊=1.9 旭市高生＊=1.8 旭市ニ＊=1.8 東庄町笹川＊=1.8 九十九里町片貝＊=1.8 香取市佐原諏訪台＊=1.8 千葉稲毛区園生町＊=1.8 千葉若葉区小倉台＊=1.8 習志野市鷺沼＊=1.8 柏市柏＊=1.8 柏市大島田＊=1.8 市原市国分寺台中央＊=1.8 君津市久留里市場＊=1.8 我孫子市我孫子＊=1.7 八街市八街＊=1.7 銚子市若宮町＊=1.7 東金市東岩崎＊=1.7 君津市久保＊=1.7 神崎町神崎本宿＊=1.7 多古町多古=1.7 睦沢町下之郷＊=1.7 匝瑳市八日市場ハ＊=1.7 横芝光町宮川＊=1.7 山武市埴谷＊=1.7
		群馬県				
		埼玉県				
		千葉県				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
		山武市殿台＊＝1.7 大網白里市大網＊＝1.7 千葉緑区おゆみ野＊＝1.7 旭市萩園＊＝1.6 成田市松子＊＝1.6 長柄町桜谷＊＝1.6 長南町総合グラウンド＝1.6 香取市岩部＊＝1.6 酒々井町中央＊＝1.6 横芝光町栗山＊＝1.6 館山市長須賀＝1.6 木更津市太田＝1.6 木更津市富士見＊＝1.6 鴨川市横渚＊＝1.6 山武市松尾町五反田＊＝1.6 富津市下飯野＊＝1.6 袖ヶ浦市坂戸市場＊＝1.6 いすみ市弥正＊＝1.6 南房総市上堀＝1.6 南房総市富浦町青木＊＝1.6 茂原市道表＊＝1.6 東金市東新宿＝1.6 成田市名古屋＝1.6 香取市仁良＊＝1.5 山武市松尾町富士見台＝1.5 芝山町小池＊＝1.5 一宮町一宮＝1.5 長南町長南＊＝1.5 成田市猿山＊＝1.5 1 南房総市和田町＊＝1.4 銚子市川口町＝1.3 鴨川市八色＝1.3 銚子市小畑新町＝1.1 鴨川市内浦＝0.9 勝浦市墨名＝0.7 3 横浜西区みなとみらい＊＝2.7 横浜中区山下町＊＝2.5 横浜中区山吹町＊＝2.5 横浜中区日本大通＊＝2.5 2 川崎川崎区千鳥町＊＝2.4 平塚市浅間町＊＝2.3 小田原市荻窪＊＝2.3 中井町比奈窪＊＝2.3 川崎川崎区中島＊＝2.2 川崎宮前区野川＊＝2.2 横浜神奈川区広台太田町＊＝2.1 横浜中区山手町＝2.1 横浜戸塚区鳥が丘＊＝2.1 二宮町中里＊＝2.1 厚木市下津古久＊＝2.1 横浜神奈川区神大寺＊＝2.0 横浜保土ヶ谷区上菅田町＊＝2.0 横浜港北区大倉山＊＝2.0 横浜港北区日吉本町＊＝2.0 横浜緑区鴨居＊＝2.0 川崎川崎区宮前町＊＝2.0 横浜鶴見区末広町＊＝1.9 横浜西区浜松町＊＝1.9 横浜戸塚区戸塚町＊＝1.9 横浜泉区和泉中央北＊＝1.9 海老名市大谷＊＝1.9 寒川町富山＊＝1.9 湯河原町中央＝1.9 相模原緑区橋本＊＝1.9 横浜港南区野庭町＊＝1.8 横浜都筑区池辺町＊＝1.8 川崎幸区戸手本町＊＝1.8 川崎中原区小杉陣屋町＝1.8 川崎中原区小杉町＊＝1.8 綾瀬市深谷中＊＝1.8 厚木市中町＊＝1.8 横浜金沢区白帆＊＝1.7 横浜港北区綱島西＊＝1.7 横浜戸塚区平戸町＊＝1.7 横浜港南区丸山台北部＊＝1.7 横浜旭区川井宿町＊＝1.7 横浜緑区十日市場町＊＝1.7 横浜瀬谷区三ツ境＊＝1.7 横浜栄区小菅ヶ谷＊＝1.7 川崎宮前区宮前平＊＝1.7 茅ヶ崎市茅ヶ崎＝1.7 神奈川大井町金子＊＝1.7 横浜泉区岡津町＊＝1.6 藤沢市朝日町＊＝1.6 松田町松田惣領＊＝1.6 横浜旭区大池町＊＝1.5 川崎高津区下作延＊＝1.5 川崎多摩区登戸＊＝1.5 座間市相武台＊＝1.5 南足柄市関本＊＝1.5 1 川崎麻生区片平＊＝1.4 大和市下鶴間＊＝1.4 伊勢原市伊勢原＊＝1.4 川崎麻生区万福寺＊＝1.3 鎌倉市御成町＊＝1.3 相模原南区相模大野＊＝1.3 相模原緑区久保沢＊＝1.3 横須賀市光の丘＝1.2 三浦市三崎町＊＝1.2 秦野市曽屋＝1.2 秦野市平沢＊＝1.1 山北町山北＊＝1.1 横浜瀬谷区中屋敷＊＝1.0 3 村上市岩船駅前＊＝2.7 2 村上市岩沢＊＝2.4 新潟北区東栄町＊＝2.1 新発田市住田＊＝2.0 新発田市真野原外＊＝2.0 村上市片町＊＝2.0 村上市三之町＊＝2.0 村上市山口＊＝2.0 村上市府屋＊＝2.0 加茂市幸町＊＝1.9 見附市昭和町＊＝1.9 南魚沼市六日町＝1.9 阿賀野市岡山町＊＝1.9 阿賀野市姥ヶ橋＊＝1.9 新潟南区白根＊＝1.9 新潟西蒲区巻飯設庁舎＝1.9 長岡市小島谷＊＝1.8 阿賀野市山崎＊＝1.8 阿賀町津川＊＝1.8 新潟空港＝1.8 上越市三和区井ノ口＊＝1.7 長岡市上岩井＊＝1.7 長岡市中之島＊＝1.7 三条市新堀＊＝1.7 刈羽村割町新田＊＝1.7 新発田市中心町＊＝1.7 五泉市太田＊＝1.7 聖籠町諏訪山＊＝1.7 胎内市新和町＝1.7 新潟江南区泉町＊＝1.7 新潟秋葉区程島＝1.7 新潟西区寺尾東＊＝1.7 長岡市寺泊敦ヶ管根＊＝1.6 田上町原ヶ崎新田＊＝1.6 新発田市本町＊＝1.6 燕市秋葉町＊＝1.6 燕市吉田西太田＊＝1.6 阿賀野市かがやき＊＝1.6 阿賀町鹿瀬＊＝1.6 阿賀町豊川＊＝1.6 胎内市黒川＊＝1.6 新潟秋葉区新津東町＊＝1.6 新潟西蒲区巻甲＊＝1.6 三条市荻堀＊＝1.5 新発田市乙次＊＝1.5 村上市寒川＊＝1.5 燕市分水桜町＊＝1.5 新潟東区下木戸＊＝1.5 新潟中央区美咲町＝1.5 新潟中央区新潟市役所＊＝1.5 佐渡市両津湊＊＝1.5 佐渡市千種＊＝1.5 三条市西裏館＊＝1.5 1 上越市頸城区百間町＊＝1.4 長岡市小国町法坂＊＝1.4 長岡市山古志竹沢＊＝1.4 十日町市松之山＊＝1.4 村上市塩町＝1.4 五泉市村松乙＝1.4 五泉市愛宕甲＊＝1.4 弥彦村矢作＊＝1.4 佐渡市両津支所＊＝1.4 長岡市中央公園＊＝1.3 十日町市下条＊＝1.3 関川村下関＊＝1.3 佐渡市河原田本町＊＝1.3 佐渡市新穂瓜生屋＊＝1.3 上越市木田＊＝1.2 長岡市与板町与板＊＝1.2 柏崎市日石町＊＝1.2 十日町市水口沢＊＝1.2 出雲崎町川西＊＝1.2 小千谷市城内＝1.1 十日町市千歳町＊＝1.1 十日町市松代＊＝1.1 出雲崎町米田＝1.1 上越市大手町＝1.1 佐渡市畑野＊＝1.1 上越市柿崎区柿崎＊＝1.1 上越市大潟区土底浜＊＝1.1 上越市吉川区原之町＊＝1.1 長岡市浦＊＝1.0 小千谷市旭町＊＝1.0 柏崎市高柳町岡野町＊＝0.9 阿賀町白崎＊＝0.9 佐渡市真野新町＊＝0.9 佐渡市赤泊＊＝0.9 上越市中郷区藤沢＊＝0.9 妙高市田口＊＝0.9 長岡市東川口＊＝0.9 津南町下船渡＊＝0.9 柏崎市西山町池浦＊＝0.9 長岡市幸町＝0.8 糸魚川市一の宮＝0.8 上越市牧区柳島＊＝0.8 南魚沼市塩沢庁舎＊＝0.8 妙高市関山＊＝0.8 3 忍野村忍草＊＝2.5 2 山中湖村山中＊＝2.0 甲府市下曽根町＊＝1.9 富士川町鰯沢＊＝1.9 南アルプス市寺部＊＝1.8 笛吹市春日居町寺本＊＝1.8 中央市成島＊＝1.8 甲府市相生＊＝1.7 笛吹市役所＊＝1.7 富士河口湖町勝山＊＝1.7 山梨北杜市明野町＊＝1.6 市川三郷町六郷支所＊＝1.6 富士吉田市上吉田＊＝1.6 笛吹市一宮町末木＊＝1.5 甲州市塩山上於曽＊＝1.5 甲州市役所＊＝1.5 甲州市勝沼町勝沼＊＝1.5 富士吉田市下吉田＊＝1.5 富士河口湖町役場＊＝1.5 1 甲府市飯田＝1.4 南アルプス市鮎沢＊＝1.4 甲斐市下今井＊＝1.4 笛吹市境川町藤壘＊＝1.4 笛吹市八代町南＊＝1.4 山梨北杜市高根町＊＝1.4 甲州市塩山下於曽＝1.4 中央市臼井阿原＊＝1.4 富士河口湖町船津＝1.4 昭和町押越＊＝1.3 富士河口湖町長浜＊＝1.3 甲斐市島上条＊＝1.2 山梨北杜市健康ランド須玉＊＝1.2 山梨北杜市長坂町＊＝1.2 山梨北杜市大泉町＊＝1.2 富士川町天神中条＊＝1.2 山梨北杜市役所＊＝1.1 市川三郷町役場＊＝1.1 上野原市役所＊＝1.1 西桂町小沼＊＝1.1 鳴沢村役場＊＝1.1 富士河口湖町本栖＊＝1.1 甲斐市篠原＊＝1.1 大月市役所＊＝1.0 韮崎市水神＊＝1.0 大月市御太刀＊＝0.9 身延町役場＊＝0.9 南アルプス市飯野＊＝0.9 南アルプス市小笠原＊＝0.9 小菅村小菅小学校＊＝0.9 南アルプス市榎原＊＝0.9 山梨市小原西＊＝0.7 道志村釜之前＊＝0.6 身延町常葉＊＝0.6 上野原市秋山＊＝0.5 2 東京江東区越中島＊＝2.3 東京江東区東陽＊＝2.3 東京江東区森下＊＝2.3 東京大田区本羽田＊＝2.3 東京荒川区東尾久＊＝2.3 東京足立区神明南＊＝2.3 東京江戸川区中央＝2.3 東京江戸川区船堀＊＝2.3 東京江東区亀戸＊＝2.2 東京江東区枝川＊＝2.2 東京足立区伊興＊＝2.2 東京葛飾区金町＊＝2.2 東京墨田区横川＝2.1 東京墨田区東向島＊＝2.1 東京荒川区荒川＊＝2.1 東京足立区千住中居町＊＝2.1 東京葛飾区立石＊＝2.1 東京大田区多摩川＊＝2.0 東京杉並区高井戸＊＝2.0 東京千代田区大手町＝1.9 東京中央区勝どき＊＝1.9 東京新宿区上落合＊＝1.9 東京台東区千束＊＝1.9 東京江東区青海＝1.9				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震番号	震源時刻 日 時 分	震央地名 各地の震度 (計測震度)	緯度	経度	深さ	規模
		東京品川区北品川※=1.9 東京国際空港=1.9 東京大田区大森東※=1.9 東京世田谷区成城※=1.9 東京板橋区高島平※=1.9 東京足立区中央本町※=1.9 東京江戸川区鹿骨※=1.9 東京品川区平塚※=1.8 東京渋谷区本町※=1.8 東京中野区中野※=1.8 東京板橋区板橋※=1.8 東京板橋区相生町※=1.8 八王子市堀之内※=1.8 東京千代田区富士見※=1.8 東京中央区築地※=1.8 調布市西つつじヶ丘※=1.7 町田市本町田※=1.7 多摩市関戸※=1.7 東京中央区日本橋兜町※=1.7 東京港区海岸=1.7 東京港区芝公園※=1.7 東京新宿区歌舞伎町※=1.7 東京新宿区百人町※=1.7 東京文京区スポーツセンタ※=1.7 東京文京区本郷※=1.7 東京大田区蒲田※=1.7 東京渋谷区宇田川町※=1.7 東京中野区中央※=1.7 東京杉並区阿佐谷=1.7 東京杉並区桃井※=1.7 東京北区西ヶ原※=1.7 東京北区赤羽南※=1.7 東京世田谷区世田谷※=1.6 東京中野区江古田※=1.6 三鷹市新川※=1.6 調布市小島町※=1.6 町田市忠生※=1.6 町田市森野※=1.6 国分寺市泉町※=1.6 狛江市和泉本町※=1.6 東京港区南青山※=1.6 東京港区白金※=1.6 東京新宿区西新宿=1.6 東京文京区大塚※=1.6 東京台東区東上野※=1.6 東京墨田区吾妻橋※=1.6 東京世田谷区三軒茶屋※=1.5 東京世田谷区中町※=1.5 東京豊島区南池袋※=1.5 東京練馬区光が丘※=1.5 武蔵野市緑町※=1.5 武蔵野市吉祥寺東町※=1.5 東京府中市朝日町※=1.5 東京品川区広町※=1.5 東京目黒区中央町※=1.5 小金井市本町※=1.5 小平市小川町※=1.5 日野市神明※=1.5 東村山市美住町※=1.5 沼津市並木町=1.5 東大和市中央※=1.5 東久留米市本町※=1.5 1 東京練馬区豊玉北※=1.4 東京練馬区東大泉※=1.4 八王子市大横町=1.4 八王子市石川町※=1.4 清瀬市中清戸※=1.4 多摩市鶴牧※=1.4 西東京市中町※=1.3 清瀬市中里※=1.3 武蔵村山市本町※=1.2 立川市泉町※=1.1 昭島市田中町※=1.0 羽村市緑ヶ丘※=1.0 青梅市日向和田※=0.8 福生市福生※=0.8 伊豆大島町元町=0.6 青梅市東青梅=0.5 2 長野南牧村海ノ口※=2.1 諏訪市湖岸通り=1.6 諏訪市高島※=1.6 佐久市中込※=1.5 軽井沢町追分=1.5 1 飯山市飯山福寿町※=1.4 御代田町役場※=1.4 長野市箱清水=1.1 小諸市小諸消防署※=1.1 小諸市文化センター※=1.1 茅野市葛井公園※=1.1 軽井沢町長倉※=1.0 富士見町落合※=1.0 栄村北信※=1.0 佐久市甲※=0.9 原村役場※=0.9 飯田市高羽町=0.9 飯島町飯島=0.9 長野市豊野町豊野※=0.9 飯綱町芋川※=0.9 飯綱町牟礼※=0.8 上田市築地=0.8 佐久市望月※=0.8 長野川上村大深山※=0.8 飯田市大久保町※=0.8 長野市戸隠※=0.8 木島平村往郷※=0.8 岡谷市幸町※=0.7 宮田村役場※=0.7 木曾町開田高原西野※=0.7 東御市大日向※=0.7 立科町芦田※=0.6 中野市豊津※=0.6 小布施町小布施※=0.5 2 富士市吉永※=2.3 松崎町宮内※=1.8 御殿場市萩原=1.8 西伊豆町宇久須※=1.6 伊豆の国市長岡※=1.6 沼津市高島本町※=1.5 小山町須走※=1.5 1 伊豆市中伊豆グラウンド=1.4 三島市東本町=1.4 沼津市原※=1.3 富士宮市野中※=1.3 御殿場市茱萸沢※=1.3 御殿場市竈※=1.3 松崎町江奈※=1.2 西伊豆町仁科※=1.2 沼津市御幸町※=1.2 富士宮市弓沢町=1.2 静岡清水町堂庭※=1.2 小山町藤曲※=1.2 静岡清水区千歳町=1.2 磐田市福田※=1.2 静岡菊川市赤土※=1.1 三島市大社町※=1.0 静岡駿河区用宗※=1.0 伊東市大原=0.9 函南町平井※=0.9 裾野市佐野※=0.9 長泉町中土狩※=0.9 磐田市岡※=0.9 富士宮市猪之頭※=0.8 富士市富士総合運動公園=0.8 富士市永田町※=0.8 富士市大淵※=0.8 焼津市石津※=0.8 袋井市新屋=0.8 袋井市浅名※=0.8 東伊豆町奈良本※=0.8 磐田市国府台※=0.7 河津町田中※=0.7 藤枝市岡部町岡部※=0.7 富士市本市場※=0.7 磐田市見付※=0.7 富士市岩渕※=0.6 静岡葵区追手町県庁※=0.6 静岡葵区追手町市役所※=0.6 熱海市網代=0.5 石川県 愛知県 1 輪島市鳳至町=1.1 能登町宇出津=0.6 1 飛島村竹之郷※=1.1 刈谷市寿町※=1.0 大府市中央町※=1.0 知立市弘法※=1.0 愛西市稲葉町=1.0 名古屋東区筒井※=0.8 名古屋北区萩野通※=0.8 愛西市石田町※=0.8 名古屋瑞穂区塩入町※=0.6				
105	25 08 06	岩手県沖青森県	40° 11.5' N	142° 14.9' E	44km	M: 3.6
		1 青森南部町苫米地※=0.7 三戸町在府小路町※=0.5				
106	25 08 12	岩手県沖青森県	40° 15.5' N	142° 12.6' E	45km	M: 3.3
		1 八戸市内丸※=1.1 八戸市湊町=0.6				
107	25 08 22	岩手県沖青森県	40° 15.1' N	142° 12.2' E	44km	M: 3.2
		1 八戸市内丸※=0.5				
108	25 09 01	岩手県沖青森県	40° 14.5' N	142° 12.7' E	44km	M: 3.0
		1 八戸市内丸※=1.0				
109	25 09 08	岩手県沖青森県	40° 11.8' N	142° 15.7' E	43km	M: 3.8
		1 八戸市南郷※=1.0 八戸市湊町=0.9 五戸町古館=0.9 青森南部町苫米地※=0.9 三戸町在府小路町※=0.8 八戸市内丸※=0.7 階上町道仏※=0.5 岩手県 1 二戸市浄法寺町※=0.9				
110	25 09 33	岩手県沖青森県	40° 12.0' N	142° 22.4' E	42km	M: 4.1
		1 五戸町古館=0.9 おいらせ町中下田※=0.8 八戸市南郷※=0.7 八戸市湊町=0.7 青森南部町苫米地※=0.7 階上町道仏※=0.6 八戸市内丸※=0.6 岩手県 1 普代村銅屋※=1.1 盛岡市薮川※=1.1 盛岡市渋民※=0.6 宮古市田老※=0.5 八幡平市田頭※=0.5				
111	25 10 10	岩手県沖青森県	40° 19.4' N	142° 16.2' E	43km	M: 3.9
		2 八戸市内丸※=1.6 八戸市南郷※=1.5 1 八戸市湊町=1.2 青森南部町苫米地※=1.2 青森南部町平※=1.2 階上町道仏※=1.2 五戸町古館=1.0 三戸町在府小路町※=1.0 東北町上北南※=0.8 五戸町倉石中市※=0.8 青森南部町沖田面※=0.8 三沢市桜町※=0.7 八戸市島守=0.7 野辺地町野辺地※=0.5 岩手県 2 軽米町軽米※=1.5 1 盛岡市薮川※=0.8 八幡平市田頭※=0.7 久慈市枝成沢=0.5 久慈市川崎町=0.5				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
112	25 10 48	岩手県沖 青森県 岩手県	40° 10.9' N	142° 17.4' E	42km	M: 3.7
		1 八戸市内丸*0.7 青森南部町苫米地*0.6 八戸市南郷*0.5 1 軽米町軽米*0.7				
113	25 11 32	愛媛県南予 愛媛県	33° 33.4' N	132° 30.2' E	41km	M: 3.0
		1 宇和島市三間町*0.8 八幡浜市保内町*0.6				
114	25 12 18	渡島地方東部 北海道 青森県	42° 05.1' N	140° 42.4' E	126km	M: 3.8
		1 浦幌町桜町*0.6 1 青森南部町苫米地*0.5				
115	25 19 21	岩手県沖 岩手県	39° 42.4' N	142° 08.0' E	47km	M: 3.2
		1 大槌町上町*0.6 宮古市鉾ヶ崎=0.5				
116	25 20 58	岩手県沖 青森県	40° 16.5' N	142° 14.2' E	45km	M: 4.8
		4 八戸市南郷*0.3.8 3 八戸市湊町=3.2 八戸市内丸*0.3.2 三戸町在府小路町*0.2.9 階上町道仏*0.2.9 青森南部町平*0.2.7 五戸町古館=2.6 青森南部町苫米地*0.2.6 おいらせ町中下田*0.2.5 2 六戸町大落瀬*0.2.3 五戸町倉石中市*0.2.3 八戸市島守=2.3 子田町子田*0.2.2 おいらせ町上明堂*0.2.2 三沢市桜町*0.2.2 青森南部町沖田面*0.2.1 野辺地町田狭沢*0.2.1 十和田市西二番町*0.2.0 七戸町森ノ上*0.1.9 東北町上北南*0.1.9 十和田市西十二番町*0.1.8 野辺地町野辺地*0.1.7 東通村砂子又沢内*0.1.6 平内町小湊=1.5 十和田市奥瀬*0.1.5 1 外ヶ浜町蟹田*0.1.4 七戸町七戸*0.1.4 東北町塔ノ沢山*0.1.3 むつ市大畑町中島*0.1.2 青森市花園=1.1 新郷村戸来*0.1.1 横浜町林ノ脇*0.1.0 青森市中央*0.1.0 東通村白糠*0.1.0 六ヶ所村尾駸=0.9 六ヶ所村出戸=0.9 むつ市金曲=0.8 佐井村長後*0.8 横浜町寺下*0.8 東通村砂子又蒲谷地=0.8 平内町東田沢*0.7 むつ市川内町*0.7 むつ市脇野沢*0.7 蓬田村阿弥ヶ川*0.6 つがる市稲垣町*0.6 中泊町中里*0.5 岩手県 3 二戸市浄法寺町*0.2.9 軽米町軽米*0.2.9 八幡平市田頭*0.2.8 盛岡市薮川*0.2.6 2 一戸町高善寺*0.2.4 岩手町五日市*0.2.2 野田村野田*0.2.1 盛岡市洪民*0.2.1 葛巻町葛巻元木=2.1 九戸村伊保内*0.2.1 八幡平市田*0.2.0 八幡平市野駄*0.2.0 二戸市福岡=2.0 宮古市田老*0.1.9 普代村銅屋*0.1.9 盛岡市山王町=1.9 宮古市区界*0.1.9 住田町世田米*0.1.8 二戸市石切所*0.1.8 岩手洋野町種市=1.8 岩手洋野町大野*0.1.7 久慈市枝成沢=1.7 一関市千厩町*0.1.7 宮古市五月町*0.1.6 盛岡市馬場町*0.1.6 八幡平市大更=1.6 久慈市川崎町=1.6 宮古市川井*0.1.6 矢巾町南矢幅*0.1.6 大槌町上町*0.1.6 宮古市鉾ヶ崎=1.5 久慈市長内町*0.1.5 釜石市中妻町*0.1.5 紫波町紫波中央駅前*0.1.5 遠野市青笹町*0.1.5 一関市室根町*0.1.5 一関市藤沢町*0.1.5 奥州市江刺*0.1.5 1 山田町大沢*0.1.4 岩泉町岩泉*0.1.4 葛巻町消防分署*0.1.4 滝沢市鶴飼*0.1.4 花巻市大迫町=1.4 花巻市東和町*0.1.4 北上市相去町*0.1.4 奥州市胆沢*0.1.4 久慈市山形町*0.1.3 平泉町平泉*0.1.3 宮古市茂市*0.1.3 花巻市石鳥谷町*0.1.3 釜石市只越町=1.3 遠野市宮守町*0.1.2 一関市大東町=1.2 葛巻町役場*0.1.2 岩泉町大川*0.1.2 田野畑村役場*0.1.2 花巻市材木町*0.1.2 大船渡市大船渡町=1.2 山田町八幡町=1.2 奥州市衣川*0.1.1 一関市花泉町*0.1.1 花巻市大迫総合支所*0.1.1 奥州市前沢*0.1.1 一関市東山町*0.1.0 西和賀町沢内川舟*0.1.0 奥州市水沢佐倉河*0.1.0 奥州市水沢大鐘町=0.9 宮古市長沢=0.9 北上市柳原町=0.9 田野畑村田野畑=0.9 金ヶ崎町西根*0.8 雫石町千刈田=0.8 一関市竹山町*0.8 陸前高田市高田町*0.7 大船渡市猪川町=0.7 雫石町西根上駒木野=0.6 大船渡市盛町*0.5 宮城県 2 栗原市栗駒=1.5 1 気仙沼市笹が陣*0.1.4 石巻市桃生町*0.1.4 気仙沼市唐桑町*0.1.3 登米市迫町*0.1.3 気仙沼市赤岩=1.2 涌谷町新町裏=1.2 栗原市一迫*0.1.2 登米市豊里町*0.1.0 登米市登米町*0.1.0 登米市南方町*0.1.0 登米市米山町*0.1.0 大崎市田尻*0.1.0 栗原市若柳*0.1.0 登米市中田町=1.0 登米市東和町*0.9 栗原市築館*0.8 大崎市鹿島台*0.8 石巻市大街道南*0.7 石巻市北上町*0.7 石巻市前谷地*0.7 大崎市古川三日町=0.7 大崎市松山*0.7 宮城美里町木間塚*0.6 栗原市志波姫*0.6 東松島市矢本*0.6 松島町高城=0.6 岩沼市桜*0.5 石巻市泉町=0.5 北海道 1 函館市泊町*0.1.2 函館市新浜町*0.7 秋田県 1 小坂町小坂砂森*0.1.4 北秋田市花園町=1.3 大館市桜町*0.1.2 大館市比内町扇田*0.1.2 鹿角市花輪*0.1.1 北秋田市新田目*0.1.1 大館市早口*0.1.0 大館市比内町味噌内=0.6				
117	25 22 44	京都府南部 京都府	35° 03.0' N	135° 32.7' E	12km	M: 3.0
		2 亀岡市安町=1.5 1 京都中京区西ノ京=1.2 亀岡市余部町*0.1.0 京都西京区樫原*0.9 京都西京区大枝*0.9 京都右京区太秦*0.9 京都右京区京北周山町*0.8 京都山科区安朱川向町*0.7 南丹市八木町八木*0.6 京都下京区河原町塩小路*0.6 京都上京区藪ノ内町*0.5 京都中京区河原町御池*0.5 大阪府 1 能勢町森上*0.8 兵庫県 1 三田市下里*0.6				
118	26 01 11	岩手県沖 青森県	40° 19.3' N	142° 09.7' E	48km	M: 4.6
		3 階上町道仏*0.2.8 八戸市湊町=2.7 2 八戸市内丸*0.2.1 八戸市南郷*0.2.1 青森南部町苫米地*0.1.9 五戸町古館=1.6 青森南部町平*0.1.6 1 三戸町在府小路町*0.1.4 六戸町大落瀬*0.1.3 八戸市島守=1.3 野辺地町田狭沢*0.1.2 五戸町倉石中市*0.1.2 野辺地町野辺地*0.1.1 三沢市桜町*0.1.1 青森南部町沖田面*0.1.1 おいらせ町中下田*0.1.1 東北町上北南*0.9 東通村砂子又沢内*0.9 おいらせ町上明堂*0.7 七戸町森ノ上*0.7 子田町子田*0.7 東通村白糠*0.6 十和田市西二番町*0.6				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
		十和田市西十二番町＊=0.5 岩手県 3 軽米町軽米＊=2.5 2 盛岡市薮川＊=2.1 久慈市川崎町=1.9 普代村銅屋＊=1.9 野田村野田＊=1.9 岩手町五日市＊=1.9 二戸市浄法寺町＊=1.8 久慈市枝成沢=1.7 岩手洋野町大野＊=1.6 盛岡市山王町=1.6 久慈市長内町＊=1.6 一戸町高善寺＊=1.6 九戸村伊保内＊=1.6 八幡平市田頭＊=1.5 葛巻町葛巻元木=1.5 1 盛岡市洪民＊=1.4 一関市千厩町＊=1.4 宮古市田老＊=1.3 矢巾町南矢幅＊=1.3 宮古市区界＊=1.1 八幡平市野駄＊=1.1 二戸市福岡=1.0 二戸市石切所＊=1.0 葛巻町消防分署＊=1.0 金石市中妻町＊=1.0 住田町世田米＊=1.0 遠野市青笹町＊=1.0 岩手洋野町種市=1.0 葛巻町役場＊=0.9 八幡平市叭田＊=0.9 大槌町上町＊=0.9 盛岡市馬場町＊=0.9 田野畑村役場＊=0.9 宮古市五月町＊=0.9 一関市室根町＊=0.9 八幡平市大更=0.8 宮古市川井＊=0.8 久慈市山形町＊=0.8 大船渡市大船渡町=0.8 花巻市東和町＊=0.8 山田町大沢＊=0.7 花巻市大迫町=0.7 花巻市石鳥谷町＊=0.7 岩泉町大川＊=0.7 宮古市鉏ヶ崎=0.7 釜石市只越町=0.7 宮古市茂市＊=0.7 山田町八幡町=0.7 一関市藤沢町＊=0.6 岩泉町岩泉＊=0.6 一関市大東町=0.5 一関市東山町＊=0.5 北海道 宮城県 1 函館市泊町＊=0.5 1 登米市迫町＊=1.0 石巻市桃生町＊=1.0 気仙沼市赤岩=0.8 気仙沼市笹が陣＊=0.8 涌谷町新町裏=0.7 気仙沼市唐桑町＊=0.6 登米市中田町=0.6 栗原市栗駒=0.5				
119	26 05 02	岩手県沖 青森県 岩手県 40° 19.3' N 142° 16.5' E 44km M: 3.7 1 八戸市内丸＊=1.1 八戸市南郷＊=0.8 八戸市湊町=0.7 青森南部町平＊=0.6 青森南部町苫米地＊=0.6 階上町道仏＊=0.5 三戸町在府小路町＊=0.5 1 軽米町軽米＊=0.8				
120	26 11 48	茨城県南部 茨城県 36° 03.2' N 139° 55.4' E 45km M: 4.0 3 水戸市内原町＊=2.9 坂東市馬立＊=2.8 筑西市二木成＊=2.7 桜川市真壁＊=2.6 笠間市石井＊=2.6 2 笠間市下郷＊=2.4 石岡市柿岡=2.4 桜川市岩瀬＊=2.4 笠間市中央＊=2.3 土浦市藤沢＊=2.3 小美玉市小川＊=2.2 石岡市八郷＊=2.2 石岡市石岡＊=2.2 笠間市笠間＊=2.2 土浦市常名=2.1 坂東市役所＊=2.1 筑西市舟生=2.1 常陸大宮市北町＊=2.1 城里町石塚＊=2.0 石岡市若宮＊=2.0 常陸大宮市山方＊=2.0 茨城古河市下大野＊=2.0 下妻市本城町＊=2.0 常陸大宮市野口＊=1.9 坂東市山＊=1.9 茨城古河市仁連＊=1.9 下妻市鬼怒＊=1.9 桜川市羽田＊=1.9 守谷市大柏＊=1.9 取手市寺田＊=1.8 常総市新石下＊=1.8 常総市水海道諏訪町＊=1.8 坂東市岩井=1.8 筑西市門井＊=1.8 つくば市天王台＊=1.8 水戸市千波町＊=1.7 小美玉市堅倉＊=1.7 五霞町小福田＊=1.7 境町旭町＊=1.7 筑西市海老ヶ島＊=1.7 結城市中央町＊=1.6 つくば市小茎＊=1.6 八千代町菅谷＊=1.6 大子町池田＊=1.6 つくばみらい市福田＊=1.6 城里町阿波山＊=1.6 茨城町小堤＊=1.6 行方市玉造＊=1.6 1 大洗町磯浜町＊=1.4 小美玉市上玉里＊=1.4 つくばみらい市加藤＊=1.4 城里町徳蔵＊=1.3 日立市十王町友部＊=1.3 土浦市田中＊=1.3 行方市麻生＊=1.3 鉾田市汲上＊=1.3 水戸市金町=1.3 那珂市瓜連＊=1.3 かすみがうら市上土田＊=1.2 茨城古河市長谷町＊=1.2 つくば市研究学園＊=1.2 稲敷市江戸崎甲＊=1.2 水戸市栗崎町＊=1.1 かすみがうら市大和田＊=1.1 牛久市中央＊=1.1 東海村東海＊=1.0 鉾田市鉾田=1.0 常陸太田市町屋町=1.0 鉾田市造谷＊=1.0 阿見町中央＊=1.0 ひたちなか市南神敷台＊=1.0 美浦村受領＊=0.9 取手市井野＊=0.9 常陸大宮市高部＊=0.9 稲敷市須賀津＊=0.9 ひたちなか市東石川＊=0.9 龍ヶ崎市役所＊=0.8 常陸大宮市中富町=0.8 稲敷市伊佐津＊=0.8 日立市助川小学校＊=0.8 那珂市福田＊=0.8 茨城鹿嶋市鉢形=0.8 高萩市安良川＊=0.8 常陸太田市町田町＊=0.7 稲敷市結佐＊=0.7 取手市藤代＊=0.7 稲敷市役所＊=0.6 常陸大宮市上小瀬＊=0.6 利根町布川=0.5 行方市山田＊=0.5 栃木県 3 栃木市旭町=2.9 壬生町壬生甲＊=2.8 下野市笹原＊=2.7 下野市田中＊=2.5 2 真岡市石島＊=2.1 宇都宮市明保野町=2.0 鹿沼市晃望台＊=2.0 茂木町茂木＊=1.9 栃木市岩舟町静＊=1.9 真岡市田町＊=1.8 下野市大松山＊=1.7 佐野市高砂町＊=1.7 真岡市荒町＊=1.6 野木町丸林＊=1.6 栃木市藤岡町藤岡＊=1.6 栃木市西方町本城＊=1.6 栃木市万町＊=1.6 栃木市都賀町原宿＊=1.6 佐野市田沼町＊=1.5 1 宇都宮市中里町＊=1.4 小山市神鳥谷＊=1.4 高根沢町石末＊=1.4 栃木市大平町富田＊=1.3 足利市大正町＊=1.3 小山市中央町＊=1.2 市貝町市塙＊=1.2 芳賀町祖母井＊=1.2 日光市鬼怒川温泉大原＊=1.2 大田原市湯津上＊=1.2 鹿沼市口栗野＊=1.1 鹿沼市今宮町＊=1.1 宇都宮市旭＊=1.1 益子町益子=1.1 宇都宮市中岡本町＊=1.0 佐野市葛生東＊=1.0 宇都宮市塙田＊=1.0 茂木町北高岡天矢場＊=1.0 矢板市本町＊=0.9 塩谷町玉生＊=0.9 栃木那珂川町小川＊=0.9 日光市芹沼＊=0.8 佐野市中町＊=0.8 日光市足尾町中才＊=0.7 栃木さくら市氏家＊=0.7 日光市藤原庁舎＊=0.7 栃木さくら市喜連川＊=0.6 那須塩原市塩原庁舎＊=0.5 那須烏山市大金＊=0.5 栃木那珂川町馬頭＊=0.5 日光市黒部＊=0.5 日光市湯元＊=0.5 福島県 2 白河市表郷＊=1.7 1 白河市大信＊=1.1 白河市東＊=1.0 白河市新白河＊=1.0 棚倉町棚倉中居野=0.7 須賀川市岩瀬支所＊=0.7 白河市郭内=0.6 浅川町浅川＊=0.5 群馬県 2 板倉町板倉=2.0 館林市上三林町＊=1.9 邑楽町中野＊=1.7 千代田町赤岩＊=1.5 1 群馬明和町新里＊=1.4 太田市西本町＊=1.2 大泉町日の出＊=1.2 館林市城町＊=1.1 桐生市元宿町＊=1.1 桐生市黒保根町＊=1.0 桐生市新里町＊=1.0 渋川市赤城町＊=1.0 沼田市西倉内町=0.9 伊勢崎市西久保町＊=0.9 伊勢崎市東町＊=0.9 太田市大原町＊=0.9 太田市浜町＊=0.7 太田市粕川町＊=0.7 渋川市吹屋＊=0.7 沼田山下久屋町＊=0.7 片品村鎌田＊=0.7 前橋市堀越町＊=0.7 みどり市大間々町＊=0.6 桐生市錦町=0.6 みどり市東町＊=0.5 太田市新田金井町＊=0.5 埼玉県 2 久喜市下早見=2.1 加須市騎西＊=2.0 春日部市金崎＊=2.0 川口市中青木分室＊=1.9 春日部市粕壁＊=1.9 宮代町笠原＊=1.9 さいたま北区宮原＊=1.9 さいたま浦和区高砂=1.9 加須市大利根＊=1.7 東松山市松葉町＊=1.7 滑川町福田＊=1.7 さいたま大宮区大門＊=1.7 さいたま見沼区堀崎＊=1.7 さいたま南区別所＊=1.7 さいたま岩槻区本丸＊=1.7 幸手市東＊=1.6 久喜市鷲宮＊=1.6 杉戸町清地＊=1.5 さいたま西区西大宮＊=1.5 上尾市本町＊=1.5				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震番号	震源日時分	震央地名 各地の震度 (計測震度)	緯度	経度	深さ	規模
		越谷市越ヶ谷＊=1.5 久喜市青葉＊=1.5 1 鴻巣市中央＊=1.4 久喜市菖蒲＊=1.4 蕨市中央＊=1.4 桶川市泉＊=1.4 さいたま中央区下落合＊=1.4 熊谷市江南＊=1.3 行田市南河原＊=1.3 羽生市東＊=1.3 久喜市栗橋＊=1.3 三郷市中央＊=1.3 蓮田市黒浜＊=1.3 吉川市きよみ野＊=1.3 さいたま桜区道場＊=1.3 さいたま緑区中尾＊=1.3 川越市新宿町＊=1.2 春日部市谷原新田＊=1.2 戸田市上戸田＊=1.2 朝霞市本町＊=1.2 和光市広沢＊=1.2 北本市本町＊=1.2 八潮市中央＊=1.2 熊谷市妻沼＊=1.2 加須市北川辺＊=1.2 さいたま大宮区天沼町＊=1.1 さいたま浦和区常盤＊=1.1 行田市本丸＊=1.1 鴻巣市川里＊=1.1 松伏町松伏＊=1.0 東松山市市ノ川＊=1.0 深谷市仲町＊=1.0 熊谷市桜町=1.0 熊谷市宮町＊=1.0 加須市三保＊=1.0 伊奈町中央＊=1.0 深谷市菅沼＊=0.9 吉見町下細谷＊=0.9 志木市中宗岡＊=0.9 新座市野火止＊=0.9 嵐山町杉山＊=0.8 川越市旭町=0.8 本庄市児玉町=0.8 埼玉三芳町藤久保＊=0.8 狭山市入間川＊=0.8 鴻巣市吹上富士見＊=0.8 長瀬町野上下郷＊=0.8 富士見市鶴馬＊=0.7 坂戸市千代田＊=0.7 埼玉美里町木部＊=0.7 ときがわ町桃木＊=0.7 川島町下八ツ林＊=0.7 川口市三ツ和＊=0.7 深谷市普濟寺＊=0.7 川口市安行領家＊=0.6 小川町大塚＊=0.6 秩父市近戸町＊=0.5 草加市中央＊=0.5 越生町越生＊=0.5 所沢市北有楽町＊=0.5 2 野田市東宝珠花＊=2.0 野田市鶴奉＊=1.8 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷＊=1.7 柏市旭町=1.6 市川市大町＊=1.5 柏市柏＊=1.5 1 松戸市西馬橋＊=1.3 成田市中台＊=1.3 柏市大島田＊=1.2 香取市役所＊=1.1 八千代市大和田新田＊=1.1 白井市復＊=1.1 香取市佐原諏訪台＊=1.0 松戸市根本＊=1.0 成田国際空港=1.0 成田市名古屋=1.0 習志野市鷺沼＊=1.0 芝山町小池＊=0.9 千葉花見川区花島町＊=0.9 船橋市湊町＊=0.9 市川市本行徳＊=0.8 流山市平和台＊=0.8 栄町安食台＊=0.8 千葉佐倉市海隣寺町＊=0.7 我孫子市我孫子＊=0.7 浦安市日の出=0.7 印西市大森＊=0.6 香取市佐原平田=0.6 香取市仁良＊=0.6 神崎町神崎本宿＊=0.5 香取市岩部＊=0.5 印西市美瀬＊=0.5 富里市七栄＊=0.5 2 東京練馬区豊玉北＊=1.7 1 東京板橋区相生町＊=1.3 東京新宿区上落合＊=1.2 東京足立区伊興＊=1.2 調布市西つつじヶ丘＊=1.2 東京千代田区大手町=1.1 東京世田谷区三軒茶屋＊=1.1 東京中野区中野＊=1.1 東京中野区江古田＊=1.1 東京足立区神明南＊=1.1 東京文京区大塚＊=1.0 東京杉並区桃井＊=1.0 東京練馬区光が丘＊=1.0 西東京市中町＊=1.0 東京新宿区百人町＊=0.9 東京世田谷区世田谷＊=0.9 東京渋谷区本町＊=0.9 東京杉並区高井戸＊=0.9 東京板橋区高島平＊=0.9 東京練馬区東大泉＊=0.9 東京葛飾区立石＊=0.9 東京府中市朝日町＊=0.9 小平市小川町＊=0.9 東村山市本町＊=0.9 東京豊島区南池袋＊=0.8 東京江戸川区中央=0.8 東京千代田区富士見＊=0.8 日野市神明＊=0.8 東大和市中央＊=0.8 東京文京区本郷＊=0.8 東京世田谷区成城＊=0.7 東京北区西ヶ原＊=0.7 狛江市和泉本町＊=0.7 東京文京区スポーツセンタ＊=0.7 東京江東区森下＊=0.6 東京渋谷区宇田川町＊=0.6 東京中央区築地＊=0.6 東京中央区勝どき＊=0.6 東京荒川区東尾久＊=0.5 東京港区南青山＊=0.5 東京江戸川区鹿骨＊=0.5 東京江戸川区船堀＊=0.5 武蔵野市緑町＊=0.5 東京府中市寿町＊=0.5 東京品川区平塚＊=0.5 東京目黒区中央町＊=0.5 小金井市本町＊=0.5 国分寺市泉町＊=0.5 1 横浜神奈川区神大寺＊=1.1 川崎宮前区宮前平＊=0.8 横浜瀬谷区中屋敷＊=0.6 川崎中原区小杉町＊=0.6 相模原緑区中野＊=0.6 川崎宮前区野川＊=0.5				
121	26 12 46	千葉県北東部 茨城県 4 神栖市溝口＊=4.1 茨城鹿嶋市鉢形=3.6 潮来市辻＊=3.6 稲敷市結佐＊=3.6 3 茨城鹿嶋市宮中＊=3.4 潮来市堀之内=3.4 常総市水海道諏訪町＊=3.4 土浦市常名=3.3 稲敷市須賀津＊=3.3 行方市麻生＊=3.3 取手市井野＊=3.2 かすみがうら市土上土田＊=3.2 稲敷市伊佐津＊=3.2 つくばみらい市福田＊=3.1 かすみがうら市大和田＊=3.1 稲敷市江戸崎甲＊=3.1 小美玉市上玉里＊=3.1 美浦村受領＊=3.1 つくばみらい市加藤＊=3.1 笠間市石井＊=3.0 筑西市舟生=3.0 稲敷市役所＊=3.0 土浦市藤沢＊=3.0 神栖市波崎＊=3.0 石岡市若宮＊=2.9 土浦市田中＊=2.9 河内町源清田＊=2.9 つくば市天王台＊=2.9 石岡市柿岡=2.9 茨城古河市下大野＊=2.8 守谷市大柏＊=2.8 取手市藤代＊=2.8 桜川市真壁＊=2.8 鉾田市汲上＊=2.8 笠間市中央＊=2.8 小美玉市小川＊=2.8 石岡市八郷＊=2.8 龍ヶ崎市役所＊=2.8 阿見町中央＊=2.8 石岡市石岡＊=2.7 茨城町小堤＊=2.7 つくば市研究学園＊=2.7 利根町布川=2.7 下妻市鬼怒＊=2.7 取手市寺田＊=2.7 桜川市岩瀬＊=2.7 小美玉市堅倉＊=2.7 笠間市笠間＊=2.6 ひたちなか市南神敷台＊=2.6 笠間市下郷＊=2.6 常総市新石下＊=2.6 行方市玉造＊=2.6 つくば市小茎＊=2.6 行方市山田＊=2.6 坂東市岩井=2.5 東海村東海＊=2.5 桜川市羽田＊=2.5 牛久市中央＊=2.5 鉾田市造谷＊=2.5 水戸市内原町＊=2.5 2 日立市助川小学校＊=2.4 常陸太田市金井町＊=2.4 大洗町磯浜町＊=2.4 那珂市福田＊=2.4 鉾田市鉾田=2.4 結城市中央町＊=2.3 下妻市本城町＊=2.3 筑西市門井＊=2.3 筑西市海老ヶ島＊=2.3 筑西市二本成＊=2.3 茨城古河市仁連＊=2.2 境町旭町＊=2.2 坂東市馬立＊=2.2 日立市十王町友部＊=2.2 城里町石塚＊=2.1 水戸市金町=2.1 北茨城市中郷町＊=2.1 水戸市千波町＊=2.1 水戸市栗崎町＊=2.1 那珂市瓜連＊=2.1 ひたちなか市山ノ上町=2.0 五霞町小福田＊=2.0 ひたちなか市東石川＊=2.0 坂東市山＊=1.9 坂東市役所＊=1.9 常陸太田市高柿町＊=1.8 八千代町菅谷＊=1.8 大子町池田＊=1.8 常陸大宮市北町＊=1.8 高萩市安良川＊=1.8 常陸大宮市野口＊=1.7 城里町阿波山＊=1.7 常陸大宮市山方＊=1.7 日立市役所＊=1.6 茨城古河市長谷町＊=1.6 高萩市本町＊=1.6 北茨城市磯原町＊=1.6 常陸大宮市中富町=1.5 常陸太田市町田町＊=1.5 1 常陸太田市町屋町=1.3 常陸大宮市上小瀬＊=1.2 城里町徳蔵＊=1.2 常陸大宮市高部＊=1.0 4 匝瑳市八日市場ハ＊=4.4 旭市南堀之内＊=4.3 匝瑳市今泉＊=4.2 香取市役所＊=4.2 横芝光町宮川＊=4.2 香取市仁良＊=4.1 旭市ニ＊=4.1 横芝光町栗山＊=4.1 香取市羽根川＊=4.0 多古町多古=4.0 芝山町小池＊=3.9 東金市日吉台＊=3.9 山武市塩谷＊=3.9 山武市蓮沼ニ＊=3.8 山武市殿台＊=3.8 香取市岩部＊=3.7 香取市佐原諏訪台＊=3.7 山武市蓮沼ハ＊=3.7 山武市松尾町五反田＊=3.7 成田市松子＊=3.7 旭市高生＊=3.6 香取市佐原平田=3.6 成田国際空港=3.6 山武市松尾町富士見台=3.6 九十九里町片貝＊=3.5 成田市役所＊=3.5 東金市東岩崎＊=3.5 3 東金市東新宿=3.4 旭市萩園＊=3.4 東庄町笹川＊=3.4 成田市中台＊=3.4 富里市七栄＊=3.4 大網白里市大網＊=3.3 一宮町一宮=3.2 長南町総合グラウンド=3.2 千葉佐倉市海隣寺町＊=3.2	35° 43.6' N	140° 37.0' E	53km	M: 5.8

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
		市原市姉崎*=3.2 神崎町神崎本宿*=3.2 千葉中央区中央港=3.1 成田市名古屋=3.1 八街市八街*=3.1 栄町安食台*=3.1 いすみ市岬町長者*=3.1 千葉花見川区花島町*=3.0 千葉美浜区ひび野=3.0 野田市鶴奉*=3.0 四街道市鹿渡*=3.0 白子町関*=3.0 印西市笠神*=3.0 銚子市小畑新町=3.0 銚子市若宮町*=3.0 八千代市大和田新田*=2.9 印西市大森*=2.9 いすみ市弥正*=2.9 千葉美浜区稲毛海岸*=2.8 松戸市西馬橋*=2.8 成田市猿山*=2.8 睦沢町下之郷*=2.8 長生村本郷*=2.8 白井市復*=2.8 千葉稲毛区園生町*=2.8 千葉若葉区小倉台*=2.8 柏市柏*=2.7 我孫子市我孫子*=2.7 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷*=2.7 千葉緑区おゆみ野*=2.7 印西市美瀬*=2.7 酒々井町中央台*=2.7 君津市久留里市場*=2.7 銚子市川口町=2.7 長南町長南*=2.6 大多喜町大多喜*=2.6 市川市大町*=2.6 浦安市日の出=2.6 浦安市猫実*=2.5 市川市本行徳*=2.5 船橋市湊町*=2.5 習志野市鷺沼*=2.5 柏市旭町=2.5 鋸南町下佐久間*=2.5 いすみ市大原*=2.5 茂原市道表*=2.5 市原市国分寺台中央*=2.5 2 長柄町桜谷*=2.4 柏市大島田*=2.4 鴨川市横渚*=2.4 流山市平和台*=2.3 木更津市富士見*=2.3 野田市東宝珠花*=2.2 館山市北条*=2.2 勝浦市墨名=2.2 南房総市岩糸*=2.2 市川市八幡*=2.1 木更津市太田=2.1 勝浦市新宮*=2.1 鴨川市八色=2.1 君津市久保*=2.1 富津市下飯野*=2.1 袖ヶ浦市坂戸市場*=2.0 館山市長須賀=2.0 鴨川市内浦=1.8 御宿町須賀*=1.8 松戸市根本*=1.8 南房総市白浜町白浜*=1.7 南房総市富浦町青木*=1.6 南房総市上堀=1.5 1 南房総市和田町*=1.4 鴨川市天津*=1.2 南房総市千倉町瀬戸*=1.2 3 高根沢町石末*=2.8 真岡市田町*=2.7 真岡市石島*=2.7 真岡市荒町*=2.5 市貝町市塙*=2.5 2 下野市田中*=2.4 佐野市葛生東*=2.3 益子町益子=2.3 芳賀町祖母井*=2.3 小山市神鳥谷*=2.2 日光市芹沼*=2.2 下野市笹原*=2.1 日光市瀬川=2.1 大田原市湯津上*=2.1 小山市中央町*=2.1 野木町丸林*=2.0 鹿沼市晃望台*=2.0 宇都宮市中岡本町*=1.9 壬生町壬生甲*=1.9 那須町寺子*=1.9 下野市大松山*=1.8 足利市大正町*=1.8 栃木市岩舟町静*=1.8 那須塩原市塩原庁舎*=1.8 宇都宮市明保野町=1.8 日光市今市本町*=1.7 栃木市旭町=1.7 栃木市大平町富田*=1.7 那須烏山市神長=1.7 那須烏山市大金*=1.7 栃木市西方町本城*=1.6 栃木市万町*=1.6 茂木町北高岡天矢場*=1.6 茂木町茂木*=1.6 栃木さくら市氏家*=1.5 佐野市高砂町*=1.5 栃木那珂川町小川*=1.5 佐野市田沼町*=1.5 鹿沼市口栗野*=1.5 日光市鬼怒川温泉大原*=1.5 日光市湯元*=1.5 栃木市藤岡町藤岡*=1.5 1 日光市足尾町中才*=1.4 日光市藤原庁舎*=1.4 日光市御幸町*=1.4 宇都宮市塙田*=1.4 宇都宮市旭*=1.4 栃木市都賀町原宿*=1.4 矢板市本町*=1.3 那須塩原市あたご町*=1.3 宇都宮市中里町*=1.3 鹿沼市今宮町*=1.3 栃木さくら市喜連川*=1.3 那須烏山市役所*=1.2 大田原市本町*=1.2 那須塩原市鍋掛*=1.2 栃木那珂川町馬頭*=1.1 日光市中宮祠=1.1 塩谷町玉生*=1.1 日光市黒部*=1.0 大田原市黒羽田町=1.0 佐野市中町*=1.0 日光市足尾町通洞*=1.0 那須塩原市中塩原*=0.9 那須塩原市藁沼=0.8 3 宮代町笠原*=2.9 春日部市谷原新田*=2.6 蕨市中央*=2.6 春日部市粕壁*=2.5 春日部市金崎*=2.5 富士見市鶴馬*=2.5 さいたま緑区中尾*=2.5 2 加須市大利根*=2.4 川口市中青木分室*=2.4 草加市中央*=2.4 八潮市中央*=2.4 三郷市中央*=2.4 吉川市きよみ野*=2.4 さいたま中央区下落合*=2.3 さいたま浦和区高砂=2.3 さいたま南区別所*=2.3 川口市三ツ和*=2.3 川口市安行領家*=2.3 戸田市上戸田*=2.3 久喜市青葉*=2.2 杉戸町清地*=2.2 さいたま大宮区天沼町*=2.2 幸手市東*=2.1 さいたま大宮区大門*=2.1 鴻巣市中央*=2.1 鴻巣市吹上富士見*=2.1 久喜市菫蒲*=2.1 越谷市越ヶ谷*=2.1 さいたま桜区道場*=2.0 志木市中宗岡*=2.0 和光市広沢*=2.0 久喜市下早見=2.0 久喜市栗橋*=2.0 松伏町松伏*=2.0 加須市騎西*=2.0 さいたま見沼区堀場*=2.0 さいたま浦和区常盤*=1.9 さいたま岩槻区本丸*=1.9 熊谷市大里*=1.9 加須市三俣*=1.9 加須市北川辺*=1.9 川島町下八ツ林*=1.9 さいたま北区宮原*=1.9 久喜市鷲宮*=1.9 鴻巣市川里*=1.8 さいたま西区西大宮*=1.8 朝霞市本町*=1.8 行田市本丸*=1.8 桶川市泉*=1.8 行田市南河原*=1.7 上尾市本町*=1.7 吉見町下細谷*=1.7 狭山市入間川*=1.6 入間市豊岡*=1.6 羽生市東*=1.6 新座市野火止*=1.6 伊奈町中央*=1.6 埼玉美里町木部*=1.6 熊谷市妻沼*=1.6 所沢市北有楽町*=1.6 本庄市児玉町=1.5 蓮田市黒浜*=1.5 埼玉三芳町藤久保*=1.5 1 東松山市松葉町*=1.4 川越市新宿町*=1.4 北本市本町*=1.4 鶴ヶ島市三ツ木*=1.4 毛呂山町中央*=1.4 ふじみ野市福岡*=1.3 熊谷市桜町=1.2 本庄市本庄*=1.2 坂戸市千代田*=1.2 熊谷市宮町*=1.1 熊谷市江南*=1.1 東松山市市ノ川*=1.1 深谷市仲町*=1.1 深谷市菅沼*=1.1 上里町七本木*=1.1 川越市旭町=1.1 所沢市並木*=1.1 ふじみ野市大井*=1.1 日高市南沢*=1.0 越生町越生*=1.0 深谷市花園*=1.0 深谷市普濟寺*=1.0 滑川町福田*=0.9 埼玉神川町植竹*=0.9 鳩山町大豆戸=0.8 秩父市上町=0.8 秩父市近戸町*=0.8 ときがわ町桃木*=0.8 飯能市双柳*=0.8 飯能市征矢町*=0.7 嵐山町杉山*=0.7 飯能市名栗*=0.6 横瀬町横瀬*=0.6 小鹿野町小鹿野*=0.6 東秩父村御堂*=0.5 皆野町皆野*=0.5 長瀬町野上下郷*=0.5 3 東京荒川区東尾久*=2.8 東京足立区神明南*=2.6 東京墨田区東向島*=2.5 東京江東区亀戸*=2.5 東京荒川区荒川*=2.5 東京板橋区高島平*=2.5 東京足立区伊興*=2.5 2 東京江東区森下*=2.4 東京板橋区相生町*=2.4 東京足立区千住中居町*=2.4 東京江戸川区中央=2.4 東京江戸川区船堀*=2.4 東京千代田区大手町=2.3 東京江東区越中島*=2.3 東京葛飾区立石*=2.3 東京江戸川区鹿骨*=2.3 東京北区西ヶ原*=2.2 東京北区赤羽南*=2.2 東京葛飾区金町*=2.2 東京台東区千束*=2.2 東京墨田区横川=2.2 東京文京区本郷*=2.1 東京江東区東陽*=2.1 東京品川区北品川*=2.1 東京大田区本羽田*=2.1 東京渋谷区本町*=2.1 東京中央区勝どき*=2.0 町田市本町田*=2.0 東京文京区スポーツセンタ*=2.0 東京江東区青海=2.0 東京江東区枝川*=2.0 東京品川区日塚*=2.0 東京大田区多摩川*=2.0 東京中野区中野*=2.0 東京板橋区板橋*=1.9 東京足立区中央本町*=1.9 東京千代田区富士見*=1.9 東京中央区築地*=1.9 東京中央区日本橋兜町*=1.9 八王子市堀之内*=1.9 調布市西つづじヶ丘*=1.9 東京港区海岸=1.9 小平市小川町*=1.9 東京港区南青山*=1.9 東京新宿区上落合*=1.9 東京文京区大塚*=1.9 東京台東区東上野*=1.9 東京墨田区吾妻橋*=1.9 東京杉並区高井戸*=1.9 東京豊島区南池袋*=1.9 東京国際空港=1.8 東京世田谷区世田谷*=1.8 東京世田谷区三軒茶屋*=1.8 東京世田谷区成城*=1.8 東京中野区江古田*=1.8 東京中野区中央*=1.8 東京杉並区桃井*=1.8 東京練馬区豊玉北*=1.8 東京練馬区東大泉*=1.8 東京練馬区光が丘*=1.8 東京新宿区百人町*=1.8 西東京市中町*=1.7 東大和市中央*=1.7 東京港区白金*=1.7 東京渋谷区宇田川町*=1.7 東村山市本町*=1.7				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
		国分寺市泉町＊=1.7 東京大田区蒲田＊=1.6 町田市忠生＊=1.6 町田市森野＊=1.6 東京大田区大森東＊=1.6 小金井市本町＊=1.6 日野市神明＊=1.6 東京港区芝公園＊=1.6 東京新宿区西新宿=1.6 東京世田谷区中町＊=1.5 東京新宿区歌舞伎町＊=1.5 多摩市関戸＊=1.5 東京品川区広町＊=1.5 東京目黒区中央町＊=1.5 1 東京杉並区阿佐谷=1.4 八王子市石川町＊=1.4 武蔵野市緑町＊=1.4 武蔵野市吉祥寺東町＊=1.4 東村山市美住町＊=1.4 国分寺市並木町=1.4 稲城市東長沼＊=1.4 伊豆大島町波浮港＊=1.4 東京府中市朝日町＊=1.3 調布市小島町＊=1.3 狛江市和泉本町＊=1.3 清瀬市中里＊=1.3 東久留米市本町＊=1.3 清瀬市中清戸＊=1.2 武蔵村山市本町＊=1.2 多摩市鶴牧＊=1.2 青梅市日向和田＊=1.2 立川市泉町＊=1.2 国立市富士見台＊=1.2 八王子市大横町=1.1 三鷹市新川＊=1.1 三宅村坪田=1.1 伊豆大島町差木地=1.0 昭島市田中町＊=1.0 三宅村神着=0.9 あきる野市伊奈＊=0.8 東京利島村東山=0.8 羽村市緑ヶ丘＊=0.8 伊豆大島町元町=0.7 新島村大原=0.7 福生市福生＊=0.7 青梅市東青梅=0.5 宮城県 2 丸森町鳥屋＊=1.9 大河原町新南＊=1.5 1 角田市角田＊=1.4 岩沼市桜＊=1.3 松島町高城=1.2 宮城美里町木間塚＊=1.2 蔵王町円田＊=1.1 石巻市大街道南＊=1.0 亶理町悠里＊=0.9 山元町浅生原＊=0.9 白石市亶理町＊=0.9 石巻市桃生町＊=0.9 涌谷町新町裏=0.9 大崎市古川三日町=0.9 大崎市田尻＊=0.9 宮城川崎町前川＊=0.9 登米市迫町＊=0.8 登米市南方町＊=0.8 名取市増田＊=0.7 大崎市松山＊=0.7 宮城加美町中新田＊=0.7 登米市中田町=0.6 福島県 2 玉川村小高＊=2.3 西郷村熊倉＊=2.1 古殿町松川新桑原＊=2.1 白河市東＊=1.9 いわき市錦町＊=1.8 双葉町長塚＊=1.8 須賀川市八幡山＊=1.8 田村市大越町＊=1.8 白河市表郷＊=1.7 泉崎村泉崎＊=1.6 国見町藤田＊=1.6 鏡石町不時沼＊=1.6 須賀川市八幡町＊=1.6 いわき市小名浜=1.6 郡山市湖南町＊=1.5 田村市滝根町＊=1.5 白河市新白河＊=1.5 浅川町浅川＊=1.5 1 郡山市朝日=1.4 郡山市開成＊=1.4 須賀川市岩瀬支所＊=1.4 天栄村下松本＊=1.4 矢吹町一本木＊=1.4 棚倉町棚倉中居野=1.4 矢祭町東館＊=1.4 石川町長久保＊=1.4 いわき市平梅本＊=1.4 矢祭町戸塚＊=1.3 白河市大信＊=1.3 福島市花園町=1.3 本宮市白岩＊=1.3 福島市五老内町＊=1.3 相馬市中村＊=1.3 南相馬市小高区＊=1.3 二本松市針道＊=1.2 白河市郭内=1.2 平田村永田＊=1.2 いわき市三和町=1.2 白河市八幡小路＊=1.2 浪江町幾世橋=1.2 大熊町大川原＊=1.1 本宮市本宮＊=1.1 福島市桜木町＊=1.1 福島広野町下北迫大谷地原＊=1.1 楡葉町北田＊=1.1 南相馬市鹿島区西町＊=1.0 小野町中通＊=1.0 猪苗代町城南=1.0 猪苗代町下園＊=1.0 南会津町田島=1.0 二本松市油井＊=1.0 川内村上川内早渡＊=1.0 大玉村南小屋=1.0 棚倉町棚倉館ヶ丘＊=1.0 田村市常葉町＊=0.9 いわき市平四ツ波＊=0.9 古殿町松川横川=0.9 川俣町五百田＊=0.9 小野町小野新町＊=0.9 田村市船引町=0.9 大熊町野上＊=0.8 飯館村伊丹沢＊=0.8 川内村上川内小山平＊=0.7 田村市都路町＊=0.7 福島広野町下北迫苗代替＊=0.7 南相馬市原町区高見町＊=0.7 葛尾村落合落合＊=0.6 天栄村湯本支所＊=0.6 南相馬市原町区三島町=0.6 群馬県 2 渋川市赤城町＊=2.3 邑楽町中野＊=2.2 桐生市元宿町＊=2.0 館林市上三林町＊=2.0 群馬明和町新里＊=1.9 千代田町赤岩＊=1.9 大泉町日の出＊=1.9 沼田市西倉内町=1.9 沼田市白沢町＊=1.9 前橋市鼻毛石町＊=1.9 前橋市粕川町＊=1.8 前橋市富士見町＊=1.8 太田市西本町＊=1.8 館林市城町＊=1.8 伊勢崎市西久保町＊=1.7 太田市浜町＊=1.7 板倉町板倉=1.7 前橋市堀越町＊=1.7 桐生市錦町=1.6 太田市粕川町＊=1.6 みどり市笠懸町＊=1.6 みどり市大間々町＊=1.6 桐生市新里町＊=1.5 渋川市吹屋＊=1.5 沼田市下久屋町＊=1.5 1 桐生市黒保根町＊=1.4 渋川市伊香保町＊=1.4 吉岡町下野田＊=1.4 伊勢崎市境＊=1.3 伊勢崎市東町＊=1.3 太田市新田金井町＊=1.3 太田市大原町＊=1.3 前橋市駒形町＊=1.2 伊勢崎市今泉町＊=1.2 安中市安中＊=1.2 みどり市東町＊=1.1 前橋市大手町＊=1.1 高崎市高松町＊=1.1 渋川市有馬＊=1.1 渋川市北橘町＊=1.1 玉村町下新田＊=1.0 群馬昭和村糸井＊=1.0 高崎市新町＊=1.0 渋川市石原＊=1.0 高崎市箕郷町＊=0.9 高崎市足門町＊=0.9 高崎市吉井町吉井川＊=0.9 安中市松井田町＊=0.9 榛東村新井＊=0.9 甘楽町小幡＊=0.9 前橋市昭和町=0.9 沼田市尾瀬高等学校=0.8 沼田市利根町＊=0.8 富岡市妙義町＊=0.8 中之条町中之条町＊=0.7 片品村鎌田＊=0.7 川場村谷地＊=0.7 東吾妻町奥田＊=0.7 富岡市七日市=0.7 みなかみ町後閑＊=0.6 渋川市村上＊=0.6 群馬高山村中山＊=0.6 藤岡市鬼石＊=0.5 神奈川県 2 横浜神奈川区神大寺＊=2.4 横浜港北区日吉本町＊=2.4 二宮町中里＊=2.4 横浜鶴見区末広町＊=2.3 横浜中区山手町＊=2.3 横浜中区山下町＊=2.3 横浜保土ヶ谷区上菅田町＊=2.3 横浜戸塚区鳥が丘＊=2.3 横浜緑区鶴居＊=2.3 横浜中区山吹町＊=2.2 川崎川崎区宮前町＊=2.2 横浜神奈川区広台太田町＊=2.1 横浜西区みなとみらい＊=2.1 横浜西区浜松町＊=2.1 川崎川崎区千鳥町＊=2.1 川崎宮前区野川＊=2.1 横浜緑区十日市場町＊=2.0 横浜瀬谷区中屋敷＊=2.0 横浜瀬谷区三ツ境＊=2.0 横浜都筑区池辺町＊=2.0 川崎中原区小杉町＊=2.0 寒川町宮山＊=2.0 小田原市荻窪＊=2.0 横浜鶴見区鶴見＊=1.9 横浜中区日本大通＊=1.9 横浜戸塚区戸塚町＊=1.9 横浜港南区野庭町＊=1.9 横浜旭区川井宿町＊=1.9 川崎川崎区中島＊=1.9 川崎宮前区宮前平＊=1.9 平塚市浅間町＊=1.9 厚木市中町＊=1.9 中井町比奈窪＊=1.9 神奈川大井町金子＊=1.9 横浜磯子区磯子＊=1.8 横浜磯子区洋光台＊=1.8 横浜港北区綱島西＊=1.8 横浜栄区小菅ヶ谷＊=1.8 横浜泉区岡津町＊=1.8 横浜泉区和泉中央北＊=1.8 川崎幸区戸手本町＊=1.8 茅ヶ崎市茅ヶ崎=1.8 海老名市大谷＊=1.8 厚木市下津古久＊=1.8 湯河原町中央＊=1.8 横須賀市光の丘=1.7 藤沢市朝日町＊=1.7 横浜金沢区白帆＊=1.7 綾瀬市深谷中＊=1.7 横浜金沢区釜利谷南＊=1.7 横浜港北区大倉山＊=1.7 横浜港南区丸山台北部＊=1.7 相模原南区相模大野＊=1.7 相模原緑区橋本＊=1.7 横浜青葉区鴨志田町＊=1.6 川崎中原区小杉陣屋町=1.6 大和市下鶴間＊=1.6 座間市相武台＊=1.6 松田町松田惣領＊=1.6 愛川町角田＊=1.6 相模原中央区中央=1.6 横浜戸塚区平戸町＊=1.6 横浜旭区大池町＊=1.6 横浜旭区今宿東町＊=1.6 横浜金沢区寺前＊=1.5 葉山町堀内＊=1.5 伊勢原市伊勢原＊=1.5 清川村煤ヶ谷＊=1.5 相模原緑区久保沢＊=1.5 横浜都筑区茅ヶ崎＊=1.5 横浜南区六ツ川＊=1.5 横浜南区大岡＊=1.5 横浜保土ヶ谷区神戸町＊=1.5 川崎高津区下作延＊=1.5 1 横浜栄区桂台南＊=1.4 横浜青葉区美しが丘＊=1.4 逗子市桜山＊=1.4 相模原南区磯部＊=1.4 川崎多摩区登戸＊=1.3 川崎麻生区片平＊=1.3 鎌倉市御成町＊=1.3 三浦市三崎町＊=1.3 秦野市曾屋=1.3 相模原緑区大島＊=1.3 相模原緑区中野＊=1.3 川崎麻生区万福寺＊=1.2 横須賀市坂本町＊=1.2 山北町山北＊=1.2 相模原中央区田名＊=1.2 南足柄市関本＊=1.1 箱根町湯本＊=1.1 秦野市平沢＊=0.9 相模原緑区小淵＊=0.7 相模原緑区若柳=0.6 小田原市久野=0.6				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震番号	震源日時	震央地名 各地の震度 (計測震度)	緯度	経度	深さ	規模
		新潟県 2 南魚沼市六日町=2.1 1 長岡市小島谷*=1.3 刈羽村割町新田*=1.3 長岡市山古志竹沢*=1.0 三条市新堀*=1.0 南魚沼市塩沢庁舎*=1.0 長岡市中之島*=0.9 見附市昭和町*=0.8 南魚沼市塩沢小学校*=0.8 新潟西蒲区巻仮設庁舎=0.7 長岡市浦*=0.6 山梨県 2 忍野村忍草*=1.8 富士川町鯉沢*=1.7 山中湖村山中*=1.6 富士河口湖町長浜*=1.5 1 南アルプス市寺部*=1.3 笛吹市境川町藤堡*=1.3 中央市成島*=1.3 甲府市相生*=1.2 山梨北杜市長坂町*=1.2 甲府市飯田=1.1 甲府市下曽根町*=1.1 南アルプス市鮎沢*=1.1 笛吹市役所*=1.1 笛吹市春日居町寺本*=1.1 山梨北杜市明野町*=1.1 上野原市役所*=1.1 甲斐市下今井*=1.0 山梨北杜市高根町*=1.0 甲州市塩山上於曽*=1.0 大月市御太刀*=1.0 笛吹市一宮町末木*=0.9 山梨北杜市大泉町*=0.9 甲州市塩山下於曽=0.9 甲州市役所*=0.9 甲州市勝沼町勝沼*=0.9 中央市臼井阿原*=0.9 富士吉田市上吉田*=0.9 富士吉田市下吉田*=0.9 富士河口湖町船津=0.9 昭和町押越*=0.9 富士河口湖町勝山*=0.8 笛吹市八代町南*=0.8 市川三郷町六郷支所*=0.8 都留市上谷*=0.8 山梨北杜市役所*=0.7 富士河口湖町役場*=0.7 山梨北杜市健康ランド須玉*=0.7 大月市大月=0.6 上野原市四方津=0.6 長野県 2 茅野市葛井公園*=1.7 長野南牧村海ノ口*=1.6 諏訪市高島*=1.5 1 諏訪市湖岸通り=1.4 佐久市中込*=1.4 軽井沢町追分=1.0 御代田町役場*=1.0 上田市築地=0.9 軽井沢町長倉*=0.8 木曽町開田高原西野*=0.7 飯田市高羽町=0.6 飯島町飯島=0.6 静岡県 2 東伊豆町奈良本*=1.8 松崎町宮内*=1.7 伊豆市中伊豆グラウンド=1.6 富士市吉永*=1.6 伊豆の国市長岡*=1.5 御殿場市萩原=1.5 1 西伊豆町宇久須*=1.4 河津町田中*=1.2 沼津市戸田*=1.2 富士宮市野中*=1.2 小山町須走*=1.2 松崎町江奈*=1.1 沼津市西間門*=1.1 沼津市高島本町*=1.1 三島市東本町=1.1 西伊豆町仁科*=1.0 富士宮市弓沢町=1.0 御殿場市茱萸沢*=1.0 静岡清水町堂庭*=1.0 熱海市網代=0.9 伊豆の国市田京*=0.9 沼津市御幸町*=0.9 沼津市原*=0.9 伊東市八幡野*=0.8 三島市大社町*=0.8 富士市大淵*=0.8 御殿場市竈*=0.8 長泉町中土狩*=0.8 藤枝市岡部町岡部*=0.7 静岡菊川市赤土*=0.7 静岡葵区追手町市役所*=0.6 静岡清水区千歳町=0.6 静岡清水区蒲原新栄*=0.6 静岡駿河区曲金=0.5 熱海市泉*=0.5 岩手県 1 盛岡市薮川*=0.7 山形県 1 中山町長崎*=1.3 白鷹町荒砥*=0.9 山辺町緑ヶ丘*=0.8 上山市河崎*=0.8				
122	26 12 52	千葉県北東部 千葉県 1 旭市南堀之内*=1.0	35° 43.3' N	140° 40.0' E	50km	M: 3.0
123	26 13 00	千葉県北東部 茨城県 2 神栖市溝口*=1.5 1 稲敷市結佐*=1.2 茨城鹿嶋市鉢形=1.1 茨城鹿嶋市宮中*=0.9 潮来市堀之内=0.9 潮来市辻*=0.9 稲敷市江戸崎甲*=0.9 行方市麻生*=0.8 稲敷市須賀津*=0.8 かすみがうら市上土田*=0.7 神栖市波崎*=0.7 土浦市常名=0.7 かすみがうら市大和田*=0.6 鉾田市汲上*=0.5 美浦村受領*=0.5 稲敷市伊佐津*=0.5 千葉県 2 芝山町小池*=2.1 多古町多古=1.9 香取市仁良*=1.8 山武市松尾町富士見台=1.7 旭市南堀之内*=1.6 匝瑳市今泉*=1.6 旭市ニ*=1.6 横芝光町宮川*=1.6 横芝光町栗山*=1.6 東金市日吉台*=1.6 匝瑳市八日市場ハ*=1.5 旭市高生*=1.5 山武市蓮沼ニ*=1.5 1 香取市役所*=1.4 山武市殿台*=1.4 山武市松尾町五反田*=1.4 東金市東岩崎*=1.3 九十九里町片貝*=1.3 一宮町一宮=1.3 旭市萩園*=1.2 香取市佐原諏訪台*=1.2 成田市中台*=1.2 山武市埴谷*=1.1 成田市松子*=1.1 東金市東新宿=1.0 香取市羽根川*=1.0 山武市蓮沼ハ*=1.0 香取市岩部*=0.9 香取市佐原平田=0.9 成田市名古屋=0.9 東庄町笹川*=0.9 成田国際空港=0.8 成田市役所*=0.8 大網白里市大網*=0.8 栄町安食台*=0.8 神崎町神崎本宿*=0.7 八千代市大和田新田*=0.7 四街道市鹿渡*=0.7 富里市七栄*=0.7 市原市姉崎*=0.6 長南町総合グラウンド=0.6 千葉美浜区ひび野=0.5	35° 44.3' N	140° 37.6' E	51km	M: 3.7
124	26 13 22	千葉県北東部 千葉県 1 芝山町小池*=0.9 香取市役所*=0.8 香取市仁良*=0.8 多古町多古=0.7 東金市日吉台*=0.7 山武市松尾町富士見台=0.7 山武市埴谷*=0.7 旭市ニ*=0.6	35° 44.5' N	140° 38.7' E	50km	M: 3.3
125	26 13 31	千葉県北東部 千葉県 2 芝山町小池*=1.9 匝瑳市八日市場ハ*=1.8 匝瑳市今泉*=1.8 香取市仁良*=1.8 香取市役所*=1.7 成田市松子*=1.7 横芝光町宮川*=1.6 山武市松尾町富士見台=1.6 多古町多古=1.6 香取市佐原諏訪台*=1.5 山武市埴谷*=1.5 旭市南堀之内*=1.5 1 旭市高生*=1.3 旭市ニ*=1.3 東金市日吉台*=1.2 神崎町神崎本宿*=1.2 東庄町笹川*=1.2 香取市佐原平田=1.2 横芝光町栗山*=1.2 成田国際空港=1.2 成田市名古屋=1.2 富里市七栄*=1.2 成田市中台*=1.1 香取市羽根川*=1.1 山武市松尾町五反田*=1.0 成田市役所*=1.0 香取市岩部*=0.9 東金市東新宿=0.9 山武市蓮沼ニ*=0.9 山武市殿台*=0.9 栄町安食台*=0.9 山武市蓮沼ハ*=0.9 銚子市小畑新町=0.8 八千代市大和田新田*=0.8 九十九里町片貝*=0.8 長南町総合グラウンド=0.8 成田市猿山*=0.7 一宮町一宮=0.6 柏市旭町=0.5 市川市大町*=0.5 茨城県 1 潮来市辻*=1.4 茨城鹿嶋市鉢形=1.3 土浦市常名=1.2 稲敷市須賀津*=1.1 稲敷市伊佐津*=1.0 潮来市堀之内=1.0 神栖市溝口*=1.0 茨城鹿嶋市宮中*=1.0 稲敷市江戸崎甲*=1.0 美浦村受領*=0.9 取手市寺田*=0.8 神栖市波崎*=0.8 行方市麻生*=0.8 かすみがうら市上土田*=0.8 土浦市藤沢*=0.7 かすみがうら市大和田*=0.7 小美玉市堅倉*=0.7 土浦市田中*=0.7 稲敷市結佐*=0.7 笠間市石井*=0.6 石岡市柿岡=0.5 つくば市天王台*=0.5	35° 43.9' N	140° 40.5' E	51km	M: 3.8
126	26 15 41	山梨県中・西部 山梨県 1 山梨北杜市長坂町*=1.1	35° 45.4' N	138° 15.4' E	9km	M: 2.7

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
127 (注)	26 22 28	山梨県東部・富士五湖	35° 33.1' N	138° 57.9' E	20km	M: 5.6
	26 22 30	山梨県東部・富士五湖	35° 32.2' N	138° 57.7' E	19km	M: 3.2
		山梨県				
		6弱 富士河口湖町長浜*=5.6				
		5強 大月市御太刀*=5.3				
		5弱 山中湖村山中*=4.9 富士吉田市下吉田*=4.8 西桂町小沼*=4.8 忍野村忍草*=4.8				
		甲州市勝沼町勝沼*=4.8 笛吹市境川町藤垚*=4.7 富士川町鰍沢*=4.7 鳴沢村役場*=4.6				
		甲府市相生*=4.5 富士河口湖町勝山*=4.5 笛吹市八代町南*=4.5				
		4 甲州市役所*=4.4 大月市大月=4.4 上野原市役所*=4.4 富士河口湖町船津=4.4 道志村釜之前*=4.3				
		笛吹市役所*=4.3 富士吉田市長坂町*=4.3 甲州市塩山上於曾*=4.2 甲州市大和町初鹿野*=4.2				
		甲府市飯田=4.2 甲府市下曾根町*=4.2 山梨市小原西*=4.2 富士河口湖町役場*=4.2				
		笛吹市春日居町寺本*=4.2 山梨北杜市長坂町*=4.1 都留市上谷*=4.0 山梨北杜市高根町*=4.0				
		甲州市塩山下於曾=4.0 昭和町押越*=4.0 甲斐市下今井*=4.0 笛吹市一宮町末木*=4.0				
		中央市成島*=4.0 大月市役所*=3.9 山梨市牧丘町窪平*=3.8 中央市臼井阿原*=3.8				
		丹波山村丹波*=3.8 南アルプス市寺部*=3.7 甲斐市島上条*=3.6 甲府市古閑町*=3.6				
		上野原市四方津=3.6 甲斐市篠原*=3.6 富士河口湖町本栖*=3.6 南アルプス市榎原*=3.5				
		山梨北杜市大泉町*=3.5 小菅村小菅小学校*=3.5 笛吹市芦川町中芦川*=3.5 山梨市三富川浦*=3.5				
		身延町梅平*=3.5 山梨北杜市明野町*=3.5				
		3 南アルプス市鮎沢*=3.4 富士川町天神中条*=3.4 上野原市秋山*=3.4				
		山梨北杜市健康ランド須玉*=3.3 市川三郷町六郷支所*=3.3 身延町大磯小磯=3.2				
		市川三郷町役場*=3.1 韮崎市水神*=3.0 南アルプス市小笠原*=3.0 山梨北杜市役所*=3.0				
		身延町役場*=2.9 南アルプス市飯野*=2.9 市川三郷町上野*=2.9 身延町常葉*=2.8				
		早川町葉袋*=2.8 山梨北杜市白州町*=2.6				
		2 山梨南部町栄小学校*=2.4 山梨北杜市武川町*=2.4 早川町保*=2.3 山梨南部町内船*=2.2				
		山梨南部町富士*=2.2 南アルプス市芦安芦倉*=2.0				
		神奈川 5弱 山北町山北*=4.9 相模原緑区中野*=4.7 松田町松田惣領*=4.7 中井町比奈窪*=4.5				
		4 厚木市中町*=4.4 相模原中央区中央=4.2 秦野市平沢*=4.2 秦野市曾屋=4.1 横浜中区山手町=4.1				
		小田原市荻窪*=4.1 神奈川大井町金子*=4.1 開成町延沢*=4.0 愛川町角田*=4.0				
		南足柄市関本*=4.0 座間市相武台*=3.9 二宮町中里*=3.9 厚木市下津古久*=3.9				
		伊勢原市伊勢原*=3.9 横浜戸塚区鳥が丘*=3.8 清川村煤ヶ谷*=3.8 横浜西区浜松町*=3.8				
		相模原南区磯部*=3.8 横浜中区山下町*=3.7 綾瀬市深谷中*=3.7 海老名市大谷*=3.7				
		相模原南区相模大野*=3.7 相模原緑区大島*=3.7 相模原緑区橋本*=3.7 湯河原町中央=3.7				
		横浜神奈川区神大寺*=3.6 横浜港北区日吉本町*=3.6 横浜旭区今宿東町*=3.6				
		横浜緑区十日市場町*=3.6 川崎宮前区野川*=3.6 横浜旭区川井宿町*=3.5 相模原中央区田名*=3.5				
		横浜緑区鴨居*=3.5 相模原緑区久保沢*=3.5				
		3 横浜鶴見区末広町*=3.4 横浜神奈川区広台太田町*=3.4 横浜中区山吹町*=3.4 横浜泉区岡津町*=3.4				
		横浜泉区和泉中央北*=3.4 寒川町宮山*=3.4 横浜戸塚区戸塚町*=3.3 横浜瀬谷区中屋敷*=3.3				
		横浜瀬谷区三ツ境*=3.3 横浜保土ヶ谷区上菅田町*=3.3 小田原市久野=3.3 川崎中原区小杉町*=3.2				
		川崎宮前区宮前平*=3.2 川崎麻生区万福寺*=3.2 平塚市浅間町*=3.2 横浜栄区小菅ヶ谷*=3.2				
		川崎麻生区片平*=3.1 茅ヶ崎市茅ヶ崎=3.1 大和市下鶴間*=3.1 横浜中区日本大通*=3.1				
		箱根町湯本*=3.1 横浜磯子区磯子*=3.1 川崎川崎区宮前町*=3.1 横浜港南区野庭町*=3.1				
		横須賀市坂本町*=3.0 横浜港北区綱島西*=3.0 横浜青葉区美しが丘*=3.0 横浜都筑区池辺町*=3.0				
		大磯町月京*=3.0 横浜港南区丸山台北部*=3.0 真鶴町岩*=3.0 川崎高津区下作延*=3.0				
		横浜港北区大倉山*=3.0 横浜保土ヶ谷区神戸町*=2.9 横浜青葉区鴨志田町*=2.9				
		横浜金沢区白帆*=2.9 横浜金沢区釜利谷南*=2.9 川崎多摩区登戸*=2.9 横須賀市光の丘=2.8				
		横浜旭区大池町*=2.8 横浜南区六ツ川*=2.7 横浜南区大岡*=2.7 相模原緑区小淵*=2.7				
		相模原緑区与瀬*=2.7 川崎川崎区中島*=2.7 横浜磯子区洋光台*=2.7 横浜鶴見区鶴見*=2.7				
		三浦市三崎町*=2.7 横浜西区みなとみらい*=2.7 藤沢市朝日町*=2.6 横浜都筑区茅ヶ崎*=2.6				
		横浜金沢区寺前*=2.6 川崎川崎区千鳥町*=2.6 川崎幸区戸手本町*=2.5 川崎中原区小杉陣屋町=2.5				
		逗子市桜山*=2.5 横浜戸塚区平戸町*=2.5				
		2 相模原緑区若柳=2.4 横浜栄区桂台南*=2.3 鎌倉市御成町*=2.2 葉山町堀内*=2.1				
		静岡県 5弱 小山町藤曲*=4.7 小山町須走*=4.6				
		4 御殿場市茱萸沢*=4.4 三島市東本町*=4.2 長泉町中土狩*=4.2 伊豆の国市長岡*=4.0				
		沼津市西間門*=4.0 三島市大社町*=3.9 富士宮市弓沢町=3.9 富士市吉永*=3.9 御殿場市萩原=3.9				
		富士宮市野中*=3.8 御殿場市竈*=3.7 函南町平井*=3.6 沼津市高島本町*=3.6 沼津市戸田*=3.6				
		沼津市原*=3.6 富士市大淵*=3.6 静岡清水町堂庭*=3.5				
		3 伊豆市中伊豆グラウンド=3.4 沼津市御幸町*=3.4 松崎町宮内*=3.3 裾野市佐野*=3.3				
		松崎町江奈*=3.2 西伊豆町宇久須*=3.2 富士宮市猪之頭*=3.2 裾野市石脇*=3.2				
		南伊豆町下賀茂*=3.1 河津町田中*=2.8 西伊豆町仁科*=2.8 富士市永田町*=2.8				
		静岡清水区蒲原新栄*=2.8 東伊豆町奈良本*=2.7 伊豆市土肥*=2.7 富士市本市場*=2.7				
		藤枝市岡部町岡部*=2.7 伊東市大原=2.6 西伊豆町一色*=2.6 富士市岩渕*=2.6				
		静岡葵区駒形通*=2.6 静岡葵区梅ヶ島*=2.6 静岡清水区千歳町=2.6 袋井市新屋=2.6				
		富士市富士総合運動公園=2.5 静岡駿河区曲金=2.5 静岡駿河区用宗*=2.5				
		2 熱海市網代=2.4 伊豆市八幡*=2.4 袋井市浅名*=2.4 静岡菊川市赤土*=2.4 熱海市泉*=2.3				
		南伊豆町石廊崎=2.3 南伊豆町入間*=2.3 浜松浜名区三ヶ日町=2.3 浜松浜名区細江町*=2.3				
		熱海市中央町*=2.2 伊東市八幡野*=2.2 伊豆市湯ヶ島*=2.2 静岡清水区谷津*=2.2				
		磐田市福田*=2.2 下田市加増野=2.1 富士宮市長貫*=2.1 静岡清水区由比北田*=2.1				
		牧之原市静波*=2.0 湖西市吉美*=2.0 静岡葵区追手町県庁*=1.9 静岡葵区追手町市役所*=1.9				
		掛川市長谷*=1.9 浜松中央区舞阪町*=1.9 下田市中*=1.8 浜松中央区流通元町*=1.8				
		下田市敷根*=1.7 伊豆市小立野*=1.7 島田市元島田=1.7 島田市金谷代官町*=1.7 焼津市宗高*=1.7				
		藤枝市岡出山*=1.7 磐田市岡*=1.7 掛川市西大淵*=1.7 焼津市石津*=1.6 川根本町東藤川*=1.6				
		牧之原市鬼女新田=1.6 磐田市下野部*=1.6 掛川市篠塚=1.6 掛川市三俣*=1.6 静岡森町森*=1.6				
		御前崎市御前崎=1.6 御前崎市池新田*=1.6 浜松中央区三組町*=1.6 浜松中央区元城町*=1.6				
		浜松中央区江之島町*=1.6 浜松中竜区佐久間町*=1.6 吉田町住吉*=1.5 磐田市国府台*=1.5				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
		湖西市新居町浜名*=1.5 静岡菊川市堀之内*=1.5 浜松中央区雄踏*=1.5 1 川根本町上長尾*=1.4 磐田市見付*=1.4 浜松中央区高丘東=1.4 浜松浜名区西美蘭*=1.3 島田市川根町家山=1.2 藤枝市瀬戸新屋*=1.1 浜松天竜区春野町*=1.1 浜松天竜区水窪町*=1.0 島田市川根町笹間上*=0.9 浜松浜名区滝沢町=0.7 浜松天竜区二俣町鹿島*=0.6 4 南房総市富浦町青木*=3.7 3 市原市姉崎*=3.1 富津市下飯野*=2.8 浦安市日の出=2.7 館山市北条*=2.7 鋸南町下佐久間*=2.7 木更津市富士見*=2.6 千葉中央区中央港=2.6 市川市本行徳*=2.6 君津市久保*=2.5 松戸市西馬橋*=2.5 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷*=2.5 白井市復*=2.5 館山市長須賀=2.5 2 市川市大町*=2.4 習志野市鷺沼*=2.4 八千代市大和田新田*=2.4 君津市久留里市場*=2.4 柏市大島田*=2.3 印西市大森*=2.3 木更津市太田=2.3 睦沢町下之郷*=2.3 千葉美浜区ひび野=2.3 流山市平和台*=2.2 鴨川市横渚*=2.2 南房総市上堀=2.2 千葉稲毛区園生町*=2.2 市川市八幡*=2.2 船橋市湊町*=2.2 柏市旭町=2.2 柏市柏*=2.2 鴨川市八色=2.1 印西市笠神*=2.0 南房総市岩糸*=2.0 千葉花見川区花島町*=2.0 千葉美浜区稲毛海岸*=2.0 松戸市根本*=2.0 千葉佐倉市海隣寺町*=2.0 浦安市猫実*=2.0 野田市鶴奉*=1.9 我孫子市我孫子*=1.9 東金市日吉台*=1.9 袖ヶ浦市坂戸市場*=1.9 南房総市久枝*=1.9 千葉若葉区小倉台*=1.9 野田市東宝珠花*=1.8 成田市中台*=1.8 茂原市道表*=1.8 香取市羽根川*=1.8 千葉緑区おゆみ野*=1.8 南房総市白浜町白浜*=1.8 香取市役所*=1.7 いすみ市岬町長者*=1.7 いすみ市弥正*=1.7 印西市美瀬*=1.7 栄町安食台*=1.7 旭市南堀之内*=1.7 大網白里市大網*=1.6 東金市東岩崎*=1.6 多古町多古=1.6 白子町関*=1.6 長南町総合グラウンド=1.6 香取市佐原平田=1.5 大多喜町大多喜*=1.5 山武市埴谷*=1.5 成田国際空港=1.5 成田市名古屋=1.5 成田市役所*=1.5 市原市国分寺台中央*=1.5 四街道市鹿渡*=1.5 九十九里町片貝*=1.5 酒々井町中央台*=1.5 長生村本郷*=1.5 長柄町桜谷*=1.5 長南町長南*=1.5 1 東金市東新宿=1.4 神崎町神崎本宿*=1.4 香取市仁良*=1.4 横芝光町栗山*=1.4 山武市蓮沼ニ*=1.4 山武市殿台*=1.4 山武市蓮沼ハ*=1.4 八街市八街*=1.4 南房総市和田町*=1.4 南房総市千倉町瀬戸*=1.4 芝山町小池*=1.3 一宮町一宮=1.3 匝瑳市八日市場ハ*=1.3 香取市岩部*=1.3 富里市七栄*=1.3 旭市高生*=1.2 旭市ニ*=1.2 香取市佐原諏訪台*=1.2 成田市松子*=1.2 横芝光町宮川*=1.1 山武市松尾町富士見台=1.1 山武市松尾町五反田*=1.1 成田市猿山*=1.1 勝浦市墨名=1.1 勝浦市新宮*=1.1 鴨川市内浦=0.9 銚子市小畑新町=0.7 4 町田市本町田*=4.2 町田市忠生*=3.9 八王子市堀之内*=3.9 青梅市日向和田*=3.8 檜原村本宿*=3.6 国分寺市並木町=3.6 小平市小川町*=3.5 東村山市本町*=3.5 3 町田市森野*=3.4 あきる野市伊奈*=3.4 東京北区西ヶ原*=3.3 日野市神明*=3.3 小金井市本町*=3.2 調布市西つつじヶ丘*=3.2 東京中央区勝どき*=3.2 東村山市美住町*=3.1 東大和市中央*=3.1 東京世田谷区三軒茶屋*=3.1 多摩市関戸*=3.0 西東京市中野*=3.0 狛江市和泉本町*=3.0 国立市富士見台*=3.0 日の出町平井*=2.9 東京港区海岸=2.9 東京新宿区上落合*=2.9 東京品川区平塚*=2.9 東京世田谷区世田谷*=2.9 東京渋谷区宇田川町*=2.9 東京杉並区高井戸*=2.9 東京千代田区大手町=2.9 東京練馬区東大泉*=2.9 国分寺市泉町*=2.8 檜原村役場*=2.8 奥多摩町氷川*=2.8 東京練馬区光が丘*=2.8 東京世田谷区成城*=2.8 東京大田区多摩川*=2.8 稲城市東長沼*=2.8 東京世田谷区中町*=2.8 東京板橋区高島平*=2.7 東京足立区神明南*=2.7 八王子市大横町=2.7 八王子市石川町*=2.7 武蔵野市緑町*=2.7 東京品川区北品川*=2.7 東京渋谷区本町*=2.7 東京板橋区板橋*=2.6 東京練馬区豊玉北*=2.6 東京文京区大塚*=2.6 東京江東区青海=2.6 東京府中市寿町*=2.6 東京府中市朝日町*=2.6 東京杉並区桃井*=2.6 東京目黒区中央町*=2.6 東京荒川区東尾久*=2.6 東京江東区森下*=2.5 多摩市鶴牧*=2.5 東京大田区本羽田*=2.5 東京足立区伊興*=2.5 東京葛飾区立石*=2.5 東京江戸川区中央=2.5 調布市小島町*=2.5 東京港区南青山*=2.5 東京港区白金*=2.5 東京中野区江古田*=2.5 東京杉並区阿佐谷=2.5 東京新宿区百人町*=2.5 東京豊島区南池袋*=2.5 東京文京区スポーツセンタ*=2.5 東久留米市本町*=2.5 武蔵村山市本町*=2.5 2 東京墨田区東向島*=2.4 東京江東区枝川*=2.4 東京国際空港=2.4 東京中野区中野*=2.4 東京板橋区相生町*=2.4 東京江戸川区鹿骨*=2.4 三鷹市新川*=2.4 昭島市田中町*=2.4 瑞穂町箱根ヶ崎*=2.4 青梅市東青梅=2.3 東京文京区本郷*=2.3 東京台東区東上野*=2.3 東京江東区越中島*=2.3 東京品川区広町*=2.3 東京大田区大森東*=2.3 東京中野区中央*=2.3 東京荒川区荒川*=2.3 武蔵野市吉祥寺東町*=2.3 羽村市緑ヶ丘*=2.2 東京千代田区富士見*=2.2 東京中央区築地*=2.2 東京中央区日本橋兜町*=2.2 東京港区芝公園*=2.2 東京新宿区歌舞伎町*=2.2 東京足立区千住中居町*=2.2 立川市泉町*=2.2 東京江戸川区船堀*=2.1 東京新宿区西新宿=2.1 清瀬市中清戸*=2.1 東京台東区千束*=2.1 東京大田区蒲田*=2.1 東京北区赤羽南*=2.1 東京葛飾区金町*=2.1 福生市福生*=2.0 清瀬市中里*=2.0 東京墨田区吾妻橋*=2.0 東京江東区亀戸*=2.0 東京墨田区横川=1.9 伊豆大島町差木地=1.9 東京江東区東陽*=1.9 東京足立区中央本町*=1.9 伊豆大島町元町=1.8 三宅村阿古*=1.7 東京利島村東山=1.6 新島村本村*=1.6 三宅村神着=1.6 三宅村坪田=1.6 伊豆大島町波浮港*=1.5 1 新島村大原=1.4 新島村式根島=1.3 神津島村役場*=1.1 神津島村金長=0.8 御蔵島村西川=0.5 4 長野川上村大深山*=3.6 3 小海町豊里*=3.4 長野南牧村海ノ口*=3.4 立科町芦田*=3.2 佐久市中込*=3.1 諏訪市湖岸通り=3.0 佐久市下小田切=3.0 南相木村見上*=3.0 茅野市葛井公園*=2.8 南木曽町役場*=2.8 諏訪市高島*=2.8 北相木村役場*=2.7 木曽町三岳*=2.7 原村役場*=2.6 伊那市高遠町荊口=2.6 木曽町新開*=2.6 佐久市望月*=2.6 佐久市白田*=2.6 富士見町落合*=2.5 2 上田市下武石*=2.4 佐久穂町高野町*=2.4 飯島町飯島=2.4 長野高森町下市田*=2.4 王滝村鈴ヶ沢*=2.4 大桑村長野*=2.4 木曽町日義*=2.4 木曽町福島*=2.4 小諸市文化センター*=2.3 上松町役場*=2.3 王滝村役場*=2.3 青木村田沢青木*=2.2 東御市県*=2.2 箕輪町中箕輪*=2.2 南木曽町読書小学校*=2.2 駒ヶ根市赤須賀*=2.1 南箕輪村役場*=2.1 中川村大草*=2.1 上田市築地=2.1 佐久市甲*=2.1 東御市大日向*=2.0 飯田市高羽町=2.0 宮田村役場*=2.0 木曽町開田高原西野*=2.0 岡谷市幸町*=2.0 御代田町役場*=2.0 長野市戸隠*=1.9 上田市大手*=1.9 小諸市小諸消防署*=1.9 塩尻市檜川保育園*=1.9 軽井沢町追分=1.9 軽井沢町長倉*=1.9 下諏訪町役場*=1.9 長和町古町*=1.9 筑北村西条*=1.8 飯田市上郷黒田*=1.8 伊那市下新田*=1.8 坂城町坂城*=1.8				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
		小川村高府*=1.8 泰阜村役場*=1.8 大鹿村大河原*=1.8 大町市八坂*=1.7 松本市奈川*=1.7 塩尻市木曽平沢*=1.7 山形村役場*=1.7 筑北村坂井*=1.7 辰野町中央*=1.7 松川町元大島*=1.7 飯田市大久保町*=1.6 松本市寿*=1.6 上田市上丸子*=1.6 下條村睦沢*=1.6 喬木村役場*=1.6 豊丘村神稲*=1.6 麻績村麻*=1.6 朝日村役場*=1.5 長野市鬼無里*=1.5 大町市美麻*=1.5 千曲市杭瀬下*=1.5 1 長野市箱清水=1.4 千曲市戸倉*=1.4 松本市丸の内*=1.4 上田市真田町長*=1.4 筑北村坂北*=1.4 飯田市南信濃*=1.4 木祖村藪原*=1.4 信濃町柏原東裏*=1.3 松本市安曇*=1.3 塩尻市広丘高出*=1.3 長和町和田*=1.3 阿南町東條*=1.3 阿智村駒場*=1.3 根羽村役場*=1.3 長野市豊野町豊野*=1.2 長野市大岡*=1.2 千曲市上山田温泉*=1.2 生坂村役場*=1.2 阿智村清内路*=1.2 平谷村役場*=1.2 長野市信州新町新町*=1.1 松本市沢村=1.1 松本市波田*=1.1 安曇野市穂高支所=1.1 安曇野市豊科*=1.1 天龍村平岡*=1.1 松本市美須々*=1.0 松本市梓川梓*=1.0 飯綱町芋川*=0.9 飯綱町牟礼*=0.9 長野市鶴賀緑町*=0.9 安曇野市堀金*=0.9 長野池田町池田*=0.9 松川村役場*=0.9 松本市会田*=0.8 安曇野市穂高福祉センター*=0.8 壳木村役場*=0.8 天龍村清水*=0.8 安曇野市明科*=0.8 飯田市上村*=0.8 長野市松代=0.7 中野市豊津*=0.7 小谷村中小谷*=0.7 安曇野市三郷*=0.7 長野市中条*=0.6 大町市役所=0.5 大町市大町図書館*=0.5 白馬村北城*=0.5 3 取手市井野*=2.5 2 河内町源清田*=2.2 常総市新石下*=2.2 取手市寺田*=2.1 坂東市岩井=2.1 下妻市鬼怒*=2.0 常総市北海道諏訪町*=2.0 つくばみらい市加藤*=2.0 つくばみらい市福田*=2.0 取手市藤代*=1.9 筑西市舟生=1.9 小美玉市上玉里*=1.9 土浦市藤沢*=1.8 龍ヶ崎市役所*=1.8 石岡市柿岡=1.7 守谷市大柏*=1.7 笠間市石井*=1.7 坂東市役所*=1.7 稲敷市江戸崎甲*=1.7 稲敷市伊佐津*=1.7 稲敷市結佐*=1.7 土浦市常名=1.7 茨城町小堤*=1.7 茨城古河市下大野*=1.7 つくば市小茎*=1.7 阿見町中央*=1.7 つくば市天王台*=1.6 神栖市溝口*=1.6 行方市玉造*=1.6 坂東市山*=1.6 利根町布川=1.6 稲敷市役所*=1.6 常陸太田市金井町*=1.6 坂東市馬立*=1.6 茨城古河市仁連*=1.5 かすみがうら市大和田*=1.5 小美玉市小川*=1.5 潮来市辻*=1.5 美浦村受領*=1.5 笠間市中央*=1.5 石岡市石岡*=1.5 五霞町小福田*=1.5 境町旭町*=1.5 牛久市中央*=1.5 1 石岡市若宮*=1.4 石岡市八郷*=1.4 つくば市研究学園*=1.4 茨城鹿嶋市鉢形=1.4 桜川市真壁*=1.4 かすみがうら市上土田*=1.3 行方市麻生*=1.3 桜川市岩瀬*=1.3 水戸市内原町*=1.3 小美玉市堅倉*=1.3 土浦市田中*=1.3 茨城鹿嶋市宮中*=1.3 鉾田市汲上*=1.2 下妻市本城町*=1.2 茨城古河市長谷町*=1.2 八千代町菅谷*=1.2 稲敷市須賀津*=1.2 結城市中央町*=1.1 桜川市羽田*=1.1 城里町石塚*=1.1 潮来市堀之内=1.1 笠間市笠間*=1.1 東海村東海*=1.0 笠間市下郷*=1.0 水戸市金町=1.0 筑西市二本成*=1.0 鉾田市鉾田=0.9 水戸市千波町*=0.9 筑西市門井*=0.8 常陸大宮市北町*=0.8 ひたちなか市南神敷台*=0.7 日立市助川小学校*=0.6 常陸大宮市中富町=0.5 3 神流町神ヶ原*=2.9 神流町生利*=2.6 群馬上野村川和*=2.5 2 下仁田町下小坂*=2.2 群馬南牧村大日向*=2.1 甘楽町小幡*=2.0 富岡市七日市=2.0 安中市安中*=2.0 渋川市赤城町*=1.9 富岡市妙義町*=1.9 館林市上三林町*=1.9 群馬明和町新里*=1.9 千代田町赤岩*=1.9 安中市松井田町*=1.8 沼田市白沢町*=1.8 高崎市吉井町吉井川*=1.8 邑楽町中野*=1.7 前橋市富士見町*=1.7 太田市西本町*=1.7 渋川市吹屋*=1.7 伊勢崎市今泉町*=1.6 沼田市西倉内町=1.6 前橋市鼻毛石町*=1.6 玉村町下新田*=1.6 高崎市高松町*=1.6 高崎市倉沢町*=1.6 大泉町日の出*=1.6 高崎市箕郷町*=1.5 伊勢崎市境*=1.5 太田市粕川町*=1.5 渋川市伊香保町*=1.5 前橋市駒形町*=1.5 前橋市大手町*=1.5 前橋市堀越町*=1.5 1 前橋市昭和町=1.4 高崎市足門町*=1.4 高崎市新町*=1.4 桐生市元宿町*=1.4 吉岡町下野田*=1.4 板倉町板倉=1.4 嬭恋村大前*=1.3 前橋市粕川町*=1.3 太田市浜町*=1.3 館林市城町*=1.3 渋川市有馬*=1.3 渋川市北橋町*=1.3 渋川市村上*=1.3 藤岡市鬼石*=1.3 伊勢崎市西久保町*=1.2 伊勢崎市東町*=1.2 渋川市石原*=1.2 沼田市下久屋町*=1.2 草津町草津*=1.2 高崎町下室田*=1.1 太田市新田金井町*=1.1 太田市大原町*=1.1 東吾妻町本宿*=1.1 東吾妻町奥田*=1.1 群馬高山村中山*=1.0 桐生市黒保根町*=1.0 桐生市新里町*=1.0 榛東村新井*=1.0 みどり市笠懸町*=1.0 桐生市錦町=1.0 みなみみどり町後閑*=0.9 群馬昭和村糸井*=0.9 中之条町中之条町*=0.8 みなみみどり町布施*=0.7 長野原町長野原*=0.7 みどり市大間々町*=0.7 沼田市尾瀬高等学校=0.6 みどり市東町*=0.6 沼田市利根町*=0.5 3 秩父市中津川*=2.9 川口市安行領家*=2.8 富士見市鶴馬*=2.7 さいたま北区宮原*=2.7 さいたま緑区中尾*=2.7 所沢市北有楽町*=2.6 小鹿野町両神振興会館*=2.6 草加市中央*=2.5 入間市豊岡*=2.5 埼玉美里町木部*=2.5 川口市中青木分室*=2.5 2 本庄市児玉町=2.4 川口市三ツ和*=2.4 狭山市入間川*=2.4 和光市広沢*=2.4 新座市野火止*=2.4 三郷市中央*=2.4 毛呂山町中央*=2.4 川島町下八ツ林*=2.4 さいたま大宮区天沼町*=2.4 さいたま中央区下落合*=2.4 さいたま桜区道場*=2.4 さいたま浦和区高砂=2.4 ふじみ野市福岡*=2.4 秩父市荒川*=2.4 秩父市大滝*=2.4 小鹿野町小鹿野*=2.4 滑川町福田*=2.3 蕨市中央*=2.3 東松山市市ノ川*=2.3 飯能市下直竹=2.3 八潮市中央*=2.3 春日部市谷原新田*=2.3 飯能市名栗*=2.2 さいたま南区別所*=2.2 さいたま岩槻区本丸*=2.2 春日部市粕壁*=2.2 ふじみ野市大井*=2.2 秩父市上町=2.2 埼玉三芳町藤久保*=2.2 川越市旭町=2.2 越生町越生*=2.2 越谷市越ヶ谷*=2.2 志木市中宗岡*=2.2 鴻巣市吹上富士見*=2.1 鶴ヶ島市三ツ木*=2.1 熊谷市江南*=2.1 秩父市近戸町*=2.1 戸田市上戸田*=2.1 長瀬町野上下郷*=2.1 小鹿野町両神薄=2.1 朝霞市本町*=2.1 さいたま見沼区堀崎*=2.1 飯能市征矢町*=2.1 飯能市双柳*=2.1 東松山市松葉町*=2.1 日高市南平沢*=2.0 吉川市きよみ野*=2.0 深谷市花園*=2.0 上尾市本町*=2.0 久喜市下早見=2.0 宮代町笠原*=2.0 杉戸町清地*=2.0 さいたま西区西大宮*=2.0 さいたま大宮区大門*=2.0 川越市新宿町*=2.0 加須市騎西*=2.0 さいたま浦和区常盤*=2.0 加須市大利根*=2.0 久喜市栗橋*=1.9 熊谷市桜町=1.9 熊谷市妻沼*=1.9 行田市本丸*=1.9 所沢市並木*=1.9 行田市南河原*=1.9 加須市三俣*=1.9 秩父市吉田*=1.9 秩父市熊木町*=1.9 横瀬町横瀬*=1.9 鴻巣市川里*=1.9 坂戸市青葉*=1.9 坂戸市千代田*=1.8 久喜市鷺宮*=1.8 埼玉神川町植竹*=1.8 ときがわ町玉川*=1.8 熊谷市大里*=1.8 深谷市仲町*=1.8 桶川市泉*=1.8 松伏町松伏*=1.7 春日部市金崎*=1.7 熊谷市宮町*=1.7 嵐山町杉山*=1.7				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
		吉見町下細谷*=1.7 寄居町寄居*=1.7 ときがわ町桃木*=1.7 幸手市東*=1.7 加須市北川辺*=1.6 深谷市普濟寺*=1.5 深谷市菅沼*=1.5 久喜市菖蒲*=1.5 小川町大塚*=1.5 北本市本町*=1.5 鳩山町大豆戸=1.5 東秩父村御堂*=1.5 伊奈町中央*=1.5 鴻巣市中央*=1.5 1 羽生市東*=1.4 上里町七本木*=1.3 蓮田市黒浜*=1.3 皆野町皆野*=1.3 長瀬町本野上*=1.2 本庄市本庄*=1.1 埼玉神川町下阿久原*=1.0 2 鹿沼市晃望台*=1.9 宇都宮市明保野町=1.8 栃木市大平町富田*=1.8 高根沢町石末*=1.8 栃木市岩舟町静*=1.7 下野市笹原*=1.7 小山市中央町*=1.6 下野市田中*=1.6 栃木市藤岡町藤岡*=1.5 壬生町壬生甲*=1.5 宇都宮市中岡本町*=1.5 1 日光市芹沼*=1.4 大田原市湯津上*=1.4 栃木市旭町=1.4 鹿沼市口栗野*=1.4 小山市神鳥谷*=1.4 真岡市石島*=1.4 野木町丸林*=1.3 佐野市高砂町*=1.3 日光市瀬川=1.2 日光市足尾町中才*=1.2 宇都宮市塙田*=1.2 栃木市万町*=1.2 佐野市田沼町*=1.2 宇都宮市中里町*=1.1 益子町益子=1.1 芳賀町祖母井*=1.1 栃木市西方町本城*=1.1 日光市湯元*=1.1 栃木市都賀町原宿*=1.1 宇都宮市旭*=1.0 足利市大正町*=1.0 下野市大松山*=1.0 真岡市田町*=0.9 佐野市葛生東*=0.9 日光市鬼怒川温泉大原*=0.8 佐野市中町*=0.7 日光市中宮祠=0.7 2 南魚沼市六日町=2.1 1 加茂市幸町*=1.3 南魚沼市塩沢庁舎*=1.3 刈羽村割町新田*=1.2 南魚沼市塩沢小学校*=1.1 見附市昭和町*=1.0 新潟西蒲区巻飯設庁舎=0.9 長岡市山古志竹沢*=0.9 小千谷市城内=0.7 上越市中ノ俣=0.6 魚沼市今泉*=0.6 上越市大手町=0.6 2 中津川市加子母*=2.4 下呂市下呂小学校*=2.2 中津川市付知町*=2.2 下呂市森=2.0 下呂市萩原町*=1.9 岐南町八剣*=1.9 中津川市小栗山*=1.7 多治見市笠原町*=1.6 中津川市川上*=1.6 中津川市山口*=1.6 瑞穂市別府*=1.5 郡上市高鷲町*=1.5 高山市久々野町*=1.5 中津川市本町*=1.5 中津川市坂下*=1.5 土岐市泉町*=1.5 岐阜市柳津町*=1.5 美濃市役所*=1.5 1 下呂市馬瀬*=1.4 中津川市かやの木町=1.4 恵那市長島町*=1.4 可児市広見*=1.4 大垣市墨俣町*=1.4 笠松町司町*=1.4 輪之内町四郷*=1.4 安八町氷取*=1.4 岐阜山県市高富*=1.4 高山市一之宮町*=1.3 中津川市福岡*=1.3 瑞浪市上平町*=1.3 恵那市岩村町*=1.3 恵那市山岡町*=1.3 土岐市肥田*=1.3 岐阜市京町*=1.3 羽島市竹鼻町*=1.3 郡上市八幡町島谷=1.3 郡上市和良町*=1.3 海津市平田町*=1.3 高山市国府町*=1.2 大野町大野*=1.2 高山市丹生川町坊方*=1.2 美濃加茂市西町*=1.1 養老町高田*=1.1 郡上市白鳥町白鳥*=1.1 下呂市小坂町*=1.1 大垣市丸の内*=1.0 高山市消防署*=1.0 瑞穂市宮田*=1.0 下呂市金山町*=1.0 多治見市三笠町*=1.0 恵那市上矢作町*=1.0 美濃加茂市太田町=1.0 川辺町中川辺*=1.0 御嵩町御嵩*=1.0 岐阜市加納二之丸=1.0 郡上市大和町*=0.9 富加町滝田*=0.9 東白川村神土*=0.9 高山市奥飛騨温泉郷柳尾*=0.9 高山市上宝町本郷*=0.9 関市板取*=0.9 関市中之保*=0.9 飛騨市河合町元田*=0.9 各務原市那加桜町*=0.9 北方町北方*=0.9 本巣市下真桑*=0.9 恵那市長島小学校*=0.9 各務原市川島河田町*=0.8 高山市高根町*=0.8 白川村鳩谷*=0.8 飛騨市古川町*=0.8 岐阜山県市谷合運動場=0.8 八百津町八百津*=0.8 本巣市根尾*=0.8 白川町河岐*=0.8 郡上市八幡町旭*=0.8 郡上市美並町*=0.8 高山市桐生町=0.8 関市若草通り*=0.8 本巣市早野*=0.7 郡上市明宝*=0.7 中津川市蛭川*=0.7 関市上之保*=0.7 恵那市明智町*=0.7 神戸町神戸*=0.7 揖斐川町三輪=0.7 高山市荘川町*=0.7 高山市清見町*=0.7 岐阜山県市美山支所*=0.7 岐阜山県市大門*=0.7 揖斐川町中籠橋*=0.6 郡上市白鳥町長滝*=0.5 高山市朝日町*=0.5 関市武芸川町*=0.5 白川町黒川=0.5 2 新城市作手高里松風呂*=1.8 名古屋南区鳴尾*=1.8 西尾市矢曾根町*=1.7 飛島村竹之郷*=1.7 蒲郡市水竹町*=1.6 西尾市吉良町*=1.6 名古屋北区萩野通*=1.5 愛西市諏訪町*=1.5 清須市春日振形*=1.5 清須市清洲*=1.5 弥富市神戸*=1.5 1 豊橋市向山=1.4 豊川市小坂井町*=1.4 豊根村富山*=1.4 名古屋千種区日和町=1.4 名古屋中村区大宮町*=1.4 名古屋瑞穂区塩入町*=1.4 名古屋熱田区一番*=1.4 名古屋港区金城ふ頭*=1.4 一宮市木曾川町*=1.4 瀬戸市追分町*=1.4 刈谷市寿町*=1.4 豊田市小坂町*=1.4 安城市横山町*=1.4 稲沢市平和町*=1.4 稲沢市稲府町*=1.4 知多市緑町*=1.4 尾張旭市東大道町*=1.4 高浜市稗田町*=1.4 岩倉市川井町*=1.4 東郷町春木*=1.4 愛知美浜町河和*=1.4 清須市西枇杷島町住吉*=1.4 愛知みよし市三好町*=1.4 あま市甚目寺*=1.4 長久手市岩作城の内*=1.4 豊橋市東松山町*=1.3 新城市作手高里縄手上*=1.3 名古屋中川区東春田*=1.3 名古屋守山区下志段味*=1.3 一宮市西五城*=1.3 半田市東洋町*=1.3 豊田市駒場町*=1.3 大府市中央町*=1.3 知立市弘法*=1.3 日進市蟹甲町*=1.3 蟹江町蟹江本町*=1.3 北名古屋井瀬木*=1.3 あま市七宝町*=1.3 名古屋中区県庁*=1.2 名古屋昭和区阿由知通*=1.2 春日井市鳥居松町*=1.2 碧南市松本町*=1.2 豊田市小坂本町=1.2 豊田市大洞町=1.2 豊田市長興寺*=1.2 安城市和泉町*=1.2 稲沢市祖父江町*=1.2 大治町馬島*=1.2 阿久比町卯坂*=1.2 愛西市石田町*=1.2 愛西市江西町*=1.2 北名古屋市西之保*=1.2 新城市東入船*=1.2 田原市福江町=1.2 田原市田原町*=1.2 名古屋東区筒井*=1.2 名古屋名東区名東本町*=1.1 一宮市千秋=1.1 一宮市緑*=1.1 愛知津島市埋田町*=1.1 西尾市一色町=1.1 東海市加木屋町*=1.1 豊明市杏掛町*=1.1 豊山町豊場*=1.1 蒲郡市御幸町*=1.1 東浦町緒川*=1.1 新城市作手清岳=1.1 愛西市稲葉町=1.1 あま市木田*=1.1 名古屋中区市役所*=1.1 田原市赤羽根町*=1.0 名古屋緑区有松町*=1.0 大口町下小口*=1.0 名古屋天白区島田*=1.0 武豊町長尾山*=1.0 幸田町菱池*=1.0 豊田市大沼町*=1.0 豊田市坂上町*=1.0 常滑市飛香台=1.0 小牧市安田町*=1.0 扶桑町高雄*=0.9 豊川市赤坂町*=0.9 豊川市御津町*=0.9 新城市大野*=0.9 豊田市小渡町*=0.9 犬山市五郎丸*=0.9 中部国際空港=0.8 愛知江南市赤童子町*=0.8 豊田市小原町*=0.8 岡崎市若宮町=0.7 設楽町田口*=0.6 南知多町豊浜=0.5 東栄町本郷*=0.5 豊田市足助町*=0.5 新城市乗本=0.5 2 長浜市難波町*=1.5 1 米原市米原*=1.3 近江八幡市桜宮町=1.3 彦根市城町=1.1 大津市南小松=0.6 甲賀市水口町=0.6 1 西郷村熊倉*=1.3 いわき市小名浜=0.7 白河市新白河*=0.6 浪江町幾世橋=0.5 棚倉町棚倉中居野=0.5 須賀川市八幡山*=0.5 1 氷見市加納*=1.3 射水市橋下条*=1.1 舟橋村仏生寺*=1.0 南砺市城端*=1.0 滑川市寺家町*=0.9 射水市加茂中部*=0.9 富山市八尾町福島=0.8 小矢部市泉町=0.8 富山朝日町道下=0.7				
		栃木県				
		新潟県				
		岐阜県				
		愛知県				
		滋賀県				
		福島県				
		富山県				

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
		富山市新桜町*0.6 立山町吉峰=0.5 立山町芦峯寺*0.5 石川県 1 加賀市大聖寺南町*1.0 金沢市西念=0.9 輪島市鳳至町=0.6 津幡町加賀爪=0.6 福井県 1 越前町西田中*1.2 越前市栗田部*1.1 福井坂井市春江町随応寺*1.1 敦賀市松栄町=1.1 福井市豊島=1.1 福井坂井市坂井町下新庄*0.9 高浜町宮崎=0.7 大野市貝皿*0.7 あわら市市姫*0.7 あわら市国影*0.7 福井坂井市丸岡町西里丸岡*0.7 三重県 1 桑名市長島町松ヶ島*1.3 木曽岬町西対海地*1.3 三重朝日町小向*1.1 津市香良洲町*1.1 四日市市楠町北五味塚*1.0 桑名市多度町多度*1.0 川越町豊田一色*1.0 桑名市中央町*0.9 東員町山田*0.9 鈴鹿市神戸*0.8 菰野町潤田*0.8 鈴鹿市西条=0.7 津市島崎町=0.7 京都府 1 亀岡市安町=0.5 大阪府 1 大東市新町*1.0 兵庫県 1 豊岡市桜町=1.2 鳥取県 1 鳥取市福部町細川*0.5				
128	26 22 31	山梨県東部・富士五湖 山梨県 1 大月市御太刀*0.7	35° 31.9' N	138° 58.1' E	20km	M: 2.8
129	26 23 04	山梨県東部・富士五湖 山梨県 1 大月市御太刀*0.8 丹波山村丹波*0.5	35° 33.4' N	138° 58.0' E	20km	M: 2.7
130	26 23 17	山梨県東部・富士五湖 山梨県 3 大月市御太刀*2.5 1 富士川町鯉沢*1.4 大月市大月=1.4 丹波山村丹波*1.4 道志村釜之前*1.2 富士河口湖町船津=1.1 富士河口湖町長浜*1.1 大月市役所*1.0 上野原市役所*0.8 甲州市大和町初鹿野*0.8 山梨北杜市長坂町*0.7 鳴沢村役場*0.7 富士吉田市上吉田*0.7 上野原市秋山*0.7 都留市上谷*0.7 富士吉田市下吉田*0.5 西桂町小沼*0.5 東京都 1 日野市神明*0.6 檜原村本宿*0.5 神奈川県 1 秦野市曾屋=1.4 山北町山北*1.3 秦野市平沢*1.1 厚木市中町*1.0 中井町比奈窪*0.9 清川村煤ヶ谷*0.9 松田町松田惣領*0.9 相模原緑区中野*0.8 南足柄市関本*0.5 静岡県 1 三島市東本町=0.6	35° 32.2' N	138° 58.4' E	19km	M: 3.4
131	27 00 33	山梨県東部・富士五湖 山梨県 1 大月市御太刀*1.1	35° 32.3' N	138° 58.6' E	18km	M: 2.5
132	27 02 32	福島県会津 福島県 3 檜枝岐村上河原*2.6 1 南会津町松戸原*1.2 檜枝岐村下ノ原*1.1 只見町黒谷*0.7 栃木県 1 日光市湯元*0.9 群馬県 1 片品村鎌田*0.9 沼田市尾瀬高等学校=0.7	37° 02.7' N	139° 24.5' E	7km	M: 3.5
133	27 03 59	千葉県西北部 茨城県 1 取手市寺田*1.0 つくば市小基*1.0 桜川市真壁*0.9 土浦市常名=0.8 坂東市岩井=0.7 笠間市石井*0.7 石岡市柿岡=0.6 龍ヶ崎市役所*0.6 稲敷市江戸崎甲*0.6 水戸市内原町*0.6 土浦市藤沢*0.5 筑西市門井*0.5 かすみがうら市大和田*0.5 桜川市岩瀬*0.5 笠間市笠間*0.5 栃木県 1 宇都宮市明保野町=0.5 埼玉県 1 宮代町笠原*0.9 さいたま浦和区高砂=0.8 さいたま大宮区大門*0.7 新座市野火止*0.6 八潮市中央*0.6 さいたま北区宮原*0.6 さいたま大宮区天沼町*0.6 久喜市下早見=0.6 春日部市粕壁*0.6 春日部市金崎*0.6 狭山市入間川*0.6 吉川市きよみ野*0.5 埼玉三芳町藤久保*0.5 春日部市谷原新田*0.5 千葉県 1 市川市大町*1.3 市川市本行徳*1.2 船橋市湊町*1.1 千葉中央区中央港=1.0 千葉花見川区花島町*0.9 野田市鶴奉*0.9 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷*0.8 白井市復*0.8 千葉緑区おゆみ野*0.8 柏市旭町=0.8 八千代市大和田新田*0.7 千葉稲毛区園生町*0.7 千葉美浜区稲毛海岸*0.7 市原市姉崎*0.7 習志野市鷺沼*0.6 東金市日吉台*0.6 千葉美浜区ひび野=0.6 長南町総合グラウンド=0.5 浦安市日の出=0.5 東京都 1 東京渋谷区本町*1.3 東京千代田区大手町=1.2 小平市小川町*1.1 東京中央区勝どき*1.1 東京世田谷区三軒茶屋*1.1 東京練馬区豊玉北*1.1 調布市西つつじヶ丘*1.1 東京品川区平塚*1.0 東京葛飾区立石*1.0 東京墨田区東向島*1.0 東京葛飾区金町*0.9 東京大田区本羽田*0.9 東京荒川区荒川*0.9 東大和市中央*0.8 東京大田区多摩川*0.8 東京渋谷区宇田川町*0.8 東京北区西ヶ原*0.8 東京千代田区富士見*0.8 東京荒川区東尾久*0.8 東京台東区千束*0.8 東京江戸川区中央=0.8 東京江戸川区船堀*0.8 八王子市堀之内*0.8 東京品川区北品川*0.8 町田市森野*0.8 小金井市本町*0.8 西東京市中町*0.8 東京足立区千住中居町*0.7 東京世田谷区世田谷*0.7 東京江戸川区鹿骨*0.7 東京世田谷区成城*0.7 東京港区海岸=0.7 東京中野区中野*0.6 東京足立区神明南*0.6 東京新宿区上落合*0.6 東京港区南青山*0.5 町田市忠生*0.5 東京港区白金*0.5 東京杉並区高井戸*0.5 東京板橋区相生町*0.5 東京練馬区光が丘*0.5 東京目黒区中央町*0.5 神奈川県 1 横浜鶴見区末広町*1.4 横浜神奈川区神大寺*1.4 横浜港南区野庭町*1.3 横浜神奈川区広台太田町*1.2 川崎川崎区宮前町*1.2 横浜保土ヶ谷区上菅田町*1.1 横浜港北区日吉本町*1.1 横浜緑区十日市場町*1.1 横浜瀬谷区中屋敷*1.1 川崎川崎区千鳥町*1.1 川崎中原区小杉町*1.1 川崎宮前区宮前平*1.1 横浜戸塚区平戸町*1.0 横浜磯子区洋光台*0.9 横浜旭区今宿東町*0.9 横浜旭区川井宿町*0.9 横浜中区山手町=0.9 横浜中区山吹町*0.9 大和市下鶴間*0.9 厚木市中町*0.8 横浜金沢区白帆*0.7 横浜保土ヶ谷区神戸町*0.7 茅ヶ崎市茅ヶ崎=0.7 箱根町湯本*0.7 相模原南区磯部*0.7 横浜緑区鶴居*0.6 川崎中原区小杉陣屋町=0.6 相模原緑区中野*0.6 平塚市浅間町*0.5	35° 47.8' N	140° 05.4' E	71km	M: 3.9

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 各 地 の 震 度 (計 測 震 度)	緯度	経度	深さ	規模
134	27 04 29	茨城県南部 茨城県 栃木県 千葉県	36° 11.9' N	140° 01.4' E	52km	M: 3.3 笠間市下郷*=0.9 笠間市石井*=0.8 桜川市岩瀬*=0.8 土浦市藤沢*=0.7 桜川市真壁*=0.7 筑西市門井*=0.7 笠間市笠間*=0.6 坂東市役所*=0.6 水戸市内原町*=0.5 土浦市常名=0.5 1 壬生町壬生甲*=1.1 宇都宮市明保野町=1.0 下野市笹原*=0.9 真岡市田町*=0.7 栃木市旭町=0.6 鹿沼市晃望台*=0.6 宇都宮市中里町*=0.5 小山市神鳥谷*=0.5 1 野田市鶴奉*=0.9
135	27 07 00	兵庫県南西部 兵庫県	34° 46.0' N	134° 24.0' E	11km	M: 3.3 1 相生市旭=1.3 赤穂市加里屋*=0.7 上郡町大持*=0.7 佐用町下徳久*=0.7
136	27 11 51	山梨県東部・富士五湖 神奈川県 山梨県	35° 32.6' N	138° 58.6' E	19km	M: 2.7 1 山北町山北*=0.5 1 大月市御太刀*=1.3 大月市大月=0.6 道志村釜之前*=0.5
137	27 16 09	山梨県東部・富士五湖 山梨県	35° 32.7' N	138° 58.6' E	19km	M: 2.5 1 大月市御太刀*=0.7
138	27 16 57	山梨県東部・富士五湖 山梨県	35° 33.5' N	138° 57.5' E	21km	M: 2.2 1 大月市御太刀*=0.5
139	27 23 02	トカラ列島近海 鹿児島県	29° 19.4' N	129° 31.6' E	12km	M: 2.8 1 鹿児島島十島村悪石島*=1.3
140	28 02 43	岩手県沿岸南部 岩手県	39° 19.4' N	141° 49.4' E	65km	M: 3.3 1 大槌町上町*=0.8 釜石市中妻町*=0.6 住田町世田米*=0.5 一関市千厩町*=0.5
141	28 05 21	岩手県沖 青森県 岩手県 岩手県 北海道	40° 12.4' N	142° 22.0' E	41km	M: 6.1 5弱 八戸市南郷*=4.6 4 階上町道仏*=4.0 五戸町古館=3.9 おいらせ町中下田*=3.8 東北町上北南*=3.7 八戸市湊町=3.7 青森南部町苫米地*=3.7 八戸市内丸*=3.7 野辺地町田狭沢*=3.7 東通村砂子又沢内*=3.6 七戸町森ノ上*=3.6 六戸町犬落瀬*=3.6 青森南部町平*=3.6 三沢市桜町*=3.6 三戸町在府小路町*=3.6 おいらせ町上明堂*=3.6 野辺地町野辺地*=3.5 平内町小湊=3.5 3 青森南部町沖田面*=3.3 青森市花園=3.3 七戸町七戸*=3.2 むつ市金曲=3.2 むつ市金谷*=3.2 むつ市大畑町中島*=3.2 五戸町倉石中市*=3.1 田子町田子*=3.1 十和田市西二番町*=3.1 青森市中央*=3.1 横浜町寺下*=3.0 十和田市西十二番町*=3.0 外ヶ浜町蟹田*=3.0 横浜町林ノ脇*=2.9 東北町塔ノ沢山*=2.9 六ヶ所村尾駸=2.9 むつ市川内町*=2.9 東通村砂子又蒲谷地=2.8 六ヶ所村出戸=2.8 十和田市奥瀬*=2.7 新郷村戸来*=2.6 八戸市島守=2.6 青森市浪岡*=2.5 2 平内町東田沢*=2.4 蓬田村阿弥陀川*=2.4 つがる市稲垣町*=2.4 藤崎町西豊田*=2.4 藤崎町水木*=2.4 むつ市脇野沢*=2.4 平川市猿賀*=2.3 東通村白糠*=2.3 中泊町中里*=2.2 五所川原市栄町=2.2 五所川原市金木町*=2.2 今別町今別*=2.2 板柳町板柳*=2.2 つがる市柏*=2.2 つがる市車力町*=2.2 つがる市木造*=2.2 五所川原市敷島町*=2.1 田舎館村田舎館*=2.1 外ヶ浜町平館*=2.1 外ヶ浜町三厩*=2.1 鶴田町鶴田*=2.1 東通村尻屋*=2.0 佐井村長後*=2.0 黒石市市ノ町*=2.0 平川市柏木町*=2.0 弘前市城東中央*=1.9 七戸町北天間館=1.9 中泊町小泊*=1.8 弘前市賀田*=1.8 大間町大間*=1.8 弘前市弥生=1.7 つがる市森田町*=1.7 五所川原市太田=1.7 五所川原市相内*=1.7 鯨ヶ沢町舞戸町鳴戸=1.6 鯨ヶ沢町舞戸町小夜*=1.6 西目屋村田代*=1.6 平川市碓ヶ関*=1.5 弘前市五所*=1.5 むつ市大畑町奥薬研=1.5 弘前市和田町=1.5 1 大鰐町大鰐*=1.4 深浦町岩崎*=1.2 深浦町深浦岡町=1.0 佐井村佐井*=0.9 深浦町長慶平=0.9 5弱 普代村銅屋*=4.5 4 盛岡市薮川*=4.4 野田村野田*=4.0 盛岡市渋民*=3.9 八幡平市田頭*=3.9 八幡平市野駄*=3.9 滝沢市鶴飼*=3.7 軽米町軽米*=3.5 矢巾町南矢幅*=3.5 3 久慈市川崎町=3.4 二戸市浄法寺町*=3.4 八幡平市叭田*=3.4 盛岡市山王町=3.3 八幡平市大更=3.3 久慈市長内町*=3.2 岩手洋野町種市=3.2 宮古市田老*=3.2 紫波町紫波中央駅前*=3.2 北上市相去町*=3.1 奥州市江刺*=3.1 岩手町五日市*=3.1 盛岡市馬場町*=3.0 雫石町千刈田=3.0 葛巻町葛巻元木=3.0 奥州市胆沢*=3.0 一戸町高善寺*=3.0 宮古市五月町*=2.9 花巻市石鳥谷町*=2.9 花巻市材木町*=2.9 花巻市東和町*=2.9 遠野市青笹町*=2.9 平泉町平泉*=2.9 久慈市枝成沢=2.9 岩手洋野町大野*=2.9 釜石市中妻町*=2.9 宮古市川井*=2.8 二戸市福岡=2.8 二戸市石切所*=2.8 花巻市大迫町=2.7 金ヶ崎町西根*=2.7 雫石町西根上駒木野=2.7 花巻市大迫総合支所*=2.7 宮古市区界*=2.7 葛巻町消防分署*=2.7 北上市柳原町=2.7 一関市千厩町*=2.6 田野畑村田野畑=2.6 奥州市前沢*=2.6 宮古市茂市*=2.6 奥州市衣川*=2.6 大槌町上町*=2.6 田野畑村役場*=2.5 住田町世田米*=2.5 奥州市水沢大鐘町=2.5 奥州市水沢佐倉河*=2.5 岩泉町岩泉*=2.5 一関市花泉町*=2.5 九戸村伊保内*=2.5 2 宮古市鉾ヶ崎=2.4 久慈市山形町*=2.4 山田町八幡町=2.4 釜石市只越町=2.4 葛巻町役場*=2.4 一関市室根町*=2.4 一関市藤沢町*=2.4 西和賀町沢内川舟*=2.3 岩泉町大川*=2.3 大船渡市大船渡町=2.3 遠野市宮守町*=2.2 山田町大沢*=2.2 一関市大東町=2.1 一関市竹山町*=2.1 一関市東山町*=2.1 宮古市長沢=2.1 西和賀町川尻*=2.0 西和賀町沢内太田*=2.0 陸前高田市高田町*=1.9 大船渡市盛町*=1.8 大船渡市猪川町=1.7 1 一関市川崎町*=1.4 3 函館市新浜町*=2.8 新冠町北星町*=2.6 函館市泊町*=2.6 2 様似町栄町*=2.4 新ひだか町静内山手町=2.3 むかわ町松風*=2.3 木古内町木古内*=2.2 知内町重内*=2.2 浦幌町桜町*=2.2 函館市日ノ浜町*=2.1 安平町早来北進*=2.0

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 緯度 経度 深さ 規模 各地の震度 (計測震度)
		新篠津村第4 7線*=2.0 上ノ国町大留*=2.0 函館市大森町*=1.9 札幌東区元町*=1.9 渡島北斗市中央*=1.9 新ひだか町静内御幸町*=1.9 厚沢部町新町*=1.9 長沼町中央*=1.9 室蘭市寿町*=1.9 厚真町鹿沼=1.9 厚真町京町*=1.9 白老町竹浦=1.8 南幌町栄町*=1.8 函館市美原=1.8 浦河町潮見=1.8 千歳市北栄=1.8 帯広市東4条=1.8 苫小牧市旭町*=1.7 帯広市東6条*=1.7 芽室町東2条*=1.7 福島町福島*=1.7 十勝大樹町東本通*=1.7 新千歳空港=1.7 七飯町桜町=1.7 千歳市若草*=1.7 音更町元町*=1.6 苫小牧市末広町=1.6 浦河町築地*=1.6 壮瞥町滝之町*=1.6 釧路市音別町中園*=1.6 札幌手稲区前田*=1.6 新ひだか町三石旭町*=1.6 むかわ町穂別*=1.5 浦河町野深=1.5 日高地方日高町門別*=1.5 平取町振内*=1.5 中札内村東2条*=1.5 恵庭市京町*=1.5 札幌北区篠路*=1.5 1 札幌北区太平*=1.4 江別市緑町*=1.4 札幌清田区平岡*=1.4 北広島市中の沢*=1.4 七飯町本町*=1.4 鹿部町宮浜*=1.4 渡島森町砂原*=1.4 倶知安町北4条*=1.4 胆振伊達市梅本=1.4 洞爺湖町栄町*=1.4 洞爺湖町洞爺町*=1.4 幕別町忠類錦町*=1.4 釧路市阿寒町阿寒湖温泉*=1.4 白糠町西1条*=1.4 登別市桜木町*=1.3 新ひだか町静内御園=1.3 鹿追町東町*=1.3 新得町2条*=1.3 士幌町士幌*=1.3 十勝清水町南4条=1.3 真狩村真狩*=1.3 倶知安町南1条=1.3 千歳市支笏湖温泉*=1.3 札幌北区新琴似*=1.3 函館市川汲町*=1.3 厚沢部町木間内*=1.3 赤井川村赤井川*=1.2 ニセコ町中央通*=1.2 十勝池田町西1条*=1.2 岩見沢市場が丘*=1.2 安平町追分柏が丘*=1.2 三笠市幸町*=1.2 えりも町えりも岬*=1.2 北見市南仲町*=1.2 乙部町緑町*=1.2 胆振伊達市大滝区本町*=1.2 札幌白石区北郷*=1.1 渡島森町御幸町=1.1 札幌厚別区もみじ台*=1.1 石狩市花川=1.1 当別町白樺*=1.1 渡島森町上台町*=1.0 岩見沢市5条=1.0 十勝大樹町生花*=1.0 白老町緑丘*=1.0 江別市高砂町=1.0 檜山江差町姥神=1.0 上士幌町清水谷*=0.9 小樽市勝納町=0.9 広尾町並木通=0.9 長万部町平里*=0.9 夕張市若菜=0.9 標津町北2条*=0.9 富良野市若松町=0.9 北見市公園町=0.9 札幌南区石山*=0.8 月形町円山公園*=0.8 豊浦町大岸*=0.8 恵庭市漁平=0.8 渡島松前町福山=0.8 本別町北2丁目=0.8 美瑛市西3条*=0.8 札幌豊平区月寒東*=0.7 室蘭市山手町=0.7 別海町常盤=0.7 別海町本別海*=0.7 平取町本町*=0.7 由仁町新光*=0.7 浜中町茶内*=0.7 標茶町塘路*=0.7 八雲町熊石雲石町*=0.6 渡島松前町清部=0.6 広尾町白樺通=0.6 札幌中央区北2条=0.6 根室市落石東*=0.6 喜茂別町喜茂別*=0.6 本別町向陽町*=0.6 根室市瑤瑤瑠*=0.5 石狩市聚富=0.5 芦別市旭町=0.5 登別市鉱山=0.5 釧路市幸町=0.5 3 登米市登米町*=3.2 石巻市桃生町*=3.2 登米市迫町*=3.1 涌谷町新町裏=2.9 栗原市若柳*=2.8 登米市中田町=2.8 登米市南方町*=2.8 宮城美里町木間塚*=2.8 丸森町鳥屋*=2.8 登米市米山町*=2.7 登米市豊里町*=2.6 大崎市古川旭*=2.6 石巻市前谷地*=2.6 大崎市古川三日町=2.5 栗原市志波姫*=2.5 2 気仙沼市赤岩=2.4 気仙沼市笹が陣*=2.4 栗原市栗駒=2.4 栗原市一迫*=2.4 大崎市田尻*=2.4 石巻市大街道南*=2.4 東松島市矢本*=2.4 松島町高城=2.4 大崎市松山*=2.3 角田市角田*=2.3 大河原町新南*=2.3 石巻市相野谷*=2.3 栗原市築館*=2.3 栗原市花山*=2.3 栗原市高清水*=2.3 大崎市鹿島台*=2.2 岩沼市桜*=2.2 気仙沼市唐桑町*=2.2 栗原市鶯沢*=2.1 栗原市金成*=2.1 名取市増田*=2.1 宮城加美町中新田*=2.1 大崎市古川大崎=2.0 色麻町四竈*=2.0 宮城美里町北浦*=2.0 利府町利府*=2.0 大衡村大衡*=1.9 蔵王町円田*=1.9 宮城川崎町前川*=1.9 亙理町悠里*=1.9 登米市東和町*=1.9 登米市石越町*=1.9 宮城加美町小野田*=1.8 仙台青葉区作並*=1.8 石巻市北上町*=1.8 大崎市岩出山*=1.8 村田町村田*=1.7 山元町浅生原*=1.7 仙台宮城野区苦竹*=1.7 石巻市泉町=1.7 大崎市鳴子*=1.7 仙台空港=1.7 栗原市瀬峰*=1.7 大崎市三本木*=1.6 大郷町粕川*=1.5 気仙沼市本吉町津谷*=1.5 登米市津山町*=1.5 宮城加美町宮崎*=1.5 仙台青葉区落合*=1.5 仙台宮城野区五輪=1.5 仙台若林区遠見塚*=1.5 東松島市小野*=1.5 気仙沼市本吉町西川内=1.5 1 南三陸町志津川=1.4 白石市亙理町*=1.4 仙台青葉区雨宮*=1.4 仙台北白区山田*=1.4 仙台区将監*=1.4 大和町吉岡*=1.4 石巻市大瓜=1.3 石巻市雄勝町*=1.3 富谷市富谷*=1.3 南三陸町歌津*=1.3 塩竈市今宮町*=1.2 七ヶ浜町東宮浜*=1.2 仙台青葉区大倉=1.2 女川町女川*=0.9 柴田町船岡=0.9 多賀城市中央*=0.8 石巻市鮎川浜*=0.8 七ヶ宿町関*=0.7 3 北秋田市花園町=2.8 三種町森岳*=2.7 北秋田市新田目*=2.7 鹿角市花輪*=2.6 大館市桜町*=2.5 大館市早口*=2.5 大仙市高梨*=2.5 2 由利本荘市前郷*=2.4 大館市比内町扇田*=2.4 横手市大雄*=2.4 井川町北川尻*=2.3 能代市二ツ井町上台*=2.2 小坂町小坂砂森*=2.2 大仙市刈和野*=2.2 大館市比内町味噌増内=2.1 北秋田市米内沢*=2.1 大仙市大曲花園町*=2.1 仙北市角館町小勝田*=2.0 能代市上町*=2.0 能代市常盤山谷=1.9 藤里町藤琴*=1.9 潟上市昭和大久保*=1.9 三種町鶴川*=1.9 由利本荘市西目町沼田*=1.9 にかほ市平沢*=1.9 横手市中央町*=1.9 羽後町西馬音内*=1.9 大仙市北長野*=1.9 仙北市田沢湖生保内宮ノ後*=1.9 上小阿仁村小沢田*=1.8 横手市雄物川町今宿=1.8 能代市緑町=1.8 湯沢市沖鶴=1.8 能代市追分町*=1.8 秋田美郷町六郷東根=1.8 秋田美郷町土崎*=1.8 大仙市太田町太田*=1.8 仙北市田沢湖生保内上清水*=1.8 秋田市雄和女米木=1.8 秋田市河辺和田*=1.8 秋田市雄和新波*=1.8 東成瀬村椿川*=1.7 東成瀬村田子内*=1.7 潟上市天王*=1.7 大仙市神宮寺*=1.7 仙北市角館町中菅沢=1.7 由利本荘市桜小路*=1.7 仙北市西木町上荒井*=1.7 横手市大森町*=1.7 横手市平鹿町浅舞*=1.7 湯沢市寺沢*=1.7 湯沢市川連町*=1.7 秋田市山王=1.6 大仙市南外*=1.6 仙北市西木町上桧木内*=1.6 由利本荘市鳥海町伏見*=1.6 横手市十文字町*=1.6 由利本荘市矢島町矢島町*=1.6 湯沢市横堀*=1.6 にかほ市象潟町浜ノ田*=1.6 由利本荘市岩谷町*=1.5 にかほ市金浦*=1.5 五城目町西磯ノ目=1.5 横手市山内土淵*=1.5 1 男鹿市船川*=1.4 八郎潟町大道*=1.4 潟上市飯田川下虻川*=1.4 由利本荘市石脇=1.4 由利本荘市東由利老方*=1.4 横手市安田柳堤地内*=1.4 横手市増田町増田*=1.4 湯沢市佐竹町*=1.4 湯沢市皆瀬*=1.4 三種町鹿渡*=1.3 由利本荘市岩城内道川*=1.3 北秋田市阿仁水無*=1.2 男鹿市角間崎*=1.2 男鹿市男鹿中=1.1 大仙市協和境唐松岳*=1.1 仙北市田沢湖田沢*=1.1 大潟村中央*=1.1 八峰町峰浜目名潟*=1.0 秋田市八橋運動公園*=1.0 三種町ことおか中央公園*=0.8 中山町長崎*=2.4 酒田市飛鳥*=2.1 鶴岡市藤島*=1.9 酒田市亀ヶ崎=1.9 酒田市山田*=1.9 三川町横山*=1.8 庄内町狩川*=1.8 庄内町余目*=1.8 村山市中央*=1.8 白鷹町荒砥*=1.8 上山市河崎*=1.7 天童市老野森*=1.7 高畠町高畠*=1.7 山形川西町上小松*=1.7 遊佐町遊佐=1.6
		宮城県
		秋田県
		山形県

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震番号	震源日時分	震央地名 各地の震度 (計測震度)	緯度	経度	深さ	規模
		遊佐町舞鶴*=1.6 鶴岡市道田町*=1.6 真室川町新町*=1.5 山辺町緑ヶ丘*=1.5 米沢市アルカディア*=1.5 米沢市林泉寺*=1.5 南陽市三間通*=1.5 飯豊町椿*=1.5 1 鶴岡市温海川=1.4 酒田市本町*=1.4 最上町向町*=1.4 大蔵村肘折*=1.4 大蔵村清水*=1.4 鮭川村佐渡*=1.4 河北町役場*=1.4 西川町大井沢*=1.4 鶴岡市上山添*=1.3 酒田市宮野浦*=1.3 酒田市観音寺*=1.3 大江町左沢*=1.3 山形小国町小国小坂町*=1.3 東根市中央*=1.2 山形小国町岩井沢=1.2 舟形町舟形*=1.2 寒河江市中央*=1.1 米沢市駅前=1.1 米沢市金池*=1.0 新庄市東谷地田町=1.0 新庄市住吉町*=1.0 白鷹町黒鴨=1.0 鶴岡市馬場町=1.0 山形市薬師町*=1.0 寒河江市西根*=1.0 河北町西里=1.0 鶴岡市羽黒町*=1.0 西川町海味*=1.0 山形朝日町宮宿*=1.0 尾花沢市若葉町*=1.0 大石田町緑町*=0.9 戸沢村古口*=0.9 遊佐町小原田=0.9 新庄市堀端町*=0.9 山形市緑町=0.7 山形金山町中田=0.5 福島県 2 国見町藤田*=2.4 双葉町長塚*=2.2 郡山市湖南町*=1.9 南相馬市小高区*=1.9 桑折町谷地*=1.8 相馬市中村*=1.8 福島市花園町=1.7 福島市五老内町*=1.7 西郷村熊倉*=1.7 新地町谷地小屋*=1.7 郡山市朝日=1.6 福島伊達市保原町*=1.6 いわき市平梅本*=1.6 浪江町幾世橋=1.6 南相馬市鹿島区西町*=1.6 福島市桜木町*=1.5 泉崎村泉崎*=1.5 1 須賀川市岩瀬支所*=1.4 矢吹町一本木*=1.4 福島伊達市前川原*=1.4 大熊町大川原*=1.4 南相馬市原町区高見町*=1.4 須賀川市八幡山*=1.3 須賀川市八幡町*=1.3 いわき市小名浜=1.3 天栄村下松本*=1.2 古殿町松川新桑原*=1.2 田村市滝根町*=1.2 檜葉町北田*=1.2 南相馬市原町区三島町=1.2 猪苗代町下園*=1.2 二本松市針道*=1.1 川俣町五百田*=1.1 いわき市錦町*=1.1 福島広野町下北迫大谷地原*=1.1 玉川村小高*=1.0 浅川町浅川*=1.0 田村市大越町*=1.0 本宮市白岩*=1.0 いわき市三和町=1.0 大熊町野上*=1.0 大玉村南小屋=0.9 二本松市油井*=0.8 いわき市平四ツ波*=0.8 福島広野町下北迫苗代替*=0.8 川内村上川内小山平*=0.8 白河市新白河*=0.8 白河市郭内=0.7 棚倉町棚倉中居野=0.6 南相馬市鹿島区栃窪=0.6 茨城県 2 常陸太田市金井町*=2.0 笠間市中央*=1.5 1 石岡市柿岡=1.4 下妻市鬼怒*=1.4 常総市新石下*=1.4 つくば市天王台*=1.2 笠間市石井*=1.1 筑西市舟生=1.1 常陸大宮市北町*=0.8 土浦市常名=0.8 常陸大宮市中富町=0.7 石岡市若宮*=0.7 潮来市堀之内=0.7 水戸市金町=0.7 坂東市岩井=0.6 埼玉県 2 加須市大利根*=1.5 1 春日部市谷原新田*=1.4 宮代町笠原*=1.3 加須市三俣*=1.2 久喜市青葉*=1.2 さいたま中央区下落合*=1.2 加須市騎西*=1.1 加須市北川辺*=1.1 鴻巣市吹上富士見*=1.1 久喜市鷲宮*=1.1 吉見町下細谷*=1.1 春日部市粕壁*=1.1 鶴ヶ島市三ツ木*=1.1 川島町下八ツ林*=1.1 さいたま緑区中尾*=1.1 熊谷市大里*=1.0 行田市本丸*=1.0 鴻巣市中央*=1.0 久喜市栗橋*=1.0 春日部市金崎*=1.0 幸手市東*=1.0 草加市中央*=0.9 吉川市きよみ野*=0.9 さいたま大宮区天沼町*=0.9 羽生市東*=0.9 久喜市下早見=0.9 久喜市菖蒲*=0.9 松伏町松伏*=0.8 さいたま大宮区大門*=0.8 毛呂山町中央*=0.8 行田市南河原*=0.7 さいたま見沼区堀崎*=0.7 さいたま浦和区高砂=0.5 新潟県 2 村上市岩船駅前*=1.6 1 村上市片町*=1.1 村上市岩沢*=1.1 新発田市真野原外*=1.0 村上市府屋*=1.0 新発田市住田*=0.9 村上市三之町*=0.9 阿賀野市岡山町*=0.8 南魚沼市六日町=0.7 栃木県 1 小山市神島谷*=0.8 群馬県 1 群馬明和町新里*=1.2 邑楽町中野*=1.1 館林市城町*=1.0 板倉町板倉=0.8 太田市浜町*=0.6 千葉県 1 浦安市日の出=1.1 千葉美浜区ひび野=0.9 市川市本行徳*=0.9 香取市佐原平田=0.7 東京都 1 東京江東区森下*=1.0 東京荒川区東尾久*=1.0 東京足立区神明南*=1.0 東京足立区伊興*=1.0 東京江東区枝川*=0.9 東京足立区千住中居町*=0.9 東京墨田区東向島*=0.7 東京葛飾区金町*=0.6 神奈川県 1 川崎宮前区野川*=0.9 川崎川崎区中島*=0.7 湯河原町中央=0.6 山梨県 1 忍野村忍草*=1.2 長野県 1 長野南牧村海ノ口*=0.8 静岡県 1 松崎町宮内*=0.8 富士市吉永*=0.7				
142	28 09 12	岩手県沖 岩手県 1 軽米町軽米*=0.6	40° 22.0' N	142° 12.4' E	46km	M: 3.6
143	28 14 39	岩手県沖 青森県 1 八戸市南郷*=0.5 岩手県 1 盛岡市薮川*=1.1 宮古市五月町*=0.8 宮古市田老*=0.6 釜石市中妻町*=0.5	40° 05.1' N	142° 26.2' E	38km	M: 4.2
144	28 23 33	茨城県沖 茨城県 1 日立市助川小学校*=0.9 東海村東海*=0.7 高萩市安良川*=0.5	36° 36.4' N	141° 00.9' E	45km	M: 3.3
145	28 23 49	岩手県沖 岩手県 1 盛岡市渋民*=0.6 盛岡市薮川*=0.5 久慈市川崎町=0.5 八幡平市田頭*=0.5	40° 07.8' N	142° 23.0' E	39km	M: 3.9
146	29 00 19	茨城県南部 茨城県 1 土浦市常名=0.7 桜川市真壁*=0.6 笠間市笠間*=0.5 水戸市内原町*=0.5 笠間市石井*=0.5 栃木県 1 栃木市岩舟町静*=0.8 真岡市石島*=0.5	36° 08.3' N	140° 01.9' E	49km	M: 3.1
147	29 01 04	山梨県東部・富士五湖 山梨県 1 大月市御太刀*=0.6	35° 31.8' N	138° 58.2' E	19km	M: 2.5
148	29 02 05	熊本県熊本地方 熊本県 1 熊本西区春日=1.0	32° 44.7' N	130° 45.0' E	9km	M: 1.9

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

[illegible]

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

地震 番号	震源時 日 時 分	震央地名 緯度 経度 深さ 規模 各地の震度（計測震度）
		1 栗原市築館*=1.4 栗原市一迫*=1.4 登米市米山町*=1.4 気仙沼市笹が陣*=1.3 栗原市志波姫*=1.3 登米市中田町=1.3 大崎市鹿島台*=1.3 大崎市田尻*=1.3 登米市豊里町*=1.2 登米市南方町*=1.2 大崎市松山*=1.2 石巻市前谷地*=1.2 登米市登米町*=1.1 宮城美里町木間塚*=1.1 大崎市古川三日町=1.1 大崎市古川旭*=1.1 栗原市高清水*=1.0 登米市東和町*=1.0 石巻市大街道南*=1.0 栗原市金成*=0.9 東松島市矢本*=0.9 岩沼市桜*=0.9 仙台青葉区作並*=0.9 名取市増田*=0.8 栗原市鶯沢*=0.8 色麻町四竈*=0.8 宮城美里町北浦*=0.8 大崎市古川大崎=0.7 大崎市鳴子*=0.7 石巻市北上町*=0.7 石巻市相野谷*=0.7 栗原市花山*=0.7 松島町高城=0.7 大衡村大衡*=0.6 丸森町鳥屋*=0.6 石巻市泉町=0.6 仙台宮城野区苦竹*=0.5 1 大崎市高梨*=1.3 大館市早口*=1.2 北秋田市新田目*=1.2 仙北市田沢湖生保内上清水*=1.2 大館市桜町*=1.1 鹿角市花輪*=1.0 小坂町小坂砂森*=1.0 北秋田市花園町=1.0 横手市大雄*=1.0 仙北市角館町小勝田*=1.0 仙北市田沢湖生保内宮ノ後*=1.0 大館市比内町扇田*=0.9 横手市雄物川町今宿=0.8 秋田美郷町六郷東根=0.8 大仙市北長野*=0.8 仙北市西木町上荒井*=0.8 能代市二ツ井町上台*=0.7 由利本荘市前郷*=0.7 羽後町西馬音内*=0.7 大仙市刈和野*=0.7 大仙市大曲花園町*=0.7 三種町森岳*=0.6 湯沢市沖鶴=0.6 北秋田市米内沢*=0.6 大館市比内町味噌内=0.5 東成瀬村椿川*=0.5

● 付録2. 過去1年間に震度1以上を観測した地震の最大震度別の月別回数 〈令和7年（2025年）7月～令和8年（2026年）6月〉

	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7	計	記事
令和7年（2025年）											
7月※	1110	421	119	44	3	3	1			1701	トカラ列島近海の地震活動（小宝島付近） （7月中：震度6弱：1回、震度5強：3回、震度5弱：3回、震度4：41回、震度3：108回、震度2：382回、震度1：1002回） トカラ列島近海の地震活動（諏訪之瀬島付近） （7月中：震度3：6回、震度2：6回、震度1：21回）
8月※	164	51	22	3						240	「令和6年能登半島地震」の地震活動 （8月中：震度2：1回、震度1：12回） トカラ列島近海の地震活動（小宝島付近） （8月中：震度3：5回、震度2：12回、震度1：49回） トカラ列島近海の地震活動（諏訪之瀬島付近） （8月中：震度3：3回、震度2：7回、震度1：24回）
9月※	193	60	21	6	1					281	トカラ列島近海の地震活動（小宝島付近） （9月中：震度4：1回、震度3：3回、震度2：8回、震度1：30回） 17日 トカラ列島近海（諏訪之瀬島付近）（震度5弱） （9月中：震度5弱：1回、震度4：3回、震度3：17回、震度2：26回、震度1：71回）
10月※	104	37	9	4	1					155	トカラ列島近海の地震活動（小宝島付近） （10月中：震度3：4回、震度2：8回、震度1：25回） トカラ列島近海の地震活動（諏訪之瀬島付近） （10月中：震度2：5回、震度1：9回） 25日 根室半島南東沖の地震（震度5弱）
11月※	134	78	22	3		1				238	トカラ列島近海の地震活動（小宝島付近） （11月中：震度3：1回、震度2：3回、震度1：8回） 鹿児島県薩摩地方の地震活動 （11月中：震度4：1回、震度3：5回、震度2：5回、震度1：6回） 三陸沖の地震活動 （11月中：震度4：1回、震度3：9回、震度2：20回、震度1：15回） 25日 熊本県阿蘇地方（震度5強） （11月中：震度5強：1回、震度4：1回、震度3：2回、震度2：14回、震度1：29回）
12月※	130	55	20	9				1		215	「令和6年能登半島地震」の地震活動 （12月中：震度4：1回、震度3：1回、震度2：3回、震度1：8回） トカラ列島近海の地震活動（小宝島付近） （12月中：震度3：1回、震度1：9回） トカラ列島近海の地震活動（諏訪之瀬島付近） （12月中：震度3：1回、震度2：2回、震度1：7回） 熊本県阿蘇地方の地震活動 （12月中：震度3：2回、震度2：5回、震度1：7回） 8日 青森県東方沖（震度6強） （12月中：震度6強：1回、震度4：4回、震度3：6回、震度2：14回、震度1：26回）
令和8年（2026年）											
1月	182	67	31	9	1	1				291	6日10時18分 島根県東部（震度5強） 6日10時28分 島根県東部（震度5弱） （1月中：震度5強：1回、震度5弱：1回、震度4：1回、震度3：6回、震度2：17回、震度1：34回） 宗谷地方北部・南部の地震活動 （1月中：震度3：5回、震度2：12回、震度1：24回）
2月	92	39	10							141	宮古島北西沖の地震活動 （2月中：震度2：6回、震度1：11回）
3月	132	50	19	4						205	宮古島北西沖の地震活動 （3月中：震度3：1回、震度2：7回、震度1：7回） 三陸沖の地震活動 （3月中：震度4：1回、震度3：3回、震度2：1回、震度1：7回） 熊本県天草・戸北地方 （3月中：震度4：2回、震度3：3回、震度2：10回、震度1：36回）
4月	140	46	16		2	3				207	1日 茨城県南部（震度5弱） 18日13時20分 長野県北部（震度5強） 18日14時54分 長野県北部（震度5弱） （4月中：震度5強：1回、震度5弱：1回、震度3：7回、震度2：6回、震度1：22回） 20日 三陸沖（震度5強） （4月20日から30日：震度5強：1回、震度3：3回、震度2：7回、震度1：27回） 27日 十勝地方南部（震度5強）
5月	105	41	19	2	1	1				169	15日 宮城県沖（震度5弱） 20日 沖縄本島近海（震度5強） 4月20日からの三陸沖の地震活動 （5月中：震度3：1回、震度2：3回、震度1：12回） 西表島付近の地震活動 （5月中：震度3：2回、震度2：7回、震度1：8回）
6月	109	30	11	2	2		1	1		156	2025年11月からの三陸沖から岩手県沖にかけての地震活動 （6月中：震度6強：1回、震度5弱：1回、震度4：1回、震度3：2回、震度2：3回、震度1：19回） 16日 茨城県南部（震度5弱） 25日 岩手県沖（震度6強） 26日 山梨県東部・富士五湖（震度6弱） 28日 岩手県沖（震度5弱）
2026年計	760	273	106	17	6	5	1	1	0	1169	
過去1年計	2595	975	319	86	11	9	2	2	0	3999	

※掲載している値は速報のもので、その後の調査で変更する場合がある。

注）「記事」の欄には主に震度5弱以上を観測した地震、または震度1以上を10回以上観測した地震活動について記載した。

● 付録3. 日本及びその周辺におけるマグニチュード（M）別の月別地震回数
 〈令和7年（2025年）7月～令和8年（2026年）6月〉

	M3.0 ～ M3.9	M4.0 ～ M4.9	M5.0 ～ M5.9	M6.0 ～ M6.9	M7.0 以上	計 M3.0 以上	計 M4.0 以上	記事
令和7年（2025年）								
7月	756	137	24			917	161	
8月	391	79	11			481	90	
9月	374	77	4			455	81	
10月	325	78	11	1		415	90	5日 福島県沖（M6.0）
11月	546	113	31	4		694	148	9日17時03分 三陸沖（M6.9） 9日17時14分 三陸沖（M6.1） 9日17時54分 三陸沖（M6.6） 10日16時23分 三陸沖（M6.4）
12月	658	141	22	5	2	828	170	8日23時15分 青森県東方沖（M7.5） 9日03時56分 青森県東方沖（M6.1） 9日06時52分 青森県東方沖（M6.6） 10日23時52分 青森県東方沖（M6.0） 12日11時44分 青森県東方沖（M6.9） 28日00時05分 台湾付近（M7.0） 31日23時26分 岩手県北東沖（M6.1）
令和8年（2026年）								
1月	420	111	19	3		553	133	6日 島根県東部（M6.4） 13日 択捉島南東沖（M6.3） 22日 硫黄島近海（M6.5）
2月	506	122	20	1		649	143	22日 千島列島（M6.1）
3月	607	129	22	4		762	155	2日 硫黄島近海（M6.2） 2日 宮古島近海（M6.2） 8日 三陸沖（M6.1） 26日 三陸沖（M6.7）
4月	586	107	23	1	1	718	132	20日 三陸沖（M7.7） 27日 十勝地方南部（M6.2）
5月	425	86	12	1		524	99	15日 宮城県沖（M6.4）
6月	428	84	10	2	1	525	97	1日 鳥島近海（M6.0） 25日 岩手県沖（M7.2） 28日 岩手県沖（M6.1）
2026年計	2972	639	106	12	2	3731	759	
過去1年計	6022	1264	209	22	4	7521	1499	

注）日本及びその周辺：原則、北緯20～49度、東経120～154度の範囲。「記事」の欄には主にM6.0以上の地震を記載した。

● 付録 4. 長周期地震動階級 1 以上を観測した地震

令和 8 年 6 月に長周期地震動階級※ 1 以上を観測した地震は 5 回であった。

平成 25 年 3 月～令和 8 年 6 月に長周期地震動階級 1 以上を観測した地震の月別回数

年 \ 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	計
平成 25 年 (2013 年)			1	4	1	0	0	1	1	1	1	1	11
平成 26 年 (2014 年)	0	1	1	0	1	1	3	0	1	1	1	0	10
平成 27 年 (2015 年)	0	3	0	1	2	0	2	0	0	0	1	0	9
平成 28 年 (2016 年)	1	0	0	13	1	1	0	2	0	2	4	1	25
平成 29 年 (2017 年)	1	2	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	9
平成 30 年 (2018 年)	1	0	1	1	1	2	2	0	2	2	0	0	12
平成 31 年 / 令和元年 (2019 年)	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6
令和 2 年 (2020 年)	1	1	1	1	0	2	0	0	2	0	1	2	11
令和 3 年 (2021 年)	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	6
令和 4 年 (2022 年)	2	0	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	8
令和 5 年 (2023 年)	0	1	1	0	5	1	0	1	2	0	0	0	11
令和 6 年 (2024 年)	15	0	1	4	0	1	0	1	0	0	1	0	23
令和 7 年 (2025 年)	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	4	3	13
令和 8 年 (2026 年)	3	0	2	2	1	5							13

長周期地震動階級関連解説表

長周期地震動階級	人の体感・行動	室内の状況	備考
長周期地震動階級 1	室内にいたほとんどの人が揺れを感じる。驚く人もいる。	ブラインドなど吊り下げもの大きく揺れる。	ー
長周期地震動階級 2	室内で大きな揺れを感じ、物につかまりたいと感じる。物につかまらないうと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。	キャスター付き什器がわずかに動く。棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。	ー
長周期地震動階級 3	立っていることが困難になる。	キャスター付き什器が大きく動く。固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。	間仕切壁などにひび割れ・亀裂が入ることがある。
長周期地震動階級 4	立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされる。	キャスター付き什器が大きく動き、転倒するものがある。固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。	間仕切壁などにひび割れ・亀裂が多くなる。

※ 長周期地震動階級に関する詳細は、「地震・火山月報（防災編）」令和 7 年 12 月号の付録 10「長周期地震動階級関連解説表」を参照のこと。

https://www.data.jma.go.jp/egev/data/gaikyo/monthly/202512/202512furoku_10.pdf

なお、気象庁が発表する「長周期地震動に関する観測情報」の最新情報は、気象庁ホームページ（以下 URL）をご覧ください。


<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=ltpgm>

1. 令和8年06月16日19時46分 茨城県南部の地震

長周期地震動階級1以上を観測した地域・観測点

2026年06月16日19時46分 茨城県南部 北緯36度06.7分 東経139度52.5分 深さ50km M5.5				
都道府県	長周期地震動階級	地域名称	観測点名称	震度
茨城県	1	茨城県南部	筑西市舟生	4
群馬県	1	群馬県南部	板倉町板倉	4
埼玉県	1	埼玉県北部	久喜市下早見	4

長周期地震動階級1以上を観測した地域の分布図



長周期地震動階級の凡例: ■ 階級1 ■ 階級2 ■ 階級3 ■ 階級4

2. 令和8年06月25日07時30分 岩手県沖の地震

本地震についての詳細はp. 88～93を参照。

3. 令和8年06月26日12時46分 千葉県北東部の地震

長周期地震動階級1以上を観測した地域・観測点

2026年 06月 26日 12時 46分 千葉県北東部 北緯35度43.6分 東経140度37.0分 深さ53km M5.8				
都道府県	長周期地震動階級	地域名称	観測点名称	震度
茨城県	1	茨城県南部	茨城鹿嶋市鉢形	4
千葉県	1	千葉県北東部	東金市東新宿	3
			香取市佐原平田	4
			山武市松尾町富士見台	4
			遊佐町遊佐	4

長周期地震動階級1以上を観測した地域の分布図



長周期地震動階級の凡例: ■ 階級1 ■ 階級2 ■ 階級3 ■ 階級4

4. 令和8年06月26日22時28分 山梨県東部・富士五湖の地震


本地震についての詳細はp. 115～118を参照。

5. 令和8年06月28日05時21分 岩手県沖の地震

長周期地震動階級1以上を観測した地域・観測点

2026年 06月 28日 05時 21分 岩手県沖 北緯40度12.4分 東経142度22.0分 深さ41km M 6.1				
都道府県	長周期 地震動階級	地域名称	観測点名称	震度
青森県	1	青森県津軽北部	青森市花園	3

長周期地震動階級1以上を観測した地域の分布図



長周期地震動階級の凡例: ■ 階級1 ■ 階級2 ■ 階級3 ■ 階級4

● 付録5. 緊急地震速報の提供状況

令和8年6月に緊急地震速報（警報）を発表した回数は3回であった。また、緊急地震速報（予報）を発表した回数は58回であった。

令和8年6月に発表した緊急地震速報（警報）

地震発生日時	震央地名	マグニチュード (M)	最大 震度	最大 長周期 地震動 階級	予測 最大 震度	予測 最大 長周期 地震動 階級	警報発表 までの 経過時間 (秒)
令和8年06月16日19時46分	茨城県南部	5.5	5弱	1	5弱	---	10.2
令和8年06月25日07時30分	岩手県沖	7.2	6強	2	5弱	1	4.7
令和8年06月26日22時28分	山梨県東部・ 富士五湖	5.6	6弱	1	5弱	2	6.6

※表中の「予測最大震度」、「予測最大長周期地震動階級」は緊急地震速報（警報）で発表した予測震度の最大値および予測長周期地震動階級の最大値、「警報発表までの経過時間（秒）」は地震検知から緊急地震速報（警報）第1報発表までの経過時間（秒）を示す。

震度5弱以上または長周期地震動階級3以上を観測し、緊急地震速報（警報）を発表しなかった地震

地震発生日時	震央地名	マグニチュード (M)	最大 震度	最大 長周期 地震動 階級	予測 最大震度	予測 最大長周期 地震動階級
令和8年06月28日05時21分	岩手県沖	6.1	5弱	1	4	---

※表中の「予測最大震度」、「予測最大長周期地震動階級」は緊急地震速報（予報）の最終報で発表した予測震度の最大値および予測長周期地震動階級の最大値を示す。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

平成19年10月～令和8年6月に発表した緊急地震速報の月別回数

年 月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
平成19年 (2007年)										0(48)	0(33)	0(39)	0(120)
平成20年 (2008年)	0(35)	0(41)	0(48)	1(42)	1(70)	3(75)	2(63)	0(47)	1(58)	0(46)	1(40)	0(57)	9(622)
平成21年 (2009年)	0(44)	0(39)	0(34)	0(34)	0(24)	0(54)	0(36)	2(65)	0(47)	1(44)	0(39)	0(47)	3(507)
平成22年 (2010年)	0(53)	1(44)	1(50)	0(36)	0(27)	0(35)	0(47)	0(51)	1(40)	1(50)	0(40)	1(34)	5(507)
平成23年 (2011年)	0(50)	0(74)	45(1191)	26(770)	5(425)	5(304)	5(248)	3(239)	4(188)	1(163)	2(135)	1(136)	97(3923)
平成24年 (2012年)	2(149)	3(141)	3(142)	2(128)	1(129)	3(118)	0(102)	1(107)	0(70)	0(109)	0(77)	1(134)	16(1406)
平成25年 (2013年)	0(81)	2(99)	0(53)	3(103)	0(91)	0(83)	0(102)	2(97)	1(61)	0(80)	0(93)	1(67)	9(1010)
平成26年 (2014年)	0(70)	0(70)	1(68)	0(62)	0(53)	0(57)	2(97)	1(96)	1(68)	0(84)	1(87)	0(75)	6(887)
平成27年 (2015年)	0(67)	1(88)	0(90)	1(77)	3(71)	0(84)	1(74)	0(88)	0(81)	0(92)	1(86)	0(75)	7(973)
平成28年 (2016年)	1(76)	0(71)	0(65)	20(228)	1(101)	2(89)	0(95)	0(71)	1(80)	3(92)	2(124)	1(86)	31(1178)
平成29年 (2017年)	0(77)	0(72)	0(61)	0(60)	0(52)	1(55)	1(79)	1(73)	2(52)	1(53)	0(57)	1(77)	7(768)
平成30年 (2018年)	2(64)	0(61)	1(76)	2(80)	1(52)	2(70)	1(55)	0(58)	2(158)	4(97)	1(68)	0(69)	16(908)
平成31年 /令和元年 (2019年)	1(66)	1(62)	0(63)	0(88)	1(64)	2(59)	0(59)	1(56)	0(50)	0(72)	0(56)	2(68)	8(763)
令和2年 (2020年)	1(60)	1(54)	1(60)	2(76)	4(74)	1(96)	2(59)	0(46)	1(67)	0(42)	1(43)	3(77)	17(754)
令和3年 (2021年)	0(62)	1(90)	1(75)	0(74)	1(79)	0(52)	0(80)	0(80)	1(60)	3(56)	2(60)	2(92)	11(860)
令和4年 (2022年)	2(81)	0(63)	6(150)	0(74)	2(83)	2(78)	0(49)	1(64)	0(68)	1(65)	1(66)	0(72)	15(913)
令和5年 (2023年)	1(59)	1(45)	0(56)	0(70)	12(155)	1(74)	0(49)	0(51)	1(82)	1(60)	0(61)	0(62)	17(824)
令和6年 (2024年)	20(376)	2(104)	2(82)	4(90)	0(54)	2(81)	0(68)	2(65)	0(62)	0(61)	1(109)	0(63)	33(1215)
令和7年 (2025年)	1(82)	0(54)	1(60)	1(71)	0(54)	2(93)	2(136)	0(69)	0(50)	1(42)	2(105)	3(107)	13(923)
令和8年 (2026年)	5(109)	0(87)	0(109)	5(91)	3(81)	3(58)							16(535)

※ 表中の数字は緊急地震速報（警報）の発表回数、（ ）内の数字は緊急地震速報（予報）の発表回数を示す。

緊急地震速報（警報及び予報）の提供には、気象庁の地震計の観測データに加え、国立研究開発法人防災科学技術研究所の地震観測データを利用している。

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

1. 令和8年6月16日 19時46分 茨城県南部の地震

発生した地震の概要（暫定値）

地震発生日時	震央地名	北緯	東経	深さ	M	最大震度	最大長周期地震動階級
令和8年06月16日 19時46分33.8秒	茨城県南部	36° 06.7′	139° 52.5′	50km	5.5	5弱	1

緊急地震速報の詳細

（緊急地震速報（警報）は背景が灰色[第12報]の時に発表）

提供時刻等		経過時間	震源要素					予測震度 および 長周期地震動階級
地震波 検知時刻			震央地名	北緯	東経	深さ	M	
第1報	19時46分42.8秒	2.9	茨城県南部	36.2	139.9	30km	4.4	最大震度3程度以上
第2報	19時46分46.5秒	3.7	茨城県南部	36.1	139.8	10km	4.7	※1
第3報	19時46分46.9秒	4.1	茨城県南部	36.2	139.9	50km	4.9	※2
第4報	19時46分47.3秒	4.5	茨城県南部	36.2	139.9	50km	4.8	最大震度3程度以上
第5報	19時46分48.5秒	5.7	茨城県南部	36.1	139.9	40km	4.9	※1
第6報	19時46分49.1秒	6.3	茨城県南部	36.1	139.8	60km	5.0	※3
第7報	19時46分49.3秒	6.5	茨城県南部	36.1	139.8	60km	5.1	※1
第8報	19時46分49.7秒	6.9	茨城県南部	36.1	139.9	50km	5.1	※4
第9報	19時46分51.4秒	8.6	茨城県南部	36.1	139.9	50km	5.1	※5
第10報	19時46分52.7秒	9.9	茨城県南部	36.1	139.9	50km	5.1	※5
第11報	19時46分52.9秒	10.1	茨城県南部	36.1	139.9	50km	5.1	※5
第12報	19時46分53.0秒	10.2	茨城県南部	36.1	139.9	50km	5.1	※6
第13報	19時46分54.0秒	11.2	茨城県南部	36.1	139.9	60km	5.3	※7
第14報	19時46分54.4秒	11.6	茨城県南部	36.1	139.9	60km	5.3	※8
第15報	19時46分54.9秒	12.1	茨城県南部	36.1	139.9	60km	5.4	※8
第16報	19時46分55.0秒	12.2	茨城県南部	36.1	139.9	60km	5.4	※9
第17報	19時46分55.7秒	12.9	茨城県南部	36.1	139.9	60km	5.5	※10
第18報	19時46分56.0秒	13.2	茨城県南部	36.1	139.9	60km	5.5	※11
第19報	19時46分56.9秒	14.1	茨城県南部	36.1	139.9	60km	5.5	※12
第20報	19時47分04.5秒	21.7	茨城県南部	36.1	139.9	70km	5.5	※13
第21報	19時47分04.8秒	22.0	茨城県南部	36.1	139.9	60km	5.5	※14

令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

第22報	19時47分06.9秒	24.1	茨城県南部	36.1	139.9	60km	5.5	※15
第23報	19時47分12.9秒	30.1	茨城県南部	36.1	139.9	60km	5.5	※15
第24報	19時47分28.0秒	45.2	茨城県南部	36.1	139.9	60km	5.5	※15
第25報	19時47分44.1秒	61.3	茨城県南部	36.1	139.9	60km	5.5	※15

- ※1 震度4程度 埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北西部、茨城県南部
- ※2 震度4程度 埼玉県南部
震度3から4程度 茨城県南部
- ※3 震度4程度 埼玉県南部
震度3から4程度 埼玉県北部、千葉県北西部
- ※4 震度4程度 茨城県南部、埼玉県南部、千葉県北西部、埼玉県北部
震度3から4程度 茨城県北部
- ※5 震度4程度 茨城県南部、埼玉県南部、千葉県北西部、埼玉県北部、東京都23区
震度3から4程度 茨城県北部
- ※6 震度5弱程度 埼玉県北部、茨城県南部、埼玉県南部
震度4程度 千葉県北西部、東京都23区、栃木県南部、群馬県南部
震度3から4程度 茨城県北部
- ※7 震度5弱程度 埼玉県北部、茨城県南部、埼玉県南部
震度4程度 千葉県北西部、東京都23区、茨城県北部、栃木県南部、群馬県南部
- ※8 震度5弱程度 埼玉県北部、茨城県南部、埼玉県南部、群馬県南部
震度4程度 千葉県北西部、栃木県南部、東京都23区、茨城県北部、埼玉県秩父
- ※9 震度5弱程度 埼玉県北部、茨城県南部、茨城県北部、埼玉県南部、群馬県南部
震度4程度 千葉県北西部、栃木県南部、東京都23区、埼玉県秩父
- ※10 震度5弱程度 埼玉県北部、茨城県南部、茨城県北部、埼玉県南部、群馬県南部
震度4程度 千葉県北西部、栃木県南部、東京都23区、埼玉県秩父
長周期地震動階級1 千葉県北西部
- ※11 震度5弱程度 埼玉県北部、茨城県南部、茨城県北部、埼玉県南部、群馬県南部
震度4程度 千葉県北西部、栃木県南部、東京都23区、東京都多摩東部、埼玉県秩父
長周期地震動階級1 千葉県北西部
- ※12 震度5弱程度 埼玉県北部、茨城県南部、茨城県北部、埼玉県南部、群馬県南部
震度4程度 千葉県北西部、栃木県南部、東京都23区、東京都多摩東部、栃木県北部、埼玉県秩父
長周期地震動階級1 千葉県北西部
- ※13 震度5弱程度 埼玉県北部、茨城県南部、茨城県北部、群馬県南部、埼玉県南部
震度4程度 千葉県北西部、栃木県南部、東京都23区、埼玉県秩父、神奈川県西部、東京都多摩東部、神奈川県東部、栃木県北部


令和8年6月 地震・火山月報（防災編）

- ※14 震度5弱程度 埼玉県北部、茨城県南部、茨城県北部、群馬県南部、埼玉県南部
震度4程度 千葉県北西部、栃木県南部、東京都23区、埼玉県秩父、神奈川県西部、東京都多摩東部、神奈川県東部、栃木県北部
長周期地震動階級1 千葉県北西部
- ※15 震度5弱程度 埼玉県北部、茨城県南部、茨城県北部、群馬県南部、埼玉県南部
震度4程度 千葉県北西部、栃木県南部、東京都23区、埼玉県秩父、神奈川県西部、東京都多摩東部、神奈川県東部、群馬県北部、栃木県北部
長周期地震動階級1 千葉県北西部

警報第1報発表から主要動到達までの時間
及び警報発表対象地域の分布図

 緊急地震速報（警報）を発表した地域

 : 震央



2. 令和8年6月25日 07時30分 岩手県沖の地震

本地震における緊急地震速報の詳細については、p. 94～p. 100 を参照。

3. 令和8年6月26日 22時28分 山梨県東部・富士五湖の地震

本地震における緊急地震速報の詳細については、p. 119～p. 122 を参照。