


日々の天気図

No. 132


2013年 1月

- ・ 3日、台風第1号発生。統計開始の1951年以降4番目に早い記録。
- ・ 12日、網走で流氷初日。平年より9日早い観測。
- ・ 13日～14日、急速に発達した低気圧の影響で全国的に荒れた天気。東日本と東北太平洋側で大雪となり、横浜で13cmの積雪。




1日(火)北日本の冬型持続

北日本～北陸にかけて雪、太平洋側は概ね晴れ。九州は日本海の低気圧の影響で日照時間少なく概ね曇り。北海道釧路市幸町で最大風速22.6m/s、1月の1位の値を更新。




2日(水)太平洋側も強い風

冬型の気圧配置が強まり、日本海側は雪や雨に加えて暴風も。北海道石狩市浜益で最大瞬間風速37.1m/s。太平洋側も前線の通過に伴う強風。千葉県勝浦で最大瞬間風速25.6m/s。




3日(木)冬型の気圧配置続く

本州日本海側～北海道まで降雪や強風。北海道石狩市浜益で最大瞬間風速36.9m/s。太平洋側の一部でもにわか雪。沖縄・奄美では概ね曇り。台風第1号発生、史上4番目の早さ。




4日(金)厳しい寒さの日本列島

冬型の気圧配置が続き全国的に冷え込み、北海道内は真冬日。東～北日本の最高気温は平年より6～8℃低い。太平洋側は概ね晴れ、その他は雪や雨。松山市でツバキ開花。




5日(土)冬型の気圧配置緩む

上空の気圧の谷の影響で西日本中心に曇りや晴れ。沖縄・奄美は雨や曇り。北日本日本海側では雪。北海道陸別で最低気温-30.2℃。今季初の-30℃以下。アラスカ沖でMw7.5。




6日(日)冬型の気圧配置強まる

寒冷前線が通過した北日本を中心に冬型の気圧配置となり、北日本と北陸は雪や雨、強風も。北海道えりも岬で29.1m/sの最大瞬間風速を観測。東京都心で今冬の初の日。




7日(月)南大東 ウグイス初鳴

雪や風が弱まり、太平洋側に加え日本海側も晴れ。北海道は最低・最高気温共に平年より低く、全ての地点で真冬日。南大東村でウグイス初鳴、最早記録を更新。




8日(火)台風第1号熱帯低気圧へ

北陸～北日本の日本海側は雨や雪。西～北日本の太平洋側は概ね晴れ。沖縄は低気圧の影響で曇りや雨。上空の寒気の影響で、北海道は最低・最高気温共に平年より4～6℃低い。




9日(水)冬型の気圧配置に移行

日本の南海上を低気圧が東進。九州～東海と北海道太平洋側で晴れ、北陸～東北は概ね雨。北海道枝幸町歌登で最低気温-31.7℃と気温低く、北日本中心に冬日607地点。




10日(木)北海道で真冬日続く

冬型の気圧配置となり、北日本や北陸中心に雪。太平洋側では晴れ。北海道では4日連続全地点で真冬日。1月上旬の降水量は、西日本と東日本太平洋側で平年よりかなり少ない。




11日(金)北日本 厳しい寒さ続く

本州付近は移動性高気圧に覆われ、冬型の気圧配置は次第に緩む。日本海側の雪・雨は弱く、太平洋側では晴れ。気温は全国的に冬日の所が多く、北日本では厳しい寒さ続く。




12日(土)網走で流水初日

寒さ続く。放射冷却により東北部では最低気温が平年より10℃以上低く、福島県南会津町田島は-17.1℃と1月の最低気温の低い値を更新。平年より9日早く網走で流水初日。




13日(日)西から天気下り坂

東シナ海の低気圧により、沖縄～九州は雨。沖縄で30mm/1h以上の雨となり1月の1位の値を更新した所も。東日本は高気圧圏内で晴れて気温が平年よりも高め。岩手県で震度4。




14日(月)東日本は雪の成人式

急速に発達した低気圧により太平洋側は風が強く、関東南部中心に雪。千葉県銚子で最大瞬間風速38.5m/s。横浜・東京で初雪。最深積雪は横浜13cm、東京8cm。




15日(火)冬型の気圧配置へ

低気圧が東海上で発達し、日本付近は冬型の気圧配置となって日本海側では雪。太平洋側は東海・関東を中心に概ね晴れ。北日本を中心に293地点で真冬日。




16日(水)一時的に冬型緩む

西日本から北日本の太平洋側では概ね晴れたが、九州北部や関東の一部では曇り。北陸から北日本日本海側では雪や曇り。北海道陸別で最低気温-29℃。




17日(木)網走で流水接岸初日

山陰で大雪。岡山県真庭市上長田で日降雪量55cm。青森県・北海道は全地点で真冬日。北海道中頓別で最低気温-31.9℃。網走で平年より16日早い流水接岸。高知・銚子で初雪。




18日(金)冬型の気圧配置強まる

冬型の気圧配置が強まり日本海側は雪。全国的に風強く、最大瞬間風速は沖縄～北海道の所々で20m/s以上。最低・最高気温とも平年より低く、全地点の約4割、380地点で真冬日。




19日(土)冬型の気圧配置持続

最低気温は沖縄・奄美以外は全国的に平年より低く、北日本は真冬日。長野県南牧村野辺山-24.6℃。日本海側は雪や曇り、太平洋側は晴れ。宮古島市でヒカンザクラ開花。




20日(日)北日本 最低気温3月並

冬型の気圧配置が続く、北陸～北日本日本海側で雪。九州や東海～関東を中心に太平洋側は晴れ。札幌市中央区では最低気温-2.1℃、平年より5.2℃高く、3月中旬並。




21日(月)雨域 東に広がる

気圧の谷が接近、東～北日本で日中晴れたが、西日本で降り始めた雨が次第に関東まで広がる。最低気温は沖縄と北海道で平年より高い。南大東村でヒカンザクラ満開。




22日(火)諏訪湖で御神渡り出現

低気圧の東進に伴って西～東日本は雨、北日本は雪。東京都大島元町で28mm/1hの雨。最低気温は全国的に平年より高く、西日本は4月並。西日本は最高気温も3月並と高め。




23日(水)気圧の谷接近

本州付近は雲が広がり、太平洋側の所々で小雨が降り出す。北日本の最低気温は平年より低く、北海道占冠で-27.9℃。那覇市でヒカンザクラ満開。三宅島で小規模噴火。




24日(木)関東南部沿岸で降雪

日中は全国的に概ね晴れ。北日本中心に冬日。山陰～北陸にかけて最高気温は3月並の所も。富山は平年より7.1℃高い12.6℃で3月下旬並。長崎市でウメ開花。北海道で震度4。




25日(金)北日本で暴風雪

冬型の気圧配置が強まり、北日本や北陸、西日本の日本海側で雪。西～東日本の太平洋側でも沿岸部で晴れたが山沿い中心に一部で雪。北海道奥尻空港で最大瞬間風速29.8m/s。




26日(土)冬型の気圧配置続く

冬型の気圧配置が持続し、日本海側では雪が続く。北日本や北陸では風も強く暴風雪。山形県酒田市飛島では最大風速27m/s。全国的に気温が平年よりも低い。静岡で初雪。




27日(日)太平洋側も雪

冬型の気圧配置が続き日本海側で雪。東海や東北は太平洋側も雪。北日本の沿岸部は風が強く、山形県酒田市飛島では最大瞬間風速31.1m/s。全地点の約9割、804地点で冬日。




28日(月)房総半島で大雪

低気圧の影響で、房総半島で大雪。千葉市中央区6cm、千葉県銚子5cm。高気圧が西から張り出し、冬型は西日本で緩む。北陸～北海道の日本海側では雪。茨城県で震度5弱。




29日(火)高気圧に覆われる

西～東日本は高気圧の圏内で概ね晴れ、北日本日本海側は冬型の気圧配置で雪や曇り。最高気温は東北で平年並、その他は平年より2℃前後高め。静岡市でウメ開花。



30日(水)引き続き高気圧圏内

沖縄付近を低気圧が通過し沖縄・奄美では雨。西～東日本は高気圧に覆われ太平洋側は晴れ。北日本日本海側は冬型の気圧配置で雪や曇り。宮崎市でヒバリ初鳴。



31日(木)全国的に穏やかな天気

全国的に高気圧に覆われ、晴れて風の弱い所が多い。最高・最低気温は沖縄～九州と北海道で平年より高く4月上～中旬並の所も。大分市・高知市でウメ開花。茨城県で震度5弱。