

福岡県気象月報

令和7年(2025年)6月

福岡管区気象台

6月の気象概況

天気は、数日の周期で変化した。高気圧に覆われて晴れた日があったが、梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日もあり、大雨となった日もあった。また、中旬から下旬は、暖かい空気に覆われやすく気温はかなり高かった。

気温は平年よりかなり高く、平年差 1.1～1.8℃となった。降水量は平年並か平年より多く、平年比 79～160%となった。日照時間は平年並か平年より多く、平年比 102～114%となった。

8日ごろに九州北部地方は梅雨入り（平年：6月4日ごろ、昨年：6月17日ごろ）

26日に「高温に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報」を発表

27日ごろに九州北部地方は梅雨明け（平年：7月19日ごろ、昨年：7月17日ごろ）

27日に「長期間の高温に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報」を発表

18日、29日、30日を対象に「熱中症警戒アラート」を発表

6 月の地上気象観測極値更新表（福岡、飯塚）

地点名	要素名	値	起年月日	統計期間
福岡	月平均気温の高い方から	25.0	2025 年 6 月	1890 年 6 月～2025 年 6 月
飯塚	月平均気温の高い方から	24.3	2025 年 6 月	1936 年 6 月～2025 年 6 月
飯塚	日最低気温の高い方から	27.1	2025 年 6 月 21 日	1936 年 6 月～2025 年 6 月

※単位は、気温：℃、降水量：mm、風速：m/s、日照時間：h、湿度：%

6 月の地域気象観測極値更新表

地点名	要素名	値	起月・起日	統計期間
行橋	月平均気温の高い方から	24.0	2025 年 6 月	1977 年 6 月～2025 年 6 月
前原	月平均気温の高い方から	24.4	2025 年 6 月	1977 年 6 月～2025 年 6 月
添田	月平均気温の高い方から	23.6	2025 年 6 月	1977 年 6 月～2025 年 6 月
黒木	月平均気温の高い方から	23.8	2025 年 6 月	1977 年 6 月～2025 年 6 月
八幡	日最高気温の高い方から	35.0	2025 年 6 月 20 日	1977 年 6 月～2025 年 6 月
大牟田	日最大 10 分間降水量	20.0	2025 年 6 月 24 日	2009 年 6 月～2025 年 6 月
宗像	日最大瞬間風速・風向	WSW 21.1	2025 年 6 月 16 日	2009 年 6 月～2025 年 6 月
空港北町	日最大瞬間風速・風向	SW 25.2	2025 年 6 月 16 日	2009 年 6 月～2025 年 6 月
前原	日最大瞬間風速・風向	SSW 19.8	2025 年 6 月 16 日	2009 年 6 月～2025 年 6 月
久留米	日最大瞬間風速・風向	SSW 19.7	2025 年 6 月 16 日	2009 年 6 月～2025 年 6 月
太宰府	日最低気温の高い方から	26.7	2025 年 6 月 21 日	1977 年 6 月～2025 年 6 月
久留米	日最低気温の高い方から	26.6	2025 年 6 月 21 日	1977 年 6 月～2025 年 6 月
大牟田	日最低気温の高い方から	25.6	2025 年 6 月 21 日	1977 年 6 月～2025 年 6 月


※単位は、気温：℃、降水量：mm、風速：m/s、日照時間：h、湿度：%

6月の福岡と飯塚の気象要素の旬別・月階級区分表


観測所		期間	平均気温				降水量				日照時間			
地点番号	地点名		観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
47807	福岡	上旬	22.1	22.1	0.0	平年並	126.0	37.0	341	かなり多い	46.1	59.3	78	少ない
		中旬	26.0	23.3	2.7	かなり高い	64.0	82.9	77	平年並	47.2	51.8	91	平年並
		下旬	26.9	24.4	2.5	かなり高い	183.5	129.6	142	多い	55.5	34.1	163	多い
		月	25.0	23.3	1.7	かなり高い	373.5	249.6	150	多い	148.8	145.2	102	平年並
47809	飯塚	上旬	21.1	21.5	-0.4	平年並	151.0	38.9	388	かなり多い	45.0	55.9	81	少ない
		中旬	25.1	22.6	2.5	かなり高い	73.5	91.8	80	平年並	50.5	49.2	103	平年並
		下旬	26.6	23.7	2.9	かなり高い	101.5	151.1	67	平年並	52.7	32.2	164	多い
		月	24.3	22.6	1.7	かなり高い	326.0	281.8	116	平年並	148.2	137.3	108	平年並

“) ” は準正常値、 “] ” は資料不足値


気象分布図 (2025年6月)




2025年6月気温観測値(°C) メッシュ平年値補正




2025年6月降水量観測値(ミリ)




2025年6月日照時間観測値(時間)



2025年6月気温平年差(°C)



2025年6月降水量平年比(%)




2025年6月日照時間平年比(%)

※気温観測値の等値線は、地形の影響を考慮した「メッシュ平年値2020」のデータを用いて観測所のない所の気温も推計して作成しています。


※“()”は準正常値、“[]”は資料不足値

アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月30日


飯塚



八幡



行橋






アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月30日

福岡

久留米

大牟田



気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2025年6月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均雲量 10分 比	日照時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	mm	最大		cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		天 気 概 況										
									1時間 mm	10分 mm			m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00								
1	1008.7	1010.4	21.0	26.1	15.7	13.1	54	31		12.8	28.28	—	—	—	—	—	2.1	5.8	N	8.1	NNW晴	晴後曇一時雨			1		
2	1002.6	1004.3	20.2	23.5	18.6	16.9	72	54		0.0	9.11	4.0	2.0	0.5	—	—	2.5	6.4	N	9.7	SE雨時々曇	雨	● =		2		
3	997.4	999.1	19.8	22.7	18.3	20.1	88	68		2.7	12.62	14.0	3.5	2.0	—	—	2.6	5.5	SE	10.4	ESE雨後曇時々晴	晴後時々曇	● =		3		
4	1004.9	1006.6	23.4	29.2	17.6	13.0	49	21		12.5	29.75	—	—	—	—	—	3.1	5.9	SW	11.2	NW晴	晴			4		
5	1010.2	1011.9	22.6	27.1	17.7	14.5	53	39		12.5	29.46	—	—	—	—	—	2.6	6.1	NNW	8.3	NNW晴後一時曇	曇時々晴			5		
6	1010.2	1011.9	23.2	28.6	18.2	13.5	49	30		5.3	20.50	0.0	0.0	0.0	—	—	2.2	5.3	NNW	8.0	NNW曇時々晴	曇一時雨	●		6		
7	1008.9	1010.6	23.7	26.9	21.3	17.2	59	40		0.2	9.79	0.0	0.0	0.0	—	—	1.6	3.6	N	5.7	N曇時々雨	曇時々雨	● ∞		7		
8	1007.6	1009.3	23.1	26.3	21.4	22.3	79	59		0.0	7.63	0.0	0.0	0.0	—	—	1.8	5.0	NNW	6.8	N雨時々曇	曇時々雨	● =		8		
9	1005.9	1007.6	22.1	23.4	20.9	23.1	87	76		0.0	5.96	6.5	2.0	0.5	—	—	2.2	4.7	SE	8.1	SE雨時々曇	大雨時々曇、雷を伴う	● =		9		
10	1005.8	1007.5	22.1	24.7	20.7	24.5	92	75		0.1	6.89	101.5	21.0	6.5	—	—	1.5	3.6	N	5.3	N大雨時々曇、雷を伴う	雨時々曇	● ㊦		10		
11	1010.1	1011.8	21.8	24.0	19.5	22.7	87	74		0.1	9.38	12.5	7.5	2.0	—	—	1.7	4.3	N	6.3	SE曇時々雨	曇後一時雨	● =		11		
12	1014.1	1015.9	21.0	23.4	19.8	22.9	92	78		0.0	5.81	20.0	8.5	2.5	—	—	1.3	3.9	NNW	5.6	NNW雨	雨時々曇	● =		12		
13	1012.5	1014.3	24.3	28.4	20.8	27.7	91	77		1.4	13.22	1.0	0.5	0.5	—	—	1.5	4.2	NNW	6.0	N曇時々雨、雷を伴う	曇後雨	● = ㊦		13		
14	1002.8	1004.5	26.6	28.8	25.0	29.1	84	71		0.0	3.60	19.5	8.5	6.0	—	—	3.1	6.1	SSE	12.3	SSE雨	曇時々雨一時晴	●		14		
15	1001.5	1003.2	26.9	31.0	23.4	28.0	80	61		3.4	15.80	1.0	1.0	0.5	—	—	2.4	5.8	SSW	10.3	SSW曇時々晴後雨	雨時々曇	●		15		
16	1002.1	1003.8	26.9	31.4	22.6	27.3	78	59		1.3	10.81	10.0	9.5	2.5	—	—	4.2	8.6	S	17.9	SSW雨時々曇	晴時々曇	●		16		
17	1007.0	1008.7	27.7	33.4	21.8	23.8	66	45		8.3	25.70	—	—	—	—	—	2.5	6.1	S	9.7	S晴時々曇	曇後時々晴			17		
18	1010.9	1012.6	27.7	32.0	23.8	26.0	71	51		10.0	24.54	—	—	—	—	—	3.0	6.1	NNW	8.9	NW曇時々晴	晴後曇			18		
19	1013.2	1014.9	27.0	32.6	23.1	26.0	74	54		12.6	27.13	—	—	—	—	—	2.2	6.0	NNW	7.8	NNW晴	晴時々曇			19		
20	1010.5	1012.2	29.7	35.1	25.2	25.3	62	41		10.1	24.78	—	—	—	—	—	2.8	5.6	SE	9.0	SSW晴後時々曇	曇後一時雨			20		
21	1007.2	1008.9	29.6	31.8	28.2	26.7	64	58		0.7	9.97	0.0	0.0	0.0	—	—	3.7	6.0	S	12.5	SSW曇時々雨	曇後一時雨一時晴	●		21		
22	1005.4	1007.1	27.4	30.3	22.6	27.9	77	61		0.0	7.75	26.0	15.5	5.0	—	—	3.0	6.3	SSW	11.6	SE曇時々雨、雷を伴う	雨時々曇	● ㊦		22		
23	1006.2	1007.9	24.1	27.7	22.2	27.2	91	75		0.1	9.41	56.0	16.5	5.5	—	—	1.7	3.5	NNW	5.1	SE曇時々雨	大雨	● =		23		
24	1007.4	1009.1	25.3	27.7	23.9	29.3	91	76		0.0	5.85	72.0	29.0	8.5	—	—	2.6	4.8	SE	8.5	SE大雨時々曇、雷を伴う	曇時々雨	● = ㊦		24		
25	1008.2	1009.9	24.9	28.2	22.7	28.6	91	73		1.0	9.14	29.5	17.0	6.5	—	—	2.2	5.0	NW	7.5	NW雨時々曇、雷を伴う	曇時々雨	● = ㊦		25		
26	1008.9	1010.6	25.4	29.2	22.2	24.8	78	57		6.7	21.46	—	—	—	—	—	2.1	4.9	N	7.1	NNW曇後曇時々晴	晴時々曇			26		
27	1008.0	1009.7	26.8	31.7	21.9	26.2	75	54		13.4	28.28	—	—	—	—	—	2.5	6.6	NW	10.3	NW晴	晴後一時曇	=		27		
28	1007.5	1009.2	28.1	32.3	25.4	29.2	77	60		11.1	26.97	—	—	—	—	—	2.9	6.4	N	8.6	N晴	晴			28		
29	1008.1	1009.8	28.3	32.1	25.6	29.8	78	62		12.3	28.36	—	—	—	—	—	2.7	5.1	N	7.3	N晴	晴	=		29		
30	1010.7	1012.4	29.2	32.5	26.1	28.5	71	58		10.2	25.89	—	—	—	—	—	2.6	5.7	N	7.7	N晴	晴時々曇			30		
上旬	1006.2	1007.9	22.1	25.9	19.0	17.8	68			46.1	16.0	126.0					2.2	5.6	11.0	17.1	3.6	1.1	月最大24時間降水量		最低海面気圧	起日	
中旬	1008.5	1010.2	26.0	30.0	22.5	25.9	79			47.2	16.1	64.0					2.5	2.4	(北)			0.8	mm	期間			
下旬	1007.8	1009.5	26.9	30.4	24.1	27.8	79			55.5	17.3	183.5					2.6	1.7	(西)風向別頻度%(東)		1.7	105.5	10日2時				hPa
月	1007.5	1009.2	25.0	28.7	21.9	23.8	75			148.8	16.5	373.5					2.4	4.2	(南)(0.6)		6.9	起日	10	~11日2時			996.8
平年	1006.3	1008.0	23.3	27.2	20.3	21.3	75		8.1	145.2	16.1	249.6					2.6	2.2	6.8	7.2	10.8	16.4	日照時間	h	日照率	35%	

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜15	≥8.5	雪	霧			雷	霜	初	終		
	0	0	0	24	15	6	12	1	18	14	14	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7			0	0	5	霜	初	
日数	0	0	0	24	15	6	12	1	18	14	14	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	5	霜	初	終		
平年	0.0	0.0	0.0	23.2	6.3	1.0	4.7	0.0	19.2	12.7	11.6	6.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.7	17.8	5.7	0.0	0.1	2.0	雪	初	終			

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

気 象 月 表

地点番号 47809 地点名 飯塚 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2025年6月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況		大気現象	日付			
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	1時間 mm	10分 mm	mm	1時間 mm	10分 mm	最大瞬間	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00							
															m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位									
1	1005.9	1010.3	19.8	27.2	12.6	12.4	57	23		12.3		—	—	—			1.6	4.4	N	8.3	N			1			
2	1000.2	1004.7	19.1	24.2	15.4	15.9	73	47		0.0		7.5	3.0	1.5			1.7	4.3	N	7.8	N	●		2			
3	994.6	999.0	19.2	22.6	17.2	19.2	87	66		2.5		29.5	7.5	2.0			1.7	4.4	WNW	7.8	NW	●		3			
4	1001.9	1006.2	23.1	28.6	17.9	11.9	45	20		12.8		—	—	—			3.5	5.8	SW	11.3	W			4			
5	1007.2	1011.6	22.0	29.6	15.4	13.4	53	30		12.1		—	—	—			1.8	4.7	N	7.7	N			5			
6	1007.5	1011.9	21.9	29.3	14.7	12.8	53	26		4.7		0.0	0.0	0.0			1.3	3.5	NNW	6.5	N	●		6			
7	1006.3	1010.6	22.5	27.3	18.8	17.9	66	50		0.6		0.0	0.0	0.0			1.3	4.4	SSE	7.7	S	●		7			
8	1005.3	1009.6	21.9	24.8	19.4	21.7	83	65		0.0		0.5	0.5	0.5			1.1	3.3	SE	5.9	SSE	● =		8			
9	1003.8	1008.2	20.2	21.3	19.2	21.6	91	81		0.0		10.0	2.5	1.0			1.4	3.4	SSE	6.0	SE	● =		9			
10	1003.1	1007.5	21.4	24.8	19.6	24.4	96	88		0.0		103.5	22.5	5.5			1.1	3.7	SW	7.8	SW	● =		10			
11	1007.4	1011.7	21.5	25.0	18.8	22.5	88	70		0.2		18.0	11.0	3.0			1.2	3.6	SW	6.7	SSW	● =		11			
12	1011.6	1016.0	20.3	23.0	18.4	22.5	95	76		0.0		21.0	10.0	2.0			1.0	2.4	SSE	4.0	SE	● =		12			
13	1010.3	1014.7	22.3	27.8	18.5	24.9	92	78		0.7		6.0	2.0	1.0			1.2	2.3	ENE	3.9	ENE	● =		13			
14	1000.5	1004.8	24.8	27.9	21.7	28.5	91	77		0.0		16.0	5.0	2.5			3.1	5.6	SSW	12.8	SW	● =		14			
15	999.0	1003.3	25.5	30.4	22.7	27.8	85	64		4.2		4.0	3.5	2.5			3.4	5.7	SSW	12.8	SSW	●		15			
16	999.4	1003.7	25.9	30.4	22.4	27.6	83	67		1.4		8.5	5.5	3.0			4.2	10.5	SSW	19.6	SW	●		16			
17	1004.6	1008.9	26.9	32.3	22.0	23.9	69	44		8.6		—	—	—			3.6	6.0	SW	11.3	SSW			17			
18	1008.2	1012.5	28.2	32.3	23.8	25.5	68	50		11.5		—	—	—			3.2	6.0	SSW	10.4	S			18			
19	1010.4	1014.7	27.6	34.7	21.3	23.5	67	32		12.7		—	—	—			1.5	4.1	N	7.2	NNW			19			
20	1008.2	1012.5	28.4	34.4	22.8	24.3	65	35		11.2		—	—	—			2.7	5.1	SW	9.7	SW			20			
21	1004.8	1009.1	28.3	31.8	27.1	27.4	71	56		0.8		0.0	0.0	0.0			3.9	6.5	S	15.7	S	●		21			
22	1002.7	1007.0	26.7	30.0	23.3	28.1	81	65		0.3		1.5	1.0	0.5			3.2	6.6	SSW	13.9	SSW	●		22			
23	1003.6	1008.0	23.8	28.6	21.1	27.0	92	69		1.1		43.5	20.5	6.5			1.6	5.0	SSW	10.1	SW	●		23			
24	1005.2	1009.5	24.7	27.8	23.3	29.0	93	79		0.0		40.0	12.5	4.0			1.2	3.2	SSE	6.0	SE	● =		24			
25	1005.5	1009.8	25.2	30.1	22.5	28.9	91	71		0.8		16.5	6.0	3.5			2.1	4.9	S	10.4	SSW	● =		25			
26	1006.1	1010.4	25.1	30.8	21.2	23.6	76	48		6.3		—	0.0	—			1.7	3.9	S	6.8	S	=		26			
27	1005.2	1009.5	26.7	32.9	20.2	22.6	68	34		13.5		—	—	—			2.0	4.4	WNW	8.2	WSW	=		27			
28	1004.6	1008.9	27.8	33.7	23.4	27.7	75	52		9.8		—	—	—			1.8	4.4	NNE	7.1	NW			28			
29	1005.2	1009.4	28.5	34.6	24.0	28.1	74	50		11.0		—	—	—			1.6	4.4	N	7.7	N			29			
30	1007.9	1012.2	29.0	34.1	24.5	28.2	71	51		9.1		—	—	—			1.5	4.3	N	7.0	NW			30			
上旬	1003.6	1008.0	21.1	26.0	17.0	17.1	70			45.0		151.0					1.7	2.1	5.1	9.0	6.0	4.9	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1006.0	1010.3	25.1	29.8	21.2	25.1	80			50.5		73.5					2.5	2.5	(北)		2.1		mm	期間			
下旬	1005.1	1009.4	26.6	31.4	23.1	27.1	79			52.7		101.5					2.1	4.2	(西)風向別頻度%(東)		3.2		108.0	9日14時		hPa	起日
月	1004.9	1009.2	24.3	29.1	20.4	23.1	77			148.2		326.0					2.1	3.6	(南)(14)		4.3		起日	10		996.0	3
平年	1003.6	1008.0	22.6	27.3	18.9	21.2	78		82.0	137.3		281.8				@	2.1	4.4	15.0	15.1	9.7	7.4	日照時間		h	日照率	35%

階級別	気 温 ℃										日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 ≥0	平均 ≥0	最低 ≥0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	平均 ≥30	最高 ≥35	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<15	≥85										
	0	0	0	24	14	1	14	0	0	0	18	15	14	9	3	0	10	20	50	100	10	15	30	15	85										
日数	0	0	0	24	14	1	14	0	0	0	18	15	14	9	3	0	10	20	50	100	10	15	30	15	85										
平年	0.0	0.0	0.0	23.4	4.3	0.7	6.1	0.1	0.1	0.1	18.7	13.2	12.0	6.3	3.3	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.2	0.0	0.0	1.2@	19.9@										

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測、“ @ ” は参考値(平年差や平年比に使用できません)

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82) 2025年6月

単位：mm 1/2頁

観測所名	小呂島	宗像	八幡	空港北町	東谷	行橋	飯塚	前原	福岡	博多	太宰府	添田	早良脇山	朝倉	英彦山	久留米
日付																
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	12.5	9.5	11.0	14.5	11.5	11.0	7.5	2.5	4.0	4.0	4.5	6.0	4.0	3.5	6.5	6.0
3	40.0	39.0	33.0	43.0	49.0	37.5	29.5	14.0	14.0	13.5	11.0	19.5	15.5	13.0	18.0	12.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	1.5	1.5	1.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
9	0.5	4.5	5.5	15.0	11.0	17.5	10.0	5.5	6.5	8.0	14.0	15.5	9.0	18.0	20.0	18.5
10	11.0	51.0	52.0	70.5	75.0	100.0	103.5	71.5	101.5	117.0	112.5	113.0	127.0	105.5	126.0	92.0
11	0.5	3.0	9.0	14.5	9.5	19.5	18.0	3.0	12.5	18.5	21.5	25.5	20.5	16.0	21.0	17.0
12	12.0	15.0	18.0	21.5	19.0	14.5	21.0	22.5	20.0	20.5	24.0	23.5	24.0	26.0	21.5	24.5
13	7.0	10.0	16.5	14.5	13.0	7.5	6.0	0.5	1.0	13.5	2.5	3.0	1.5	3.5	14.5	2.5
14	26.0	24.0	19.5	13.0	30.0	8.5	16.0	7.0	19.5	12.0	24.0	18.5	37.0	10.5	26.5	19.5
15	2.0	6.0	3.5	3.5	2.0	8.0	4.0	2.0	1.0	1.5	3.0	7.0	1.5	6.0	8.5	7.0
16	7.5	4.0	6.5	5.0	7.0	1.0	8.5	8.0	10.0	4.5	13.0	1.5	12.0	0.0	3.0	0.5
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	2.5	19.0	11.0	13.0	9.5	1.0	1.5	12.5	26.0	10.0	1.5	6.0	13.0	1.5	8.5	6.0
23	8.0	35.0	31.0	22.5	35.0	12.0	43.5	26.5	56.0	49.0	20.0	20.5	41.5	31.5	12.5	96.5
24	44.5	60.0	45.5	35.5	37.5	39.5	40.0	41.5	72.0	56.0	43.0	37.0	66.5	39.5	34.5	34.5
25	20.5	17.0	26.5	9.0	15.0	22.5	16.5	26.0	29.5	37.0	29.0	24.5	36.0	20.0	28.0	11.5
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31																
最大日降水量	44.5	60.0	52.0	70.5	75.0	100.0	103.5	71.5	101.5	117.0	112.5	113.0	127.0	105.5	126.0	96.5
起日	24	24	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	23
最大1時間降水量	14.5	18.0	18.0	18.0	21.0	23.0	22.5	21.5	29.0	24.0	24.0	26.0	33.0	21.0	24.5	46.0
起日 時分	25 08:04	23 20:35	23 01:08	10 04:07	3 02:19	10 09:48	10 09:39	10 04:00	24 17:31	10 04:05	10 08:28	10 06:17	24 17:33	10 05:53	10 06:21	23 08:28
最大10分間降水量	6.5	6.0	5.5	6.0	5.0	7.0	6.5	6.0	8.5	8.5	8.5	7.5	11.0	7.5	11.0	11.5
起日 時分	25 07:18	23 20:00	25 19:05	23 01:44	3 02:05	25 21:58	23 18:35	22 12:00	24 17:22	10 03:28	10 08:47	10 09:58	24 17:11	25 21:24	10 07:14	23 07:34
上旬合計	64.0	105.5	103.0	144.5	147.5	166.5	151.0	93.5	126.0	142.5	142.0	154.0	155.5	140.5	170.5	129.0
中旬合計	55.0	62.0	73.0	72.0	80.5	59.0	73.5	43.0	64.0	70.5	88.0	79.0	96.5	62.0	95.0	71.0
下旬合計	75.5	131.0	114.0	80.0	97.0	75.0	101.5	107.0	183.5	152.0	93.5	88.5	157.0	92.5	83.5	148.5
月合計	194.5	298.5	290.0	296.5	325.0	300.5	326.0	243.5	373.5	365.0	323.5	321.5	409.0	295.0	349.0	348.5
1mm以上日数	12	15	15	15	15	14	14	13	14	14	14	14	14	13	14	13
10mm以上日数	7	9	10	11	10	9	9	7	10	10	10	9	10	9	10	9
30mm以上日数	2	4	4	3	5	3	3	2	3	4	2	2	5	3	2	3
50mm以上日数	0	2	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	2	1	1	2
70mm以上日数	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
100mm以上日数	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82) 2025年6月

単位：mm 2/2頁

観測所名	耳納山	黒木	柳川	大牟田
日付				
1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	7.5	4.5	5.0	3.0
3	12.5	11.5	9.5	9.5
4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.5	0.0	0.0	0.0
8	1.0	1.5	0.5	1.0
9	29.0	26.0	21.5	43.5
10	182.0	169.0	103.5	142.5
11	12.5	15.0	9.0	12.0
12	30.0	36.0	33.0	61.5
13	5.5	3.5	1.0	7.0
14	27.5	20.5	11.5	16.5
15	17.5	7.5	5.0	17.5
16	2.0	1.0	0.5	2.5
17	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0
22	11.0	19.0	8.0	3.5
23	45.0	19.5	27.5	17.5
24	43.0	58.5	52.5	98.5
25	43.0	39.5	8.5	26.0
26	0.0	0.0	0.0	1.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0
31				
最大日降水量	182.0	169.0	103.5	142.5
起日	10	10	10	10
最大1時間降水量	34.5	33.5	26.5	56.0
起日 時分	10 09:11	10 06:23	24 17:52	24 18:33
最大10分間降水量	12.5	13.0	13.5	20.0
起日 時分	10 09:10	25 12:16	10 08:49	24 18:17
上旬合計	232.5	212.5	140.0	199.5
中旬合計	95.0	83.5	60.0	117.0
下旬合計	142.0	136.5	96.5	146.5
月合計	469.5	432.5	296.5	463.0
1mm以上日数	15	15	13	16
10mm以上日数	11	10	6	9
30mm以上日数	5	4	3	4
50mm以上日数	1	2	2	3
70mm以上日数	1	1	1	2
100mm以上日数	1	1	1	1

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2025年6月

単位：℃ 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	18.5	24.4	12.3	19.7	25.3	14.0	20.6	24.7	17.3	20.9	28.3	13.8	19.8	27.2	12.6	19.9	26.9	13.1	21.0	26.1	15.7
2	18.7	23.2	14.6	19.4	23.9	16.0	18.8	20.5	17.6	18.6	21.7	15.5	19.1	24.2	15.4	19.2	23.7	15.8	20.2	23.5	18.6
3	18.9	21.7	17.5	19.0	21.9	17.3	19.3	22.4	17.4	19.5	23.1	17.6	19.2	22.6	17.2	19.5	22.7	18.0	19.8	22.7	18.3
4	21.7	25.3	18.2	22.4	27.1	18.1	23.3	27.2	19.8	23.3	28.4	18.1	23.1	28.6	17.9	22.8	28.5	18.2	23.4	29.2	17.6
5	20.5	25.4	15.1	21.7	26.6	17.5	22.4	26.5	19.4	22.3	27.8	16.6	22.0	29.6	15.4	21.6	27.9	16.2	22.6	27.1	17.7
6	20.5	27.4	12.7	22.0	28.4	15.5	20.3	22.7	16.8	20.7	24.5	15.1	21.9	29.3	14.7	21.8	29.5	14.4	23.2	28.6	18.2
7	21.5	27.5	16.7	22.9	28.0	19.3	21.1	23.4	19.9	21.5	24.4	19.2	22.5	27.3	18.8	22.3	26.8	18.0	23.7	26.9	21.3
8	21.3	24.3	18.8	21.7	23.8	19.8	20.7	21.7	19.8	21.1	22.9	19.8	21.9	24.8	19.4	22.0	26.4	19.8	23.1	26.3	21.4
9	20.7	21.9	19.9	20.5	22.0	19.7	19.7	21.1	18.9	20.0	21.0	19.4	20.2	21.3	19.2	21.3	23.0	20.0	22.1	23.4	20.9
10	21.3	24.1	20.1	21.1	23.5	19.6	20.2	21.2	19.2	20.4	22.0	19.5	21.4	24.8	19.6	21.7	24.7	20.2	22.1	24.7	20.7
11	21.1	23.6	19.2	21.4	24.5	18.8	20.3	21.5	18.7	20.8	23.0	18.9	21.5	25.0	18.8	21.5	24.2	19.2	21.8	24.0	19.5
12	20.7	23.6	19.2	20.6	23.5	18.7	19.6	21.4	18.1	19.9	22.9	18.3	20.3	23.0	18.4	20.4	22.3	19.2	21.0	23.4	19.8
13	23.2	27.4	19.4	21.7	26.3	18.5	20.1	21.6	18.1	20.4	22.8	18.2	22.3	27.8	18.5	24.1	29.7	19.9	24.3	28.4	20.8
14	25.3	28.7	22.6	24.5	27.9	20.9	22.8	26.3	20.6	24.3	28.9	20.7	24.8	27.9	21.7	26.6	29.1	23.0	26.6	28.8	25.0
15	25.7	30.4	22.3	25.6	31.2	22.4	24.9	28.4	23.0	26.1	31.3	23.2	25.5	30.4	22.7	26.5	31.5	22.9	26.9	31.0	23.4
16	25.4	31.3	20.9	25.8	32.1	21.7	26.6	32.4	21.8	26.8	32.9	22.2	25.9	30.4	22.4	26.2	33.0	21.2	26.9	31.4	22.6
17	26.0	33.1	19.9	27.0	32.9	21.1	23.6	26.8	20.6	25.2	29.1	21.1	26.9	32.3	22.0	26.9	33.8	19.9	27.7	33.4	21.8
18	25.6	30.9	22.1	27.5	31.1	23.5	25.3	29.2	22.7	27.7	33.9	23.3	28.2	32.3	23.8	27.2	31.1	22.3	27.7	32.0	23.8
19	25.6	31.4	20.6	26.5	32.2	21.2	25.3	31.2	21.7	26.3	31.2	21.5	27.6	34.7	21.3	26.4	33.4	20.7	27.0	32.6	23.1
20	27.3	34.3	21.5	28.7	35.0	23.0	24.9	27.4	22.2	26.0	30.1	22.4	28.4	34.4	22.8	28.8	34.9	22.7	29.7	35.1	25.2
21	28.8	31.4	26.2	28.6	31.2	27.1	26.5	29.9	24.2	27.8	31.8	25.0	28.3	31.8	27.1	29.4	32.7	27.7	29.6	31.8	28.2
22	25.9	29.9	22.2	25.8	30.4	22.3	26.0	29.7	23.1	27.2	30.2	24.1	26.7	30.0	23.3	26.6	29.9	21.9	27.4	30.3	22.6
23	23.8	27.8	20.5	23.7	28.0	20.2	24.0	26.6	22.1	24.4	26.6	22.9	23.8	28.6	21.1	23.8	26.6	21.7	24.1	27.7	22.2
24	24.9	27.9	23.5	24.9	28.9	23.5	24.3	26.5	23.4	25.0	27.7	23.6	24.7	27.8	23.3	25.4	28.6	23.8	25.3	27.7	23.9
25	24.1	28.2	21.8	24.4	27.7	22.3	24.5	27.1	22.9	25.6	31.4	23.4	25.2	30.1	22.5	24.6	27.9	22.4	24.9	28.2	22.7
26	24.2	28.9	21.3	25.0	31.1	21.2	25.2	29.9	22.0	25.7	31.8	22.3	25.1	30.8	21.2	24.6	31.3	21.0	25.4	29.2	22.2
27	25.0	30.2	19.8	26.1	31.8	20.8	26.2	31.4	21.7	27.9	33.5	23.3	26.7	32.9	20.2	25.8	31.6	19.8	26.8	31.7	21.9
28	26.8	30.3	24.6	27.4	32.2	24.4	27.5	31.0	24.4	28.5	34.3	23.7	27.8	33.7	23.4	27.7	33.0	24.4	28.1	32.3	25.4
29	26.7	30.3	24.5	27.6	31.6	24.4	27.3	31.1	24.4	27.9	31.1	24.6	28.5	34.6	24.0	27.8	32.5	24.5	28.3	32.1	25.6
30	27.5	31.6	23.5	28.6	33.8	24.7	26.7	28.9	25.0	27.7	30.9	25.4	29.0	34.1	24.5	28.3	33.5	24.4	29.2	32.5	26.1
31																					
月極値		34.3	12.3		35.0	14.0		32.4	16.8		34.3	13.8		34.7	12.6		34.9	13.1		35.1	15.7
起日		20	1		20	1		16	6		28	1		19	1		20	1		20	1
上旬平均	20.4	24.5	16.6	21.0	25.1	17.7	20.6	23.1	18.6	20.8	24.4	17.5	21.1	26.0	17.0	21.2	26.0	17.4	22.1	25.9	19.0
中旬平均	24.6	29.5	20.8	24.9	29.7	21.0	23.3	26.6	20.8	24.4	28.6	21.0	25.1	29.8	21.2	25.5	30.3	21.1	26.0	30.0	22.5
下旬平均	25.8	29.7	22.8	26.2	30.7	23.1	25.8	29.2	23.3	26.8	30.9	23.8	26.6	31.4	23.1	26.4	30.8	23.2	26.9	30.4	24.1
月平均	23.6	27.9	20.1	24.1	28.5	20.6	23.3	26.3	20.9	24.0	28.0	20.8	24.3	29.1	20.4	24.4	29.0	20.5	25.0	28.7	21.9
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	13	22	1	13	23	1	10	19	1	15	20	2	14	24	1	14	24	1	15	24	6
30℃以上日数		11			13			5			13			14			12			12	
35℃以上日数		0			1			0			0			0			0			1	
積算気温	707			722			698			720			728			731			750		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2025年6月

単位：℃

2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	20.3	25.9	13.9	20.3	28.0	13.3	19.3	27.7	13.1	20.0	28.8	12.0	21.8	29.9	14.3	19.5	29.1	10.4	20.4	28.7	12.1
2	20.1	23.8	17.2	19.5	23.7	16.6	18.4	23.3	14.0	18.9	23.5	15.0	19.5	22.8	17.9	18.1	21.8	14.2	18.8	20.8	16.2
3	19.5	22.3	17.1	19.3	22.8	16.7	18.2	21.1	16.1	19.2	22.9	16.5	20.3	25.8	17.9	18.5	22.2	14.8	19.5	22.6	15.8
4	23.0	29.2	15.8	22.4	30.3	14.7	21.6	28.7	14.6	21.6	30.2	14.8	22.5	30.2	16.0	20.2	28.0	13.9	21.1	28.1	15.1
5	21.5	26.9	15.7	21.6	29.5	14.5	21.2	29.9	14.7	21.7	31.0	14.3	22.9	30.7	15.4	20.4	29.1	12.6	21.2	28.4	14.5
6	22.4	28.4	16.1	22.9	31.5	15.4	21.0	28.3	13.6	22.2	30.6	14.6	23.5	30.0	16.8	21.2	29.5	13.2	21.9	28.5	14.5
7	23.7	26.7	21.2	22.9	26.7	19.7	21.0	25.5	17.6	22.1	27.4	18.9	23.1	26.9	20.6	21.4	26.5	17.7	22.6	26.6	18.8
8	23.4	26.7	21.4	22.8	26.4	20.1	21.0	24.7	18.7	22.0	26.0	19.2	22.9	27.3	20.4	20.8	25.5	18.3	21.9	26.1	19.6
9	21.6	23.1	20.7	21.2	22.7	20.2	19.8	21.3	18.7	21.0	23.3	19.2	21.1	22.3	19.8	20.4	21.8	18.5	20.7	21.9	19.2
10	22.0	25.3	20.4	21.9	24.2	20.3	21.0	23.7	19.3	22.3	24.4	20.9	22.5	24.1	21.1	22.8	24.8	21.1	23.0	24.5	21.9
11	21.6	24.3	19.1	21.5	25.3	18.2	21.0	25.2	18.2	21.7	26.3	18.9	22.4	26.6	19.2	21.3	26.0	18.5	21.7	25.8	19.4
12	21.2	23.3	20.0	21.0	23.1	19.5	19.8	22.5	18.2	21.5	23.9	20.0	21.5	23.5	19.8	20.9	23.3	19.0	21.1	23.9	19.4
13	24.9	29.3	20.5	25.1	29.5	20.6	21.5	26.6	18.1	25.1	29.4	21.1	25.2	29.9	21.0	24.3	28.3	21.0	25.4	31.0	21.1
14	26.0	28.1	24.7	25.6	27.3	24.0	23.9	26.3	21.0	26.3	29.1	23.7	25.6	29.0	23.4	25.0	27.4	23.0	24.9	27.4	23.2
15	25.8	30.3	23.0	25.6	30.5	22.5	25.4	30.5	22.4	25.2	30.0	22.7	24.8	28.4	22.3	24.4	27.0	21.8	24.4	27.2	21.9
16	25.9	31.3	21.3	25.3	30.7	21.4	26.1	31.4	21.3	26.9	31.1	23.1	26.5	30.8	22.8	25.8	30.0	22.6	25.6	29.3	21.6
17	27.0	33.1	22.1	26.8	33.6	21.4	26.1	33.1	20.1	26.2	32.2	21.3	26.5	32.7	21.8	25.8	31.9	20.7	25.5	30.7	21.1
18	27.2	31.8	23.7	28.0	34.3	24.3	27.3	32.9	21.8	27.0	32.3	22.6	27.9	33.0	24.2	26.2	31.6	20.4	26.4	31.2	21.7
19	27.3	33.1	21.9	27.7	35.4	22.0	26.4	34.9	19.8	27.2	34.9	21.0	28.4	34.9	22.3	26.2	34.4	19.3	26.7	33.0	21.0
20	29.1	34.3	24.5	28.7	35.4	23.2	27.5	35.0	20.9	27.8	34.7	21.9	28.4	34.5	23.5	26.8	33.8	20.4	26.8	33.1	22.0
21	28.6	31.8	27.0	28.1	31.4	26.7	27.6	31.0	24.9	28.1	32.0	25.0	28.4	32.7	26.6	27.3	30.7	25.3	27.5	30.2	25.6
22	26.8	30.3	22.7	27.1	30.2	23.9	26.3	29.3	23.3	26.9	30.6	24.2	26.8	30.3	24.6	26.0	29.5	23.5	26.5	29.8	23.8
23	23.9	27.4	21.9	24.1	27.5	22.1	23.4	26.2	20.3	24.3	27.2	22.7	24.8	27.4	22.8	24.2	26.8	23.1	24.5	26.3	23.9
24	25.1	27.4	23.8	25.0	28.1	23.5	24.1	28.0	22.7	25.2	29.1	23.4	25.6	29.0	23.6	24.8	28.7	22.8	25.0	28.4	23.1
25	24.7	29.0	22.6	25.2	29.6	22.7	25.1	30.6	22.4	26.2	30.3	23.5	26.6	31.8	23.9	25.9	30.1	23.1	26.5	29.9	23.8
26	24.8	29.7	21.5	25.5	32.0	21.7	24.2	30.4	20.7	26.0	30.6	22.4	26.2	31.3	22.7	25.0	28.6	22.1	25.7	29.4	23.3
27	26.2	31.0	20.6	26.9	34.1	20.8	25.7	32.8	20.0	27.2	33.0	23.4	27.9	33.8	22.5	26.4	31.9	22.5	27.1	31.8	23.1
28	27.7	31.4	24.1	28.1	33.8	23.3	27.1	33.5	22.3	27.9	33.8	23.2	29.1	34.4	24.6	27.0	33.5	22.1	27.8	32.9	23.8
29	28.0	31.7	24.7	28.7	34.1	24.3	27.7	34.5	22.4	28.9	35.4	24.0	30.2	36.0	25.8	28.1	34.4	22.6	28.6	34.3	23.6
30	28.9	33.0	25.0	29.5	36.2	24.7	28.0	34.1	23.5	29.5	35.5	25.0	30.8	36.2	26.3	28.4	34.1	23.7	28.9	33.6	24.6
31																					
月極値		34.3	13.9		36.2	13.3		35.0	13.1		35.5	12.0		36.2	14.3		34.4	10.4		34.3	12.1
起日		20	1		30	1		20	1		30	1		30	1		29	1		29	1
上旬平均	21.8	25.8	18.0	21.5	26.6	17.2	20.3	25.4	16.0	21.1	26.8	16.5	22.0	27.0	18.0	20.3	25.8	15.5	21.1	25.6	16.8
中旬平均	25.6	29.9	22.1	25.5	30.5	21.7	24.5	29.8	20.2	25.5	30.4	21.6	25.7	30.3	22.0	24.7	29.4	20.7	24.9	29.3	21.2
下旬平均	26.5	30.3	23.4	26.8	31.7	23.4	25.9	31.0	22.3	27.0	31.8	23.7	27.6	32.3	24.3	26.3	30.8	23.1	26.8	30.7	23.9
月平均	24.6	28.7	21.1	24.6	29.6	20.7	23.6	28.8	19.5	24.5	29.7	20.6	25.1	29.9	21.5	23.8	28.7	19.7	24.3	28.5	20.6
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	14	25	2	17	25	1	13	24	0	17	25	2	16	26	3	14	25	1	15	25	1
30℃以上日数		12			15			13			17			16			11			10	
35℃以上日数		0			3			1			2			2			0			0	
積算気温	738			738			707			736			754			713			728		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年6月

単位：(m/s) 1/3頁

観測所名	宗像						八幡						空港北町						行橋						飯塚							
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1		1.5	4.1	NW	6.7	WNW	NW	1.9	3.6	WNW	6.4	NE	SSW	3.9	8.4	NW	10.3	NW	NW	2.0	4.7	NNW	8.5	NNW	SW	1.6	4.4	N	8.3	N	NNW	
2		2.3	5.8	ESE	8.6	ESE	E	1.9	4.4	ESE	11.9	ESE	ESE	4.4	10.1	ESE	13.4	ESE	E	2.4	5.8	E	9.8	E	E	1.7	4.3	N	7.8	N	ESE	
3		2.3	4.4	WNW	7.5	WNW	SW	2.4	5.1	WNW	8.0	WNW	NW	5.9	12.2	E	15.9	E	E	2.7	6.2	E	10.2	ENE	WSW	1.7	4.4	WNW	7.8	NW	WNW	
4		3.9	6.8	WSW	11.5	WSW	WSW	3.7	6.0	SW	11.4	SW	WSW	6.0	9.5	W	13.9	W	W	4.3	6.7	WSW	12.0	W	WSW	3.5	5.8	SW	11.3	W	WSW	
5		2.0	4.7	WSW	9.6	SW	WNW	2.1	4.5	WNW	7.5	WNW	S	3.6	6.7	NW	9.3	WSW	NW	2.1	4.1	E	7.1	WSW	WSW	1.8	4.7	N	7.7	N	N	
6		1.3	4.1	WNW	5.9	W	WNW	1.6	3.3	NNW	5.7	SSW	S	1.8	4.5	SSE	5.7	SSE	E	1.3	3.0	ENE	4.9	E	ENE	1.3	3.5	NNW	6.5	N	N	
7		0.9	2.7	WNW	5.3	WNW	WNW	1.2	4.3	S	7.4	S	SSW	1.9	3.6	SE	7.7	ENE	E	1.2	2.5	E	4.1	N	ENE	1.3	4.4	SSE	7.7	S	S	
8		1.4	4.6	ESE	7.3	SE	E	1.3	3.4	S	6.9	ENE	NE	3.6	7.8	ENE	10.8	ENE	E	1.4	3.4	N	6.4	N	NNE	1.1	3.3	SE	5.9	SSE	SE	
9		2.7	5.4	ESE	9.2	ESE	E	1.8	4.5	SSE	9.2	SSE	ENE	6.5	9.2	ESE	11.3	ESE	ESE	2.8	4.6	ESE	8.6	E	E	1.4	3.4	SSE	6.0	SE	SE	
10		1.7	4.2	ESE	6.7	ESE	ESE	1.2	4.0	WNW	6.3	SW	SSW	2.2	5.5	ESE	6.7	ESE	ESE	1.0	2.8	ENE	4.7	E	NE	1.1	3.7	SW	7.8	SW	N	
11		1.4	3.6	WNW	5.9	WNW	W	1.5	3.6	WSW	6.8	SSW	SSW	2.2	4.6	SSE	6.7	ENE	SE	1.2	4.1	NNE	8.0	NE	E	1.2	3.6	SW	6.7	SSW	SW	
12		1.6	3.5	ESE	5.5	E	ESE	1.1	2.7	S	5.3	SE	SSW	2.4	4.5	E	6.2	E	ESE	1.2	2.8	ENE	4.7	NE	ENE	1.0	2.4	SSE	4.0	SE	SE	
13		2.0	3.6	E	5.0	ESE	E	1.2	2.6	NNE	4.7	NNE	NNE	2.1	4.3	E	7.7	E	E	1.2	2.5	ENE	3.9	NNE	ENE	1.2	2.3	ENE	3.9	ENE	S	
14		2.8	5.6	WSW	10.7	SSW	S	3.2	6.6	S	12.4	S	S	2.8	8.4	SW	10.8	SSW	ESE	1.4	4.3	SW	9.2	SSW	SW	3.1	5.6	SSW	12.8	SW	SSW	
15		2.7	5.5	WSW	10.0	WSW	WSW	3.9	6.0	S	10.3	SSE	S	3.0	7.7	W	10.8	W	W	2.6	4.5	W	7.8	SW	WSW	3.4	5.7	SSW	12.8	SSW	S	
16		3.2	10.2	SW	21.1	WSW	SSW	3.9	9.3	SSW	17.7	S	SSW	7.4	15.6	SW	25.2	SW	SW	4.1	8.0	SW	18.9	SW	SW	4.2	10.5	SSW	19.6	SW	SSW	
17		1.8	5.0	S	8.1	SSE	S	3.3	6.3	S	10.4	SSE	S	2.1	4.7	SE	7.2	E	ENE	1.5	4.1	ENE	6.6	NE	E	3.6	6.0	SW	11.3	SSW	SSW	
18		2.2	5.3	SSW	8.7	WSW	WSW	3.4	5.7	S	10.2	S	S	3.2	8.8	NW	10.8	NNW	NNW	2.3	5.6	WSW	9.8	SSW	SW	3.2	6.0	SSW	10.4	S	SSW	
19		1.3	4.4	NW	6.2	NW	WNW	1.5	4.0	NW	6.3	WNW	NW	2.2	6.7	NNW	8.2	NW	NW	1.5	3.4	ENE	5.8	ENE	E	1.5	4.1	N	7.2	NNW	N	
20		1.5	5.1	S	8.9	SSW	WNW	2.8	6.2	S	10.9	SSW	S	2.7	5.1	ENE	9.8	NE	E	1.6	4.0	NE	6.7	NNE	NE	2.7	5.1	SW	9.7	SW	S	
21		3.6	5.5	SSW	10.3	S	S	5.1	7.8	S	13.6	SSE	S	3.1	5.3	E	7.2	SSW	E	1.5	3.6	SW	6.9	S	SW	3.9	6.5	S	15.7	S	S	
22		2.5	5.1	SSW	8.9	SSW	SSW	3.0	7.0	S	13.2	SSE	SSW	4.2	10.7	SW	15.9	SSW	SSW	1.8	4.0	WSW	7.3	WSW	SW	3.2	6.6	SSW	13.9	SSW	SSW	
23		1.5	4.5	WNW	6.6	WNW	E	1.4	3.9	S	7.0	S	S	2.3	4.8	NNW	6.2	ESE	NW	1.3	3.1	E	4.6	E	ESE	1.6	5.0	SSW	10.1	SW	NNE	
24		2.0	3.7	ESE	5.7	ESE	ESE	1.8	4.2	S	7.4	S	S	4.5	6.4	SE	8.7	E	ESE	1.3	2.7	NE	5.1	NE	ENE	1.2	3.2	SSE	6.0	SE	SE	
25		1.9	5.3	WSW	9.5	WSW	WSW	1.7	5.5	S	9.2	S	NNW	2.9	7.7	NNW	9.3	NW	NNW	1.3	4.2	NE	7.1	NE	NE	2.1	4.9	S	10.4	SSW	S	
26		2.1	4.7	WNW	8.5	WNW	SW	2.3	4.8	W	8.8	W	SW	3.3	7.0	NW	8.7	NNW	WNW	1.8	4.7	WSW	7.6	WSW	W	1.7	3.9	S	6.8	S	NE	
27		2.0	4.9	WSW	7.9	W	WSW	2.5	4.4	WSW	8.7	WSW	WSW	3.4	7.9	NW	9.3	NW	NNW	3.0	4.7	WSW	8.7	W	WSW	2.0	4.4	WNW	8.2	WSW	W	
28		2.5	4.5	WSW	7.4	W	W	2.2	4.7	NW	8.1	NW	WSW	4.0	8.0	NNW	9.8	NNW	NNW	1.9	4.1	NE	7.4	ENE	WNW	1.8	4.4	NNE	7.1	NW	N	
29		2.0	4.2	WNW	6.2	NW	WNW	1.7	3.7	NW	6.1	N	NW	2.3	5.1	NNW	7.2	ENE	NNW	1.7	3.8	E	5.8	NE	E	1.6	4.4	N	7.7	N	N	
30		1.4	3.8	NW	6.3	NW	NW	1.3	4.8	NW	8.0	WNW	NW	2.7	4.9	ENE	8.2	ENE	E	1.9	3.6	ENE	6.2	NE	NE	1.5	4.3	N	7.0	NW	N	
31																																
月最大			10.2	SW	21.1	WSW			9.3	SSW	17.7	S			15.6	SW	25.2	SW			8.0	SW	18.9	SW			10.5	SSW	19.6	SW		
起日			16		16				16		16				16		16				16		16				16		16			
上旬平均		2.0					WNW	1.9					SSW	4.0					E	2.1					WSW	1.7					SSE	
中旬平均		2.1					SSW	2.6					S	3.0					E	1.9					SW	2.5					SSW	
下旬平均		2.2					WNW	2.3					S	3.3					NNW	1.8					WSW	2.1					S	
月平均		2.1					WNW	2.3					S	3.4					E	1.9					WSW	2.1					S	
10m/s以上日数			1						0						4						0							1				
15m/s以上日数			0						0						1						0							0				
20m/s以上日数			0						0						0						0							0				
30m/s以上日数			0						0						0						0							0				

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年6月

単位：(m/s) 2/3頁

観測所名	前原						福岡						博多						太宰府						添田					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多
1	1.5	3.7	NE	7.2	ENE	NE	2.1	5.8	N	8.1	NNW	NNW	2.6	6.1	NW	8.2	WNW	NW	1.8	4.5	WNW	8.0	WSW	WNW	1.1	3.2	N	6.3	NNW	N
2	1.8	5.4	NNW	7.2	N	NE	2.5	6.4	N	9.7	SE	SE	2.9	6.5	NNW	8.7	S	SE	1.9	4.7	SSE	9.7	WSW	E	0.8	2.3	NE	4.9	NNE	NNE
3	2.5	4.9	N	7.9	WSW	WSW	2.6	5.5	SE	10.4	ESE	NW	3.3	6.9	NW	10.3	WSW	NW	2.2	5.4	NW	9.4	NW	NW	0.7	2.0	N	4.9	NNE	S
4	3.4	6.9	SW	11.1	WSW	WSW	3.1	5.9	SW	11.2	NW	WSW	4.3	7.9	W	13.4	WNW	WNW	2.5	6.0	NW	10.4	WSW	WNW	1.3	2.8	N	7.8	SE	S
5	1.8	4.2	WSW	6.7	SW	WSW	2.6	6.1	NNW	8.3	NNW	NNW	2.7	6.3	NW	8.7	WNW	NW	1.7	4.0	NNW	6.9	NNW	NNW	1.1	3.5	N	6.3	NNW	NNE
6	1.4	4.9	NNW	6.4	WSW	WSW	2.2	5.3	NNW	8.0	NNW	SE	2.5	5.4	NW	8.2	NW	NW	1.9	4.3	ESE	7.2	ESE	E	0.9	2.1	NNE	5.0	N	N
7	1.0	3.2	N	6.3	SSW	WSW	1.6	3.6	N	5.7	N	N	2.8	6.4	SSE	8.2	SSE	SSE	1.4	3.1	SSE	7.1	SSE	E	0.5	1.5	SSE	3.6	SE	SSW
8	1.2	3.6	NNW	6.1	NNW	ENE	1.8	5.0	NNW	6.8	N	SE	2.6	7.3	SSE	9.8	SSE	SSE	1.6	3.6	ESE	7.0	ESE	SE	0.8	3.5	N	6.9	ENE	NNW
9	1.1	4.0	NNW	5.6	NNW	SW	2.2	4.7	SE	8.1	SE	SE	2.6	6.7	SSE	8.7	SSE	SSE	1.6	3.2	SE	5.9	SE	SE	0.6	1.9	NNE	3.9	NNE	WSW
10	1.4	3.1	SW	5.4	WSW	SW	1.5	3.6	N	5.3	N	NNW	2.0	4.7	SSE	6.7	WNW	NW	1.3	3.5	W	6.3	ENE	W	0.6	1.7	N	3.6	N	N
11	1.2	3.0	WSW	5.2	WSW	WSW	1.7	4.3	N	6.3	SE	N	2.5	7.4	SSE	9.8	SSE	NW	1.3	3.8	SE	7.1	SSE	ESE	0.8	2.2	N	4.7	S	S
12	1.1	4.5	NNW	6.4	NNW	NNE	1.3	3.9	NNW	5.6	NNW	SE	1.9	5.7	S	7.7	S	SSE	1.2	2.9	E	5.6	ESE	E	0.6	1.9	N	3.6	NW	N
13	1.2	3.6	SSE	6.2	SSE	NNE	1.5	4.2	NNW	6.0	N	N	2.0	5.7	SE	7.7	SE	SE	1.6	3.9	E	6.3	E	SSE	0.6	2.0	N	3.4	N	N
14	3.1	6.9	SSW	12.4	SW	SW	3.1	6.1	SSE	12.3	SSE	SSE	6.6	10.3	SSE	14.4	SSE	SSE	2.7	6.3	SSE	13.1	SSW	ESE	0.8	2.3	SSE	8.3	SSE	SSE
15	2.9	5.9	SW	10.5	WSW	SW	2.4	5.8	SSW	10.3	SSW	SSE	4.8	8.8	SE	11.8	SE	SE	2.2	4.7	ESE	8.9	ESE	SSE	1.0	2.6	S	7.9	SSE	SSE
16	4.9	12.1	SW	19.8	SSW	SW	4.2	8.6	S	17.9	SSW	SSW	5.4	13.9	S	19.5	S	SSE	2.3	6.9	S	15.4	SSE	SE	1.8	3.7	S	14.7	S	SSE
17	2.7	6.4	S	9.9	S	S	2.5	6.1	S	9.7	S	SSE	5.9	9.9	SSE	12.3	S	SE	2.6	4.4	SSE	9.2	SSE	E	1.1	3.2	S	7.0	SSE	S
18	2.8	5.8	S	9.8	S	S	3.0	6.1	NNW	8.9	NW	NNW	4.8	9.2	SE	11.8	SSW	SE	2.4	4.9	S	9.3	S	SSE	1.1	2.4	SSE	7.6	S	S
19	1.3	4.9	NNW	6.5	NNW	NNE	2.2	6.0	NNW	7.8	NNW	N	2.5	7.0	NNW	8.7	NW	SE	2.0	4.1	WNW	7.4	N	E	1.0	2.8	N	5.8	NNE	NNE
20	2.4	5.4	SSW	8.4	SW	SSW	2.8	5.6	SE	9.0	SSW	S	5.2	9.6	SSE	11.8	S	SSE	2.5	4.2	SSE	8.2	SSE	SE	0.8	2.2	NNE	5.7	NNE	SSW
21	4.0	7.7	SSW	12.8	S	SSW	3.7	6.0	S	12.5	SSW	S	7.2	9.9	SE	13.4	SSE	SSE	2.7	4.1	S	9.5	SSE	SSE	1.2	2.5	S	6.8	S	SSE
22	3.3	6.7	WNW	11.3	NW	SW	3.0	6.3	SSW	11.6	SE	S	4.6	9.3	SE	12.9	SE	S	2.1	3.9	SW	9.5	SSE	SE	1.1	2.5	SSE	8.4	SSE	S
23	1.4	3.4	N	5.7	SW	NNE	1.7	3.5	NNW	5.1	SE	ESE	2.4	6.3	SSE	8.2	S	SE	1.6	3.1	ESE	6.0	ESE	ESE	0.6	2.2	N	4.4	NNE	SSW
24	1.7	4.7	SSE	8.6	S	S	2.6	4.8	SE	8.5	SE	SE	4.9	7.8	SSE	10.3	SSE	SE	2.2	3.4	ESE	7.3	E	ESE	0.6	1.5	S	3.4	SW	SSW
25	2.1	4.6	SSE	8.4	ESE	WSW	2.2	5.0	NW	7.5	NW	N	4.0	8.0	SE	10.8	SE	NW	2.1	3.8	SSE	8.6	S	SSE	0.9	2.9	N	5.5	N	S
26	1.6	4.1	SW	6.6	WSW	WSW	2.1	4.9	N	7.1	NNW	N	2.6	5.9	NW	7.7	NW	NW	1.3	3.3	N	6.2	NW	N	0.8	2.0	N	4.6	N	SSW
27	1.6	3.3	WSW	7.1	WNW	WSW	2.5	6.6	NW	10.3	NW	NNW	3.0	7.8	NNW	10.3	NW	NW	1.4	4.6	WNW	8.0	NNW	N	0.8	2.4	N	5.6	N	SSW
28	1.6	3.7	WSW	6.6	WSW	WSW	2.9	6.4	N	8.6	N	NNW	2.9	5.5	NW	8.2	NW	NW	1.6	3.8	NW	7.4	NNW	NNW	1.0	3.1	N	6.0	NNE	N
29	1.7	4.1	WSW	6.4	WSW	WSW	2.7	5.1	N	7.3	N	N	2.6	5.2	NW	7.7	WNW	NW	1.6	3.8	NW	7.3	NNW	NW	0.9	2.5	NNE	5.3	N	NNE
30	1.3	4.5	NNW	6.1	NNW	NNW	2.6	5.7	N	7.7	N	N	2.7	6.2	WNW	8.7	NW	NW	1.7	4.2	NW	7.6	NNW	NW	0.9	2.5	NNE	5.8	N	NNE
31																														
月最大		12.1	SW	19.8	SSW			8.6	S	17.9	SSW			13.9	S	19.5	S			6.9	S	15.4	SSE			3.7	S	14.7	S	
起日		16		16				16		16				16		16			16		16					16		16		
上旬平均	1.7					WSW	2.2					SE	2.8					SSE	1.8					E	0.8					S
中旬平均	2.4					SW	2.5					SSE	4.2						SSE	2.1				SSE	1.0					S
下旬平均	2.0					WSW	2.6					N	3.7						NW	1.8				ESE	0.9					SSW
月平均	2.0					WSW	2.4					N	3.6						SSE	1.9				SSE	0.9					S
10m/s以上日数		1						0						2							0					0				
15m/s以上日数		0						0						0							0					0				
20m/s以上日数		0						0						0							0					0				
30m/s以上日数		0						0						0							0					0				

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2025年6月

単位：(m/s) 3/3頁

観測所名	朝倉						久留米						黒木						大牟田					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.6	5.8	N	8.2	NNW	NE	2.1	4.3	NNE	7.7	NNE	NE	1.1	3.4	SW	6.4	NNW	N	1.4	3.6	WNW	6.2	WNW	W
2	1.6	3.6	ESE	7.7	E	ENE	1.5	3.8	NE	7.2	NNE	NNE	0.9	3.3	SSW	5.3	N	NNE	1.0	3.4	S	5.7	SSW	SE
3	2.3	6.4	NW	10.4	NW	WNW	1.8	5.1	NW	9.1	WNW	NE	0.8)	2.8)	N)	8.4)	N)	NNW)	2.1	6.2	WNW	10.1	WNW	NW
4	2.9	7.1	SW	12.2	WSW	NE	2.4	5.0	W	11.2	S	S	1.7	5.0	WSW	10.0	SW	WSW	2.3	4.7	SW	8.7	SW	SSW
5	2.2	6.7	WNW	10.0	WNW	NE	1.4	2.9	WNW	6.8	SW	SSE	1.2	4.0	SW	7.0	W	W	1.5	3.3	SSW	5.9	SW	WSW
6	1.9	5.0	WNW	8.9	W	NE	1.4	3.1	NNE	6.2	NE	WSW	1.0	3.4	WSW	5.5	SW	NNW	1.2	2.6	SSW	4.8	SSW	SW
7	1.7	4.4	W	6.6	W	NE	0.9	2.7	WSW	6.1	WSW	W	0.8	2.8	SSW	4.9	S	NNW	1.0	2.7	S	4.5	SSW	SSW
8	1.4	3.4	WNW	5.5	SSE	NE	1.4	3.6	NNE	6.6	NNE	ENE	0.9	2.1	SE	3.8	E	NNW	1.1	2.9	NNW	5.1	NNW	S
9	1.0	2.5	NE	3.9	ESE	SE	1.3	2.5	ENE	5.2	E	NE	0.6	1.7	E	3.2	ESE	WNW	0.8	1.8	NNW	4.0	NNW	E
10	1.8	4.5	W	7.7	WSW	WNW	1.6	4.7	S	8.7	S	SSW	1.5)	5.0)	S)	8.7)	SSW)	SW)	1.9	5.3	SSW	9.8	SSW	S
11	1.9	4.1	WNW	6.7	WNW	NE	1.1	3.2	ENE	5.4	E	WSW	0.8	3.7	ESE	6.1	ESE	N	1.2	5.1	NW	8.5	NNW	E
12	1.1	5.8	WNW	11.1	WNW	ENE	1.0	3.1	WNW	7.2	W	N	0.8	4.3	WSW	8.2	WSW	NW	1.2	7.0	WNW	12.3	WNW	NNW
13	1.5	4.4	SW	8.3	SW	WSW	1.3	3.0	S	5.1	S	NE	0.6	1.8	WSW	3.5	WSW	N	1.1	3.0	WSW	5.3	SW	SE
14	4.3	9.3	SSW	14.3	S	SSW	4.3	7.0	S	13.8	S	S	4.1	8.1	S	15.1	SSE	S	2.9	6.5	SSW	13.5	SW	S
15	2.5	5.0	SW	9.1	SW	SW	3.0	5.9	SSW	12.2	SSW	SSW	2.4	4.7	S	9.1	SSW	S	2.2	5.2	SSW	10.5	SSW	SSE
16	5.3	9.1	SW	18.0	SW	SW	4.9	8.5	SSW	19.7	SSW	SSW	4.4	8.1	S	15.2	S	S	3.5	8.0	SSW	15.4	SW	SSW
17	2.4	5.4	WSW	9.3	SW	WSW	2.2	5.2	SSW	9.6	SSW	SSW	1.9	4.4	SSW	7.6	SSW	S	1.5	3.9	SSW	6.6	W	SSW
18	3.0	5.7	WSW	9.0	W	SW	2.5	5.1	S	9.1	S	SSW	2.2	5.5	SSW	9.0	SSW	S	2.0	4.4	SSW	8.1	SSW	SSW
19	2.3	4.9	WNW	7.2	NW	NE	1.2	2.5	ENE	5.0	WSW	WSW	1.0	3.1	WSW	5.6	W	N	1.3	2.8	SSW	5.4	W	SW
20	2.2	5.2	WSW	11.0	WSW	WSW	2.2	5.1	S	9.4	SSW	SSW	1.8	4.5	SSW	8.3	S	S	1.7	4.3	SW	9.3	WSW	SW
21	3.1	6.0	SW	10.6	SW	SW	4.2	6.5	SSW	13.4	SSW	S	3.3	6.0	SSW	10.0	SSW	S	2.4	5.6	S	10.0	S	SSE
22	3.2	7.7	SSW	12.9	SSW	SSW	3.5	7.2	S	12.7	S	S	3.0	5.4	SSW	10.9	SSW	SSW	2.8	6.1	SSW	10.5	SSW	S
23	1.7	4.1	SSW	6.3	SSW	W	1.9	5.0	S	8.9	SSE	SSW	1.4	3.3	SW	5.9	SW	SSE	1.3	2.9	S	6.0	SSW	SSE
24	1.7	4.0	S	7.0	S	NE	2.1	4.1	S	7.4	S	S	1.4	3.2	S	6.0	SSW	SSE	1.3	4.2	WNW	6.5	NW	SSE
25	1.9	4.4	WNW	7.4	SW	WNW	2.5	5.8	S	10.1	SSW	S	2.2	4.5	SSW	9.0	WSW	SSE	2.1	4.9	SSW	8.8	SSW	S
26	2.1	4.4	WSW	8.5	WSW	WSW	1.8	4.1	S	6.9	SSW	S	1.3	3.7	SSW	5.5	SSW	SSW	1.6	4.4	SSW	8.6	SSW	SSW
27	2.2	4.3	W	7.4	WSW	SW	1.5	3.4	SSW	7.0	S	SSW	1.6	4.5	SW	8.0	SSW	SW	1.4	3.1	SW	5.9	SW	WSW
28	2.0	5.2	WNW	7.4	WNW	NE	1.4	2.8	S	5.9	WSW	WSW	1.0	2.9	WSW	5.6	SW	WSW	1.5	3.3	SSW	6.0	S	SSW
29	2.0	5.3	NW	7.9	NW	NE	1.5	3.5	ENE	6.1	ENE	ENE	1.1	3.1	SW	5.6	SW	SW	1.3	3.2	SSW	5.8	SSW	SSW
30	1.9	5.2	NW	8.3	NW	NE	1.4	3.7	NNE	6.9	N	SW	1.2	3.6	WSW	6.8	WSW	WSW	1.4	3.1	SW	5.8	WSW	WSW
31																								
月最大		9.3	SSW	18.0	SW			8.5	SSW	19.7	SSW			8.1	S	15.2	S			8.0	SSW	15.4	SW	
起日		14		16				16		16				16		16				16		16		
上旬平均	1.9					NE	1.6					NNE	1.1					NNW)	1.4					E
中旬平均	2.7					SW	2.4					SSW	2.0					S	1.9					SSW
下旬平均	2.2					NE	2.2					S	1.8					S	1.7					S
月平均	2.3					NE	2.0					SSW	1.6					S)	1.7					SSW
10m/s以上日数		0						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測日照時間月報

福岡県 (82) 2025年6月

単位：h 1/1頁

観測所名	宗像	八幡	行橋	飯塚	前原	福岡	太宰府	添田	朝倉	久留米	黒木	大牟田
日付												
1	11.5	11.8	11.8	12.3	12.7	12.8	12.5	12.0	12.5	11.9	12.0	12.2
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
3	2.5	2.9	3.1	2.5	2.0	2.7	2.1	1.9	2.4	3.1	0.9	1.3
4	12.2	12.9	12.3	12.8	12.4	12.5	13.4	13.1	12.6	12.5	12.6	12.7
5	11.4	11.4	11.9	12.1	12.6	12.5	12.7	11.7	12.6	12.9	13.0	12.9
6	5.4	5.2	4.3	4.7	6.8	5.3	7.4	7.0	7.3	6.4	8.4	7.7
7	1.0	1.8	0.4	0.6	0.0	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	1.0	0.4
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.2
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
13	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	1.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	2.1
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	3.7	4.2	2.8	4.2	2.9	3.4	1.1	2.8	0.0	1.0	0.0	0.0
16	0.9	2.3	1.5	1.4	0.8	1.3	0.0	0.1	0.9	1.5	1.5	0.8
17	8.6	8.8	8.2	8.6	8.2	8.3	8.4	8.6	7.2	5.9	7.9	6.3
18	12.3	9.4	11.9	11.5	11.4	10.0	10.1	12.0	10.6	11.7	11.5	11.3
19	12.9	13.5	13.4	12.7	12.2	12.6	12.1	12.4	12.7	12.1	11.7	12.1
20	10.3	11.0	11.2	11.2	10.2	10.1	9.9	11.9	10.8	9.3	10.3	9.7
21	0.1	0.0	0.0	0.8	1.6	0.7	0.0	0.0	0.2	2.1	0.1	0.2
22	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	1.8	0.9	0.1	1.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	0.0
25	0.2	0.4	0.5	0.8	0.1	1.0	0.4	1.3	0.0	1.8	1.1	1.8
26	10.1	8.1	8.2	6.3	8.6	6.7	5.0	8.2	2.8	3.5	0.2	0.2
27	12.9	13.4	13.5	13.5	13.4	13.4	11.9	11.3	7.6	10.0	9.4	10.8
28	11.3	10.6	12.6	9.8	10.6	11.1	10.5	11.9	11.7	9.1	10.5	9.1
29	11.9	11.0	12.2	11.0	12.4	12.3	10.1	11.5	11.3	11.2	13.2	12.9
30	12.8	11.1	7.1	9.1	12.2	10.2	12.0	7.6	10.8	11.1	11.3	11.2
31												
旬合計 上旬	44.1	46.0	43.8	45.0	46.5	46.1	48.2	46.2	47.9	47.0	47.9	47.2
旬合計 中旬	48.7	49.2	49.1	50.5	45.9	47.2	42.0	48.2	42.2	41.9	43.5	42.8
旬合計 下旬	61.1	55.5	54.2	52.7	59.0	55.5	49.9	51.9	44.5	49.2	46.6	46.2
月合計	153.9	150.7	147.1	148.2	151.4	148.8	140.1	146.3	134.6	138.1	138.0	136.2
0.1時間未満日数	9	11	10	7	10	7	12	9	11	9	10	9

※ “ ） ” は準正常値、“ ｝ ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2025年6月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	14.0	70	30	13.5	61	31				13.1	56	26	12.4	57	23	12.0	57	18	13.1	54	31
2	16.6	78	54	15.6	70	48				16.6	78	59	15.9	73	47	17.2	78	51	16.9	72	54
3	20.2	93	74	20.3	92	71				19.4	86	69	19.2	87	66	20.3	90	65	20.1	88	68
4	14.4	57	25	12.8	50	17				12.4	46	22	11.9	45	20	12.9	49	20	13.0	49	21
5	14.2	60	33	12.7	50	28				13.5	51	33	13.4	53	30	13.8	55	25	14.5	53	39
6	12.1	55	22	11.2	45	20				16.1	67	45	12.8	53	26	12.3	51	19	13.5	49	30
7	17.2	68	46	16.9	61	40				20.7	81	67	17.9	66	50	17.4	65	43	17.2	59	40
8	22.8	90	74	23.1	89	68				22.5	90	83	21.7	83	65	22.3	85	58	22.3	79	59
9	23.1	95	84	22.6	94	82				21.3	91	80	21.6	91	81	25.1	99	91	23.1	87	76
10	24.7	97	83	24.9	99	91				23.4	97	95	24.4	96	88	24.5	95	75	24.5	92	75
11	23.0	92	76	23.5	93	75				21.9	90	79	22.5	88	70	23.2	91	74	22.7	87	74
12	23.5	97	73	23.5	97	81				21.5	92	74	22.5	95	76	23.7	99	82	22.9	92	78
13	27.5	96	86	25.7	99	89				22.4	94	86	24.9	92	78	28.1	94	77	27.7	91	77
14	30.6	95	74	30.4	98	86				27.3	90	70	28.5	91	77	29.2	84	68	29.1	84	71
15	28.9	88	61	29.5	91	65				27.7	82	63	27.8	85	64	27.9	81	63	28.0	80	61
16	28.1	88	59	29.7	90	62				27.6	79	54	27.6	83	67	27.2	81	55	27.3	78	59
17	24.3	75	45	25.0	73	45				25.3	80	63	23.9	69	44	23.3	69	43	23.8	66	45
18	26.1	80	59	26.2	72	56				25.8	72	44	25.5	68	50	24.6	69	53	26.0	71	51
19	25.1	79	46	25.2	75	47				25.8	77	57	23.5	67	32	25.4	76	35	26.0	74	54
20	26.3	75	37	24.4	64	34				26.8	80	61	24.3	65	35	25.5	67	42	25.3	62	41
21	26.7	68	58	27.7	71	55				27.8	75	57	27.4	71	56	25.3	62	52	26.7	64	58
22	27.6	84	61	28.6	87	62				28.3	79	65	28.1	81	65	26.4	77	59	27.9	77	61
23	26.1	90	66	27.2	93	71				28.0	91	81	27.0	92	69	28.1	95	77	27.2	91	75
24	30.4	97	76	30.0	95	71				29.5	93	81	29.0	93	79	30.2	94	70	29.3	91	76
25	28.7	96	74	29.6	97	80				29.7	91	64	28.9	91	71	28.8	94	77	28.6	91	73
26	24.2	82	54	23.1	75	48				24.9	77	44	23.6	76	48	24.5	81	53	24.8	78	57
27	25.3	82	44	23.5	72	41				23.0	63	36	22.6	68	34	26.1	80	54	26.2	75	54
28	29.4	84	65	28.9	80	60				28.2	73	54	27.7	75	52	29.0	79	57	29.2	77	60
29	29.6	85	64	29.3	80	62				30.0	80	67	28.1	74	50	29.0	78	60	29.8	78	62
30	29.0	80	53	28.3	73	51				30.6	82	69	28.2	71	51	28.6	76	52	28.5	71	58
31																					
月極値			22			17						22			20			18			21
起日			6			4						4			4			1			4
上旬平均	17.9	76		17.4	71					17.9	74		17.1	70		17.8	72		17.8	68	
中旬平均	26.3	87		26.3	85					25.2	84		25.1	80		25.8	81		25.9	79	
下旬平均	27.7	85		27.6	82					28.0	80		27.1	79		27.6	82		27.8	79	
月平均	24.0	83		23.8	80					23.7	79		23.1	77		23.7	78		23.8	75	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2025年6月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1				12.1	55	24	12.2	56	29	12.1	55	30	11.3	47	20	12.1	57	28	13.6	60	31
2				16.9	75	50	16.1	77	54	16.5	76	55	18.2	81	54	16.8	81	57	18.3	84	71
3				20.4	92	64	19.6	94	79	19.6	89	65	21.4	91	56	19.9	94	71	20.4	91	70
4				12.6	54	17	12.7	54	23	13.8	59	23	15.2	62	18	13.3	62	24	15.1	65	31
5				14.1	58	31	13.6	57	29	14.7	61	26	15.9	62	27	14.2	64	27	16.4	68	29
6				13.0	50	23	15.8	66	36	14.5	58	22	13.2	50	17	14.7	62	25	15.7	63	15
7				18.1	65	46	19.4	78	62	19.1	72	45	19.5	69	39	19.1	75	47	19.3	71	50
8				22.9	83	62	21.5	87	64	22.1	84	63	24.6	89	57	21.8	89	63	22.2	85	65
9				23.9	95	85	21.9	95	86	22.9	92	76	25.1	100	100	23.2	97	90	23.5	96	87
10				26.0	99	92	24.3	98	95	25.8	96	89	27.2	100	100	26.8	97	91	27.4	97	95
11				23.4	91	72	22.4	91	69	22.2	86	62	25.4	94	65	22.9	91	68	22.7	88	60
12				24.3	98	80	22.0	95	82	23.5	92	72	25.7	100	100	23.8	97	87	24.1	97	83
13				29.6	93	78	24.0	93	80	28.1	89	73	32.3	100	90	28.7	94	79	28.9	89	71
14				31.0	95	88	28.3	95	81	28.7	84	70	32.8	100	98	28.3	89	78	29.4	93	84
15				29.5	90	69	27.8	86	66	27.8	87	70	31.4	100	94	27.3	89	77	28.1	92	81
16				29.9	92	74	27.1	81	61	28.1	80	67	34.4	99	80	27.8	84	71	28.1	86	67
17				25.2	74	44	24.3	74	43	25.4	76	51	28.1	83	44	24.8	77	47	26.7	83	60
18				26.8	73	44	23.9	68	46	25.3	72	51	29.1	80	49	24.7	74	48	26.1	77	53
19				25.7	72	34	23.2	70	34	23.7	68	32	25.5	70	26	23.2	72	35	26.0	76	40
20				26.2	69	35	24.2	69	38	24.9	69	41	28.9	77	35	24.2	71	39	26.8	77	44
21				30.2	80	64	27.0	74	61	27.8	74	56	34.1	89	58	27.9	77	63	29.8	82	65
22				30.0	84	67	27.7	82	66	28.8	82	65	35.2	99	94	28.7	86	68	29.9	87	67
23				29.0	97	81	27.6	96	86	27.9	92	76	31.3	100	100	27.7	92	78	29.2	95	88
24				30.3	96	82	28.8	96	79	28.3	88	69	32.3	99	82	27.7	89	70	29.6	94	77
25				30.6	95	81	29.1	92	68	29.4	87	68	34.1	98	72	29.1	87	72	30.7	89	75
26				25.1	79	48	25.4	85	50	25.7	78	48	28.3	85	46	26.7	85	62	27.2	83	67
27				25.8	75	47	24.6	77	47	26.3	74	55	29.3	80	50	26.5	79	52	28.9	81	61
28				29.1	78	55	27.5	78	52	28.6	77	56	32.1	82	55	28.3	81	55	29.7	81	60
29				30.2	78	58	29.4	80	58	29.7	76	51	31.2	75	45	29.2	78	55	30.2	79	57
30				29.2	72	52	30.3	81	62	30.4	75	52	30.8	71	45	29.7	78	56	30.6	78	57
31																					
月極値						17			23			22			17			24			15
起日						4			4			6			6			4			6
上旬平均				18.0	73		17.7	76		18.1	74		19.2	75		18.2	78		19.2	78	
中旬平均				27.2	85		24.7	82		25.8	80		29.4	90		25.6	84		26.7	86	
下旬平均				29.0	83		27.7	84		28.3	80		31.9	88		28.2	83		29.6	85	
月平均				24.7	80		23.4	81		24.1	78		26.8	84		24.0	82		25.2	83	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測