

福岡県気象月報

令和8年（2026年）7月

福岡管区気象台

7月の気象概況

天気は、上旬は梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、4～5日は大雨となった所があった。中旬以降は、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。気温は平年よりかなり高く、平年差 1.8～2.7℃となった。降水量は平年並みか少なく、平年比 46～97%となった。日照時間は平年より多いかかなり多く、平年比 129～161%となった。

8日頃に九州北部地方は梅雨明け（平年：7月19日頃、昨年：6月27日頃）

6日、11日、16日、21日、26日に「九州北部地方（山口県を含む）気象解説情報（高温）」を発表

7日～31日を対象に「熱中症警戒アラート」を発表

7月の地上気象観測極値更新表（福岡、飯塚）

地点名	要素名	値	起月・起日	統計期間
飯塚	月平均気温の高い方から	29.0	2026年7月	1936年7月～2026年7月

※は年の極値を更新、単位は、気温：℃、降水量：mm、風速：m/s、日照時間：h、湿度：%

7月の地域気象観測極値更新表

地点名	要素名	値	起月・起日	統計期間
宗像	日最高気温の高い方から	36.6	2026年7月12日	1977年7月～2026年7月
宗像	日最低気温の高い方から	28.2	2026年7月15日	1977年7月～2026年7月
空港北町	日最高気温の高い方から	36.5	2026年7月28日	2006年7月～2026年7月
空港北町	日最低気温の高い方から	28.6	2026年7月15日	2006年7月～2026年7月
太宰府	日最高気温の高い方から	39.3	2026年7月11日	1977年7月～2026年7月
太宰府	日最低気温の高い方から	28.1	2026年7月16日	1977年7月～2026年7月
添田	日最高気温の高い方から	38.1	2026年7月27日	1977年7月～2026年7月
朝倉	日最高気温の高い方から	39.2	2026年7月27日	1977年7月～2026年7月
久留米	日最高気温の高い方から	39.8	2026年7月27日	1977年7月～2026年7月
久留米	日最低気温の高い方から	28.2	2026年7月27日	1977年7月～2026年7月
耳納山	日最大10分間降水量	30.5	2026年7月5日	2009年7月～2026年7月
黒木	日最大10分間降水量	24.0	2026年7月5日	2008年7月～2026年7月


※ ※は年の極値を更新、単位は、気温：℃、降水量：mm、風速：m/s、日照時間：h、湿度：%

7月の福岡と飯塚の気象要素の旬別・月階級区分表


観測所		期間	平均気温				降水量				日照時間			
地点番号	地点名		観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
47807	福岡	上旬	26.9	26.1	0.8	高い	242.5	142.5	170	多い	43.9	40.0	110	多い
		中旬	31.2	27.5	3.7	かなり高い	0.5	91.0	1	かなり少ない	80.7	54.9	147	多い
		下旬	31.1	28.6	2.5	かなり高い	0.0	65.6	0	かなり少ない	115.9	77.4	150	かなり多い
		月	29.8	27.4	2.4	かなり高い	243.0	299.1	81	平年並	240.5	172.2	140	かなり多い
47809	飯塚	上旬	26.2	25.3	0.9	高い	248.5	161.8	154	多い	40.4	37.6	107	多い
		中旬	30.3	26.6	3.7	かなり高い	0.0	113.2	0	かなり少ない	88.2	49.3	179	かなり多い
		下旬	30.4	27.6	2.8	かなり高い	0.0	72.2	0	かなり少ない	111.3	74.1	150	かなり多い
		月	29.0	26.6	2.4	かなり高い	248.5	347.1	72	平年並	239.9	161.0	149	かなり多い

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値


気象分布図 (2026年7月)




2026年7月気温観測値(°C)メッシュ平年値補正




2026年7月降水量観測値(ミリ)




2026年7月日照時間観測値(時間)



2026年7月気温平年差(°C)



2026年7月降水量平年比(%)




2026年7月日照時間平年比(%)

※気温観測値の等値線は、地形の影響を考慮した「メッシュ平年値2020」のデータを用いて観測所のない所の気温も推計して作成しています。


※“()”は準正常値、“[]”は資料不足値

アメダス 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月31日


飯塚



八幡




行橋




アメダス 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月31日


福岡



久留米



大牟田



気 象 月 表

地点番号 47807 地点名 福岡 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台 2026年7月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気	相対 湿度		平均 雲量	日照 時間	全天 日射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	圧 hPa	平均 %	最小 %	10分 比	h	MJ/m ²	mm	最大		cm	合計 cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		天 気 概 況					
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
1	1006.2	1007.9	24.6	27.8	21.8	27.9	90	78		0.0	1.78	60.0	17.0	6.0	—	—	2.7	6.5	SSW	12.4	SSE	雨、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う	● K	1		
2	1008.8	1010.5	23.5	27.4	21.6	25.4	88	72		3.0	17.15	18.5	17.0	2.0	—	—	2.8	6.2	N	8.7	N	曇一時雨	晴一時曇	● =K	2		
3	1011.0	1012.7	24.2	29.0	20.4	24.7	82	65		5.0	18.29	0.0	0.0	0.0	—	—	2.0	5.4	N	7.2	N	曇一時晴後一時雨	雨時々曇、雷を伴う	●	3		
4	1007.1	1008.8	26.2	30.3	22.4	28.2	83	66		0.2	10.37	47.0	24.5	14.5	—	—	2.4	5.6	WSW	11.1	SW	曇時々大雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	● K	4		
5	1006.9	1008.6	25.5	28.5	23.7	29.7	91	70		0.1	6.46	86.0	40.0	14.0	—	—	1.8	5.2	NNW	9.7	NW	大雨時々曇、雷を伴う	大雨時々曇	● K	5		
6	1006.8	1008.5	26.3	29.7	23.5	30.6	89	71		1.7	10.73	31.0	18.5	13.5	—	—	1.7	6.2	NW	11.0	NNW	曇時々雨	晴時々曇	●	6		
7	1007.8	1009.5	28.7	33.7	25.4	31.3	80	62		8.4	20.23	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	5.7	N	7.5	N	晴後曇一時雨	晴時々曇	●	7		
8	1008.8	1010.5	29.8	35.3	26.7	31.1	74	49		6.7	21.17	—	—	—	—	—	2.7	5.6	N	8.4	SSW	晴時々曇	晴後一時曇	= ∞	8		
9	1010.1	1011.8	29.1	32.6	26.4	29.1	73	55		7.9	22.53	—	—	—	—	—	2.7	7.6	N	9.6	N	晴後一時曇	晴時々曇		9		
10	1010.5	1012.2	30.8	35.4	26.5	27.8	63	45		10.9	26.27	—	—	—	—	—	2.9	6.3	N	9.1	NNE	晴後一時曇	曇時々晴		10		
11	1010.1	1011.8	32.2	36.3	28.0	29.2	61	45		13.5	28.13	—	—	—	—	—	2.9	6.6	N	8.1	NNW	晴	晴		11		
12	1010.8	1012.5	31.8	36.7	28.6	29.3	63	43		10.9	26.72	—	—	—	—	—	2.9	6.3	N	11.0	SE	晴一時曇	曇時々晴		12		
13	1010.3	1012.0	30.9	34.4	27.9	31.3	70	55		11.2	26.60	—	—	—	—	—	2.6	6.1	N	8.1	N	晴後一時曇	晴		13		
14	1008.0	1009.7	31.3	35.1	28.5	28.3	62	52		9.5	21.66	—	—	—	—	—	3.3	6.2	S	10.6	SSW	晴	晴後曇一時雨		14		
15	1003.1	1004.8	31.4	34.2	29.7	30.1	66	56		5.4	20.67	0.0	0.0	0.0	—	—	4.5	7.0	S	12.2	SSW	曇後一時晴	晴時々曇	●	15		
16	1001.7	1003.4	31.1	34.6	28.5	33.3	74	61		8.6	23.50	—	—	—	—	—	2.7	6.1	NNW	9.6	NW	晴時々曇	曇時々晴一時雨		16		
17	1001.4	1003.1	30.4	34.0	28.3	33.5	77	63		2.8	14.72	0.5	0.5	0.5	—	—	1.9	5.2	NNW	6.9	NNW	曇後時々雨一時晴、雷を伴う	曇後時々晴	● K	17		
18	1001.2	1002.8	31.2	35.8	28.7	31.2	69	50		6.8	18.70	—	—	—	—	—	2.8	5.5	S	11.0	SSE	曇時々晴	晴		18		
19	1003.8	1005.5	31.0	35.6	28.8	32.7	73	52		6.7	20.37	0.0	0.0	0.0	—	—	3.2	6.4	N	8.7	SSE	晴一時雨	晴	●	19		
20	1006.8	1008.5	30.9	35.2	28.2	31.5	71	56		5.3	19.20	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	6.1	N	9.5	NW	曇一時雨後時々晴	晴	●	20		
21	1007.9	1009.6	31.0	35.3	28.1	31.6	71	58		10.8	25.94	—	—	—	—	—	2.6	5.7	N	7.7	N	晴一時曇	晴		21		
22	1008.6	1010.3	31.0	35.2	28.2	30.6	69	49		12.1	27.23	—	—	—	—	—	3.0	6.4	N	8.8	N	晴	晴	=	22		
23	1008.5	1010.2	31.1	35.2	27.9	29.7	66	53		10.7	24.68	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	5.9	N	9.3	NNW	晴後一時雨一時曇	晴	●	23		
24	1010.1	1011.8	30.8	35.2	27.2	29.6	67	49		13.3	27.28	—	—	—	—	—	2.8	6.8	N	9.9	N	晴	晴		24		
25	1010.4	1012.1	31.2	36.0	28.1	31.1	69	54		11.5	26.44	—	—	—	—	—	3.0	6.8	N	9.2	N	晴	晴一時曇		25		
26	1009.3	1011.0	31.1	35.8	28.0	31.8	71	54		10.3	23.65	—	—	—	—	—	2.7	6.3	N	8.4	N	晴	晴		26		
27	1010.9	1012.6	31.6	35.9	28.2	31.0	67	51		12.5	27.75	—	—	—	—	—	2.9	6.5	N	9.0	NNW	晴	晴後時々曇		27		
28	1012.1	1013.8	31.6	36.4	28.1	30.0	65	54		11.7	27.12	—	—	—	—	—	2.8	7.0	NW	10.8	WNW	晴時々曇、雷を伴う	曇時々晴	K	28		
29	1009.3	1011.0	30.9	35.0	28.7	29.1	65	50		1.9	15.62	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	5.3	W	10.1	W	曇時々雨	晴時々曇	●	29		
30	1007.6	1009.3	30.8	35.2	27.4	28.0	64	48		9.4	25.18	—	—	—	—	—	2.9	6.2	WNW	10.8	W	晴時々曇	晴		30		
31	1006.2	1007.9	30.8	35.9	26.6	28.4	65	48		11.7	26.88	—	—	—	—	—	3.0	6.9	NW	10.5	NW	晴	晴一時曇		31		
上旬	1008.4	1010.1	26.9	31.0	23.8	28.6	81			43.9	15.5	242.5					2.4	6.7	9.1	19.8	4.0	0.9	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1005.7	1007.4	31.2	35.2	28.5	31.0	69			80.7	22.0	0.5					2.9	4.3	(北)		0.5	mm	期間				
下旬	1009.2	1010.9	31.1	35.6	27.9	30.1	67			115.9	25.3	0.0					2.8	3.5	(西) 風向別頻度%		0.7	104.5	5日5時 ～6日5時	hPa			起日
月	1007.8	1009.5	29.8	34.0	26.8	29.9	72			240.5	21.1	243.0					2.7	6.7	(南) (0.1)		5.1	起日	5	1001.7			18
半年	1006.2	1007.9	27.4	31.2	24.6	27.0	75		7.4	172.2	16.8	299.1					3.0	4.3	6.9	5.6	7.7	14.0	可照時間	h	日照率	55%	

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象				現象	平年
	最高 ≥0	平均 ≥0	最低 ≥0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30	≧1.5	≧8.5			雪	霧	霰			
	日数	0	0	0	31	28	25	26	19	13	6	5	5	4		0	0	0	0	0	0	0									
平年	0.0	0.0	0.0	29.9	24.9	14.9	20.6	2.1	20.2	12.4	11.0	6.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	1.2	15.3	平年	4.2	0.0	0.0	5.3	雪	初 終	12/13 3/12

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

気 象 月 表

地点番号 47809		地点名 飯塚 (福岡県)		気象官署名 福岡管区気象台										2026年7月																		
日付	平均気圧		気 温			平均	相対		平均	日照	全天	降 水 量			最深	降雪	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付					
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	圧 hPa	平均 %	最小 %	10分 比	h	MJ/m ²	mm	最大		積雪 cm	深さ 合計 cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00									
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位											
1	1003.7	1008.1	23.7	26.3	21.6	27.6	94	84		0.0		60.0	11.5	5.0			2.6	6.6	S	14.8	SSW			● =	1							
2	1006.0	1010.3	23.0	27.2	20.4	24.3	87	69		0.6		26.0	16.5	5.5			1.7	3.7	N	6.6	N			● =	2							
3	1008.3	1012.6	23.5	29.2	19.6	23.8	83	57		1.8		0.5	0.5	0.5			1.1	3.4	N	5.5	SW			● =	3							
4	1004.6	1008.9	25.2	29.7	21.8	27.8	87	67		0.1		46.0	20.0	10.5			1.8	4.6	W	9.0	WSW			● =	4							
5	1004.2	1008.5	24.6	27.6	23.2	29.2	95	75		0.0		83.0	42.5	11.0			1.7	5.0	N	9.1	N			● =	5							
6	1004.1	1008.4	25.8	29.8	23.2	30.0	91	74		1.5		33.0	13.5	9.0			1.6	5.2	NW	12.5	WNW			●	6							
7	1005.3	1009.5	28.6	33.8	24.1	30.1	78	59		8.5		—	—	—			2.5	5.0	SSW	9.7	SSW				7							
8	1006.3	1010.6	29.5	35.4	26.1	30.2	74	45		12.3		—	—	—			2.4	5.4	SW	9.6	SW				8							
9	1007.3	1011.6	28.8	33.8	25.9	28.8	74	51		4.6		—	—	—			1.4	3.7	NNW	6.8	NW				9							
10	1008.3	1012.5	28.8	34.3	24.5	28.8	74	54		11.0		—	—	—			1.7	3.6	ENE	7.4	NE				10							
11	1008.1	1012.3	29.6	34.6	25.1	30.3	74	56		13.4		—	—	—			1.8	3.4	E	7.8	E				11							
12	1008.4	1012.7	30.7	37.4	25.7	29.4	69	42		11.4		—	—	—			1.8	4.4	SSW	8.2	SSW				12							
13	1007.7	1012.0	30.5	36.1	26.5	29.9	70	47		12.6		—	—	—			2.3	5.0	SSW	8.5	SSW				13							
14	1005.5	1009.8	30.3	35.3	27.2	28.6	67	49		10.8		—	—	—			3.4	5.3	SSW	10.0	SSW				14							
15	1000.5	1004.8	29.5	33.4	26.9	31.2	76	60		6.2		0.0	0.0	0.0			4.5	6.8	SSW	12.8	SW			●	15							
16	999.0	1003.3	30.4	35.7	27.4	30.9	72	35		7.5		—	—	—			3.1	4.8	SSW	8.9	SSW				16							
17	998.9	1003.1	29.9	34.1	27.5	32.1	76	61		2.3		0.0	0.0	0.0			3.1	5.3	SSW	10.0	SW			●	17							
18	998.8	1003.0	30.5	35.0	27.4	30.6	71	52		7.9		—	—	—			3.1	5.1	SW	9.6	SW				18							
19	1001.3	1005.5	31.0	36.4	27.5	31.4	71	49		9.0		—	—	—			2.5	6.2	SW	9.2	SW				19							
20	1004.2	1008.4	30.6	36.1	27.8	30.7	71	47		7.1		0.0	0.0	0.0			2.4	4.4	NNW	7.8	SW			●	20							
21	1005.2	1009.5	30.7	36.7	26.2	30.2	70	44		11.4		—	—	—			1.9	4.5	WSW	9.1	SE				21							
22	1005.8	1010.0	30.5	37.3	26.6	29.2	69	43		11.3		—	—	—			1.6	4.5	NNW	8.0	N				22							
23	1005.8	1010.0	30.2	35.9	25.7	28.3	67	49		11.1		—	—	—			1.8	4.9	WNW	9.2	WNW				23							
24	1007.3	1011.6	30.0	35.5	24.9	28.3	68	47		12.3		—	—	—			1.8	5.3	N	8.9	N				24							
25	1007.6	1011.9	30.1	35.9	25.7	29.3	70	46		10.9		—	—	—			1.7	4.4	NW	7.9	N			=	25							
26	1006.4	1010.6	30.3	36.4	25.1	30.2	71	48		9.6		—	—	—			1.7	4.1	NNW	6.6	N				26							
27	1008.0	1012.2	30.9	37.4	26.3	30.6	70	45		12.8		—	—	—			1.7	5.2	N	8.5	N				27							
28	1009.2	1013.5	30.8	36.8	26.3	27.5	64	38		11.3		—	—	—			2.2	5.9	WNW	9.9	WNW				28							
29	1006.5	1010.7	30.4	35.6	27.3	28.1	65	43		2.7		0.0	0.0	0.0			2.8	5.5	WNW	9.7	WNW			●	29							
30	1004.7	1008.9	30.1	35.5	26.5	27.8	66	45		7.3		—	—	—			2.8	4.8	W	8.5	WNW				30							
31	1003.4	1007.7	30.0	36.3	25.0	27.9	67	44		10.6		—	—	—			2.1	4.9	W	8.4	WSW				31							
上旬	1005.8	1010.1	26.2	30.7	23.0	28.1	84			40.4		248.5					1.9	2.2	6.5	10.3	3.0	2.4	月最大24時間降水量		最低海面気圧							
中旬	1003.2	1007.5	30.3	35.4	26.9	30.5	72			88.2		0.0					2.8	2.6	(北)		2.7	mm		期間		hPa	起日					
下旬	1006.4	1010.6	30.4	36.3	26.0	28.9	68			111.3		0.0					2.0	6.2	(西) 風向別頻度%		3.8	97.5		5日5時 ~6日5時								
月	1005.2	1009.4	29.0	34.2	25.3	29.1	74			239.9		248.5					2.2	3.2	(東)		3.4	起日		5								
平年	1003.6	1008.0	26.6	31.0	23.3	27.4	80			7.5@	161.0		347.1				@	2.4	4.6	16.4	17.1	10.5	4.3	可照時間		h	日照率	55%				
階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5	雪	霧			雷				
	0	0	0	31	27	22	25	19	10	6	5	5	4						0	0	0	1.1@	17.0@									
日数	0	0	0	31	27	22	25	19	10	6	5	5	4						0	0	0	1.1@	17.0@									
平年	0.0	0.0	0.0	29.6	23.2	7.4	19.9	2.5	19.5	13.5	12.1	6.9	3.5	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.3	0.0	0.0	1.1@	17.0@	4.6	0.0	1.5	1.5@	1	1	1	1	12/12
平年	0.0	0.0	0.0	29.6	23.2	7.4	19.9	2.5	19.5	13.5	12.1	6.9	3.5	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.3	0.0	0.0	1.1@	17.0@	4.6	0.0	1.5	1.5@	1	1	1	1	3/11

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測、“ @ ” は参考値 (平年差や平年比に使用できません)

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82) 2026年7月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	小呂島	宗像	八幡	空港北町	東谷	行橋	飯塚	前原	福岡	博多	太宰府	添田	早良脇山	朝倉	英彦山	久留米
1	101.0	65.0	63.0	43.0	57.0	46.0	60.0	57.0	60.0	63.0	69.5	57.5	83.0	94.0	104.5	84.5
2	16.0	17.0	25.5	23.5	23.0	26.0	26.0	19.5	18.5	15.5	36.0	48.5	23.0	75.0	66.0	65.5
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
4	64.0	37.5	44.0	36.0	53.0	35.0	46.0	53.0	47.0	38.5	50.5	30.5	53.0	78.5	63.5	80.5
5	27.0	21.0	25.5	26.5	30.5	62.0	83.0	80.0	86.0	97.5	124.5	151.0	105.5	88.5	115.5	96.0
6	20.5	38.5	35.5	26.0	34.5	40.0	33.0	22.0	31.0	23.0	40.5	58.5	33.5	39.0	52.5	37.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
17	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.5	15.5	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	101.0	65.0	63.0	43.0	57.0	62.0	83.0	80.0	86.0	97.5	124.5	151.0	105.5	94.0	115.5	96.0
起日	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5
最大1時間降水量	27.0	13.0	12.5	11.5	23.5	26.0	42.5	37.0	40.0	44.0	52.5	76.0	59.0	52.0	51.0	55.0
起日 時分	4 05:06	6 04:23	4 05:58	4 06:42	4 07:48	5 07:23	5 06:56	5 06:38	5 06:44	5 06:43	5 07:06	5 07:16	5 06:56	2 01:22	5 07:34	5 07:50
最大10分間降水量	11.0	6.0	6.5	7.0	14.5	11.0	11.0	16.0	14.5	13.5	20.0	19.0	17.0	19.0	21.0	21.5
起日 時分	4 04:31	4 08:46	4 09:00	4 05:52	4 07:46	6 04:48	5 06:22	4 06:40	4 06:52	17 15:43	5 06:29	5 06:36	5 06:12	5 07:09	5 07:13	5 07:03
上旬合計	228.5	179.0	193.5	155.0	198.0	209.0	248.5	231.5	242.5	238.0	322.0	346.5	298.0	375.0	402.5	363.5
中旬合計	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.5	15.5	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.5
下旬合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
月合計	228.5	179.0	193.5	155.0	203.0	214.0	248.5	231.5	243.0	253.5	322.0	346.5	300.0	375.0	402.5	364.0
1mm以上日数	5	5	5	5	6	6	5	5	5	6	6	5	6	5	5	5
10mm以上日数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5
30mm以上日数	2	3	3	2	4	4	4	3	4	3	5	5	4	5	5	5
50mm以上日数	2	1	1	0	2	1	2	3	2	2	3	3	3	4	5	4
70mm以上日数	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	4	2	3
100mm以上日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0

※ “ ） ” は準正常値 、 “ ｝ ” は資料不足値 、 “ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82) 2026年7月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	耳納山	黒木	柳川	大牟田
1	88.0	89.5	69.5	71.5
2	68.0	69.5	84.5	87.5
3	0.0	0.0	0.0	3.5
4	68.5	33.5	17.5	12.5
5	112.5	123.5	95.0	108.5
6	39.5	23.0	11.0	5.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	1.5	0.0	0.5	1.5
16	2.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	112.5	123.5	95.0	108.5
起日	5	5	5	5
最大1時間降水量	67.5	54.0	53.5	46.0
起日 時分	5 07:59	5 08:20	2 01:47	2 02:24
最大10分間降水量	30.5	24.0	14.5	16.0
起日 時分	5 07:17	5 07:32	2 00:56	5 08:34
上旬合計	376.5	339.0	277.5	288.5
中旬合計	3.5	0.0	0.5	1.5
下旬合計	0.0	0.0	0.0	0.0
月合計	380.0	339.0	278.0	290.0
1mm以上日数	7	5	5	7
10mm以上日数	5	5	5	4
30mm以上日数	5	4	3	3
50mm以上日数	4	3	3	3
70mm以上日数	2	2	2	3
100mm以上日数	1	1	0	1

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2026年7月

単位：℃ 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	23.4	25.7	21.4	23.5	25.4	21.3	23.9	26.6	22.0	24.0	26.3	22.6	23.7	26.3	21.6	24.1	27.0	21.3	24.6	27.8	21.8
2	22.7	26.0	20.1	22.6	25.6	20.3	23.6	27.4	21.5	23.7	27.5	21.0	23.0	27.2	20.4	22.7	26.2	20.6	23.5	27.4	21.6
3	23.0	27.2	18.9	23.3	28.7	19.0	24.1	28.5	20.5	23.9	28.4	19.5	23.5	29.2	19.6	23.5	29.4	19.2	24.2	29.0	20.4
4	24.2	26.7	21.8	24.1	27.3	21.6	24.0	26.7	21.6	24.4	28.3	21.9	25.2	29.7	21.8	25.6	29.4	22.2	26.2	30.3	22.4
5	25.0	28.4	23.3	25.0	29.0	23.2	25.0	28.5	23.4	25.2	28.9	23.6	24.6	27.6	23.2	25.2	29.2	23.0	25.5	28.5	23.7
6	25.4	28.0	23.3	25.6	28.6	23.3	25.3	28.7	23.4	25.9	29.1	23.9	25.8	29.8	23.2	25.8	29.1	23.2	26.3	29.7	23.5
7	27.5	32.7	22.9	28.4	34.1	25.1	26.1	28.7	24.1	27.2	31.1	23.3	28.6	33.8	24.1	28.6	34.5	23.6	28.7	33.7	25.4
8	28.4	34.3	24.6	28.7	35.4	24.5	27.1	29.5	25.5	28.0	32.3	25.3	29.5	35.4	26.1	29.3	36.3	24.7	29.8	35.3	26.7
9	27.9	31.0	24.8	28.6	32.7	25.6	27.1	29.1	25.6	28.2	31.7	25.7	28.8	33.8	25.9	28.0	31.8	24.6	29.1	32.6	26.4
10	28.9	33.9	24.3	28.6	33.5	24.3	26.6	28.5	24.8	27.6	31.9	24.7	28.8	34.3	24.5	29.5	34.3	24.5	30.8	35.4	26.5
11	30.2	34.4	26.1	29.5	33.8	25.4	26.7	28.8	25.2	28.1	32.3	25.5	29.6	34.6	25.1	30.7	36.3	25.2	32.2	36.3	28.0
12	30.2	36.6	26.2	30.5	36.3	25.7	27.1	29.6	24.8	28.4	32.3	25.6	30.7	37.4	25.7	31.1	38.2	26.5	31.8	36.7	28.6
13	28.8	33.0	25.4	29.7	34.9	27.1	28.3	33.5	25.5	30.0	36.3	25.7	30.5	36.1	26.5	30.1	35.3	25.8	30.9	34.4	27.9
14	29.1	33.6	25.2	29.9	35.0	26.5	30.1	34.4	27.2	30.8	36.4	26.9	30.3	35.3	27.2	30.8	37.0	26.2	31.3	35.1	28.5
15	29.7	32.5	28.2	29.8	33.8	27.4	30.8	34.7	28.6	30.5	34.5	28.1	29.5	33.4	26.9	30.7	34.3	28.7	31.4	34.2	29.7
16	28.4	30.4	26.6	29.3	32.8	27.0	30.0	34.0	27.3	30.7	35.2	28.1	30.4	35.7	27.4	29.4	32.3	27.1	31.1	34.6	28.5
17	28.8	33.1	26.4	29.3	33.1	26.5	28.7	31.6	26.8	29.4	32.8	27.3	29.9	34.1	27.5	30.2	35.8	26.6	30.4	34.0	28.3
18	29.7	35.9	26.3	30.5	35.8	26.9	29.1	32.4	27.2	29.6	35.3	26.7	30.5	35.0	27.4	31.1	36.8	26.8	31.2	35.8	28.7
19	30.0	36.3	26.4	30.8	36.6	27.8	29.1	32.2	27.2	29.9	34.3	26.9	31.0	36.4	27.5	30.8	37.3	27.0	31.0	35.6	28.8
20	29.1	34.3	26.5	30.2	35.2	27.7	29.6	32.2	27.6	29.9	33.3	27.2	30.6	36.1	27.8	30.2	35.3	27.0	30.9	35.2	28.2
21	29.0	32.5	25.9	30.0	35.0	26.7	29.7	32.5	26.9	29.8	33.7	25.9	30.7	36.7	26.2	29.9	35.2	25.5	31.0	35.3	28.1
22	29.3	32.9	26.6	30.0	35.2	26.8	30.4	35.1	28.0	30.7	35.0	27.3	30.5	37.3	26.6	29.9	35.6	26.1	31.0	35.2	28.2
23	29.0	33.7	25.2	29.9	34.4	26.0	30.1	34.3	27.3	30.2	35.8	26.0	30.2	35.9	25.7	29.5	34.6	25.0	31.1	35.2	27.9
24	28.7	32.5	24.4	29.6	34.5	25.5	29.9	34.2	26.6	30.2	35.9	25.1	30.0	35.5	24.9	29.4	34.4	24.4	30.8	35.2	27.2
25	29.0	32.2	25.7	29.9	34.6	27.0	30.4	34.8	27.3	30.5	35.6	26.3	30.1	35.9	25.7	29.9	35.4	25.4	31.2	36.0	28.1
26	29.6	33.0	27.4	30.3	35.7	26.6	31.0	35.5	27.6	31.0	37.2	25.8	30.3	36.4	25.1	30.5	35.9	26.8	31.1	35.8	28.0
27	29.8	33.3	27.1	30.7	35.4	27.3	30.8	35.8	28.4	31.4	37.0	26.8	30.9	37.4	26.3	30.2	35.8	26.2	31.6	35.9	28.2
28	29.4	32.6	26.5	30.4	35.3	27.3	31.6	36.5	28.1	31.3	36.9	26.8	30.8	36.8	26.3	29.8	33.8	25.3	31.6	36.4	28.1
29	29.1	32.1	27.9	29.5	34.0	27.9	30.1	33.0	28.5	29.9	33.7	28.1	30.4	35.6	27.3	29.8	33.1	28.2	30.9	35.0	28.7
30	28.8	31.4	27.3	29.7	34.4	27.2	30.9	36.1	27.6	30.5	36.4	27.1	30.1	35.5	26.5	29.7	33.5	27.7	30.8	35.2	27.4
31	28.7	31.7	26.6	29.8	34.9	26.4	30.8	36.3	26.4	30.8	37.3	26.2	30.0	36.3	25.0	29.7	33.8	27.3	30.8	35.9	26.6
月極値		36.6	18.9		36.6	19.0		36.5	20.5		37.3	19.5		37.4	19.6		38.2	19.2		36.7	20.4
起日		12	3		19	3		28	3		31	3		27	3		12	3		12	3
上旬平均	25.6	29.4	22.5	25.8	30.0	22.8	25.3	28.2	23.2	25.8	29.6	23.2	26.2	30.7	23.0	26.2	30.7	22.7	26.9	31.0	23.8
中旬平均	29.4	34.0	26.3	30.0	34.7	26.8	29.0	32.3	26.7	29.7	34.3	26.8	30.3	35.4	26.9	30.5	35.9	26.7	31.2	35.2	28.5
下旬平均	29.1	32.5	26.4	30.0	34.9	26.8	30.5	34.9	27.5	30.6	35.9	26.5	30.4	36.3	26.0	29.8	34.6	26.2	31.1	35.6	27.9
月平均	28.1	32.0	25.1	28.6	33.3	25.5	28.3	31.9	25.9	28.8	33.3	25.5	29.0	34.2	25.3	28.9	33.8	25.2	29.8	34.0	26.8
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	27	31	20	27	31	23	27	31	22	27	31	23	27	31	22	28	31	20	28	31	25
30℃以上日数		25			25			19			25			25			25			26	
35℃以上日数		3			11			6			13			19			14			19	
積算気温	871			888			878			892			899			896			923		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2026年7月

単位：℃ 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	24.4	27.4	21.8	24.1	26.5	21.8	23.2	25.6	21.6	24.0	26.3	22.2	24.2	26.2	22.6	23.9	25.7	21.8	24.4	26.6	22.4
2	23.5	27.4	21.6	23.3	27.8	20.8	22.2	26.4	19.6	23.9	28.3	21.4	24.3	28.0	21.8	23.5	26.9	20.8	24.8	29.4	22.3
3	24.0	28.9	19.8	24.2	31.2	19.5	22.8	29.1	18.1	24.6	29.7	21.0	25.1	30.3	22.0	23.7	28.8	20.7	23.8	27.3	21.8
4	25.9	30.6	22.2	25.6	31.2	22.2	24.2	29.9	21.4	25.1	27.7	22.0	25.4	29.4	22.3	24.9	28.1	21.2	25.1	27.5	21.9
5	25.2	28.0	23.6	24.9	27.6	23.1	24.1	28.7	22.9	24.9	28.0	22.8	25.1	28.0	23.1	24.7	27.5	22.3	24.9	26.8	22.8
6	26.2	30.0	23.5	25.9	29.1	23.1	24.7	28.1	22.9	25.7	28.5	23.6	26.0	28.0	24.2	25.3	27.3	23.7	25.8	28.1	24.2
7	29.1	33.1	25.2	29.2	35.7	24.7	26.5	33.0	22.1	27.8	33.3	23.7	28.3	33.5	24.7	26.8	32.3	23.0	27.3	31.6	24.0
8	29.8	35.0	26.4	30.1	36.0	26.0	27.6	34.2	23.1	29.3	34.3	24.7	30.1	35.5	25.9	28.1	33.7	24.4	28.7	32.4	24.9
9	29.2	32.5	26.5	29.5	34.0	25.8	27.7	33.7	22.8	29.3	34.1	25.3	30.3	35.5	25.8	27.9	34.0	22.6	28.7	33.3	24.1
10	30.3	36.2	25.7	30.5	37.8	24.5	27.5	33.5	22.0	29.7	36.1	23.7	30.9	37.4	25.7	28.8	37.0	22.5	29.8	34.5	23.7
11	31.7	36.8	26.5	31.7	39.3	26.0	28.1	34.0	22.5	30.5	37.8	24.3	31.8	38.1	26.5	29.7	37.3	23.0	30.4	35.5	26.4
12	31.4	37.0	27.4	31.6	37.8	26.6	28.7	35.0	23.0	30.4	36.8	24.7	31.8	37.2	26.3	29.5	36.4	23.3	29.7	35.4	24.8
13	30.6	34.7	27.5	31.2	37.0	27.1	29.1	35.7	23.8	30.2	35.7	25.5	31.1	36.1	27.3	28.8	34.5	24.0	29.0	33.4	25.1
14	30.7	35.2	27.1	30.2	36.3	26.8	29.5	35.5	24.5	29.6	35.1	25.1	30.4	35.4	26.9	28.6	34.1	24.8	28.9	32.9	25.7
15	30.7	34.5	27.4	30.2	34.8	26.7	29.6	34.0	27.3	29.0	32.3	27.1	28.9	32.5	27.1	28.0	30.4	26.0	28.2	31.5	26.2
16	30.3	34.0	28.2	31.0	36.4	28.1	29.8	35.4	26.5	29.2	34.5	26.7	29.3	33.2	27.0	27.8	31.9	25.7	28.2	30.6	26.4
17	29.9	34.1	27.8	30.4	35.6	27.4	29.0	35.0	25.8	29.1	33.7	26.5	29.6	33.5	27.5	28.3	32.2	25.7	28.4	31.8	26.6
18	30.8	34.9	27.7	30.6	35.7	27.6	29.1	35.2	24.9	30.0	35.6	26.9	30.2	35.0	27.7	28.9	34.8	26.0	28.9	32.7	25.9
19	31.0	36.1	27.9	31.6	38.0	27.8	29.5	35.9	24.8	30.8	36.4	26.4	31.0	35.8	27.7	29.5	36.1	25.4	29.5	33.9	26.4
20	30.3	34.2	28.1	30.9	37.2	27.7	29.2	36.4	25.0	30.5	36.9	26.8	31.3	36.2	28.0	29.6	35.1	26.1	30.0	34.4	26.7
21	30.2	34.4	26.9	31.5	37.9	27.0	29.6	36.4	24.6	30.6	36.8	26.3	31.3	36.7	28.1	29.0	35.1	25.0	29.8	34.0	25.7
22	30.4	34.5	27.0	30.8	36.7	26.2	29.6	36.2	24.3	30.7	38.2	25.8	31.7	37.8	26.8	29.7	36.5	24.3	30.8	35.5	25.5
23	30.1	34.5	26.8	30.3	36.3	26.3	29.2	37.0	23.6	30.2	37.3	25.3	31.5	36.9	27.3	29.4	35.6	24.2	29.9	34.5	25.6
24	30.0	33.9	25.6	30.2	35.7	25.0	29.2	36.3	23.6	29.9	37.5	24.9	31.5	37.9	27.1	29.1	36.0	24.1	30.0	34.8	25.3
25	30.3	34.2	26.6	30.3	35.6	25.9	29.3	36.1	24.2	29.9	36.5	25.2	31.4	37.8	27.1	29.3	37.0	24.1	30.9	35.7	26.1
26	30.6	34.5	26.6	30.6	36.8	25.4	29.4	36.7	23.6	30.1	37.5	24.5	31.5	38.0	25.8	29.2	36.5	22.7	31.0	36.2	25.4
27	31.1	35.7	27.5	31.4	38.0	26.4	30.2	38.1	24.5	30.9	39.2	25.5	32.6	39.8	28.2	30.3	38.8	24.7	31.5	37.2	26.1
28	30.8	34.7	26.5	31.3	36.9	26.0	29.7	37.0	23.8	30.3	38.5	25.4	31.9	37.9	27.3	29.5	36.3	24.3	30.4	35.3	26.3
29	30.5	34.3	27.6	30.6	36.2	26.7	28.2	35.1	23.8	29.4	36.5	25.6	30.8	35.9	27.6	28.8	34.5	24.7	29.7	34.1	25.9
30	30.2	35.3	26.7	30.0	36.5	25.3	28.8	36.1	23.2	29.4	37.1	24.9	30.6	36.3	27.1	28.5	34.7	23.7	29.0	33.8	24.7
31	30.0	34.6	25.8	30.1	35.8	24.8	28.9	36.7	22.0	29.4	37.6	24.2	30.5	36.7	25.9	28.5	35.6	23.0	29.0	34.5	23.9
月極値		37.0	19.8		39.3	19.5		38.1	18.1		39.2	21.0		39.8	21.8		38.8	20.7		37.2	21.8
起日		12	3		11	3		27	3		27	3		27	2		27	3		27	3
上旬平均	26.8	30.9	23.6	26.7	31.7	23.2	25.1	30.2	21.7	26.4	30.6	23.0	27.0	31.2	23.8	25.8	30.1	22.3	26.3	29.8	23.2
中旬平均	30.7	35.2	27.6	30.9	36.8	27.2	29.2	35.2	24.8	29.9	35.5	26.0	30.5	35.3	27.2	28.9	34.3	25.0	29.1	33.2	26.0
下旬平均	30.4	34.6	26.7	30.6	36.6	25.9	29.3	36.5	23.7	30.1	37.5	25.2	31.4	37.4	27.1	29.2	36.1	24.1	30.2	35.1	25.5
月平均	29.3	33.6	26.0	29.5	35.1	25.4	27.9	34.1	23.4	28.9	34.6	24.8	29.7	34.7	26.1	28.0	33.6	23.8	28.6	32.7	24.9
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	28	31	25	27	31	22	25	31	4	27	31	16	29	31	24	26	31	7	27	31	18
30℃以上日数		27			27			25			25			26			25			25	
35℃以上日数		8			23			19			19			21			14			7	
積算気温	909			914			864			894			920			868			887		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2026年7月

単位：(m/s) 1/3頁

観測所名	宗像						八幡						空港北町						行橋						飯塚						
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1		2.5	7.1	WSW	11.7	W	ESE	2.4	6.5	SSW	12.5	SSW	S	5.4	9.4	SE	12.3	SW	ESE	2.2	6.8	WSW	14.9	WSW	ESE	2.6	6.6	S	14.8	SSW	S
2		1.9	4.7	NW	8.3	NW	NW	1.7	3.5	NW	5.8	NNW	NW	4.1	8.4	NW	9.8	NW	NW	1.9	4.4	WNW	7.2	NW	WSW	1.7	3.7	N	6.6	N	N
3		1.2	3.6	NW	5.3	NW	WNW	1.4	3.2	NNW	5.3	NNE	SSW	2.1	5.1	WSW	7.2	ENE	NW	1.4	3.3	E	5.4	E	E	1.1	3.4	N	5.5	SW	N
4		2.5	5.7	WSW	9.8	W	WSW	2.1	4.4	SW	8.5	SW	SW	3.5	8.3	E	11.8	E	E	1.6	3.4	ENE	6.2	WSW	SW	1.8	4.6	W	9.0	WSW	WSW
5		1.6	4.8	SW	8.0	SSW	SW	2.3	5.2	S	9.8	S	SSW	3.0	5.9	W	8.2	W	ESE	1.6	4.6	WSW	8.1	WSW	SW	1.7	5.0	N	9.1	N	SSE
6		1.8	4.4	WSW	8.7	SSW	WSW	2.3	4.5	WSW	8.1	WSW	SSW	2.5	6.8	WNW	9.3	W	E	1.5	3.5	WSW	6.0	WNW	ESE	1.6	5.2	NW	12.5	WNW	S
7		1.4	3.8	WNW	5.4	WNW	WNW	2.1	4.5	NW	7.2	S	S	2.8	6.9	ENE	8.7	ENE	ENE	1.7	3.5	ENE	5.8	NE	NE	2.5	5.0	SSW	9.7	SSW	SSW
8		2.0	5.1	SSW	9.0	WSW	S	2.1	5.2	WNW	8.2	SW	NW	4.6	7.7	ENE	10.8	ENE	ENE	1.9	4.1	NE	7.2	NNE	NE	2.4	5.4	SW	9.6	SW	SSE
9		1.6	4.2	NW	6.5	NW	NW	1.7	3.9	ESE	8.1	NNE	ENE	5.3	7.4	E	10.8	ENE	ENE	2.3	4.9	E	7.9	E	E	1.4	3.7	NNW	6.8	NW	E
10		2.4	4.3	NE	7.6	E	ENE	1.8	5.0	NE	9.3	ENE	ENE	5.8	7.4	NE	11.8	ENE	ENE	2.4	4.0	NE	7.6	NE	NE	1.7	3.6	ENE	7.4	NE	E
11		3.4	4.8	NE	8.0	NE	E	1.8	3.8	NE	7.9	ENE	ENE	6.3	8.0	ENE	12.3	E	ENE	2.6	4.5	NE	7.8	NE	NNE	1.8	3.4	E	7.8	E	E
12		2.3	6.1	SSW	9.4	SSW	WNW	1.6	3.8	SE	7.9	ESE	SE	3.9	7.5	NE	10.3	E	ENE	2.0	4.4	ENE	6.8	ENE	NE	1.8	4.4	SSW	8.2	SSW	S
13		1.8	4.7	W	7.8	W	WNW	2.0	4.2	NNW	7.5	WNW	NW	2.7	7.6	NNW	9.3	NW	NNW	1.7	3.8	W	7.3	WNW	SW	2.3	5.0	SSW	8.5	SSW	SSW
14		2.1	4.7	W	8.0	W	WNW	3.0	5.1	SSW	9.5	SSW	SSW	3.6	7.8	SW	10.8	SSW	SW	2.8	4.9	WSW	9.2	WSW	WSW	3.4	5.3	SSW	10.0	SSW	S
15		3.7	7.0	WSW	13.3	WSW	SW	4.5	6.6	S	11.3	S	SSW	6.1	8.7	SW	12.3	SW	SW	4.4	6.3	WSW	13.2	W	WSW	4.5	6.8	SSW	12.8	SW	SSW
16		3.2	6.3	WSW	10.3	WSW	WSW	2.9	5.0	W	9.4	WSW	WSW	3.9	8.6	NW	10.3	NW	NW	3.0	5.6	WSW	9.4	W	WSW	3.1	4.8	SSW	8.9	SSW	SSW
17		1.5	4.4	WNW	6.6	WNW	NW	1.9	4.3	SSE	6.9	SSE	S	2.1	5.2	WSW	6.7	WSW	NNW	1.5	3.5	ENE	6.0	NNW	WSW	3.1	5.3	SSW	10.0	SW	SSW
18		1.8	5.7	SSE	9.9	SSE	WNW	2.5	5.3	S	10.0	S	S	3.3	5.7	ENE	9.3	E	ENE	1.8	4.2	WSW	7.5	WSW	E	3.1	5.1	SW	9.6	SW	SSW
19		1.9	4.8	WNW	7.7	SSW	WNW	2.7	5.1	S	8.9	SSW	NW	4.0	6.6	E	9.3	ENE	ENE	1.9	3.5	NE	6.9	NE	NE	2.5	6.2	SW	9.2	SW	SSW
20		1.7	4.7	W	8.2	W	WNW	2.3	4.3	WNW	8.0	SE	S	2.8	6.0	NW	8.2	NW	E	1.6	3.5	ENE	6.7	E	E	2.4	4.4	NNW	7.8	SW	S
21		1.6	4.3	WNW	6.4	W	WNW	1.7	3.7	NW	6.4	NW	NW	2.4	4.3	ESE	7.2	E	ESE	1.7	3.7	E	5.8	E	WSW	1.9	4.5	WSW	9.1	SE	N
22		1.9	4.1	W	6.7	W	WNW	2.1	4.4	NW	7.7	WNW	NW	3.0	6.9	NW	8.2	NW	NW	2.1	4.1	NW	7.2	NW	SW	1.6	4.5	NNW	8.0	N	N
23		2.0	5.4	W	9.5	W	WSW	2.5	6.1	WNW	10.3	NW	S	3.3	8.4	NW	10.8	NW	NW	2.0	5.5	NW	9.0	NW	WSW	1.8	4.9	WNW	9.2	WNW	N
24		1.7	4.1	WNW	7.4	W	WNW	2.1	4.4	NW	8.2	NW	NW	3.2	7.8	NW	9.3	NW	NW	1.9	4.8	NW	8.1	NW	WSW	1.8	5.3	N	8.9	N	N
25		1.8	4.0	W	6.8	W	WNW	2.3	4.6	WNW	8.2	WNW	NW	3.5	8.5	NW	10.3	NW	NW	1.8	4.5	NW	8.4	WNW	W	1.7	4.4	NW	7.9	N	N
26		2.1	4.1	WNW	6.7	WSW	WNW	2.3	3.9	WNW	7.0	SSW	NW	3.7	6.4	NW	7.7	NW	NW	2.0	3.8	NW	7.0	NW	SW	1.7	4.1	NNW	6.6	N	N
27		2.1	4.4	W	7.4	W	WNW	2.2	4.8	WNW	7.6	WNW	NW	3.1	8.0	NW	10.3	NW	WNW	2.0	4.5	NW	8.8	NNE	WSW	1.7	5.2	N	8.5	N	N
28		2.9	5.9	W	10.9	WSW	WSW	3.0	5.3	WNW	9.6	WSW	WSW	4.3	8.1	WNW	10.8	WNW	W	3.1	5.7	W	9.4	W	WSW	2.2	5.9	WNW	9.9	WNW	W
29		3.1	5.6	WSW	10.5	WSW	WSW	3.5	5.9	WSW	10.9	SSW	WSW	4.4	7.3	W	10.3	WSW	W	2.8	6.0	WSW	9.8	WSW	W	2.8	5.5	WNW	9.7	WNW	W
30		3.8	7.5	WSW	13.2	WSW	WSW	3.7	6.7	WSW	13.1	W	SSW	4.7	7.7	WNW	11.3	W	W	3.3	5.9	W	10.1	WSW	WSW	2.8	4.8	W	8.5	WNW	W
31		2.8	5.9	WSW	9.6	W	WSW	3.3	5.8	WSW	10.3	WSW	SSW	3.7	8.2	NW	10.3	NW	WSW	2.9	5.3	W	9.0	WSW	WSW	2.1	4.9	W	8.4	WSW	W
月最大			7.5	WSW	13.3	WSW			6.7	WSW	13.1	W			9.4	SE	12.3	SW			6.8	WSW	14.9	WSW			6.8	SSW	14.8	SSW	
起日			30			15			30		30				1		15				1		1				15			1	
上旬平均		1.9					NW	2.0					S	3.9					ENE	1.9					WSW	1.9					SSE
中旬平均		2.3					WNW	2.5					SSW	3.9					ENE	2.3					WSW	2.8					S
下旬平均		2.3					WSW	2.6					SSW	3.6					NW	2.3					WSW	2.0					N
月平均		2.2					WSW	2.4					SSW	3.8					E	2.2					WSW	2.2					S
10m/s以上日数			0						0					0							0						0				
15m/s以上日数			0						0					0							0						0				
20m/s以上日数			0						0					0							0						0				
30m/s以上日数			0						0					0							0						0				

※ “ ） ” は準正常値 、 “] ” は資料不足値 、 “ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2026年7月

単位：(m/s) 2/3頁

観測所名	前原						福岡						博多						太宰府						添田						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.7	7.7	SW	12.6	WSW	SW	2.7	6.5	SSW	12.4	SSE	SE	4.4	9.0	SSE	11.8	SE	SSE	2.4	4.6	S	11.2	SSE	E	0.8	2.8	SSE	9.9	SE	SSW	
2	1.7	4.4	N	6.2	NNW	N	2.8	6.2	N	8.7	N	N	2.8	5.4	NW	7.2	N	NW	2.0	3.8	WNW	6.2	WNW	WNW	0.6	1.8	N	4.3	NNE	N	
3	1.2	3.3	WSW	5.8	SW	NNE	2.0	5.4	N	7.2	N	N	1.9	5.2	WNW	7.7	WNW	NW	1.2	3.3	WNW	5.5	NW	SSE	0.7	1.9	N	4.4	NNE	NNE	
4	2.6	6.9	WSW	12.9	WSW	WSW	2.4	5.6	WSW	11.1	SW	SE	3.8	7.7	SSE	12.9	WSW	SE	1.8	4.6	SE	8.4	ESE	S	0.8	2.5	SSE	7.1	SSE	SSW	
5	1.9	6.7	SSW	10.3	SSW	WSW	1.8	5.2	NNW	9.7	NW	SE	2.7	8.8	SE	11.3	SE	SSE	1.6	4.7	SSE	9.5	WNW	E	0.7	2.0	N	5.4	SE	SSE	
6	1.4	5.2	NNW	9.6	NNW	WSW	1.7	6.2	NW	11.0	NNW	SE	2.3	8.7	WNW	13.9	WNW	SE	1.4	5.2	NW	11.7	WSW	E	0.6	1.3	S	3.8	ESE	SSW	
7	1.6	3.5	WSW	6.6	WSW	NE	2.4	5.7	N	7.5	N	N	4.1	7.4	SE	9.8	SE	SE	2.2	3.6	SW	7.1	S	E	0.6	2.2	N	3.4	E	WSW	
8	1.8	5.0	WSW	10.9	WSW	WSW	2.7	5.6	N	8.4	SSW	SE	4.7	7.5	S	10.3	S	SE	2.0	3.8	S	7.9	SSE	ESE	0.9	2.4	NNE	6.2	NNE	NNE	
9	1.7	5.2	NNW	7.6	NNW	N	2.7	7.6	N	9.6	N	N	3.4	6.8	NW	9.3	WNW	NW	1.9	4.6	NW	7.5	NW	WNW	1.1	3.4	NNE	6.9	NNE	N	
10	1.9	5.6	NNW	7.3	NNW	N	2.9	6.3	N	9.1	NNE	SE	3.3	6.6	NNW	10.3	WSW	SE	1.9	4.7	WNW	8.5	W	SE	1.4	3.7	NNE	7.9	N	NNE	
11	1.8	4.9	NNW	7.2	WSW	NNW	2.9	6.6	N	8.1	NNW	SE	3.7	6.8	WNW	9.3	W	SSE	1.7	4.1	NW	8.0	E	ESE	1.3	3.6	NNE	9.1	N	NNE	
12	2.1	6.5	SSW	12.1	SSW	N	2.9	6.3	N	11.0	SE	N	3.9	8.8	SSE	12.3	SSE	SE	2.0	4.6	S	9.5	SE	S	1.0	3.0	NNE	6.4	N	NNE	
13	1.7	4.6	NNW	7.9	WSW	WSW	2.6	6.1	N	8.1	N	N	3.3	5.5	NW	8.7	SSW	NNW	1.9	3.7	S	7.6	S	SSW	0.8	2.7	SSE	6.2	SSE	SSW	
14	2.9	6.4	SW	11.5	SW	SW	3.3	6.2	S	10.6	SSW	S	5.2	8.7	S	11.8	S	S	2.2	4.1	S	8.2	S	ESE	1.1	2.2	SSE	6.7	ESE	S	
15	4.2	7.1	SSW	12.7	WSW	SW	4.5	7.0	S	12.2	SSW	SSW	6.1	9.0	SSW	12.9	SSW	SSW	2.5	4.2	SSW	9.2	WSW	S	1.5	3.0	SSE	9.3	S	SSE	
16	2.4	5.4	WSW	9.2	WSW	WNW	2.7	6.1	NNW	9.6	NW	NW	4.3	8.2	NNW	11.3	W	NW	1.7	3.9	NW	7.7	W	ESE	1.0	2.0	S	6.4	S	S	
17	1.6	3.6	SSW	6.9	S	N	1.9	5.2	NNW	6.9	NNW	SE	4.1	6.9	SE	10.3	SSE	SE	1.9	3.9	SSE	8.3	SSE	SSE	0.7	2.0	N	4.3	NNE	SW	
18	2.2	4.9	S	7.8	SSE	S	2.8	5.5	S	11.0	SSE	SE	5.8	8.2	S	11.3	SSE	SE	2.3	4.8	SSW	10.0	SSE	ESE	0.8	2.4	S	6.1	SSE	S	
19	2.0	5.0	NNW	11.8	S	N	3.2	6.4	N	8.7	SSE	N	4.9	8.5	S	11.8	S	SE	2.1	4.2	SSW	8.1	SSE	S	0.8	2.0	N	5.0	NNE	SSW	
20	1.4	4.2	WNW	7.6	WNW	WNW	2.6	6.1	N	9.5	NW	NNW	4.2	7.3	NNW	9.3	NW	NW	2.2	4.6	WNW	8.2	N	SSE	0.8	3.2	N	6.9	NNE	N	
21	1.4	5.0	NNW	6.9	NNW	WSW	2.6	5.7	N	7.7	N	N	2.4	6.1	WNW	8.2	W	NW	1.5	3.4	WNW	7.2	NW	S	0.8	2.3	NNE	5.2	N	N	
22	1.6	5.3	NNW	7.5	NNW	WSW	3.0	6.4	N	8.8	N	N	3.0	6.2	NW	9.3	NW	NW	1.6	4.1	NW	7.6	NW	NW	1.0	2.6	N	6.5	NNE	N	
23	1.7	6.5	NNW	9.1	N	WNW	2.7	5.9	N	9.3	NNW	NW	3.8	8.2	NNW	10.3	NW	NW	2.0	4.9	WNW	8.5	WNW	N	0.9	3.3	N	6.1	N	N	
24	1.7	5.7	NNW	8.7	NNW	SW	2.8	6.8	N	9.9	N	N	2.9	6.2	NW	10.3	WSW	NW	1.8	4.4	NW	7.6	NW	NNW	1.1	3.4	N	6.7	NNE	N	
25	1.6	4.2	SW	6.4	SW	WSW	3.0	6.8	N	9.2	N	N	3.1	5.8	NW	8.7	NW	NW	1.9	4.3	WNW	7.7	NW	NNW	1.1	3.2	N	6.7	NNE	N	
26	1.8	4.0	WSW	7.1	WSW	WSW	2.7	6.3	N	8.4	N	NNW	3.6	6.2	NW	8.7	W	NW	1.8	4.1	N	7.4	N	NNW	1.0	2.6	N	6.0	NNE	S	
27	1.6	3.9	WSW	6.7	WSW	WSW	2.9	6.5	N	9.0	NNW	N	3.3	6.6	NW	9.3	W	NW	1.8	4.5	NW	7.7	NW	NW	1.0	3.2	N	7.5	NNE	N	
28	2.3	4.7	WSW	9.2	WNW	WSW	2.8	7.0	NW	10.8	WNW	NW	4.1	8.9	NW	11.3	NW	NW	2.0	5.1	NW	8.8	NW	NW	0.9	2.6	NNE	5.1	NNE	SSW	
29	3.4	5.3	WSW	9.8	WSW	WSW	2.8	5.3	W	10.1	W	WSW	4.2	7.4	WNW	10.8	W	W	1.8	4.1	NW	6.9	NW	WNW	0.8	1.7	S	5.3	S	S	
30	3.7	5.5	WSW	10.5	WSW	SW	2.9	6.2	WNW	10.8	W	WSW	4.7	9.7	WNW	14.9	WNW	WNW	1.8	5.5	WNW	9.0	WNW	WNW	0.9	2.2	N	6.6	SSW	S	
31	3.1	4.9	WNW	9.4	WNW	SW	3.0	6.9	NW	10.5	NW	WSW	4.1	7.9	NW	10.8	NW	NW	1.7	3.7	NNW	7.1	NE	ESE							
月最大		9.5	SW	17.2	SW			8.2	N	13.4	N			10.3	S	14.9	S			5.5	E	12.0	SW			4.6	NNE	18.3	NNW		
起日		20		20				2		2				20		20				2		20				2		2			
上旬平均	1.9					NE	2.4					N	2.7				NW	1.7					WNW	0.9						NNE	
中旬平均	2.1					WSW	2.5					SE	3.4				SSE	1.8					SSE	0.9						SSW	
下旬平均	2.0					NE	2.7					N	2.6				NW	1.8					NW	0.7						SSW	
月平均	2.0					NE	2.5					N	2.9				NW	1.8					SSE	0.9						SSW	
10m/s以上日数		0						0						1						0						0					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

※ “ ） ” は準正常値 、 “] ” は資料不足値 、 “ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82)

2026年7月

単位：(m/s) 3/3頁

観測所名	朝倉						久留米						黒木						大牟田					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.6	7.0	SW	11.7	SSW	SSW	2.5	6.3	S	11.4	S	S	2.6	6.6	SW	15.3	SSW	SSW	2.6	6.5	SW	13.6	SW	S
2	2.7	4.9	WNW	8.8	WNW	WNW	1.8	3.0	NNE	6.3	ENE	NE	1.0	4.4	WSW	7.8	SSE	WSW	1.7	4.6	WNW	10.0	WNW	WSW
3	2.3	5.1	W	8.8	W	WSW	1.7	3.9	S	7.4	SSW	NE	1.4	3.7	SW	6.5	SW	NNW	1.2	3.8	SSW	6.4	SSW	SSW
4	2.2	5.5	SW	9.8	WSW	WSW	2.0	4.5	NNW	10.5	WNW	SSW	1.9	6.5	S	12.2	SSW	SSW	2.6	6.2	SSW	11.9	SSW	SSW
5	1.8	9.8	NW	18.3	NW	WNW	2.1	4.7	NNW	9.0	NW	SSW	1.5	4.9	NNW	12.9	NNW	S	1.7	4.4	SSW	7.9	SW	S
6	2.0	5.2	SW	9.0	WSW	SW	2.3	4.6	S	8.9	S	SSW	1.3	4.5	S	10.1	S	SSW	2.2	5.7	SSW	9.2	SSW	SSW
7	2.2	4.7	WSW	8.2	WSW	WSW	1.6	3.8	S	7.2	WSW	WSW	1.2	3.2	SW	6.9	WSW	WSW	1.3	3.2	SW	6.7	SW	S
8	2.3	5.9	WSW	8.3	W	WSW	1.9	4.2	SSW	8.7	S	SSW	1.4	4.3	WSW	7.4	WSW	WSW	1.7	4.1	SW	8.4	SW	SW
9	1.9	5.1	WNW	8.3	W	NW	1.6	3.0	ENE	5.5	W	WSW	1.2	3.3	WSW	7.4	W	NW	1.5	3.7	SSW	5.7	WNW	SW
10	1.8	5.1	NNW	7.1	NNW	NE	2.0	3.9	NE	7.0	ENE	NNE	1.0	2.4	WSW	5.0	WSW	NNW	1.5	4.0	SSW	7.2	SSW	E
11	1.7	3.4	SW	5.3	WSW	NE	1.6	3.1	S	6.4	S	NE	1.2	3.7	WSW	5.8	WSW	N	1.8	4.2	SSW	6.6	SSW	E
12	2.1	5.3	WSW	8.5	W	NE	1.7	3.7	SSW	8.0	SSW	SW	1.7	4.6	SW	7.9	SW	SW	2.1	6.2	SSW	9.9	SSW	WSW
13	2.7	5.2	WSW	9.3	WSW	WSW	2.1	4.3	SSW	9.7	S	SSW	1.6	4.1	WSW	6.5	WSW	WSW	1.7	4.2	SW	8.0	WSW	SW
14	2.9	5.6	WSW	9.5	W	SW	3.1	5.3	SSW	11.2	SSW	SSW	2.2	4.2	SSW	7.8	SSW	SSE	2.2	4.1	SW	7.6	WSW	S
15	3.7	6.8	SSW	11.0	S	SW	3.7	5.5	S	12.8	S	SSW	3.3	5.6	SSW	10.7	SW	SSW	2.8	6.3	SSW	11.8	SSW	S
16	3.3	5.5	WSW	9.7	WSW	WSW	2.7	5.0	S	8.5	S	SSW	1.9	3.7	SSW	7.6	SSW	SSW	2.4	5.4	SW	9.4	SSW	SW
17	1.9	4.2	WSW	7.1	SW	WSW	2.1	3.9	S	7.2	S	S	1.3	2.9	S	4.7	S	SSE	1.3	3.2	SSW	5.2	S	SSW
18	2.0	4.9	WSW	8.7	WSW	WSW	2.2	4.5	SSW	10.0	S	SSW	1.6	4.4	SSW	7.6	SSW	SSW	1.7	4.4	SSW	8.0	SW	SW
19	2.3	5.2	WSW	8.7	W	WSW	2.2	4.0	SSW	8.0	S	S	1.7	4.2	SW	7.4	SW	SSW	1.9	4.2	SSW	8.8	WSW	SW
20	2.2	6.5	WNW	9.6	WNW	NE	2.2	4.3	NNE	7.7	NNE	S	1.4	3.6	WSW	5.9	WSW	SSE	1.4	2.9	SW	6.2	WSW	SE
21	2.3	4.7	WSW	9.1	W	WSW	1.7	3.7	S	7.1	SSW	SSW	1.4	3.8	WSW	7.0	WSW	WSW	1.5	3.3	SW	6.2	SSW	SW
22	2.0	6.0	WNW	8.8	WNW	NE	1.3	3.1	NNE	5.6	NE	WSW	1.1	3.0	SW	5.1	WSW	NNW	1.7	3.6	SSW	6.2	SSW	SW
23	2.5	5.3	NW	9.0	WNW	NE	1.6	3.0	ENE	6.3	WSW	SSW	1.4	3.7	WSW	7.0	WSW	WSW	1.6	3.6	SSW	6.9	SSW	SW
24	2.3	6.0	NW	9.2	NW	NE	1.5	3.8	NNE	6.9	NNE	NE	1.1	3.0	SW	6.5	WSW	N	1.5	3.0	SW	5.8	SW	SW
25	2.4	6.4	WNW	9.5	WNW	NE	1.5	3.5	N	6.9	N	ENE	1.0	3.1	WSW	5.9	SW	NNW	2.0	5.0	NW	7.2	NNW	WSW
26	2.4	5.3	WNW	8.1	NW	WNW	1.5	3.7	N	6.9	NNE	WSW	0.9	2.4	SW	5.2	N	NW	2.0	4.3	WNW	8.7	NW	NW
27	2.4	6.2	NW	9.6	WNW	NE	1.9	3.8	NNE	7.9	NE	NE	1.1	3.4	WSW	6.2	WSW	N	1.8	3.6	SSW	6.2	W	WSW
28	2.2	4.9	WNW	8.4	SW	NE	1.5	3.0	SSW	8.0	WSW	SW	1.4	3.7	SW	6.8	SSW	SW	1.9	4.2	SSW	7.2	SW	SW
29	2.3	5.0	WSW	8.2	WSW	NE	1.8	3.7	S	8.3	S	SW	1.6	3.9	SW	7.7	WSW	SW	1.9	4.7	SSW	7.7	SW	SW
30	2.6	4.9	SW	8.0	S	NE	1.9	3.2	W	7.4	SSW	SSW	1.9	4.4	SSW	7.5	SW	SW	1.7	4.7	SSW	8.1	SW	SW
31	2.5	4.7	SSW	8.5	SSW	NE	1.7	3.3	S	6.8	S	SSW	1.5	3.8	SW	6.9	SW	SW	1.8	3.7	SSW	6.7	SW	SW
月最大		9.8	NW	18.3	NW			6.3	S	12.8	S			6.6	SW	15.3	SSW			6.5	SW	13.6	SW	
起日		5		5				1		15				1		1				1		1		
上旬平均	2.2					NE	2.0					SSW	1.5					SSW	1.8					SSW
中旬平均	2.5					WSW	2.4					SSW	1.8					SSW	1.9					SW
下旬平均	2.4					NE	1.6					SSW	1.3					NNW	1.8					SW
月平均	2.3					NE	2.0					SSW	1.5					SSW	1.8					SW
10m/s以上日数		0						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “ ” は準正常値、“ ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測日照時間月報

福岡県 (82)

2026年7月

単位：h 1/1頁

観測所名	宗像	八幡	行橋	飯塚	前原	福岡	太宰府	添田	朝倉	久留米	黒木	大牟田
日付												
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	4.5	0.3	0.6	0.6	1.7	3.0	0.6	0.0	1.2	0.5	0.2	3.0
3	4.4	4.3	5.7	1.8	5.6	5.0	4.1	5.6	5.2	4.0	1.9	1.6
4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
5	0.8	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0
6	1.3	0.8	0.6	1.5	0.2	1.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7	9.4	6.2	9.3	8.5	9.6	8.4	5.4	7.3	7.1	6.6	3.2	4.2
8	11.5	11.5	11.3	12.3	9.2	6.7	9.0	6.0	11.9	10.9	8.9	12.3
9	5.1	8.5	10.8	4.6	7.7	7.9	10.7	9.7	12.1	12.9	11.7	12.5
10	12.6	13.0	10.8	11.0	12.8	10.9	12.9	11.3	12.2	11.6	11.1	13.3
11	12.3	12.6	12.0	13.4	12.2	13.5	10.6	10.5	10.8	12.2	11.9	11.8
12	11.4	10.7	11.4	11.4	10.7	10.9	10.7	11.1	10.2	11.5	10.5	12.3
13	13.0	9.4	13.1	12.6	10.6	11.2	13.0	13.1	12.8	11.6	9.9	10.6
14	10.6	6.0	13.2	10.8	11.2	9.5	8.8	10.6	8.6	9.8	7.2	10.2
15	5.2	2.8	10.4	6.2	5.7	5.4	3.1	6.9	0.3	0.0	0.0	1.6
16	7.3	7.2	10.2	7.5	7.1	8.6	5.1	9.0	4.0	3.2	0.6	1.3
17	4.4	1.9	1.8	2.3	4.4	2.8	3.3	1.8	0.3	0.7	0.2	1.0
18	9.1	8.5	8.1	7.9	6.7	6.8	7.2	6.8	6.4	7.5	6.7	7.6
19	11.0	9.8	12.5	9.0	6.6	6.7	11.2	5.1	7.1	9.1	7.9	8.9
20	8.3	6.5	6.1	7.1	6.0	5.3	6.4	3.7	7.8	6.8	6.2	8.0
21	11.1	8.2	11.0	11.4	10.3	10.8	9.2	9.1	10.2	9.7	7.1	10.6
22	13.2	12.6	12.4	11.3	13.0	12.1	12.2	12.6	13.0	12.7	12.7	13.0
23	13.2	10.7	12.5	11.1	13.2	10.7	8.1	10.7	12.8	13.2	12.9	12.8
24	13.2	13.3	13.4	12.3	13.3	13.3	11.3	12.7	13.1	10.5	12.6	10.8
25	10.8	10.3	9.5	10.9	11.5	11.5	10.8	11.8	12.4	9.8	10.5	12.6
26	11.9	9.8	11.7	9.6	12.2	10.3	11.2	12.8	12.4	13.2	12.7	12.6
27	13.0	12.9	13.3	12.8	13.2	12.5	13.3	12.9	12.6	12.3	12.0	13.0
28	11.2	11.1	11.3	11.3	11.4	11.7	11.5	11.5	10.1	12.2	10.8	12.0
29	2.8	1.9	0.8	2.7	2.4	1.9	1.3	1.2	1.5	1.9	2.7	7.3
30	9.6	9.5	10.0	7.3	8.9	9.4	7.4	8.9	6.7	8.2	7.6	10.7
31	11.4	11.5	12.3	10.6	12.3	11.7	9.4	11.7	11.0	10.1	9.4	11.8
旬合計 上旬	49.6	45.0	49.3	40.4	46.9	43.9	42.7	40.4	49.7	46.5	37.1	47.1
旬合計 中旬	92.6	75.4	98.8	88.2	81.2	80.7	79.4	78.6	68.3	72.4	61.1	73.3
旬合計 下旬	121.4	111.8	118.2	111.3	121.7	115.9	105.7	115.9	115.8	113.8	111.0	127.2
月合計	263.6	232.2	266.3	239.9	249.8	240.5	227.8	234.9	233.8	232.7	209.2	247.6
0.1時間未満日数	2	2	2	2	2	1	4	3	4	5	4	3

※ “ ） ” は準正常値、“ ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2026年7月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	28.6	99	87	27.9	96	80				27.7	93	82	27.6	94	84	28.1	94	78	27.9	90	78
2	24.6	90	69	23.3	86	67				24.5	84	67	24.3	87	69	24.6	90	69	25.4	88	72
3	23.4	84	62	21.9	78	56				23.2	79	55	23.8	83	57	24.0	84	54	24.7	82	65
4	29.4	97	88	27.4	92	79				27.5	90	80	27.8	87	67	28.9	88	71	28.2	83	66
5	30.1	95	77	29.0	92	71				29.3	91	73	29.2	95	75	30.0	94	69	29.7	91	70
6	31.2	96	82	29.8	91	72				30.2	90	77	30.0	91	74	31.2	94	72	30.6	89	71
7	30.8	85	61	28.5	74	56				30.2	84	66	30.1	78	59	30.2	79	55	31.3	80	62
8	30.7	81	50	28.2	73	46				31.1	83	66	30.2	74	45	28.6	72	48	31.1	74	49
9	29.4	79	59	26.0	67	53				28.7	76	59	28.8	74	51	28.9	77	59	29.1	73	55
10	28.0	72	48	26.3	68	51				29.4	80	67	28.8	74	54	26.1	65	40	27.8	63	45
11	29.5	70	53	27.9	69	54				31.1	82	68	30.3	74	56	27.1	63	41	29.2	61	45
12	29.3	70	41	28.4	66	46				31.9	83	62	29.4	69	42	26.7	61	34	29.3	63	43
13	31.3	80	57	28.5	69	49				31.9	76	46	29.9	70	47	28.1	67	46	31.3	70	55
14	30.0	76	54	27.0	65	48				29.0	66	47	28.6	67	49	25.1	58	35	28.3	62	52
15	29.6	71	58	29.0	70	55				30.5	70	57	31.2	76	60	27.8	63	48	30.1	66	56
16	32.3	84	74	30.2	75	57				30.5	70	43	30.9	72	35	30.6	75	64	33.3	74	61
17	33.7	86	61	30.9	76	60				33.7	82	67	32.1	76	61	31.1	73	52	33.5	77	63
18	32.6	80	50	29.4	68	46				33.7	82	53	30.6	71	52	29.5	67	42	31.2	69	50
19	32.6	78	49	29.6	67	45				33.8	81	57	31.4	71	49	30.4	70	42	32.7	73	52
20	32.4	81	57	29.5	69	51				32.6	77	63	30.7	71	47	29.7	70	49	31.5	71	56
21	30.9	78	62	28.5	68	54				32.5	78	65	30.2	70	44	29.1	70	51	31.6	71	58
22	30.3	75	55	28.1	67	41				30.3	69	53	29.2	69	43	27.1	65	39	30.6	69	49
23	31.1	79	51	27.5	66	49				29.3	69	51	28.3	67	49	26.4	65	46	29.7	66	53
24	30.2	78	56	26.9	66	46				29.0	69	49	28.3	68	47	26.4	65	44	29.6	67	49
25	31.8	81	57	28.6	69	46				29.6	69	48	29.3	70	46	27.4	66	45	31.1	69	54
26	33.6	82	62	30.0	70	48				30.9	70	46	30.2	71	48	29.5	68	45	31.8	71	54
27	33.3	80	56	29.7	69	46				31.7	70	50	30.6	70	45	28.4	67	43	31.0	67	51
28	30.7	75	54	27.0	63	40				27.6	61	42	27.5	64	38	27.8	66	55	30.0	65	54
29	30.6	76	61	27.6	67	48				28.5	68	57	28.1	65	43	29.0	70	56	29.1	65	50
30	29.7	75	58	26.5	64	42				28.0	65	47	27.8	66	45	27.3	66	49	28.0	64	48
31	29.5	75	61	26.3	63	42				28.1	64	44	27.9	67	44	27.5	66	49	28.4	65	48
月極値			41			40						42			35			34			43
起日			12			28						28			16			12			12
上旬平均	28.6	88		26.8	82					28.2	85		28.1	84		28.1	84		28.6	81	
中旬平均	31.3	78		29.0	69					31.9	77		30.5	72		28.6	67		31.0	69	
下旬平均	31.1	78		27.9	67					29.6	68		28.9	68		27.8	67		30.1	67	
月平均	30.4	81		27.9	72					29.9	76		29.1	74		28.1	72		29.9	72	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82)

2026年7月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：% 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1				29.1	97	86	27.2	96	87	27.8	93	84	30.0	99	94	27.9	94	87	29.0	95	85
2				25.3	89	68	24.5	92	74	25.1	85	65	26.1	86	71	25.7	89	73	26.9	86	63
3				24.8	84	53	24.1	87	61	24.7	80	61	25.7	81	58	24.7	85	63	26.1	89	71
4				30.1	92	65	27.7	92	69	28.7	90	78	30.7	94	76	28.3	90	75	29.5	92	84
5				30.7	98	85	28.8	96	73	29.0	92	75	30.7	96	79	28.7	92	78	29.9	95	84
6				32.0	96	82	30.0	96	84	29.8	90	78	31.8	95	84	29.7	92	81	29.9	90	78
7				32.1	81	52	30.7	89	59	30.4	82	64	32.4	85	64	30.2	86	68	31.3	86	72
8				31.5	76	45	30.4	83	61	30.3	76	52	32.2	77	51	30.3	81	60	30.9	80	63
9				29.1	72	49	28.9	79	58	28.5	71	49	28.8	68	46	26.7	73	46	28.1	73	50
10				27.5	66	37	29.2	81	62	28.3	69	46	28.1	64	43	28.1	73	43	28.0	68	51
11				29.0	64	34	30.3	81	60	29.6	69	44	28.9	63	42	28.5	70	42	28.3	66	48
12				29.0	64	40	31.2	80	56	29.2	69	48	30.3	66	46	28.4	71	45	29.9	73	51
13				31.3	70	44	29.3	75	48	29.6	71	49	31.2	70	50	29.6	76	57	31.1	79	61
14				30.7	73	50	28.1	70	48	29.2	72	49	31.3	73	51	28.9	75	52	30.8	78	61
15				32.4	76	59	29.6	71	57	31.1	78	66	34.0	86	70	30.5	81	69	32.3	85	71
16				33.8	76	53	31.0	75	53	32.3	80	62	34.6	85	68	31.2	84	68	32.3	85	74
17				34.0	79	61	32.1	81	61	32.5	81	65	34.1	83	66	31.6	83	67	33.2	86	73
18				32.6	75	52	31.3	79	53	31.9	76	53	33.3	79	59	31.0	79	53	32.3	82	67
19				32.7	72	45	32.1	79	52	31.9	73	53	33.4	75	57	30.9	76	50	32.7	80	66
20				31.9	73	48	31.4	79	51	31.2	73	48	32.1	71	50	30.0	73	49	32.1	76	54
21				30.9	69	42	30.7	76	49	29.8	70	46	31.6	70	48	30.0	76	51	30.6	74	52
22				29.6	68	45	29.1	72	47	29.4	68	35	30.2	67	41	28.2	70	41	30.1	70	39
23				30.6	72	48	28.3	72	41	29.5	70	43	30.7	67	48	29.2	73	46	30.7	74	49
24				29.6	70	45	28.2	71	45	28.9	70	39	30.5	67	40	28.9	74	43	31.3	75	52
25				30.4	72	49	28.8	73	48	29.2	71	47	30.1	66	47	29.4	74	46	30.6	70	47
26				31.0	72	45	29.2	73	49	30.2	72	44	30.8	68	46	28.3	72	43	31.2	71	48
27				29.9	67	37	28.9	70	37	30.0	70	38	31.1	65	42	29.3	70	38	31.9	71	42
28				29.9	67	48	28.4	70	44	29.7	70	42	30.5	66	46	28.8	72	40	30.5	71	51
29				27.8	65	45	29.3	77	52	30.1	75	47	31.7	72	53	29.3	75	50	30.0	73	54
30				27.9	68	43	27.9	72	48	29.2	73	46	30.8	72	49	28.1	74	49	29.0	74	52
31				29.5	71	45	27.8	72	45	29.1	73	46	31.0	72	49	28.0	74	48	29.2	74	54
月極値						34			37			35			40			38			39
起日						11			27			22			24			27			22
上旬平均				29.2	85		28.2	89		28.3	83		29.7	85		28.0	86		29.0	85	
中旬平均				31.7	72		30.6	77		30.9	74		32.3	75		30.1	77		31.5	79	
下旬平均				29.7	69		28.8	73		29.6	71		30.8	68		28.9	73		30.5	72	
月平均				30.2	75		29.2	79		29.6	76		30.9	76		29.0	78		30.3	79	

※ “ ） ” は準正常値 、 “ 〕 ” は資料不足値 、 “ × ” は欠測