

福岡県気象月報

令和8年（2026年）8月

福岡管区気象台

8月の気象概況

天気は、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、期間の中頃は湿った空気や気圧の谷の影響で曇りや雨となった日もあった。

気温は平年よりかなり高く、平年差 1.1～2.7℃となった。降水量はかなり少なく、平年比 1～50%となった。日照時間は平年より多いかなり多く、平年比 112～138%となった。年の極値更新として、日最高気温の高い方からは11地点、日最低気温の高い方からは5地点、月平均気温の高い方からは8地点で極値を更新した。

「高温と少雨に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報」を発表：14日

「九州北部地方（山口県を含む）気象解説情報（高温）」を発表：3日、8日、12日、19日、24日、29日

「熱中症警戒アラート」を発表：1日～8日及び18～28日

8月の地上気象観測極値更新表（福岡、飯塚）

地点名	要素名	値	起月・起日	統計期間
福岡	日最高気温の高い方から	39.0*	2026年8月26日	1890年8月～2026年8月
福岡	月平均気温の高い方から	30.5*	2026年8月	1890年8月～2026年8月
飯塚	月平均気温の高い方から	29.5*	2026年8月	1936年8月～2026年8月
飯塚	日最低気温の高い方から	28.6*	2026年8月7日	1936年8月～2026年8月

*は年の極値を更新、単位は、気温：℃、降水量：mm、風速：m/s、日照時間：h、湿度：%

8月の地域気象観測極値更新表

地点名	要素名	値	起月・起日	統計期間
小呂島	月降水量の少ない方から	7.5	2026年8月	2015年8月～2026年8月
宗像	日最高気温の高い方から	38.3*	2026年8月26日	1977年8月～2026年8月
宗像	日最低気温の高い方から	28.9*	2026年8月7日	1977年8月～2026年8月
八幡	日最高気温の高い方から	38.7*	2026年8月3日	1977年8月～2026年8月
八幡	月降水量の少ない方から	9.5	2026年8月	1976年8月～2026年8月
空港北町	日最高気温の高い方から	36.5*	2026年8月2日	2006年8月～2026年8月
空港北町	月降水量の少ない方から	4.0	2026年8月	2006年8月～2026年8月

地点名	要素名	値	起月・起日	統計期間
行橋	日最高気温の高い方から	38.9*	2026 年 8 月 2 日	1977 年 8 月～2026 年 8 月
行橋	日最低気温の高い方から	28.6*	2026 年 8 月 7 日	1977 年 8 月～2026 年 8 月
行橋	月降水量の少ない方から	9.5	2026 年 8 月	1976 年 8 月～2026 年 8 月
博多	日最高気温の高い方から	40.4*	2026 年 8 月 26 日	2003 年 8 月～2026 年 8 月
博多	日最低気温の高い方から	29.5*	2026 年 8 月 7 日	2003 年 8 月～2026 年 8 月
博多	月平均気温の高い方から	30.1*	2026 年 8 月	2003 年 8 月～2026 年 8 月
太宰府	日最高気温の高い方から	40.3*	2026 年 8 月 26 日	1977 年 8 月～2026 年 8 月
太宰府	月平均気温の高い方から	30.2*	2026 年 8 月	1977 年 8 月～2026 年 8 月
添田	日最高気温の高い方から	38.1*	2026 年 8 月 3 日	1977 年 8 月～2026 年 8 月
朝倉	日最高気温の高い方から	38.8	2026 年 8 月 21 日	1977 年 8 月～2026 年 8 月
朝倉	月平均気温の高い方から	29.5*	2026 年 8 月	1977 年 8 月～2026 年 8 月
朝倉	月降水量の少ない方から	24.0	2026 年 8 月	1976 年 8 月～2026 年 8 月
英彦山	月降水量の少ない方から	42.0	2026 年 8 月	1989 年 8 月～2026 年 8 月
久留米	日最高気温の高い方から	40.4*	2026 年 8 月 3 日	1977 年 8 月～2026 年 8 月
久留米	月平均気温の高い方から	30.9*	2026 年 8 月	1977 年 8 月～2026 年 8 月
久留米	月降水量の少ない方から	15.5	2026 年 8 月	1977 年 8 月～2026 年 8 月
黒木	日最高気温の高い方から	39.5*	2026 年 8 月 3 日	1977 年 8 月～2026 年 8 月
黒木	月平均気温の高い方から	29.1*	2026 年 8 月	1977 年 8 月～2026 年 8 月
黒木	月降水量の少ない方から	25.5	2026 年 8 月	1976 年 8 月～2026 年 8 月
柳川	月降水量の少ない方から	13.5	2026 年 8 月	1976 年 8 月～2026 年 8 月
大牟田	日最高気温の高い方から	39.0*	2026 年 8 月 3 日	1977 年 8 月～2026 年 8 月
大牟田	日最低気温の高い方から	28.8*	2026 年 8 月 7 日	1977 年 8 月～2026 年 8 月
大牟田	月平均気温の高い方から	30.0*	2026 年 8 月	1977 年 8 月～2026 年 8 月
大牟田	月降水量の少ない方から	2.5	2026 年 8 月	1976 年 8 月～2026 年 8 月


※ *は年の極値を更新、単位は、気温：℃、降水量：mm、風速：m/s、日照時間：h、湿度：%

8月の福岡と飯塚の気象要素の旬別・月階級区分表


観測所		期間	平均気温				降水量				日照時間			
地点番号	地点名		観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
47807	福岡	上旬	31.5	29.1	2.4	かなり高い	0.0	46.1	0.0	かなり少ない	79.9	71.5	112.0	平年並
		中旬	29.1	28.6	0.5	平年並	0.0	78.7	0.0	かなり少ない	71.1	64.5	110.0	多い
		下旬	30.8	27.6	3.2	かなり高い	106.0	85.1	125.0	多い	95.1	64.9	147.0	かなり多い
		月	30.5	28.4	2.1	かなり高い	106.0	210.0	50.0	少ない	246.1	200.9	122.0	多い
47809	飯塚	上旬	30.5	28.0	2.5	かなり高い	0.0	46.8	0.0	かなり少ない	81.5	69.1	118.0	多い
		中旬	27.8	27.6	0.2	平年並	25.5	75.1	34.0	平年並	65.7	62.3	105.0	平年並
		下旬	30.1	26.5	3.6	かなり高い	19.5	87.6	22.0	少ない	89.4	62.0	144.0	かなり多い
		月	29.5	27.3	2.2	かなり高い	45.0	209.6	21.0	かなり少ない	236.6	191.2	124.0	多い

※“ ”は準正常値、 “ ”は資料不足値


気象分布図 (2026年8月)




2026年8月気温観測値 (°C) メッシュ平年値補正




2026年8月降水量観測値 (ミリ)




2026年8月日照時間観測値 (時間)



2026年8月気温平年差 (°C)



2026年8月降水量平年比 (%)




2026年8月日照時間平年比 (%)

※気温観測値の等値線は、地形の影響を考慮した「メッシュ平年値2020」のデータを用いて観測所のない所の気温も推計して作成しています。


※ “) ” は準正常値、 “] ” は資料不足値

アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


飯塚



八幡




行橋




アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


福岡



久留米



大牟田



気 象 月 表

地点番号 47807		地点名 福岡 (福岡県)		気象官署名 福岡管区気象台										2026年8月																				
日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気	相対 湿度		平均 雲量	日照 時間	全天 日射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付							
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	圧 hPa	平均 %	最小 %	10分 比	h	MJ/m ²	mm	1時間 mm	10分 mm	cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		天 気 概 況												
																		m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00											
1	1005.7	1007.4	31.3	36.5	27.1	30.4	67	52		13.0	25.60	—	—	—	—	—	2.9	5.9	WNW	9.6	WNW	晴	晴時々曇		1									
2	1006.4	1008.1	31.7	36.1	27.9	30.5	66	52		12.4	26.51	—	—	—	—	—	2.9	5.8	N	7.6	N	晴	晴		2									
3	1007.4	1009.1	32.2	36.9	29.1	33.7	70	57		10.9	25.51	—	—	—	—	—	3.4	8.3	N	13.3	NNE	晴一時曇	晴		3									
4	1007.6	1009.3	31.5	35.6	29.8	34.0	73	60		8.5	21.77	—	—	—	—	—	3.6	7.8	N	10.7	N	晴時々曇	晴時々曇		4									
5	1005.2	1006.9	31.6	36.8	29.2	32.0	69	53		7.2	21.70	—	—	—	—	—	3.2	8.1	N	12.3	N	曇後晴	晴		5									
6	1003.0	1004.7	32.8	37.5	28.5	27.1	56	41		11.3	24.00	—	—	—	—	—	3.2	6.3	ENE	12.6	NE	晴	曇後時々晴		6									
7	1000.7	1002.4	32.4	36.8	30.2	27.0	56	42		7.4	21.52	—	—	—	—	—	4.3	7.6	ENE	12.9	NE	曇時々晴	曇後一時晴		7									
8	1002.2	1003.9	31.4	35.2	29.1	26.0	57	43		4.7	17.40	—	—	—	—	—	3.6	6.5	ENE	11.4	NE	曇	曇		8									
9	1004.0	1005.7	30.1	33.0	28.2	26.4	62	55		0.0	11.79	—	—	—	—	—	2.8	5.5	ENE	9.5	ENE	曇	曇		9									
10	1006.1	1007.8	29.7	34.8	27.0	27.7	66	51		4.5	15.86	0.0	0.0	0.0	—	—	3.6	8.4	N	11.5	NNE	曇	曇一時雨	●	10									
11	1004.7	1006.4	27.7	31.6	25.2	23.5	64	53		11.0	23.56	—	—	—	—	—	5.0	10.6	N	16.0	N	晴時々曇	晴		11									
12	1001.4	1003.1	27.3	31.7	23.4	25.4	70	57		9.9	23.50	—	—	—	—	—	4.4	9.2	N	15.1	N	晴	晴後時々曇		12									
13	1001.7	1003.4	28.3	33.1	25.6	28.3	74	55		8.5	24.23	—	—	—	—	—	2.9	6.9	N	9.1	N	晴時々曇	晴時々曇		13									
14	1004.2	1005.9	28.8	32.8	25.9	26.8	68	52		7.0	20.99	—	—	—	—	—	2.5	6.3	N	9.1	N	晴時々曇	曇時々晴		14									
15	1004.9	1006.6	29.5	33.3	26.8	27.8	68	55		5.7	18.53	—	—	—	—	—	2.4	6.0	N	8.3	N	曇時々晴	曇後時々雨		15									
16	1004.9	1006.6	29.0	32.1	27.2	25.9	65	46		0.0	6.98	0.0	0.0	0.0	—	—	2.2	4.4	SE	7.5	SE	曇時々雨	曇時々雨	●	16									
17	1007.2	1008.9	29.3	34.0	27.0	27.5	68	50		0.3	10.22	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	4.8	S	8.4	S	曇後一時雨	曇後一時晴	●	17									
18	1010.6	1012.3	30.0	35.7	26.6	29.0	69	43		11.5	23.63	—	—	—	—	—	3.1	6.6	N	8.5	N	晴	曇時々晴一時雨		18									
19	1012.4	1014.1	30.3	35.0	27.8	29.9	70	53		8.9	22.18	0.0	0.0	0.0	—	—	3.0	8.3	N	10.9	N	晴時々曇	晴	●	19									
20	1011.5	1013.2	31.0	35.5	27.6	30.9	69	53		8.3	21.87	—	—	—	—	—	2.2	6.3	N	8.3	N	晴時々曇	晴一時曇		20									
21	1010.0	1011.7	30.9	35.6	29.0	32.7	74	56		6.5	18.35	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	6.7	N	9.0	N	晴後曇一時雨、雷を伴う	晴一時雨	● ㊦	21									
22	1010.8	1012.5	30.6	35.2	27.3	31.4	72	57		10.5	22.60	—	—	—	—	—	2.9	6.6	N	9.2	N	晴	晴時々曇		22									
23	1011.9	1013.6	31.1	36.8	27.8	31.0	69	48		11.4	24.29	—	—	—	—	—	2.9	7.3	N	9.8	NNW	晴	晴		23									
24	1011.3	1013.0	30.9	35.5	28.1	31.6	71	54		9.7	22.60	—	—	—	—	—	2.6	6.2	N	8.2	N	晴一時曇	晴		24									
25	1009.6	1011.3	31.3	35.9	27.7	29.7	65	48		12.5	24.79	—	—	—	—	—	2.8	7.1	N	9.0	N	晴	晴		25									
26	1006.0	1007.7	31.3	39.0	25.1	30.3	68	43		8.4	20.49	87.5	67.0	20.5	—	—	2.8	8.2	NNE	16.9	ESE	晴後雨時々曇、雷を伴う	大雨後晴時々曇、雷を伴う	● ㊦	26									
27	1005.9	1007.6	30.4	34.9	26.8	32.1	74	61		6.9	16.45	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	5.2	NNW	7.4	NNW	晴時々雨後曇、雷を伴う	曇後晴一時雨	● ㊦	27									
28	1007.6	1009.3	30.7	35.0	28.2	31.9	73	59		5.1	14.82	0.0	0.0	0.0	—	—	2.3	5.1	NNW	7.3	NNW	曇時々晴	曇後時々晴	●	28									
29	1007.3	1009.0	31.1	35.2	27.8	31.0	69	55		7.5	17.43	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	6.3	N	8.0	NNW	曇時々晴一時雨	晴時々曇	●	29									
30	1007.7	1009.4	30.9	34.8	28.3	31.7	71	59		8.6	19.65	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	5.5	N	8.7	N	晴一時曇	晴時々曇一時雨	●	30									
31	1008.5	1010.2	29.7	34.2	25.8	32.6	78	65		8.0	20.40	18.5	18.5	12.5	—	—	2.5	6.5	N	9.7	SE	晴一時雨	雨後曇時々晴、雷を伴う	● ㊦	31									
上旬	1004.8	1006.5	31.5	35.9	28.6	29.5	64			79.9	21.2	0.0				—	3.4	3.5	13.6	24.3	5.8	2.8	月最大24時間降水量		最低海面気圧									
中旬	1006.4	1008.1	29.1	33.5	26.3	27.5	69			71.1	19.6	0.0				—	3.0	2.4	(北)		5.8	mm		期間										
下旬	1008.8	1010.5	30.8	35.6	27.4	31.5	71			95.1	20.2	106.0				—	2.6	1.2	(西) 風向別頻度% (東)		4.0	87.5		26日16時 ~26日21時		hPa	起日							
月	1006.7	1008.4	30.5	35.0	27.5	29.5	68			246.1	20.3	106.0				—	3.0	3.8	(南) (0.3)		5.9	起日	26			1000.6	7							
平年	1006.8	1008.5	28.4	32.5	25.4	27.7	72		6.6	200.9	17.5	210.0			—	3.0	3.5	3.4	2.3	5.8	11.7	可照時間	h	日照率	59%									
階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象				現象	平年			
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜			初 終		
	0	0	0	31	31	30	31	19	11	2	2	2	1		0	0	0	0	1	0	0													
日数	0	0	0	31	31	30	31	19	11	2	2	2	1		0	0	0	0	0	1	0	0												
平年	0.0	0.0	0.0	30.8	28.9	19.7	24.9	5.7	18.2	11.2	9.8	5.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	1.7	10.5	平年	2.0	0.0	0.0	5.9	雪	初 終	12/16	3/7		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

気 象 月 表

地点番号 47809 地点名 飯塚 (福岡県)

気象官署名 福岡管区気象台

2026年8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気	相対湿度		平均 雲量	日照 時間	全天 日射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	圧 hPa	平均 %	最小 %	10分 比	h	MJ/m ²	mm	最大		cm	m/s	m/s	最大		m/s	最大瞬間		昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00		
													1時間 mm	10分 mm				風向 16方位	風向 16方位							
1	1002.8	1007.1	30.8	37.0	26.2	28.9	66	41		10.5		—	—	—			2.3	4.1	SSW	7.3	S			1		
2	1003.5	1007.7	31.1	37.8	26.1	28.9	66	39		12.9		—	—	—			1.9	4.4	NW	7.8	NNW			2		
3	1004.9	1009.1	31.9	38.0	27.0	29.5	64	38		11.2		—	—	—			1.6	4.2	NNW	8.1	E			=	3	
4	1004.9	1009.1	31.2	36.6	27.6	31.2	69	49		6.8		—	—	—			1.4	4.2	N	6.3	N				4	
5	1002.9	1007.1	30.8	35.6	27.9	29.4	67	47		8.0		—	—	—			1.7	3.8	ENE	8.0	ENE				5	
6	1000.8	1005.0	31.1	35.8	26.3	27.3	62	42		12.2		—	—	—			2.2	5.0	ENE	11.9	ENE				6	
7	998.9	1003.1	30.7	34.0	28.6	27.7	63	50		8.3		0.0	0.0	0.0			3.4	6.3	E	14.5	E		●		7	
8	1000.2	1004.4	29.8	33.5	27.9	26.2	63	49		5.3		—	—	—			2.9	6.3	E	12.0	ESE				8	
9	1001.9	1006.1	28.6	30.6	26.8	27.0	69	62		0.1		—	—	—			2.3	4.2	ENE	8.7	ENE				9	
10	1003.6	1007.8	28.9	34.0	25.8	27.4	70	49		6.2		—	—	—			1.9	4.6	N	8.5	ESE				10	
11	1001.9	1006.1	26.5	33.2	22.8	22.4	66	43		10.0		—	—	—			2.0	5.9	N	10.8	N				11	
12	998.6	1002.9	25.7	31.5	19.8	24.3	74	50		8.5		—	—	—			2.2	5.7	NNW	10.3	NNW				12	
13	998.9	1003.1	27.7	34.4	24.6	26.5	73	43		6.3		0.0	0.0	0.0			1.5	4.7	N	8.7	NNE		●		13	
14	1001.5	1005.8	26.7	33.8	23.9	27.9	81	50		5.1		4.0	4.0	2.0			1.2	5.2	NNW	8.5	NW		● =		14	
15	1002.4	1006.7	27.3	32.7	24.7	28.6	80	54		5.0		2.0	1.5	1.0			1.5	3.9	SSE	7.6	NE		● =		15	
16	1002.5	1006.8	27.2	31.1	24.3	28.6	80	62		0.0		0.0	0.0	0.0			1.2	3.1	SSW	6.1	SW		● =		16	
17	1004.8	1009.0	28.4	33.1	25.0	28.6	75	51		1.1		0.0	0.0	0.0			1.3	4.0	SW	7.5	SW		●		17	
18	1008.1	1012.3	29.1	35.6	24.2	28.4	73	36		11.7		19.5	16.5	6.5			1.7	4.2	N	8.3	SSW		● =		18	
19	1009.8	1014.0	29.6	34.3	26.4	29.6	73	53		8.9		0.0	0.0	0.0			1.3	3.1	E	7.1	E		●		19	
20	1009.0	1013.2	30.0	35.6	25.7	30.3	73	51		9.1		—	—	—			1.5	3.5	E	7.2	E				20	
21	1007.5	1011.8	29.1	35.6	26.6	31.5	79	55		5.9		0.0	0.0	0.0			1.4	3.8	SSE	6.8	E		● =		21	
22	1008.1	1012.4	29.6	35.8	25.2	30.3	75	52		9.5		—	—	—			1.5	3.3	NW	6.3	SE				22	
23	1009.2	1013.4	30.3	36.4	25.5	29.6	70	45		11.5		—	—	—			1.5	3.7	E	8.2	E				23	
24	1008.5	1012.7	30.3	36.6	25.8	30.0	71	46		7.6		—	—	—			1.2	2.9	ENE	6.2	E				24	
25	1007.0	1011.2	30.5	37.0	24.8	27.7	65	36		12.2		—	—	—			1.5	3.4	SSE	7.3	NW				25	
26	1003.6	1007.9	30.7	37.1	26.4	31.1	72	51		9.6		1.0	1.0	1.0			1.9	4.8	SSE	8.4	E		●		26	
27	1003.3	1007.6	29.9	35.8	26.1	32.1	77	50		5.6		0.0	0.0	0.0			1.3	4.2	NNE	7.0	NE		●		27	
28	1004.9	1009.2	30.5	36.8	26.6	31.1	73	42		6.2		—	0.0	—			1.6	4.1	N	6.9	N				28	
29	1004.7	1008.9	30.6	36.6	27.2	30.2	70	46		8.8		—	—	—			2.0	4.5	S	8.0	SW				29	
30	1005.0	1009.3	30.5	37.2	26.1	30.7	72	45		8.0		0.0	0.0	0.0			1.9	4.0	SW	7.0	SW			●	30	
31	1005.7	1010.0	29.0	36.2	25.5	31.4	80	52		4.5		18.5	18.0	7.0			1.5	6.3	SSE	9.7	SSE		● =		31	
上旬	1002.4	1006.7	30.5	35.3	27.0	28.4	66			81.5		0.0					2.2	3.0	7.4	6.0	3.6	5.1	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1003.8	1008.0	27.8	33.5	24.1	27.5	75			65.7		25.5					1.5	3.2	(北)		10.9	mm		期間		
下旬	1006.1	1010.4	30.1	36.5	26.0	30.5	73			89.4		19.5					1.6	2.0	(西) 風向別頻度%		15.9	19.5		18日0時 ~18日3時	hPa	起日
月	1004.2	1008.4	29.5	35.1	25.7	28.9	71			236.6		45.0					1.8	1.9	(南) (0.9)		4.2	起日		18	1000.9	12
平年	1004.2	1008.6	27.3	32.1	23.8	28.0	78		7.1@	191.2		209.6			-@	2.2	3.4	6.0	8.3	11.0	7.1	日照時間		h	日照率	57%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm				日最深積雪 cm				日最大風速 m/s				日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧			雷	
	0	0	0	31	31	23	31	19	13	5	5	2	0						0	0	0					1	0			0	霜
日数	0	0	0	31	31	23	31	19	13	5	5	2	0						0	0	0			平年	2.3	0.0	1.0	4.1@	雪	初終	12/12
平年	0.0	0.0	0.0	30.6	27.1	8.7	24.3	4.2	17.2	11.0	9.8	5.1	2.3	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.5	0.1	0.0	0.7@	14.0@	平年	2.3	0.0	1.0	4.1@		終	3/11

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測、“ @ ” は参考値 (平年差や平年比に使用できません)

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82)

2026年8月

単位：mm

1/2頁

観測所名 日付	小呂島	宗像	八幡	空港北町	東谷	行橋	飯塚	前原	福岡	博多	太宰府	添田	早良脇山	朝倉	英彦山	久留米
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	9.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	2.5	8.0
18	0.0	0.0	9.0	0.5	7.0	4.5	19.5	0.0	0.0	0.5	8.5	1.5	0.0	1.0	4.5	5.5
19	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	1.5	0.0	7.5	10.5	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.5	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.0	87.5	30.0	39.5	0.0	37.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	18.5	13.0	15.0	19.5	1.0	9.0	15.0	2.0
最大日降水量	5.5	21.0	9.0	3.5	15.0	4.5	19.5	16.0	87.5	30.0	39.5	22.0	37.0	9.0	15.0	8.0
起日	12	26	18	19	13	18	18	26	26	26	26	14	26	31	31	17
最大1時間降水量	3.0	18.0	8.5	3.5	15.0	4.5	18.0	16.0	67.0	30.0	39.5	16.0	22.0	8.5	15.0	10.0
起日 時分	12 19:04	26 19:09	18 02:46	19 07:11	13 19:55	13 20:06	31 18:52	26 20:17	26 19:27	26 19:17	26 19:01	31 19:22	26 20:25	31 18:30	31 16:47	18 00:37
最大10分間降水量	3.0	7.5	2.5	2.5	11.5	4.0	7.0	11.5	20.5	10.5	20.5	10.5	12.5	5.0	9.0	4.5
起日 時分	12 18:14	26 18:43	18 02:20	19 06:24	13 19:07	13 19:16	31 18:45	26 19:31	26 18:48	26 18:39	26 18:24	31 18:36	26 19:35	21 15:50	31 15:58	18 00:07
上旬合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
中旬合計	7.0	0.0	9.0	4.0	22.5	9.5	25.5	0.0	0.0	0.5	8.5	31.5	0.0	1.0	16.5	13.5
下旬合計	0.5	38.0	0.5	0.0	0.0	0.0	19.5	16.0	106.0	48.0	54.5	22.0	38.0	17.0	25.5	2.0
月合計	7.5	38.0	9.5	4.0	22.5	9.5	45.0	16.0	106.0	48.5	63.0	53.5	38.0	24.0	42.0	15.5
1mm以上日数	2	3	1	1	2	2	5	1	2	4	3	7	2	4	5	3
10mm以上日数	0	2	0	0	1	0	2	1	2	2	2	2	1	0	2	0
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ “ ） ” は準正常値、“ [” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測降水量月報

福岡県 (82) 2026年8月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	耳納山	黒木	柳川	大牟田
1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0
4	2.0	0.0	0.0	1.5
5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.5	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0
16	3.0	1.5	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0
18	1.5	0.5	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0
21	13.5	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	2.5	0.0	1.0
31	44.0	21.0	13.5	0.0
最大日降水量	44.0	21.0	13.5	1.5
起日	31	31	31	4
最大1時間降水量	35.5	20.0	13.5	1.5
起日 時分	31 18:10	31 21:32	31 22:48	4 15:56
最大10分間降水量	20.5	4.5	8.0	1.0
起日 時分	31 17:25	31 20:55	31 22:02	4 15:06
上旬合計	2.0	0.0	0.0	1.5
中旬合計	5.0	2.0	0.0	0.0
下旬合計	57.5	23.5	13.5	1.0
月合計	64.5	25.5	13.5	2.5
1mm以上日数	5	3	1	2
10mm以上日数	2	1	1	0
30mm以上日数	1	0	0	0
50mm以上日数	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2026年8月

単位：℃ 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.4	32.9	26.2	30.1	35.2	26.6	30.7	35.4	27.0	31.2	36.6	26.9	30.8	37.0	26.2	29.9	34.6	24.7	31.3	36.5	27.1
2	29.7	33.4	26.9	30.8	35.8	27.5	31.3	36.5	27.8	31.9	38.9	27.0	31.1	37.8	26.1	30.9	35.5	27.4	31.7	36.1	27.9
3	30.4	35.6	26.2	32.3	38.7	27.7	31.4	36.1	28.7	32.1	37.5	27.6	31.9	38.0	27.0	30.7	36.8	26.3	32.2	36.9	29.1
4	29.6	33.0	26.6	31.1	35.4	28.1	29.9	32.6	28.7	30.4	34.8	27.6	31.2	36.6	27.6	30.2	36.0	27.5	31.5	35.6	29.8
5	29.8	34.1	27.6	30.6	35.5	28.1	29.7	32.3	28.0	30.5	34.0	28.4	30.8	35.6	27.9	30.2	34.7	27.3	31.6	36.8	29.2
6	30.7	35.6	25.8	31.6	36.1	27.5	30.7	33.6	27.9	31.0	34.7	27.6	31.1	35.8	26.3	31.5	36.9	26.0	32.8	37.5	28.5
7	30.9	33.6	28.9	30.5	33.1	28.3	29.9	32.2	27.3	30.1	33.3	28.6	30.7	34.0	28.6	32.2	37.4	29.2	32.4	36.8	30.2
8	30.0	32.2	28.0	29.8	32.8	28.3	29.6	32.6	28.1	29.6	32.3	27.9	29.8	33.5	27.9	30.9	36.2	28.0	31.4	35.2	29.1
9	28.7	30.6	26.7	28.8	31.1	26.7	28.7	30.5	27.6	28.6	30.6	27.2	28.6	30.6	26.8	29.4	32.9	25.9	30.1	33.0	28.2
10	27.7	31.5	24.4	29.1	34.3	25.7	28.8	32.2	26.2	29.2	33.4	26.0	28.9	34.0	25.8	28.4	32.8	25.7	29.7	34.8	27.0
11	25.7	28.7	22.6	26.7	31.4	23.1	27.3	32.5	24.7	26.8	32.9	22.9	26.5	33.2	22.8	26.5	30.2	24.3	27.7	31.6	25.2
12	25.4	28.8	20.2	26.1	31.2	21.1	27.5	33.2	23.6	26.4	32.7	20.4	25.7	31.5	19.8	26.3	30.6	21.4	27.3	31.7	23.4
13	26.5	30.5	24.3	27.3	32.5	24.8	27.7	31.0	25.7	26.9	32.3	23.8	27.7	34.4	24.6	27.0	31.6	24.1	28.3	33.1	25.6
14	27.1	30.8	24.0	27.7	32.5	25.0	28.0	30.5	25.8	27.3	31.9	23.7	26.7	33.8	23.9	26.9	31.1	23.3	28.8	32.8	25.9
15	27.6	33.0	25.2	28.5	33.3	25.3	28.2	30.6	26.6	27.8	31.8	25.0	27.3	32.7	24.7	27.7	32.0	23.7	29.5	33.3	26.8
16	27.0	30.0	24.8	27.8	30.4	25.5	28.2	29.6	27.2	27.7	30.8	24.8	27.2	31.1	24.3	27.7	30.5	25.7	29.0	32.1	27.2
17	28.0	32.5	25.2	28.4	31.6	25.5	28.2	29.9	26.9	28.0	31.5	24.7	28.4	33.1	25.0	29.0	33.2	26.5	29.3	34.0	27.0
18	28.5	33.8	25.0	29.1	35.6	24.3	28.3	30.6	25.9	28.3	33.1	24.4	29.1	35.6	24.2	29.2	36.1	25.9	30.0	35.7	26.6
19	28.8	32.7	25.8	29.5	34.0	26.7	28.5	30.9	26.2	28.9	33.0	26.1	29.6	34.3	26.4	29.2	34.3	25.7	30.3	35.0	27.8
20	29.5	35.8	25.0	29.9	35.3	26.2	28.7	31.3	27.3	28.7	33.0	25.6	30.0	35.6	25.7	29.4	35.1	25.2	31.0	35.5	27.6
21	29.3	36.4	26.6	29.9	35.2	26.6	28.8	31.4	27.6	29.1	32.9	26.7	29.1	35.6	26.6	29.5	34.5	26.4	30.9	35.6	29.0
22	29.1	35.5	25.4	29.9	36.9	25.9	28.8	31.1	27.1	28.9	33.0	25.5	29.6	35.8	25.2	29.6	34.2	25.8	30.6	35.2	27.3
23	29.6	34.8	25.4	30.6	35.8	26.1	29.3	31.6	27.0	29.2	33.7	25.2	30.3	36.4	25.5	29.6	34.2	25.6	31.1	36.8	27.8
24	29.0	32.9	25.4	30.5	35.9	26.6	29.3	31.7	27.5	29.5	34.1	25.4	30.3	36.6	25.8	29.4	34.8	25.9	30.9	35.5	28.1
25	29.9	35.0	25.4	30.7	36.7	25.5	29.4	31.3	27.0	29.4	33.6	24.4	30.5	37.0	24.8	29.6	34.9	25.5	31.3	35.9	27.7
26	30.1	38.3	26.0	30.7	37.0	26.7	30.0	32.8	28.0	31.0	35.4	26.6	30.7	37.1	26.4	30.2	38.5	25.7	31.3	39.0	25.1
27	28.9	35.1	25.6	30.5	35.5	27.4	29.5	31.8	28.3	29.7	34.2	26.7	29.9	35.8	26.1	29.2	35.2	25.8	30.4	34.9	26.8
28	28.9	33.2	25.6	30.0	34.2	27.6	29.2	31.7	28.1	29.6	33.3	27.3	30.5	36.8	26.6	29.4	34.8	26.0	30.7	35.0	28.2
29	29.3	33.2	25.9	30.3	36.4	27.0	29.8	32.8	27.2	30.2	36.7	26.4	30.6	36.6	27.2	30.2	35.3	25.7	31.1	35.2	27.8
30	29.1	32.7	25.6	30.0	34.5	27.3	30.4	33.9	28.3	30.3	35.1	26.1	30.5	37.2	26.1	29.6	35.3	25.7	30.9	34.8	28.3
31	28.8	33.2	26.4	30.2	35.8	27.1	29.7	32.2	28.2	29.9	34.2	27.2	29.0	36.2	25.5	28.8	33.6	25.7	29.7	34.2	25.8
月極値		38.3	20.2		38.7	21.1		36.5	23.6		38.9	20.4		38.0	19.8		38.5	21.4		39.0	23.4
起日		26	12		3	12		2	12		2	12		3	12		26	12		26	12
上旬平均	29.7	33.3	26.7	30.5	34.8	27.5	30.1	33.4	27.7	30.5	34.6	27.5	30.5	35.3	27.0	30.4	35.4	26.8	31.5	35.9	28.6
中旬平均	27.4	31.7	24.2	28.1	32.8	24.8	28.1	31.0	26.0	27.7	32.3	24.1	27.8	33.5	24.1	27.9	32.5	24.6	29.1	33.5	26.3
下旬平均	29.3	34.6	25.8	30.3	35.8	26.7	29.5	32.0	27.7	29.7	34.2	26.1	30.1	36.5	26.0	29.6	35.0	25.8	30.8	35.6	27.4
月平均	28.8	33.2	25.6	29.6	34.5	26.3	29.2	32.1	27.1	29.3	33.7	25.9	29.5	35.1	25.7	29.3	34.3	25.7	30.5	35.0	27.5
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	25	31	31	27	31	31	29	31	31	23	31	31	23	31	31	25	31	31	30
30℃以上日数		29			31			29			31			31			31			31	
35℃以上日数		8			17			3			6			19			12			19	
積算気温	893			919			906			908			914			908			945		

※ “ ） ” は準正常値、“ ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測気温月報

福岡県 (82)

2026年8月

単位：℃ 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	30.8	35.5	26.8	30.6	37.5	25.5	29.6	36.5	23.8	29.7	37.5	24.7	30.8	37.6	25.9	29.0	36.9	23.0	29.8	34.9	24.6
2	31.1	35.6	27.1	31.4	37.7	26.0	30.2	37.7	24.6	30.3	37.8	24.5	31.7	39.3	26.4	29.9	38.1	23.4	30.8	37.0	25.0
3	32.6	39.1	27.8	32.7	40.2	27.5	30.9	38.1	25.0	31.4	37.7	25.5	33.6	40.4	28.3	31.9	39.5	24.8	32.3	39.0	25.7
4	31.1	35.6	28.5	31.3	35.6	28.0	30.1	36.1	25.5	29.5	34.8	26.5	31.8	37.6	29.0	29.5	37.1	25.8	29.2	37.3	26.6
5	31.1	37.2	27.7	31.6	37.5	28.1	29.5	35.7	25.5	29.9	36.8	26.0	31.8	37.8	28.0	30.0	37.2	24.8	30.9	37.9	25.6
6	31.8	37.2	26.7	31.8	36.9	26.3	29.7	35.8	23.7	30.9	36.6	24.6	32.3	37.9	27.2	30.1	36.9	23.8	31.1	37.3	25.2
7	31.6	35.9	29.5	31.9	36.7	29.1	30.4	34.5	27.5	31.7	35.7	28.7	32.2	36.6	29.2	30.8	36.5	27.0	31.6	36.5	28.8
8	30.8	36.0	28.4	30.6	35.9	27.2	29.5	34.7	25.1	30.8	34.6	26.8	31.2	35.4	28.2	29.2	34.7	25.4	30.3	35.1	27.6
9	29.3	32.1	27.2	29.2	33.3	26.1	27.4	32.2	23.5	29.5	33.7	25.0	30.5	34.5	27.5	28.7	34.5	24.4	29.0	33.2	26.3
10	29.5	34.5	26.2	29.4	35.0	25.6	28.0	34.1	23.6	28.6	34.6	24.3	30.1	34.7	26.8	28.1	33.9	23.3	28.9	34.5	24.8
11	27.2	32.3	23.8	27.6	34.0	24.6	25.9	32.9	19.7	26.2	33.2	20.7	28.3	33.7	24.6	26.9	33.7	21.8	28.2	34.4	23.8
12	26.9	32.0	21.1	27.2	32.6	21.7	23.9	32.7	18.1	25.5	31.8	18.7	27.8	34.3	22.2	26.4	34.8	19.0	27.5	34.8	19.8
13	28.0	33.2	24.9	28.2	34.5	24.6	26.5	35.1	22.0	27.7	35.3	23.1	29.0	36.1	25.1	27.7	34.3	22.8	28.1	33.9	23.6
14	28.7	33.1	25.3	28.6	34.5	24.3	26.2	33.2	22.3	28.0	35.7	23.6	29.4	35.2	25.5	27.6	34.2	22.6	28.6	34.8	24.0
15	29.1	33.9	26.8	29.0	35.6	25.5	26.5	32.2	23.1	28.4	35.5	24.4	29.6	34.1	26.3	27.8	33.5	23.5	28.6	33.7	24.6
16	28.8	32.1	26.6	28.6	33.2	26.1	26.2	31.1	22.4	27.9	33.8	24.1	29.1	34.0	26.4	27.4	35.1	23.5	28.3	35.2	25.1
17	29.1	34.2	26.1	29.0	33.9	25.6	26.7	31.5	22.4	28.7	36.4	23.5	29.1	35.2	24.7	27.1	34.2	21.4	28.4	35.3	23.9
18	29.7	36.3	25.2	29.6	36.9	24.8	27.7	34.1	23.1	29.2	36.1	24.1	30.1	36.2	25.0	28.8	35.3	22.9	29.7	35.7	24.8
19	30.4	35.5	27.1	30.1	35.7	26.4	27.9	33.3	24.7	29.7	36.8	25.8	31.1	37.0	26.8	29.7	36.4	25.4	30.9	36.7	25.6
20	30.9	35.6	26.5	30.8	36.4	26.1	28.3	33.9	23.7	29.8	36.8	25.5	31.8	38.2	27.4	29.5	37.2	25.2	31.1	37.6	26.6
21	30.3	36.4	27.3	30.5	37.3	27.3	27.1	34.4	24.3	29.0	38.8	25.1	30.8	38.1	27.9	29.1	37.4	25.1	30.5	37.2	26.7
22	30.3	35.7	26.1	30.4	37.3	25.7	28.3	34.5	23.3	29.7	37.5	24.5	30.9	37.7	26.4	29.3	36.4	23.5	30.5	36.8	25.4
23	30.8	36.6	27.0	30.9	38.1	26.4	28.9	35.4	23.6	29.9	38.3	25.1	31.9	38.4	27.6	29.9	37.0	24.4	31.1	37.1	26.3
24	30.4	34.9	26.9	30.7	36.5	26.2	28.4	35.1	23.6	30.3	38.0	25.0	31.7	37.8	27.3	29.7	37.0	25.0	31.1	36.9	27.2
25	31.1	35.5	26.2	30.9	36.8	25.1	28.8	35.8	22.1	29.9	38.4	22.8	31.8	39.1	25.7	29.7	38.5	21.4	31.4	38.1	24.0
26	31.1	40.4	25.4	31.1	40.3	25.6	30.0	37.6	23.5	30.9	38.7	25.7	32.3	39.1	28.3	30.8	38.4	24.4	31.2	37.5	27.5
27	29.9	34.2	26.0	30.1	36.7	25.5	29.2	35.1	24.8	30.1	36.6	25.2	31.7	37.3	28.2	29.5	35.7	24.6	30.4	36.5	25.8
28	30.3	35.6	26.7	30.8	37.0	26.6	29.1	35.3	24.7	30.4	37.0	25.6	31.7	37.3	27.8	29.9	36.1	24.9	30.5	36.8	26.2
29	30.7	35.1	27.5	31.0	37.5	26.8	29.5	36.6	24.9	30.4	36.7	25.9	31.2	36.8	27.3	29.4	36.0	24.8	30.2	35.9	25.3
30	30.2	34.4	27.3	30.5	35.1	27.4	29.3	36.1	24.7	30.4	37.0	26.8	30.9	36.7	27.7	29.1	35.0	25.8	29.7	35.0	26.3
31	29.2	34.5	25.1	29.6	37.3	24.1	28.2	34.8	24.9	29.3	38.3	24.5	30.5	37.9	25.7	28.1	36.0	23.6	29.8	36.3	26.3
月極値		40.4	21.1		40.3	21.7		38.1	18.1		38.8	18.7		40.4	22.2		39.5	19.0		39.0	19.8
起日		26	12		26	12		3	12		21	12		3	12		3	12		3	12
上旬平均	31.0	35.9	27.6	31.1	36.6	26.9	29.5	35.5	24.8	30.2	36.0	25.7	31.6	37.2	27.7	29.7	36.5	24.6	30.4	36.3	26.0
中旬平均	28.9	33.8	25.3	28.9	34.7	25.0	26.6	33.0	22.2	28.1	35.1	23.4	29.5	35.4	25.4	27.9	34.9	22.8	28.9	35.2	24.2
下旬平均	30.4	35.8	26.5	30.6	37.3	26.1	28.8	35.5	24.0	30.0	37.8	25.1	31.4	37.8	27.3	29.5	36.7	24.3	30.6	36.7	26.1
月平均	30.1	35.2	26.5	30.2	36.2	26.0	28.3	34.7	23.7	29.5	36.3	24.7	30.9	36.8	26.8	29.1	36.0	23.9	30.0	36.1	25.5
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	28	31	31	25	30	31	5	31	31	16	31	31	28	31	31	8	31	31	21
30℃以上日数		31			31			31			31			31			31			31	
35℃以上日数		18			24			15			24			25			22			23	
積算気温	933			936			878			914			957			901			930		

※ “ ） ” は準正常値、“ ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2026年8月

単位：(m/s) 1/3頁

観測所名	宗像						八幡						空港北町						行橋						飯塚					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.1	4.8	WSW	7.8	W	WSW	2.9	4.5	S	7.9	S	SSW	3.4	7.5	NW	9.3	NW	NW	2.5	4.3	WSW	6.6	SW	WSW	2.3	4.1	SSW	7.3	S	S
2	1.8	4.3	WNW	6.5	WNW	WNW	2.3	4.2	WNW	6.9	NNW	NNW	3.4	7.2	NW	9.3	NW	NW	2.1	4.5	NNW	7.7	NNW	WSW	1.9	4.4	NW	7.8	NNW	N
3	2.1	5.2	N	10.1	NNE	N	1.9	4.2	N	8.9	NE	NE	2.8	7.3	N	9.3	N	NNE	2.2	4.8	NNE	9.1	NNE	NNE	1.6	4.2	NNW	8.1	E	SSE
4	2.1	5.2	N	8.4	NNE	N	1.7	3.9	N	7.7	NNW	N	4.2	7.7	ENE	9.8	E	ENE	2.2	4.0	NE	7.1	E	NE	1.4	4.2	N	6.3	N	E
5	2.6	5.6	NNE	9.8	NE	NNE	2.0	4.1	ESE	7.7	NNE	NE	4.2	6.2	NNE	9.8	ENE	ENE	2.4	4.5	E	7.2	NE	NE	1.7	3.8	ENE	8.0	ENE	ENE
6	3.0	7.4	ENE	12.1	ENE	ENE	2.7	5.5	ESE	10.1	SE	ESE	4.5	7.3	SE	9.8	ESE	ESE	3.4	5.9	E	9.5	E	ENE	2.2	5.0	ENE	11.9	ENE	ENE
7	5.5	8.7	E	15.2	ENE	ENE	3.0	5.9	ESE	17.3	SE	E	7.5	10.2	E	13.9	E	E	4.7	7.3	E	13.9	E	E	3.4	6.3	E	14.5	E	E
8	4.6	8.0	ENE	13.2	ENE	ENE	3.0	5.8	SE	13.9	ESE	E	7.5	9.8	E	12.3	E	ESE	4.6	6.6	ENE	11.3	ENE	E	2.9	6.3	E	12.0	ESE	E
9	3.4	5.7	ENE	10.2	ENE	ENE	2.0	4.8	ESE	9.2	SE	ENE	5.7	7.4	ESE	9.3	ESE	E	3.4	5.1	ENE	9.0	E	E	2.3	4.2	ENE	8.7	ENE	ENE
10	2.9	6.4	NNE	11.1	NNE	NNE	1.9	3.7	N	7.7	N	N	4.5	9.1	N	11.3	N	N	2.0	4.1	N	7.7	NNE	ENE	1.9	4.6	N	8.5	ESE	NNW
11	3.7	7.8	NNE	15.3	NNE	NNE	2.3	5.3	N	11.9	N	NNE	7.3	11.1	N	13.4	N	N	2.3	5.2	N	10.8	N	NNW	2.0	5.9	N	10.8	N	NNW
12	2.9	6.2	NNE	11.5	NNE	N	2.3	5.6	NNW	10.6	NW	NNW	4.8	8.3	N	11.8	NNE	N	2.0	4.3	ENE	7.9	ENE	SW	2.2	5.7	NNW	10.3	NNW	NNW
13	1.5	4.6	NW	7.6	NW	NW	1.8	4.1	NNW	6.7	NNW	NNW	2.4	5.1	E	8.7	ESE	WSW	1.9	5.6	WNW	8.5	W	WSW	1.5	4.7	N	8.7	NNE	SE
14	1.6	5.4	NW	7.4	NW	NE	1.6	3.8	NNW	7.6	NNW	S	3.4	7.0	NE	8.2	ENE	E	1.8	4.2	E	6.3	ENE	WSW	1.2	5.2	NNW	8.5	NW	SE
15	1.9	5.7	NW	9.6	WNW	ESE	1.7	3.6	NE	7.5	NE	SSW	5.0	8.3	E	10.8	E	E	1.9	4.6	ENE	7.3	E	ENE	1.5	3.9	SSE	7.6	NE	ENE
16	1.6	4.1	E	5.9	E	SE	1.4	3.5	S	6.1	E	SE	6.1	7.9	E	10.3	E	E	1.7	4.2	E	7.6	E	ENE	1.2	3.1	SSW	6.1	SW	SSW
17	1.5	3.5	S	5.9	SSE	ESE	1.4	3.9	ESE	6.6	SE	SE	5.0	7.3	E	10.8	E	E	1.5	4.2	ENE	6.5	ENE	ENE	1.3	4.0	SW	7.5	SW	SSE
18	2.4	4.6	NW	8.4	SSW	ESE	1.9	4.6	S	8.1	S	SSW	4.4	7.3	ENE	10.8	ENE	ENE	2.1	4.1	NE	7.0	ENE	NE	1.7	4.2	N	8.3	SSW	NNW
19	1.8	4.4	N	7.6	N	N	1.6	3.4	ESE	7.2	ESE	NNE	4.0	7.1	E	10.3	ENE	ENE	2.0	4.4	ENE	7.3	NE	NE	1.3	3.1	E	7.1	E	E
20	2.1	5.5	NE	8.8	NE	ENE	1.8	4.2	NE	7.7	NE	NE	5.1	7.5	E	10.8	ENE	E	2.0	4.0	NE	7.0	E	NE	1.5	3.5	E	7.2	E	E
21	1.8	4.4	SE	7.6	SE	ESE	1.6	4.1	NE	8.1	NNE	ENE	4.5	6.3	ENE	11.3	E	ENE	1.9	4.6	ENE	7.6	E	NE	1.4	3.8	SSE	6.8	E	SSE
22	2.1	5.0	WNW	7.8	W	WNW	1.8	4.1	SE	7.8	N	NE	4.7	7.2	E	11.8	E	E	2.1	4.7	NE	7.6	NE	NE	1.5	3.3	NW	6.3	SE	S
23	2.0	5.1	NW	8.6	WNW	SE	1.9	4.1	NE	8.3	NE	NE	3.9	6.4	E	11.3	E	E	1.9	4.3	ENE	6.9	NE	NE	1.5	3.7	E	8.2	E	E
24	1.6	4.7	NW	7.0	WNW	WNW	1.8	4.7	ESE	8.3	NW	S	4.6	7.8	ENE	13.4	ENE	E	2.1	4.5	NE	7.1	NE	NE	1.2	2.9	ENE	6.2	E	SSE
25	2.0	4.8	NW	7.9	NW	E	1.8	4.2	NE	8.0	NE	NE	5.2	7.9	E	9.8	ENE	ENE	2.0	4.6	ENE	7.4	ENE	NE	1.5	3.4	SSE	7.3	NW	SSE
26	2.4	6.2	NNE	11.5	SW	E	2.5	7.0	SE	12.4	ESE	ESE	7.2	10.2	E	13.4	E	E	3.2	8.3	E	12.7	E	E	1.9	4.8	SSE	8.4	E	E
27	1.7	4.7	SSW	8.5	SSW	ESE	1.7	4.6	WNW	8.1	SW	SE	5.3	9.0	SE	11.8	ENE	ENE	2.1	3.9	NE	7.1	NE	NE	1.3	4.2	NNE	7.0	NE	E
28	1.2	3.6	WNW	6.2	WNW	E	1.6	4.9	NW	7.8	NW	SSE	3.8	5.9	ENE	9.3	E	ENE	1.8	3.6	NE	6.6	E	NE	1.6	4.1	N	6.9	N	SSE
29	1.8	4.6	WNW	7.2	SSW	WNW	2.2	4.8	S	8.5	WNW	SSW	2.6	4.9	ESE	8.2	E	NW	1.8	4.9	WSW	9.5	WSW	SW	2.0	4.5	S	8.0	SW	S
30	1.6	4.4	W	7.6	W	WNW	2.0	4.5	WNW	7.1	WNW	NW	2.9	6.0	NW	7.7	NW	WSW	1.9	4.7	ENE	8.1	E	WSW	1.9	4.0	SW	7.0	SW	SSW
31	1.6	5.6	NW	8.5	NW	NNE	1.8	4.4	ESE	9.1	NE	SSE	4.9	8.0	E	11.3	E	E	2.1	4.5	E	8.0	ESE	ENE	1.5	6.3	SSE	9.7	SSE	S
月最大		8.7	E	15.3	NNE			7.0	SE	17.3	SE			11.1	N	13.9	E			8.3	E	13.9	E			6.3	SSE	14.5	E	
起日		7		11				26		7				11		7				26		7				31		7		
上旬平均	3.0					ENE	2.3					E	4.8					E	3.0					E	2.2					E
中旬平均	2.1					ESE	1.8					SSW	4.8					E	1.9					ENE	1.5					SSE
下旬平均	1.8					WNW	1.9					NE	4.5					E	2.1					NE	1.6					SSE
月平均	2.3					ENE	2.0					NE	4.7					E	2.3					ENE	1.8					E
10m/s以上日数	0						0						3						0						0					
15m/s以上日数	0						0						0						0						0					
20m/s以上日数	0						0						0						0						0					
30m/s以上日数	0						0						0						0						0					

※ “ ） ” は準正常値 、 “ 〕 ” は資料不足値 、 “ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2026年8月

単位：(m/s) 2/3頁

観測所名	前原						福岡						博多						太宰府						添田						
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1		2.0	5.2	WNW	9.8	WNW	WSW	2.9	5.9	WNW	9.6	NNW	SE	4.4	7.9	NW	10.3	NW	NNW	2.4	4.4	NW	7.9	NNW	E	1.1	2.9	N	5.7	NNE	S
2		2.3	3.9	NNW	7.0	WSW	WSW	2.9	5.8	N	7.6	N	N	3.3	5.6	NW	9.8	WNW	NW	2.1	4.0	WNW	7.5	NNW	NW	1.0	3.0	N	6.5	NNE	N
3		2.1	5.2	N	8.6	N	NNE	3.4	8.3	N	13.3	NNE	N	2.9	7.1	N	9.8	N	NNE	2.0	4.6	WNW	8.5	W	WSW	1.2	3.8	N	8.3	N	NE
4		2.3	6.0	NNW	8.2	NNW	NE	3.6	7.8	N	10.7	N	NNW	3.3	8.1	NW	10.8	NW	NNE	2.3	5.0	W	8.6	W	W	1.3	4.3	N	7.9	N	NNE
5		2.3	5.7	NNW	8.9	NE	NNE	3.2	8.1	N	12.3	N	N	2.8	6.2	ENE	9.3	ENE	ENE	1.6	3.7	ENE	7.9	E	SSE	1.3	3.6	N	8.2	NNW	NNE
6		2.8	6.5	NE	11.1	NE	NE	3.2	6.3	ENE	12.6	NE	ENE	3.6	6.5	ENE	11.8	ENE	ENE	2.6	5.8	ENE	10.8	E	ENE	1.3	3.2	NNE	10.6	SSW	NE
7		3.9	6.9	NE	11.7	NE	NE	4.3	7.6	ENE	12.9	NE	ENE	5.7	8.4	E	13.4	ESE	E	3.3	5.8	E	13.6	E	ENE	1.8	3.0	NNE	9.8	NNE	NNE
8		3.4	6.6	ESE	12.6	SE	NE	3.6	6.5	ENE	11.4	NE	ENE	4.8	8.7	ESE	13.9	ESE	ENE	2.8	4.9	ESE	13.7	SE	ESE	1.5	2.9	N	10.9	ENE	NNE
9		2.4	4.9	NE	8.4	NE	NE	2.8	5.5	ENE	9.5	ENE	ENE	3.8	6.9	ENE	10.3	ENE	ENE	1.9	4.1	ENE	7.6	ENE	ENE	1.2	3.2	NNE	6.8	N	NNE
10		2.7	6.4	NE	11.0	NE	NE	3.6	8.4	N	11.5	NNE	N	3.0	6.1	N	9.8	NNE	N	1.8	4.3	WSW	7.8	W	WSW	1.2	3.4	N	7.5	NNE	NNE
11		3.4	6.8	N	13.6	NE	NNE	5.0	10.6	N	16.0	N	N	3.8	9.8	NNW	13.4	NNE	N	2.7	5.7	NW	10.0	NW	N	1.2	3.7	NNE	7.3	NNE	NNE
12		2.8	6.4	N	11.5	NE	NNE	4.4	9.2	N	15.1	N	N	3.5	9.0	NNW	12.9	NNW	N	2.4	5.2	NW	9.8	NNW	NW	0.9	3.9	N	7.7	N	S
13		1.7	4.7	N	7.3	NNW	NNW	2.9	6.9	N	9.1	N	N	2.8	6.3	NW	8.7	NNW	NW	1.8	4.2	NW	8.0	W	NW	0.9	3.4	NNE	8.9	N	N
14		1.6	4.4	N	6.9	NNW	NNW	2.5	6.3	N	9.1	N	N	3.1	7.1	NW	9.8	W	NW	2.0	4.1	NW	7.9	WNW	E	1.0	3.7	N	6.6	N	NNE
15		1.6	3.9	NNW	6.3	NE	NNW	2.4	6.0	N	8.3	N	N	3.2	6.2	NW	8.7	W	SSE	2.0	4.3	W	8.3	WNW	E	0.9	3.0	NNE	6.2	N	SSE
16		1.0	2.7	NE	5.4	ESE	NNW	2.2	4.4	SE	7.5	SE	SE	3.2	6.2	SE	8.2	SSE	SE	1.6	2.9	ESE	5.6	E	SE	0.7	2.3	NNE	6.1	N	S
17		1.8	5.0	S	8.7	SSW	SSW	2.4	4.8	S	8.4	S	SE	3.9	8.0	S	10.3	S	SE	2.0	3.8	ESE	8.5	SW	ESE	0.7	2.1	N	5.4	NNE	S
18		2.0	5.6	NNW	8.1	N	NNW	3.1	6.6	N	8.5	N	SE	4.2	6.5	NNW	9.8	W	NW	2.3	4.1	NW	7.7	NW	NW	0.8	3.0	N	5.5	NNE	S
19		1.6	4.6	N	7.6	NNW	N	3.0	8.3	N	10.9	N	N	3.1	7.5	NW	9.8	NW	NW	1.8	5.1	W	8.8	W	WNW	1.0	3.0	NNE	6.8	N	NE
20		1.7	4.6	NNW	7.3	NW	NNW	2.2	6.3	N	8.3	N	NW	2.7	6.4	NW	10.3	W	WNW	1.6	3.9	WNW	6.9	W	ESE	1.2	3.5	NNE	7.8	NNE	NNE
21		1.7	5.5	N	7.6	N	N	2.7	6.7	N	9.0	N	N	3.3	7.5	NW	9.8	SSE	SE	2.0	5.0	WNW	9.6	SE	ESE	0.8	2.9	S	7.5	SW	SSW
22		1.5	4.6	NNW	6.9	N	NNE	2.9	6.6	N	9.2	N	N	3.6	7.2	NW	9.3	NW	NW	2.5	4.4	NW	7.6	NNW	E	1.1	3.1	NNE	7.2	NNE	NNE
23		1.7	4.7	N	7.4	NNW	NNW	2.9	7.3	N	9.8	NNW	NNW	3.8	7.1	NW	9.8	W	NW	2.3	4.7	NW	7.9	NNW	ESE	1.1	4.0	N	7.9	NNE	NNE
24		1.5	3.7	N	6.7	WSW	WSW	2.6	6.2	N	8.2	N	N	2.7	5.8	NW	8.7	NNW	WNW	1.5	3.8	WNW	8.3	NW	NW	1.0	3.3	NNE	7.2	NNE	NNE
25		1.8	6.1	NNW	8.2	NNW	NNE	2.8	7.1	N	9.0	N	N	3.5	6.4	NW	8.7	NNW	SSE	1.9	4.8	NW	7.8	NNW	ESE	1.2	3.6	NNE	6.9	NNE	NNE
26		1.9	5.3	NE	13.0	NE	N	2.8	8.2	NNE	16.9	ESE	SE	3.5	9.5	NW	13.4	NW	SSE	2.0	5.1	N	11.5	NNE	E	1.1	3.8	NNE	9.2	NNE	NE
27		1.4	4.7	N	6.4	N	WSW	2.1	5.2	NNW	7.4	NNW	N	2.2	5.8	NW	10.3	W	E	1.4	4.2	WNW	7.2	WNW	E	1.0	2.7	NNE	5.5	N	NNE
28		1.4	4.7	NNW	7.4	NNW	NNW	2.3	5.1	NNW	7.3	NNW	N	2.6	6.3	NW	10.3	W	NW	1.6	4.2	NW	7.3	SSE	S	0.8	3.4	NNE	6.5	N	SSW
29		1.4	3.8	WSW	7.3	WSW	WSW	2.4	6.3	N	8.0	NNW	N	3.5	7.4	SSE	9.8	S	SSE	1.7	3.8	SSE	8.5	SSE	SSE	0.8	2.3	SSE	6.8	S	S
30		1.3	4.8	NNW	7.0	NNW	W	2.7	5.5	N	8.7	N	NNW	3.0	6.8	NNW	9.8	W	NW	1.7	3.8	NW	6.3	SSE	N	0.8	2.4	NNE	5.7	N	S
31		1.8	4.6	NNW	7.4	E	NW	2.5	6.5	N	9.7	SE	N	3.0	7.5	SE	10.3	SSE	NW	1.8	4.8	NW	8.2	WNW	ESE	1.0	3.4	N	8.4	NNW	S
月最大			6.9	NE	13.6	NE			10.6	N	16.9	ESE			9.8	NNW	13.9	ESE			5.8	E	13.7	SE			4.3	N	10.9	ENE	
起日			7		11				11		26				11		8				7		8				4		8		
上旬平均		2.6					NE	3.4					N	3.8				ENE	2.3					ENE	1.3						NNE
中旬平均		1.9					NNW	3.0					N	3.4				NW	2.0					ESE	0.9						NNE
下旬平均		1.6					WSW	2.6					N	3.2				NW	1.9					E	1.0						NNE
月平均		2.0					NE	3.0					N	3.4				NW	2.0					E	1.1						NNE
10m/s以上日数			0						1						0						0						0				
15m/s以上日数			0						0						0											0					
20m/s以上日数			0						0						0											0					
30m/s以上日数			0						0						0											0					

※ “ ） ” は準正常値 、 “ 〕 ” は資料不足値 、 “ × ” は欠測

地域気象観測風向・風速月報

福岡県 (82) 2026年8月

単位：(m/s) 3/3頁

観測所名	朝倉						久留米						黒木						大牟田					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.4	6.0	WNW	8.9	WNW	NW	1.4	2.8	S	5.8	SSW	WSW	1.3	4.0	WSW	7.3	SW	WSW	1.9	3.8	NW	7.4	SSW	E
2	2.5	5.9	WNW	9.4	WNW	NE	1.8	4.0	NNW	8.7	NE	NE	1.2	2.8	WSW	6.9	NW	NNW	2.1	5.1	WNW	8.3	WNW	WNW
3	2.6	5.7	NE	9.1	N	NNE	3.0	4.7	NNE	9.3	NNE	NE	1.4	3.4	ENE	7.4	N	NNE	1.6	3.8	NNW	7.5	NNW	NNW
4	2.0	6.7	ESE	9.5	ESE	NE	2.0	4.6	SSE	8.9	NE	NE	1.0	3.8	ENE	7.9	NE	NNW	1.3	4.0	ENE	7.6	E	E
5	2.1	4.1	ENE	6.7	W	NE	2.6	4.6	ENE	8.9	NNE	NNE	1.2	3.2	NNE	8.0	ENE	NE	1.7	3.9	NW	6.7	NNW	E
6	3.6	7.9	ENE	13.9	E	ENE	3.7	6.9	ENE	13.5	ESE	ENE	2.0	4.4	E	10.1	ESE	NE	2.1	4.9	ENE	12.1	E	E
7	4.8	9.7	ENE	16.0	E	E	4.5	7.6	ENE	15.2	E	NE	2.8	10.6	ESE	19.8	SE	ENE	3.3	5.8	ENE	12.0	E	ENE
8	3.7	6.8	E	12.4	ENE	E	4.3	7.6	ENE	13.5	E	ENE	2.2	7.0	SE	13.9	E	ENE	2.7	5.8	ENE	11.8	E	ENE
9	2.4	5.6	ENE	9.9	E	E	2.9	5.1	ENE	10.0	E	NE	1.6	4.8	ESE	8.1	ESE	ENE	1.9	3.7	ENE	7.3	ENE	ENE
10	2.1	5.1	N	7.5	NNE	NE	2.6	4.0	N	7.8	NE	NE	1.0	2.7	NNE	5.7	NNW	N	1.2	3.0	SSW	5.8	NNE	E
11	2.9	8.3	N	13.1	N	NNE	3.6	6.5	N	12.3	N	NE	1.3	3.2	NW	10.0	N	NNW	2.8	6.0	NNW	10.9	NNW	N
12	2.4	6.5	N	10.3	N	NE	3.3	6.1	N	10.6	N	NNE	1.4	2.9	N	10.5	NNE	N	2.5	6.1	NNW	10.5	NNW	N
13	2.2	4.8	NW	8.3	NW	NE	1.5	3.2	NNE	6.5	NE	NE	1.3	4.6	WSW	7.4	W	WSW	1.5	3.9	SSW	7.6	WSW	SW
14	2.0	5.1	N	8.4	WSW	NE	1.5	4.5	NNE	8.2	NNE	NNE	1.1	3.5	SW	6.7	SW	NNW	1.6	3.3	WNW	7.9	W	WSW
15	1.7	5.1	WNW	8.6	WSW	NE	1.4	3.2	NNE	5.9	NNE	WSW	1.0	3.4	WSW	5.8	SW	N	1.2	3.2	SSW	6.0	SW	SW
16	1.4	3.6	NW	5.6	WNW	ENE	1.6	3.6	SE	6.0	SE	SE	1.1	3.1	WSW	6.0	WSW	NNW	1.6	4.2	SW	9.1	WSW	E
17	1.8	4.8	WSW	7.3	W	WSW	1.5	3.7	SSW	7.6	S	SW	1.5	4.3	SSW	7.6	SW	SSW	1.9	4.5	SSW	9.8	SW	WSW
18	2.0	4.3	WNW	7.2	W	ENE	1.5	3.1	NNE	6.2	WNW	WSW	1.3	3.6	WSW	7.2	SSW	WSW	1.5	3.6	WNW	7.0	W	WSW
19	1.8	4.7	NNW	6.9	NNW	NE	2.1	3.9	N	7.9	N	NE	1.0	2.6	SW	7.0	NNW	NW	1.5	3.7	W	6.7	WNW	W
20	1.6	4.3	N	7.3	S	NE	1.8	4.1	ENE	8.0	ENE	NNE	1.2	5.3	ESE	8.8	ESE	NNW	1.4	3.9	ENE	8.1	ENE	W
21	1.8	8.4	ENE	13.0	NE	NNE	2.0	7.9	ENE	16.1	ENE	NE	1.1	3.7	SW	10.8	N	NNW	1.4	4.2	WNW	6.8	NW	E
22	1.9	5.4	WNW	8.0	NW	ENE	1.7	4.0	NNE	7.6	NNE	NE	1.2	3.7	SW	8.6	WSW	WSW	1.6	4.1	SSW	6.4	SSW	E
23	1.8	5.7	WNW	8.3	WNW	ENE	1.7	4.3	NNE	7.1	N	NNE	1.2	3.1	WSW	6.2	NNW	NNW	1.8	4.8	WNW	8.3	WNW	WNW
24	1.8	3.6	NNW	7.0	SW	SW	1.6	4.0	NNE	7.1	NNE	NE	0.9	3.1	WSW	6.6	WSW	N	1.6	3.2	W	5.9	ENE	E
25	1.9	4.9	NNW	8.6	SW	NE	2.0	4.8	N	9.1	N	N	1.2	3.7	SSW	6.5	SSW	NNW	2.1	5.1	NW	8.4	E	E
26	2.6	6.6	ESE	10.1	ESE	ESE	1.9	4.9	SSE	10.2	SSE	NE	2.0	5.2	ESE	9.4	SE	ESE	1.8	4.5	S	7.8	S	E
27	1.7	4.7	WSW	9.7	SSW	NNE	1.6	3.2	NNE	6.1	WNW	WSW	1.2	4.9	WSW	8.1	WSW	WSW	1.4	4.0	SSW	7.0	SSW	WSW
28	2.1	4.7	W	7.9	WSW	W	1.4	3.2	WSW	7.1	W	WSW	1.1	3.4	SW	6.8	WSW	WSW	1.8	4.3	SSW	8.0	SSE	SW
29	2.1	4.9	W	7.8	WSW	WSW	1.7	4.0	S	7.7	S	SSW	1.6	3.8	SSW	7.1	SSW	SE	1.8	3.7	SW	8.1	SSW	WSW
30	1.9	4.3	W	6.9	WSW	W	1.6	3.1	S	6.9	SSE	S	1.1	4.0	SW	6.7	WSW	NNW	1.5	3.1	SSW	6.3	SW	SW
31	2.1	6.9	WNW	12.9	S	NE	1.7	7.1	E	12.3	ESE	SSW	1.4	6.1	ESE	10.1	ESE	N	1.7	3.6	SW	7.2	NNW	E
月最大		9.7	ENE	16.0	E			7.9	ENE	16.1	ENE			10.6	ESE	19.8	SE			6.1	NNW	12.1	E	
起日		7		7				21		21				7		7				12		6		
上旬平均	2.8					ENE	2.9					NE	1.6					NE	2.0					ENE
中旬平均	2.0					NE	2.0					NE	1.2					NNW	1.8					E
下旬平均	2.0					NE	1.7					NNE	1.3					NNW	1.7					E
月平均	2.2					NE	2.2					NE	1.4					NNW	1.8					E
10m/s以上日数		0						0						1						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0				

※ “ ） ” は準正常値、“ ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測日照時間月報

福岡県 (82)

2026年8月

単位：h 1/1頁

観測所名 日付	宗像	八幡	行橋	飯塚	前原	福岡	太宰府	添田	朝倉	久留米	黒木	大牟田
1	9.9	9.3	9.9	10.5	12.6	13.0	12.0	11.1	11.0	9.6	11.7	11.3
2	11.3	12.1	12.0	12.9	12.6	12.4	12.7	11.7	12.4	11.3	12.7	12.9
3	12.1	12.4	12.9	11.2	11.0	10.9	11.8	12.4	12.5	12.8	12.2	8.9
4	9.5	6.9	8.9	6.8	6.9	8.5	5.0	10.1	6.5	7.9	8.7	5.9
5	6.4	8.2	9.0	8.0	6.4	7.2	6.5	8.0	7.1	8.5	8.2	11.2
6	12.4	12.3	11.6	12.2	11.6	11.3	10.5	9.5	9.9	11.4	10.4	10.6
7	8.9	6.4	6.7	8.3	7.6	7.4	7.0	4.9	8.4	8.5	7.1	7.2
8	3.8	4.1	5.6	5.3	5.2	4.7	5.2	5.7	4.4	6.4	6.0	7.3
9	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.8	0.4	1.2	0.8	1.8	0.2
10	7.4	6.9	8.4	6.2	5.0	4.5	3.2	7.1	4.0	2.0	1.5	1.1
11	10.8	11.5	9.8	10.0	10.1	11.0	10.8	10.7	11.3	10.3	10.7	10.7
12	9.1	10.1	10.3	8.5	9.0	9.9	7.6	6.3	10.7	12.1	11.4	12.2
13	6.3	6.0	5.5	6.3	7.6	8.5	7.1	6.3	7.8	8.5	7.1	8.4
14	7.7	3.6	8.1	5.1	7.5	7.0	8.0	4.8	7.7	10.1	10.3	10.8
15	4.9	5.4	8.1	5.0	4.7	5.7	5.4	5.6	5.5	5.0	4.3	5.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.3	3.0	3.8
17	0.3	0.3	1.8	1.1	0.0	0.3	0.0	0.4	2.8	2.6	3.9	6.8
18	11.9	10.0	10.6	11.7	7.9	11.5	12.1	9.4	11.5	11.5	11.3	10.7
19	8.6	7.5	8.1	8.9	9.4	8.9	10.1	6.3	8.6	7.9	10.4	11.8
20	8.4	8.2	8.2	9.1	6.9	8.3	7.2	7.7	6.3	8.0	5.2	8.9
21	8.2	7.4	7.0	5.9	4.7	6.5	7.5	5.4	7.0	8.3	8.2	10.3
22	10.2	10.1	11.8	9.5	7.5	10.5	11.9	10.5	12.1	12.4	12.3	11.9
23	12.0	12.1	12.1	11.5	12.4	11.4	11.7	10.2	10.3	10.6	10.5	12.1
24	10.9	8.7	12.2	7.6	9.8	9.7	8.3	9.0	10.4	6.7	8.8	11.3
25	12.5	12.3	12.4	12.2	11.5	12.5	12.4	11.8	11.8	12.1	12.1	12.3
26	8.8	10.5	10.5	9.6	9.0	8.4	7.7	8.6	8.6	7.4	8.6	8.2
27	6.6	7.5	8.4	5.6	5.6	6.9	5.9	5.4	7.8	8.7	6.8	8.8
28	4.1	3.1	7.0	6.2	4.2	5.1	7.1	5.2	9.2	7.4	7.5	8.8
29	7.8	5.9	9.5	8.8	9.8	7.5	10.4	9.9	10.1	11.4	7.3	11.9
30	10.7	6.8	9.5	8.0	5.1	8.6	5.6	8.2	9.1	8.7	5.1	7.9
31	6.8	6.2	7.3	4.5	5.3	8.0	8.5	5.7	8.8	8.0	7.6	6.8
旬合計 上旬	82.2	78.6	85.4	81.5	78.9	79.9	74.7	80.9	77.4	79.2	80.3	76.6
旬合計 中旬	68.0	62.6	70.5	65.7	63.1	71.1	68.3	57.7	73.2	76.3	77.6	89.6
旬合計 下旬	98.6	90.6	107.7	89.4	84.9	95.1	97.0	89.9	105.2	101.7	94.8	110.3
月合計	248.8	231.8	263.6	236.6	226.9	246.1	240.0	228.5	255.8	257.2	252.7	276.5
0.1時間未満日数	1	2	1	1	3	2	2	0	0	0	0	0

※ “ ） ” は準正常値 、 “ 〕 ” は資料不足値 、 “ × ” は欠測

地域気象観測相対湿度月報

福岡県 (82) 2026年8月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 1/2頁

観測所名	宗像			八幡			空港北町			行橋			飯塚			前原			福岡		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	30.3	74	61	27.8	66	47				29.0	65	42	28.9	66	41	28.1	67	52	30.4	67	52
2	31.2	75	56	29.0	66	50				30.2	65	37	28.9	66	39	29.2	66	44	30.5	66	52
3	32.1	75	55	27.7	59	35				30.2	65	42	29.5	64	38	30.0	69	44	33.7	70	57
4	32.3	78	65	29.0	64	55				33.5	77	59	31.2	69	49	31.9	75	49	34.0	73	60
5	31.4	75	56	28.8	66	43				30.8	71	55	29.4	67	47	30.6	72	51	32.0	69	53
6	27.7	65	40	24.5	54	35				29.5	67	48	27.3	62	42	25.4	57	32	27.1	56	41
7	26.1	58	50	25.7	59	51				30.0	70	59	27.7	63	50	22.0	46	31	27.0	56	42
8	24.3	58	48	23.8	57	46				28.1	68	56	26.2	63	49	21.8	49	31	26.0	57	43
9	25.2	64	53	24.2	61	52				28.2	72	61	27.0	69	62	22.9	56	45	26.4	62	55
10	27.1	73	59	25.3	63	48				27.4	68	50	27.4	70	49	25.6	66	52	27.7	66	51
11	22.0	67	54	19.4	56	41				21.8	63	39	22.4	66	43	20.9	61	47	23.5	64	53
12	23.8	73	54	22.6	67	47				24.6	72	50	24.3	74	50	22.4	66	45	25.4	70	57
13	27.1	79	59	25.1	70	48				27.8	79	57	26.5	73	43	26.4	75	52	28.3	74	55
14	26.4	74	52	24.5	66	49				29.2	81	61	27.9	81	50	24.6	70	51	26.8	68	52
15	27.8	76	49	25.7	67	50				29.2	79	62	28.6	80	54	25.1	68	45	27.8	68	55
16	28.3	80	59	25.7	69	55				28.9	78	67	28.6	80	62	24.9	67	45	25.9	65	46
17	26.9	72	48	26.2	68	54				30.1	80	60	28.6	75	51	24.3	61	47	27.5	68	50
18	28.7	75	48	27.0	69	41				30.8	81	59	28.4	73	36	26.3	66	35	29.0	69	43
19	29.2	75	56	27.2	67	48				31.2	79	63	29.6	73	53	26.5	67	45	29.9	70	53
20	29.9	74	48	28.0	68	45				31.6	81	62	30.3	73	51	28.8	71	50	30.9	69	53
21	32.8	82	52	29.5	71	51				32.5	81	64	31.5	79	55	30.3	74	51	32.7	74	56
22	31.3	79	51	27.7	67	44				31.4	79	64	30.3	75	52	29.9	73	53	31.4	72	57
23	30.1	75	38	26.6	62	40				30.9	77	56	29.6	70	45	28.7	70	51	31.0	69	48
24	31.6	80	60	27.0	63	43				31.1	76	58	30.0	71	46	28.1	69	51	31.6	71	54
25	29.1	71	47	25.8	60	38				30.4	75	52	27.7	65	36	28.2	69	44	29.7	65	48
26	31.0	74	45	28.7	66	46				32.0	72	56	31.1	72	51	29.1	70	37	30.3	68	43
27	33.0	84	57	29.4	68	50				32.8	79	58	32.1	77	50	31.9	80	48	32.1	74	61
28	33.0	84	61	30.5	72	53				33.9	82	66	31.1	73	42	30.1	74	52	31.9	73	59
29	32.5	81	58	28.2	66	44				31.3	75	43	30.2	70	46	27.9	67	46	31.0	69	55
30	33.0	83	62	28.8	68	50				31.4	73	55	30.7	72	45	29.0	71	53	31.7	71	59
31	34.7	89	61	29.6	71	47				32.0	76	57	31.4	80	52	31.0	79	58	32.6	78	65
月極値			38			35						37			36			31			41
起日			23			6						2			25			8			6
上旬平均	28.8	70		26.6	62					29.7	69		28.4	66		26.8	62		29.5	64	
中旬平均	27.0	75		25.1	67					28.5	77		27.5	75		25.0	67		27.5	69	
下旬平均	32.0	80		28.3	67					31.8	77		30.5	73		29.5	72		31.5	71	
月平均	29.4	75		26.7	65					30.1	74		28.9	71		27.2	67		29.5	68	

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

地域気象観測相对湿度月報

福岡県 (82)

2026年8月

蒸気圧単位：hPa 相对湿度単位：％ 2/2頁

観測所名	博多			太宰府			添田			朝倉			久留米			黒木			大牟田		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1				30.3	71	44	29.0	71	50	29.7	73	48	31.8	73	53	29.7	76	50	31.3	76	60
2				28.7	65	35	28.4	69	37	29.1	69	43	29.9	66	32	27.8	68	39	30.1	69	45
3				31.2	65	31	29.4	68	44	30.0	67	47	30.4	60	36	28.1	62	38	31.4	66	44
4				33.4	74	59	31.9	76	54	32.6	80	59	33.3	72	50	31.5	78	52	33.5	83	49
5				30.0	66	39	30.4	76	49	30.6	75	41	30.9	67	41	27.3	67	41	29.4	67	44
6				27.3	60	40	27.3	68	47	26.3	61	39	27.4	58	38	25.6	62	39	26.0	59	42
7				26.2	56	41	26.8	62	50	26.5	57	44	27.3	57	44	25.3	58	40	26.8	58	44
8				25.8	60	38	25.2	62	45	24.8	56	42	25.5	57	40	24.3	61	39	25.3	59	40
9				26.9	66	55	26.8	74	58	25.6	63	49	26.1	60	48	23.5	61	41	24.5	61	52
10				27.9	69	44	27.0	73	52	27.0	70	51	26.7	63	48	24.8	67	43	26.0	66	50
11				22.2	61	38	22.0	67	43	23.2	69	40	22.7	60	37	23.4	67	44	22.9	61	38
12				23.7	66	45	24.3	83	46	24.2	75	49	23.9	65	43	22.6	67	43	22.7	63	42
13				27.3	73	38	26.6	79	40	26.0	73	32	26.6	69	31	24.9	69	34	26.0	70	36
14				26.3	69	44	27.4	82	54	26.9	73	42	27.0	68	38	25.1	70	40	26.0	68	35
15				28.0	71	43	28.7	84	63	27.9	73	46	27.9	68	46	26.0	71	48	26.9	70	41
16				26.6	69	42	28.1	83	61	26.3	71	42	26.9	68	43	25.1	71	39	26.9	71	42
17				27.5	70	47	28.0	80	58	26.9	70	43	28.6	72	47	26.7	76	47	27.9	73	47
18				29.1	73	35	29.3	80	54	28.3	72	37	29.4	71	41	26.8	70	41	27.6	68	44
19				30.2	72	49	30.0	81	60	29.8	73	45	29.4	66	43	28.2	69	43	29.0	67	42
20				30.6	71	49	30.4	80	61	30.5	74	46	30.1	65	41	29.0	72	47	29.3	66	45
21				32.2	75	44	31.0	87	62	30.9	79	43	31.5	72	41	29.8	76	47	29.9	70	45
22				31.0	74	35	30.3	80	58	30.3	75	42	30.7	71	40	28.4	72	40	29.2	69	42
23				29.9	69	34	29.8	76	54	29.9	73	39	30.2	66	37	28.7	70	40	29.8	68	39
24				31.2	72	42	29.6	78	53	29.8	71	42	30.8	67	44	28.9	71	41	28.2	64	41
25				27.6	64	39	27.0	70	43	26.9	66	35	27.7	61	33	25.6	64	34	25.1	56	35
26				30.3	70	38	30.3	73	46	29.3	68	41	30.3	64	43	28.1	66	39	29.9	66	47
27				32.2	77	43	31.3	78	53	30.9	74	47	31.3	68	46	29.3	72	49	30.8	72	48
28				31.4	72	41	31.6	79	54	31.1	73	46	31.9	70	45	29.8	73	48	31.0	73	46
29				30.8	71	42	29.0	73	43	29.9	71	43	31.3	71	47	28.6	71	44	30.3	72	51
30				32.5	75	54	30.9	77	49	31.4	74	48	32.9	75	51	30.4	76	54	32.1	78	56
31				32.2	80	39	31.3	83	55	30.2	77	40	31.5	74	38	29.6	80	45	31.2	76	47
月極値						31			37			32			31			34			35
起日						3			2			13			13			25			25
上旬平均				28.8	65		28.2	70		28.2	67		28.9	63		26.8	66		28.4	66	
中旬平均				27.2	70		27.5	80		27.0	72		27.3	67		25.8	70		26.5	68	
下旬平均				31.0	73		30.2	78		30.1	73		30.9	69		28.8	72		29.8	69	
月平均				29.0	69		28.7	76		28.5	71		29.1	67		27.2	69		28.3	68	

※ “ ） ” は正常値 、 “ 】 ” は資料不足値 、 “ × ” は欠測