入　札　公　告

次のとおり一般競争入札に付します。本件は、競争参加資格確認のための証明書等（以下、「証明書等」という。）の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件です。

1．競争入札に付する事項

（1）件　　名　　阿蘇山古坊中広帯域地震観測点復旧に係るテレメータ装置等修理（電子調達システム対象案件）
（2）履 行 内 容　　仕様書のとおり
（3）履 行 場 所　　仕様書のとおり
（4）履 行 期 限　　令和9年3月31日

2．競争に参加する者に必要な資格に関する事項

（1）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
（2）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
（3）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）【入札説明書参照】
（4）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
（5）令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ｂ」又は「Ｃ」等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
（6）労働者派遣法（第３章第４節の規定を除く。）の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分（指導を含む）を受けた日から５年を経過しない者でないこと（これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。）。
（7）労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと（入札参加関係書類提出時において、直近２年間の保険料の未納がないこと。）。
（8）福岡管区気象台から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

3．仕様書及び契約条項を示す時期及び場所

（1）交付期間　　令和8年11月25日（水）　　15時00分まで
（2）交付場所　　福岡県福岡市中央区大濠１－２－３６
福岡管区気象台総務部会計課第一契約係　TEL（092）725－3602
（3）交付方法　　電子データでの配布（入札説明書等）
ア．電子調達システムからダウンロード（要パスワード）
イ．福岡管区気象台ホームページの入札等情報からダウンロード（要パスワード）
福岡管区ホームページURL：https://www.data.jma.go.jp/fukuoka/kaikei/nyusatu_joho.html

4．競争入札執行の日時・場所及び入札書の提出方法

（1）電子調達システムの利用
本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。
【電子調達システムの問い合わせ先】
電子調達システム　https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/
（2）証明書等の提出期限
令 和 8 年 11 月 25 日（水）　　15時00分
（3）入札書の締切
令 和 8 年 12 月 1 日（火）　　17時00分
（4）開札
令 和 8 年 12 月 2 日（水）　　10時10分　福岡管区気象台　小会議室（２Ｆ）

5．入札保証金
免除する。

6．契約保証金
免除する。

7．そ　の　他

（1）２．に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
（2）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
（3）契約書の作成の要否　要
本業務は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
（4）入札執行回数は、原則として２回を限度とする。

令 和 8 年 11 月 9 日

支出負担行為担当官
福岡管区気象台長　　中辻　剛

【契約の概要調書】

(契約件名)
阿蘇山古坊中広帯域地震観測点復旧に係るテレメータ装置等修理

(契約の概要)
阿蘇山古坊中広帯域地震観測点は、阿蘇山の火山活動を監視する中岳火口に最寄りの広帯域地震観測点であり、観測した地震波形をＮＴＴ専用線にて伝送している。観測点の広帯域地震計感部が経年劣化等により水平動成分が波形異常となっており、交換及び修理等が必要な状況となっている。また、テレメータ装置等は整備後長期間が経過しており、経年劣化が進行しているほか、メーカによる修理サポートが終了しており、予備品も確保できない状況にある。このため、新たなテレメータ装置等へ交換することにより当該観測点の機能を復旧し、安定したデータ伝送を確保することを目的とする。

①履行場所
仕様書のとおり

②履行期限
令和9年3月31日

③公告開始日
令和8年11月9日

(注意点等)
・最低価格落札方式
・電子調達システム対象案件