

2026 年 8 月の天候（福島県）

令和 8 年 9 月 2 日
福島地方気象台

【月の特徴】

○寡照傾向

1 天候経過

概況

この期間、高気圧に覆われて晴れる日もあったが、前線や低気圧、千島近海の高気圧からの冷たく湿った空気の影響などにより曇りや雨の日が多く、気温の変動が大きかった。8 日は、北海道付近の前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、日中の昇温の影響も加わり、大気の状態が非常に不安定となった。このため、局地的に非常に激しい雨が降り、猛烈な雨が降った石川では日最大 1 時間降水量の極値を更新した。

月平均気温は、会津では平年並み～低い、高い所もあった。中通りでは平年並。浜通りでは平年並～低い。

月降水量は、会津では平年並～少ない。中通りでは平年並～少ない、多い所もあった。浜通りでは平年並。

月間日照時間は、会津では平年並～少ない。中通りでは少ない～かなり少ない。浜通りでは少ない～かなり少ない、平年並の所もあった。

上旬

高気圧に覆われて晴れる日もあったが、梅雨前線の影響や千島近海の高気圧からの冷たく湿った空気が流れ込んだため、太平洋側ほど曇りの日が多く、期間の前半は平年より最高気温の低い日が多かった。

なお、仙台管区気象台は、東北地方は 8 月 4 日頃に梅雨明けしたと見られると発表した（詳細は気象庁ホームページ参照 https://www.data.jma.go.jp/cpd/baiu/sokuhou_baiu.html）。

旬平均気温は、会津と浜通りでは平年並～低い。中通りでは概ね低い。

旬降水量は、会津では平年並～多い、少ない所もあった。中通りでは平年並～少ない、多い所やかなり多い所もあった。浜通りでは少ない～平年並、かなり少ない所もあった。

旬間日照時間は、会津では概ね平年並。中通りでは平年並～少ない。浜通りでは少ない～平年並。

中旬

中頃までは千島近海の高気圧からの冷たく湿った空気が流れ込んだため、中通りと浜通りを中心に曇りや雨で気温の低い日が多かった。このうち、期間のはじめは台風第 15 号の影響で、終わりは暖かく湿った空気の流入と日中の昇温の影響で大気の状態が不安定となり、大雨となった所もあった。

旬平均気温は、平年並～低い。

旬降水量は、会津では平年並～少ない、かなり少ない所や多い所もあった。中通りでは多い～平年並、かなり多い所もあった。浜通りでは多い～かなり多い。

旬間日照時間は、会津と浜通りでは平年並～少ない。中通りでは少ない～平年並。

下旬

前線や低気圧の影響で、曇りや雨の日が多かった。期間の中頃までは暖かい空気が流れ込みやすく、その後は冷たくて湿った空気の流れ込む日が多かったため、気温の変動が大きかった。

旬平均気温は、会津では平年並～高い。中通りでは平年並。浜通りでは高い～平年並。

旬降水量は、会津では多い～平年並、少ない所もあった。中通りは平年並～少ない、多い所もあった。浜通りは平年並～少ない。

旬間日照時間は、会津では平年並～少ない。中通りと浜通りでは少ない～平年並。

2 日々の気圧配置

- 1 日： 梅雨前線が東北地方に停滞し、前線上の低気圧が日本海中部から東北部に進む。
- 2 日： 梅雨前線上の低気圧が三陸沖から日本のはるか東に進み、千島近海の高気圧が次第に北日本に張り出す。
- 3 日： 千島近海の高気圧が北日本から東日本に張り出す。
- 4 日： 千島近海から千島の東に移動する高気圧が北日本に張り出す。
- 5 日： 千島の東の高気圧が引き続き北日本に張り出す。
- 6 日： 北日本は高気圧に覆われる。
- 7 日： サハリン付近の低気圧がオホーツク海に進み、この低気圧からのびる前線が沿海州から日本海に南下する。
- 8 日： オホーツク海の低気圧が北へ進み、この低気圧からのびる前線が北海道付近を南下する。
- 9 日： カムチャツカ半島から三陸沖にのびる前線が次第に不明瞭となる。一方、中国東北区の高気圧が沿海州に移動する。
- 10 日： 沿海州の高気圧がサハリン付近に移動する。一方、台風第 15 号が日本の東を北西へ進む。
- 11 日： 台風第 15 号が日本の東を西へ進み、茨城県南部に上陸する。
- 12 日： 台風第 15 号が東日本を西へ進み、山陰沖で温帯低気圧に変わる。一方、千島の東の高気圧が次第に北日本に張り出す。
- 13 日： 千島近海の高気圧が引き続き北日本に張り出す。
- 14 日： 千島近海の高気圧が北日本から東日本に張り出す。
- 15 日： 千島の東の高気圧が本州付近に張り出す。
- 16 日： 千島の東の高気圧が引き続き本州付近に張り出す。
- 17 日： 千島の東の高気圧が引き続き本州付近に張り出す。
- 18 日： 千島の東の高気圧が引き続き本州付近に張り出す。
- 19 日： 千島の東の高気圧が引き続き本州付近に張り出す。一方、沿海州の低気圧がオホーツク海に進み、寒冷前線がサハリンを通過して日本海中部にのびる。
- 20 日： オホーツク海の低気圧が北東へ進み、前線が北日本を通過して山陰沖にのびる。一方、日本の東の高気圧がほとんど停滞する。
- 21 日： 前線が東北地方を南下する。一方、オホーツク海と日本海中部の高気圧が南東へ移動する。
- 22 日： 三陸沖の前線が関東の東に南下する。一方、北海道の東の高気圧がゆっくり南東へ移動する。
- 23 日： 北海道の南東海上の高気圧が千島近海に移動する。
- 24 日： 沿海州の低気圧がオホーツク海に進む。一方、日本の東の高気圧が本州付近に張り出す。
- 25 日： 日本海中部の低気圧が津軽海峡を通過して北海道の東に進む。一方、日本のはるか東の高気圧が東北南部から四国に張り出す。
- 26 日： 華北から日本海を通過して日本の東にのびる前線が東北地方に停滞する。
- 27 日： 前線が東北地方を南下し、北陸から関東地方に停滞する。
- 28 日： 前線が、山陰沖から関東南部に停滞する。
- 29 日： 引き続き、前線が山陰沖から関東南部に停滞する。
- 30 日： 山陰沖から関東地方にのびる前線が、北陸から東北南部に北上する。また、日本海中部の低気圧が東へ進む。
- 31 日： 前線が華中から朝鮮半島を通過して能登半島付近にのびる。また、関東の東の低気圧が南東へ進む。一方、オホーツク海の高気圧が北日本に張り出す。

3 気候統計値 (1)気象官署及び特別地域気象観測所

要素			福島	若松	小名浜	白河
平均気温 (℃)	上旬	本年	25.3	25.9	25.1	24.1
		平年	26.4	26.1	24.5	24.5
		平年差	-1.1	-0.2	+0.6	-0.4
		階級区分	低い	平年並	平年並	低い
	中旬	本年	25.2	25.8	24.6	23.4
		平年	25.6	25.4	24.6	23.9
		平年差	-0.4	+0.4	0.0	-0.5
		階級区分	平年並	平年並	平年並	平年並
	下旬	本年	25.2	24.8	24.8	22.8
		平年	24.7	24.2	24.2	22.9
		平年差	+0.5	+0.6	+0.6	-0.1
		階級区分	平年並	高い	平年並	平年並
	月	本年	25.2	25.5	24.8	23.4
		平年	25.5	25.2	24.5	23.7
		平年差	-0.3	+0.3	+0.3	-0.3
		階級区分	平年並	平年並	平年並	平年並
降水量 (mm)	上旬	本年	36.0	50.0	0.5	19.5
		平年	39.1	35.8	28.6	56.4
		平年比 (%)	92	140	2	35
		階級区分	平年並	多い	少ない	少ない
	中旬	本年	68.5	6.5	66.0	40.0
		平年	44.5	46.2	38.4	61.3
		平年比 (%)	154	14	172	65
		階級区分	多い	かなり少ない	多い	平年並
	下旬	本年	44.0	58.0	51.0	96.5
		平年	67.7	57.1	55.7	88.4
		平年比 (%)	65	102	92	109
		階級区分	平年並	平年並	平年並	多い
	月	本年	148.5	114.5	117.5	156.0
		平年	151.3	139.1	122.6	206.0
		平年比 (%)	98	82	96	76
		階級区分	平年並	平年並	平年並	平年並
日照時間 (h)	上旬	本年	47.0	70.1	78.9	57.6
		平年	54.4	70.5	68.3	52.0
		平年比 (%)	86	99	116	111
		階級区分	平年並	平年並	平年並	平年並
	中旬	本年	28.0	54.7	58.9	34.0
		平年	48.2	63.1	57.5	45.3
		平年比 (%)	58	87	102	75
		階級区分	少ない	平年並	平年並	少ない
	下旬	本年	33.5	50.2	48.7	30.8
		平年	46.1	61.5	57.2	45.2
		平年比 (%)	73	82	85	68
		階級区分	少ない	平年並	平年並	少ない
	月	本年	108.5	175.0	186.5	122.4
		平年	148.7	195.1	183.1	142.1
		平年比 (%)	73	90	102	86
		階級区分	少ない	少ない	平年並	少ない
			福島	若松	小名浜	白河

3 気候統計値 (2)地域気象観測所

地 点	月平均気温 (°C)			月降水量 (mm)			月間日照時間 (h)		
	本年	平年	平年差	本年	平年	平年比 (%)	本年	平年	平年比 (%)
郡 山	24.2	24.5	-0.3	94.0	144.4	65	129.0	164.3	79
相 馬	24.0	24.2	-0.2	148.5	166.8	89	116.0	156.8	74
西会津	24.6	24.2	+0.4	83.0	169.0	49	178.6	190.4	94
小野新町	22.8	23.1	-0.3	198.0	145.8	136	142.5	167.9	85
喜多方	24.3)	24.5	-0.2	76.5	168.0	46	177.9	196.9	90
浪 江	24.1	24.0	+0.1	161.0	163.4	99	116.9	164.6	71
田 島	22.2	22.3	-0.1	144.5	174.3	83	159.0	160.3	99
広 野	23.7	24.0	-0.3	165.5	143.5	115	150.2	175.0	86

【注意事項】

2021年3月2日より、福島、若松、小名浜、白河を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

※)：準正常値。統計を行う対象資料が許容範囲で欠けていますが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けていない)と同等に扱います。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。

※]：資料不足値。統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に用いることができる場合があります。

※ ×：欠測。統計値を求める期間内の観測結果が全て求められなかった場合。

※ 平年の値は1991～2020年の資料から求めたものです。

4 2026 年 8 月極値・順位の更新

(1) 気象官署及び特別地域気象観測所

要素	地域	地点名	順位	観測値		これまでの極値		統計開始年	通年
				本年	起日	観測値	西暦年		
日最大1時間降水量(mm)	会津	若松	2	42.0	8	43.0	1994	1953	

(2) 地域気象観測所

要素	地域	地点名	順位	観測値		これまでの極値		統計開始年	通年
				本年	起日	観測値	西暦年		
日最大1時間降水量(mm)	中通り	石川	1	92.0	8	70.0	2013	1976	1
	浜通り	広野	1	47.5	14	42	1998	1976	
日最大瞬間風速・風向(m/s)	中通り	二本松	1	19.3 北	11	18.3 北	2016	2009	
		玉川	1	27.8 南	26	22.1 北北西	2016	2009	2

※気象官署及び特別地域気象観測所は3位まで、地域気象観測所は1位のみ掲載

※統計期間が10年以上のみ掲載

※通年における順位更新を3位まで掲載

本資料「月の天候」の見方を、下記の福島地方気象台ホームページに掲載しています。

https://www.data.jma.go.jp/fukushima/kikou/kikou_tuki.html

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】

<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】

https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=070000

注意事項

この資料内のデータは速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り福島は気象官署、若松、白河、小名浜は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しております。


なお、本資料の著作権は福島地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「福島地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。

本資料に関する問い合わせ先 福島地方気象台 調査官

5 アメダス気象経過図 (1)若松、福島、白河、喜多方、郡山、小野新町


アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日




5 アメダス気象経過図 (2)小名浜、相馬、西会津、浪江、広野、田島

アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


小名浜




相馬




西会津




浪江





広野



田島



6 気象分布図 (1)2026 年 8 月 月平均気温





階級区分




凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (2)2026 年 8 月 月降水量





階級区分




凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 (3)2026 年 8 月 月間日照時間



階級区分



凡例

値	正常値
-	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし