2026年10月の天候（福島県）

令和８年 11 月 2 日
福 島 地 方 気 象 台

【月の特徴】
〇高温、少雨、多照

１ 天候経過

概況

この期間、前半は高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、後半は低気圧や前線の影響で曇りや雨の降る日が多かった。

月平均気温は、会津では高い～かなり高い。中通りではかなり高い～高い。浜通りではかなり高い。

月降水量は、会津では少ない～かなり少ないで、平年並の所もあった。中通りと浜通りでは少ない～かなり少ない。

月間日照時間は、会津ではかなり多い。中通りではかなり多い～多いで、平年並の所もあった。浜通りでは多い～かなり多い。

上旬

中頃にかけては低気圧や前線と高気圧の影響を交互に受け、天気は周期的に変化した。期間の終わりは帯状の高気圧に覆われて晴れる日が続いた。

旬平均気温は、会津では概ね平年並。中通りと浜通りでは平年並～高い。

旬降水量は、概ねかなり少ない。

旬間日照時間は、かなり多い。

中旬

中頃と終わりに前線の影響で雨の降る日があったが、高気圧に覆われて晴れる日が多かった。

旬平均気温は、会津では高い～かなり高い。中通りではかなり高い～高い。浜通りではかなり高い。

旬降水量は、会津では平年並～少ないで、多い所もあった。中通りでは、平年並～多いで、少ない所もあった。浜通りでは少ない～平年並で、かなり少ない所もあった。

旬間日照時間は、会津ではかなり多い～多い。中通りでは多いで、かなり多い所と平年並の所もあった。浜通りでは多い～平年並。

下旬

低気圧や前線の影響で曇りや雨の降る日が多かったが、高気圧に覆われて晴れる日もあった。21日は暖かい空気が流れ込んだ影響で、田島では日最高気温が10月としての高い方からの極値を更新した。

旬平均気温は、かなり高い～高い。

旬降水量は、会津では平年並～多いで、少ない所もあった。中通りと浜通りでは平年並～少ない。

旬間日照時間は、会津では概ね少ない。中通りでは少ない～平年並で、かなり少ない所もあった。浜通りでは少ない～かなり少ない。

2 日々の気圧配置

1 日： 台風第 26 号が伊豆諸島付近から関東の東に進み、前線が関東の東から三陸沖に北上する。また、沿海州の低気圧がサハリン付近に進み、寒冷前線が北日本を通過する。
2 日： 台風第 26 号が日本の東で温帯低気圧に変わり、千島の東に進む。一方、中国東北区の高気圧が南東へ移動する。
3 日： 中国東北区の高気圧が日本海中部に移動する。
4 日： 日本海中部の高気圧が日本のはるか東に移動する。一方、ボッ海の低気圧が朝鮮半島付近に進む。
5 日： 日本海西部の低気圧が日本海北部に進む。また、前線が伊豆諸島付近から日本のはるか東にのびる。
6 日： 日本海北部の低気圧がオホーツク海に進み、寒冷前線が北日本を通過する。また、伊豆諸島付近から日本のはるか東にのびる前線が北上し台風第 27 号が小笠原近海から日本の東に進む。
7 日： 台風第 27 号が日本の東から千島の東に進み、温帯低気圧に変わる。一方、華中の高気圧が黄海に移動し、次第に本州付近に張り出す。
8 日： 日本付近は帯状の高気圧に覆われる。
9 日： 引き続き、日本付近は帯状の高気圧に覆われる。
10 日： 引き続き、東日本から北日本は帯状の高気圧に覆われる。
11 日： 中国東北区の高気圧がサハリン付近に移動する。
12 日： サハリン付近から千島の東に移動する高気圧が北日本から西日本に張り出す。
13 日： 千島の東の高気圧が東へ移動する。一方、日本海西部の低気圧が発達しながら日本海中部に進む。
14 日： 日本海北部の低気圧が急速に発達しながらサハリン付近に進み、寒冷前線が北日本から西日本を通過する。
15 日： 発達した低気圧がオホーツク海を東北東へ進む。一方、東シナ海の高気圧が本州付近を東へ移動する。
16 日： 日本海北部の低気圧が襟裳岬の東に進む。一方、対馬海峡付近の高気圧は次第に不明瞭となり、中国東北区の高気圧が南東へ移動する。
17 日： 本州付近は、中国東北区から日本海中部に移動する高気圧に覆われる。
18 日： 日本海中部の高気圧が日本の東に移動する。一方、ボッ海の低気圧が日本海中部に進む。
19 日： 日本海北部の低気圧が千島近海に進み、寒冷前線が東北北部を南下する。一方、ボッ海の高気圧が日本海西部に移動する。
20 日： 千島の東から本州付近を通って華中にのびる前線が、東北南部を南下する。また、前線上の日本海西部に発生した低気圧が北東へ進む。一方、日本海西部の高気圧が日本海中部に移動し不明瞭となる。
21 日： 日本海中部の低気圧が発達しながら千島近海に進む。この低気圧からのびる温暖前線が東北地方を北上し、その後寒冷前線が北日本を通過する。
22 日： 千島近海の低気圧が発達しながらカムチャツカ半島に進む。一方、華北の高気圧が日本海中部に移動する。
23 日： 日本海中部の高気圧が日本の東に移動する。一方、前線が東シナ海から九州南部を通って小笠原諸島付近にのびる。
24 日： 東シナ海からのびる前線が西日本を北上し、前線上の関東の東に低気圧が発生する。また、台風第 30 号が東シナ海を北へ進む。
25 日： 関東の東の低気圧が日本のはるか東に進み、前線が東日本と西日本を南下する。また、台風第 30 号が東シナ海で温帯低気圧に変わる。
26 日： 東シナ海の低気圧が四国の南に進み、前線上の伊豆諸島付近に低気圧が発生する。
27 日： 関東の東の低気圧が日本のはるか東に進み、日本付近は次第に西高東低の気圧配置となる。
28 日： 華北の高気圧が朝鮮半島付近に移動し、西高東低の気圧配置が次第に緩む。
29 日： 東日本の高気圧が日本の東に移動する。
30 日： 日本付近は、華中と日本のはるか東の高気圧の間で気圧の谷となる。
31 日： 日本の東の低気圧が千島の東に進み、北日本から東日本は次第に西高東低の気圧配置となる。

３ 気候統計値 （1）気象官署及び特別地域気象観測所

要素			福島	若松	小名浜	白河
平均気温（℃）	上旬	本年	**18.1**	**17.0**	**19.1**	**16.7**
		平年	17.8	16.6	18.8	16.1
		平年差	+0.3	+0.4	+0.3	+0.6
		階級区分	平年並	平年並	平年並	高い
	中旬	本年	**18.1**	**16.1**	**19.5**	**16.3**
		平年	15.8	14.2	17.0	14.2
		平年差	+2.3	+1.9	+2.5	+2.1
		階級区分	かなり高い	高い	かなり高い	かなり高い
	下旬	本年	**14.5**	**13.2**	**16.6**	**13.4**
		平年	13.6	11.9	15.1	12.0
		平年差	+0.9	+1.3	+1.5	+1.4
		階級区分	高い	高い	かなり高い	かなり高い
	月	本年	**16.8**	**15.4**	**18.3**	**15.4**
		平年	15.6	14.1	16.9	14.0
		平年差	+1.2	+1.3	+1.4	+1.4
		階級区分	かなり高い	高い	かなり高い	かなり高い
降水量（㎜）	上旬	本年	**1.0**	**0.0**	**4.0**	**0.5**
		平年	50.7	38.4	75.9	62.9
		平年比（%）	2	0	5	1
		階級区分	かなり少ない	かなり少ない	かなり少ない	かなり少ない
	中旬	本年	**21.0**	**15.5**	**1.0**	**13.0**
		平年	44.4	32.0	52.0	53.7
		平年比（%）	47	48	2	24
		階級区分	多い	平年並	かなり少ない	平年並
	下旬	本年	**8.5**	**29.0**	**37.0**	**44.0**
		平年	43.7	42.3	65.2	49.6
		平年比（%）	19	69	57	89
		階級区分	少ない	平年並	平年並	平年並
	月	本年	**30.5**	**44.5**	**42.0**	**57.5**
		平年	138.7	112.6	193.1	166.3
		平年比（%）	22	40	22	35
		階級区分	少ない	少ない	かなり少ない	少ない
日照時間（ｈ）	上旬	本年	**62.6**	**61.1**	**63.2**	**71.5**
		平年	38.3	40.0	43.9	38.1
		平年比（%）	163	153	144	188
		階級区分	かなり多い	かなり多い	かなり多い	かなり多い
	中旬	本年	**57.2**	**65.3**	**68.0**	**61.2**
		平年	45.3	41.7	46.6	44.5
		平年比（%）	126	157	146	138
		階級区分	多い	かなり多い	多い	多い
	下旬	本年	**46.0**	**33.9**	**39.3**	**40.0**
		平年	50.2	40.4	57.2	51.4
		平年比（%）	92	84	69	78
		階級区分	平年並	少ない	かなり少ない	少ない
	月	本年	**165.8**	**160.3**	**170.5**	**172.7**
		平年	133.7	122.1	147.3	134.0
		平年比（%）	124	131	116	129
		階級区分	かなり多い	かなり多い	多い	かなり多い
			福島	若松	小名浜	白河

３ 気候統計値 （2）地域気象観測所

地　点	月平均気温（℃）			月降水量（mm）			月間日照時間（ｈ）		
	本年	平年	平年差	本年	平年	平年比(%)	本年	平年	平年比(%)
郡　山	**15.5**	14.5	+1.0	**35.0**	126.5	28	**176.1**	133.0	132
相　馬	**16.7**	15.4	+1.3	**29.5**	198.8	15	**174.0**	144.2	121
西会津	**14.5**	13.4	+1.1	**77.5**	134.5	58	**155.7**	118.1	132
小野新町	**14.3**	12.9	+1.4	**43.0**	137.8	31	**168.7**	136.3	124
喜多方	**14.5**	13.5	+1.0	**53.5**	115.4	46	**165.5**	134.0	124
浪　江	**16.7**	15.1	+1.6	**38.0**	225.9	17	**162.4**	137.3	118
田　島	**13.1**	11.7	+1.4	**48.0**	128.1	37	**154.6**	109.3	141
広　野	**17.2**	16.0	+1.2	**48.0**	227.1	21	**167.9**	144.8	116

【注意事項】

2021 年 3 月 2 日より、福島、若松、小名浜、白河を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

※ ）：準正常値。統計を行う対象資料が許容範囲で欠けていますが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けていない)と同等に扱います。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の 80%を基準とします。

※ ］：資料不足値。統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に用いることができる場合があります。

※ ×：欠測。統計値を求める期間内の観測結果が全て求められなかった場合。

※ 平年の値は 1991～2020 年の資料から求めたものです。

4　2026 年 10 月極値・順位の更新

（1）　気象官署及び特別地域気象観測所

要素	地域	地点名	順位	観測値		これまでの極値		統計開始年	通年
				本年	起日	観測値	西暦年		
月平均気温の高い方から(℃)	中通り	白河	2	15.4		16.3	2024	1940	
	浜通り	小名浜	3	18.3		19.4	2024	1910	
月間日照時間の多い方から(h)	会津	若松	2	160.3		167.8	2015	1953	

（2）　地域気象観測所

要素	地域	地点名	順位	観測値		これまでの極値		統計開始年	通年
				本年	起日	観測値	西暦年		
日最高気温の高い方から(℃)	会津	田島	1	28.4	21	27.7	2018	1977	

※気象官署及び特別地域気象観測所は 3 位まで、地域気象観測所は 1 位のみ掲載
※統計期間が 10 年以上のみ掲載
※通年における順位更新を 3 位まで掲載

本資料「月の天候」の見方を、下記の福島地方気象台ホームページに掲載しています。
https://www.data.jma.go.jp/fukushima/kikou/kikou_tuki.html

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。
【気象資料】
https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php

【気象データのダウンロード(CSV)】
https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php


【季節予報】
https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=070000

注意事項
　この資料内のデータは速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。
　本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り福島は気象官署、若松、白河、小名浜は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しております。
　なお、本資料の著作権は福島地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「福島地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。
　また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。
本資料に関する問い合わせ先　福島地方気象台　調査官


5 アメダス気象経過図 （1）若松、福島、白河、喜多方、郡山、小野新町

アメダス　気象経過図：2026年10月01日-2026年10月31日


若松※




福島※




白河※




喜多方※



郡山



小野新町※




※若松、福島、白河、喜多方、小野新町は、機器更新や保守により一部欠測を含む


5 アメダス気象経過図 （2）小名浜、相馬、西会津、浪江、広野、田島

アメダス　気象経過図：2026年10月01日-2026年10月31日


小名浜※




相馬




西会津




浪江※



広野※





田島※



※小名浜、浪江、広野、田島は機器更新や保守により一部欠測を含む

６ 気象分布図 （1）2026 年 10 月　月平均気温






階級区分


かなり低い かなり少ない	低い 少ない	平年並	高い 多い	かなり高い かなり多い	階級区分なし

凡例

値	正常値
－	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし

６ 気象分布図 （2）2026 年 10 月　月降水量






階級区分


かなり低い かなり少ない	低い 少ない	平年並	高い 多い	かなり高い かなり多い	階級区分なし

凡例

値	正常値
－	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし

6 気象分布図 （3）2026 年 10 月　月間日照時間





階級区分

かなり低い かなり少ない	低い 少ない	平年並	高い 多い	かなり高い かなり多い	階級区分なし

凡例

値	正常値
－	現象なし
値）	準正常値
値］	資料不足値
×	資料なし
//	平年値なし