海面水温・海流 1 か月予報
(令和 7 年 7 月 11 日から令和 7 年 8 月 10 日まで)

令和 7 年 7 月 10 日
気象庁発表

1. 海面水温

- オホーツク海南部、日本海、北海道南東方、本州東方、東シナ海北部の海面水温は、向こう 1 か月、平年よりかなり高いでしょう。
- 四国・東海沖、関東南東方、東シナ海南部の海面水温は、向こう 1 か月、平年より高いか、かなり高いでしょう。
- 沖縄の東の海面水温は、向こう 1 か月、平年並か平年より高いでしょう。
- 沖縄の南の海面水温は、向こう 1 か月、平年より高いでしょう。
- アリューシャンの南、日本のはるか東から日付変更線付近、ミンダナオ島の東からニューギニア島の北の海面水温は、向こう 1 か月、平年よりかなり高いでしょう。
- フィリピンの東、マリアナ諸島近海の海面水温は、向こう 1 か月、平年より高いでしょう。

2. 海流

- 黒潮は、都井岬、足摺岬では、引き続き離岸して流れるでしょう。室戸岬では、離岸して流れるようになるでしょう。潮岬では、引き続き接岸して流れますが、期間末には離岸するでしょう。潮岬沖を東に流れ、東海沖の最南位置は 32°N、140°E 付近となるでしょう。伊豆諸島付近では、八丈島の南を流れるようになるでしょう。房総半島では、離岸して流れるようになるでしょう。
- 親潮の南限位置は、148°E 以東に後退した状態が続くでしょう。 親潮の面積は、平年よりかなり小さいでしょう。
- 対馬暖流の勢力は、平年よりかなり強いでしょう。

本予報及び日別の予想図については、「海洋の健康診断表」からもご覧いただけます。最近の実況の経過については、「海洋の健康診断表」の海域ごとの診断 (週から月規模の海洋の変動) で解説しています。

海洋の健康診断表の URL：https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/shindan/
本予報の URL：https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/ocean/forecast/month.html

本件に対する問い合わせは　海洋気象情報室：03-6758-3900 内線 4745
次回の予報発表は 7 月 18 日 16 時の予定です



海面水温予想図（左列）：海面水温を 1°C ごとの等値線で示しています。
海面水温予想平年差図（右列）：陰影部は海面水温が平年値より低い海域を表します。
濃い陰影部は予報開始日において海氷のため海面水温データのない海域を表します。



海流予想図 (左列)：海面付近の海流の向きを矢印で、速さを陰影の濃淡 (単位：1 ノット ≒ 0.5m/s、図では kt と表記しています。) で示しています。深さ 100m における水温予想図 (右列)：水温分布を 1°C ごとの等値線で示しています。陰影は、水深が 100m 未満の海域を表します。



左上に示す海域 (1 ∼ 10) における平均海面水温の時間変化：時系列図の左上の数字は海域を表します。
点線は最近の実況の経過、太い実線は予報、 細い実線は平年値を表します。