広 島 県 の 気 象

2019 年（平成 31 年・令和元年）年報

広島県の気象「年報」は、広島地方気象台、呉および福山特別地域気象観測所における地上気象観測の主な要素と、県内の地域気象観測所と地域雨量観測所の全要素、ならびに気象概況、気象災害、地震観測の結果などについて、1 年間のデータを取りまとめたものです。

広 島 地 方 気 象 台

目　次

- 目次…………………………………………………… 1
- 広島県内気象観測所（気象庁のみ）配置図……………… 2
- 広島県内地震・津波観測施設（気象庁のみ）配置図……… 2
- 気象警報・注意報の細分区域……………………………… 3
- 広島県内気象観測所一覧表………………………………… 4
- 広島県内震度観測点一覧表………………………………… 5
- 統計値の解説………………………………………………… 6
- 気象概況……………………………………………………… 8
- 月平均気温・月降水量の経過図…………………………… 13
- アメダス気象分布図………………………………………… 14
- 梅雨時期・台風の状況……………………………………… 15
- 地上気象観測年統計値表（広島・呉・福山）……………… 19
- 地域気象観測年報…………………………………………… 22
- 地域気象観測資料（月別平均気温･月別降水量）………… 25
- 雪観測資料（2019 年寒候年の内、観測された月を抜粋）…… 28
- 気象警報・注意報の種類別、月別、地域別発表回数……… 29
- 気象情報の種類別、月別発表回数………………………… 35
- 土砂災害警戒情報発表状況………………………………… 36
- 指定河川洪水予報発表状況………………………………… 37
- 月別の極値更新表…………………………………………… 38
- 累年気象極値表（広島･呉･福山のみ）…………………… 41
- 植物･動物季節観測表、季節現象観測表（2019 年寒候年）…… 44
- 広島県内で震度１以上を観測した地震のまとめ…………… 45
- 主な気象災害………………………………………………… 52

広島県内の気象観測施設（気象庁のみ）配置図



広島県内の地震・津波観測施設（気象庁のみ）配置図



気象注意報・警報の細分区域



広島県	一次細分区域	市町村等をまとめた地域	二次細分区域
	北部	備北	三次市、庄原市
		芸北	安芸高田市、安芸太田町、北広島町
	南部	広島・呉	広島市、呉市、大竹市、廿日市市、江田島市、 府中町、海田町、熊野町、坂町
		東広島・竹原	竹原市、東広島市、大崎上島町
		福山・尾三	三原市、尾道市、福山市、府中市、 世羅町、神石高原町

広島県内気象観測所（気象庁のみ）一覧表

平成27年2月18日現在

観測所名		観測種目						所在地	北緯		東経		海面上の高さ	風向風速計の高さ
地名	読み	気温	風	日照	降水量	積雪	その他		度	分	度	分	m	m
広島	ﾋﾛｼﾏ	○	○	○	○	○	□	広島市中区上八丁堀	34	23.9	132	27.7	4	95.4
呉	ｸﾚ	○	○	○	○		△	呉市宝町	34	14.4	132	33.0	4	27.3
福山	ﾌｸﾔﾏ	○	○	○	○		△	福山市松永町	34	26.8	133	14.8	2	14.4
高野	ﾀｶﾉ	○	○	○	○	○		庄原市高野町新市	35	02.0	132	54.1	570	10.0
三次	ﾐﾖｼ	○	○	○	○			三次市三次町	34	48.7	132	51.0	159	10.0
庄原	ｼｮｳﾊﾞﾗ	○	○	○	○			庄原市東本町	34	51.6	133	01.4	300	10.6
大朝	ｵｵｱｻ	○	○	○	○	○		山県郡北広島町大朝字大坪	34	46.1	132	27.8	399	10.0
油木	ﾕｷ	○	○	○	○			神石郡神石高原町安田伊ノ平谷	34	45.8	133	16.7	510	10.0
加計	ｶｹ	○	○	○	○			山県郡安芸太田町加計字神田	34	36.6	132	19.2	210	10.0
三入	ﾐｲﾘ	○	○	○	○			広島市安佐北区三入	34	32.7	132	31.8	70	6.4
世羅	ｾﾗ	○	○	○	○			世羅郡世羅町大字東神崎字大田	34	35.0	133	03.0	350	8.0
府中	ﾌﾁｭｳ	○	○	○	○			府中市土生町	34	33.7	133	13.9	70	9.5
東広島	ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ	○	○	○	○			東広島市八本松町原	34	25.0	132	42.0	224	10.0
本郷	ﾎﾝｺﾞｳ	○	○		○			三原市本郷町善入寺平岩	34	26.1	132	55.1	331	10.2
廿日市津田	ﾊﾂｶｲﾁﾂﾀ	○	○	○	○			廿日市市津田	34	21.9	132	11.4	317	10.0
竹原	ﾀｹﾊﾗ	○	○	○	○			竹原市忠海床浦	34	19.8	132	58.9	5	10.0
生口島	ｲｸﾁｼﾞﾏ	○	○	○	○			尾道市瀬戸田町御寺	34	16.7	133	07.4	3	10.0
大竹	ｵｵﾀｹ	○	○	○	○			大竹市立戸	34	13.3	132	13.2	1	25.1
呉市蒲刈	ｸﾚｼｶﾏｶﾞﾘ	○	○	○	○			呉市蒲刈町大浦字前沖浦	34	09.9	132	44.9	48	10.0
道後山	ﾄﾞｳｺﾞﾔﾏ				○			庄原市西城町三坂	35	03.4	133	11.3	729	－
君田	ｷﾐﾀ				○			三次市君田町櫃田字市井谷	34	55.7	132	49.8	304	－
東城	ﾄｳｼﾞｮｳ				○			庄原市東城町川東	34	53.7	133	16.6	310	－
八幡	ﾔﾜﾀ				○	○		山県郡北広島町東八幡原	34	42.5	132	10.4	774	－
美土里	ﾐﾄﾞﾘ				○			安芸高田市美土里町横田	34	43.3	132	39.3	318	－
王泊	ｵｵﾄﾞﾏﾘ				○			山県郡北広島町細見	34	41.9	132	18.7	525	－
都志見	ﾂｼﾐ				○			山県郡北広島町都志見	34	38.8	132	26.6	400	－
甲田	ｺｳﾀﾞ				○			安芸高田市甲田町高田原	34	41.7	132	45.6	185	－
上下	ｼﾞｮｳｹﾞ				○			府中市上下町上下	34	41.6	133	07.0	384	－
内黒山	ｳﾁｸﾞﾛﾔﾏ				○			山県郡安芸太田町大字横川字横川東平	34	35.8	132	10.6	987	－
佐伯湯来	ｻｴｷﾕｷ				○			広島市佐伯区湯来町大字和田字中須賀	34	29.9	132	17.4	206	－
志和	ｼﾜ				○			東広島市志和町志和堀	34	29.9	132	39.6	215	－
安宿	ｱｽｶ				○			東広島市豊栄町安宿	34	34.0	132	50.3	363	－
倉橋	ｸﾗﾊｼ				○			呉市倉橋町須川	34	05.5	132	29.3	3	－

注] 観測種目　その他：□（天気概況、雲量、大気現象、生物季節観測、季節現象）
観測種目　その他：△（大気現象）
北緯・東経は世界測地系

広島県内震度観測点一覧表

所属：気＝気象庁(10地点)、県＝広島県(77地点)、防＝国立研究開発法人防災科学技術研究所(20地点)　　平成31年（2019年）4月1日現在

番号	地域名	震度観測点名称		北緯			東経			所属
				度	分	秒	度	分	秒	
1	北部	広島三次市十日市中	ﾋﾛｼﾏﾐﾖｼｼﾄｳｶｲﾁﾅｶ	34	48	29	132	51	24	気
2	北部	北広島町有田	ｷﾀﾋﾛｼﾏﾁｮｳｱﾘﾀﾞ	34	40	29	132	32	18	気
3	北部	北広島町都志見	ｷﾀﾋﾛｼﾏﾁｮｳﾂﾂﾐ	34	39	56	132	25	6	気
4	北部	庄原市西城町熊野	ｼｮｳﾊﾞﾗｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳｸﾏﾉ	35	0	6	133	6	49	気
5	南東部	三原市円一町	ﾐﾊﾗｼｴﾝｲﾁﾁｮｳ	34	23	41	133	4	40	気
6	南東部	広島空港	ﾋﾛｼﾏｸｳｺｳ	34	26	22	132	55	15	気
7	南東部	福山市松永町	ﾌｸﾔﾏｼﾏﾂﾅｶﾞﾁｮｳ	34	26	48	133	14	51	気
8	南西部	広島中区上八丁堀	ﾋﾛｼﾏﾅｶｸｶﾐﾊｯﾁｮｳﾎﾞﾘ	34	23	57	132	27	47	気
9	南西部	呉市宝町	ｸﾚｼﾀｶﾗﾏﾁ	34	14	28	132	32	59	気
10	南西部	東広島市黒瀬町	ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｸﾛｾﾁｮｳ	34	19	27	132	40	38	気
11	南西部	広島三次市三次町	ﾋﾛｼﾏﾐﾖｼｼﾐﾖｼﾏﾁ	34	48	51	132	50	30	防
12	北部	広島三次市甲奴図書館	ﾋﾛｼﾏﾐﾖｼｼｺｳﾇﾄｼｮｶﾝ	34	42	11	133	5	40	防
13	北部	広島三次市君田町	ﾋﾛｼﾏﾐﾖｼｼｷﾐﾀﾁｮｳ	34	52	35	132	51	4	県
14	北部	広島三次市布野町	ﾋﾛｼﾏﾐﾖｼｼﾌﾉﾁｮｳ	34	53	2	132	46	49	県
15	北部	広島三次市作木町	ﾋﾛｼﾏﾐﾖｼｼｻｸｷﾞﾁｮｳ	34	51	55	132	43	9	県
16	北部	広島三次市吉舎町	ﾋﾛｼﾏﾐﾖｼｼｷｻﾁｮｳ	34	43	10	132	59	35	県
17	北部	広島三次市三良坂町	ﾋﾛｼﾏﾐﾖｼｼﾐﾗｻｶﾁｮｳ	34	45	50	132	57	28	県
18	北部	広島三次市三和町	ﾋﾛｼﾏﾐﾖｼｼﾐﾜﾁｮｳ	34	39	48	132	50	31	県
19	北部	庄原市中本町	ｼｮｳﾊﾞﾗｼﾅｶﾎﾝﾏﾁ	34	51	27	133	1	3	県
20	北部	庄原市総領町	ｼｮｳﾊﾞﾗｼｿｳﾘｮｳﾁｮｳ	34	47	2	133	4	27	県
21	北部	庄原市西城町大佐	ｼｮｳﾊﾞﾗｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳｵｵｻ	34	57	10	133	7	1	防
22	北部	庄原市東城町	ｼｮｳﾊﾞﾗｼﾄｳｼﾞｮｳﾁｮｳ	34	53	42	133	16	31	防
23	北部	庄原市口和町	ｼｮｳﾊﾞﾗｼｸﾁﾜﾁｮｳ	34	54	59	132	53	57	県
24	北部	庄原市高野町	ｼｮｳﾊﾞﾗｼﾀｶﾉﾁｮｳ	35	2	1	132	54	6	防
25	北部	庄原市比和町	ｼｮｳﾊﾞﾗｼﾋﾜﾁｮｳ	34	59	2	132	59	10	県
26	北部	安芸高田市吉田町	ｱｷﾀｶﾀｼﾖｼﾀﾞﾁｮｳ	34	39	58	132	42	14	県
27	北部	安芸高田市八千代町	ｱｷﾀｶﾀｼﾔﾁﾖﾁｮｳ	34	37	12	132	36	22	県
28	北部	安芸高田市美土里町	ｱｷﾀｶﾀｼﾐﾄﾞﾘﾁｮｳ	34	43	35	132	37	38	県
29	北部	安芸高田市高宮町	ｱｷﾀｶﾀｼﾀｶﾐﾔﾁｮｳ	34	45	59	132	43	9	県
30	北部	安芸高田市甲田町	ｱｷﾀｶﾀｼｺｳﾀﾞﾁｮｳ	34	41	43	132	45	37	県
31	北部	安芸高田市向原町	ｱｷﾀｶﾀｼﾑｶｲﾊﾗﾁｮｳ	34	36	48	132	43	8	県
32	北部	安芸高田市向原町長田	ｱｷﾀｶﾀｼﾑｶｲﾊﾗﾁｮｳﾅｶﾞﾀ	34	36	10	132	43	12	防
33	北部	安芸太田町加計	ｱｷｵｵﾀﾁｮｳｶｹ	34	36	33	132	19	16	県
34	北部	安芸太田町中筒賀	ｱｷｵｵﾀﾁｮｳﾅｶﾂﾂｶﾞ	34	33	42	132	14	48	県
35	北部	安芸太田町戸河内	ｱｷｵｵﾀﾁｮｳﾄｺﾞｳﾁ	34	34	35	132	13	37	県
36	北部	北広島町豊平郵便局	ｷﾀﾋﾛｼﾏﾁｮｳﾄﾖﾋﾗﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ	34	39	57	132	24	27	防
37	北部	北広島町川小田	ｷﾀﾋﾛｼﾏﾁｮｳｶﾜｺﾀﾞ	34	43	34	132	16	37	防
38	北部	北広島町大朝	ｷﾀﾋﾛｼﾏﾁｮｳｵｵｱｻ	34	46	16	132	27	51	県
39	北部	三原市館町	ﾐﾊﾗｼﾔｶﾀﾏﾁ	34	24	14	133	4	59	防
40	南東部	三原市大和町	ﾐﾊﾗｼﾀﾞｲﾜﾁｮｳ	34	32	29	132	56	57	県
41	南東部	三原市本郷南	ﾐﾊﾗｼﾎﾝｺﾞｳﾐﾅﾐ	34	24	25	132	59	9	県
42	南東部	三原市久井町	ﾐﾊﾗｼｸｲﾁｮｳ	34	31	0	133	1	40	県
43	南東部	尾道市長江	ｵﾉﾐﾁｼﾅｶﾞｴ	34	25	11	133	11	49	防
44	南東部	尾道市久保	ｵﾉﾐﾁｼｸﾎﾞ	34	24	31	133	12	18	県
45	南東部	尾道市御調町	ｵﾉﾐﾁｼﾐﾂｷﾞﾁｮｳ	34	30	39	133	8	44	県
46	南東部	尾道市向島町	ｵﾉﾐﾁｼﾑｶｲｼﾏﾁｮｳ	34	23	44	133	11	54	県
47	南東部	尾道市因島土生町	ｵﾉﾐﾁｼｲﾝﾉｼﾏﾊﾌﾞﾁｮｳ	34	17	36	133	10	39	防
48	南東部	尾道市瀬戸田町	ｵﾉﾐﾁｼｾﾄﾀﾞﾁｮｳ	34	18	22	133	5	42	県
49	南東部	福山市駅家町	ﾌｸﾔﾏｼｴｷﾔﾁｮｳ	34	32	43	133	19	42	県
50	南東部	福山市鞆町	ﾌｸﾔﾏｼﾄﾓﾁｮｳ	34	23	1	133	23	2	県
51	南東部	福山市東桜町	ﾌｸﾔﾏｼﾋｶﾞｼｻｸﾗﾏﾁ	34	29	5	133	21	41	防
52	南東部	福山市内海町	ﾌｸﾔﾏｼｳﾂﾐﾁｮｳ	34	21	20	133	16	57	県
53	南東部	福山市新市町	ﾌｸﾔﾏｼｼﾝｲﾁﾁｮｳ	34	33	30	133	16	22	県
54	南東部	福山市沼隈町	ﾌｸﾔﾏｼﾇﾏｸﾏﾁｮｳ	34	23	23	133	19	6	県
55	南東部	福山市神辺町	ﾌｸﾔﾏｼｶﾝﾅﾍﾞﾁｮｳ	34	32	47	133	22	25	県
56	南東部	広島府中市府川町	ﾋﾛｼﾏﾌﾁｭｳｼｼﾌｶﾜﾁｮｳ	34	34	7	133	14	10	防
57	南東部	広島府中市上下町上下	ﾋﾛｼﾏﾌﾁｭｳｼｼﾞｮｳｹﾞﾁｮｳｼﾞｮｳｹﾞ	34	41	44	133	6	59	県
58	南東部	世羅町東神崎	ｾﾗﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾝｻﾞｷ	34	35	12	133	2	55	防
59	南東部	世羅町西上原	ｾﾗﾁｮｳﾆｼｳｴﾊﾗ	34	35	12	133	3	23	県
60	南東部	世羅町小国	ｾﾗﾁｮｳｵｸﾞﾆ	34	37	3	132	55	56	県
61	南東部	神石高原町油木	ｼﾞﾝｾｷｺｳｹﾞﾝﾁｮｳﾕｷ	34	46	37	133	16	50	防
62	南東部	神石高原町高光	ｼﾞﾝｾｷｺｳｹﾞﾝﾁｮｳﾀｶﾐﾂ	34	48	3	133	10	37	県
63	南東部	神石高原町下豊松	ｼﾞﾝｾｷｺｳｹﾞﾝﾁｮｳｼﾓﾄﾖﾏﾂ	34	46	30	133	20	12	県
64	南東部	神石高原町小畠	ｼﾞﾝｾｷｺｳｹﾞﾝﾁｮｳｺﾊﾞﾀｹ	34	42	13	133	14	52	県
65	南西部	広島中区羽衣町	ﾋﾛｼﾏﾅｶｸﾊｺﾞﾛﾓﾁｮｳ	34	22	36	132	27	1	防
66	南西部	広島東区福田	ﾋﾛｼﾏﾋｶﾞｼｸﾌｸﾀﾞ	34	27	19	132	32	54	県
67	南西部	広島南区宇品海岸	ﾋﾛｼﾏﾐﾅﾐｸｳｼﾞﾅｶｲｶﾞﾝ	34	21	12	132	27	48	県
68	南西部	広島西区己斐	ﾋﾛｼﾏﾆｼｸｺｲ	34	24	21	132	25	19	県
69	南西部	広島安佐南区祇園	ﾋﾛｼﾏｱｻﾐﾅﾐｸｷﾞｵﾝ	34	26	18	132	27	53	県
70	南西部	広島安佐北区可部南	ﾋﾛｼﾏｱｻｷﾀｸｶﾍﾞﾐﾅﾐ	34	30	12	132	30	46	県
71	南西部	広島安芸区中野	ﾋﾛｼﾏｱｷﾅｶﾉ	34	24	10	132	34	44	県
72	南西部	広島佐伯区利松	ﾋﾛｼﾏｻｴｷｸﾄｼﾏﾂ	34	23	52	132	21	49	県
73	南西部	広島佐伯区湯来町和田	ﾋﾛｼﾏｻｴｷｸﾕｷﾁｮｳﾜﾀﾞ	34	29	16	132	16	25	県
74	南西部	呉市広	ｸﾚｼﾋﾛ	34	13	57	132	36	49	県
75	南西部	呉市焼山	ｸﾚｼﾔｹﾔﾏ	34	17	48	132	33	28	県
76	南西部	呉市郷原町	ｸﾚｼｺﾞｳﾊﾗﾁｮｳ	34	17	59	132	39	5	県
77	南西部	呉市二河町	ｸﾚｼﾆｺｳﾁｮｳ	34	15	10	132	33	42	防
78	南西部	呉市下蒲刈町	ｸﾚｼｼﾓｶﾏｶﾞﾘﾁﾖｳ	34	11	11	132	40	59	県
79	南西部	呉市川尻町	ｸﾚｼｶﾜｼﾞﾘﾁｮｳ	34	14	8	132	41	47	県
80	南西部	呉市音戸町	ｸﾚｼｵﾝﾄﾞﾁｮｳ	34	11	13	132	32	11	県
81	南西部	呉市蒲刈町	ｸﾚｼｶﾏｶﾞﾘﾁｮｳ	34	11	49	132	43	56	県
82	南西部	呉市安浦町	ｸﾚｼﾔｽｳﾗﾁｮｳ	34	16	55	132	44	39	県
83	南西部	呉市豊浜町	ｸﾚｼﾄﾖﾊﾏﾁｮｳ	34	10	32	132	47	56	県
84	南西部	呉市豊町	ｸﾚｼﾕﾀｶﾏﾁ	34	10	58	132	51	26	県
85	南西部	大竹市小方	ｵｵﾀｹｼｵｶﾞﾀ	34	14	16	132	13	18	県
86	南西部	東広島市西条栄町	ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｻｲｼﾞｮｳｻｶｴﾏﾁ	34	25	39	132	44	31	防
87	南西部	東広島市福富町	ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼﾌｸﾄﾐﾁｮｳ	34	32	11	132	46	41	県
88	南西部	東広島市豊栄町	ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾄﾖｻｶﾁｮｳ	34	33	49	132	49	30	県
89	南西部	東広島市河内町	ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｺｳﾁﾁｮｳ	34	28	19	132	53	19	県
90	南西部	東広島市安芸津町	ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｱｷﾂﾁｮｳ	34	19	8	132	48	49	県
91	南西部	廿日市市下平良	ﾊﾂｶｲﾁｼｼﾓﾍﾗ	34	20	55	132	19	55	県
92	南西部	廿日市市津田	ﾊﾂｶｲﾁｼﾂﾀ	34	22	4	132	10	41	県
93	南西部	廿日市市吉和	ﾊﾂｶｲﾁｼﾖｼﾜ	34	29	14	132	8	31	県
94	南西部	廿日市市大野	ﾊﾂｶｲﾁｼｵｵﾉ	34	17	12	132	16	35	防
95	南西部	廿日市市宮島町	ﾊﾂｶｲﾁｼﾐﾔｼﾞﾏﾁｮｳ	34	18	6	132	19	24	県
96	南西部	府中町大通り	ﾌﾁｭｳﾁｮｳｵｵﾄﾞｵﾘ	34	23	31	132	30	16	県
97	南西部	海田町上市	ｶｲﾀﾁｮｳｶﾐｲﾁ	34	22	19	132	32	10	県
98	南西部	熊野町役場	ｸﾏﾉﾁｮｳﾔｸﾊﾞ	34	20	8	132	35	3	県
99	南西部	坂町役場	ｻｶﾁｮｳﾔｸﾊﾞ	34	20	27	132	30	48	県
100	南西部	江田島市江田島町	ｴﾀｼﾞﾏｼｴﾀｼﾞﾏﾁｮｳ	34	14	46	132	28	40	県
101	南西部	江田島市能美町	ｴﾀｼﾞﾏｼﾉｳﾐﾁｮｳ	34	13	21	132	26	38	県
102	南西部	江田島市沖美町	ｴﾀｼﾞﾏｼｵｷﾐﾁｮｳ	34	15	30	132	24	24	県
103	南西部	江田島市大柿町	ｴﾀｼﾞﾏｼｵｵｶﾞｷﾁｮｳ	34	10	28	132	27	43	県
104	南西部	竹原市中央	ﾀｹﾊﾗｼﾁｭｳｵｳ	34	20	28	132	54	24	防
105	南西部	大崎上島町中野	ｵｵｻｷｶﾐｼﾞﾏﾁｭｳﾅｶﾉ	34	14	32	132	53	18	県
106	南西部	大崎上島町東野	ｵｵｻｷｶﾐｼﾞﾏﾁｭｳﾋｶﾞｼﾉ	34	16	10	132	54	54	県
107	南西部	大崎上島町木江	ｵｵｻｷｶﾐｼﾞﾏﾁｭｳｷﾉｴ	34	14	6	132	54	47	県

統計値の解説

統計値は、欠測期間等がある場合は値に ）や ］を付けて表し、統計値等がない（観測が行われていない）場合は、空欄としています（詳細については下記の記号の説明参照）。

観測時刻は中央標準時で 24 時制を用い、日界は 24 時 00 分とします。

………………………………………………………………………………………………

平均気圧：0.1hPa 単位で表します。
現地気圧及び海面気圧における月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

最低海面気圧：0.1hPa 単位で表します。
月の値は日の極値の最低値とその起日で、年の値は月の極値の最低値とその起日です。

気温：0.1℃単位で表します。
平均気温及び日最高・日最低気温の平均における月の値は日統計値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。
最高・最低気温における月の値は日の極値の最高値（最高気温）及び最低値（最低気温）とその起日で、年の値は月の極値の最高値及び最低値とその起日です。

平均蒸気圧：0.1hPa 単位で表します。
月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

相対湿度：1％単位で表します。
平均相対湿度における月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。
最小相対湿度における月の値は日の極値の最小値とその起日で、年の値は月の極値の最小値とその起日です。

最多風向：風向は 16 方位で表し、Ｎは北、Ｅは東、Ｓは南、Ｗは西を示します。
月の値と年の値は毎正時の風向のうち、風向別の観測回数が最も多い風向です。

風速：0.1m/s 単位で表します。
平均風速における月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。
最大風速・最大瞬間風速における月の値は日の極値の最大値とその風向及び起日で、年の値は月の極値の最大値とその風向及び起日です。

日照時間：0.1h（時間）単位で表します。
月の値は日合計値を合計したもので、年の値は月合計値を合計したものです。

日照率：1％ 単位で表します。
月の値及び年の値は合計日照時間の可照時間に対する割合です。

不照日数：日照時間の日別値が 0.1 時間未満の日を不照日とし、月の値は不照日を月合計したもので、年の値は月合計を合計したものです。

全天日射量：0.1MJ/㎡単位で表します。
月の値は日合計値の平均であり、年の値は月平均値を平均した値です。

平均雲量：10 分比で表し、0.1 位まで示します。
月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

降水量：観測値は 0.5㎜ 単位で表します。
降水量の合計値における月の値は日合計値を合計したもので、年の値は月合計値を合計したものです。
最大日量（日降水量の最大値）及び最大 1 時間・最大 10 分間降水量における月の値は日統計値の最大値とその起日で、年の値は月の極値の最大値とその起日です。
最大 24 時間降水量における月の値は、前月末日の 13 時の前 1 時間降水量から翌月

1 日の 12 時までの毎正時の前 1 時間降水量（1 か月と 24 時間）を 24 個移動合計した任意の 24 時間降水量の最大値とその起日で、年の値は月の極値の最大値とその起日です。

降雪の深さ：1cm 単位で表します。
日の降雪の深さ（積雪差の日合計）は、毎正時（24 回）の前 1 時間積雪深差の合計です。降雪の深さの合計における月の値は日合計値を合計したもので、年の値は寒候年※の月合計値を合計したものです。
最大日量（日合計の最大値）における月の値は日合計の最大値とその起日で、年の値は寒候年※の月の極値の最大値とその起日です。

最深積雪：1cm 単位で表します。
日の最深積雪は、1～24 時までの毎正時の観測値の最大値です。
月の値は日の極値の最大値とその起日で、年の値は寒候年※の月の極値の最大値とその起日です。

階級別日数：各要素でそれぞれの階級区分別の値を観測した日数を示します。
月の値は日統計値から条件に該当する日数を合計したもので、年の値は月の値を合計した値です。

現象日数：現象日数は、当該年の 1 月から 12 月までの 1 年間について行います。
雪日数は、強度に関係なく、雪・しゅう雪・ふぶき・みぞれ・霧雪・細氷のうち 1 つ以上を観測した日数です。
ただし、寒候年※について行います（2005 年の統計から実施）。
霧日数は、強度に関係なく、霧・低い霧・氷霧のうち 1 つ以上を観測した日数です。
雷日数は、雷電（強度に関係しない）または雷鳴（強度 1 以上に限る）のいずれかを観測した日数です。
※寒候年：前年 8 月から当年 7 月までの 1 年間

記号の説明：
）：観測値の後ろに『)』がついているものは準正常値で、統計を行う対象資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値。
］：観測値の後ろに『]』がついているものは資料不足値で、統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている値ですが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上（以下）であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。
×：欠測。休止や測器の故障などで値が得られなかった場合。
//：平年値なし。

平年値：地上気象観測及び地域気象観測の統計期間は、1981 年～2010 年（30 年間）。

気 象 概 況

1 2019年の気象の特徴

（1）概況（詳細は「各月の気象概況」や「主な気象災害」を参照）

年を通して気温の高い状態が続き、冬は少雪となった。また、9月には台風第17号、10月には台風第19号の影響で大雨や暴風となった。なお、中国地方の梅雨入りは6月26日ごろで、1951年の統計開始以降、最も遅くなった（これまでの1位は1968年の6月24日ごろ）。梅雨明けは7月25日ごろで、平年より遅くなった。

・ 1月と2月は、冬型の気圧配置となった日が多く、一時的に冬型の気圧配置が強まり、大雪となった日もあったが、総じて冬型の気圧配置は弱く、晴れた日が多くなった。

・春（3月～5月）は、高気圧と低気圧の影響を交互に受けて天気は概ね数日の周期で変わった。暖かい空気に覆われた時期が多く、5月は顕著な高温、少雨、多照となった。

・夏（6月～8月）は、梅雨前線の北上が遅くなったため、6月下旬前半までは晴れた日が多くなった。6月下旬後半から7月下旬前半にかけてと、8月後半は梅雨前線や湿った空気及び台風の影響などから曇りや雨の日が多くなったが、7月下旬後半から8月前半は高気圧に覆われて晴れた日が多く、強い日射の影響などから連日の猛暑日となった所もあった。

・秋（9月～11月）は、台風第17号や台風第19号、低気圧や前線の影響を受けた日もあったが、比較的高気圧に覆われやすく、晴れた日が多かった。暖かい空気に覆われたため、高温、多照傾向となった。

・12月は、冬型の気圧配置が続かず、寒気の南下が弱かった。中頃にかけては高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、終わりは本州の南を低気圧や前線が通過することが多かったため、曇りや雨の日が多くなった。

（2）平均気温

年平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、加計、府中、東広島、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年よりかなり高く、油木、三入、世羅、福山では平年より高くなった。

（3）降水量

年降水量は、高野、八幡、大朝、廿日市津田、広島では平年並、庄原、東城、油木、王泊、加計、甲田、上下、三入、世羅、府中、志和、東広島、福山、生口島、大竹、呉、倉橋では平年より少なく、三次、竹原では平年よりかなり少なくなった。

（4）日照時間

年間日照時間は、生口島では平年よりかなり多く、高野、庄原、加計、三入、世羅、府中、東広島、広島、竹原、大竹、呉では平年より多く、三次、大朝、福山、廿日市津田では平年並、油木では平年より少なくなった。

（5）各月の気象概況

1月：**冬型の気圧配置となった日が多く晴れた日が多かったが、冬型の気圧配置は弱かったため、寒気の南下は弱かった。**

上　旬　冬型の気圧配置や気圧の谷、湿った空気の影響を受ける日が多く、5日に八幡で12.5ミリの日降水量を観測したが、冬型の気圧配置は弱く、湿った空気が流れ込みにくかったことから、全ての観測点で降水量は平年より「少ない～かなり少ない」となった。

中　旬　冬型の気圧配置や湿った空気の影響を受け、20日に内黒山で32.0ミリ、八幡で30.5ミリの日降水量を観測したが、寒気の南下は弱く、平均気温は全ての観測所で平年より高くなり、日照時間も三次以外の観測所で平年より多くなった。

下　旬　湿った空気や寒気の影響を受ける日が多かった。26日は強い冬型の気圧配置となり、北部を中心に大雪となった。

月平均気温は、福山、生口島、大竹、呉では平年よりかなり高く、高野、三次、庄原、大朝、油木、加計、三入、世羅、府中、東広島、廿日市津田、広島、竹原では平年より高くなった。

月降水量は、東城、福山、生口島では平年並、高野、庄原、八幡、大朝、油木、王泊、加計、甲田、上下、

三入、世羅、府中、志和、東広島、廿日市津田、広島、竹原、大竹、呉、倉橋では平年より少なく、三次では平年よりかなり少なくなった。

月間日照時間は、加計、竹原、生口島では平年よりかなり多く、高野、三次、庄原、大朝、油木、三入、世羅、府中、東広島、廿日市津田、広島、大竹、呉では平年より多く、福山では平年並となった。

2月：**期間の中頃にかけては気圧の谷や寒気の影響で曇りや雨または雪の日が多くなったが、期間の終わりは高気圧に覆われて晴れた日が多くなった。気温はすべての観測所で平年より「高い～かなり高い」となった。**

上　旬　寒気の影響を受ける日が多かったが、寒気の南下は弱く、暖かい空気が流れ込みやすかったため、気温はすべての観測所で平年より「高い～かなり高い」となった。3 日は低気圧や湿った空気の影響を受けて、高野で 28.0 ミリ、道後山で 26.0 ミリの日降水量を観測した。

中　旬　気圧の谷や湿った空気の影響を受ける日が多く、日照時間は全ての観測所で平年より少なくなった。19日は前線や低気圧の影響を受けて、廿日市津田で44.5ミリ、佐伯湯来で40.5ミリの日降水量を観測した。

下　旬　気圧の谷や湿った空気、及び寒気の影響を受ける日があったものの、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

月平均気温は、高野、生口島では平年よりかなり高く、三次、庄原、大朝、油木、加計、三入、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、大竹、呉では平年より高くなった。

月降水量は、廿日市津田、大竹、倉橋では平年より多く、油木、三入、志和、東広島、福山、広島、呉では平年並、高野、三次、庄原、東城、八幡、大朝、王泊、加計、甲田、上下、世羅、府中、竹原、生口島では平年より少なくなった。

月間日照時間は、高野、三次、庄原、大朝、油木、加計、三入、世羅、東広島、廿日市津田、広島では平年並、府中、福山、竹原、生口島、呉では平年より少なく、大竹では平年よりかなり少なくなった。

3月：高気圧と低気圧の影響を交互に受け、天気は概ね数日の周期で変わった。暖かい空気に覆われて、気温はすべての観測所で平年より「高い～かなり高い」となった。

上　旬　高気圧に覆われた日は気温が上昇し、全ての観測点で平均気温が「高い～かなり高い」となった。10日は低気圧の影響を受け、廿日市津田で50.5ミリ、佐伯湯来で43.0ミリ、内黒山で42.5ミリの日降水量を観測した。

中　旬　高気圧に覆われる日が多かったが、気圧の谷や寒気、及び湿った空気の影響を受けて、変わりやすい天気であった。

下　旬　湿った空気や寒気の影響を受ける日もあったが、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。21 日は低気圧が発達しながら日本海を東北東に進んだため、山陰を中心に南よりの風が強まって気温も高くなり、中国地方で「春一番」が吹いた。

月平均気温は、三次、庄原、大朝、加計、府中、東広島、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年よりかなり高く、高野、油木、三入、世羅、福山では平年より高くなった。

月降水量は、八幡では平年よりかなり多く、福山では平年より多く、高野、庄原、大朝、油木、王泊、加計、甲田、世羅、府中、東広島、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉、倉橋では平年並、三次、東城、上下、三入、志和では平年より少なくなった。

月間日照時間は、加計、三入、東広島、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年より多く、高野、三次、庄原、大朝、油木、世羅、府中、福山では平年並となった。

4月：**中旬にかけては高気圧と低気圧の影響を交互に受け、天気は数日の周期で変わったが、高気圧に覆われやすく晴れた日が多かった。下旬は低気圧や前線の影響を受けて曇りや雨の日が多かった。**

上　旬　高気圧に覆われて晴れの日が多かった。寒気の影響を受けた日が多く、平均気温は平年より低くなった所が多かった。

中　旬　気圧の谷や寒気の影響を受ける日もあったが、その影響は小さく、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

下　旬　高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や前線などの影響を受け、曇りや雨の日が多かった。

月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、加計、三入、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年並、油木では平年より低くなった。
月降水量は、高野では平年より多く、庄原、東城、八幡、大朝、王泊、加計、東広島、廿日市津田、大竹、呉、倉橋では平年並、三次、油木、甲田、上下、三入、世羅、府中、志和、福山、広島、竹原、生口島では平年より少なくなった。
月間日照時間は、世羅、東広島、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年より多く、三次、庄原、大朝、油木、加計、三入、府中、福山、廿日市津田では平年並、高野では平年より少なくなった。

5月：低気圧や前線の影響で曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多く、顕著な高温、少雨、多照となった。
上　旬　高気圧に覆われて晴れの日が多かった。6日は寒冷前線が通過したため、大気の状態が不安定となり、一時雨や雷雨となった所があった。
中　旬　高気圧に覆われて晴れの日が多かった。18日以降は、気圧の谷などの影響を受け、曇りや雨となった。
下　旬　気圧の谷や湿った空気などの影響を受け、曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。
月平均気温は、庄原、府中、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年よりかなり高く、高野、三次、大朝、加計、三入、世羅、東広島、では平年より高く、油木では平年並となった。
月降水量は、すべての観測所で平年よりかなり少なくなった。
月間日照時間は、すべての観測所で平年よりかなり多くなった。

6月：中旬にかけては気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。下旬は梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなった。中国地方は、6月26日ごろ梅雨入りした（平年より19日遅く、昨年より21日遅い）。
上　旬　高気圧に覆われて晴れの日が多かった。7日は前線を伴った低気圧が日本海を通過したため、大雨となった所があった。
中　旬　気圧の谷や湿った空気の影響を受ける日もあったが、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。15日は前線を伴った低気圧が発達しながら四国付近を通過したため、曇りや雨となった。
下　旬　期間の前半は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。後半は梅雨前線や湿った空気の影響を受け、曇りや雨の日が多かった。
月平均気温は、庄原、府中、竹原、生口島、大竹、呉では平年より高く、三次、加計、東広島、福山、廿日市津田、広島では平年並、高野、大朝、油木、三入、世羅では平年より低くなった。
月降水量は、高野、庄原、八幡、大朝、王泊、甲田、内黒山、三入、東広島、福山、廿日市津田、呉では平年並、三次、東城、油木、加計、上下、世羅、府中、志和、広島、竹原、生口島、大竹、倉橋では平年より少なくなった。
月間日照時間は、庄原、三入、生口島では平年よりかなり多く、三次、加計、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、大竹、呉では平年より多く、高野、大朝、油木では平年並となった。

7月：下旬前半にかけては、梅雨前線や湿った空気及び台風第5号の影響で曇りや雨の日が多くなったが、その後は高気圧に覆われて概ね晴れた。中国地方は7月25日ごろ梅雨明けした（平年より4日遅く、昨年より16日遅い）。
上　旬　高気圧に覆われて晴れた日もあったが、梅雨前線や湿った空気の影響を受け、曇りや雨の日が多かった。
中　旬　梅雨前線や湿った空気の影響を受け、曇りや雨の日が多かった。特に18日から19日にかけては、県内各地で大雨となった。
下　旬　期間の前半は湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多かったが、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。
月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、府中、福山、廿日市津田、生口島、大竹、呉では平年並、油木、加計、三入、世羅、東広島、広島、竹原では平年より低くなった。
月降水量は、加計、内黒山、福山、廿日市津田、大竹では平年より多く、高野、三次、庄原、東城、八幡、

大朝、油木、王泊、上下、三入、世羅、府中、志和、東広島、広島、竹原、生口島、呉、倉橋では平年並、甲田では平年より少なくなった。

月間日照時間は、高野、三次、庄原、大朝、加計、三入、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年より少なく、油木では平年よりかなり少なくなった。

8月：**前半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなった。後半は低気圧や前線及び湿った空気の影響を受け、曇りや雨の日が多くなった。**

上　旬　6日は台風第8号の影響を受け、曇りや雨の天気となったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

中　旬　期間のはじめは高気圧に覆われて概ね晴れたが、その後は台風第10号や湿った空気の影響を受け、曇りや雨の日が多かった。

下　旬　高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多かった。

月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、油木、加計、府中、廿日市津田では平年より高く、三入、世羅、東広島、福山、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年並となった。

月降水量は、庄原、八幡、三入、志和、東広島、広島では平年よりかなり多く、高野、三次、東城、大朝、油木、王泊、加計、甲田、上下、内黒山、世羅、府中、福山、廿日市津田、竹原、生口島、大竹、呉、倉橋では平年より多くなった。

月間日照時間は、高野、庄原、油木、加計、三入、世羅、府中、廿日市津田では平年並、三次、大朝、東広島、福山、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年より少なくなった。

9月：**中頃にかけては秋雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多くなった。終わりは前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなった。22日から23日にかけては、対馬海峡から日本海に進んだ台風第17号の影響を受け、大荒れや大雨となった所があった。**

上　旬　期間の前半は前線や湿った空気の影響を受けて、曇りや雨の天気となったが、期間の後半は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

中　旬　高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

下　旬　台風第17号や湿った空気の影響を受けて、曇りや雨の日が多かった。

月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、三入、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年よりかなり高く、油木、加計、世羅では平年より高くなった。

月降水量は、高野、八幡、王泊、甲田、内黒山、志和では平年並、三次、東城、大朝、加計、上下、世羅、廿日市津田、広島、生口島では平年より少なく、庄原、油木、三入、府中、東広島、福山、竹原、大竹、呉、倉橋では平年よりかなり少なくなった。

月間日照時間は、庄原、生口島では平年よりかなり多く、三次、三入、世羅、府中、東広島、福山、広島、竹原、呉では平年より多く、高野、大朝、油木、加計、廿日市津田、大竹では平年並となった。

10月：**高気圧と低気圧の影響を交互に受け、天気は概ね数日の周期で変わった。上旬は低気圧や前線及び湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなった。12日は台風第19号の影響で大雨や暴風となった所があり、18日と24日は低気圧や前線及び湿った空気の影響で大雨となった所があった。**

上　旬　1日から3日と7日から8日は気圧の谷や湿った空気の影響を受け曇りや雨となったが、4日から6日及び9日、10日は高気圧に覆われて晴れた。

中　旬　高気圧に覆われて晴れた日もあったが、台風第19号や気圧の谷の影響を受けて曇りや雨の日が多かった。

下　旬　期間の前半は気圧の谷や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多かったが、後半は高気圧に覆われて概ね晴れた。

月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、油木、三入、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年よりかなり高く、加計では平年より高くなった。

月降水量は、高野、三次、庄原、東城、八幡、大朝、油木、王泊、加計、甲田、上下、三入、世羅、府中、志和、東広島、福山、広島、生口島、大竹、呉では平年より多く、廿日市津田、竹原では平年並、

倉橋では平年より少なくなった。

月間日照時間は、東広島、広島、生口島では平年並、三次、庄原、大朝、加計、三入、世羅、府中、福山、廿日市津田、竹原、大竹、呉では平年より少なく、高野、油木では平年よりかなり少なくなった。

11月：**高気圧と低気圧の影響を交互に受け、天気は概ね数日の周期で変わった。高気圧に覆われて晴れた日が多くなり、降水量はすべての観測所で平年より「少ない～かなり少ない」となり、日照時間はすべての観測所で平年より「かなり多い～多い」となった。**

上　旬　高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

中　旬　湿った空気や寒気の影響を受けて曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

下　旬　気圧の谷や寒気の影響を受け、曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

月平均気温は、生口島では平年よりかなり高く、高野、加計、廿日市津田、広島、大竹、呉では平年より高く、三次、庄原、大朝、油木、三入、世羅、府中、東広島、福山、竹原では平年並となった。

月降水量は、福山、竹原、生口島では平年より少なく、高野、三次、庄原、東城、八幡、大朝、油木、王泊、加計、甲田、上下、三入、世羅、府中、志和、東広島、廿日市津田、広島、大竹、呉、倉橋では平年よりかなり少なくなった。

月間日照時間は、高野、庄原、大朝、三入、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、呉では平年よりかなり多く、三次、油木、加計、大竹では平年より多くなった。

12月：**気圧の谷や寒気及び湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多くなった。期間の中頃は高気圧に覆われて晴れた日が多くなった。**

上　旬　7日にかけては気圧の谷や寒気の影響で曇りや雨の日が多かった。8日以降は高気圧に覆われて晴れた。

中　旬　期間の中頃にかけては、気圧の谷や前線の影響を受けた所もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。終わりは、気圧の谷や前線の影響で曇りや雨となった。

下　旬　気圧の谷や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多かった。

月平均気温は、高野、三次、庄原、加計、東広島、廿日市津田、生口島、大竹では平年よりかなり高く、大朝、油木、三入、世羅、府中、福山、広島、竹原、呉では平年より高くなった。

月降水量は、志和、廿日市津田、広島、大竹、呉、倉橋では平年よりかなり多く、油木、三入、世羅、東広島、福山、竹原、生口島では平年より多く、高野、三次、庄原、東城、八幡、大朝、王泊、加計、甲田、上下、府中では平年並となった。

月間日照時間は、高野、生口島では平年並、庄原、大朝、油木、加計、三入、世羅、東広島、廿日市津田、竹原、大竹では平年より少なく、三次、府中、福山、広島、呉では平年よりかなり少なくなった。

月平均気温・月降水量の経過図

2019年

広島地方気象台



庄原地域気象観測所



呉特別地域気象観測所



福山特別地域気象観測所



アメダス　気象分布図：2019年













■図中の記号

): 準正常値　　]: 資料不足値
X: 欠測　　//: 平年値なし

■階級区分（平年と比べ）



梅雨時期・台風の状況

1　梅雨時期の状況

6月下旬の前半にかけては高気圧と低気圧の影響を交互に受け天気は概ね数日の周期で変わった。太平洋高気圧の北への張り出しは弱く、梅雨前線が日本の南海上に停滞しやすかったため、晴れた日が多くなった。6月下旬の後半から7月下旬の前半にかけては高気圧に覆われて晴れた日もあったが、梅雨前線や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多くなった。7月下旬の後半からは、太平洋高気圧に覆われて晴れた日が多く、猛暑日となった所もあった。

梅雨入りは6月25日ごろで平年よりかなり遅く、1951年の統計開始以降、最も遅い梅雨入りとなった（これまでの1位は1968年の6月24日）。梅雨明けは7月25日ごろで平年より遅くなった。梅雨入りから梅雨明けまでの期間は概ね１か月と短かった。

【梅雨入り】：6 月 26 日ごろ「かなり遅い」
・平年（6 月 7 日ごろ）より 19 日遅い
・昨年（6 月 5 日ごろ）より 21 日遅い

【梅雨明け】：7 月 25 日ごろ「遅い」
・平年（7 月 21 日ごろ）より 4 日遅い
・昨年（7 月 9 日ごろ）より 16 日遅い

2019 年の梅雨時期（6 月～7 月）の降水量分布図（単位：mm）



2019 年の梅雨時期（6 月～7 月）の降水量と平年比

地点名	観測値（mm）	平年値（mm）	平年比（%）
広島	412.0	505.6	81
呉	437.0	454.3	96
福山	333.5	352.0	95

2019 年の梅雨入り（6/26）から梅雨明けの前日（7/24）までの降水量分布図
（単位：mm）



2019 年の梅雨入り（6/26）から梅雨明けの前日（7/24）までの
広島県内各地の降水量

地点名	観測値（mm）	地点名	観測値（mm）	地点名	観測値（mm）
広島	293.0	呉	267.0	福山	249.5
高野	329.0	王泊	377.0	佐伯湯来	442.0
道後山	324.0	加計	383.5	志和	264.5
君田	393.0	都志見	471.0	東広島	276.5
三次	228.0	甲田	199.0	本郷	233.0
庄原	243.5	上下	242.5	廿日市津田	574.5
東城	229.5	内黒山	506.0	竹原	209.5
八幡	376.0	三入	303.0	生口島	194.0
大朝	315.5	安宿	244.5	大竹	388.5
美土里	346.5	世羅	290.5	倉橋	269.5
油木	248.0	府中	234.5	呉市蒲刈	267.5

2　台風の状況

（１）台風の特徴

台風の発生数は 29 個（平年 25.6 個）、日本への接近数は 15 個（平年 11.4 個）、年間上陸数は 5 個（平年 2.7 個）だった。

中国地方（山口県を除く）への接近（鳥取県、島根県、岡山県、広島県のいずれかの気象官署等から 300km 以内に入った場合）は、台風第 3 号、台風第 6 号、台風第 8 号、台風第 10 号、台風第 17 号、台風第 18 号の 6 個（平年 2.6 個）だった。

6月27日21時に室戸岬の南南西約200kmで発生した台風第3号は、西日本から東日本の太平洋沿岸を東北東進し、28日15時に日本の東で温帯低気圧に変わった。

7月26日3時に潮岬の南南東約430kmで発生した台風第6号は、西日本の太平洋沿岸を北北西進し、27日7時頃に三重県南部に上陸した。その後台風は、27日15時に岐阜県で熱帯低気圧に変わった。

8月2日21時に南鳥島近海で発生した台風第8号は、6日にかけて日本の南を北西進し、6日5時頃に宮崎県宮崎市付近に上陸した。その後台風は、九州地方を北西進して対馬海峡に抜け、7日9時に朝鮮半島で熱帯低気圧に変わった。

8月6日15時にマリアナ諸島で発生した台風第10号は、14日にかけて日本の南を北西進し、その後は北に進路を変え、愛媛県佐田岬半島付近を通過した後15日15時頃に広島県呉市付近に上陸した。その後更に中国地方を北に進み島根県松江市付近から日本海に抜け、16日21時に北海道の西で温帯低気圧に変わった。

9月19日9時に沖縄の南で発生した台風第17号は、21日から22日にかけて東シナ海から対馬海峡に進み、23日9時に日本海で温帯低気圧に変わった。

9月28日9時にフィリピンの東で発生した台風第18号は、30日には東シナ海を北に進み、10月2日には黄海を北東進して3日には朝鮮半島に達し、3日15時に日本海で温帯低気圧に変わった。

（２）台風の発生数

年＼月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
2019 年	1	1				1	4	5	6	4	6	1	29
平年値（1981～2010 年）	0.3	0.1	0.3	0.6	1.1	1.7	3.6	5.9	4.8	3.6	2.3	1.2	25.6

（３）台風の上陸数

年＼月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
2019 年							1	2	1	1			5
平年値（1981～2010 年）					0.0	0.2	0.5	0.9	0.8	0.2	0.0		2.7

注：台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合を「日本に上陸した台風」としている。

（４）中国地方（山口県を除く）への接近数

年＼月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
2019 年						1	1	2	1	1			6
平年値 (1981～2010 年)					0.0	0.3	0.5	0.8	0.9	0.2	0.0		2.6

注：台風の中心が鳥取県、島根県、岡山県、広島県のいずれかの気象官署等から 300km 以内に入った場合を「中国地方（山口県を除く）に接近した台風」としている。

（５）台風経路図



気象庁では、顕著な災害をもたらした自然現象について、後世に経験や教訓を伝承することなどを目的に名称を定めることとしています。

令和元年に顕著な災害をもたらした台風について、名称設定の基準に沿って、台風第 15 号については「令和元年房総半島台風」、台風第 19 号については「令和元年東日本台風」と名称を定めました。

地上気象観測年統計値表

地点番号 47765　地点名 広島 （広島県 ）　　気象官署名 広島地方気象台　　2019年

月	平均気圧 現地 hPa	平均気圧 海面 hPa	最低海面気圧 hPa	最低海面気圧 起日	気温 平均 ℃	気温 日最高 平均℃	気温 日最低 平均℃	気温 最高 ℃	気温 最高 起日	気温 最低 ℃	気温 最低 起日	平均蒸気圧 hPa	相対湿度 平均 %	相対湿度 最小 %	相対湿度 最小 起日	最多風向 16方位	風速 平均 m/s	風速 最大 m/s	風速 最大 風向	風速 最大 起日	最大瞬間風速 m/s	最大瞬間風速 風向	最大瞬間風速 起日	月
1	1015.6	1022.3	1008.8	31	6.4	11.2	2.6	15.4	23	0.3	3	5.7	60	14	8	NNE	3.2	10.8	W	20	14.6	W	20	1
2	1014.9	1021.6	1010.9	4*	7.6	11.8	4.0	17.1	26	−0.8	2	6.0	58	13	18	NNE	3.2	9.8	NNE	23	14.0	N	23	2
3	1009.7	1016.2	1000.8	11	10.6	15.5	6.3	21.8	28	1.5	15	7.4	58	15	28	N	3.4	15.5	WNW	15	20.8	WNW	15	3
4	1008.1	1014.5	1002.5	10	14.8	19.7	10.4	27.8	22	3.4	2	9.4	55	12	8	NNE	3.2	11.9	WNW	8*	17.6	WNW	1	4
5	1006.5	1012.8	1002.2	1	20.5	25.6	15.4	30.7	25	8.3	8	11.7	49	12	3	NNE	3.2	10.1	SSW	27	16.1	SW	27	5
6	1001.0	1007.1	992.1	15	23.2	27.6	19.5	32.1	6	15.1	1	17.7	63	19	1	NNE	3.2	9.4	SSE	27	13.8	SSE	27	6
7	1001.8	1007.9	999.4	14	26.4	29.8	23.7	34.6	31	20.6	13	24.4	72	37	26*	NNE	2.6	10.0	S	21	17.7	SSW	21	7
8	1001.4	1007.4	979.3	15	28.5	32.1	25.6	37.5	13	20.6	31	25.9	68	30	5	SSW	3.2	13.4	NE	15	22.6	NE	15	8
9	1007.8	1013.9	994.2	23	26.3	30.7	22.9	34.3	6	16.3	25	21.5	63	27	19	NNE	3.5	16.6	S	23	27.4	S	23	9
10	1010.0	1016.3	1000.5	12	20.3	25.0	16.5	31.4	1	11.5	16	15.0	63	26	9	NNE	4.2	16.0	N	12	26.4	N	12	10
11	1014.4	1020.9	1007.7	11	13.5	18.6	9.1	23.5	1	3.7	29	9.3	60	24	14*	NNE	3.8	12.7	NW	14	20.2	WNW	14	11
12	1016.5	1023.1	1006.9	26	8.6	12.9	5.3	16.8	18	2.2	13	7.3	65	27	12	N)	3.3	10.3	NW	31	14.6	NW	31	12
年	1009.0	1015.3	979.3	8/15	17.2	21.7	13.4	37.5	8/13	−0.8	2/2	13.4	61	12	5/3	NNE)	3.3	16.6	S	9/23	27.4	S	9/23	年

月	日照時間 h	日照率 %	不照日数	全天日射量 MJ/m²	平均雲量 10分比	降水量 合計 mm	降水量 最大日量 mm	降水量 最大日量 起日	降水量 最大1時間量 mm	降水量 最大1時間量 起日	降水量 最大10分間量 mm	降水量 最大10分間量 起日	降水量 最大24時間量 mm	降水量 最大24時間量 起日	降雪の深さ 合計 cm	降雪の深さ 最大日量 cm	降雪の深さ 最大日量 起日	最深積雪 cm	最深積雪 起日		月
1	164.2	53	2	9.5	5.9	26.5	15.5	31	3.5	31	1.0	31*	15.5	31	—	—		0	26		1
2	129.5	43	3	10.5	7.3	68.5	29.5	19	6.0	19	1.5	19	29.5	19	—	—		—			2
3	187.5	51	3	14.8	7.4	102.0	33.5	10	5.5	10	2.0	21	34.5	10	—	—		—			3
4	210.1	54	4	18.5	6.6	110.0	38.5	29	6.0	29	2.0	24*	43.5	29	—	—		—			4
5	268.2	62	1	21.9	6.4	63.5	33.5	20	15.5	20	5.5	20	33.5	20	—	—		—			5
6	199.5	46	4	19.4	7.7	152.5	80.0	7	22.5	7	6.5	7	80.0	7	—	—		—			6
7	131.4	30	8	15.3	8.5	259.5	57.5	18	14.0	18	6.0	21	83.5	18	—	—		—			7
8	172.2	41	5	16.0	7.6	317.5	85.5	28	42.0	20	16.5	20	92.5	28	—	—		—			8
9	191.2	51	2	16.6	7.2	89.0	47.5	2	25.5	2	19.5	2	69.5	2	—	—		—			9
10	175.2	50	2	12.6	6.3	105.5	68.5	24	11.5	24	3.0	24*	69.5	24	—	—		—			10
11	188.5	61	0	10.9	4.7	5.0	5.0	18	3.0	18	2.0	18	5.0	18	—	—		—			11
12	116.3	38	5	7.1	7.0	82.0	17.0	2	7.5	2	2.0	2	27.0	2	—	—		—			12
年	2133.8	48	39	14.4	6.9	1381.5	85.5	8/28	42.0	8/20	19.5	9/2	92.5	8/28	—	—		0	1/26		年

月	気温 ℃ 日最高 ≧35	≧30	≧25	<0	日平均 ≧25	<0	日最低 ≧25	<0	日降水量 mm ≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧50	≧70	≧100	日最深積雪 cm ≧0	≧5	≧10	≧20	≧50	≧100	日最大風速 m/s ≧10	≧15	≧20	≧30	平均雲量 10分比 <1.5	≧8.5	日照率% ≧40	現象日数 雪	霧	雷	月
1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	4	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	18	2	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	1	18	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	12	1	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	23	12	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	1	11	20	0	0	1	3
4	0	0	3	0	0	0	0	0	16	7	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	13	21	0	0	1	4
5	0	2	21	0	0	0	0	0	10	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	11	22	0	0	1	5
6	0	3	29	0	6	0	0	0	17	8	7	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	0	0	1	6
7	0	13	30	0	23	0	7	0	23	13	11	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	19	12	0	0	3	7
8	7	22	31	0	27	0	21	0	16	14	13	7	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	18	15	0	0	4	8
9	0	19	28	0	21	0	7	0	17	5	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	10	20	0	0	1	9
10	0	3	14	0	3	0	0	0	15	10	8	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	3	11	18	0	0	1	10
11	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8	3	22	0	0	0	11
12	0	0	0	0	0	0	0	0	21	9	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	11	14	0	0	0	12
年	7	62	156	0	80	0	35	1	209	94	80	41	16	5	2	0	1	0	0	0	0	0	29	3	0	0	23	143	210	7	0	13	年

地上気象観測年統計値表

地点番号 47766　地点名 呉 （広島県 ）　　気象官署名 広島地方気象台　　2019年

月	平均気圧		最低海面気圧		気温							平均蒸気圧	相対湿度			最多風向16方位	風速							月
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高平均℃	日最低平均℃	最高 ℃	起日	最低 ℃	起日	hPa	平均 %	最小 %	起日		平均 m/s	最大 m/s	風向	起日	最大瞬間風速 m/s	風向	起日	
1	1021.5	1022.1	1008.0	31	7.2	10.9	3.2	13.8	20	0.9	3	6.4	64	28	25*	NE	2.9	10.4	SW	25*	14.8	WNW	8	1
2	1020.8	1021.4	1011.0	4	8.0	11.2	4.7	14.6	26	1.1	12	6.8	64	25	23	NE	2.4	10.2	W	4	15.5	W	4	2
3	1015.5	1016.1	1000.9	10	10.6	14.5	6.8	20.2	21	2.6	15	8.4	65	21	26	NE	2.9	13.2	WSW	16	19.5	W	16	3
4	1014.0	1014.6	1002.6	10	14.5	18.5	10.6	26.2	22	3.5	2	10.8	64	21	16*	WSW	2.5	10.5	WNW	1	15.1	WNW	1	4
5	1012.3	1012.9	1002.2	1	19.9	24.9	15.4	30.1	25	9.1	8	13.8	61	19	3	NE	2.4	10.0	SW	6	12.6	SW	27	5
6	1006.7	1007.3	992.2	15	22.8	26.6	19.6	29.4	6	16.4	1	20.0	72	35	1	WSW	2.4	10.8	WSW	7	14.2	WSW	7	6
7	1007.5	1008.1	999.3	14	25.7	28.7	23.4	33.5	31	20.5	13	27.0	82	52	7	WSW	2.2	8.0	ESE	10	10.5	SW	27*	7
8	1007.0	1007.6	979.0	15	27.8	31.1	25.2	35.8	13	21.1	31	28.8	78	44	5	WSW	3.1	13.0	NW	29	22.0	ENE	15	8
9	1013.4	1014.0	996.6	23	26.1	29.9	23.0	33.3	6	17.0	20	24.0	71	38	19*	WSW	2.6	17.4	SW	23	25.1	SSW	23	9
10	1015.7	1016.3	1000.6	12	20.6	24.4	17.2	30.1	1	12.4	31	16.9	69	36	13*	NE	2.6	11.8	N	12	20.4	N	12	10
11	1020.2	1020.8	1008.1	11	14.3	18.2	10.5	22.5	1	5.4	29	10.7	65	31	14	NE	2.7	11.3	SW	18	16.9	S	18	11
12	1022.4	1023.0	1006.8	26	9.3	13.0	5.7	16.7	2	2.7	31	8.2	70	34	12	NE	2.3	10.8	SW	31	14.3	NW	2	12
年	1014.8	1015.4	979.0	8/15	17.2	21.0	13.8	35.8	8/13	0.9	1/3	15.2	69	19	5/3	NE	2.6	17.4	SW	9/23	25.1	SSW	9/23	年

月	日照時間 h	日照率 %	不照日数	全天日射量 MJ/m²	平均雲量 10分比	降水量										降雪の深さ			最深積雪			月
						合計 mm	最大日量 mm	起日	最大1時間量 mm	起日	最大10分間量 mm	起日	最大24時間量 mm	起日		合計 cm	最大日量 cm	起日	cm	起日		
1	168.1	54	1			19.0	15.0	31	4.0	31	1.0	31*	15.0	31								1
2	122.3	40	3			62.0	26.5	19	5.5	19	1.5	19	26.5	19								2
3	194.4	53	3			103.0	33.5	10	7.5	10	2.0	21*	35.0	10								3
4	215.8	55	3			109.5	37.5	10	7.0	10	2.0	29*	39.5	29								4
5	268.6	62	1			49.0	38.0	20	22.0	20	5.5	20	39.5	20								5
6	201.9	47	3			191.0	90.5	7	21.0	7	7.5	7	90.5	7								6
7	141.0	32	6			246.0	53.0	18	31.0	28	12.0	28	78.5	19								7
8	181.4	44	4			217.0	58.5	28	24.5	29*	17.0	29	65.5	28								8
9	195.4	53	2			48.5	17.0	22	8.0	2	3.0	2	17.0	22								9
10	170.7	49	2			90.5	55.0	24	17.5	24	5.0	19	55.0	24								10
11	181.9	58	0			7.0	5.5	18	3.5	18	2.5	18	5.5	18								11
12	119.5	39	5			73.0	15.0	26	5.5	2	1.5	2	22.0	26								12
年	2161.0	49	33			1215.5	90.5	6/7	31.0	7/28	17.0	8/29	90.5	6/7								年

月	階級別日数																													現象日数			月
	気温 ℃								日降水量 mm								日最深積雪 cm						日最大風速 m/s				平均雲量 10分比		日照率%				
	日最高				日平均		日最低																										
	≧35	≧30	≧25	<0	≧25	<0	≧25	<0	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧50	≧70	≧100	≧0	≧5	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧20	≧30	<1.5	≧8.5	≧40	雪	霧	雷	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	4	3	1	0	0	0	0							2	0	0	0			21	5	0		1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	7	6	2	0	0	0	0							1	0	0	0			13	3	0		2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	19	13	8	5	1	0	0	0							7	0	0	0			20	1	0		3
4	0	0	1	0	0	0	0	0	16	7	7	4	2	0	0	0							1	0	0	0			20	1	0		4
5	0	1	15	0	0	0	0	0	9	4	4	1	1	0	0	0							1	0	0	0			22	0)	0)		5
6	0	0	26	0	3	0	0	0	13	8	7	5	2	1	1	0							1	0	0	0			17	0	0		6
7	0	10	28	0	20	0	6	0	20	13	12	9	2	1	0	0							0	0	0	0			13	0	0		7
8	2	20	31	0	27	0	21	0	18	14	14	5	4	1	0	0							5	0	0	0			15	0	0		8
9	0	17	27	0	22	0	8	0	19	5	4	2	0	0	0	0							2	1	0	0			21	0	0		9
10	0	1	13	0	3	0	0	0	15	10	9	2	1	1	0	0							3	0	0	0			16	0	0		10
11	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	2	0	0	0	0	0							2	0	0	0			23	0	0		11
12	0	0	0	0	0	0	0	0	18	10	9	3	0	0	0	0							1	0	0	0			15	1	0		12
年	2	49	141	0	75	0	35	0	188	97	85	39	13	4	1	0							26	1	0	0			216	15	0		年

地上気象観測年統計値表

地点番号 47767　地点名 福山 （広島県 ）　　気象官署名 広島地方気象台　　2019年

月	平均気圧		最低海面気圧		気温							平均蒸気圧	相対湿度			最多風向16方位	風速							月
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高平均℃	日最低平均℃	最高 ℃	起日	最低 ℃	起日	hPa	平均 %	最小 %	起日		平均 m/s	最大 m/s	風向	起日	最大瞬間風速 m/s	風向	起日	
1	1021.6	1022.0	1007.8	31	5.5	11.2	0.1	13.5	18	−2.5	3	6.2	70	27	8	NNE	1.7	7.8	WSW	28	12.4	WSW	28	1
2	1021.2	1021.6	1010.7	4	6.4	11.3	1.7	15.7	7	−2.3	2	6.8	72	25	23	NNE	1.6	6.6	NW	9	12.4	NW	9	2
3	1015.7	1016.1	1000.2	11	9.1	14.7	3.7	22.4	21	−0.8	8	8.2	71	19	15	NNE	1.9	8.2	WSW	16	16.8	WSW	16	3
4	1014.2	1014.6	1002.7	10	13.5	19.0	8.0	25.8	22	−0.5	2	10.6	67	14	17	NNE	2.0	8.1	SW	5	14.3	NNW	1	4
5	1012.5	1012.9	1001.8	1	19.2	25.5	12.9	31.2	25	5.4	8	13.5	63	17	29	NNE	1.8	7.0	SW	6	11.4	SW	6	5
6	1006.8	1007.2	990.6	15	22.7	27.8	18.0	33.1	6	13.1	1	19.9	73	24	6	S	1.8	7.3	SW	7	12.5	WSW	7	6
7	1007.7	1008.1	999.2	14	25.8	29.8	22.4	35.1	30	20.2	3	26.9	82	49	7	NNE	1.6	6.2	SW	27	9.8	SW	27	7
8	1007.2	1007.6	979.4	15	27.8	32.4	24.3	37.5	13	20.1	25	28.9	78	41	5	NNE	2.1	11.7	ENE	15	20.2	ENE	15	8
9	1013.7	1014.1	996.1	23	25.6	30.7	21.3	35.4	6	13.9	20	24.3	74	34	19	NNE	1.9	11.4	SW	23	19.4	SW	23	9
10	1016.0	1016.4	998.8	12	19.5	24.7	15.0	30.6	1	9.5	16	17.2	76	34	9	NNE	1.7	10.1	ENE	25	17.8	ENE	25	10
11	1020.5	1020.9	1007.2	11	12.1	18.1	6.5	24.5	1	0.1	29	10.5	74	27	6	NNE	1.5	8.0	SW	11	13.1	NE	28	11
12	1022.5	1022.9	1006.4	26	7.7	12.8	2.8	17.1	14*	−0.8	13	8.2	78	34	12	NNE	1.4	7.7	NW	31	16.4	NW	31	12
年	1015.0	1015.4	979.4	8/15	16.2	21.5	11.4	37.5	8/13	−2.5	1/3	15.1	73	14	4/17	NNE	1.8	11.7	ENE	8/15	20.2	ENE	8/15	年

月	日照時間 h	日照率 %	不照日数	全天日射量 MJ/m²	平均雲量 10分比	降水量									降雪の深さ			最深積雪			月
						合計 mm	最大日量 mm	起日	最大1時間量 mm	起日	最大10分間量 mm	起日	最大24時間量 mm	起日	合計 cm	最大日量 cm	起日	cm	起日		
1	152.1	49	2			22.0	17.5	31	4.5	31	1.0	31	17.5	31							1
2	117.2	38	5			35.0	11.0	19	2.5	28	1.0	28*	17.0	1							2
3	173.2	47	3			91.0	22.5	19	6.0	19	2.5	16	22.5	19							3
4	199.6	51	5			69.0	22.5	29	9.0	8	3.5	8	25.0	29							4
5	264.2	61	1			27.0	14.0	20	7.5	20	4.0	6	14.5	20							5
6	200.1	46	2			126.0	45.5	15	12.5	15	7.0	7	45.5	15							6
7	143.5	33	7			207.5	56.0	9	29.5	9	13.5	9	70.0	19							7
8	186.6	45	4			171.0	47.0	28	16.5	28	8.5	22	49.5	28							8
9	192.1	52	1			52.0	17.5	22	5.5	22*	4.0	1	17.5)	22*							9
10	168.1	48	2			79.0	34.5	24	11.0	25	3.5	26	59.0	24							10
11	191.7	62	0			11.5	4.5	18	3.5	18	2.0	18	4.5	18							11
12	126.9	42	5			56.5	15.0	2	5.5	2	1.5	2	15.0	2							12
年	2115.3	48	37			947.5	56.0	7/9	29.5	7/9	13.5	7/9	70.0	7/19							年

月	階級別日数																													現象日数			月
	気温 ℃								日降水量 mm								日最深積雪 cm						日最大風速 m/s				平均雲量 10分比		日照率%				
	日最高				日平均		日最低																										
	≧35	≧30	≧25	<0	≧25	<0	≧25	<0	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧50	≧70	≧100	≧0	≧5	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧20	≧30	<1.5	≧8.5	≧40	雪	霧	雷	
1	0	0	0	0	0	0	0	16	20	3	2	1	0	0	0	0							0	0	0	0			18	11	0		1
2	0	0	0	0	0	0	0	6	15	8	5	2	0	0	0	0							0	0	0	0			12	4	0		2
3	0	0	0	0	0	0	0	3	21	14	13	5	0	0	0	0							0	0	0	0			17	3	0		3
4	0	0	1	0	0	0	0	1	15	8	8	2	0	0	0	0							0	0	0	0			19	0	1		4
5	0	3	20	0	0	0	0	0	12	4	3	1	0	0	0	0							0	0	0	0			23	0)	0)		5
6	0	4	28	0	4	0	0	0	18	8	7	4	2	0	0	0							0	0	0	0			17	0	0		6
7	2	13	31	0	20	0	3	0	18	15	12	6	3	1	0	0							0	0	0	0			14	0	0		7
8	9	21	31	0	24	0	14	0	17	13	13	5	1	0	0	0							1	0	0	0			18	0	0		8
9	2	20	28	0	21	0	4	0	16	7	4	3	0	0	0	0							1	0	0	0			19	0)	0)		9
10	0	2	12	0	3	0	0	0	14	11	8	2	1	0	0	0							1	0	0	0			17	0	0		10
11	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5	4	0	0	0	0	0							0	0	0	0			23	0	0		11
12	0	0	0	0	0	0	0	2	18	8	8	2	0	0	0	0							0	0	0	0			16	0)	2)		12
年	13	63	151	0	72	0	21	28	197	104	87	33	7	1	0	0							3	0	0	0			213	23	3		年

地域気象観測年報

広島県 (67)　　2019年

	観測所名	高野	道後山	君田	三次	庄原	東城	八幡	大朝	美土里	油木	王泊	加計	都志見	甲田
気温	平均	11.5			14.2	13.5			12.6		11.7		14.0		
	平年差	+0.9			+1.0	+1.1			+0.9		+0.5		+0.8		
	最高	33.4			36.9	36.3			35.5		32.9		37.3		
	起月日	8/5			8/2	8/5			8/5		8/3		8/5		
	最低	−8.9			−3.9	−5.1			−7.4		−7.1		−3.5		
	起月日	1/4			2/18	1/30			1/30		1/25		1/4		
	最高平均	17.2			20.3	20.1			18.6		17.6		20.8		
	最高平均　平年差	+1.1			+0.9	+1.6			+1.3		+0.7		+1.2		
	最低平均	6.6			9.4	8.4			7.1		6.4		9.3		
	最低平均　平年差	+1.1			+0.9	+1.0			+0.6		+0.4		+0.9		
	平均 0℃未満日数	25			0	1			3		19		0		
	平均25℃以上日数	16			44	36			26		13		38		
	最高 0℃未満日数	0			0	0			0		1		0		
	最高25℃以上日数	83			137	138			118		92		142		
	最高30℃以上日数	22			56	53			33		20		63		
	最高35℃以上日数	0			15	7			2		0		10		
	最低 0℃未満日数	117			67	88			107		123		54		
	最低25℃以上日数	0			3	2			0		0		0		
日照	年計	1528.3			1673.6	1739.7			1680.7		1647.3		1657.1		
	平年比	105			103	106			96		96		104		
	0.1時間未満日数	53			45	42			46		46		38		
風向・風速	平均風速	1.4			1.9	1.1			1.5		1.6		0.8		
	最大風速	10.8			11.7	9.2			9.6		13.1		7.5		
	風向	SE			E	S			SSE		SW		SSE		
	起月日	9/23			8/15	9/23			9/23		9/23		9/23		
	最大瞬間風速	21.3			19.1	17.7			21.8		22.4		18.0		
	風向	E			E	S			N		NE		WSW		
	起月日	8/15			8/15	9/23			10/12		8/15		3/13		
	最多風向	ESE)			NW)	WNW)			W)		SSW)		NW)		
	10m/s以上日数	3			2	0			0		1		0		
	15m/s以上日数	0			0	0			0		0		0		
	20m/s以上日数	0			0	0			0		0		0		
	30m/s以上日数	0			0	0			0		0		0		
降水量	年計	1726.5	1738.5	1701.5	1123.0	1171.5	1176.0	2357.5	1711.5	1382.5	1094.5	1734.5	1626.0	1712.0	1232.0
	平年比	90	//	//	76	80	78	100	95	//	79	90	88	//	81
	最大日降水量	75.0	76.5	117.0	69.0	84.5	60.0	164.0	105.5	98.0	65.0	133.5	102.0	152.5	84.0
	起月日	8/28	7/18	8/28	8/28	8/28	6/7	8/28	8/28	7/21	7/18	7/18	8/28	7/21	9/3
	最大1時間降水量	27.0	30.5	32.0	29.0	20.5	22.5	41.0	37.0	32.5	25.5	65.0	47.5	53.5	72.5
	起日　時分	7/18 10:53	8/20 07:50	8/20 08:22	9/03 18:25	8/30 06:56	7/18 17:01	9/03 17:11	7/18 15:53	7/21 11:02	7/18 17:14	6/21 15:14	7/28 18:02	7/21 08:45	9/03 18:11
	最大10分間降水量	10.5	13.5	14.0	9.0	11.5	14.5	13.0	12.0	12.0	11.0	18.5	20.5	16.0	20.0
	起日　時分	9/01 23:04	8/20 07:10	8/20 07:33	8/30 06:08	9/03 18:18	10/01 16:39	8/29 10:44	8/20 08:07	7/30 17:21	7/18 17:02	6/21 14:48	7/28 17:15	7/21 08:33	9/03 17:44
	1mm以上日数	149	155	133	111	114	104	159	133	115	95	139	125	119	106
	10mm以上日数	54	55	50	38	39	38	64	52	38	35	52	43	41	37
	30mm以上日数	13	15	16	10	8	8	18	16	12	7	15	19	18	10
	50mm以上日数	5	5	6	3	4	5	10	4	5	5	5	5	6	5
	70mm以上日数	2	1	3	0	1	0	4	3	3	0	3	4	4	1
	100mm以上日数	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	2	1	2	0

地域気象観測年報

広島県 (67)　　2019年

	観測所名	上下	内黒山	三入	安宿	世羅	府中	佐伯湯来	志和	東広島	本郷	福山	廿日市津田	広島	竹原
気温	平均			15.3		13.2	15.6			14.2	14.7	16.2	13.7	17.2	16.0
	平年差			+0.5		+0.4	+1.0			+0.7	+0.4	+0.8	+1.1	+0.9	+0.8
	最高			36.9		34.7	37.1			34.6	34.4	37.5	35.8	37.5	34.3
	起月日			8/5		8/2	8/2			8/2	8/13	8/13	8/5	8/13	8/13
	最低			−3.7		−6.0	−3.1			−5.5	−2.5	−2.5	−5.4	−0.8	0.4
	起月日			2/2		1/30	1/30			2/2	2/2	1/3	1/27	2/2	2/12
	最高平均			20.9		19.2	21.3			19.9	19.2	21.5	19.8	21.7	19.7
	最高平均　平年差			+0.4		+0.6	+0.9			+0.5	+0.4	+1.1	+1.2	+0.8	+0.7
	最低平均			10.4		8.0	10.8			8.9	10.8	11.4	8.3	13.4	12.4
	最低平均　平年差			+0.2		+0.2	+1.1			+0.7	+0.4	+0.6	+1.1	+1.0	+0.7
	平均 0℃未満日数			0		1	0			0	0	0	1	0	0
	平均25℃以上日数			52		34	61			36	37	72	34	80	54
	最高 0℃未満日数			0		0	0			0	0	0	0	0	0
	最高25℃以上日数			140		123	148			127	112	151	127	156	108
	最高30℃以上日数			57		37	67			37	28	63	40	62	27
	最高35℃以上日数			8		0	16			0	0	13	4	7	0
	最低 0℃未満日数			44		99	43			85	29	28	101	1	0
	最低25℃以上日数			8		1	9			2	2	21	1	35	10
日照	年計			1881.9		1839.6	1957.0			2035.7		2115.3	1894.7	2133.8	2167.7
	平年比			109		106	105			106		101	104	104	104
	0.1時間未満日数			40		38	41			40		37	45	39	38
風向・風速	平均風速			1.2		1.5	1.2			1.8	2.8	1.8	1.2	3.3	2.8
	最大風速			10.6		8.8	9.4			11.9	15.5	11.7	9.5	16.6	16.7
	風向			SSW		SW	NW			SSW	ENE	ENE	W	S	SW
	起月日			9/23		9/23	12/31			9/23	8/15	8/15	4/8	9/23	9/23
	最大瞬間風速			22.7		19.5	19.7			24.1	23.1	20.2	19.1	27.4	25.0
	風向			S		E	S			SW	E	ENE	SSE	S	SW
	起月日			9/23		8/15	9/23			9/23	8/15	8/15	9/23	9/23	9/23
	最多風向			N)		SSW)	SE)			WNW)	NW)	NNE	E)	NNE)	NNE)
	10m/s以上日数			1		0	0			3	26	3	0	29	21
	15m/s以上日数			0		0	0			0	1	0	0	3	1
	20m/s以上日数			0		0	0			0	0	0	0	0	0
	30m/s以上日数			0		0	0			0	0	0	0	0	0
降水量	年計	1055.0	2331.0	1281.0	1125.0	1096.0	957.0	1730.5	1305.5	1232.0	1019.5	947.5	1904.5	1381.5	858.5
	平年比	77	//	76	//	83	77	//	84	85	76	85	98	90	74
	最大日降水量	63.5	149.5	78.0	72.5	90.5	65.5	106.0	83.0	88.5	62.0	56.0	142.5	85.5	61.5
	起月日	8/28	7/18	8/28	8/28	7/18	7/18	7/21	8/28	6/7	6/7	7/9	7/21	8/28	7/18
	最大1時間降水量	26.0	60.0	20.5	33.0	38.5	19.0	31.5	39.5	41.5	20.5	29.5	41.0	42.0	31.5
	起日　時分	7/22 08:35	9/03 17:06	6/07 07:30	9/02 07:19	9/30 18:00	6/07 10:31	7/21 08:50	9/02 06:57	7/18 17:22	8/22 22:41	7/09 00:56	7/21 08:39	8/20 11:31	7/18 22:22
	最大10分間降水量	11.0	23.5	8.0	13.0	16.0	11.5	14.0	13.0	15.5	10.5	13.5	16.5	19.5	9.0
	起日　時分	7/18 16:39	9/03 16:31	7/27 18:12	9/02 07:03	9/30 17:13	8/23 16:18	9/02 03:16	9/02 06:41	8/22 21:51	7/18 18:55	7/09 00:31	9/02 03:08	9/02 03:47	8/29 13:07
	1mm以上日数	98	154	91	95	95	84	104	91	91	86	87	96	80	87
	10mm以上日数	33	58	43	37	37	30	47	42	41	32	33	44	41	30
	30mm以上日数	8	24	17	7	10	8	20	12	9	9	7	24	16	6
	50mm以上日数	2	9	3	4	2	3	7	6	4	3	1	10	5	1
	70mm以上日数	0	6	1	1	1	0	5	2	2	0	0	4	2	0
	100mm以上日数	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0

地域気象観測年報

	観測所名	生口島	大竹	呉	倉橋	呉市蒲刈
気温	平均	16.8	17.1	17.2		16.8
	平年差	+1.3	+1.3	+1.0		//
	最高	35.7	36.6	35.8		36.2
	起月日	8/12	8/13	8/13		8/13
	最低	−0.5	−0.8	0.9		0.9
	起月日	2/12	2/2	1/3		1/27
	最高平均	20.9	21.7	21.0		20.8
	最高平均　平年差	+1.1	+1.1	+1.1		//
	最低平均	12.7	13.0	13.8		13.5
	最低平均　平年差	+1.3	+1.4	+1.0		//
	平均 0℃未満日数	0	0	0		0
	平均25℃以上日数	70	77	75		58
	最高 0℃未満日数	0	0	0		0
	最高25℃以上日数	138	151	141		130
	最高30℃以上日数	49	63	49		41
	最高35℃以上日数	3	11	2		1
	最低 0℃未満日数	1	3	0		0
	最低25℃以上日数	16	31	35		10
日照	年計	2123.4	2068.5	2161.0		2230.4
	平年比	111	105	105		//
	0.1時間未満日数	38	37	33		31
風向・風速	平均風速	2.0	2.2	2.6		2.0
	最大風速	13.4	14.3	17.4		12.8
	風向	ENE	N	SW		W
	起月日	8/15	10/12	9/23		3/16
	最大瞬間風速	23.4	24.3	25.1		21.7
	風向	ENE	N	SSW		WSW
	起月日	8/15	10/12	9/23		11/11
	最多風向	NE	W)	NE		E
	10m/s以上日数	7	10	26		6
	15m/s以上日数	0	0	1		0
	20m/s以上日数	0	0	0		0
	30m/s以上日数	0	0	0		0
降水量	年計	820.0	1470.5	1215.5	1079.0	1070.0
	平年比	77	89	88	79	//
	最大日降水量	48.0	97.5	90.5	62.0	83.5
	起月日	6/15	6/7	6/7	7/18	7/18
	最大1時間降水量	14.5	20.5	31.0	20.0	35.0
	起日　時分	7/19 00:13	6/07 05:31	7/28 05:47	7/18 21:43	7/18 23:30
	最大10分間降水量	7.5	12.0	17.0	7.0	15.0
	起日　時分	7/18 23:59	8/29 11:37	8/29 12:21	6/07 09:13	7/18 22:59
	1mm以上日数	87	86	85	86	94
	10mm以上日数	32	43	39	40	33
	30mm以上日数	3	17	13	10	6
	50mm以上日数	0	5	4	1	1
	70mm以上日数	0	1	1	0	1
	100mm以上日数	0	0	0	0	0

地域気象観測資料

月別平均気温

2019年　1月～6月

（単位：℃）

月	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
観測所	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年
高野	0.2	-0.8	1.9	-0.4	4.5	3.1	8.6	9.2	14.8	14.2	18.0	18.3
三次	2.6	1.7	4.3	2.5	7.2	6.0	11.7	11.8	17.6	16.8	21.1	21.0
庄原	2.0	0.8	3.7	1.7	6.6	5.3	11.3	11.3	17.2	15.9	20.5	20.0
大朝	1.6	0.4	2.9	1.0	5.8	4.4	10.1	10.2	15.9	15.2	19.1	19.3
油木	0.5	0.0	2.0	0.5	4.7	3.9	9.1	9.8	14.8	14.6	18.5	18.7
加計	2.9	1.8	4.3	2.5	7.5	6.0	12.0	11.9	17.4	16.6	20.6	20.7
三入	4.1	3.5	5.6	4.3	8.4	7.7	13.0	13.3	18.5	18.1	21.7	22.2
世羅	1.9	1.3	3.4	2.0	6.2	5.5	10.7	11.3	16.8	16.4	20.0	20.4
府中	4.5	3.4	5.6	4.0	8.6	7.3	13.1	13.0	19.1	17.8	22.5	21.8
東広島	3.0	2.1	4.6	2.9	7.6	6.2	11.9	11.9	17.6	16.9	20.9	21.0
本郷	4.2	2.9	5.1	4.2	7.9	6.8	12.1	12.6	18.3	17.3	20.7)	21.3
福山	5.5	4.3	6.4	4.8	9.1	8.0	13.5	13.5	19.2	18.2	22.7	22.3
廿日市津田	2.5	1.2	4.1	2.0	6.9	5.5	11.5	11.2	16.9	16.0	20.2	20.0
広島	6.4	5.2	7.6	6.0	10.6	9.1	14.8	14.7	20.5	19.3	23.2	23.0
竹原	6.6	5.5	6.9	5.6	9.4	8.3	12.8	12.9	17.9	17.0	21.0	20.6
生口島	7.1	5.3	7.5	5.4	9.8	8.2	13.6	13.2	18.7	17.7	22.1	21.6
大竹	6.6	4.9	7.5	5.5	10.4	8.7	14.5	14.0	20.0	18.6	23.1	22.4
呉	7.2	5.8	8.0	6.2	10.6	9.1	14.5	14.2	19.9	18.5	22.8	22.2
呉市蒲刈	7.8	//	7.7	//	10.2	//	13.7	//	18.8	//	21.6	//

2019年　7月～12月

（単位：℃）

月	7月		8月		9月		10月		11月		12月		年平均	
観測所	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年
高野	22.0	22.2	23.8	22.8	20.5	18.5	13.9	12.0	7.1	6.5	3.0	1.6	11.5	10.6
三次	24.5	24.8	26.6	25.6	23.3	21.3	16.7	14.6	9.2	8.7	5.0	3.8	14.2	13.2
庄原	24.0	23.8	25.8	24.6	22.5	20.3	15.7	13.7	8.3	7.9	4.2	2.9	13.5	12.4
大朝	22.9	23.1	24.5	23.7	21.4	19.6	14.9	13.1	7.8	7.5	3.9	2.6	12.6	11.7
油木	22.0	22.6	23.7	23.2	20.6	19.0	14.3	12.5	6.8	6.9	3.0	2.1	11.7	11.2
加計	24.0	24.5	25.8	25.2	22.7	21.1	16.4	14.7	9.5	9.0	5.3	4.0	14.0	13.2
三入	25.0	26.0	26.9	26.9	24.4	22.8	18.0	16.6	11.0	10.7	6.4	5.6	15.3	14.8
世羅	23.4	24.3	25.2	25.0	22.4	20.8	16.0	14.3	8.3	8.4	4.2	3.5	13.2	12.8
府中	25.5	25.7	27.4	26.7	24.8	22.6	18.7	16.3	11.1	10.5	6.6	5.6	15.6	14.6
東広島	24.0	24.8	25.7	25.6	23.3	21.6	17.1	15.1	9.6	9.2	5.4	4.2	14.2	13.5
本郷	23.6	24.4	25.5	25.8	23.3	22.6	17.7	16.8	11.2	11.1	6.6	5.4	14.7	14.3
福山	25.8	26.2	27.8	27.6	25.6	23.6	19.5	17.4	12.1	11.7	7.7	6.6	16.2	15.4
廿日市津田	23.7	23.9	25.4	24.6	22.9	20.6	16.5	14.2	9.1	8.4	4.8	3.4	13.7	12.6
広島	26.4	27.1	28.5	28.2	26.3	24.4	20.3	18.3	13.5	12.5	8.6	7.5	17.2	16.3
竹原	24.0	24.3	26.6	26.3	24.9	23.5	19.7	18.0	13.0	12.7	8.7	8.0	16.0	15.2
生口島	25.2	25.6	27.5	27.2	25.8	23.7	20.6	17.9	13.8	12.5	9.3	7.8	16.8	15.5
大竹	26.1	26.4	28.1	27.6	26.2	23.9	20.3	18.0	13.4	12.2	8.6	7.2	17.1	15.8
呉	25.7	26.2	27.8	27.6	26.1	24.2	20.6	18.7	14.3	13.3	9.3	8.3	17.2	16.2
呉市蒲刈	24.6	//	26.8	//	25.3	//	20.5	//	14.5	//	9.9	//	16.8	//

*呉市蒲刈は、観測機器の移設により統計期間が短いため、平年値の算出を行っていません。
*値)：準正常値（対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値）
*値］：資料不足値（統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている値）

月別降水量

2019年　1月～6月　　（単位：mm）

月	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
観測所	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年
高野	95.5	129.7	88.5	120.4	152.0	144.5	147.0	125.3	73.0	159.6	205.5	226.0
道後山	96.0	//	85.5	//	141.5	//	150.0	//	71.5	//	248.0	//
君田	76.5	//	77.5	//	141.0	//	131.0	//	101.0	//	208.0	//
三次	34.5	65.2	45.5	73.4	81.5	106.6	91.0	107.6	53.5	147.0	133.0	210.3
庄原	41.5	64.3	46.5	72.4	85.5	101.6	101.5	106.0	49.0	144.0	147.0	202.8
東城	42.5	55.1	52.5	69.7	89.0	115.8	109.5	117.1	53.5	157.4	141.5	215.7
八幡	147.0	180.8	115.0	149.6	220.5	163.4	129.0	140.1	66.5	181.6	242.0	261.6
大朝	73.5	105.5	72.0	101.8	145.5	133.2	126.5	126.8	67.5	161.1	208.5	227.4
美土里	45.5	//	52.5	//	106.5	//	104.5	//	63.5	//	163.0	//
油木	29.0	42.9	46.0	53.3	85.0	101.8	95.5	112.5	41.0	151.0	132.5	202.6
王泊	89.0	122.6	81.5	116.8	139.5	140.2	115.0	128.6	66.5	171.7	264.0	237.3
加計	61.0	102.6	70.0	106.4	128.0	140.5	117.5	133.3	53.0	168.2	163.5	245.8
都志見	63.0	//	67.0	//	115.5	//	111.0	//	63.0	//	174.5	//
甲田	38.5	60.7	48.5	75.9	93.0	112.4	90.5	109.0	46.0	141.8	132.0	213.9
上下	26.5	49.2	42.5	59.3	77.0	99.7	90.0	105.7	39.0	139.7	115.5	196.1
内黒山※	120.5	//	106.5	//	194.0	//	156.5	//	76.5	//	235.0	249.0
三入	36.0	60.3	62.5	75.2	99.5	127.8	108.0	138.9	54.5	182.9	172.0	256.7
安宿	26.5	//	45.5	//	80.0	//	81.0	//	48.5	//	146.0	//
世羅	23.5	43.6	38.5	57.6	86.5	96.7	87.0	106.9	43.0	139.3	102.5	198.1
府中	17.0	39.6	32.0	55.0	75.0	94.8	85.5	102.3	21.5	142.3	121.5	194.1
佐伯湯来	40.5	//	80.5	//	133.0	//	128.5	//	51.0	//	205.0	//
志和	27.5	50.9	57.0	68.1	89.5	117.6	101.5	130.6	49.5	161.7	155.5	241.4
東広島	21.0	45.6	61.0	62.0	90.0	108.6	101.5	125.0	48.0	158.3	176.5	219.7
本郷	17.0	28.1	44.0	62.1	86.5	88.7	81.5	124.1	32.5	167.4	138.0	147.9
福山	22.0	35.1	35.0	50.5	91.0	84.5	69.0	93.2	27.0	123.8	126.0	175.3
廿日市津田	35.0	64.7	97.5	81.9	145.0	150.5	163.5	179.7	68.0	216.7	266.5	300.1
広島	26.5	44.6	68.5	66.6	102.0	123.9	110.0	141.7	63.5	177.6	152.5	247.0
竹原	22.0	36.4	34.0	53.0	74.5	89.7	66.0	99.5	27.5	127.8	121.0	193.3
生口島	27.0	36.0	35.0	53.0	86.5	84.0	59.0	91.0	19.0	110.5	97.5	167.6
大竹	27.0	50.5	83.5	72.9	118.5	137.6	152.5	158.1	52.0	188.6	202.0	267.0
呉	19.0	41.0	62.0	61.2	103.0	109.5	109.5	128.3	49.0	152.9	191.0	226.7
倉橋	22.5	46.8	79.0	67.5	112.5	113.4	119.0	128.9	44.0	149.4	128.0	227.5
呉市蒲刈	25.5	//	59.5	//	113.5	//	90.0	//	34.0	//	131.0	//

月別降水量

2019年　7月～12月

（単位：mm）

月	7月		8月		9月		10月		11月		12月		年合計	
観測所	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年	2019年	平年
高野	244.0	303.4	275.0	157.2	137.5	187.2	151.0	115.5	28.5	112.3	129.0	133.7	1726.5	1911.0
道後山	217.0	//	253.5	//	150.5	//	166.5	//	40.5	//	118.0	//	1738.5	//
君田	285.0	//	334.5	//	91.0	//	138.5	//	13.5	//	104.0	//	1701.5	//
三次	190.0	259.0	216.5	123.4	93.0	171.5	108.5	87.9	7.5	71.7	68.5	68.5	1123.0	1485.9
庄原	202.0	249.1	233.5	127.0	70.5	173.5	107.0	86.1	14.0	69.6	73.5	67.3	1171.5	1467.0
東城	185.0	257.1	194.0	124.6	84.5	182.5	138.0	91.4	18.5	69.6	67.5	57.8	1176.0	1513.7
八幡	339.5	379.0	425.5	196.3	261.0	227.2	195.5	134.5	44.0	145.3	172.0	185.6	2357.5	2346.3
大朝	299.5	285.6	278.5	159.1	143.0	199.6	178.5	99.7	11.5	95.3	107.0	107.0	1711.5	1798.7
美土里	345.0	//	220.0	//	74.5	//	128.0	//	6.5	//	73.0	//	1382.5	//
油木	215.5	230.9	205.0	123.0	63.0	163.9	108.5	92.1	19.0	67.8	54.5	43.2	1094.5	1380.7
王泊	344.0	302.4	219.5	175.9	138.0	199.4	156.0	99.2	18.5	97.6	103.0	124.7	1734.5	1921.0
加計	389.5	303.0	273.5	176.5	114.5	212.5	148.5	92.5	5.0	86.7	102.0	101.9	1626.0	1850.1
都志見	444.0	//	341.5	//	85.5	//	151.5	//	6.0	//	89.5	//	1712.0	//
甲田	179.0	261.8	242.0	138.7	161.0	187.2	120.0	91.9	11.0	71.1	70.5	63.4	1232.0	1527.6
上下	209.0	236.7	207.5	120.6	71.5	153.8	104.5	88.6	16.5	65.8	55.5	48.9	1055.0	1376.8
内黒山※	436.5	331.8	362.0	200.6	232.5	242.3	226.5	//	31.0	//	153.5	//	2331.0	//
三入	245.5	291.4	263.0	143.1	55.5	196.0	97.5	92.9	12.0	74.9	75.0	56.7	1281.0	1690.2
安宿	205.0	//	208.0	//	108.5	//	97.0	//	12.5	//	66.5	//	1125.0	//
世羅	267.5	208.3	186.5	110.9	91.0	157.1	104.5	90.6	13.5	65.0	52.0	44.9	1096.0	1319.0
府中	208.0	195.3	186.0	99.5	55.0	144.6	105.5	83.5	6.0	60.8	44.0	36.6	957.0	1248.4
佐伯湯来	374.0	//	327.0	//	156.5	//	133.0	//	7.5	//	94.0	//	1730.5	//
志和	216.5	264.2	274.5	134.0	131.0	177.0	104.5	92.4	18.5	71.9	80.0	49.6	1305.5	1562.2
東広島	239.5	236.8	249.5	124.6	48.5	165.4	101.5	90.6	18.0	67.8	77.0	41.4	1232.0	1445.9
本郷	202.0	258.9	227.0	138.4	45.5	125.7	74.5	73.4	10.0	74.1	61.0	54.9	1019.5	1343.6
福山	207.5	176.7	171.0	83.0	52.0	131.0	79.0	78.8	11.5	54.4	56.5	31.0	947.5	1117.2
廿日市津田	471.5	317.6	343.0	174.3	111.5	229.5	92.0	100.0	7.5	80.1	103.5	54.5	1904.5	1948.3
広島	259.5	258.6	317.5	110.8	89.0	169.5	105.5	87.9	5.0	68.2	82.0	41.2	1381.5	1537.6
竹原	172.0	185.5	165.0	80.3	44.5	126.0	57.0	75.9	13.5	58.0	61.5	33.0	858.5	1158.3
生口島	161.5	150.7	130.0	74.4	47.5	116.9	78.5	81.5	20.5	56.3	58.0	33.8	820.0	1058.8
大竹	346.0	271.4	206.0	125.9	63.5	178.1	109.0	85.1	6.0	67.1	104.5	41.8	1470.5	1644.0
呉	246.0	227.7	217.0	97.1	48.5	152.5	90.5	83.6	7.0	65.4	73.0	35.6	1215.5	1381.3
倉橋	220.0	204.1	169.0	93.8	44.0	144.9	49.5	80.4	9.0	65.9	82.5	38.4	1079.0	1360.7
呉市蒲刈	227.5	//	173.0	//	57.5	//	54.5	//	20.0	//	84.0	//	1070.0	//

*道後山、君田、美土里、都志見、安宿、佐伯湯来、呉市蒲刈は、観測機器の移設により統計期間が短いため、平年値の算出を行っていません。
*値)：準正常値（対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値）
*値]：資料不足値(対象となる資料が許容範囲を超えて欠けている値)
※：内黒山地域雨量観測所は、冬期等に観測を休止していた期間があるため、1～5月および10～12月の平年値の算出を行っていません。

雪観測資料（2019 年寒候年）

観測所名：高野

年	月	最深積雪 月最大 cm	起日	積雪差 3cm 以上 の日数	降雪の深さ 月合計 cm	降雪の深さ 月最大 cm	起日
2018	11	0	−	0	0	0	−
2018	12	35	30	3	51	30	28
2019	1	37	26	9	88	37	26
2019	2	13	1	1	14	3	3
2019	3	9	13	2	15	9	13
2019	4	18	1	2	32	24	1

観測所名：八幡

年	月	最深積雪 月最大 cm	起日	積雪差 3cm 以上 の日数	降雪の深さ 月合計 cm	降雪の深さ 月最大 cm	起日
2018	11	0	−	0	0	0	−
2018	12	40	29	4	76	41	28
2019	1	47	27	9	119	47	26
2019	2	37	1	7	54	11	9
2019	3	21	16	1	25	20	16
2019	4	6	1	1	6	6	1

観測所名：大朝

年	月	最深積雪 月最大 cm	起日	積雪差 3cm 以上 の日数	降雪の深さ 月合計 cm	降雪の深さ 月最大 cm	起日
2018	11	0	−	0	0	0	−
2018	12	25	29	3	35	20	28
2019	1	36	26	4	60	42	26
2019	2	3	1	0	7	2	1
2019	3	4	16	1	7	5	16
2019	4	0	−	0	0	0	−

注：１つの極値に対して、期間内に起日が２日以上ある場合、新しい方を起日としています。

気象警報・注意報の種類別、月別、地域別発表回数

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）　2019年1月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪								1	1			1	1						1	1			
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
注意報	大雨																							
	大雪	1						1	2	2	1	1	2	2						2	2		1	1
	風雪	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1
	雷	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
	強風	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	2			2	2	2
	波浪	3	3	3	3	3	3				3	3	3		3		3		3			3		
	洪水																							
	高潮																							
	濃霧								1	1				1						1	1			
	乾燥	7	7	7	7	7	7	7			7	7	7		7	7	7	7	7			7	7	7
	なだれ	1							1	1	1		1	1						1	1			
	低温																							
	霜																							
	着雪	1							1	1	1		1	1						1	1			
	着氷																							
	融雪																							
	合計	19	16	16	16	16	16	14	9	9	19	17	20	9	16	13	16	13	16	9	9	16	14	14

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）　2019年2月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注意報	大雨																							
	大雪																							
	風雪																							
	雷	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	強風	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	2			2	2	2
	波浪	2	2	2	2	2	2				2	2	2		2		2		2			2		
	洪水																							
	高潮	1			1	1					1		1		1		1		1			1		
	濃霧	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
	乾燥	7	7	7	7	7	7	7			7	7	7		7	7	7	7	7			7	7	7
	なだれ								1	1														
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	14	13	13	14	14	13	11	4	4	14	13	14	3	14	11	14	11	14	3	3	14	11	11

気象警報・注意報の種類別、月別、地域別発表回数

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）　2019年3月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注意報	大雨																							
	大雪																			1	1			
	風雪																							
	雷	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	強風	6	6	6	6	6	6	6			6	6	6		6	6	6	6	6			6	6	6
	波浪	6	6	6	6	6	6				6	6	6		6		6		6			6		
	洪水																							
	高潮	1	1		1	1					1		1		1		1		1			1		
	濃霧	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
	乾燥	11	11	11	11	11	11	11			11	11	11		11	11	11	11	11			11	11	11
	なだれ																							
	低温																							
	霜	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	44	44	43	44	44	43	37	21	21	44	43	44	21	44	37	44	37	44	22	22	44	37	37

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）　2019年4月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注意報	大雨																							
	大雪																							
	風雪																							
	雷	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
	強風	5	5	5	5	5	5	5			5	5	5		5	5	5	5	5			5	5	5
	波浪	5	5	5	5	5	5				5	5	5		5		5		5			5		
	洪水																							
	高潮																							
	濃霧	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	乾燥	6	6	6	6	6	6	6	2	2	6	6	6	2	6	6	6	6	6	2	2	6	6	6
	なだれ																							
	低温																							
	霜	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	26	26	26	26	26	26	21	13	13	26	26	26	13	26	21	26	21	26	13	13	26	21	21

気象警報・注意報の種類別、月別、地域別発表回数

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）　2019年5月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注意報	大雨											1												
	大雪																							
	風雪																							
	雷	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	強風	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1
	波浪	1	1	1	1	1	1				1	1	1		1		1		1			1		
	洪水																							
	高潮	1			1	1	1				1		1		1		1		1			1		
	濃霧																							
	乾燥	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	14	13	13	14	14	14	12	10	10	14	14	14	10	14	12	14	12	14	10	10	14	12	12

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）　2019年6月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨	1	1				1				1	1	1		1	1	1	1	1	2	1			
	洪水	1	1	1					1		1	1	1			1	1	1	1		1			
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	2	2	1	0	0	1	0	1	0	2	2	2	0	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0
注意報	大雨	5	5	3	3	3	5	1	3	3	4	5	5	3	3	3	3	5	3	4	5	1		1
	大雪																							
	風雪																							
	雷	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	強風	3	3	3	3	3	3	3			3	3	3		3	3	3	3	3			3	3	3
	波浪	3	3	3	3	3	3				3	3	3		3		3		3			3		
	洪水	2	1	1	1	2	5	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3		1	1
	高潮																							
	濃霧	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2
	乾燥	8	8	8	8	8	8	8			8	8	8		8	8	8	8	8			8	8	8
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	36	35	33	33	34	39	28	21	20	35	36	36	20	33	31	34	33	34	22	24	30	27	28

気象警報・注意報の種類別、月別、地域別発表回数

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）　2019年7月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨	3		1	1	1	2		2	1	2	1	2	3	1		1		1	5	3		2	
	洪水	2		1	1		2		3	2	1	1	1	3						2	2		2	
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	5	0	2	2	1	4	0	5	3	3	2	3	6	1	0	1	0	1	7	5	0	4	0
注意報	大雨	8	5	4	4	5	6	2	5	5	4	6	5	8	4	3	4	4	5	10	8	2	5	3
	大雪																							
	風雪																							
	雷	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	強風	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1
	波浪	1	1	1	1	1	1				1	1	1		1		1		1			1		
	洪水	8	1	2	4	3	5	2	6	6	3	3	4	8			1	1	1	4	8	1	5	3
	高潮	5	2	1	5	5	1				5	1	5		5		5		5			5		
	濃霧																							
	乾燥																							
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	36	23	22	28	28	27	18	24	24	27	25	29	29	24	17	25	19	26	27	29	23	24	20

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）　2019年8月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨	4	2	1	1	1	1	1	2	2	3	1	3	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1
	洪水	1	1	1									1											
	暴風	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	大雪																							
	波浪	1	1	1	1	1	1				1	1	1		1		1		1			1		
	高潮	1			1	1	1										1					1		
	合計	8	5	4	4	4	4	2	3	3	5	3	6	2	4	3	5	2	3	2	3	4	2	2
注意報	大雨	10	5	4	5	5	5	2	3	4	6	4	9	4	4	3	3	4	3	4	4	5	2	2
	大雪																							
	風雪																							
	雷	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	強風	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	波浪	3	3	3	3	3	3				3	3	3		3		3		3			3		
	洪水	6	2	2	1		2		1			2	3	2		1	1	1	1	1	2			
	高潮	8	4	1	9	9	5				8	1	8		8		8		8			9		
	濃霧																							
	乾燥	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	42	29	25	33	32	30	17	18	18	32	25	38	20	30	19	30	20	30	19	20	32	17	17

気象警報・注意報の種類別、月別、地域別発表回数

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）　2019年9月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨	1			1	1	1		1	1				1						1	1			
	洪水								1	1				1										
	暴風	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	大雪																							
	波浪	1	1	1	1	1	1				1	1	1		1		1		1			1		
	高潮																							
	合計	3	2	2	3	3	3	1	3	3	2	2	2	3	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
注意報	大雨	5			3	3	3	1	3	3	1	2	5	6		1				3	4		1	1
	大雪																							
	風雪																							
	雷	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	強風	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	波浪	2	2	2	2	2	2				2	2	2		2		2		2			2		
	洪水	1			1	1	1	1	1	3		1	1	2							1		1	1
	高潮	4	3	1	4	4	2				4	1	4		4		4		4			4		
	濃霧																							
	乾燥	3	3	3	3	3	3	3			3	3	3		3	3	3	3	3			3	3	3
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	26	19	17	24	24	22	16	15	17	21	20	26	19	20	15	20	14	20	14	16	20	16	16

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）　2019年10月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注意報	大雨	2	2		1		1		1		1		2		1	1	1	2	1		1			
	大雪																							
	風雪																							
	雷	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	強風	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
	波浪	3	3	3	3	3	3				3	3	3		3		3		3			3		
	洪水				1	1			1															
	高潮	4	3		4	4	1				4		4		4		4		4			4		
	濃霧								1	1				1						1	1			
	乾燥	5	5	5	5	5	5	5			5	5	5		5	5	5	5	5			5	5	5
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	21	20	15	21	20	17	12	9	7	20	15	21	7	20	13	20	14	20	7	8	19	12	12

気象警報・注意報の種類別、月別、地域別発表回数

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）　2019年11月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注意報	大雨																							
	大雪																							
	風雪																							
	雷	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
	強風	4	4	4	4	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	4			4	4	4
	波浪	4	4	4	4	4	4				4	4	4		4		4		4			4		
	洪水																							
	高潮																							
	濃霧	2	2	2	2	2	2	2	15	15	2	2	2	15		2	2	2	2	15	15		2	2
	乾燥	5	5	5	5	5	5	5			5	5	5		5	5	5	5	5			5	5	5
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	16	16	16	16	16	16	12	17	17	16	16	16	17	14	12	16	12	16	17	17	14	12	12

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）　2019年12月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注意報	大雨																							
	大雪																							
	風雪																							
	雷	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
	強風	3	3	3	3	3	3	3			3	3	3		3	3	3	3	3			3	3	3
	波浪	3	3	3	3	3	3				3	3	3		3		3		3			3		
	洪水																							
	高潮																							
	濃霧	3	3	3	3	3	3	3	10	10	3	3	3	10	1	3	3	3	3	10	10	1	3	3
	乾燥	4	4	4	4	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	4			4	4	4
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	14	14	14	14	14	14	11	12	12	14	14	14	12	12	11	14	11	14	12	12	12	11	11

注1：市町ごとで同一の注意報を発表してから解除まで、または警報に切替えるまでを1回として計上した。
　　同様に同一の警報は発表してから解除、または注意報に切替えるまでを1回として計上した。
注2：同一の警報を解除して同一の注意報へ切替えて発表した場合は、同一の注意報の発表回数に1回として計上した。
注3：注意報あるいは警報が翌月又は翌年に 継続した場合は発表した月に計上した。

気象情報の種類別、月別発表回数

対象：中国地方（広島地方気象台発表）

種　類		2019年												合計
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
中国地方気象情報	気象情報※1	6		23	3	9	26	25	22	5	7	4	1	131
	台風情報								18	9	9			36
	梅雨情報						1	1						2
	異常天候早期警戒情報※2		6	1	3	8	3							21
	早期天候情報							1	5	5	2	2	9	24
	天候情報※3					1			2					3
	黄砂情報				1									1
	高温注意情報							3	14	2				19
	スモッグ気象情報					6	2		4					12
	計	6	6	24	7	24	32	30	65	21	18	6	10	249

対象：広島県（広島地方気象台発表）

種　類		2019年												合計
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
広島県気象情報	気象情報※1	6		20		7	30	41	27	8	7	4	1	151
	台風情報								18	8	6			32
	天候情報※3					1			2					3
	潮位情報						1	1	1	1	1			5
	黄砂情報				1									1
	竜巻注意情報						1	1						2
	高温注意情報					1		6	14	6				27
	計	6	0	20	1	9	32	49	62	23	14	4	1	221

※１　気象情報：大雨、大雪、強風（暴風）、突風、高波、雷、降ひょうなど
※２　6月20日以降の発表機会から、「異常天候早期警戒情報」は「早期天候情報」に代わった
　　（6月20日～6月30日に「早期天候情報」の発表はなし）
※３　天候情報：高温、低温、日照不足、少雨など

土砂災害警戒情報発表状況

2019年　　対象：広島県市町（広島県・広島地方気象台共同発表）

2019年6月			
種類	警戒（解除）対象地域		発表（解除）日時
広島県土砂災害警戒情報　第1号	警戒	広島市＊　大竹市＊　廿日市市＊	2019/6/7 06:30
広島県土砂災害警戒情報　第2号	警戒	広島市　大竹市　廿日市市　安芸太田町＊	2019/6/7 07:10
広島県土砂災害警戒情報　第3号	警戒	広島市　大竹市　廿日市市	2019/6/7 09:30
広島県土砂災害警戒情報　第4号	解除	広島市　大竹市　廿日市市	2019/6/7 10:45
広島県土砂災害警戒情報　第1号	警戒	安芸太田町＊　北広島町＊	2019/6/21 17:15
広島県土砂災害警戒情報　第2号	解除	安芸太田町　北広島町	2019/6/21 18:15
2019年7月			
標題	警戒（解除）対象地域		発表（解除）日時
広島県土砂災害警戒情報　第1号	警戒	北広島町＊	2019/7/18 15:35
広島県土砂災害警戒情報　第2号	解除	北広島町	2019/7/19 04:00
広島県土砂災害警戒情報　第1号	警戒	廿日市市＊	2019/7/21 04:35
広島県土砂災害警戒情報　第2号	警戒	広島市＊　廿日市市	2019/7/21 05:30
広島県土砂災害警戒情報　第3号	警戒	広島市　大竹市＊　廿日市市	2019/7/21 08:55
広島県土砂災害警戒情報　第4号	警戒	広島市　大竹市　廿日市市　北広島町＊	2019/7/21 09:05
広島県土砂災害警戒情報　第5号	警戒	広島市　大竹市　廿日市市　安芸太田町＊　北広島町	2019/7/21 09:15
広島県土砂災害警戒情報　第6号	警戒	広島市　大竹市　廿日市市　安芸高田市＊　安芸太田町 北広島町	2019/7/21 09:55
広島県土砂災害警戒情報　第7号	警戒	広島市　三次市＊　大竹市　廿日市市　安芸高田市 安芸太田町　北広島町	2019/7/21 10:10
広島県土砂災害警戒情報　第8号	警戒	広島市	2019/7/21 17:10
広島県土砂災害警戒情報　第9号	解除	広島市	2019/7/21 20:10
広島県土砂災害警戒情報　第1号	警戒	安芸太田町＊	2019/7/28 18:25
広島県土砂災害警戒情報　第2号	解除	安芸太田町	2019/7/28 19:50
2019年9月			
種類	警戒（解除）対象地域		発表（解除）日時
広島県土砂災害警戒情報　第1号	警戒	北広島町＊	2019/9/3 17:35
広島県土砂災害警戒情報　第2号	警戒	安芸高田市＊　北広島町	2019/9/3 18:40
広島県土砂災害警戒情報　第3号	警戒	庄原市＊　安芸高田市　北広島町	2019/9/3 18:50
広島県土砂災害警戒情報　第4号	警戒	庄原市	2019/9/3 20:15
広島県土砂災害警戒情報　第5号	解除	庄原市	2019/9/3 20:45

注：警戒（解除）対象地域の「警戒」は警戒対象地域、「解除」は解除対象地域を示します。また＊印は新たに警戒対象になった市町を示します。

・上記以外の月は該当事項なし

指定河川洪水予報発表状況

2019 年 7 月

対象： 小瀬川(国土交通省太田川河川事務所・広島地方気象台共同発表)

標　　題		種　　類	発表（解除）日時
小瀬川氾濫注意情報	第 1 号	洪水注意報（発表）	2019/7/21 12:05
小瀬川注意情報解除	第 2 号	洪水注意報解除	2019/7/21 19:20

対象： 太田川上流(国土交通省太田川河川事務所・広島地方気象台共同発表)

標　　題		種　　類	発表（解除）日時
太田川上流氾濫注意情報	第 1 号	洪水注意報（発表）	2019/7/21 10:35
太田川上流氾濫注意情報解除	第 2 号	洪水注意報解除	2019/7/21 15:35

・上記以外の月は該当事項なし

月別の極値更新表

2019年 1月

地点名	要　　素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
広島	日最小相対湿度	14%	1月8日	15%	2002/1/5	1950年
生口島	月平均気温の高い方から	7.1℃	－	7.0℃	1989年	1979年
大竹	月平均気温の高い方から	6.6℃	－	6.6℃	1989年	1979年

2019年 2月

地点名	要　　素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年

・当月該当事項なし

2019年 3月

地点名	要　　素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
大竹	日最高気温の高い方から	23.5℃	3月21日	23.5℃	2010/3/20	1979年

2019年 4月

地点名	要　　素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	日最低気温の低い方から	-8.5℃	4月2日	-7.0℃	1991/4/3	1979年

2019年 5月

地点名	要　　素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	日最高気温の高い方から	30.5℃	5月25日	30.3℃	2017/5/30	1979年
大朝	日最高気温の高い方から	31.5℃	5月25日	31.0℃	2017/5/30	1978年
府中	月降水量の少ない方から	21.5mm	－	28.0mm	2009年	1976年
福山	月降水量の少ない方から	27.0mm	－	27.0mm	2009年	1942年
竹原	日最高気温の高い方から	26.7℃	5月26日	26.7℃	2004/5/30	1979年
竹原	日最低気温の高い方から	19.7℃	5月18日	19.5℃	1998/5/29	1979年
生口島	月降水量の少ない方から	19.0mm	－	22.0mm	2009年	1976年
生口島	日最高気温の高い方から	32.0℃	5月25日	29.8℃	2015/5/29	1979年
大竹	月降水量の少ない方から	52.0mm	－	55.0mm	2012年	1976年

2019年 6月

地点名	要　　素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
王泊	日最大１時間降水量	65.0mm	6月21日	44mm	1993/6/28	1978年

2019年 7月

地点名	要　　素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
世羅	日最大１時間降水量	38.5mm	7月9日	38.0mm	2009/7/10	1976年

2019年 8月

地点名	要　　素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
三次	日最大風速・風向	11.7m/s E	8月15日	11m/s SSE	1993/8/10	1979年
大朝	日最高気温の高い方から	35.5℃	8月5日	35.2℃	2018/8/14	1978年
生口島	日最大風速・風向	13.4m/s ENE	8月15日	12.7m/s SW	2015/8/25	1979年
呉	日最低気温の高い方から	28.7℃	8月14日	28.7℃	2006/8/17	1894年

月別の極値更新表

2019年 9月

地点名	要　　素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
甲田	日最大１時間降水量	72.5mm	9月3日	54.0mm	2016/9/18	1976年
内黒山	日最大１時間降水量	60.0mm	9月3日	52mm	1999/9/24	1976年
三入	月降水量の少ない方から	55.5mm	－	58.5mm	2009年	1976年
府中	日最低気温の高い方から	25.6℃	9月7日	25.3℃	2011/9/1	1979年
生口島	日最大風速・風向	12.6 m/s WSW	9月23日	10.9m/s NE	2017/9/17	1979年
大竹	日最低気温の高い方から	27.3℃	9月10日	27.0℃	2010/9/6	1979年
呉	日最低気温の高い方から	27.3℃	9月10日	27.3℃	2011/9/1	1894年

2019年 10月

地点名	要　　素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	日最高気温の高い方から	27.0℃	10月1日	26.9℃	2018/10/6	1979年
油木	日最高気温の高い方から	27.7℃	10月1日	27.4℃	2016/10/2	1979年
内黒山	日最大１時間降水量	28.5mm	10月1日	26mm	1998/10/17	1976年
三入	日最高気温の高い方から	31.6℃	10月1日	30.7℃	2016/10/2	1979年
府中	月平均気温の高い方から	18.7℃	－	18.6℃	1998年	1979年
府中	日最高気温の高い方から	31.9℃	10月1日	30.9℃	2018/10/6	1979年
廿日市津田	日最高気温の高い方から	29.4℃	10月1日	28.9℃	2016/10/3	1979年
広島	日最高気温の高い方から	31.4℃	10月1日	31.2℃	1961/10/4	1879年
生口島	月平均気温の高い方から	20.6℃	－	20.0℃	2016年	1979年
生口島	日最大風速・風向	11.6m/s ENE	10月25日	11.0m/s SW	2016/10/5	1979年
大竹	月平均気温の高い方から	20.3℃	－	20.2℃	2016年	1979年
大竹	日最大風速・風向	14.3m/s N	10月12日	14m/s N	2004/10/20	1979年
呉	月平均気温の高い方から	20.6℃	－	20.6℃	1998年	1894年

2019年 11月

地点名	要　　素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	月間日照時間の多い方から	125.4h	－	124.0h	2010年	1986年
三次	月降水量の少ない方から	7.5mm	－	12mm	1986年	1976年
庄原	月降水量の少ない方から	14.0mm	－	20mm	2004年	1976年
大朝	月降水量の少ない方から	11.5mm	－	13mm	1998年	1976年
大朝	月間日照時間の多い方から	143.2h	－	142.7h	2010年	1985年
大朝	日最大風速・風向	9.1m/s NW	11月14日	8.5m/s W	2009/11/2	1978年
王泊	月降水量の少ない方から	18.5mm	－	29.0mm	2018年	1978年
加計	月降水量の少ない方から	5.0mm	－	21.5mm	2010年	1976年
甲田	月降水量の少ない方から	11.0mm	－	20mm	2004年	1976年
内黒山	月降水量の少ない方から	31.0mm	－	38.0mm	2018年	1976年
三入	月降水量の少ない方から	12.0mm	－	15mm	1986年	1976年

月別の極値更新表

2019年 11月

地点名	要　　素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
世羅	月間日照時間の多い方から	158.0h	－	158.0h	2010年	1987年
府中	月降水量の少ない方から	6.0mm	－	10mm	1998年	1976年
東広島	月間日照時間の多い方から	178.4h	－	175.7h	2004年	1986年
福山	月間日照時間の多い方から	191.7h	－	188.0h	2004年	1942年
廿日市津田	月降水量の少ない方から	7.5mm	－	16mm	1986年	1979年
大竹	月降水量の少ない方から	6.0mm	－	10mm	1988年	1976年
倉橋	月降水量の少ない方から	9.0mm	－	10mm	1988年	1976年

2019年 12月

地点名	要　　素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
大竹	日最大風速・風向	10.8m/s N	12月31日	10.6m/s NNW	2015/12/11	1979年

注:極値の更新は統計期間30年以上のものを掲載

累年気象極値表　～観測史上1位の値（月別値）～

広島地方気象台　　2019年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	通年	統計開始年月
日降水量 (mm)	58.1 (1950/ 1/18)	66.2 (1912/ 2/28)	75.2 (1942/ 3/29)	108.6 (1904/ 4/25)	128.1 (1965/ 5/26)	187.2 (1965/ 6/20)	229.0 (2018/ 7/ 6)	183.5 (1930/ 8/13)	339.6 (1926/ 9/11)	159.1 (1951/10/14)	83.0 (1982/11/29)	83.5 (2004/12/ 4)	339.6 (1926/ 9/11)	1879/1
日最大10分間降水量 (mm)	4.6 (1950/ 1/30)	8.6 (1954/ 2/27)	7.6 (1952/ 3/19)	10.5 (1946/ 4/24)	16.5 (1969/ 5/30)	23.2 (1940/ 6/30)	22.5 (1975/ 7/17)	26.0 (1987/ 8/13)	25.0 (1948/ 9/12)	21.0 (1938/10/ 2)	12.0 (1977/11/ 1)	5.5 (2008/12/ 4)	26.0 (1987/ 8/13)	1937/1
日最大1時間降水量 (mm)	13.5 (1996/ 1/15)	14.0 (1922/ 2/11)	22.4 (1952/ 3/19)	35.0 (1953/ 4/29)	32.0 (1997/ 5/ 8)	59.0 (1933/ 6/29)	60.0 (2012/ 7/ 3)	73.0 (1905/ 8/ 7)	79.2 (1926/ 9/11)	37.0 (1961/10/ 6)	30.8 (1902/11/ 2)	13.5 (2004/12/ 4)	79.2 (1926/ 9/11)	1888/1
月最大24時間降水量 (mm)	61.9 (1950/ 1/18)	70.5 (1912/ 2/28)	83.3 (1950/ 3/ 7)	141.2 (1913/ 4/30)	137.5 (1913/ 5/ 1)	278.3 (1965/ 6/19)	312.5 (2018/ 7/ 6)	210.6 (1930 /8/13)	357.5 (1926 /9/11)	159.1 (1951/10/14)	89.0 (1997/11/26)	84.0 (2004/12/ 4)	357.5 (1926/ 9/11)	1888/7
月降水量の多い方から (mm)	142.1 (1950/ 1)	196.6 (1922/ 2)	237.8 (1966/ 3)	407.8 (1890/ 4)	417.5 (2004/ 5)	665.6 (1923/ 6)	645.5 (1993/ 7)	461.5 (1993/ 8)	508.9 (1926/ 9)	387.5 (2017/10)	201.0 (1965/11)	145.2 (1890/12)	665.6 (1923/ 6)	1879/1
月降水量の少ない方から (mm)	2.5 (1940/ 1)	4.7 (1887/ 2)	20.5 (1973/ 3)	22.0 (2001/ 4)	19.0 (1940/ 5)	55.0 (1982/ 6)	1.5 (1978/ 7)	5.5 (2010/ 8)	13.4 (1967/ 9)	1.5 (2003/10)	2.0 (1971/11)	0.4 (1939/12)	0.4 (1939/12)	1879/1
日最高気温の高い方から (℃)	18.8 (1949/ 1/30)	21.5 (2009/ 2/14)	23.7 (1908/ 3/30)	29.0 (2004/ 4/22)	31.5 (1998/ 5/22)	34.4 (1934/ 6/28)	38.7 (1994/ 7/17)	38.1 (1924/ 8/ 5)	36.9 (2007/ 9/ 6)	31.4 (2019/10/1)	26.3 (1916/11/ 7)	22.3 (1890/12/ 6)	38.7 (1994/ 7/17)	1879/1
日最高気温の低い方から (℃)	−2.6 (1936/ 1/17)	−2.9 (1981/ 2/26)	0.6 (1977/ 3/ 4)	7.7 (1885/ 4/ 3)	13.2 (1983/ 5/ 1)	17.2 (1957/ 6/ 6)	20.1 (1901/ 7/ 8)	21.6 (1902/ 8/ 5)	16.7 (1902/ 9/26)	9.9 (1942/10/24)	5.9 (1880/11/27)	−0.7 (1960/12/30)	−2.9 (1981/ 2/26)	1879/1
日最低気温の高い方から (℃)	10.8 (1969/ 1/28)	14.2 (1950/ 2/ 9)	15.4 (2009/ 3/19)	19.3 (1998/ 4/29)	22.4 (1991/ 5/25)	26.3 (2011/ 6/25)	29.1 (2018/ 7/26)	29.5 (2006/ 8/17)	27.9 (2010/ 9/ 6)	25.2 (2016/10/3)	19.4 (1989/11/ 7)	14.8 (2018/12/ 4)	29.5 (2006/ 8/17)	1879/1
日最低気温の低い方から (℃)	−8.5 (1963/ 1/16)	−8.3 (1886/ 2/ 3)	−7.2 (1896/ 3/ 6)	−1.4 (1925/ 4/ 6)	1.8 (1940/ 5/ 6)	6.6 (1893/ 6/ 1)	14.1 (1966/ 7/ 4)	13.7 (1884/ 8/28)	8.6 (1965/ 9/29)	1.5 (1942/10/25)	−2.6 (1901/11/29)	−8.6 (1917/12/28)	−8.6 (1917/12/28)	1879/1
月平均気温の高い方から (℃)	7.4 (1989/ 1)	8.6 (1990/ 2)	11.0 (2002/ 3)	17.4 (1998/ 4)	21.1 (1998/ 5)	24.5 (2005/ 6)	30.1 (1994/ 7)	30.3 (2010/ 8)	27.0 (2007/ 9)	20.5 (1998/10)	14.7 (2011/11)	9.5 (1998/12)	30.3 (2010/ 8)	1879/1
月平均気温の低い方から (℃)	1.3 (1936/ 1)	1.6 (1886/ 2)	4.5 (1936/ 3)	10.9 (1949/ 4)	15.6 (1945/ 5)	19.7 (1947/ 6)	23.5 (1901/ 7)	24.3 (1980/ 8)	20.4 (1976/ 9)	14.0 (1899/10)	8.5 (1884/11)	3.4 (1884/12)	1.3 (1936/ 1)	1879/1
日最小相対湿度 (%)	14 (2019/ 1/ 8)	11 (2006/ 2/24)	9 (2017/ 3/20)	8 (2006/ 4/ 8)	8 (2014/ 5/ 7)	17 (2004/ 6/ 2)	30 (2005/ 7/17)	16 (2018/ 8/ 8)	18 (2015/ 9/28)	16 (2014/10/18)	19 (2002/11/12)	21 (1968/12/31)	8 (2014/ 5/ 7)	1950/1
日最大風速・風向 (m/s)	18.0 北西 (1956/ 1/28)	19.9 南南東 (1954/ 2/27)	19.2 西 (1941/ 3/27)	20.5 南 (1974/ 4/21)	19.6 南 (1949/ 5/12)	20.7 南 (2003/ 6/19)	27.5 南 (1936/ 7/23)	32.3 南南東 (1900/ 8/19)	36.0 南 (1991/ 9/27)	33.9 南 (1951/10/15)	17.6 北西 (1950/11/14)	19.3 西 (1953/12/26)	36.0 南 (1991/ 9/27)	1879/1
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	27.0 北西 (1991/ 1/17)	28.4 南南東 (2004/ 2/22)	28.6 西 (2000/ 3/24)	28.0 南 (1974/ 4/21)	29.5 南南東 (1961/ 5/28)	33.6 南 (2003/ 6/19)	28.4 東北東 (2011/ 7/19)	40.0 南南東 (1970/ 8/15)	60.2 南 (2004/ 9/ 7)	49.0 南 (1951/10/15)	26.1 西 (1983/11/17)	27.1 西南西 (1990/12/11)	60.2 南 (2004/ 9/ 7)	1937/1
月間日照時間の多い方から (時間)	180.7 (1985/ 1)	186.1 (2004/ 2)	218.9 (1901/ 3)	252.0 (1947/ 4)	275.4 (1934/ 5)	243.2 (1944/ 6)	311.9 (1942/ 7)	298.4 (1937/ 8)	236.5 (1933/ 9)	243.4 (1997/10)	198.4 (1947/11)	193.1 (1983/12)	311.9 (1942/ 7)	1891/1
月間日照時間の少ない方から (時間)	79.3 (1897/ 1)	69.0 (1906/ 2)	99.1 (1992/ 3)	112.4 (1964/ 4)	69.3 (1963/ 5)	65.8 (1963/ 6)	74.6 (1891/ 7)	75.4 (1980/ 8)	76.3 (1894/ 9)	99.0 (1917/10)	88.7 (1993/11)	61.6 (1920/12)	61.6 (1920/12)	1891/1
降雪の深さ日合計 (cm)	26 (1984/ 1/31)	27 (1956/ 2/12)	8 (1977/ 3/ 4)	0 (2007/ 4/ 4)	−− (2019/ 5/31)	−− (2019/ 6/30)	−− (2019/ 7/31)	−− (2019/ 8/31)	−− (2019/ 9/30)	0 (1968/10/25)	0 (2008/11/19)	12 (2005/12/18)	27 (1956/ 2/12)	1953/1
降雪の深さ月合計 (cm)	36 (1984/ 1)	27 (1956/ 2)	8 (1977/ 3)	0 (2007/ 4)	−− (2019/ 5)	−− (2019/ 6)	−− (2019/ 7)	−− (2019/ 8)	−− (2019/ 9)	0 (1968/10)	0 (2008/11)	34 (2005/12)	36 (1984/ 1)	1953/1
月最深積雪 (cm)	31 (1893/ 1/ 5)	29 (1945/ 2/25)	14 (1940/ 3/ 1)	1 (1914/ 4/ 4)	−− (2019/ 5)	−− (2019/ 6)	−− (2019/ 7)	−− (2019/ 8)	−− (2019/ 9)	−− (2019/10)	2 (1938/11/12)	17 (2005/12/18)	31 (1893/ 1/ 5)	1883/1

累年気象極値表　～観測史上1位の値（月別値）～

呉特別地域気象観測所　　2019年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	通年	統計開始年月
日降水量 (mm)	45.1 (1950/ 1/18)	51.5 (2010/ 2/26)	82.5 (1950/ 3/ 7)	109.9 (1955/ 4/15)	132.0 (1926/ 5/29)	186.0 (1999/ 6/29)	212.9 (1967/ 7/ 9)	205.0 (1972/ 8/21)	221.8 (1945/ 9/17)	123.0 (1998/10/17)	78.0 (1982/11/29)	74.5 (2004/12/ 4)	221.8 (1945/ 9/17)	1894/5
日最大10分間降水量 (mm)	6.0 (1950/ 1/30)	5.5 (2016/2/13)	12.2 (1962/ 3/15)	9.6 (1958/ 4/22)	20.0 (1996/ 5/20)	19.0 (1981/ 6/26)	24.0 (1967/ 7/ 9)	20.0 (1972/ 8/21)	22.0 (1948/ 9/ 6)	18.7 (1961/10/ 6)	12.0 (1989/11/ 8)	11.0 (1957/12/12)	24.0 (1967/ 7/ 9)	1937/2
日最大1時間降水量 (mm)	11.0 (1990/ 1/10)	13.0 (1922/ 2/11)	20.0 (1988/ 3/11)	26.0 (1979/ 4/ 8)	43.0 (2004/ 5/13)	73.5 (1999/ 6/29)	74.7 (1967/ 7/ 9)	52.0 (2002/ 8/11)	67.1 (1924/ 9/12)	50.0 (1961/10/ 6)	23.5 (1977/11/ 1)	27.8 (1953/12/ 2)	74.7 (1967/ 7/ 9)	1920/1
月最大24時間降水量 (mm)	52.9 (1950/ 1/18)	57.5 (1979/ 2/23)	87.1 (1950/ 3/ 7)	115.7 (1955/ 4/16)	132.0 (1926/ 5/29)	191.2 (1965/ 6/19)	309.0 (2018/ 7/ 6)	244.0 (1972/ 8/21)	224.0 (1983/ 9/28)	130.0 (1998/10/17)	81.0 (1997/11/26)	75.0 (2004/12/ 4)	309.0 (2018/ 7/ 6)	1920/1
月降水量の多い方から (mm)	147.5 (1998/ 1)	179.7 (1922/ 2)	239.9 (1966/ 3)	291.5 (1936/ 4)	378.5 (2004/ 5)	601.8 (1923/ 6)	594.0 (2009/ 7)	470.0 (1980/ 8)	436.1 (1910/ 9)	370.0 (2017/10)	152.5 (2003/11)	121.8 (1912/12)	601.8 (1923/ 6)	1894/5
月降水量の少ない方から (mm)	0.4 (1940/ 1)	6.0 (1902/ 2)	14.5 (1973/ 3)	31.5 (2001/ 4)	23.5 (1940/ 5)	36.5 (2005/ 6)	2.0 (1978/ 7)	0.0 (2010/ 8)	5.6 (1967/ 9)	9.5 (2003/10)	2.5 (1971/11)	0.7 (1939/12)	0.0 (2010/ 8)	1894/5
日最高気温の高い方から (℃)	19.0 (1969/ 1/27)	21.5 (1954/ 2/27)	23.8 (1945/ 3/31)	28.1 (2004/ 4/22)	30.7 (1930/ 5/30)	33.7 (1955/ 6/27)	36.9 (1962/ 7/27)	37.8 (1948/ 8/20)	36.1 (1947/ 9/ 1)	31.1 (1961/10/ 4)	26.3 (1897/11/ 3)	22.7 (2018/12/ 4)	37.8 (1948/ 8/20)	1894/5
日最高気温の低い方から (℃)	−0.7 (1936/ 1/17)	−1.5 (1981/ 2/26)	1.9 (1977/ 3/ 5)	7.9 (1972/ 4/ 1)	12.9 (1910/ 5/ 4)	17.0 (1921/ 6/ 5)	20.2 (1936/ 7/ 6)	22.5 (2003/ 8/14)	17.6 (1902/ 9/26)	10.4 (1942/10/24)	6.0 (1970/11/30)	0.5 (1960/12/30)	−1.5 (1981/ 2/26)	1894/5
日最低気温の高い方から (℃)	11.5 (1969/ 1/28)	14.6 (1950/ 2/ 9)	15.5 (1973/ 3/29)	19.6 (1964/ 4/22)	21.4 (2011/ 5/21)	25.7 (2011/ 6/25)	28.7 (2002/ 7/25)	28.7 (2019/8/14)	27.3 (2019/9/10)	24.6 (2005/10/ 2)	19.1 (1989/11/ 8)	15.5 (2018/12/ 4)	28.7 (2019/8/14)	1894/5
日最低気温の低い方から (℃)	−5.4 (1923/ 1/ 2)	−7.1 (1895/ 2/22)	−4.9 (1896/ 3/ 6)	−0.5 (1916/ 4/ 6)	4.7 (1940/ 5/ 6)	10.1 (1922/ 6/ 1)	14.8 (1966/ 7/ 4)	16.4 (1968/ 8/31)	9.7 (1965/ 9/29)	4.4 (1942/10/25)	0.0 (1908/11/28)	−5.5 (1917/12/28)	−7.1 (1895/ 2/22)	1894/5
月平均気温の高い方から (℃)	7.6 (1989/ 1)	8.5 (2007/ 2)	11.0 (2002/ 3)	17.7 (1964/ 4)	20.2 (1998/ 5)	24.0 (1894/ 6)	28.9 (1994/ 7)	29.6 (2010/ 8)	26.9 (2007/ 9)	20.6 (2019/10)	15.3 (2015/11)	10.3 (1948/12)	29.6 (2010/ 8)	1894/5
月平均気温の低い方から (℃)	2.4 (1936/ 1)	2.9 (1984/ 2)	5.4 (1924/ 3)	11.4 (1996/ 4)	16.0 (1945/ 5)	19.7 (1921/ 6)	23.5 (1931/ 7)	24.6 (1905/ 8)	21.2 (1913/ 9)	15.2 (1899/10)	9.7 (1917/11)	4.8 (1917/12)	2.4 (1936/ 1)	1894/5
日最小相対湿度 (%)	15 (1966/ 1/17)	15 (2004/ 2/14)	10 (1950/ 3/21)	6 (1951/ 4/23)	11 (2014/ 5/ 3)	13 (2004/ 6/ 4)	32 (1982/ 7/ 1)	30 (2017/ 8/31)	24 (2010/ 9/18)	24 (1997/10/25)	20 (2002/11/12)	26 (2014/12/30)	6 (1951/ 4/23)	1950/1
日最大風速・風向 (m/s)	27.0 西南西 (1955/ 1/30)	20.5 西南西 (1949/ 2/ 4)	21.1 西 (1925/ 3/12)	22.8 西南西 (2012/ 4/ 3)	20.7 西南西 (1933/ 5/ 3)	21.0 東 (1949/ 6/21)	21.0 北東 (1951/ 7/ 2)	25.5 北東 (1970/ 8/21)	25.3 西北西 (1954/ 9/26)	23.0 南西 (1951/10/15)	21.7 西南西 (1951/11/25)	21.1 西南西 (1951/12/ 8)	27.0 西南西 (1955/ 1/30)	1894/5
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	33.3 西南西 (1955/ 1/30)	27.1 西南西 (1968/ 2/22)	26.9 南西 (1941/ 3/27)	29.4 西南西 (2012/ 4/ 3)	24.8 南西 (2018/ 5/ 3)	28.0 西 (1939/ 6/ 4)	31.3 北東 (2011/ 7/19)	46.8 北東 (1970/ 8/21)	44.5 南 (2004/ 9/ 7)	31.0 北 (1979/10/19)	25.5 西 (2006/11/ 7)	28.5 西南西 (2010/12/28)	46.8 北東 (1970/ 8/21)	1937/2
月間日照時間の多い方から (時間)	184.1 (1999/ 1)	190.4 (2004/ 2)	229.0 (1965/ 3)	251.3 (2004/ 4)	271.9 (2014/ 5)	236.1 (1959/ 6)	318.9 (1994/ 7)	288.1 (1965/ 8)	227.8 (1967/ 9)	245.2 (1997/10)	192.5 (2004/11)	191.1 (1998/12)	318.9 (1994/ 7)	1923/5
月間日照時間の少ない方から (時間)	74.1 (1937/ 1)	74.7 (1924/ 2)	107.9 (1992/ 3)	134.9 (1964/ 4)	62.9 (1963/ 5)	78.1 (1963/ 6)	94.8 (1980/ 7)	79.9 (1980/ 8)	87.0 (1960/ 9)	96.1 (1975/10)	85.0 (1937/11)	79.1 (1923/12)	62.9 (1963/ 5)	1923/5
降雪の深さ日合計 (cm)	10 (1984/ 1/30)	21 (1956/ 2/11)	4 (1956/ 3/11)	0 (1972/ 4/ 1)	-- (2001/ 5/31)	-- (2001/ 6/30)	-- (2001/ 7/31)	-- (2001/ 8/31)	-- (2001/ 9/30)	-- (2001/10/31)	0 (1996/11/30)	1 (1972/12/ 1)	21 (1956/ 2/11)	1953/1
降雪の深さ月合計 (cm)	13 (1984/ 1)	14 (1986/ 2)	2 (1969/ 3)	0 (1972/ 4)	-- (2001/ 5)	-- (2001/ 6)	-- (2001/ 7)	-- (2001/ 8)	-- (2001/ 9)	-- (2001/10)	0 (1996/11)	1 (1972/12)	14 (1986/ 2)	1953/1
月最深積雪 (cm)	10 (1984/ 1/31)	10 (2000/ 2/ 9)	2 (1969/ 3/12)	-- (2001/ 4)	-- (2001/ 5)	(2001/ 6)	-- (2001/ 7)	-- (2001/ 8)	-- (2001/ 9)	-- (2001/10)	-- (2001/11)	1 (1972/12/ 1)	10 (2000/ 2/ 9)	1894/5

累年気象極値表　～観測史上1位の値（月別値）～

福山特別地域気象観測所　　2019年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	通年	統計開始年月
日降水量 (mm)	60.5 (1972/ 1/11)	42.0 (1968/ 2/15)	55.3 (1950/ 3/ 7)	81.5 (1974/ 4/ 8)	115.5 (1980/ 5/21)	137.8 (1965/ 6/19)	187.0 (2018/ 7/ 6)	151.0 (1975/ 8/17)	118.5 (1976/ 9/11)	142.0 (1998/10/17)	51.5 (2011/11/19)	64.0 (2004/12/ 4)	187.0 (2018/ 7/ 6)	1942/1
日最大10分間降水量 (mm)	3.5 (1988/ 1/21)	5.0 (2016/2/14)	5.5 (2007/ 3/30)	7.8 (1958/ 4/21)	13.0 (1971/ 5/14)	15.5 (1986/ 6/23)	20.5 (2012/ 7/ 6)	31.9 (1952/ 8/ 5)	22.0 (1952/ 9/ 1)	10.5 (2000/10/ 9)	9.0 (1979/11/ 5)	6.4 (1957/12/12)	31.9 (1952/ 8/ 5)	1942/1
日最大1時間降水量 (mm)	12.0 (2015/ 1/15)	9.5 (1951/ 2/ 9)	13.5 (2018/ 3/ 5)	16.8 (1958/ 4/21)	33.5 (2005/ 5/ 6)	38.0 (2016/6/23)	56.5 (2005/ 7/ 2)	93.0 (2008/ 8/29)	36.5 (1975/ 9/23)	34.5 (2000/10/ 9)	19.0 (1989/11/ 8)	18.5 (2015/12/11)	93.0 (2008/ 8/29)	1942/1
月最大24時間降水量 (mm)	73.0 (1972/ 1/11)	45.5 (1985/ 2/19)	57.0 (1950/ 3/ 7)	88.5 (1974/ 4/ 8)	124.0 (1980/ 5/21)	153.6 (1965/ 6/19)	236.0 (2018/ 7/ 6)	155.0 (1975/ 8/17)	155.5 (1976/ 9/11)	142.0 (1998/10/17)	68.2 (1952/11/ 4)	67.5 (2004/12/ 4)	236.0 (2018/ 7/ 6)	1950/1
月降水量の多い方から (mm)	160.0 (1998/ 1)	114.5 (1989/ 2)	200.0 (1992/ 3)	207.0 (1976/ 4)	330.0 (2011/ 5)	530.5 (2016/ 6)	496.0 (1993/ 7)	380.5 (1980/ 8)	480.5 (1976/ 9)	347.3 (1945/10)	147.5 (2003/11)	109.4 (1949/12)	530.5 (2016/ 6)	1942/1
月降水量の少ない方から (mm)	1.0 (1945/ 1)	5.7 (1960/ 2)	11.5 (1973/ 3)	27.5 (2001/ 4)	27.0 (2019/5)	17.0 (2005/ 6)	12.5 (1978/ 7)	2.0 (2010/ 8)	20.2 (1967/ 9)	19.0 (1969/10)	4.0 (1971/11)	1.0 (1995/12)	1.0 (1995/12)	1942/1
日最高気温の高い方から (℃)	17.4 (1949/ 1/30)	23.6 (1954/ 2/27)	24.0 (1954/ 3/27)	28.6 (2004/ 4/22)	32.4 (1998/ 5/22)	34.3 (2004/ 6/20)	38.2 (1942/ 7/24)	38.3 (2010/ 8/19)	36.7 (2010/ 9/ 1)	32.2 (2018/10/ 6)	26.2 (1959/11/ 2)	21.4 (1968/12/ 3)	38.3 (2010/ 8/19)	1942/1
日最高気温の低い方から (℃)	−0.2 (1959/ 1/17)	−1.8 (1981/ 2/26)	1.0 (1981/ 3/ 1)	7.1 (1987/ 4/ 2)	12.6 (1946/ 5/12)	17.3 (2015/ 6/ 5)	20.4 (1943/ 7/ 2)	22.6 (1956/ 8/30)	17.1 (2008/ 9/29)	9.5 (1942/10/24)	6.0 (1970/11/30)	0.7 (1976/12/27)	−1.8 (1981/ 2/26)	1942/1
日最低気温の高い方から (℃)	9.9 (1989/ 1/ 8)	12.6 (2010/ 2/26)	14.3 (1959/ 3/ 8)	18.1 (1975/ 4/29)	21.7 (1998/ 5/24)	26.4 (2005/ 6/28)	27.4 (2002/ 7/26)	28.8 (2006/ 8/17)	26.7 (2000/ 9/ 2)	24.1 (2013/10/ 8)	17.7 (1996/11/ 1)	13.8 (2018/12/ 4)	28.8 (2006/ 8/17)	1942/1
日最低気温の低い方から (℃)	−8.1 (2016/1/25)	−9.2 (1981/ 2/27)	−5.9 (1977/ 3/ 5)	−1.8 (1965/ 4/ 6)	2.8 (1980/ 5/ 2)	8.0 (1942/ 6/ 2)	13.2 (1966/ 7/ 4)	15.8 (1972/ 8/23)	8.0 (1987/ 9/28)	1.5 (1986/10/31)	−2.4 (1947/11/28)	−6.7 (1967/12/29)	−9.2 (1981/ 2/27)	1942/1
月平均気温の高い方から (℃)	6.3 (1989/ 1)	7.3 (1990/ 2)	10.1 (2002/ 3)	17.0 (1964/ 4)	20.4 (1998/ 5)	24.2 (2005/ 6)	29.3 (1994/ 7)	30.1 (2010/ 8)	26.5 (2007/ 9)	19.8 (1998/10)	13.8 (2015/11)	8.9 (1948/12)	30.1 (2010/ 8)	1942/1
月平均気温の低い方から (℃)	1.3 (1963/ 1)	1.3 (1984/ 2)	4.7 (1970/ 3)	10.2 (1949/ 4)	14.8 (1945/ 5)	19.9 (1947/ 6)	23.7 (1982/ 7)	24.6 (1980/ 8)	20.3 (1951/ 9)	14.8 (1986/10)	9.0 (2002/11)	3.7 (1973/12)	1.3 (1984/ 2)	1942/1
日最小相対湿度 (%)	17 (2014/ 1/31)	13 (2004/ 2/14)	8 (2005/ 3/21)	9 (1971/ 4/27)	10 (2005/ 5/21)	18 (2004/ 6/14)	26 (1997/ 7/19)	25 (1976/ 8/29)	21 (2013/ 9/16)	21 (2012/10/ 5)	20 (2002/11/12)	25 (2013/12/31)	8 (2005/ 3/21)	1950/1
日最大風速・風向 (m/s)	15.3 西 (1952/ 1/25)	14.5 西 (1949/ 2/27)	16.3 南西 (1952/ 3/23)	18.0 西 (1946/ 4/18)	14.5 南南西 (1944/ 5/ 6)	15.8 東北東 (1949/ 6/21)	14.2 東北東 (1946/ 7/29)	19.4 南南西 (1956/ 8/17)	18.2 西北西 (1944/ 9/17)	18.2 南西 (1951/10/15)	12.2 西 (1951/11/25)	14.9 南西 (1957/12/13)	19.4 南南西 (1956/ 8/17)	1942/1
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	23.9 南西 (1955/ 1/30)	26.4 南西 (2004/ 2/14)	24.6 西南西 (2005/ 3/24)	26.6 西南西 (2012/ 4/ 3)	22.8 北東 (2003/ 5/31)	20.2 東北東 (1949/ 6/21)	26.4 南西 (2012/ 7/ 6)	31.6 東北東 (1970/ 8/21)	35.1 南南西 (1991/ 9/27)	29.7 北 (2004/10/20)	18.5 南西 (2002/11/ 4)	23.9 西南西 (1965/12/12)	35.1 南南西 (1991/ 9/27)	1942/1
月間日照時間の多い方から (時間)	184.6 (1985/ 1)	185.4 (1983/ 2)	228.8 (2018/ 3)	248.0 (2004/ 4)	279.2 (1979/ 5)	254.4 (1944/ 6)	309.3 (1942/ 7)	312.1 (1994/ 8)	217.9 (2003/ 9)	243.0 (1997/10)	191.7 (2019/11)	186.2 (1987/12)	312.1 (1994/ 8)	1942/1
月間日照時間の少ない方から (時間)	84.6 (1964/ 1)	73.6 (1969/ 2)	115.9 (1955/ 3)	135.1 (1964/ 4)	87.0 (1963/ 5)	81.3 (1970/ 6)	110.5 (2009/ 7)	88.7 (1980/ 8)	101.5 (2016/ 9)	102.7 (1975/10)	89.2 (1993/11)	94.1 (1946/12)	73.6 (1969/ 2)	1942/1
降雪の深さ日合計 (cm)	26 (1984/ 1/31)	12 (1994/ 2/12)	6 (1984/ 3/ 3)	0 (1996/ 4/12)	-- (2001/ 5/31)	-- (2001/ 6/30)	-- (2001/ 7/31)	-- (2001/ 8/31)	-- (2001/ 9/30)	-- (2001/10/31)	0 (1996/11/30)	2 (1987/12/ 2)	26 (1984/ 1/31)	1953/1
降雪の深さ月合計 (cm)	36 (1984/ 1)	14 (1994/ 2)	8 (1981/ 3)	0 (1996/ 4)	-- (2001/ 5)	-- (2001/ 6)	-- (2001/ 7)	-- (2001/ 8)	-- (2001/ 9)	-- (2001/10)	0 (1996/11)	2 (1991/12)	36 (1984/ 1)	1953/1
月最深積雪 (cm)	24 (1984/ 1/31)	23 (1945/ 2/25)	7 (1946/ 3/10)	-- (2001/ 4)	-- (2001/ 5)	-- (2001/ 6)	-- (2001/ 7)	-- (2001/ 8)	-- (2001/ 9)	-- (2001/10)	-- (2001/11)	2 (1987/12/ 2)	24 (1984/ 1/31)	1942/1

植物季節観測表

2019年

観測種目	現象	観測日	平年日	平年差	昨年日	昨年差
ウメ	開花	2019/1/30	2月6日	7日早い	2月25日	26日早い
ツバキ	開花	2019/3/4	1月30日	33日遅い	3月15日	11日早い
タンポポ	開花	2019/3/15	3月5日	10日遅い	3月2日	13日遅い
ソメイヨシノ	開花	2019/3/22	3月27日	5日早い	3月22日	同じ
	満開	2019/4/3	4月4日	1日早い	3月28日	6日遅い
ヤマツツジ＊[1]	開花	2019/4/3	4月7日	4日早い	3月31日	3日遅い
シバ＊[2]	発芽	欠測	3月27日	―	3月26日	―
イチョウ	発芽	2019/4/4	4月5日	1日早い	3月30日	5日遅い
	黄葉	2019/11/25	11月17日	8日遅い	11月19日	6日遅い
	落葉	2019/12/4	11月28日	6日遅い	11月28日	6日遅い
ノダフジ	開花	2019/4/15	4月18日	3日早い	4月5日	10日遅い
アジサイ	開花	2019/6/7	6月12日	5日早い	6月5日	2日遅い
サルスベリ	開花	2019/7/19	7月24日	5日早い	7月18日	1日遅い
ヤマハギ	開花	2019/9/24	9月12日	12日遅い	9月24日	同じ
ススキ	開花	2019/9/24	9月19日	5日遅い	10月9日	15日早い
イロハカエデ	紅葉	2019/11/25	11月20日	5日遅い	11月22日	3日遅い
	落葉	2019/12/13	12月7日	6日遅い	12月7日	6日遅い

※[1] ヤマツツジは、代替品種としてミツバツツジにより観測している。
※[2] シバは、観測露場の芝の張替えのため欠測。

動物季節観測表

2019年

観測種目	現象	観測日	平年日	平年差	昨年日	昨年差
ウグイス	初鳴	2019/3/6	3月10日	4日早い	3月13日	7日早い
ヒバリ	初鳴	2019/3/12	2月26日	14日遅い	欠測	―
ツバメ	初見	2019/3/26	3月26日	同じ	3月23日	3日遅い
モンシロチョウ	初見	2019/3/26	3月26日	同じ	3月23日	3日遅い
トカゲ	初見	2019/4/8	4月8日	同じ	欠測	―
キアゲハ	初見	欠測	4月23日	―	4月19日	―
ニホンアマガエル	初鳴	2019/5/2	5月6日	4日早い	4月25日	7日遅い
シオカラトンボ	初見	2019/5/30	6月3日	4日早い	5月14日	16日遅い
ニイニイゼミ	初鳴	2019/6/28	7月5日	7日早い	6月27日	1日遅い
アブラゼミ	初鳴	2019/7/5	7月12日	7日早い	7月1日	4日遅い
ヒグラシ	初鳴	2019/7/8	7月17日	9日早い	7月12日	4日早い
ツクツクホウシ	初鳴	2019/7/16	7月28日	12日早い	7月16日	同じ
モズ	初鳴	2019/11/7	10月6日	32日遅い	10月25日	13日遅い

季節現象観測表

2019寒候年

現象	観測日	平年日	平年差	昨年日	昨年差
初霜	2018/12/30	12月14日	16日遅い	12月20日	10日遅い
初氷	2018/12/30	12月13日	17日遅い	12月13日	17日遅い
初雪	2018/12/8	12月11日	3日早い	12月5日	3日遅い
初冠雪※	2018/12/29	12月11日	18日遅い	12月6日	23日遅い

※極楽寺山

広島県内で震度１以上を観測した地震のまとめ

１　広島県内で震度1以上を観測した地震の回数（月別、震度別）

2019 年、広島県内で震度１以上を観測した地震は、31 回（前年 43 回）でした。

月別の震度1以上を観測した地震は6月と11月が5回と最も多く、最大震度は5月10日に日向灘で発生した地震（M6.3）、10月7日安芸灘で発生した地震（M4.3）及び11月26日に瀬戸内海中部で発生した地震（M4.6）により観測した震度3でした。

2019年　広島県内で震度1以上を観測した地震回数表（最大震度別）

月 / 最大震度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
1	2	0	1	0	1	3	1	3	2	2	2	0	17
2	0	0	3	1	2	2	1	0	0	0	2	0	11
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 強	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 強	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	0	4	1	4	5	2	3	2	3	5	0	31

２　広島県内で震度１以上を観測した地震の震央分布図

下図は、2019年に広島県内で震度1以上を観測した地震の震央分布です。それぞれの○印は震源及び、その大きさで地震の規模（M：マグニチュード）を表しています。



3　広島県内で震度１以上を観測した地震と最大震度市区町

2019 年　広島県有感地震（震度１以上）と最大震度市区町

通年番号	発震時刻 月　日	時　分	震央地名	規模 M	最大震度	市区町名
1	1月3日	18時10分	熊本県熊本地方	5.1	1	広島西区、府中町、江田島市
2	1月21日	23時17分	豊後水道	4.4	1	尾道市
3	3月11日	15時37分	愛媛県南予	4.6	2	三原市、尾道市、呉市、大竹市、東広島市、廿日市市、府中町、江田島市、大崎上島町
4	3月13日	13時48分	紀伊水道	5.3	2	尾道市、大崎上島町
5	3月27日	09時11分	日向灘	5.4	1	尾道市、呉市、大竹市、東広島市、府中町、江田島市、大崎上島町
6	3月27日	15時38分	日向灘	5.4	2	尾道市、呉市、大竹市、府中町、江田島市、竹原市
7	4月17日	14時35分	広島県南東部	3.7	2	安芸高田市、北広島町、三原市、世羅町、神石高原町、広島安佐北区、東広島市
8	5月10日	07時43分	日向灘	5.6	1	府中町、江田島市
9	5月10日	08時48分	日向灘	6.3	3	府中町
10	5月11日	08時59分	日向灘	5.0	2	府中町、江田島市
11	5月25日	15時40分	広島県南西部	3.2	2	広島西区
12	6月3日	01時57分	安芸灘	3.2	2	廿日市市
13	6月10日	23時17分	広島県北部	3.0	1	北広島町、広島佐伯区
14	6月15日	07時25分	山口県東部	3.4	1	広島安佐北区、広島佐伯区、廿日市市
15	6月19日	05時58分	広島県南西部	2.4	2	広島佐伯区
16	6月19日	07時46分	広島県南西部	2.4	1	廿日市市
17	7月1日	10時10分	安芸灘	3.1	2	江田島市
18	7月13日	09時57分	奄美大島北西沖	6.0	1	安芸高田市、三原市、尾道市、世羅町、呉市、大竹市、府中町、大崎上島町
19	8月7日	18時22分	愛媛県中予	3.6	1	三原市、呉市、江田島市、大崎上島町
20	8月8日	19時39分	愛媛県中予	3.7	1	三原市、尾道市、呉市、東広島市、江田島市、大崎上島町
21	8月18日	17時17分	広島県北部	2.0	1	庄原市
22	9月1日	01時51分	岡山県南部	2.7	1	神石高原町
23	9月22日	03時53分	広島県北部	2.5	1	庄原市
24	10月7日	08時02分	安芸灘	4.3	3	呉市、江田島市
25	10月14日	13時01分	周防灘	3.9	1	広島西区、広島佐伯区、廿日市市、江田島市
26	10月31日	09時27分	愛媛県南予	3.7	1	広島安佐北区、呉市、東広島市、府中町、大崎上島町
27	11月8日	21時23分	瀬戸内海中部	3.2	1	呉市
28	11月22日	18時05分	日向灘	5.2	2	呉市
29	11月26日	07時58分	瀬戸内海中部	3.8	2	尾道市、呉市、大崎上島町
30	11月26日	15時09分	瀬戸内海中部	4.6	3	三原市、尾道市、呉市、大崎上島町
31	11月26日	15時14分	瀬戸内海中部	3.2	1	大崎上島町

4　2019 年　広島県の地点別、震度別の地震回数表

2019 年 1 月 1 日～12 月 31 日

番号	観測地点名	震度				計	番号	観測地点名	震度				計
		1	2	3	4				1	2	3	4	
1	広島三次市十日市中	2	0	0	0	2	55	世羅町東神崎＊	3	2	0	0	5
2	広島三次市三次町＊	2	0	0	0	2	56	世羅町西上原＊	3	2	0	0	5
3	広島三次市甲奴図書館＊	0	0	0	0	0	57	世羅町小国＊	2	1	0	0	3
4	広島三次市布野町＊	1	0	0	0	1	58	神石高原町油木＊	4	2	0	0	6
5	広島三次市作木町＊	0	0	0	0	0	59	神石高原町小畠＊	2	0	0	0	2
6	広島三次市三和町＊	3	0	0	0	3	60	神石高原町高光＊	2	0	0	0	2
7	広島三次市三良坂町＊	2	0	0	0	2	61	神石高原町下豊松＊	1	0	0	0	1
8	広島三次市君田町＊	1	0	0	0	1	62	広島中区上八丁堀	7	0	0	0	7
9	広島三次市吉舎町＊	4	0	0	0	4	63	広島中区羽衣町＊	5	3	0	0	8
10	庄原市西城町熊野	0	0	0	0	0	64	広島東区福田＊	1	1	0	0	2
11	庄原市西城町大佐＊	3	0	0	0	3	65	広島南区宇品海岸＊	3	2	0	0	5
12	庄原市東城町＊	2	0	0	0	2	66	広島西区己斐＊	9	3	0	0	12
13	庄原市高野町＊	3	0	0	0	3	67	広島安佐南区祇園＊	8	1	0	0	9
14	庄原市総領町＊	2	0	0	0	2	68	広島安佐北区可部南＊	8	3	0	0	11
15	庄原市口和町＊	0	0	0	0	0	69	広島安芸区中野＊	5	0	0	0	5
16	庄原市比和町＊	0	0	0	0	0	70	広島佐伯区利松＊	9	2	0	0	11
17	庄原市中本町＊	1	0	0	0	1	71	広島佐伯区湯来町和田＊	0	0	0	0	0
18	安芸高田市向原町長田＊	6	3	0	0	9	72	呉市宝町	7	3	0	0	10
19	安芸高田市八千代町＊	3	0	0	0	3	73	呉市二河町＊	9	4	0	0	13
20	安芸高田市高宮町＊	4	0	0	0	4	74	呉市広＊	6	5	1	0	12
21	安芸高田市向原町＊	7	3	0	0	10	75	呉市郷原町＊	4	0	0	0	4
22	安芸高田市吉田町＊	4	0	0	0	4	76	呉市下蒲刈町＊	9	3	0	0	12
23	安芸高田市美土里町＊	2	1	0	0	3	77	呉市豊浜町＊	5	2	0	0	7
24	安芸高田市甲田町＊	3	1	0	0	4	78	呉市焼山＊	5	2	0	0	7
25	安芸太田町加計＊	0	0	0	0	0	79	呉市川尻町＊	11	4	0	0	15
26	安芸太田町中筒賀＊	3	0	0	0	3	80	呉市音戸町＊	7	3	0	0	10
27	安芸太田町戸河内＊	2	0	0	0	2	81	呉市蒲刈町＊	3	1	0	0	4
28	北広島町都志見	4	0	0	0	4	82	呉市安浦町＊	10	4	0	0	14
29	北広島町有田	4	2	0	0	6	83	呉市豊町＊	7	2	1	0	10
30	北広島町豊平郵便局＊	3	0	0	0	3	84	大竹市小方＊	5	4	0	0	9
31	北広島町川小田＊	4	0	0	0	4	85	東広島市黒瀬町	9	3	0	0	12
32	北広島町大朝＊	3	0	0	0	3	86	東広島市西条栄町＊	3	2	0	0	5
33	三原市円一町	8	1	1	0	10	87	東広島市福富町＊	5	0	0	0	5
34	広島空港	2	0	0	0	2	88	東広島市豊栄町＊	5	2	0	0	7
35	三原市館町＊	2	0	1	0	3	89	東広島市河内町＊	3	1	0	0	4
36	三原市大和町＊	1	1	0	0	2	90	東広島市安芸津町＊	4	0	0	0	4
37	三原市本郷南＊	9	2	1	0	12	91	廿日市市大野＊	3	5	0	0	8
38	三原市久井町＊	4	1	1	0	6	92	廿日市市下平良＊	6	0	0	0	6
39	尾道市長江＊	1	0	0	0	1	93	廿日市市津田＊	10	0	0	0	10
40	尾道市因島土生町＊	3	1	0	0	4	94	廿日市市吉和＊	4	0	0	0	4
41	尾道市向島町＊	9	4	0	0	13	95	廿日市市宮島町＊	3	0	0	0	3
42	尾道市久保＊	6	3	0	0	9	96	府中町大通り＊	11	5	1	0	17
43	尾道市瀬戸田町＊	4	5	1	0	10	97	海田町上市＊	8	2	0	0	10
44	尾道市御調町＊	2	1	0	0	3	98	熊野町役場＊	7	2	0	0	9
45	福山市松永町	5	1	0	0	6	99	坂町役場＊	7	2	0	0	9
46	福山市東桜町＊	0	1	0	0	1	100	江田島市江田島町＊	5	1	0	0	6
47	福山市駅家町＊	6	0	0	0	6	101	江田島市沖美町＊	10	3	1	0	14
48	福山市内海町＊	5	1	0	0	6	102	江田島市大柿町＊	9	5	0	0	14
49	福山市鞆町＊	2	0	0	0	2	103	江田島市能美町＊	7	4	0	0	11
50	福山市新市町＊	3	0	0	0	3	104	竹原市中央＊	5	3	0	0	8
51	福山市沼隈町＊	2	1	0	0	3	105	大崎上島町中野＊	8	3	1	0	12
52	福山市神辺町＊	5	0	0	0	5	106	大崎上島町木江＊	6	2	1	0	9
53	広島府中市府川町＊	1	0	0	0	1	107	大崎上島町東野＊	7	5	1	0	13
54	広島府中市上下町上下＊	2	0	0	0	2							

注 1）震度の地名に※印を付したものは、広島県又は防災科学技術研究所の震度観測点によるものです。

注 2）今期間中は震度 5 以上を観測していないため表は省略しています。

５　広島県内で震度１以上を観測した地震の観測点別震度

＊印は気象庁以外の震度観測点です。

通年番号　発震時刻（年月日分）　震央地名　緯度　経度　深さ　地震の規模：M（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ）

No1　2019年1月3日18時10分　熊本県熊本地方　33°01.6'N　130°33.2'E　10km　M5.1

震度　1：広島西区己斐＊,府中町大通り＊,江田島市能美町①＊

No2　2019年1月21日23時17分　豊後水道　32°52.3'N　132°19.9'E　33km　M4.4

震度　1：尾道市向島町＊

No3　2019年3月11日15時37分　愛媛県南予　33°11.4'N　132°42.7'E　38km　M4.6

震度　2：三原市本郷南＊,尾道市向島町＊,尾道市久保＊,尾道市瀬戸田町＊,呉市二河町＊
呉市川尻町＊,呉市安浦町＊,呉市豊町＊,大竹市小方＊,東広島市黒瀬町
廿日市市大野＊,府中町大通り＊,江田島市能美町①＊,江田島市沖美町＊
大崎上島町中野＊,大崎上島町木江＊,大崎上島町東野＊

震度　1：広島三次市吉舎町＊,安芸高田市向原町長田＊,安芸高田市高宮町＊
安芸高田市向原町＊,安芸高田市吉田町＊,安芸高田市甲田町＊,北広島町有田
三原市円一町,三原市久井町＊,尾道市因島土生町＊,尾道市御調町①＊
福山市松永町,福山市駅家町＊,福山市内海町＊,福山市鞆町＊,福山市新市町＊
福山市沼隈町＊,福山市神辺町＊,世羅町東神崎＊,世羅町西上原＊
神石高原町油木＊,広島中区上八丁堀,広島中区羽衣町＊,広島南区宇品海岸＊
広島西区己斐＊,広島安佐南区祇園＊,広島安佐北区可部南＊,広島安芸区中野＊
広島佐伯区利松＊,呉市宝町,呉市広＊,呉市郷原町＊,呉市下蒲刈町＊
呉市豊浜町＊,呉市焼山＊,呉市音戸町＊,呉市蒲刈町＊,東広島市西条栄町＊
東広島市福富町＊,東広島市豊栄町＊,東広島市河内町＊,東広島市安芸津町＊
廿日市市下平良＊,廿日市市津田＊,廿日市市吉和＊,海田町上市＊,熊野町役場＊
坂町役場＊,江田島市江田島町＊,江田島市大柿町＊,竹原市中央＊

No4　2019年3月13日13時48分　紀伊水道　33°48.0'N　134°54.8'E　43km　M5.3

震度　2：尾道市向島町＊,尾道市久保＊,尾道市瀬戸田町＊,大崎上島町東野＊

震度　1：広島三次市吉舎町＊,庄原市西城町大佐＊,安芸高田市向原町長田＊
安芸高田市向原町＊,三原市円一町,三原市本郷南＊,三原市久井町＊
尾道市因島土生町＊,尾道市御調町①＊,福山市松永町,福山市駅家町＊
福山市内海町＊,福山市新市町＊,福山市沼隈町＊,福山市神辺町＊,世羅町東神崎＊
神石高原町油木＊,広島安佐南区祇園＊,呉市宝町,呉市広＊,呉市下蒲刈町＊
呉市川尻町＊,呉市音戸町＊,呉市安浦町＊,呉市豊町＊,東広島市黒瀬町
廿日市市下平良＊,府中町大通り＊,坂町役場＊,江田島市沖美町＊
江田島市大柿町＊,江田島市能美町＊,竹原市中央＊,大崎上島町中野＊
大崎上島町木江＊

No5　2019年3月27日09時11分　日向灘　32°09.1'N　132°09.3'E　15km　M5.4

震度　1：尾道市向島町＊,尾道市久保＊,尾道市瀬戸田町＊,呉市宝町,呉市川尻町＊
呉市音戸町＊,呉市安浦町＊,大竹市小方＊,東広島市黒瀬町,府中町大通り＊
江田島市沖美町＊,江田島市大柿町＊,江田島市能美町＊,大崎上島町東野＊

No6　2019年3月27日15時38分　日向灘　32°09.8'N　132°09.0'E　21km　M5.4

震度　2：尾道市向島町＊,呉市宝町,呉市二河町＊,呉市広＊,呉市川尻町＊,呉市音戸町＊
大竹市小方＊,府中町大通り＊,江田島市沖美町＊,江田島市大柿町＊
江田島市能美町＊,竹原市中央＊

震度　1：安芸高田市向原町長田＊,安芸高田市向原町＊,三原市円一町,三原市本郷南＊
尾道市久保＊,尾道市瀬戸田町＊,福山市駅家町＊,福山市内海町＊,福山市神辺町＊
広島中区上八丁堀,広島南区宇品海岸＊,広島西区己斐＊,広島安佐南区祇園＊
広島安佐北区可部南＊,広島安芸区中野＊,広島佐伯区利松＊,呉市下蒲刈町＊
呉市焼山＊,呉市安浦町＊,呉市豊町＊,東広島市黒瀬町,東広島市豊栄町＊
廿日市市大野＊,廿日市市下平良＊,廿日市市津田＊,海田町上市＊,熊野町役場＊
坂町役場＊,江田島市江田島町＊,大崎上島町中野＊,大崎上島町木江＊
大崎上島町東野＊

通年番号	発震時刻（年月日分）	震央地名	緯度	経度	深さ	地震の規模：M（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ）

No7　2019年4月17日14時35分　広島県南東部　34°31.4'N　132°53.3'E　19km　M3.7

震度　2：安芸高田市向原町長田＊,安芸高田市向原町＊,安芸高田市美土里町＊
北広島町有田,三原市円一町,三原市大和町＊,三原市久井町＊,世羅町東神崎＊
世羅町西上原＊,世羅町小国＊,神石高原町油木＊,広島安佐北区可部南＊
東広島市豊栄町＊

震度　1：広島三次市三和町＊,広島三次市三良坂町＊,広島三次市吉舎町＊
庄原市西城町大佐＊,庄原市東城町＊,庄原市総領町＊,安芸高田市八千代町＊
安芸高田市高宮町＊,安芸高田市吉田町＊,安芸高田市甲田町＊,北広島町都志見
北広島町豊平郵便局＊,北広島町川小田＊,北広島町大朝＊,広島空港,三原市館町＊
三原市本郷南＊,尾道市因島土生町＊,尾道市向島町＊,尾道市瀬戸田町＊
福山市松永町,福山市内海町＊,広島府中市上下町上下＊,神石高原町小畠＊
神石高原町高光＊,広島安芸区中野＊,呉市二河町＊,呉市広＊,呉市下蒲刈町＊
呉市川尻町＊,東広島市黒瀬町,東広島市西条栄町＊,東広島市福富町＊
東広島市河内町＊,東広島市安芸津町＊,府中町大通り＊,海田町上市＊
熊野町役場＊,竹原市中央＊,大崎上島町中野＊,大崎上島町東野＊

No8　2019年5月10日07時43分　日向灘　31°47.1'N　131°59.5'E　25km　M5.6

震度　1：府中町大通り＊,江田島市大柿町＊

No9　2019年5月10日08時48分　日向灘　31°48.0'N　131°58.4'E　25km　M6.3

震度　3：府中町大通り＊

震度　2：尾道市瀬戸田町＊,広島中区羽衣町＊,広島南区宇品海岸＊,呉市宝町,呉市広＊
呉市音戸町＊,呉市安浦町＊,大竹市小方＊,廿日市市大野＊,江田島市大柿町＊
江田島市能美町＊,竹原市中央＊,大崎上島町東野＊

震度　1：広島三次市十日市中,安芸高田市向原町長田＊,安芸高田市向原町＊,北広島町有田
三原市円一町,三原市本郷南＊,尾道市向島町＊,尾道市久保＊,福山市松永町
福山市駅家町＊,福山市神辺町＊,広島中区上八丁堀,広島西区己斐＊
広島安佐南区祇園＊,広島安佐北区可部南＊,広島安芸区中野＊,広島佐伯区利松＊
呉市二河町＊,呉市郷原町＊,呉市下蒲刈町＊,呉市川尻町＊,呉市豊町＊
東広島市黒瀬町,廿日市市下平良＊,廿日市市津田＊,海田町上市＊,熊野町役場＊
坂町役場＊,江田島市沖美町＊,大崎上島町中野＊,大崎上島町木江＊

No10　2019年5月11日08時59分　日向灘　32°41.4'N　132°17.6'E　36km　M5.0

震度　2：府中町大通り＊,江田島市能美町＊

震度　1：安芸高田市向原町＊,三原市本郷南＊,尾道市向島町＊,尾道市久保＊
尾道市瀬戸田町＊,広島中区上八丁堀,広島西区己斐＊,広島安佐南区祇園＊
広島安佐北区可部南＊,呉市宝町,呉市二河町＊,呉市広＊,呉市川尻町＊
呉市音戸町＊,呉市安浦町＊,呉市豊町＊,大竹市小方＊,東広島市黒瀬町
廿日市市大野＊,海田町上市＊,坂町役場＊,江田島市沖美町＊,江田島市大柿町＊
竹原市中央＊,大崎上島町木江＊,大崎上島町東野＊

No11　2019年5月25日15時40分　広島県南西部　34°25.9'N　132°24.7'E　19km　M3.2

震度　2：広島西区己斐＊

震度　1：広島三次市吉舎町＊,安芸太田町中筒賀＊,北広島町有田,広島中区羽衣町＊
広島安佐南区祇園＊,広島安佐北区可部南＊,広島安芸区中野＊,広島佐伯区利松＊
呉市二河町＊,呉市焼山＊,東広島市福富町＊,東広島市豊栄町＊,廿日市市津田＊
府中町大通り＊,海田町上市＊,熊野町役場＊,坂町役場＊,江田島市沖美町＊

No12　2019年6月3日01時57分　安芸灘　34°09.7'N　132°27.8'E　17km　M3.2

震度　2：廿日市市大野＊

震度　1：広島中区羽衣町＊,広島西区己斐＊,呉市二河町＊,呉市広＊,呉市下蒲刈町＊
呉市焼山＊,呉市川尻町＊,呉市音戸町＊,呉市安浦町＊,大竹市小方＊
東広島市黒瀬町,廿日市市津田＊,廿日市市宮島町＊,府中町大通り＊,海田町上市＊
熊野町役場＊,江田島市江田島町＊,江田島市沖美町＊,江田島市大柿町＊
江田島市能美町＊

No13　2019年6月10日23時17分　広島県北部　34°32.7'N　132°16.5'E　17km　M3.0

震度　1：北広島町都志見,北広島町川小田＊,広島佐伯区利松＊

No14　2019年6月15日07時25分　山口県東部　34°13.7'N　132°05.7'E　11km　M3.4

震度　1：広島安佐北区可部南＊,広島佐伯区利松＊,廿日市市津田＊

通年番号	発震時刻（年月日分）	震央地名	緯度	経度	深さ	地震の規模：M（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ）
No15	2019年6月19日05時58分	広島県南西部	34°24.7'N	132°19.7'E	5km	M2.4
	震度 2：広島佐伯区利松＊					
	震度 1：広島西区己斐＊					
No16	2019年6月19日07時46分	広島県南西部	34°31.3'N	132°10.3'E	8km	M2.4
	震度 1：廿日市市吉和＊					
No17	2019年7月1日10時10分	安芸灘	34°09.6'N	132°22.1'E	13km	M3.1
	震度 2：江田島市大柿町＊					
	震度 1：広島中区羽衣町＊,呉市二河町＊,呉市音戸町＊,江田島市江田島町＊					
	江田島市沖美町＊,江田島市能美町＊					
No18	2019年7月13日09時57分	奄美大島北西沖	29°14.1'N	128°10.7'E	256km	M6.0
	震度 1：安芸高田市向原町長田＊,安芸高田市向原町＊,三原市円一町,三原市本郷南＊					
	尾道市向島町＊,世羅町西上原＊,呉市川尻町＊,呉市安浦町＊,大竹市小方＊					
	府中町大通り＊,大崎上島町東野＊					
No19	2019年8月7日18時22分	愛媛県中予	33°52.8'N	132°45.8'E	42km	M3.6
	震度 1：三原市本郷南＊,呉市豊浜町＊,呉市豊町＊,江田島市沖美町＊,江田島市大柿町＊					
	大崎上島町中野＊					
No20	2019年8月8日19時39分	愛媛県中予	33°52.8'N	132°45.7'E	42km	M3.7
	震度 1：三原市円一町,三原市本郷南＊,尾道市向島町＊,呉市二河町＊,呉市下蒲刈町＊					
	呉市豊浜町＊,呉市川尻町＊,呉市安浦町＊,呉市豊町＊,東広島市西条栄町＊					
	江田島市大柿町＊,大崎上島町中野＊,大崎上島町東野＊					
No21	2019年8月18日17時17分	広島県北部	35°03.7'N	132°59.0'E	7km	M2.0
	震度 1：庄原市高野町＊					
No22	2019年9月1日01時51分	岡山県南部	34°44.5'N	133°25.8'E	13km	M2.7
	震度 1：神石高原町油木＊					
No23	2019年9月22日03時53分	広島県北部	35°01.2'N	132°55.8'E	12km	M2.5
	震度 1：庄原市高野町＊					
No24	2019年10月7日08時02分	安芸灘	33°50.1'N	132°21.4'E	50km	M4.3
	震度 3：呉市広＊,江田島市沖美町＊					
	震度 2：安芸高田市向原町長田＊,安芸高田市向原町＊,三原市本郷南＊,尾道市瀬戸田町＊					
	広島中区羽衣町＊,広島南区宇品海岸＊,広島西区己斐＊,広島安佐北区可部南＊					
	広島佐伯区利松＊,呉市宝町,呉市二河町＊,呉市下蒲刈町＊,呉市豊浜町＊					
	呉市焼山＊,呉市川尻町＊,呉市音戸町＊,呉市蒲刈町＊,呉市安浦町＊,呉市豊町＊					
	大竹市小方＊,東広島市黒瀬町,東広島市西条栄町＊,廿日市市大野＊					
	府中町大通り＊,海田町上市＊,熊野町役場＊,坂町役場＊,江田島市江田島町＊					
	江田島市大柿町＊,江田島市能美町＊,大崎上島町中野＊,大崎上島町東野＊					
	震度 1：広島三次市三次町＊,広島三次市三和町＊,安芸高田市八千代町＊					
	安芸高田市高宮町＊,安芸高田市吉田町＊,安芸高田市美土里町＊					
	安芸高田市甲田町＊,安芸太田町中筒賀＊,安芸太田町戸河内＊,北広島町都志見					
	北広島町有田,北広島町豊平郵便局＊,北広島町川小田＊,北広島町大朝＊					
	三原市円一町,三原市久井町＊,尾道市向島町＊,尾道市久保＊,尾道市御調町＊					
	福山市松永町,福山市駅家町＊,福山市内海町＊,世羅町東神崎＊,世羅町西上原＊					
	世羅町小国＊,神石高原町油木＊,広島中区上八丁堀,広島東区福田＊					
	広島安佐南区祇園＊,呉市郷原町＊,東広島市福富町＊,東広島市豊栄町＊					
	東広島市河内町＊,東広島市安芸津町＊,廿日市市下平良＊,廿日市市津田＊					
	廿日市市吉和＊,廿日市市宮島町＊,竹原市中央＊,大崎上島町木江＊					
No25	2019年10月14日13時01分	周防灘	33°49.1'N	131°41.2'E	16km	M3.9
	震度 1：広島西区己斐＊,広島佐伯区利松＊,廿日市市津田＊,江田島市沖美町＊					
No26	2019年10月31日09時27分	愛媛県南予	33°31.2'N	132°24.7'E	45km	M3.7
	震度 1：広島安佐北区可部南＊,呉市二河町＊,呉市広＊,呉市下蒲刈町＊,呉市豊浜町＊					
	呉市川尻町＊,呉市安浦町＊,東広島市黒瀬町,府中町大通り＊,大崎上島町中野＊					

通年番号 (ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ)	発震時刻（年月日分）	震央地名	緯度	経度	深さ	地震の規模：M
No27	2019年11月8日21時23分	瀬戸内海中部	34°02.6′N	133°03.5′E	15km	M3.2

震度 1：呉市下蒲刈町＊

No28	2019年11月22日18時05分	日向灘	31°56.2′N	131°54.7′E	24km	M5.2

震度 2：呉市広＊

震度 1：広島中区上八丁堀,呉市宝町,呉市川尻町＊,呉市安浦町＊,東広島市黒瀬町府中町大通り＊,江田島市能美町＊

No29	2019年11月26日07時58分	瀬戸内海中部	34°02.7′N	133°03.6′E	15km	M3.8

震度 2：尾道市瀬戸田町＊,呉市広＊,呉市下蒲刈町＊,大崎上島町中野＊,大崎上島町木江＊大崎上島町東野＊

震度 1：安芸高田市向原町長田＊,安芸高田市向原町＊,三原市円一町,三原市館町＊三原市本郷南＊,三原市久井町＊,尾道市向島町＊,尾道市久保＊,尾道市御調町＊広島中区羽衣町＊,広島西区己斐＊,広島安佐南区祇園＊,広島安佐北区可部南＊広島佐伯区利松＊,呉市宝町,呉市二河町＊,呉市豊浜町＊,呉市焼山＊呉市川尻町＊,呉市蒲刈町＊,呉市安浦町＊,呉市豊町＊,東広島市豊栄町＊廿日市市大野＊,廿日市市津田＊,府中町大通り＊,海田町上市＊,熊野町役場＊坂町役場＊,江田島市沖美町＊,江田島市大柿町＊,江田島市能美町＊

No30	2019年11月26日15時09分	瀬戸内海中部	34°02.7′N	133°03.8′E	16km	M4.6

震度 3：三原市円一町,三原市館町＊,三原市本郷南＊,三原市久井町＊,尾道市瀬戸田町＊呉市豊町＊,大崎上島町中野＊,大崎上島町木江＊,大崎上島町東野＊

震度 2：安芸高田市向原町長田＊,安芸高田市向原町＊,安芸高田市甲田町＊,北広島町有田尾道市因島土生町＊,尾道市向島町＊,尾道市久保＊,尾道市御調町＊,福山市松永町福山市東桜町＊,福山市内海町＊,福山市沼隈町＊,世羅町東神崎＊,世羅町西上原＊神石高原町油木＊,広島中区羽衣町＊,広島東区福田＊,広島西区己斐＊広島安佐南区祇園＊,広島安佐北区可部南＊,呉市二河町＊,呉市広＊呉市下蒲刈町＊,呉市豊浜町＊,呉市焼山＊,呉市川尻町＊,呉市安浦町＊東広島市黒瀬町,東広島市西条栄町＊,東広島市豊栄町＊,東広島市河内町＊廿日市市大野＊,府中町大通り＊,海田町上市＊,熊野町役場＊,坂町役場＊江田島市沖美町＊,江田島市大柿町＊,竹原市中央＊

震度 1：広島三次市十日市中,広島三次市三次町＊,広島三次市布野町＊広島三次市三和町＊,広島三次市三良坂町＊,広島三次市君田町＊庄原市西城町大佐＊,庄原市東城町＊,庄原市高野町＊,庄原市総領町＊庄原市中本町＊,安芸高田市八千代町＊,安芸高田市高宮町＊,安芸高田市吉田町＊北広島町豊平郵便局＊,北広島町川小田＊,北広島町大朝＊,広島空港三原市大和町＊,尾道市長江＊,福山市駅家町＊,福山市鞆町＊,福山市新市町＊福山市神辺町＊,広島府中市府川町＊,広島府中市上下町上下＊,世羅町小国＊神石高原町小畠＊,神石高原町高光＊,神石高原町下豊松＊,広島中区上八丁堀広島南区宇品海岸＊,広島佐伯区利松＊,呉市宝町,呉市郷原町＊,呉市音戸町＊呉市蒲刈町＊,大竹市小方＊,東広島市福富町＊,東広島市安芸津町＊廿日市市下平良＊,廿日市市津田＊,廿日市市吉和＊,廿日市市宮島町＊江田島市江田島町＊,江田島市能美町＊

No31	2019年11月26日15時14分	瀬戸内海中部	34°02.7′N	133°03.8′E	15km	M3.2

震度 1：大崎上島町中野＊,大崎上島町木江＊,大崎上島町東野＊

主な気象災害（2019年）

発生月日 気象災害名	気象状況	発生地域	被害状況
令和元年 6月6日から7日 浸水害 山がけ崩れ害 その他（雨害）	6月6日21時に黄海付近にあった前線が、7日にかけて西日本を東に進んだ。この前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込み、広島県では大気の状態が非常に不安定となった。このため、7日明け方から昼前にかけて、南部を中心に激しい雨が降った。	南部 局部地域	広島市南区那須町で民家の裏の崖が約10メートル四方に渡り崩落。 大竹市の民家1棟で床下浸水（6月7日08時頃）。 竹原市、東広島市の国道432号の一部区間、呉市の県道3路線が基準雨量を超えたため、一時通行止めとなった。 JR呉線で最大3時間20分の遅れや運休が生じた。 広島電鉄バスは広島市内の一部、呉市内全線（203便）で運休。
令和元年 7月18日から23日 浸水害 洪水害	広島県では、梅雨前線や湿った空気の影響を受け、大雨となった。	南部 北部 府県区内の 1/3～1/4程度	床下浸水の被害が大崎上島町3棟、北広島町3棟、広島市1棟、安芸高田市1棟。 河川の増水による道路への冠水被害が広島市安佐北区で1件。 道路被害は広島市安佐南区を流れる吉山川沿いで路肩が大きく崩れたため県道が通行止、廿日市市河津原の県道では路肩が崩落し、片側交互通行の規制。
令和元年 8月15日 強風害 沿岸波浪害	広島県では台風第10号が呉市付近に上陸したため、風が強まり、波も高くなっていた。	南部 北部 局部地域	尾道市で船の係留作業中に海に転落して死亡。 安芸高田市で屋外看板養生中に風にあおられ椅子から落下し手首骨折。

広島県の気象に関する問い合わせ

〒730－0012
広島市中区上八丁堀 6－30　広島合同庁舎 4 号館 14 階
広島地方気象台　防災管理官室
TEL：082－223－3953　FAX：082－223－3968