

災害時気象資料

—令和7年8月7日から8日にかけての鹿児島県の大雨について—

概要	1
天気図及び気象衛星画像	2～3
気象レーダー画像	4～7
アメダス総降水量の分布図	8
アメダス降水量の時系列図	9～11
アメダス降水量の極値表	12
アメダス降水量の極値更新表	13～14
アメダス降水量の時系列表	15～18
大雨特別警報・警報・注意報の発表状況	19～20
土砂災害警戒情報の発表状況	21
指定河川洪水予報の発表状況	22
記録的短時間大雨情報の発表状況	22
竜巻注意情報の発表状況	22
気象情報の発表状況	23
キキクル（危険度分布）	24～27
参考資料（雨の強さと降り方）	28

注)この資料に使用した値はすべて速報値であり、後日修正することがあります。

令和7年8月13日
鹿児島地方気象台

概要

【気象の状況】

8月7日から8日にかけて停滞前線が対馬海峡付近からゆっくり南下、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、鹿児島県では大気の状態が非常に不安定となった。

この影響で鹿児島県では、8日未明から明け方にかけて線状降水帯が発生するなどして記録的な大雨となり、8日05時00分に霧島市に大雨特別警報(土砂災害)を発表した。

【大雨の状況】

鹿児島県では、7日昼過ぎから断続的に激しい雨が降り、薩摩地方では夕方から、大隅地方では夜から局地的に非常に激しい雨となった。

さらに8日未明から明け方にかけて線状降水帯が発生し、同じ場所で非常に激しい雨が降り続き、24時間降水量が霧島市福山町牧之原で515.5ミリ、霧島市溝辺で506.5ミリなど観測史上1位を更新する記録的な大雨となった。

【災害の状況】(鹿児島県調べ 8月13日10時00分現在)

人的被害:死者1名(姶良市)

軽傷5名(霧島市3、姶良市2)

住家被害:全壊2件(霧島市1、姶良市1)

床上浸水 307 件(薩摩川内市1、霧島市 212、姶良市 93、志布志市1)



床下浸水 365 件(鹿児島市1、霧島市 180、姶良市 184)

※現在調査中で多数発生している模様



その他の被害:

- ・浸水被害 思川、葛川、山田川、網掛川、宇曽ノ木川、手籠川
- ・土砂災害 がけ崩れ5件、土石流等3件
- ・河川災害 被災件数確認中


天気図及び気象衛星画像 8月6日～8月7日 6時間毎




天気図及び気象衛星画像 8月8日～8月9日 6時間毎




気象レーダー画像(8月6日 3時間毎)




気象レーダー画像(8月7日 3時間毎)



気象レーダー画像(8月8日 3時間毎)




気象レーダー画像(8月9日 3時間毎)





アメダス総降水量の分布図(8月6日~8月9日) 薩摩、大隅、種子島・屋久島地方

地点番号	地点名	総降水量 (ミリ)
88061	阿久根	148.0
88066	出水	275.0
88081	大口	286.5
88101	紫尾山	242.5
88107	さつま柏原	321.0
88131	中甕	124.5
88151	川内	218.0
88166	溝辺	564.5
88211	八重山	428.5
88261	東市来	220.5
88286	牧之原	587.5
88317	鹿児島	101.0
88331	輝北	397.0
88341	大隅	364.5
88371	加世田	68.0
88392	吉ヶ別府	141.5
88406	志布志	213.0
88432	喜入	129.0
88442	鹿屋	114.5
88447	肝付前田	92.5
88466	枕崎	28.5
88486	指宿	25.5
88506	内之浦	63.5
88536	田代	76.0
88551	佐多	10.5
88612	種子島	1.0
88621	中種子	0.5
88666	上中	0.0
88686	屋久島	0.5
88706	尾之間	12.0





※総降水量末尾の「)」は、欠測値を含む総降水量。



アメダス降水量の時系列図(8月6日～8月9日)



アメダス降水量の時系列図(8月6日～8月9日)



アメダス降水量の時系列図(8月6日～8月9日)



アメダス降水量の極値表(8月6日～8月9日)

地点名(市町村名)	期間降水量	最大日降水量(mm)		最大1時間降水量(mm)		最大10分間降水量(mm)	
	降水量(mm)	降水量	起日	降水量	起時	降水量	起時
阿久根(阿久根市)	148.0	103.5	8月8日	46.5	8/8 19:00	20.0	8/8 18:59
出水(出水市)	275.0	139.0	8月8日	64.0	8/8 02:33	16.5	8/8 19:09
大口(伊佐市)	286.5	133.5	8月8日	46.5	8/8 03:12	15.0	8/8 02:38
紫尾山(さつま町)	242.5	155.0	8月8日	56.0	8/8 03:13	18.5	8/8 00:54
さつま柏原(さつま町)	321.0	173.0	8月8日	44.0	8/8 19:37	21.0	8/8 19:28
中嶺(薩摩川内市)	124.5	93.0	8月8日	26.5	8/9 00:02	9.0	8/8 23:35
川内(薩摩川内市)	218.0	132.5	8月8日	28.0	8/8 19:49	17.0	8/8 06:15
溝辺(霧島市)	564.5	367.0	8月8日	107.5	8/8 03:00	21.5	8/8 02:57
八重山(薩摩川内市)	428.5	253.5	8月8日	79.5	8/8 04:40	22.0	8/8 04:05
東市来(日置市)	220.5	133.0	8月8日	57.5	8/8 21:05	18.0	8/8 20:20
牧之原(霧島市)	587.5	313.0	8月8日	81.0	8/7 22:23	19.0	8/7 21:57
鹿児島(鹿児島市)	101.0	81.0	8月8日	40.0	8/8 07:11	11.0	8/8 06:20
輝北(鹿屋市)	397.0	209.0	8月8日	70.5	8/7 23:37	22.5	8/8 03:02
大隅(曾於市)	364.5	186.5	8月8日	50.5	8/7 23:07	17.5	8/8 03:25
加世田(南さつま市)	68.0	53.5	8月8日	14.5	8/8 09:02	7.5	8/8 08:32
吉ヶ別府(鹿屋市)	141.5	80.5	8月8日	23.5	8/7 21:11	10.5	8/7 20:52
志布志(志布志市)	213.0	133.5	8月8日	35.0	8/8 05:36	13.0	8/8 04:46
喜入(鹿児島市)	129.0	102.0	8月8日	20.0	8/8 08:47	11.0	8/8 08:02
鹿屋(鹿屋市)	114.5	103.0	8月8日	41.5	8/8 02:43	20.5	8/8 02:34
肝付前田(肝付町)	92.5	85.5	8月8日	24.5	8/8 06:46	13.5	8/8 06:41
枕崎(枕崎市)	28.5	16.0	8月6日	11.5	8/6 03:34	7.0	8/6 02:45
指宿(指宿市)	25.5	12.0	8月8日	4.5	8/8 23:49	1.5	8/8 04:22
内之浦(肝付町)	63.5	48.5	8月8日	13.0	8/8 23:05	5.5	8/8 23:01
田代(錦江町)	76.0	60.5	8月8日	27.0	8/8 05:02	14.0	8/8 04:51
佐多(南大隅町)	10.5	8.0	8月8日	4.5	8/9 00:08	2.0	8/9 10:48

セルの背景色	背景色が表す順位
	年間の1位
	月別の1位

記号(Dは数値)	品質情報の名称	記号の意味	資料の欠測率(L)
D	正常値	統計に使用する資料が完全にそろっています	L = 0%
D)	準正常値	統計に使用する資料に一部、欠測等があります	0% < L ≤ 20%
D]	資料不足値	資料の欠測等が多く、扱いに注意が必要です	20% < L < 100%
X	資料なし	統計に使用できる資料が全くありません	L = 100%
///	観測なし		

※種子島・屋久島地方と奄美地方は除く

アメダス降水量の極値更新表

1時間降水量の日最大値

都道府県	市町村	地点	更新した日	更新した値		7日までの1位の値		統計開始年
				mm	時分(まで)	mm	年月日	
鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	2025/8/8	107.5	03:00	101.0	2012/7/13	1976年

3時間降水量の日最大値

都道府県	市町村	地点	更新した日	更新した値		7日までの1位の値		統計開始年
				mm	時分(まで)	mm	年月日	
鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	2025/8/8	240.0	03:40	210.5	2012/7/13	1976年
鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	2025/8/8	171.0	03:20	155	2005/9/6	1976年

6時間降水量の日最大値

都道府県	市町村	地点	更新した日	更新した値		7日までの1位の値		統計開始年
				mm	時分(まで)	mm	年月日	
鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	2025/8/8	356.5	04:40	234.0	2012/7/13	1976年
鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	2025/8/8	293.0	02:50	241.5	2019/7/1	1976年

アメダス降水量の極値更新表

12時間降水量の日最大値

都道府県	市町村	地点	更新した日	更新した値		7日までの1位の値		統計開始年
				mm	時分(まで)	mm	年月日	
鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	2025/8/8	483.0	04:50	323	1989/7/28	1976年
鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	2025/8/8	495.0	06:10	344	1989/7/28	1976年

24時間降水量の日最大値

都道府県	市町村	地点	更新した日	更新した値		7日までの1位の値		統計開始年
				mm	時分(まで)	mm	年月日	
鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	2025/8/8	506.5	12:50	454	1993/8/2	1976年
鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	2025/8/8	515.5	08:00	464	2005/9/6	1976年

アメダス降水量の時系列表(8月6日)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	合計
阿久根(阿久根市)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
出水(出水市)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0
大口(伊佐市)	0.0	0.0	1.5	1.0	1.0	0.5	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
紫尾山(さつま町)	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	4.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	14.0
さつま柏原(さつま町)	0.0	0.0	0.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0
中恆(薩摩川内市)	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
川内(薩摩川内市)	0.0	4.5	2.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5
溝辺(霧島市)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	2.5
八重山(薩摩川内市)	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.5	4.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	1.5	20.0
東市来(日置市)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
牧之原(霧島市)	0.0	0.0	0.0	4.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
鹿児島(鹿児島市)	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
舞北(鹿屋市)	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
大隅(曾於市)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加世田(南さつま市)	0.0	0.0	1.0	7.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
吉ヶ別府(鹿屋市)	0.0	0.0	0.0	3.0	6.5	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5
志布志(志布志市)	0.0	0.0	0.0	2.0	6.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
喜入(鹿児島市)	0.0	1.0	0.5	3.0	3.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
鹿屋(鹿屋市)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
肝付前田(肝付町)	0.0	0.0	0.0	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
枕崎(枕崎市)	0.0	0.0	11.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0
指宿(指宿市)	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
内之浦(肝付町)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
田代(錦江町)	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
佐多(南大隅町)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	合計

記号(Dは数値)	品質情報の名称	記号の意味	資料の欠測率(L)
D	正常値	統計に使用する資料が完全にそろっています	L = 0%
D)	準正常値	統計に使用する資料に一部、欠測等があります	0% < L ≤ 20%
D]	資料不足値	資料の欠測等が多く、扱いに注意が必要です	20% < L < 100%
X	資料なし	統計に使用できる資料が全くありません	L = 100%
///	観測なし		

単位:ミリ

緑色:1ミリ～10ミリ未満
黄色:10ミリ～30ミリ未満
桃色:30ミリ～

アメダス降水量の時系列表(8月7日)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	合計
阿久根(阿久根市)	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	5.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.5	2.0	10.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	38.5
出水(出水市)	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	18.5	3.5	4.0	9.0	0.0	1.5	11.0	3.0	5.5	26.5	19.0	107.0
大口(伊佐市)	0.0	0.0	0.5	1.5	1.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	4.5	22.0	0.5	10.0	5.0	9.0	2.5	15.0	4.0	8.0	43.0	129.5
紫尾山(さつま町)	0.0	1.5	5.0	2.0	1.0	1.0	2.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.5	0.0	19.5	2.0	2.0	8.5	15.0	1.0	3.0	2.0	0.5	0.0	0.5	69.0
さつま柏原(さつま町)	0.0	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	2.0	1.0	4.0	19.5	26.0	12.0	7.5	1.5	11.5	12.0	26.5	132.5
中甕(薩摩川内市)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	4.0	0.0	0.5	2.0	1.5	0.0	26.0
川内(薩摩川内市)	1.0	0.0	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	4.5	4.5	2.5	1.5	2.0	6.5	52.5
溝辺(霧島市)	2.0	3.0	0.0	1.5	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5	3.0	4.0	38.0	28.0	32.5	11.5	9.0	19.0	28.0	183.5
八重山(薩摩川内市)	8.0	1.5	0.5	2.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	4.0	18.0	18.5	17.0	31.0	18.0	17.5	141.5
東市来(日置市)	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	3.5	36.5	0.0	3.5	32.0	0.5	80.5
牧之原(霧島市)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	4.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	31.5	65.5	19.0	68.0	42.0	12.5	250.5
鹿児島(鹿児島市)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	3.0	2.0	0.5	2.0	5.5	0.0	0.5	0.5	15.5
輝北(鹿屋市)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	3.5	1.5	22.5	19.0	17.0	16.0	42.5	54.0	179.0
大隅(曾於市)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	28.5	12.5	38.0	14.5	49.0	32.0	177.5
加世田(南さつま市)	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
吉ヶ別府(鹿屋市)	0.0	1.5	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	7.0	22.5	2.0	0.0	1.0	47.0
志布志(志布志市)	0.0	0.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	17.0	22.0	7.5	3.5	10.5	69.0
喜入(鹿児島市)	1.0	4.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.5	0.5	0.0	0.0	1.0	13.5
鹿屋(鹿屋市)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	3.5
肝付前田(肝付町)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5
枕崎(枕崎市)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
指宿(指宿市)	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5	3.5
内之浦(肝付町)	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	1.5	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	3.0	0.5	0.5	1.5	0.0	0.5	0.0	0.5	14.0
田代(錦江町)	0.0	0.0	1.5	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
佐多(南大隅町)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	合計

記号(Dは数値)	品質情報の名称	記号の意味	資料の欠測率(L)
D	正常値	統計に使用する資料が完全にそろっています	L = 0%
D)	準正常値	統計に使用する資料に一部、欠測等があります	0% < L ≤ 20%
D]	資料不足値	資料の欠測等が多く、扱いに注意が必要です	20% < L < 100%
X	資料なし	統計に使用できる資料が全くありません	L = 100%
///	観測なし		

単位:ミリ
緑色:1ミリ～10ミリ未満
黄色:10ミリ～30ミリ未満
桃色:30ミリ～

アメダス降水量の時系列表(8月8日)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	合計
阿久根(阿久根市)	8.0	2.0	12.0	6.0	0.5	9.5	2.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	10.0	46.5	4.0	0.0	0.0	0.5	0.5	103.5
出水(出水市)	4.0	29.0	42.5	1.5	2.5	14.5	1.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	17.5	21.0	0.0	0.5	2.0	0.0	139.0
大口(伊佐市)	15.5	17.5	39.0	17.0	2.5	3.5	8.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	17.5	0.5	1.0	6.0	1.0	133.5
紫尾山(さつま町)	26.0	9.5	52.0	10.0	4.5	6.0	6.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	7.0	20.0	3.0	2.0	1.0	3.0	155.0
さつま柏原(さつま町)	21.5	13.5	39.0	29.0	9.0	0.0	2.5	1.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	10.0	36.0	1.5	3.0	3.0	1.5	173.0
中甕(薩摩川内市)	0.5	3.5	0.5	3.0	1.0	8.5	0.5	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	15.5	13.5	1.0	4.0	11.0	26.5	93.0
川内(薩摩川内市)	2.5	24.5	7.0	19.5	6.0	0.0	27.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	6.0	27.0	2.5	2.0	5.0	1.5	132.5
溝辺(霧島市)	42.0	72.5	107.5	56.0	38.0	1.5	12.0	1.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	10.0	13.0	4.0	2.0	5.0	367.0
八重山(薩摩川内市)	30.0	3.5	4.5	49.0	59.5	4.0	21.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	7.0	24.0	37.0	5.0	2.0	2.5	253.5
東市来(日置市)	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	21.0	15.0	0.5	0.0	0.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	0.0	5.5	5.0	57.5	5.0	4.5	10.5	133.0
牧之原(霧島市)	52.5	66.5	49.0	38.0	36.0	14.5	2.5	7.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.5	19.5	13.0	2.0	313.0	
鹿児島市(鹿児島市)	0.0	0.0	0.0	1.5	1.0	0.5	33.5	9.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	3.0	4.5	12.5	10.5	1.0	81.0
輝北(鹿屋市)	17.5	6.0	36.0	19.0	32.5	16.0	10.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	5.5	28.0	9.0	2.5	209.0
大隅(曾於市)	7.5	30.0	18.5	42.5	33.0	9.5	4.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	12.0	1.5	2.0	186.5
加世田(南さつま市)	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	4.0	0.0	1.5	14.0	7.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	1.0	4.0	0.0	1.0	2.5	2.0	4.5	1.0	53.5
吉ヶ別府(鹿屋市)	4.5	3.5	7.0	6.0	6.0	11.0	12.5	9.0	1.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	4.5	6.5	2.0	5.0	80.5
志布志(志布志市)	6.0	12.5	20.5	21.5	26.5	14.0	1.5	7.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.5	11.0	6.0	133.5
喜入(鹿児島市)	0.0	14.5	0.5	0.5	10.0	19.0	0.0	13.5	8.5	0.0	14.5	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.5	0.5	0.5	3.0	2.5	3.0	2.0	102.0
鹿屋(鹿屋市)	0.5	19.0	39.0	0.5	6.5	6.0	11.5	3.0	2.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	2.5	4.0	1.5	2.5	103.0
肝付前田(肝付町)	3.0	1.0	2.0	11.5	11.0	7.5	23.5	1.5	6.5	1.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.5	0.0	1.5	0.5	0.5	0.0	2.5	3.0	2.0	2.5	85.5
枕崎(枕崎市)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5	3.5	1.5	8.5
指宿(指宿市)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.5	3.5	12.0
内之浦(肝付町)	2.0	0.0	0.5	0.0	3.5	7.0	2.0	0.0	6.0	4.5	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5	2.5	12.5	3.0	48.5
田代(錦江町)	1.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	1.5	12.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.5	1.5	8.0	5.5	60.5
佐多(南大隅町)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.5	4.5	8.0
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	合計

記号(Dは数値)	品質情報の名称	記号の意味	資料の欠測率(L)
D	正常値	統計に使用する資料が完全にそろっています	L = 0%
D)	準正常値	統計に使用する資料に一部、欠測等があります	0% < L ≤ 20%
D]	資料不足値	資料の欠測等が多く、扱いに注意が必要です	20% < L < 100%
X	資料なし	統計に使用できる資料が全くありません	L = 100%
///	観測なし		

単位:ミリ

緑色:1ミリ~10ミリ未満
黄色:10ミリ~30ミリ未満
桃色:30ミリ~

アメダス降水量の時系列表(8月9日)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	合計
阿久根(阿久根市)	2.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.5
出水(出水市)	0.5	0.5	0.0	2.5	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	8.0
大口(伊佐市)	1.0	3.0	0.0	0.0	0.5	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5
紫尾山(さつま町)	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.5
さつま柏原(さつま町)	1.0	0.5	2.0	7.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5
中郷(薩摩川内市)	3.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
川内(薩摩川内市)	23.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5
溝辺(霧島市)	0.0	5.5	0.0	0.5	0.0	4.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5
八重山(薩摩川内市)	4.5	3.0	0.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	13.5
東市来(日置市)	2.5	1.0	1.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
牧之原(霧島市)	2.0	8.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5
鹿児島(鹿児島市)	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
輝北(鹿屋市)	2.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	4.5
大隅(曾於市)	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
加世田(南さつま市)	1.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	3.5
吉ヶ別府(鹿屋市)	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
志布志(志布志市)	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
喜入(鹿児島市)	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	5.0
鹿屋(鹿屋市)	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
肝付前田(肝付町)	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
枕崎(枕崎市)	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
指宿(指宿市)	0.0	2.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
内之浦(肝付町)	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
田代(錦江町)	1.0	1.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.0
佐多(南大隅町)	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	合計

記号(Dは数値)	品質情報の名称	記号の意味	資料の欠測率(L)
D	正常値	統計に使用する資料が完全にそろっています	L = 0%
D)	準正常値	統計に使用する資料に一部、欠測等があります	0% < L ≤ 20%
D]	資料不足値	資料の欠測等が多く、扱いに注意が必要です	20% < L < 100%
X	資料なし	統計に使用できる資料が全くありません	L = 100%
///	観測なし		

単位:ミリ

緑色:1ミリ～10ミリ未満
黄色:10ミリ～30ミリ未満
桃色:30ミリ～

大雨特別警報・警報・注意報の発表状況(8月7日～8月11日):鹿児島県(奄美地方を除く)

一次細分区域名 市町村等をまとめた 地域名		薩摩地方												大隅地方								種子島・屋久島地方										
		鹿児島・日置			出水・伊佐			川薩・姶良				甑島	指宿・川辺				曾於		肝属						種子島地方			屋久島地方				
市町村等 日時		鹿児島市	日置市	いちき串木野市	阿久根市	出水市	伊佐市	長島町	薩摩川内市	霧島市	姶良市	さつま町	湧水町	薩摩川内市甑島	枕崎市	指宿市	南さつま市	南九州市	曾於市	志布志市	大崎町	鹿屋市	垂水市	東串良町	錦江町	南大隅町	肝付町	西之表市	三島村	中種子町	南種子町	屋久島町
8月7日	2025/ 8/ 7 15:50				△	△																										
	2025/ 8/ 7 17:57				△	△				△	△																					
	2025/ 8/ 7 18:31			△	△	△			△	△	△	△							△													
	2025/ 8/ 7 19:01	△	△	○	△	△			△	○	○	△							△													
	2025/ 8/ 7 19:33	△	△	○	△	△			△	○	○	△							△			△	△									
	2025/ 8/ 7 20:46	△	△	○	△	△			△	○	○	△							△	△		△	△									
	2025/ 8/ 7 22:17	●	●	○	△	△	△		△	◎	○	△	△						●	●		△	△									
	2025/ 8/ 7 23:22	●	●	○	△	△	△		△	◎	◎	△	△						●	●		●	●									
8月8日	2025/ 8/ 7 23:42	●	●	○	△	△	△		△	◎	◎	△	△						◎	●		●	●									
	2025/ 8/ 8 00:56	●	●	◎	△	△	●	△	●	◎	◎	●	●						◎	●	△	●	●									
	2025/ 8/ 8 01:32	●	●	◎	◎	◎	●	△	●	◎	◎	◎	●	●					◎	●	△	●	●									
	2025/ 8/ 8 02:33	●	●	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎						◎	●	△	●	●									
	2025/ 8/ 8 03:48	●	●	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎						◎	◎	△	◎	●	△								
	2025/ 8/ 8 04:12	◎	●	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎						◎	◎	△	◎	●	△								
	2025/ 8/ 8 05:00	◎	●	◎	◎	◎	◎	△	◎	■	◎	◎	◎						◎	◎	△	◎	●	△								
	2025/ 8/ 8 13:30	●	●	●	△	△	△	△	●	●	●	●	●						●	△	△	●	●	△								
	2025/ 8/ 8 18:13	●	●	●	△	△	△	△	●	●	●	●	●	△					●	△	△	●	●	△								
	2025/ 8/ 8 18:31	●	●	●	●	●	△	△	●	●	●	●	●	△					●	△	△	●	●	△								
	2025/ 8/ 8 19:48	●	●	◎	●	●	△	△	●	●	●	●	●	△					●	△	△	●	●	△								
	2025/ 8/ 8 20:09	●	●	◎	●	●	△	△	●	●	●	●	●	△			△	△	●	△	△	●	●	△								
	2025/ 8/ 8 20:20	●	●	◎	●	●	△	△	●	●	●	●	●	●			△	△	●	△	△	●	●	△								
	2025/ 8/ 8 21:10	●	●	◎	●	●	△	△	●	◎	◎	●	●	●			△	△	●	△	△	●	●	△								
2025/ 8/ 8 21:22	●	●	◎	●	●	△	△	●	◎	◎	●	●	◎			△	△	●	△	△	●	●	△									
8月9日	2025/ 8/ 9 04:26	●	●	●	●	●	△	△	●	●	●	●	●	●			△	△	●	△	△	●	●	△								
	2025/ 8/ 9 06:16	●	●	●	●	●	△	△	●	●	●	●	●	●			解	解	●	△	△	●	●	△								
	2025/ 8/ 9 10:27	●	●	●	△	△	解	解	●	●	●	△	●	△					●	解	解	△	△	解								
	2025/ 8/ 9 15:33	△	△	△	解	解	解	解	△	●	●	△	△	解					△			△	△									
	2025/ 8/ 9 21:15	△	△	△					△	△	△	△	解						△			解	解									
8月10日	2025/ 8/10 05:15	△	△	△					△	△	△	解							解													
	2025/ 8/10 16:20	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△						△													
	2025/ 8/10 22:35	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	△	△	△					●	△	△	△	△	△								
8月11日	2025/ 8/11 04:26	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	△	△	△					△	解	解	解	解	解								
	2025/ 8/11 10:07	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△					解													
	2025/ 8/11 16:05	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解																		

□:特別警報(浸水害) ■:特別警報(土砂災害) ☆:特別警報(浸水害、土砂災害)
○:警報(浸水害) ●:警報(土砂災害) ◎:警報(浸水害、土砂災害) △:注意報 解:解除

□:特別警報(浸水害) ■:特別警報(土砂災害) ☆:特別警報(浸水害、土砂災害)
○:警報(浸水害) ●:警報(土砂災害) ◎:警報(浸水害、土砂災害) △:注意報 解:解除

洪水警報・注意報の発表状況(8月7日～8月9日):鹿児島県(奄美地方を除く)

一次細分区域名		薩摩地方												大隅地方								種子島・屋久島地方										
市町村等をまとめた地域名		鹿児島・日置			出水・伊佐			川薩・姶良				甑島	指宿・川辺			曾於			肝属				種子島地方			屋久島地方						
市町村等	日時	鹿児島市	日置市	いちき串木野市	阿久根市	出水市	伊佐市	長島町	薩摩川内市	霧島市	姶良市	さつま町	湧水町	薩摩川内市甑島	枕崎市	指宿市	南さつま市	南九州市	曾於市	志布志市	大崎町	鹿屋市	垂水市	東串良町	錦江町	南大隅町	肝付町	西之表市	三島村	中種子町	南種子町	屋久島町
8月7日	2025/ 8/ 7 17:57								△	△	△	△																				
	2025/ 8/ 7 18:31								△	△	△	△							△													
	2025/ 8/ 7 19:01	△	△	△					△	△	△	△							△													
	2025/ 8/ 7 19:52	△	△	●					△	●	●	△							△													
	2025/ 8/ 7 20:46	△	△	●					△	●	●	△							△	△		△										
	2025/ 8/ 7 22:55	△	△	●					△	●	●	△							△	△			△									
	2025/ 8/ 7 23:22	●	●	●					△	●	●	△							●	●		△	△									
	2025/ 8/ 7 23:42	●	●	●		△	△		△	●	●	△							●	●	△	●	△									
8月8日	2025/ 8/ 8 00:56	●	●	●	△	△	△		△	●	●	△	△						●	●	△	●	△									
	2025/ 8/ 8 01:32	●	●	●	△	△	△		●	●	●	●	△						●	●	△	●	△									
	2025/ 8/ 8 02:33	●	●	●	△	●	●	△	●	●	●	●	●						●	●	△	●	△									
	2025/ 8/ 8 03:48	●	●	●	△	●	●	△	●	●	●	●	●						●	●	●	●	△									
	2025/ 8/ 8 13:30	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解						解	解	解	解	解									
	2025/ 8/ 8 18:13								△																							
	2025/ 8/ 8 19:08				△				△																							
	2025/ 8/ 8 19:25				△	△			△																							
	2025/ 8/ 8 19:48			△	△	△			△																							
	2025/ 8/ 8 20:09			●	△	△			△																							
	2025/ 8/ 8 20:20		△	●	△	△			△																							
	2025/ 8/ 8 20:42	△	△	●	△	△			△			△																				
	2025/ 8/ 8 20:52	△	△	●	△	△			△	△	△	△		△																		
	2025/ 8/ 8 21:10	●	●	●	△	△			△	△	△	△		△																		
8月9日	2025/ 8/ 9 04:26	解	解	解	解	解			解	解	解	解		解																		

●:警報 △:注意報 解:解除

●:警報 △:注意報 解:解除

土砂災害警戒情報の発表状況(8月7日～8月9日):鹿児島県(奄美地方を除く)

一次細分区域名			薩摩地方												大隅地方								種子島・屋久島地方										
市町村等をまとめた地域名			鹿児島・日置			出水・伊佐			川薩・始良				甑島	指宿・川辺				曾於			肝属					種子島地方				屋久島地方			
市町村名 日時／番号			鹿児島市	日置市	いちき串木野市	阿久根市	出水市	伊佐市	長島町	薩摩川内市	霧島市	始良市	さつま町	湧水町	薩摩川内市甑島	枕崎市	指宿市	南さつま市	南九州市	曾於市	志布志市	大崎町	鹿屋市	垂水市	東串良町	錦江町	南大隅町	肝付町	西之表市	三島村	中種子町	南種子町	屋久島町
8月7日	22時21分	第1号								●									●														
8月7日	23時00分	第2号	●	●						●									●														
8月8日	00時40分	第3号	●	●						●	●								●														
8月8日	01時45分	第4号	●	●					●	●	●	●	●						●														
8月8日	01時55分	第5号	●	●					●	●	●	●	●	●					●				●										
8月8日	02時15分	第6号	●	●				●		●	●	●	●	●					●				●	●									
8月8日	02時35分	第7号	●	●			●	●		●	●	●	●	●					●				●	●									
8月8日	04時45分	第8号	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●					●				●	●									
8月8日	10時45分	第9号	●	●	●		解	解		●	●	●	解	解					●				解	解									
8月8日	15時12分	第10号	解	解	解					●	●	●							解														
8月8日	19時55分	第11号			●					●	●	●																					
8月8日	21時20分	第12号			●					●	●	●			●																		
8月9日	06時40分	第13号			解					解	解	解			解																		

●:発表及び継続 解:解除

指定河川洪水予報の発表状況(8月7日～8月8日)

川内川下流部

発表日時		号数	種類
8月8日	04時20分	第1号	氾濫注意情報
	06時40分	第2号	氾濫注意情報解除

記録的短時間大雨情報の発表状況(8月7日～8月8日):鹿児島県(奄美地方を除く)

発表なし

竜巻注意情報の発表状況(8月7日～8月8日):鹿児島県(奄美地方を除く)

発表日時		情報名及び番号	形式
8月7日	14時36分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第1号	文章形式
	15時33分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第2号	文章形式
	16時26分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第3号	文章形式
	17時43分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第4号	文章形式
	18時22分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第5号	文章形式
	19時16分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第6号	文章形式
	20時13分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第7号	文章形式
	23時13分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第8号	文章形式
8月8日	00時06分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第9号	文章形式
	01時03分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第10号	文章形式
	01時56分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第11号	文章形式
	02時52分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第12号	文章形式
	04時03分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第13号	文章形式
	04時56分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第14号	文章形式
	07時12分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第15号	文章形式
	08時06分	鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第16号	文章形式

気象情報の発表状況(8月7日～8月11日):鹿児島県(奄美地方を除く)


発表日時		情報名及び番号	形式
8月7日	11時35分	大雨に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第1号	文章形式
	16時20分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第2号	文章形式
	19時06分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第3号	図形式
	21時31分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第4号	文章形式
	22時40分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第5号	図形式
	23時23分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第6号	文章形式
	23時55分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第7号	図形式
8月8日	01時07分	顕著な大雨に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第1号	文章形式
	01時35分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第8号	図形式
	04時47分	顕著な大雨に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第2号	文章形式
	05時01分	記録的な大雨に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第9号	文章形式
	05時50分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第10号	文章形式
	11時32分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第11号	文章形式
	13時38分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第12号	文章形式
	13時38分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第12号(訂正)	文章形式
	16時38分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第13号	文章形式
	20時07分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第14号	図形式
	23時22分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第15号	文章形式
8月9日	05時21分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第16号	文章形式
	11時30分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第17号	文章形式
	16時37分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第18号	文章形式
	22時55分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第19号	文章形式
8月10日	05時25分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第20号	文章形式
	14時30分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第21号	文章形式
	16時02分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第22号	文章形式
	23時01分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第23号	文章形式
8月11日	05時01分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第24号	文章形式
	10時58分	大雨と突風に関する鹿児島県(奄美地方を除く)気象情報 第25号	文章形式

キキクル(危険度分布)(8月8日)


地図出典: 地理院タイル

<https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html>





土砂キキクル



浸水キキクル



洪水キキクル



土砂災害の危険度



浸水害の危険度



洪水災害の危険度




指定河川洪水予報
洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)

本川の増水に起因する内水氾濫(潜水型の内水氾濫)の危険度
河川の増水によって周辺の低地(潜水型の内水氾濫)の危険度
発生する内水氾濫による洪水被害のおそれがあるときに発表。
警戒【警戒レベル3相当】
注意【警戒レベル2相当】


キキクル(危険度分布)(8月8日)

地図出典: 地理院タイル
<https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html>







土砂キキクル



浸水キキクル




洪水キキクル




キキクル(危険度分布)(8月8日)

地図出典: 地理院タイル
<https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html>







土砂キキクル



浸水キキクル



洪水キキクル




キキクル(危険度分布)(8月8日)


地図出典: 地理院タイル

<https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html>




土砂キキクル



浸水キキクル



洪水キキクル




土砂災害の危険度



浸水害の危険度



洪水災害の危険度



指定河川洪水予報

洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)

本川の増水に起因する内水氾濫(潜水型の内水氾濫)の危険度
 河川の増水によって周辺の河川・排水路の増水が予測される場合に発生する内水氾濫による洪水被害のおそれがあるときに発表。
 警戒【警戒レベル3相当】
 注意【警戒レベル2相当】

参考資料

雨の強さと降り方

1時間雨量 (mm)	雨の強さ (予報用語)	人の受ける イメージ	人への影響	屋内 (木造住宅を想定)	屋外の様子	車に乗っていて
10 ～20	やや 強い雨	ザーザーと 降る。	地面からの跳ね返 りで足元がぬれる。	雨の音で話し声 が良く聞き取れ ない。	地面一面に水たまり ができる。 	
20 ～30	強い雨	どしゃ降り。	傘をさしていてもぬれる。 	寝ている人の半数 くらいが雨に気が つく。 		ワイパーを速くして も見づらい。
30 ～50	激しい雨	バケツを ひっくり返した ように降る。			道路が川のようにな る。	高速走行時、車輪と 路面の間に水膜が生 じブレーキが効かな くなる。 (ハイドロブレーニ ング現象)
50 ～80	非常に 激しい雨	滝のように降る。 (ゴーゴーと降り 続く)	傘は全く役に立たな くなる。 		水しぶきであたり一 面が白っぽくなり、 視界が悪くなる。 	車の運転は危険。 
80 ～	猛烈な雨	息苦しくなる ような圧迫感 がある。恐怖 を感じる。				