

高知県の気象

2026年（令和8年）7月



国見山（2020年2月18日初冠雪）

令和8年度冬季シーズンから、初冠雪の目視による観測および通報を終了します。今後は、最新の観測技術により、天候や時間帯を問わず山頂の積雪状況を把握し、その情報を気象庁ホームページで提供します。これにより、初冠雪だけでなく、山頂の現在の積雪状況についてもお知らせします。引き続き、最新の技術を活用した情報提供に努めてまいります。

報道発表日 令和8年7月31日 初冠雪に関する情報提供の改善について
https://www.jma.go.jp/jma/press/2607/31a/press_kansetsu.html



高知地方気象台

目 次

資料の解説		1
観測所一覧表		2
気象概況（2026年7月）		3
2026年7月上旬気象分布図		5
2026年7月中旬気象分布図		6
2026年7月下旬気象分布図		7
2026年7月気象分布図		8
2026年7月気象経過図		9
旬別気象表（気象官署及び特別地域気象観測所）		12
極値の更新		12
生物季節観測		12
警報・注意報発表状況		13
気象防災速報・気象解説情報等発表状況		14

掲載資料のうち、気象データは後日修正されることがある。

「高知県の気象」及び「高知県の地震」は、下記の高知地方気象台ホームページで閲覧できます。
高知地方気象台ホームページ→各種資料(定期刊行物・届出・気象証明等)→定期刊行物(高知県の気象・高知県の地震)
<https://www.data.jma.go.jp/kochi/>
また、各種気象データは、下記の気象庁ホームページで閲覧できます。
例えば、気象庁ホームページ→各種データ・資料→過去の気象データ検索 から気象庁ホームページ <https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

資料の解説

各要素は地上気象観測装置、地域気象観測システム（アメダス）により、自動的に観測されたものから算出した値。掲載資料は速報値であり後日修正することがある。

各要素の単位、最小位数、日別値の求め方は次のとおりである。

要素	最小位数と単位	日別値の求め方
日平均気温	0.1℃	毎正時24回の平均
日最高気温	0.1℃	任意の時刻の最高値
日最低気温	0.1℃	任意の時刻の最低値
日平均相対湿度	1%	毎正時24回の平均
日平均風速	0.1m/s	毎10分144回の平均
日最多風向		毎正時24回のうち最も多い風向 (16方位、「静穏」を除く)
日最大風速	0.1m/s	任意の時刻の前10分間平均風速の最大値
同風向		日最大風速の風向（16方位）
日最大瞬間風速	0.1m/s	3秒間の平均値（0.25秒間隔の計測値12個の平均） の最大値
同風向		日最大瞬間風速の風向（16方位）
日降水量	0.5mm	1日の合計（毎正時24回の合計）
日最大1時間降水量	0.5mm	任意の観測時刻を起点とした前1時間の最大値
日最大10分間降水量	0.5mm	任意の観測時刻を起点とした前10分間の最大値
日照時間	0.1h	1日の合計（毎正時24回の合計）
日照時間（推計）		

（注）1 記号の説明

×：欠測（期間内の観測結果が得られない場合、または明らかに誤差が大きく間違いであると確定できる場合）

）：準正常値（対象となる資料が一部欠けているが、資料数80%以上を満たす値）

〕：資料不足値（対象となる資料数80%未満の値）


//：統計期間が短く、平年値がないため、平年比を求めることができない。

（注）2 平年値の統計期間は、1991年～2020年の30年間である。

（注）3 気象概況における階級別表現は、観測所の階級値から県全体を概観したものである。

（注）4 気象経過図において、観測値が平年値を下回るグラフの領域を灰色で塗り潰している。

観測所一覧表



観測所名	観 測 種 目										所 在 地	北 緯	東 経	海面 上の 高さ (m)
	気 温	風向 ・ 風速	日 照 (推計)	降 水 量	湿 度	気 圧	視 程	積 雪	そ の 他					
本 川	○	○		○	○	○					吾川郡いの町脇の山字根藤	33度45.9分	133度20.3分	605
本 山	○	○		○	○	○					長岡郡本山町本山	33度45.2分	133度34.5分	252
池 川					○						吾川郡仁淀川町土居	33度36.4分	133度10.2分	141
繁 藤					○						香美市土佐山田町繁藤	33度40.7分	133度41.1分	346
大 柄	○	○		○	○	○					香美市物部町大柄上西の川	33度41.9分	133度52.5分	210
魚梁瀬					○						安芸郡馬路村魚梁瀬	33度36.9分	134度6.5分	450
佐 川					○						高岡郡佐川町丙	33度30.7分	133度16.3分	80
高 知	○	○	○		○	○	○	○	○	◎	高知市比島町	33度34.0分	133度32.9分	1
南国日章	○	○			○						南国市物部(高知空港)	33度32.7分	133度40.1分	9
後 免	○	○		○	○	○					南国市廿枝	33度35.4分	133度38.6分	12
鳥形山					○						吾川郡仁淀川町大植	33度28.8分	133度5.0分	835
船 戸					○						高岡郡津野町船戸	33度25.0分	133度5.3分	425
安 芸	○	○		○	○	○					安芸市伊尾木	33度29.3分	133度56.0分	6
田 野					○						安芸郡田野町	33度25.6分	134度0.4分	17
梶 原	○	○		○	○	○					高岡郡梶原町川西路	33度23.4分	132度55.3分	415
須 崎	○	○		○	○	○					須崎市西町	33度23.1分	133度16.6分	4
佐喜浜					○						室戸市佐喜浜町	33度24.7分	134度11.9分	26
窪 川	○	○		○	○	○					高岡郡四万十町新開町	33度12.4分	133度7.7分	205
室戸岬	○	○	○		○	○	○	○		○	室戸市室戸岬町	33度15.1分	134度10.6分	185
江川崎	○	○		○	○	○					四万十市西土佐用井	33度10.2分	132度47.5分	72
大 正					○						高岡郡四万十町大正	33度11.6分	132度58.3分	150
佐 賀	○	○		○	○	○					幡多郡黒潮町佐賀	33度4.7分	133度6.1分	3
宿 毛	○	○	○		○	○	○	○		○	宿毛市小筑紫町田ノ浦	32度54.3分	132度43.0分	21
中 村	○	○		○	○	○					四万十市入田字長善寺前	32度59.4分	132度55.2分	8
三 崎					○						土佐清水市三崎	32度47.7分	132度52.3分	9
清 水	○	○	○		○	○	○	○		○	土佐清水市足摺岬	32度43.3分	133度0.6分	31

(注) 観測種目のその他:◎は天気、その他の気象現象、天気概況、初雪

観測種目のその他:○は天気、その他の気象現象

※令和8年度の冬のシーズンから、初冠雪の目視による観測及び通報を終了する。

気 象 概 況（2026年7月）

【気象概況】

上旬は梅雨前線や湿った空気の影響を受け曇りや雨の日があったが、中旬から下旬にかけて高気圧に覆われて晴れた日が多かった。このため、日最高気温の高い方、月平均気温の高い方の極値を更新した観測地点があった。

【四国地方の梅雨明け（速報値）】

高松地方気象台は「四国地方は7月12日頃に梅雨明けしたとみられます。」と発表した。平年（7月17日頃）と比べ5日早く、昨年（6月27日頃）と比べ15日遅い梅雨明けとなった。

【今年初の猛暑日（日最高気温35℃以上）】

12日は、高気圧に覆われて気温が上昇し、江川崎で36.1℃、中村で35.7℃の最高気温を観測し、高知県内では今年初の猛暑日となった。

【今年初の酷暑日（日最高気温40℃以上）】

28日は、高気圧に覆われて気温が上昇し、佐賀で40.7℃の最高気温を観測し、高知県内では今年初の酷暑日となった。

上旬

梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。

中旬

高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

下旬

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、湿った空気の影響を受け曇りや雨の日もあった。

地域気象観測所の階級別表現

平均気温

旬/月	中部	東部	西部
上旬	平年並	平年並	平年並
中旬	かなり高い	かなり高い	かなり高い
下旬	かなり高い	かなり高い	かなり高い
月	かなり高い	かなり高い	かなり高い

降水量

旬/月	中部	東部	西部
上旬	平年並	平年並	平年並
中旬	かなり少ない	かなり少ない	かなり少ない
下旬	かなり少ない	かなり少ない	かなり少ない
月	少ない	少ない	少ない


日照時間

旬/月	中部	東部	西部
上旬	少ない	平年並	平年並
中旬	かなり多い	かなり多い	かなり多い
下旬	かなり多い	かなり多い	かなり多い
月	かなり多い	かなり多い	かなり多い


日付	気象概況	高知地方気象台の天気概況	
		06時から18時	18時から翌日06時
1日	梅雨前線や低気圧の影響を受ける。	雨	雨時々曇
2日	梅雨前線や低気圧の影響を受ける。	晴時々雨後曇	晴時々曇
3日	梅雨前線の影響を受ける。	曇時々晴	曇後時々雨
4日	梅雨前線の影響を受ける。	雨	曇時々雨一時晴
5日	梅雨前線の影響を受ける。	雨時々曇、雷を伴う	雨時々曇
6日	梅雨前線の影響を受ける。	曇時々雨	曇時々晴一時雨
7日	湿った空気の影響を受ける。	雨時々曇	雨後曇一時晴
8日	湿った空気の影響を受ける。	曇時々雨	曇時々雨
9日	湿った空気の影響を受ける。	曇時々雨	曇一時雨後晴
10日	高気圧に覆われる。	曇時々晴	曇時々晴
11日	高気圧に覆われる。	晴時々曇	曇時々晴
12日	高気圧に覆われる。	晴時々曇	曇時々晴
13日	高気圧に覆われる。	曇時々晴	晴一時曇
14日	高気圧に覆われる。	晴	晴一時曇
15日	高気圧に覆われる。	晴	晴後時々曇
16日	高気圧に覆われる。	晴時々曇	晴後時々曇
17日	高気圧に覆われる。	晴時々曇	曇時々晴
18日	高気圧に覆われるが湿った空気の影響を受ける。	晴時々曇	晴時々曇後大雨
19日	高気圧に覆われるが湿った空気の影響を受ける。	晴一時雨	晴
20日	高気圧に覆われる。	晴	晴
21日	高気圧に覆われる。	晴	晴後一時曇
22日	高気圧に覆われる。	晴	晴
23日	高気圧に覆われる。	晴	晴
24日	高気圧に覆われる。	晴、雷を伴う	晴
25日	高気圧に覆われる。	晴	晴後時々曇
26日	高気圧に覆われるが湿った空気の影響を受ける。	曇後晴一時雨	晴
27日	高気圧に覆われるが湿った空気の影響を受ける。	晴後雨時々曇、雷を伴う	晴時々曇
28日	高気圧に覆われる。	晴	曇時々晴
29日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。	晴後曇一時雨	曇時々晴一時雨
30日	高気圧に覆われる。	晴時々曇	晴時々曇
31日	高気圧に覆われる。	晴	晴時々曇

2026年7月上旬 気象分布図


平均気温 (°C)




平均気温平年差 (°C)




降水量 (mm)




降水量平年比 (%)



日照時間 (時間)



日照時間平年比 (%)




地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正していますが、本川は平年比を求めることができません。


vl : かなり低い (少ない) **low** : 低い (少ない) **ave** : 平年並 **high** : 高い (多い)
vh : かなり高い (多い) **notdef** : 階級区分なし 値) : 準正常値

2026年7月中旬 気象分布図


平均気温 (℃)




平均気温平年差 (℃)




降水量 (mm)




降水量平年比 (%)



日照時間 (時間)



日照時間平年比 (%)




地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正していますが、本川は平年比を求めることができません。


vl：かなり低い（少ない） low：低い（少ない） ave：平年並 high：高い（多い）
vh：かなり高い（多い） notdef：階級区分なし 値）：準正常値

2026年7月下旬 気象分布図


平均気温 (℃)




平均気温平年差 (℃)




降水量 (mm)




降水量平年比 (%)



日照時間 (時間)



日照時間平年比 (%)




地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正していますが、本川は平年比を求めることができません。


vl：かなり低い（少ない） low：低い（少ない） ave：平年並 high：高い（多い）
vh：かなり高い（多い） notdef：階級区分なし 値）：準正常値

2026年7月 気象分布図


平均気温 (°C)




平均気温平年差 (°C)




降水量 (mm)




降水量平年比 (%)



日照時間 (時間)




日照時間平年比 (%)




地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正していますが、本川は平年比を求めることができません。

vl : かなり低い (少ない) low : 低い (少ない) ave : 平年並 high : 高い (多い)
 vh : かなり高い (多い) notdef : 階級区分なし 値) : 準正常値


本川




本山




大柵




高知



後免




南国日章




【備考】地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。


安芸




橘原




須崎




窪川



室戸岬




江川崎




【備考】地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。


佐賀




宿毛



中村



清水



【備考】 地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。

旬別気象表（気象官署及び特別地域気象観測所）（7月）

地 名		高 知				宿 毛				清 水				室 戸 岬			
項	旬	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月
	本年(℃)	25.1	29.6	30.6	28.5	25.1	28.1	29.0	27.4	25.5	28.6	29.7	28.0	23.6	27.2	28.6	26.5
気 温	平年(℃)	25.7	27.1	27.9	27.0	25.3	26.6	27.3	26.4	25.4	26.7	27.5	26.5	23.9	25.2	26.0	25.0
	平年差(℃)	-0.6	2.5	2.7	1.5	-0.2	1.5	1.7	1.0	0.1	1.9	2.2	1.5	-0.3	2.0	2.6	1.5
	階級別表示	平年並	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	かなり高い	かなり高い	高い	平年並	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	かなり高い	かなり高い	かなり高い
降 水 量	本年(mm)	128.5	35.0	13.5	177.0	96.5	0.0	0.0	96.5	63.5	5.5	0.0	69.0	101.0	6.0	0.0	107.0
	平年(mm)	140.9	90.5	126.0	357.3	128.1	76.3	70.7	275.1	109.3	53.4	60.2	222.8	116.4	71.3	81.1	267.9
	平年比(%)	91	39	11	50	75	0	0	35	58	10	0	31	87	8	0	40
	階級別表示	平年並	平年並	少ない	少ない	平年並	かなり少ない	かなり少ない	少ない	平年並	少ない	かなり少ない	少ない	平年並	平年並	かなり少ない	少ない
日 照 時 間	本年(h)	22.5	110.4	118.3	251.2	32.3	99.1	122.1	253.5	34.8	101.3	123.0	259.1	27.7	107.3	125.0	260.0
	平年(h)	43.3	57.0	73.5	173.7	49.7	64.9	82.1	196.6	48.1	65.8	83.8	196.6	38.6	58.7	83.0	177.8
	平年比(%)	52	194	161	145	65	153	149	129	72	154	147	132	72	183	151	146
	階級別表示	少ない	かなり多い	かなり多い	かなり多い	少ない	多い	かなり多い	多い	平年並	かなり多い	かなり多い	かなり多い	平年並	かなり多い	かなり多い	かなり多い

極値の更新（7月）

項 目	観測所	観測値(起日)	従来の値(起日)	統計開始年
日最高気温の高い方から	本川	37.0℃(30日)※	36.5℃(1994年 11日)	1979年
	本山	38.7℃(30日)※	38.1℃(2007年 28日)	1978年
	大柘	38.7℃(30日)※	37.8℃(2024年 29日)	1978年
	窪川	38.8℃(28日)※	38.0℃(2013年 25日)	1978年
	江川崎	39.8℃(25日)	39.8℃(2004年 30日)	1978年
	佐賀	40.7℃(28日)※	38.6℃(2013年 25日)	1978年
	中村	39.5℃(28日)※	38.5℃(2004年 30日)	1976年
月平均気温の高い方から	清水	28.0℃	28.0℃(2025年)	1940年
	江川崎	28.0℃	28.0℃(2024年)	1978年
	中村	28.6℃	28.6℃(2024年)	1976年
日最低気温の高い方から	室戸岬	27.7℃(25日)※	27.4℃(2024年 31日)	1920年
日最大10分間降水量	江川崎	25.0mm(5日)※	20.0mm(2020年 24日)	2009年

※ 年間を通じての1位も更新した。
(注)統計開始年からの期間に同じ値が2つ以上ある場合は起日の新しい方を極値とします。

生物季節観測（7月）

種 目	観測日	平年値
観測はありません		

高知県（高知地方気象台発表）

●：発表 ■：特別警報からの切替 ◆：危険警報からの切替 ▼：警報から注意報 ○：継続 解：解除

特別警報・危険警報・警報・注意報発表状況(河川氾濫に関する情報)
発表なし

気象防災速報・気象解説情報等発表状況 2026年(令和8年)7月

高知県

発表日時	情報名
7月1日 05時32分	高知県気象解説情報(落雷・突風) 第1号
7月1日 16時19分	高知県気象解説情報(落雷・突風) 第2号
7月3日 16時23分	高知県気象解説情報(落雷・突風) 第1号
7月5日 09時56分	高知県気象防災速報(竜巻注意) 第1号
7月10日 11時44分	高知県気象解説情報(大潮) 第1号
7月13日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月14日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月15日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月16日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月17日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月18日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月19日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月19日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月20日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月20日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月21日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月21日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月22日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月22日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月23日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月23日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月24日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月24日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月25日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月25日 16時43分	高知県気象防災速報(竜巻注意) 第1号
7月25日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月26日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月26日 15時52分	高知県気象防災速報(竜巻注意) 第1号
7月26日 16時46分	高知県気象防災速報(竜巻注意) 第2号
7月26日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月27日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月27日 05時14分	高知県気象解説情報(落雷・突風) 第1号
7月27日 12時42分	高知県気象防災速報(竜巻注意) 第1号
7月27日 12時56分	高知県気象防災速報(竜巻注意) 第2号
7月27日 13時42分	高知県気象防災速報(竜巻注意) 第3号
7月27日 14時36分	高知県気象防災速報(竜巻注意) 第4号
7月27日 15時33分	高知県気象防災速報(竜巻注意) 第5号
7月27日 16時26分	高知県気象防災速報(竜巻注意) 第6号
7月27日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月28日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月28日 05時28分	高知県気象解説情報(落雷・突風) 第1号
7月28日 15時57分	高知県気象解説情報(落雷・突風) 第2号
7月28日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月29日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月29日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月30日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月30日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
7月31日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
7月31日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号

「高知県の気象」に関する問合せ先

高知地方気象台

〒780-0870 高知市本町4-3-41 高知地方合同庁舎 5階

TEL : 088-822-8883

<https://www.data.jma.go.jp/kochi/>

