

高知県の気象

2026年（令和8年）8月



本町合庁プレゼンツ 夏休みこどもフェス（8月6日）



高知地方気象台

目 次

資料の解説		1
観測所一覧表		2
気象概況（2026年8月）		3
2026年8月上旬気象分布図		5
2026年8月中旬気象分布図		6
2026年8月下旬気象分布図		7
2026年8月気象分布図		8
2026年8月気象経過図		9
旬別気象表（気象官署及び特別地域気象観測所）		12
極値の更新		12
生物季節観測		12
警報・注意報発表状況		13
気象防災速報・気象解説情報等発表状況		14

掲載資料のうち、気象データは後日修正されることがある。

「高知県の気象」及び「高知県の地震」は、下記の高知地方気象台ホームページで閲覧できます。
高知地方気象台ホームページ→各種資料（定期刊行物・届出・気象証明等）→定期刊行物（高知県の気象・高知県の地震）
<https://www.data.jma.go.jp/kochi/>
また、各種気象データは、下記の気象庁ホームページで閲覧できます。
例えば、気象庁ホームページ→各種データ・資料→過去の気象データ検索 から気象庁ホームページ <https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

資料の解説

各要素は地上気象観測装置、地域気象観測システム（アメダス）により、自動的に観測されたものから算出した値。掲載資料は速報値であり後日修正することがある。

各要素の単位、最小位数、日別値の求め方は次のとおりである。

要素	最小位数と単位	日別値の求め方
日平均気温	0.1℃	毎正時24回の平均
日最高気温	0.1℃	任意の時刻の最高値
日最低気温	0.1℃	任意の時刻の最低値
日平均相対湿度	1%	毎正時24回の平均
日平均風速	0.1m/s	毎10分144回の平均
日最多風向		毎正時24回のうち最も多い風向 (16方位、「静穏」を除く)
日最大風速	0.1m/s	任意の時刻の前10分間平均風速の最大値
同風向		日最大風速の風向（16方位）
日最大瞬間風速	0.1m/s	3秒間の平均値（0.25秒間隔の計測値12個の平均） の最大値
同風向		日最大瞬間風速の風向（16方位）
日降水量	0.5mm	1日の合計（毎正時24回の合計）
日最大1時間降水量	0.5mm	任意の観測時刻を起点とした前1時間の最大値
日最大10分間降水量	0.5mm	任意の観測時刻を起点とした前10分間の最大値
日照時間	0.1h	1日の合計（毎正時24回の合計）
日照時間（推計）		

（注）1 記号の説明

×：欠測（期間内の観測結果が得られない場合、または明らかに誤差が大きく間違いであると確定できる場合）

）：準正常値（対象となる資料が一部欠けているが、資料数80%以上を満たす値）

〕：資料不足値（対象となる資料数80%未満の値）


//：統計期間が短く、平年値がないため、平年比を求めることができない。

（注）2 平年値の統計期間は、1991年～2020年の30年間である。

（注）3 気象概況における階級別表現は、観測所の階級値から県全体を概観したものである。

（注）4 気象経過図において、観測値が平年値を下回るグラフの領域を灰色で塗り潰している。

観測所一覧表



観測所名	観 測 種 目										所 在 地	北 緯	東 経	海面 上の 高さ (m)
	気 温	風向 ・ 風速	日 照 (推計)	降 水 量	湿 度	気 圧	視 程	積 雪	そ の 他					
本 川	○	○		○	○	○					吾川郡いの町脇の山字根藤	33度45.9分	133度20.3分	605
本 山	○	○		○	○	○					長岡郡本山町本山	33度45.2分	133度34.5分	252
池 川					○						吾川郡仁淀川町土居	33度36.4分	133度10.2分	141
繁 藤					○						香美市土佐山田町繁藤	33度40.7分	133度41.1分	346
大 栃	○	○		○	○	○					香美市物部町大栃上西の川	33度41.9分	133度52.5分	210
魚梁瀬					○						安芸郡馬路村魚梁瀬	33度36.9分	134度6.5分	450
佐 川					○						高岡郡佐川町丙	33度30.7分	133度16.3分	80
高 知	○	○	○		○	○	○	○	○	◎	高知市比島町	33度34.0分	133度32.9分	1
南国日章	○	○			○						南国市物部(高知空港)	33度32.7分	133度40.1分	9
後 免	○	○		○	○	○					南国市廿枝	33度35.4分	133度38.6分	12
鳥形山					○						吾川郡仁淀川町大植	33度28.8分	133度5.0分	835
船 戸					○						高岡郡津野町船戸	33度25.0分	133度5.3分	425
安 芸	○	○		○	○	○					安芸市伊尾木	33度29.3分	133度56.0分	6
田 野					○						安芸郡田野町	33度25.6分	134度0.4分	17
梶 原	○	○		○	○	○					高岡郡梶原町川西路	33度23.4分	132度55.3分	415
須 崎	○	○		○	○	○					須崎市西町	33度23.1分	133度16.6分	4
佐喜浜					○						室戸市佐喜浜町	33度24.7分	134度11.9分	26
窪 川	○	○		○	○	○					高岡郡四万十町新開町	33度12.4分	133度7.7分	205
室戸岬	○	○	○		○	○	○	○		○	室戸市室戸岬町	33度15.1分	134度10.6分	185
江川崎	○	○		○	○	○					四万十市西土佐用井	33度10.2分	132度47.5分	72
大 正					○						高岡郡四万十町大正	33度11.6分	132度58.3分	150
佐 賀	○	○		○	○	○					幡多郡黒潮町佐賀	33度4.7分	133度6.1分	3
宿 毛	○	○	○		○	○	○	○		○	宿毛市小筑紫町田ノ浦	32度54.3分	132度43.0分	21
中 村	○	○		○	○	○					四万十市入田字長善寺前	32度59.4分	132度55.2分	8
三 崎					○						土佐清水市三崎	32度47.7分	132度52.3分	9
清 水	○	○	○		○	○	○	○		○	土佐清水市足摺岬	32度43.3分	133度0.6分	31

(注) 観測種目のその他:◎は天気、その他の気象現象、天気概況、初雪

観測種目のその他:○は天気、その他の気象現象

※令和8年度の冬のシーズンから、初冠雪の目視による観測及び通報を終了する。

気 象 概 況（2026年8月）

【気象概況】

高気圧に覆われて晴れた日が多く降水量は少なくなったが、低気圧や前線、湿った空気の影響を受け曇りや雨の日もあった。

上旬

高気圧に覆われて晴れた日もあったが、湿った空気の影響を受け曇りや雨の日が多かった。2日は中村、江川崎で酷暑日（日最高気温40℃以上）を観測した。

中旬

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、熱帯低気圧や湿った空気の影響を受け曇りや雨の日もあった。

下旬

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、前線や湿った空気の影響を受け曇りや雨の日もあった。

地域気象観測所の階級別表現

平均気温

旬/月	中部	東部	西部
上旬	高い	かなり高い	かなり高い
中旬	低い	低い	平年並
下旬	かなり高い	高い	かなり高い
月	高い	高い	高い

降水量

旬/月	中部	東部	西部
上旬	少ない	平年並	平年並
中旬	平年並	多い	平年並
下旬	少ない	少ない	少ない
月	少ない	平年並	少ない


日照時間

旬/月	中部	東部	西部
上旬	平年並	平年並	平年並
中旬	平年並	平年並	平年並
下旬	多い	多い	多い
月	多い	多い	多い


日付	気象概況	高知地方気象台の天気概況	
		06時から18時	18時から翌日06時
1日	高気圧に覆われる。	曇時々晴	晴一時曇
2日	高気圧に覆われる。	晴	晴後時々曇
3日	湿った空気の影響を受ける。	晴後雨時々曇、雷を伴う	曇時々雨
4日	湿った空気の影響を受ける。	曇時々雨	雨時々曇後晴
5日	高気圧に覆われる。	晴	晴
6日	湿った空気の影響を受ける。	晴後時々曇	曇時々雨
7日	湿った空気の影響を受ける。	雨後曇時々晴	曇一時雨後晴
8日	湿った空気の影響を受ける。	曇時々晴一時雨	曇後一時晴
9日	高気圧に覆われる。	曇時々晴	曇
10日	湿った空気の影響を受ける。	曇時々晴一時雨	曇時々晴
11日	高気圧に覆われる。	晴	晴
12日	熱帯低気圧の影響を受ける	曇時々晴	雨時々曇
13日	湿った空気の影響を受ける。	曇	曇時々晴
14日	高気圧に覆われるが次第に湿った空気の影響を受ける。	晴時々曇	晴一時雨
15日	高気圧に覆われるが次第に湿った空気の影響を受ける。	晴時々曇	曇一時雨後一時晴
16日	低気圧や湿った空気の影響を受ける。	曇時々雨	大雨時々曇
17日	低気圧や湿った空気の影響を受ける。	雨時々曇	曇時々雨一時晴
18日	湿った空気の影響を受ける。	曇後時々晴	曇時々雨後晴
19日	高気圧に覆われる。	晴	晴
20日	高気圧に覆われる。	晴	曇後晴一時雨
21日	高気圧に覆われる。	晴	曇時々晴
22日	高気圧に覆われる。	晴	晴
23日	高気圧に覆われる。	晴	晴一時曇
24日	高気圧に覆われるが次第に湿った空気の影響を受ける。	晴	雨時々曇後晴
25日	高気圧に覆われるが次第に湿った空気の影響を受ける。	晴	晴一時雨
26日	湿った空気の影響を受ける。	雨時々曇後晴	晴時々雨後曇
27日	前線や湿った空気の影響を受ける。	曇時々晴後雨、雷を伴う	曇時々雨一時晴、雷を伴う
28日	前線や湿った空気の影響を受ける。	曇時々晴一時雨	曇一時雨
29日	高気圧に覆われる。	曇時々晴	晴時々曇
30日	高気圧に覆われる。	晴	晴
31日	高気圧に覆われる。	晴時々曇	晴

2026年8月上旬 気象分布図


平均気温 (°C)




平均気温平年差 (°C)




降水量 (mm)




降水量平年比 (%)



日照時間 (時間)



日照時間平年比 (%)




地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正していますが、本川は平年比を求めることができません。


vl : かなり低い (少ない) **low** : 低い (少ない) **ave** : 平年並 **high** : 高い (多い)
vh : かなり高い (多い) **notdef** : 階級区分なし 値) : 準正常値

2026年8月中旬 気象分布図


平均気温 (℃)




平均気温平年差 (℃)




降水量 (mm)




降水量平年比 (%)



日照時間 (時間)



日照時間平年比 (%)




地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正していますが、本川は平年比を求めることができません。


vl : かなり低い (少ない) low : 低い (少ない) ave : 平年並 high : 高い (多い)
 vh : かなり高い (多い) notdef : 階級区分なし 値) : 準正常値

2026年8月下旬 気象分布図


平均気温 (°C)




平均気温平年差 (°C)




降水量 (mm)




降水量平年比 (%)



日照時間 (時間)



日照時間平年比 (%)




地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正していますが、本川は平年比を求めることができません。


vl : かなり低い (少ない) low : 低い (少ない) ave : 平年並 high : 高い (多い)
vh : かなり高い (多い) notdef : 階級区分なし 値) : 準正常値

2026年8月 気象分布図


平均気温 (°C)




平均気温平年差 (°C)




降水量 (mm)




降水量平年比 (%)



日照時間 (時間)




日照時間平年比 (%)




地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正していますが、本川は平年比を求めることができません。

vl：かなり低い（少ない） low：低い（少ない） ave：平年並 high：高い（多い）
vh：かなり高い（多い） notdef：階級区分なし 値）：準正常値


本川




本山




大栃




高知



後免




南国日章




【備考】地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。


安芸




橋原




須崎




窪川



室戸岬




江川崎




【備考】地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。


佐賀




宿毛



中村



清水



【備考】地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。

旬別気象表（気象官署及び特別地域気象観測所）（8月）

地 名		高 知				宿 毛				清 水				室 戸 岬			
項	旬	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月
	本年(℃)	29.5	27.5	29.3	28.8	28.3	26.6	27.8	27.6	28.9	27.8	28.9	28.5	27.4	25.8	27.4	26.9
気 温	平年(℃)	28.2	28.1	27.4	27.9	27.6	27.6	27.0	27.4	27.8	27.9	27.5	27.7	26.4	26.5	26.1	26.3
	平年差(℃)	1.3	-0.6	1.9	0.9	0.7	-1.0	0.8	0.2	1.1	-0.1	1.4	0.8	1.0	-0.7	1.3	0.6
	階級別表示	かなり高い	低い	かなり高い	高い	高い	低い	高い	平年並	かなり高い	平年並	かなり高い	高い	高い	低い	高い	高い
降 水 量	本年(mm)	20.0	68.5	5.5	94.0	73.5	27.0	6.5	107.0	19.5	14.5	5.0	39.0	25.5	78.0	21.5	125.0
	平年(mm)	117.7	92.4	74.0	284.1	103.2	69.9	72.3	245.3	87.2	74.6	68.1	231.5	81.8	57.9	70.5	210.2
	平年比(%)	17	74	7	33	71	39	9	44	22	19	7	17	31	135	30	59
	階級別表示	少ない	平年並	かなり少ない	少ない	平年並	平年並	少ない	少ない	少ない	平年並	少ない	かなり少ない	平年並	多い	少ない	少ない
日 照 時 間	本年(h)	77.1	65.1	100.2	242.4	67.9	72.7	76.3	216.9	67.5	92.7	102.1	262.3	77.5	73.8	108.9	260.2
	平年(h)	70.2	64.5	69.3	204.0	73.9	69.7	77.4	221.0	79.2	74.6	81.3	233.8	76.7	70.3	80.9	227.9
	平年比(%)	110	101	145	119	92	104	99	98	85	124	126	112	101	105	135	114
	階級別表示	平年並	平年並	多い	多い	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並	多い	多い	多い	平年並	平年並	多い	多い

極値の更新（8月）

項 目	観測所	観測値(起日)	従来の値(起日)	統計開始年
日最低気温の高い方から	高知	28.5℃(3日)※	28.1℃(2013年 2日)	1886年
	清水	28.6℃(3日)※	28.6℃(2022年 15日)	1940年
	室戸岬	27.2℃(2日)	27.2℃(2022年 16日)	1920年
日最高気温の高い方から	中村	40.1℃(2日)※	39.8℃(2024年 16日)	1976年

※ 年間を通じての1位も更新した。
(注)統計開始年からの期間に同じ値が2つ以上ある場合は起日の新しい方を極値とします。

生物季節観測（8月）

種 目	観測日	平年値
観測はありません		

高知県（高知地方気象台発表）

●：発表 ■：特別警報からの切替 ◆：危険警報からの切替 ▼：警報から注意報 ○：継続 解：解除

特別警報・危険警報・警報・注意報発表状況(河川氾濫に関する情報)
発表なし

気象防災速報・気象解説情報等発表状況 2026年(令和8年)8月

高知県

発表日時	情報名
8月1日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月1日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月2日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月2日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月3日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月4日 16時39分	高知県気象解説情報(高波) 第1号
8月4日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月5日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月5日 05時43分	高知県気象解説情報(高波) 第2号
8月5日 16時13分	高知県気象解説情報(高波) 第3号
8月6日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月6日 05時30分	高知県気象解説情報(高波) 第4号
8月6日 16時26分	高知県気象解説情報(高波) 第5号
8月7日 05時30分	高知県気象解説情報(高波) 第6号
8月7日 16時31分	高知県気象解説情報(高波) 第7号
8月10日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月11日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月12日 14時22分	高知県気象解説情報(高い潮位) 第1号
8月18日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月19日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月20日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月20日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月21日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月21日 11時58分	高知県気象解説情報(大潮) 第1号
8月21日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月22日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月22日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月23日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月23日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月24日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月24日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月25日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月25日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月26日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月26日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月27日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月27日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月28日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月29日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月30日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
8月30日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
8月31日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号

「高知県の気象」に関する問合せ先

高知地方気象台

〒780-0870 高知市本町4-3-41 高知地方合同庁舎 5階

TEL : 088-822-8883

<https://www.data.jma.go.jp/kochi/>

