

高知県の気象

2026年（令和8年）9月



すすき（開花 9月30日）



高知地方気象台

目 次

資料の解説		1
観測所一覧表		2
気象概況（2026年9月）		3
2026年9月上旬気象分布図		5
2026年9月中旬気象分布図		6
2026年9月下旬気象分布図		7
2026年9月気象分布図		8
2026年9月気象経過図		9
旬別気象表（気象官署及び特別地域気象観測所）		12
極値の更新		12
生物季節観測		12
警報・注意報発表状況		13
気象防災速報・気象解説情報等発表状況		14

掲載資料のうち、気象データは後日修正されることがある。

「高知県の気象」及び「高知県の地震」は、下記の高知地方気象台ホームページで閲覧できます。
高知地方気象台ホームページ→各種資料（定期刊行物・届出・気象証明等）→定期刊行物（高知県の気象・高知県の地震）
<https://www.data.jma.go.jp/kochi/>
また、各種気象データは、下記の気象庁ホームページで閲覧できます。
例えば、気象庁ホームページ→各種データ・資料→過去の気象データ検索 から気象庁ホームページ <https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

資料の解説

各要素は地上気象観測装置、地域気象観測システム（アメダス）により、自動的に観測されたものから算出した値。掲載資料は速報値であり後日修正することがある。

各要素の単位、最小位数、日別値の求め方は次のとおりである。

要素	最小位数と単位	日別値の求め方
日平均気温	0.1℃	毎正時24回の平均
日最高気温	0.1℃	任意の時刻の最高値
日最低気温	0.1℃	任意の時刻の最低値
日平均相対湿度	1%	毎正時24回の平均
日平均風速	0.1m/s	毎10分144回の平均
日最多風向		毎正時24回のうち最も多い風向 (16方位、「静穏」を除く)
日最大風速	0.1m/s	任意の時刻の前10分間平均風速の最大値
同風向		日最大風速の風向（16方位）
日最大瞬間風速	0.1m/s	3秒間の平均値（0.25秒間隔の計測値12個の平均） の最大値
同風向		日最大瞬間風速の風向（16方位）
日降水量	0.5mm	1日の合計（毎正時24回の合計）
日最大1時間降水量	0.5mm	任意の観測時刻を起点とした前1時間の最大値
日最大10分間降水量	0.5mm	任意の観測時刻を起点とした前10分間の最大値
日照時間	0.1h	1日の合計（毎正時24回の合計）
日照時間（推計）		

（注）1 記号の説明

×：欠測（期間内の観測結果が得られない場合、または明らかに誤差が大きく間違いであると確定できる場合）

）：準正常値（対象となる資料が一部欠けているが、資料数80%以上を満たす値）

〕：資料不足値（対象となる資料数80%未満の値）


//：統計期間が短く、平年値がないため、平年比を求めることができない。

（注）2 平年値の統計期間は、1991年～2020年の30年間である。

（注）3 気象概況における階級別表現は、観測所の階級値から県全体を概観したものである。

（注）4 気象経過図において、観測値が平年値を下回るグラフの領域を灰色で塗り潰している。

観測所一覧表



観測所名	観 測 種 目										所 在 地	北 緯	東 経	海面 上の 高さ (m)
	気 温	風向 ・ 風速	日 照 (推計)	降 水 量	湿 度	気 圧	視 程	積 雪	そ の 他					
本 川	○	○		○	○	○					吾川郡いの町脇の山字根藤	33度45.9分	133度20.3分	605
本 山	○	○		○	○	○					長岡郡本山町本山	33度45.2分	133度34.5分	252
池 川					○						吾川郡仁淀川町土居	33度36.4分	133度10.2分	141
繁 藤					○						香美市土佐山田町繁藤	33度40.7分	133度41.1分	346
大 栃	○	○		○	○	○					香美市物部町大栃上西の川	33度41.9分	133度52.5分	210
魚梁瀬					○						安芸郡馬路村魚梁瀬	33度36.9分	134度6.5分	450
佐 川					○						高岡郡佐川町丙	33度30.7分	133度16.3分	80
高 知	○	○	○		○	○	○	○	○	◎	高知市比島町	33度34.0分	133度32.9分	1
南国日章	○	○			○						南国市物部(高知空港)	33度32.7分	133度40.1分	9
後 免	○	○		○	○	○					南国市廿枝	33度35.4分	133度38.6分	12
鳥形山					○						吾川郡仁淀川町大植	33度28.8分	133度5.0分	835
船 戸					○						高岡郡津野町船戸	33度25.0分	133度5.3分	425
安 芸	○	○		○	○	○					安芸市伊尾木	33度29.3分	133度56.0分	6
田 野					○						安芸郡田野町	33度25.6分	134度0.4分	17
梶 原	○	○		○	○	○					高岡郡梶原町川西路	33度23.4分	132度55.3分	415
須 崎	○	○		○	○	○					須崎市西町	33度23.1分	133度16.6分	4
佐喜浜					○						室戸市佐喜浜町	33度24.7分	134度11.9分	26
窪 川	○	○		○	○	○					高岡郡四万十町新開町	33度12.4分	133度7.7分	205
室戸岬	○	○	○		○	○	○	○		○	室戸市室戸岬町	33度15.1分	134度10.6分	185
江川崎	○	○		○	○	○					四万十市西土佐用井	33度10.2分	132度47.5分	72
大 正					○						高岡郡四万十町大正	33度11.6分	132度58.3分	150
佐 賀	○	○		○	○	○					幡多郡黒潮町佐賀	33度4.7分	133度6.1分	3
宿 毛	○	○	○		○	○	○	○		○	宿毛市小筑紫町田ノ浦	32度54.3分	132度43.0分	21
中 村	○	○		○	○	○					四万十市入田字長善寺前	32度59.4分	132度55.2分	8
三 崎					○						土佐清水市三崎	32度47.7分	132度52.3分	9
清 水	○	○	○		○	○	○	○		○	土佐清水市足摺岬	32度43.3分	133度0.6分	31

(注) 観測種目のその他:◎は天気、その他の気象現象、天気概況、初雪

観測種目のその他:○は天気、その他の気象現象

※令和8年度の冬のシーズンから、初冠雪の目視による観測及び通報を終了する。

気 象 概 況（2026年9月）

【気象概況】

期間を通して、前線や湿った空気の影響を受け曇りや雨の日が多かった。また、暖かい空気に覆われやすく気温は高くなった。

上旬

前線や湿った空気の影響を受け曇りや雨の日が多く、4日は大雨の所があった。

中旬

前線や湿った空気の影響を受け曇りや雨の日が多かった。

下旬

高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や湿った空気の影響を受け曇りや雨の日が多かった。

地域気象観測所の階級別表現

平均気温

旬/月	中部	東部	西部
上旬	平年並	低い	平年並
中旬	高い	高い	高い
下旬	高い	高い	高い
月	高い	高い	高い

降水量

旬/月	中部	東部	西部
上旬	平年並	平年並	多い
中旬	平年並	少ない	少ない
下旬	平年並	平年並	少ない
月	少ない	平年並	平年並


日照時間

旬/月	中部	東部	西部
上旬	かなり少ない	かなり少ない	かなり少ない
中旬	少ない	少ない	平年並
下旬	多い	多い	多い
月	かなり少ない	かなり少ない	かなり少ない


日付	気象概況	高知地方気象台の天気概況	
		06時から18時	18時から翌日06時
1日	高気圧に覆われるが湿った空気の影響を受ける。	晴	晴後一時曇
2日	湿った空気の影響を受ける。	晴一時雨後曇	曇時々雨
3日	前線や湿った空気の影響を受ける。	大雨後時々曇	雨時々曇
4日	台風第24号と前線の影響を受ける。	雨時々曇	雨時々曇
5日	熱帯低気圧や前線の影響を受ける。	曇	曇
6日	前線や湿った空気の影響を受ける。	曇一時雨	雨後曇時々晴
7日	熱帯低気圧や前線の影響を受ける。	曇一時雨	曇時々晴後雨
8日	熱帯低気圧や前線の影響を受ける。	雨時々曇	大雨、雷を伴う
9日	低気圧や前線の影響を受ける。	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇時々晴
10日	前線や湿った空気の影響を受ける。	曇一時晴後雨	雨時々曇一時晴
11日	前線や湿った空気の影響を受ける。	雨後曇一時晴	大雨時々曇
12日	前線や湿った空気の影響を受ける。	曇一時雨	雨時々曇一時晴
13日	前線や湿った空気の影響を受ける。	雨時々晴後曇	晴一時雨後曇
14日	前線や湿った空気の影響を受ける。	曇時々晴一時雨	雨時々曇一時晴、雷を伴う
15日	前線や湿った空気の影響を受ける。	晴後曇時々雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う
16日	前線や湿った空気の影響を受ける。	雨時々曇、雷を伴う	晴一時雨
17日	前線や湿った空気の影響を受ける。	晴後一時曇	曇後一時雨
18日	前線や湿った空気の影響を受ける。	曇時々雨	曇後一時雨一時晴
19日	湿った空気の影響を受ける。	晴時々曇	曇後時々晴
20日	湿った空気の影響を受ける。	曇時々晴	曇
21日	高気圧に覆われる。	晴一時曇	晴
22日	高気圧に覆われる。	晴	晴
23日	高気圧に覆われるが次第に湿った空気の影響を受ける。	晴	雨時々曇後晴
24日	高気圧に覆われる。	晴一時曇	晴時々曇
25日	高気圧に覆われるが次第に湿った空気の影響を受ける。	曇時々晴	曇時々雨
26日	前線や湿った空気の影響を受ける。	曇後時々雨	雨時々曇、雷を伴う
27日	前線や湿った空気の影響を受ける。	雨時々曇、雷を伴う	曇時々雨
28日	前線や湿った空気の影響を受ける。	曇時々雨	曇時々雨
29日	前線や湿った空気の影響を受ける。	雨時々曇	雨後曇時々晴
30日	高気圧に覆われる。	晴	晴時々曇

2026年9月上旬 気象分布図


平均気温 (℃)




平均気温平年差 (℃)




降水量 (mm)




降水量平年比 (%)



日照時間 (時間)



日照時間平年比 (%)




地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正していますが、本川は平年比を求めることができません。


vl：かなり低い（少ない） low：低い（少ない） ave：平年並 high：高い（多い）
vh：かなり高い（多い） notdef：階級区分なし 値）：準正常値

2026年9月中旬 気象分布図


平均気温 (°C)




平均気温平年差 (°C)




降水量 (mm)




降水量平年比 (%)



日照時間 (時間)



日照時間平年比 (%)




地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正していますが、本川は平年比を求めることができません。


vl : かなり低い (少ない) low : 低い (少ない) ave : 平年並 high : 高い (多い)
vh : かなり高い (多い) notdef : 階級区分なし 値) : 準正常値

2026年9月下旬 気象分布図


平均気温 (°C)




平均気温平年差 (°C)




降水量 (mm)




降水量平年比 (%)



日照時間 (時間)



日照時間平年比 (%)




地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正していますが、本川は平年比を求めることができません。

vl : かなり低い (少ない) **low** : 低い (少ない) **ave** : 平年並 **high** : 高い (多い)
vh : かなり高い (多い) **notdef** : 階級区分なし 値) : 準正常値


南国日章は電源設備点検に伴う欠測の時間帯があり準正常値となった。

2026年9月 気象分布図


平均気温 (℃)




平均気温平年差 (℃)




降水量 (mm)




降水量平年比 (%)



日照時間 (時間)



日照時間平年比 (%)




地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正していますが、本川は平年比を求めることができません。


vl：かなり低い（少ない） low：低い（少ない） ave：平年並 high：高い（多い）
vh：かなり高い（多い） notdef：階級区分なし 値）：準正常値

南国日章は電源設備点検に伴う欠測の時間帯があり準正常値となった。


本川




本山




大柵




高知



後免




南国日章




【備考】地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。


安芸




橘原




須崎




窪川



室戸岬




江川崎




【備考】地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。


佐賀




宿毛



中村



清水



【備考】地域気象観測所（高知、室戸岬、宿毛、清水以外）の日照時間は、推計気象分布（日照時間）から得る推計値。平年値は推計値相当の値に補正しています。

旬別気象表（気象官署及び特別地域気象観測所）（9月）

地 名		高 知				宿 毛				清 水				室 戸 岬			
項	旬	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月
	本年(℃)	26.8	26.3	24.9	26.0	25.5	25.3	23.6	24.8	26.6	26.7	25.7	26.3	24.8	24.8	23.7	24.5
気 温	平年(℃)	26.4	25.2	23.3	25.0	26.0	24.7	23.0	24.6	26.7	25.7	24.2	25.5	25.2	24.2	22.6	24.0
	平年差(℃)	0.4	1.1	1.6	1.0	-0.5	0.6	0.6	0.2	-0.1	1.0	1.5	0.8	-0.4	0.6	1.1	0.5
	階級別表示	高い	高い	高い	高い	低い	平年並	平年並	高い	平年並	高い	高い	高い	低い	高い	高い	高い
降 水 量	本年(mm)	144.5	90.5	83.5	318.5	235.0	19.0	28.5	282.5	269.0	61.5	26.0	356.5	219.0	43.5	68.0	330.5
	平年(mm)	149.0	119.6	129.5	398.1	86.1	89.4	78.9	254.3	127.5	105.6	129.4	362.4	109.4	96.1	116.8	322.3
	平年比(%)	97	76	64	80	273	21	36	111	211	58	20	98	200	45	58	103
	階級別表示	平年並	平年並	平年並	平年並	かなり多い	少ない	少ない	平年並	多い	少ない	かなり少ない	平年並	多い	平年並	少ない	平年並
日 照 時 間	本年(h)	22.6	40.8	58.5	121.9	14.8	46.1	64.5	125.4	13.4	50.4	66.5	130.3	21.4	45.5	60.5	127.4
	平年(h)	57.4	53.9	50.8	162.0	61.0	58.7	53.5	173.3	64.2	59.3	52.3	175.8	62.2	58.9	50.1	171.2
	平年比(%)	39	76	115	75	24	79	121	72	21	85	127	74	34	77	121	74
	階級別表示	かなり少ない	少ない	多い	かなり少ない	かなり少ない	少ない	多い	かなり少ない	かなり少ない	平年並	多い	かなり少ない	かなり少ない	少ない	多い	かなり少ない

極値の更新（9月）

項 目	観測所	観測値(起日)	従来値(起日)	統計開始年
極値の更新はありません。				

生物季節観測（9月）

種 目	観測日	平年値
すすき(開花)	30日	8月30日

高知県（高知地方気象台発表）

●：発表 ■：特別警報からの切替 ◆：危険警報からの切替 ▼：警報から注意報 ○：継続 解：解除

13

発表日時	注警報名称	高知市	南国市	土佐市	須崎市	香南市	いの町	日高村	本山町	大豊町	土佐町	大川村	仁淀川町	佐川町	越知町	室戸市	東洋町	安芸市	奈半利町	田野町	安田町	北川村	馬路村	芸西村	宿毛市	土佐清水市	四万十市	大月町	三原村	黒潮町	中土佐町	梼原町	津野町	四万十町
9月30日 04時21分	波浪注意報	解	解	解	解	解										○	○	解	解	解	解		解	○	○	○	○		○	解				解
9月30日 10時06分	波浪注意報															解	解							解	解	解	解		解					

特別警報・危険警報・警報・注意報発表状況（河川氾濫に関する情報）
発表なし

気象防災速報・気象解説情報等発表状況 2026年(令和8年)9月

発表日時	情報名
9月1日 17時00分	高知県熱中症警戒アラート 第1号
9月2日 05時00分	高知県熱中症警戒アラート 第2号
9月2日 05時58分	高知県気象解説情報(落雷・突風) 第1号
9月2日 16時42分	高知県気象解説情報(大雨・落雷・突風) 第2号
9月3日 05時53分	高知県気象解説情報(大雨・落雷・突風) 第3号
9月3日 11時37分	高知県気象解説情報(大潮) 第1号
9月3日 16時27分	高知県気象解説情報(大雨・落雷・突風) 第4号
9月3日 18時30分	高知県気象解説情報(線状降水帯半日前予測) 第1号
9月4日 05時51分	高知県気象解説情報(大雨・落雷・突風) 第5号
9月4日 16時42分	高知県気象解説情報(大雨) 第6号
9月5日 05時17分	高知県気象解説情報(大雨) 第7号
9月5日 16時06分	高知県気象解説情報(大雨) 第8号
9月6日 05時51分	高知県気象解説情報(大雨) 第9号
9月7日 16時25分	高知県気象解説情報(大雨) 第1号
9月8日 05時42分	高知県気象解説情報(大雨・落雷・突風) 第2号
9月8日 11時00分	高知県気象解説情報(線状降水帯半日前予測) 第1号
9月8日 16時11分	高知県気象解説情報(大雨・落雷・突風) 第3号
9月9日 05時20分	高知県気象解説情報(大雨・落雷・突風) 第4号
9月9日 11時22分	高知県気象解説情報(大雨・落雷・突風) 第5号
9月18日 12時01分	高知県気象解説情報(大潮) 第1号
9月27日 14時03分	高知県気象防災速報(竜巻注意) 第1号
9月27日 14時56分	高知県気象防災速報(竜巻注意) 第2号
9月27日 16時10分	高知県気象解説情報(落雷・突風) 第1号

「高知県の気象」に関する問合せ先

高知地方気象台

〒780-0870 高知市本町4-3-41 高知地方合同庁舎 5階

TEL : 088-822-8883

<https://www.data.jma.go.jp/kochi/>

