

山梨県気象旬報

令和7年5月上旬

甲府地方気象台

令和7年5月12日発行

【天気概況】

この期間の天気は、高気圧に覆われ晴れた日もありましたが、低気圧や前線、湿った空気の影響で雨や雷雨となった日もありました。

甲府の旬平均気温は低く、旬間日照時間は平年並、旬降水量はかなり多くなりました。

【旬の値】


	気温 (°C)			日照 (h)			降水量 (mm)		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
甲府	17.1	17.7	低い	67.9	67.0	平年並	59.5	21.5	かなり多い
河口湖	12.8	13.3	低い	62.1	61.4	平年並	73.5	34.4	多い

【日毎の概況】


	昼 (06h00m～18h00m)	夜 (18h00m～翌06h00m)
1日	晴	曇後一時雨
2日	雨時々曇、雷を伴う	雨時々曇後晴
3日	晴	曇一時晴後雨
4日	晴一時曇	晴後一時曇
5日	晴時々曇	曇後一時雨
6日	雨	曇後雨時々晴
7日	晴後一時曇	曇一時雨
8日	晴一時曇	曇時々晴
9日	曇	雨時々曇
10日	雨後曇一時晴	曇時々晴

アメダス 気象経過図：2025年05月01日-2025年05月10日


甲府




大泉




韮崎




勝沼



大月




古閑




(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2025年05月01日-2025年05月10日


河口湖




切石




山中




南部




乙女湖



上野原




富士川




(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

平均気温 (°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	13.2	13.6	-0.4
葦崎	15.9	16.4	-0.5
甲府	17.1	17.7	-0.6
勝沼	15.8	16.9	-1.1
大月	14.9	15.9	-1.0
古関	14.2	14.9	-0.7
切石	15.8	16.6	-0.8
河口湖	12.8	13.3	-0.5
山中	12.1	11.8	+0.3
南部	16.6	17.1	-0.5

階級区分




記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

降水量 (mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	61.0	26.9	227
乙女湖	75.5	29.7	254
葦崎	59.5	24.8	240
甲府	59.5	21.5	277
勝沼	72.5	22.4	324
大月	65.5	28.1	233
上野原	81.0	//	//
富士川	63.0	17.3	364
古関	80.5	37.6	214
切石	71.5	36.3	197
河口湖	73.5	34.4	214
山中	104.5	55.7	188
南部	103.0	60.9	169

階級区分



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 日照時間（h）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	64.7	67.3	96
荏崎	68.6	66.0	104
甲府	67.9	67.0	101
勝沼	64.6	65.9	98
大月	60.7	64.2	95
古関	67.7	67.1	101
切石	65.0	63.9	102
河口湖	62.1	61.4	101
山中	62.4	62.7	100
南部	60.3	54.4	111

階級区分

かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

新茶の季節になりました

新緑が眩しいこの季節。お茶の栽培が盛んな峡南地域では、農家の皆さんが丹精込めて生産した一番茶の販売が始まりました。

新茶とは一番茶の新芽の部分を丁寧に摘み取り、茶葉の香りを壊さぬよう作り上げたもので、旨味成分でもあるアミノ酸が、二番茶よりも多く含まれています。特に、立春から八十八日目にあたる日、今年については5月1日までに収穫したお茶は、香りも味も一番良いため、新茶の中でも特に貴重なお茶として販売されています。

天候にも恵まれて、平年並みの4月25日から収穫が始まりました。

丁寧に収穫されたお茶は、美味しく品質の高い仕上がりとなっています。

山梨県産の新茶は、JAの直売所やAコープをはじめ、道の駅、県内のお茶の販売店などで購入することができます。

また、昨年から販売が始まった南部茶の最高級茶葉プレミアムリーフティーは、南部町内の農家が、特別な栽培方法で、手摘み収穫した茶葉のみを使用しています。こちらは、JAの直売所等で6月以降、購入が可能です。

お茶は70℃～80℃程度の低めの温度のお湯で入れると、うま味成分がより引き出されます。暑い日には、お湯ではなく水で抽出する方法もおすすめです。常温でかきまぜずに約一時間、ゆっくりと抽出した冷茶は、お湯出し茶に比べて渋みや苦みの成分が少なく、さっぱりと飲むことができます。ぜひ、お試しください。

掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
<https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html>

気象庁ホームページ … 季節予報など
<https://www.jma.go.jp/>

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/>

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/>

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>)に準拠します。