

# 山 梨 県 気 象 旬 報

## 令和7年7月 下旬

甲 府 地 方 気 象 台

令和7年8月1日発行

### 【天気概況】

この期間の天気は、高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりましたが、湿った空気や上空の寒気の影響で雨や雷雨となった日もありました。

甲府の旬平均気温はかなり高く、旬間日照時間はかなり多く、旬降水量は少なくなりました。

### 【旬の値】


|     | 気温 (℃) |      |       | 日照 (h) |      |       | 降水量 (mm) |      |     |
|-----|--------|------|-------|--------|------|-------|----------|------|-----|
|     | 実況値    | 平年値  | 階級    | 実況値    | 平年値  | 階級    | 実況値      | 平年値  | 階級  |
| 甲府  | 29.3   | 27.0 | かなり高い | 95.7   | 70.1 | かなり多い | 15.5     | 48.1 | 少ない |
| 河口湖 | 24.3   | 22.6 | 高い    | 105.0  | 59.2 | かなり多い | 21.5     | 63.1 | 少ない |

### 【日毎の概況】


|     | 昼 (06h00m～18h00m) | 夜 (18h00m～翌06h00m) |
|-----|-------------------|--------------------|
| 21日 | 晴時々曇、雷を伴う         | 曇後時々晴、雷を伴う         |
| 22日 | 曇時々晴一時雨、雷を伴う      | 曇後時々晴              |
| 23日 | 晴後曇一時雨、雷を伴う       | 曇時々晴               |
| 24日 | 晴後雨時々曇、雷を伴う       | 曇後一時晴              |
| 25日 | 晴時々曇、雷を伴う         | 晴後曇一時雨、雷を伴う        |
| 26日 | 晴後雨時々曇、雷を伴う       | 晴後曇一時雨             |
| 27日 | 晴時々曇、雷を伴う         | 曇時々晴               |
| 28日 | 晴後雨時々曇、雷を伴う       | 晴一時曇               |
| 29日 | 晴一時曇              | 晴                  |
| 30日 | 晴                 | 晴                  |
| 31日 | 晴                 | 晴後一時雨              |

アメダス 気象経過図：2025年07月21日-2025年07月31日


甲府




大泉




韮崎




勝沼



大月




古閑




(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。  
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2025年07月21日-2025年07月31日


河口湖




切石




山中




南部




乙女湖



上野原




富士川



(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。  
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

## ■ 平均気温 (°C)




| 地点名 | 実況値  | 平年値  | 平年差  |
|-----|------|------|------|
| 大泉  | 25.8 | 23.1 | +2.7 |
| 葦崎  | 27.9 | 25.6 | +2.3 |
| 甲府  | 29.3 | 27.0 | +2.3 |
| 勝沼  | 28.0 | 26.1 | +1.9 |
| 大月  | 27.1 | 25.0 | +2.1 |
| 古閑  | 25.7 | 24.2 | +1.5 |
| 切石  | 27.8 | 25.9 | +1.9 |
| 河口湖 | 24.3 | 22.6 | +1.7 |
| 山中  | 23.3 | 21.2 | +2.1 |
| 南部  | 28.5 | 26.2 | +2.3 |

階級区分

かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 欠測等

| 記号 | 統計値区分 |
|----|-------|
| D  | 正常値   |
| -- | 現象なし  |
| D) | 準正常値  |
| D] | 資料不足値 |
| X  | 欠測    |
| // | 平年値なし |

## ■ 降水量 (mm)




| 地点名 | 実況値  | 平年値  | 平年比(%) |
|-----|------|------|--------|
| 大泉  | 2.0  | 38.3 | 5      |
| 乙女湖 | 38.5 | 79.8 | 48     |
| 葦崎  | 0.0  | 42.2 | 0      |
| 甲府  | 15.5 | 48.1 | 32     |
| 勝沼  | 4.5  | 42.1 | 11     |
| 大月  | 3.5  | 63.8 | 5      |
| 上野原 | 0.0  | //   | //     |
| 富士川 | 1.0  | 57.6 | 2      |
| 古閑  | 24.0 | 55.9 | 43     |
| 切石  | 0.0  | 56.2 | 0      |
| 河口湖 | 21.5 | 63.1 | 34     |
| 山中  | 10.5 | 72.8 | 14     |
| 南部  | 0.0  | 85.7 | 0      |

階級区分

かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 欠測等

| 記号 | 統計値区分 |
|----|-------|
| D  | 正常値   |
| -- | 現象なし  |
| D) | 準正常値  |
| D] | 資料不足値 |
| X  | 欠測    |
| // | 平年値なし |

## ■ 日照時間（h）



| 地点名 | 実況値   | 平年値  | 平年比(%) |
|-----|-------|------|--------|
| 大泉  | 110.2 | 68.0 | 162    |
| 葦崎  | 104.2 | 70.8 | 147    |
| 甲府  | 95.7  | 70.1 | 137    |
| 勝沼  | 98.3  | 68.5 | 144    |
| 大月  | 111.3 | 64.3 | 173    |
| 古閑  | 97.6  | 69.1 | 141    |
| 切石  | 102.8 | 71.9 | 143    |
| 河口湖 | 105.0 | 59.2 | 177    |
| 山中  | 115.4 | 62.6 | 184    |
| 南部  | 104.1 | 53.7 | 194    |

階級区分

■ かなり少ない  
■ 少ない  
■ 平年並  
■ 多い  
■ かなり多い  
■ 欠測等

| 記号 | 統計値区分 |
|----|-------|
| D  | 正常値   |
| -- | 現象なし  |
| D) | 準正常値  |
| D] | 資料不足値 |
| X  | 欠測    |
| // | 平年値なし |

## 甲州統一ブランド食肉について

皆さんは、山梨県自慢の「甲州統一ブランド食肉」をご存じですか。

自然豊かな山梨県で丹精込めて育てられた銘柄食肉のうち、名前の頭に「甲州」を付けた、県が推奨するブランド食肉です。

まずは「甲州牛」。黒毛和牛の中でも、品質ランクが4等級、5等級と上位に格付けされたもので、柔らかい肉質、豊かな風味と舌ざわりは絶品です。

次に「甲州ワインビーフ」です。和牛と乳牛を交配した牛肉で、ブドウの搾り粕を牛に与えることで、きめ細やかで、ジューシーな肉質となっています。

豚肉では「甲州富士桜ポーク」。山梨県畜産酪農技術センターで長年研究して平成25年に誕生した銘柄豚肉です。きめ細かで柔らかく、口の中でとろける味わいが特徴です。

鶏肉では「甲州地どり」です。「甲州地どり」は平飼放牧で、アニマルウェルフェアに基づいた飼育管理で育てられた地どりです。通常の鶏の2倍以上の飼育期間をかけ、十分に運動させて育てるため、脂肪が少なく、歯ごたえの良い美味しい鶏肉です。

これから夏本番です。暑さを乗り切るスタミナ源として、山梨県自慢の「甲州統一ブランド食肉」を日々の食卓や親しいお友達とのバーベキューなどで、是非、味わってみてください。

詳しくは県庁畜産課までお問い合わせ下さい。

### 掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

#### ■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）  
<https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html>

気象庁ホームページ … 季節予報など  
<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値  
<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/>

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義  
<https://www.data.jma.go.jp/stats/data/kaisetu/>

#### － 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>)に準拠します。