

山 梨 県 気 象 旬 報

令和7年9月 上旬

甲 府 地 方 気 象 台

令和7年9月11日発行

【天気概況】

この期間の天気は、高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりましたが、台風第15号や前線の影響で大雨となった日もありました。

甲府の旬平均気温はかなり高く、旬間日照時間と旬降水量はともに多くなりました。

【旬の値】


	気温 (℃)			日照 (h)			降水量 (mm)		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
甲府	28.1	25.3	かなり高い	75.0	56.3	多い	92.0	53.5	多い
河口湖	23.6	20.8	かなり高い	67.6	45.2	かなり多い	120.0	90.5	多い

【日毎の概況】


	昼 (06h00m～18h00m)	夜 (18h00m～翌06h00m)
1日	晴一時曇	晴後一時曇
2日	晴後一時曇	曇後時々晴
3日	晴時々曇、雷を伴う	曇
4日	雨時々曇	雨時々曇
5日	大雨後時々曇一時晴	晴
6日	晴	曇時々晴
7日	晴	晴
8日	晴後一時曇	曇時々雨一時晴、雷を伴う
9日	晴一時雨	曇時々晴
10日	曇時々晴、雷を伴う	曇時々晴後雨、雷を伴う

アメダス 気象経過図：2025年09月01日-2025年09月10日


甲府




大泉




韮崎




勝沼



大月




古閑




(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2025年09月01日-2025年09月10日


河口湖




切石




山中




南部




乙女湖



上野原




富士川




(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

■ 平均気温 (°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	24.7	21.2	+3.5
斐崎	26.5	23.8	+2.7
甲府	28.1	25.3	+2.8
勝沼	27.1	24.3	+2.8
大月	26.3	23.2	+3.1
古閑	25.1	22.4	+2.7
切石	26.8	24.3	+2.5
河口湖	23.6	20.8	+2.8
山中	22.6	19.5	+3.1
南部	26.9	24.8	+2.1

階級区分




記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 降水量 (mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	66.0	51.8	127
乙女湖	131.5	91.1	144
斐崎	94.5	54.3	174
甲府	92.0	53.5	172
勝沼	120.5	60.9	198
大月	118.0	86.8	136
上野原	157.5	//	//
富士川	127.5	102.2	125
古閑	149.5	97.3	154
切石	132.0	89.7	147
河口湖	120.0	90.5	133
山中	162.5	121.9	133
南部	188.5	136.0	139

階級区分



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 日照時間（h）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	76.7	53.2	144
葦崎	73.2	54.2	135
甲府	75.0	56.3	133
勝沼	75.6	55.9	135
大月	75.6	50.8	149
古閑	68.1	53.8	127
切石	73.8	55.9	132
河口湖	67.6	45.2	150
山中	70.1	45.1	155
南部	51.6	46.3	111

階級区分

かなり少ない

少ない

平年並

多い

かなり多い

欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

醸造用「甲州」ブドウの推奨系統を導入しませんか

「甲州ぶどう」は日本固有の品種で、その歴史は千年以上とされています。また、古くからワインの原料としても使用されています。

「甲州」のワインは、「和食」との相性が良く国内で人気があるほか、近年は、国際ワインコンクールで上位に入るなど、国内外から高く評価されています。

このように甲州のワインが注目され、ワイン用原料としての需要が高まる中、県では「甲州」の生産拡大とともに、更なる高品質化に向けて、ワイン酒造組合とともに、醸造用として優良な系統を選抜し、推奨系統として供給しています。

昨年、この推奨系統の栽培に取り組んできた県内ワイナリーが製造したワインが、国際的に権威のあるコンクールで最高賞を受賞し、また、その中でも日本のワインとして初めて世界の50本に選ばれ、「甲州」のポテンシャルの高さと県内ワイナリーの実力の高さが世界で高く評価されました。

推奨系統の苗木は、山梨県農業振興公社が生産・販売を行っており、10月上旬頃より苗木の注文を受け付ける予定です。これまで以上に高品質なワインの生産と更なる需要の拡大を目指して、是非とも導入をご検討ください。

なお、詳しい情報や苗木の購入方法は、9月中旬頃から公益財団法人 山梨県農業振興公社のホームページに掲載されます。

掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
<https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html>

気象庁ホームページ … 季節予報など
<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/>

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
<https://www.data.jma.go.jp/stats/data/kaisetu/>

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>)に準拠します。