

山 梨 県 気 象 旬 報

令和7年9月 下旬

甲 府 地 方 気 象 台

令和7年10月1日発行

【天気概況】

この期間の天気は、高気圧に覆われ晴れた日もありましたが、前線や湿った空気の影響で雨となった日もありました。

甲府の旬平均気温はかなり高く、旬間日照時間は多く、旬降水量はかなり少なくなりました。

【旬の値】


	気温 (°C)			日照 (h)			降水量 (mm)		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
甲府	23.6	20.9	かなり高い	58.4	45.1	多い	4.0	54.3	かなり少ない
河口湖	19.1	16.4	かなり高い	55.1	36.6	多い	0.5	87.8	かなり少ない

【日毎の概況】


	昼 (06h00m～18h00m)	夜 (18h00m～翌06h00m)
21日	晴一時雨後曇	曇後時々晴
22日	曇時々晴	曇
23日	曇	曇後時々晴
24日	晴後一時曇	曇時々晴
25日	曇時々晴一時雨	晴時々曇一時雨
26日	晴時々曇	晴後時々曇
27日	曇後晴	曇時々晴
28日	曇時々晴	曇後時々雨
29日	雨後晴時々曇	曇時々晴
30日	曇時々晴	曇後一時雨

アメダス 気象経過図：2025年09月21日-2025年09月30日


甲府




大泉




韮崎




勝沼



大月




古閑




(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2025年09月21日-2025年09月30日


河口湖




切石




山中




南部




乙女湖



上野原




富士川




（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

平均気温 (°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	19.5	16.8	+2.7
葦崎	22.1	19.4	+2.7
甲府	23.6	20.9	+2.7
勝沼	22.4	19.8	+2.6
大月	21.6	18.7	+2.9
古関	20.3	17.9	+2.4
切石	22.1	19.9	+2.2
河口湖	19.1	16.4	+2.7
山中	17.9	15.1	+2.8
南部	23.1	20.9	+2.2

階級区分




記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

降水量 (mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	4.5	56.5	8
乙女湖	12.5	71.3	18
葦崎	10.5	62.1	17
甲府	4.0	54.3	7
勝沼	2.0	54.9	4
大月	1.0	78.6	1
上野原	2.5	//	//
富士川	2.5	48.3	5
古関	0.5	92.2	1
切石	2.5	90.0	3
河口湖	0.5	87.8	1
山中	2.0	131.2	2
南部	4.0	126.3	3

階級区分




記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

日照時間（h）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	60.1	47.4	127
葦崎	48.2	44.4	109
甲府	58.4	45.1	129
勝沼	57.3	44.3	129
大月	57.5	38.0	151
古関	53.2	38.2	139
切石	56.9	42.2	135
河口湖	55.1	36.6	151
山中	45.3	31.0	146
南部	51.3	36.9	139



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

醸造用ブドウの産地育成に向けた取組について

日本一のブドウ産地である山梨県は、日本屈指のワイン産地でもあり、令和元年に「ワイン県」を宣言し、山梨ワインの更なる発展を目指しています。

千年以上の歴史を持つといわれる日本固有の品種である「甲州」のワインは、和食に合う白ワインとして国内外で人気が高まっています。

また、県果樹試験場では、県産ワインの更なる高品質化を目指し、収穫期が早く、ワイン品質に優れ、着色が良い赤ワイン用の新品種「ソワノワール」を開発しました。

そこで今日は、ワイン用原料としての「甲州」や「ソワノワール」の生産拡大・安定供給を目的に、栽培者の方を支援する事業についてご紹介します。

この事業は、「甲州」や「ソワノワール」の苗木を新たに植える場合に、ワイナリーと長期取引契約を結ぶことで、苗木の購入や、古いブドウ棚・垣根の修理・新設等の経費に対して補助を受けることができます。

「甲州」や「ソワノワール」を新たに栽培したい、または栽培面積を増やしたいと考えている方は、ぜひ活用をご検討ください。

なお、「甲州」及び「ソワノワール」の苗木は、山梨県農業振興公社が生産・販売を行っており、10月1日から注文受付を開始しています。詳しい情報や苗木の購入方法等につきましては、山梨県農業振興公社のホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。

掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
<https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html>

気象庁ホームページ … 季節予報など
<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/>

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
<https://www.data.jma.go.jp/stats/data/kaisetu/>

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>)に準拠します。