

山 梨 県 気 象 旬 報

令和8年7月 中旬

甲 府 地 方 気 象 台

令和8年7月21日発行

【天気概況】

この期間の天気は、高気圧に緩やかに覆われましたが、湿った空気の影響で雨や雷雨となった日もありました。

甲府の旬平均気温はかなり高く、旬間日照時間は平年並、旬降水量は少なくなりました。

【旬の値】


	気温 (℃)			日照 (h)			降水量 (mm)		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
甲府	28.7	26.1	かなり高い	58.0	53.2	平年並	6.0	46.1	少ない
河口湖	24.3	22.1	かなり高い	51.6	47.6	平年並	13.0	49.1	少ない

【日毎の概況】


	昼 (06h00m～18h00m)	夜 (18h00m～翌06h00m)
11日	曇後時々晴	曇
12日	曇	曇時々雨
13日	曇	曇後時々晴
14日	晴時々曇	曇後晴
15日	晴時々曇	曇一時雨
16日	曇後晴時々雨	曇一時雨、雷を伴う
17日	曇	曇後一時雨
18日	曇時々雨	曇
19日	晴時々曇	晴時々曇
20日	晴時々曇、雷を伴う	晴後曇一時雨、雷を伴う

アメダス 気象経過図：2026年07月11日-2026年07月20日


甲府




大泉




韮崎




勝沼



大月




古閑




(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2026年07月11日-2026年07月20日


河口湖




切石




山中




南部




乙女湖



上野原




富士川



（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

平均気温 (°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	25.1	22.3	+2.8
葦崎	27.4	24.7	+2.7
甲府	28.7	26.1	+2.6
勝沼	27.8	25.3	+2.5
大月	26.9	24.3	+2.6
古関	25.7	23.5	+2.2
切石	27.7	25.0	+2.7
河口湖	24.3	22.1	+2.2
山中	22.9	20.7	+2.2
南部	27.8	25.4	+2.4

階級区分

かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

降水量 (mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	1.0	52.8	2
乙女湖	63.0	62.7	100
葦崎	0.0	51.2	0
甲府	6.0	46.1	13
勝沼	1.0	44.3	2
大月	17.5	54.1	32
上野原	18.0	//	//
富士川	0.0	35.1	0
古関	5.0	52.4	10
切石	0.0	58.5	0
河口湖	13.0	49.1	26
山中	6.5	64.4	10
南部	17.0	85.6	20

階級区分

かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 日照時間 (h)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	62.0	50.7	122
葦崎	63.9	52.2	122
甲府	58.0	53.2	109
勝沼	56.0	51.5	109
大月	58.0	50.1	116
古閑	61.6	53.7	115
切石	70.3	51.8	136
河口湖	51.6	47.6	108
山中	56.0	51.5	109
南部	54.5	39.2	139

階級区分

かなり少ない
 少ない
 平年並
 多い
 かなり多い
 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

やまなし4パーミル・イニシアチブ農産物等認証制度について

山梨県は、農業分野から地球温暖化の抑制に貢献する「4パーミル・イニシアチブ」に取り組んでいます。

この取り組みにより生産された農産物などを、脱炭素社会の実現に貢献する農産物としてPRすることを目的に、「やまなし4パーミル・イニシアチブ農産物等認証制度」を制定し、果樹や野菜、水稻において認証を進めています。

果樹の認証基準は、草生栽培、たい肥や剪定枝チップなどの有機物施用のほか、剪定枝を炭にして投入するなど、土壌に炭素を貯留する取り組む方法があります。

野菜や水稻では、緑肥栽培や堆肥などの有機物の施用、もみ殻を炭にして投入するなどの土壌に炭素を貯留する取り組みを行っています。

更に、野菜では窒素肥料の削減やマルチの利用、水稻では中干しの延長など温室効果ガスの発生を抑制する取り組みを併せて実践していただくこととしております。

今年は、剪定作業で発生した剪定枝を炭にしたバイオ炭を投入する取り組みや、野菜のマルチ利用、水稻の中干し延長など「4パーミル・イニシアチブ」に取り組んでみませんか。

認証制度の詳細については、最寄りの農務事務所にお問い合わせください。

掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
<https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html>

気象庁ホームページ … 季節予報など
<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/>

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
<https://www.data.jma.go.jp/stats/data/kaisetu/>

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>)に準拠します。