

山 梨 県 気 象 旬 報

令和8年10月 中旬

甲 府 地 方 気 象 台

令和8年10月21日発行

【天気概況】

この期間の天気は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、前線や湿った空気の影響で雨の日もありました。

甲府の旬平均気温はかなり高く、旬間日照時間は多く、旬降水量はかなり少なくなりました。

【旬の値】


	気温 (℃)			日照 (h)			降水量 (mm)		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
甲府	19.4	17.3	かなり高い	76.0	51.4	多い	0.0	46.8	かなり少ない
河口湖	15.4	13.0	かなり高い	74.1	42.9	かなり多い	0.5	72.7	かなり少ない

【日毎の概況】


	昼 (06h00m～18h00m)	夜 (18h00m～翌06h00m)
11日	晴	曇時々晴
12日	晴一時曇	晴後時々曇
13日	晴	晴後一時曇
14日	雨時々曇後晴	晴後一時曇
15日	晴時々曇	曇時々晴
16日	晴後時々曇	曇後晴
17日	晴	晴
18日	晴後一時曇	曇時々晴
19日	曇一時晴	曇時々雨一時晴
20日	曇後一時雨一時晴	曇後一時晴

アメダス 気象経過図：2026年10月11日-2026年10月20日


甲府




大泉



韮崎




勝沼



大月




古閑




(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布(日照時間)の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2026年10月11日-2026年10月20日


河口湖




切石




山中




南部




乙女湖



上野原




富士川



(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

平均気温 (°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	15.1	13.4	+1.7
葦崎	17.5	15.9	+1.6
甲府	19.4	17.3	+2.1
勝沼	17.9	16.2	+1.7
大月	17.4	15.3	+2.1
古関	16.1	14.4	+1.7
切石	17.9	16.3	+1.6
河口湖	15.4	13.0	+2.4
山中	13.6	11.7	+1.9
南部	19.2	17.5	+1.7

階級区分

かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

降水量 (mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	4.0	43.8	9
乙女湖	1.5	61.1	2
葦崎	4.5	47.6	9
甲府	0.0	46.8	0
勝沼	0.0	45.5	0
大月	0.0	67.0	0
上野原	0.0	//	//
富士川	0.5	101.3	0
古関	0.0	72.3	0
切石	0.0	71.4	0
河口湖	0.5	72.7	1
山中	0.5	94.8	1
南部	6.5	95.3	7

階級区分

かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 日照時間 (h)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	69.4	53.0	131
斐崎	66.7	49.2	136
甲府	76.0	51.4	148
勝沼	71.3	50.9	140
大月	77.4	45.0	172
古関	66.0	43.3	152
切石	70.3	47.9	147
河口湖	74.1	42.9	173
山中	62.6	38.2	164
南部	65.5	43.2	152

階級区分

かなり少ない
 少ない
 平年並
 多い
 かなり多い
 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地域ぐるみで鳥や獣の被害防止対策に取り組みましょう

果物や野菜、米など、様々な農作物が収穫期の終盤を迎えていますが、県内各地でサルやイノシシ、シカ、カラスなど、野生鳥獣による農作物の被害が発生しています。

農作物の被害を防止するため、県内各市町村などが野生鳥獣の侵入を防止する柵の設置や捕獲など対策を実施しています。この取り組みの効果を更に高めるためには、地域の皆様が一体となって野生鳥獣を集落や農地に近づけない環境を作っていくことが大切です。具体的には、

- 集落内に餌となる未収穫の農作物や収穫^{さんさ}残渣、生活ゴミを放置しない。
- 野生鳥獣のすみかとなる荒廃農地の草刈りを行う。
- 人に対する警戒心を持たせるために、追い払いや見回りを行う。
- 侵入防止柵の効果が上がるように、柵の周囲の草刈りや枝の伐採などの維持管理を行う。
- 侵入防止柵の出入り口は絶対に閉め忘れない。

などの対策が重要です。

県では、こうした対策を主体的に進める集落リーダーの育成研修会の開催、集落内の侵入防止柵の点検や生息状況調査など、地域ぐるみの取り組みに対し支援を行っています。

野生鳥獣による農作物の被害にお困りの方や、集落ぐるみで被害を防ぎたいとお考えの方は、お住まいの市町村、または最寄りの農務事務所までご相談ください。

掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
<https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html>

気象庁ホームページ … 季節予報など
<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/>

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
<https://www.data.jma.go.jp/stats/data/kaisetu/>

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>)に準拠します。