

埼玉県地震概況（2026 年 9 月）

熊谷地方気象台 2026年10月7日

（ここに掲載する震源要素は暫定値であり、後日修正されることがあります。）

【概況】

今期間（2026 年 9 月 1 日～30 日）、埼玉県内で震度 1 以上を観測した地震は 4 回でした。（8 月は 9 回）
17 日 00 時 07 分に発生した茨城県南部の地震により、県内で震度 3～1 を観測し、29 日 04 時 45 分に発生した茨城県南部の地震により、県内で震度 4～1 を観測しました。

No.	地震の発生日時	震央地名	緯度	経度	深さ	規模	国内 最大震度	県内 最大震度
1	2026/09/17 00:07	茨城県南部	36° 04.5' N	140° 08.9' E	67 km	M4.9	3	3
2	2026/09/17 06:11	茨城県南部	36° 06.1' N	139° 53.0' E	48 km	M3.2	1	1
3	2026/09/22 15:34	茨城県南部	36° 09.3' N	140° 01.8' E	50 km	M3.9	3	2
4	2026/09/29 04:45	茨城県南部	36° 03.2' N	139° 56.1' E	46 km	M4.9	4	4

No1、No4 については、次ページ以降に概要をまとめています。


【埼玉県内で震度 3 以上を観測した地震の概要】

No1：9 月 17 日 00 時 07 分 茨城県南部の地震（深さ 67km、マグニチュード 4.9）


東京都を除く関東地方で震度 3 を観測したほか、東北地方から中部地方にかけて震度 2 ～ 1 を観測しました。

埼玉県内では行田市、加須市、八潮市、宮代町、さいたま市で震度 3 を観測したほか、震度 2 ～ 1 を観測しました。

この地震の発震機構（初動発震機構解）は西北西－東南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型で、太平洋プレート内部で発生しました。



地域震度分布図




埼玉県周辺の観測点震度分布図

No4：9 月 29 日 04 時 45 分 茨城県南部の地震（深さ 46km、マグニチュード 4.9）


茨城県及び埼玉県で震度 4 を観測したほか、東北地方から中部地方にかけて震度 3 ～ 1 を観測しました。

埼玉県内では春日部市、宮代町、さいたま市で震度 4 を観測したほか、震度 3 ～ 1 を観測しました。

この地震の発震機構（初動発震機構解）は北西－南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、フィリピン海プレートと陸のプレートの境界で発生しました。





地域震度分布図



埼玉県周辺の観測点震度分布図

【埼玉県周辺で発生した地震の震央分布図及び断面図（2026 年 09 月 01 日～09 月 30 日）】

Mはマグニチュードで 0.5 以上、深さは 200km までの地震を示しています。



注：県内で震度 3 以上を観測した地震に吹き出しを付記

【県内の震度観測状況】

*は地方公共団体または国立研究開発法人防災科学技術研究所の観測点です。

地震 番号	震源日時時分 各地の震度	震央地名	緯度	経度	深さ	規模
1	2026 年 09 月 17 日 00 時 07 分 震度 3：行田市本丸＊，行田市南河原＊，加須市騎西＊，八潮市中央＊，宮代町笠原＊ さいたま中央区下落合＊ 震度 2：熊谷市桜町，熊谷市宮町＊，熊谷市大里＊，熊谷市妻沼＊，熊谷市江南＊，加須市三俣＊ 加須市北川辺＊，加須市大利根＊，本庄市児玉町，東松山市市ノ川＊，東松山市松葉町＊ 羽生市東＊，鴻巣市中央＊，鴻巣市川里＊，鴻巣市吹上富士見＊，深谷市普濟寺＊ 深谷市仲町＊，深谷市菅沼＊，久喜市下早見，久喜市青葉＊，久喜市菖蒲＊ 久喜市栗橋＊，久喜市鷺宮＊，滑川町福田＊，吉見町下細谷＊，埼玉美里町木部＊ ときがわ町桃木＊，川口市中青木分室＊，川口市三ツ和＊，川口市安行領家＊ 所沢市北有楽町＊，春日部市粕壁＊，春日部市金崎＊，春日部市谷原新田＊ 狭山市入間川＊，上尾市本町＊，草加市中央＊，越谷市越ヶ谷＊，蕨市中央＊ 戸田市上戸田＊，朝霞市本町＊，志木市中宗岡＊，和光市広沢＊，新座市野火止＊ 桶川市泉＊，北本市本町＊，富士見市鶴馬＊，三郷市中央＊，坂戸市千代田＊ 幸手市東＊，吉川市きよみ野＊，伊奈町中央＊，越生町越生＊，川島町下八ツ林＊ 杉戸町清地＊，松伏町松伏＊，さいたま西区西大宮＊，さいたま北区宮原＊ さいたま大宮区天沼町＊，さいたま大宮区大門＊，さいたま見沼区堀崎＊ さいたま桜区道場＊，さいたま浦和区高砂，さいたま浦和区常盤＊ さいたま南区別所＊，さいたま緑区中尾＊，さいたま岩槻区本丸＊，白岡市千駄野＊ 震度 1：本庄市本庄＊，深谷市花園＊，嵐山町杉山＊，小川町大塚＊，鳩山町大豆戸 東秩父村御堂＊，埼玉神川町植竹＊，埼玉神川町下阿久原＊，上里町七本木＊ 寄居町寄居＊，ときがわ町玉川＊，川越市旭町，川越市新宿町＊，所沢市並木＊ 飯能市征矢町＊，飯能市名栗＊，入間市豊岡＊，鶴ヶ島市三ツ木＊，日高市南平沢＊ 埼玉三芳町藤久保＊，毛呂山町中央＊，ふじみ野市福岡＊，ふじみ野市大井＊ 秩父市上町，秩父市近戸町＊，秩父市荒川＊，秩父市熊木町＊，横瀬町横瀬＊ 皆野町皆野＊，長瀬町野上下郷＊，長瀬町本野上＊，小鹿野町小鹿野＊	茨城県南部	36° 04.5' N	140° 08.9' E	67km	M4.9
2	2026 年 09 月 17 日 06 時 11 分 震度 1：宮代町笠原＊	茨城県南部	36° 06.1' N	139° 53.0' E	48km	M3.2
3	2026 年 09 月 22 日 15 時 34 分 震度 2：春日部市粕壁＊ 震度 1：熊谷市江南＊，加須市三俣＊，加須市騎西＊，加須市大利根＊，東松山市松葉町＊ 羽生市東＊，鴻巣市中央＊，鴻巣市川里＊，鴻巣市吹上富士見＊，久喜市下早見 久喜市青葉＊，久喜市菖蒲＊，久喜市栗橋＊，久喜市鷺宮＊，滑川町福田＊ 川越市新宿町＊，川口市中青木分室＊，春日部市金崎＊，春日部市谷原新田＊ 上尾市本町＊，草加市中央＊，和光市広沢＊，桶川市泉＊，北本市本町＊，八潮市中央＊ 三郷市中央＊，蓮田市黒浜＊，幸手市東＊，宮代町笠原＊，さいたま西区西大宮＊ さいたま北区宮原＊，さいたま大宮区大門＊，さいたま見沼区堀崎＊ さいたま浦和区高砂，白岡市千駄野＊	茨城県南部	36° 09.3' N	140° 01.8' E	50km	M3.9
4	2026 年 09 月 29 日 04 時 45 分 震度 4：春日部市粕壁＊，宮代町笠原＊，さいたま中央区下落合＊，さいたま南区別所＊ 震度 3：熊谷市妻沼＊，行田市南河原＊，加須市三俣＊，加須市騎西＊，加須市大利根＊ 東松山市松葉町＊，羽生市東＊，鴻巣市中央＊，久喜市下早見，久喜市青葉＊ 久喜市菖蒲＊，久喜市栗橋＊，久喜市鷺宮＊，川口市中青木分室＊，川口市三ツ和＊ 川口市安行領家＊，春日部市金崎＊，春日部市谷原新田＊，上尾市本町＊，草加市中央＊ 蕨市中央＊，戸田市上戸田＊，志木市中宗岡＊，和光市広沢＊，桶川市泉＊ 八潮市中央＊，富士見市鶴馬＊，三郷市中央＊，幸手市東＊，吉川市きよみ野＊	茨城県南部	36° 03.2' N	139° 56.1' E	46km	M4.9

地震 番号	震源時日時分 各地の震度	震央地名	緯度	経度	深さ	規模
	杉戸町清地＊，松伏町松伏＊，さいたま西区西大宮＊，さいたま北区宮原＊ さいたま大宮区天沼町＊，さいたま大宮区大門＊，さいたま見沼区堀崎＊ さいたま桜区道場＊，さいたま浦和区高砂，さいたま浦和区常盤＊ さいたま緑区中尾＊，さいたま岩槻区本丸＊，白岡市千駄野＊ 震度 2：熊谷市桜町，熊谷市宮町＊，熊谷市大里＊，熊谷市江南＊，行田市本丸＊ 加須市北川辺＊，本庄市児玉町，本庄市本庄＊，東松山市市ノ川＊，鴻巣市川里＊ 鴻巣市吹上富士見＊，深谷市花園＊，深谷市普済寺＊，深谷市仲町＊，深谷市菅沼＊ 滑川町福田＊，嵐山町杉山＊，小川町大塚＊，吉見町下細谷＊，鳩山町大豆戸 東秩父村御堂＊，埼玉美里町木部＊，埼玉神川町植竹＊，ときがわ町桃木＊ ときがわ町玉川＊，川越市旭町，川越市新宿町＊，所沢市北有楽町＊，狭山市入間川＊ 越谷市越ヶ谷＊，入間市豊岡＊，朝霞市本町＊，新座市野火止＊，北本市本町＊ 蓮田市黒浜＊，坂戸市千代田＊，鶴ヶ島市三ツ木＊，伊奈町中央＊，埼玉三芳町藤久保＊ 毛呂山町中央＊，越生町越生＊，川島町下八ツ林＊，ふじみ野市福岡＊ ふじみ野市大井＊，秩父市近戸町＊，皆野町皆野＊，長瀬町野上下郷＊，長瀬町本野上＊ 震度 1：埼玉神川町下阿久原＊，上里町七本木＊，寄居町寄居＊，所沢市並木＊，飯能市下直竹 飯能市征矢町＊，飯能市双柳＊，飯能市名栗＊，日高市南平沢＊，秩父市上町 秩父市中津川＊，秩父市吉田＊，秩父市荒川＊，秩父市熊木町＊，横瀬町横瀬＊ 小鹿野町小鹿野＊					

注：地震の震源要素（緯度、経度、深さ及びマグニチュード）、震度等は、再調査のあと修正することがあります。

【情報・資料の閲覧・検索ご案内】

埼玉県地震概況に掲載していないデータや最新のデータについては、気象庁ホームページ「地震の活動状況」（<https://www.data.jma.go.jp/egev/data/index.html>）や熊谷地方気象台ホームページ（<https://www.data.jma.go.jp/kumagaya/>）をご覧ください。

■ 最新の情報・地震活動データ（一部は過去のデータも表示可能）

○震央分布

1 週間前から本日（約 1 時間前まで）の、地震活動状況を掲載しています。

<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=hypo>

○震源や震度等に関する情報

震度 1 以上を観測した地震について、地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、各地の震度について発表した情報を掲載しています。

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=earthquake_map

○長周期地震動に関する観測情報

長周期地震動による高層ビル内での被害の発生可能性等についてお知らせする長周期地震動に関する観測情報を掲載しています。

<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=ltpgm>

○推計震度分布図

震度 5 弱以上を観測した地震について、各地の震度データをもとに震度を推計し、震度 4 以上を観測した地域の震度を面的に表現した図を掲載しています。

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=estimated_intensity_map

○津波警報・注意報・予報

発表した津波警報・注意報や予報のほか、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどに関する情報を掲載しています。

<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=tsunami&elem=warn>

■ 地震の観測データ・解析結果

○震度データベース検索

1919 年から 2 日前までの期間で、過去に震度 1 以上を観測した地震を県別・観測点別に検索できます。

<https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.html>

○発震機構解（上段は速報、下段は精査後）

主な地震について地震を起こした断層がどのように動いたかを解析した資料を掲載しています。

<https://www.data.jma.go.jp/eew/data/mech/top.html>

<https://www.data.jma.go.jp/egev/data/mech/index.html>

○震源リスト

2 日前までの地震の震源リストや震央分布図を日別に掲載しています。

https://www.data.jma.go.jp/egev/data/daily_map/index.html

○長周期地震動の観測結果

最新の観測結果から試行開始以降の期間における長周期地震動階級 1 以上を観測した地震リストなどを掲載しています。

https://www.data.jma.go.jp/eew/data/ltpgm_explain/rireki.html

・本資料は、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用いて作成しています。

また、2016 年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、2022 年能登半島における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（よしが浦温泉、飯田小学校）、2025 年トカラ列島近海における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（平島、小宝島）、EarthScope Consortium の観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成しています。

・本資料中で使用している地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図25000（行政界・海岸線）』を使用しています。

【防災一口メモ】

11 月 5 日（木）、全国緊急地震速報訓練に参加しましょう ～いざというときに身を守るために～

日本は世界有数の地震多発国であり、埼玉県を含む日本国内では、いつどこで強い揺れを伴う地震が発生してもおかしくありません。


気象庁では、地震による被害を軽減するため、強い揺れが予想される際に「緊急地震速報」を発表しています。

緊急地震速報を見聞きした際に適切な行動をとることができるよう、日頃から対応方法を確認しておきましょう。

●緊急地震速報とは

緊急地震速報は、地震の発生直後に震源に近い観測点で揺れ（地震波）を検知し、そのデータを基に、各地での強い揺れの到達時刻、震度や長周期地震動階級を予測し、可能な限り素早く知らせる情報です。

ただし、震源に近い地域では強い揺れの到達までの時間が短いため、緊急地震速報の提供が間に合わない場合があります。



出典：気象庁ホームページ「緊急地震速報のしくみ」

●緊急地震速報を見聞きしたときは

緊急地震速報を見聞きしてから地震の強い揺れが来るまでの時間は、数秒から数十秒しかありません。その短い間に身を守るための行動をとる必要があります。周囲の状況を確認しながら、慌てずまず身の安全を確保しましょう。



●緊急地震速報の訓練について

とっさに身を守る行動をとるためには、日頃から訓練しておくことが大切です。

11 月 5 日は津波防災の日です。気象庁は、この日にあわせて全国的な緊急地震速報訓練を実施する予定です。お住まいの自治体や職場、学校などで緊急地震速報を使った訓練が実施される際には、ぜひ参加し、身を守るための行動を再確認しましょう。

また近年は、「シェイクアウト訓練」と呼ばれる訓練が広く行われています。これは、地震から身を守るための基本行動である「①まず低く、②頭を守り、③動かない」を、その場で約 1 分間実践する訓練です。

緊急地震速報の報知音を合図に、家庭や職場、学校などで安全確保行動を実践してみましょう。



出典：効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議「安全確保行動 1-2-3」

○参考

- 気象庁ホームページ 緊急地震速報のしくみ
<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/jishin/eew/shikumi/shikumi.html>
- 気象庁ホームページ 緊急地震速報を見聞きしたときは
<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/jishin/eew/koudou/koudou.html>
- 気象庁ホームページ 緊急地震速報を活用した訓練について
<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/jishin/eew/kunren/kunren.html>
- 政府広報オンライン 「緊急地震速報」と「津波警報」等 いざそのとき、身を守るために！
<https://www.gov-online.go.jp/article/201410/entry-10414.html>

以上