

令和3年(2021年)
埼玉県の気象概況

令和4年(2022年)3月14日発行
熊谷地方気象台

目 次

目次	i
資料についての説明	ii ～ v
1. 令和3年（2021年）の埼玉県の天気概況	1～4
2. 令和3年（2021年）の気象分布図（アメダス）	5
3. 令和3年（2021年）の気象経過図（アメダス）	6～8
4. 令和3年（2021年）の地上気象観測年統計値表	9～10
5. 令和3年（2021年）の気象官署・特別地域気象観測所気象表	11
6. 令和3年（2021年）の地域気象観測資料、地域雨量観測資料及び地域雪観測資料	
(1) 地域気象観測資料（降水量、気温、風向・風速、日照時間）	12～13
(2) 地域気象観測資料（降水量、気温、平均蒸気圧、相対湿度、風向・風速、 日照時間）	14
(3) 地域雨量観測資料（降水量）	15
(4) 地域雪観測資料（降雪、積雪）	16
7. 令和3年（2021年）の極値順位更新表	
(1) 気象官署、特別地域気象観測所における極値順位更新	17
(2) 地域気象観測所における極値順位更新	17
8. 令和3年（2021年）の気象メモ	
(1) 梅雨について	18
(2) 季節現象	19
(3) 生物季節観測	20
(4) 主な気象災害	20
(5) 台風について	21
9. 令和3年（2021年）の埼玉県気象速報及び現地災害調査報告	22
10. 令和3年（2021年）の特別警報・警報・注意報発表切替回数	23～24
11. 埼玉県内の観測施設配置図および地域細分	25

資料についての説明

埼玉県気象概況は、埼玉県内の気象官署、特別地域気象観測所及び地域気象観測所の観測値をまとめたものです。

また、掲載の資料は、後日の調査により訂正することがあります。

1. 熊谷地方気象台及び秩父特別地域気象観測所の地上気象観測年統計値表について

要素	解 説
平均気圧	日別値の月及び年平均
最低海面気圧	日最低海面気圧の月最低、年最低及びその起日
気温	平均は日別値の月及び年平均 日最高平均は日別値の月及び年平均 日最低平均は日別値の月及び年平均 最高は日最高気温の月最高、年最高及びその起日 最低は日最低気温の月最低、年最低及びその起日
平均蒸気圧	日別値の月及び年平均
相対湿度	平均は日別値の月及び年平均 最小は日最小相対湿度の月最小、年最小及びその起日
最多風向	毎正時の風向のうち、風向別の観測回数が最も多い月及び年の風向
風速・風速	平均風速は日別値の月及び年平均 最大風速は日最大風速の月最大、年最大及びその風向（16方位）と起日 最大瞬間風速は日最大瞬間風速の月最大、年最大及びその風向（16方位）と起日
日照時間	日別値の月及び年合計
日照率	月間及び年間日照時間の月及び年可照時間に対する百分率
不照日数	日の合計値が0.1時間未満の日数
降水量	合計は日別値の月及び年合計 最大日量は日降水量の月最大、年最大及びその起日 最大1時間量は日最大1時間降水量の月最大、年最大及びその起日 最大10分間量は日最大10分間降水量の月最大、年最大及びその起日 最大24時間量は24時間降水量の月最大、年最大及びその起日
降雪の深さ	合計は日別値の月及び年は寒候年（2020年8月1日～2021年7月30日）の合計 最大日量は日降雪の深さの月最大、年は寒候年（2020年8月1日～2021年7月30日）の最大及びその起日
最深積雪	日最深積雪の月最大、年は寒候年（2020年8月1日～2021年7月30日）最大及びその起日
階級別日数	気温は日平均、日最高及び日最低が各階級未満及び以上観測された日数 日降水量が各階級以上観測された日数 日最深積雪が各階級以上観測された日数及び年は寒候年（2020年8月1日～2021年7月30日）の合計日数 日最大風速が各階級以上観測された日数 日照率が40%以上観測された日数
現象日数	雪は雪やみぞれが降った日数の月及び年は寒候年（2020年8月1日～2021年7月30日）の合計 霧は霧（水平視程1km未満）を観測した日数の月及び年合計 雷は雷鳴（弱い雷鳴を除く）または雷電を観測した日数の月及び年合計

2. 地域気象観測資料（アメダス）について

地域気象観測所（降水量、気温、風向・風速、日照時間）・さいたま地域気象観測所（降水量、気温、風向・風速、日照時間、平均蒸気圧、相対湿度、降雪、積雪）・越谷地域気象観測所（降水量、気温、風向・風速、日照時間、平均蒸気圧、相対湿度）

要 素	解 説
降水量	合計は日別値の月及び年合計 日最大は日降水量の月最大及び年最大 最大1時間は日最大1時間降水量の月最大及び年最大 最大10分間は日最大10分間降水量の月最大及び年最大
気温	日平均は日別値の月及び年平均 日最高平均は日別値の月及び年平均 日最低平均は日別値の月及び年平均 最高は日最高気温の月最高及び年最高 最低は日最低気温の月最低及び年最低
風向・風速	平均風速は日別値の月及び年平均 最大風速は日最大風速の月最大、年最大及びその風向（16 方位） 最大瞬間風速は日最大瞬間風速の月最大、年最大及びその風向（16 方位）
日照時間	日別値の月及び年合計 2021年3月2日より「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を使用している これにより3月1日に統計切断しているため、2021年の統計期間は2021年3月2日から12月31日となる
平均蒸気圧	日別値の月及び年平均
相対湿度	平均は日別値の月及び年平均 最小は日最小相対湿度の月最小、年最小及びその起日
降雪の深さ	合計は日別値の月及び年は寒候年（2020年8月1日～2021年7月30日）の合計 最大日量は日降雪の深さの月最大、年は寒候年（2020年8月1日～2021年7月30日）の最大及びその起日
最深積雪	日最深積雪の月最大、年は寒候年（2020年8月1日～2021年7月30日）の最大及びその起日
階級別日数	日最深積雪が各階級以上観測された日数及び年は寒候年（2020年8月1日～2021年7月30日）の合計

地域雨量観測所（降水量）

要 素	解 説
降 水 量	合計は日別値の月及び年合計 最大日は日降水量の月最大及び年最大 最大1時間は日最大1時間降水量の月最大及び年最大 最大10分間は日最大10分間降水量の月最大及び年最大

3. 記号について

記 号	解 説
—	統計値を求める期間内に、該当の現象、またはその現象による量等がない場合。
×	統計値を求める期間内の観測結果が欠測となった場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合。
]	資料不足値。統計を行う対象資料が許容範囲を超えて不足しているため、利用にあたっては注意が必要な値。
)	準正常値。統計を行う対象資料が不足しているが、許容範囲内であるため、正常値と同等に扱うことができる値。
//	統計値を求める期間内に観測を行っていない場合。
*	1つの極値に対して期間内に起日が2日以上ある場合、最も新しい起日に付加して表示。

- ・天気記号表と大気現象記号表等

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

- ・詳しくは気象庁ホームページをご覧ください。

気象観測統計の解説

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

○平年値

熊谷地方气象台と秩父特別地域気象観測所の平年値は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値。西暦年の1の位が1の年から続く30年間の累年平均値をもって平年値とし、10年ごとに更新します。

地域気象観測所の平年値

気温と降水量：「ときがわ」の降水量の平年値は、統計期間2000年～2020年の21年間の累年平均値。その他の観測所は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値。

日 照 時 間：2021年3月2日より、熊谷・秩父以外のアメダス観測地点（以下、アメダス）の日照時間の値は気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を、平年値は推計値相当に補正した値を使用しています。

○階級区分

「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の階級は、1991～2020年における30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる（各階級が10個ずつになる）ように決めています。

また、値が1991～2020年の観測値の下位または上位10%に相当する場合には、「かなり低い（少ない）」「かなり高い（多い）」と表現します。

低い（少ない）		平年並	高い（多い）	
かなり				かなり

情報の閲覧と検索のご案内

埼玉県の気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、

気象庁ホームページ（<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>）や、

熊谷地方气象台ホームページ（<https://www.data.jma.go.jp/kumagaya/>）をご覧ください。

□埼玉県の警報・注意報…埼玉県に現在発表されている警報・注意報、早期注意情報（警報級の可能性）が閲覧できます。

（https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=offices&area_code=110000）

- 埼玉県の天気予報…埼玉県に現在発表されている天気予報、週間天気予報、2週間気温予報が閲覧できます。
(https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=offices&area_code=110000)
- 気象情報…現在発表されている埼玉県気象情報(及び関東甲信地方気象情報、全般気象情報)が閲覧できます。
(https://www.jma.go.jp/bosai/information/#area_type=offices&area_code=110000&format=table&office_s_page=0¢ers_page=0&japan_page=0)
- 早期天候情報…関東甲信地方に現在発表されている早期天候情報が閲覧できます。
(https://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/?reg_no=20)
- 季節予報…関東甲信地方に現在発表されている1か月予報、3か月予報、暖候期・寒候期予報が閲覧できます。
(https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=110000&term)
- 過去の気象データ・ダウンロード…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データはCSV ファイルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>)
- 天候の状況…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地点の気温・降水量・日照時間の5日以上の平均(合計)値やその平年差・平年比でも検索できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)
- 気候リスク管理…2 週目以降の気温の予測資料の検索や、1 か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ(ガイダンス)をCSV 形式で取得できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>)
- 地球環境・気候…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。
(<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)
- 生物季節観測の情報…さくら、かえで等の開花や紅(黄)葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。
気象庁ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>)
熊谷地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/kumagaya/shosai/data/seibutsu.html>)
- 過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。
(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html)
- 農業に役立つ気象情報の利用の手引き…農業分野において、気象情報をさらに効果的に利用していただくための手引きです。
(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/tebiki.html>)

1. 令和3年(2021年)の埼玉県の天気概況

1月、2月は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。3月は、本州付近を高気圧と低気圧が交互に通過したため、天気は周期的に変わりました。4月は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。5月は、高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、期間の初めと終わりに雷雨となった所がありました。6月は、低気圧や梅雨前線、気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなり、大雨となった日もありました。7月は、梅雨前線や上空の寒気、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりましたが、期間の後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。8月は、期間の中頃を中心に低気圧や前線、湿った空気等の影響で曇りや雨の日が多くなりました。9月は、台風や低気圧、前線、気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりました。10月は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。11月、12月は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。

年平均気温は、さいたまは平年に比べかなり高く、寄居は平年並、その他の地点は平年に比べ高くなりました。年降水量は、さいたま・越谷・所沢は平年に比べ多く、寄居・鴻巣・鳩山・飯能は平年並、その他の地点は平年に比べ少なくなりました。年間日照時間は、熊谷・秩父は平年に比べ多く、その他の地点は3月2日から推計気象分布から得る推計値に変更となり統計切断になったため平年比は求めています。

1 月

冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、期間の後半は、低気圧や前線、気圧の谷、湿った空気の影響で曇りとなり、雨や雪の日もありました。

月平均気温は、寄居・越谷は平年に比べ低く、その他の地点は平年並となりました。月降水量は、寄居・上吉田・秩父・所沢は平年に比べ多く、その他の地点は平年並となりました。月間日照時間は、寄居・熊谷・秩父・越谷は平年に比べ少なく、その他の地点は平年並となりました。

2 月

冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日もありました。

月平均気温は、寄居は平年に比べ高く、その他の地点は平年に比べかなり高くなりました。月降水量は、寄居・熊谷・鴻巣・久喜・秩父・ときがわ・さいたまは平年に比べ多く、その他の地点は平年並となりました。月間日照時間は、全ての地点で平年に比べかなり多くなりました。

3 月

本州付近を高気圧と低気圧や前線が交互に通過したため、天気は数日の周期で変わりました。13 日と 21 日、29 日は低気圧や前線の影響で、大雨となった所があり、雷雨となった所もありました。

月平均気温は、全ての地点で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は、ときがわ・越谷は平年に比べかなり多く、上吉田・秩父は平年並、その他の地点は平年に比べ多くなりました。月間日照時間は、寄居は平年に比べ少なく、その他の地点は平年並となりました。

4 月

高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、気圧の谷、寒気、湿った空気の影響で曇りや雨の日もありました。

月平均気温は、寄居は平年並、その他の地点は平年に比べ高くなりました。月降水量は、上吉田は平年に比べかなり少なく、ときがわ・さいたま・越谷・所沢は平年並、その他の地点は平年に比べ少くなりました。月間日照時間は、全ての地点で平年に比べ多くなりました。

5 月

高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、低気圧や前線、気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりました。1 日、2 日、30 日、31 日は、大気の状態が非常に不安定となり、雷雨となった所がありました。

月平均気温は、寄居・所沢は平年並、その他の地点は平年に比べ高くなりました。月降水量は、熊谷・鴻巣・久喜・飯能・さいたま・越谷・所沢は平年に比べ少なく、その他の地点は平年並となりました。月間日照時間は、全ての地点で平年に比べ少くなりました。

6 月

太平洋高気圧の張り出しが例年より弱かったため、梅雨前線は日本の南海上に停滞しやすく影響は受けにくかったものの、低気圧や気圧の谷、上空の寒気、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなり、大雨や雷雨となった日もありました。なお、関東甲信地方は、14 日ごろに梅雨入りしました。

月平均気温は、鳩山は平年に比べかなり高く、その他の地点は平年に比べ高くなりました。月降水量は、越谷は平年に比べかなり少なく、熊谷は平年に比べ多く、上吉田・ときがわ・所沢は平年に比べ少なく、その他の地点は平年並となりました。月間日照時間は、熊谷・鳩山は平年に比べ多く、その他の地点は平年並となりました。

7月

期間の前半は梅雨前線や上空の寒気、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなり、大雨や雷雨となった日もありました。期間の後半は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、台風第8号の接近や上空の寒気、湿った空気の影響で大雨や雷雨となった日もありました。なお、関東甲信地方は、16日ごろに梅雨明けしました。

月平均気温は、全ての地点で平年並となりました。月降水量は、熊谷・上吉田・浦山は平年並、鳩山・さいたま・越谷・所沢は平年に比べかなり多く、その他の地点は平年に比べ多くなりました。月間日照時間は、寄居・秩父・鳩山は平年に比べ多く、その他の地点は平年並となりました。

8月

期間の中頃を中心に低気圧や前線、湿った空気等の影響で曇りや雨の日が多くなりましたが、高気圧に覆われて晴れた日もありました。

月平均気温は、鳩山は平年に比べ高く、その他の地点は平年並となりました。月降水量は、寄居・三峰・飯能・さいたま・越谷・所沢は平年に比べ多く、その他の地点は平年並となりました。月間日照時間は、全ての地点で平年並となりました。

9月

台風や低気圧、前線、気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりましたが、期間の後半を中心に高気圧に覆われて晴れた日もありました。

月平均気温は、全ての地点で平年に比べ低くなりました。月降水量は、上吉田・鳩山は平年に比べかなり少なく、さいたま・所沢は平年並、その他の地点は平年に比べ少なくなりました。月間日照時間は、全ての地点で平年に比べ少なくなりました。

10月

高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、台風や低気圧、前線、気圧の谷等の影響で曇りや雨の日もありました。期間の前半は高気圧に覆われる日が多く気温が高くなりましたが、期間の後半は西高東低の気圧配置や寒気の影響を受けた日が多く気温が低くなりました。

月平均気温は、鳩山は平年に比べ高く、その他の地点は平年並となりました。月降水量は、上吉田は平年に比べ少なく、その他の地点は平年並となりました。月間日照時間は、全ての地点で平年に比べ多くなりました。

11 月

冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、前線や気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日もありました。


月平均気温は、熊谷・久喜・さいたまは平年に比べ高く、その他の地点は平年並となりました。月降水量は、上吉田は平年に比べ少なく、その他の地点は平年並となりました。月間日照時間は、全ての地点でかなり多くなりました。

12 月

期間の前半は1日に前線の影響で大雨となりましたが、その後は低気圧や湿った空気の影響で曇りや雨となった日がありました。冬型の気圧配置は弱く、気温は高くなりました。期間の後半は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多く気温は低くなりました。30日から31日は気圧の谷や寒気の影響で雪となった所があり、30日は熊谷で初雪を観測しました。

月平均気温は、寄居・越谷は平年に比べ低く、その他の地点は平年並となりました。月降水量は、寄居・上吉田・三峰・秩父・ときがわ・飯能は平年に比べ多く、その他の地点は平年に比べかなり多くなりました。月間日照時間は、寄居・さいたまは平年に比べ多く、その他の地点は平年に比べかなり多くなりました。

2. 令和3年(2021年)の気象分布図 (アメダス)




凡例 v1 : かなり低い (かなり少ない) 、low : 低い (少ない) 、ave : 平年並、high : 高い (多い) 、vh : かなり高い (かなり多い) 、notdef : 階級区分なし

※2021年3月2日以降、アメダス(熊谷、秩父を除く)では日照計による日照時間の観測を終了しました。このため、年間日照時間は、以下の値を表示しています。


- ・熊谷、秩父：日照計による実測値の合計値。(期間：2021年1月1日～12月31日)
- ・その他の地点：「推計気象分布(日照時間)」による推計値の合計値。(期間：2021年3月2日～12月31日)
- ・アメダス地点では推計気象分布(日照時間)による観測に変更になったため平年比は求めません。

3. 令和3年(2021年)の気象経過図 (アメダス)


熊谷



秩父




寄居




久喜



鳩山



さいたま




越谷




所沢




上吉田




鴻巣




三峰




浦山



ときがわ



飯能



4. 令和3年(2021年)の地上気象観測年統計値表

地点番号 47626 地点名 熊谷 (埼玉県)

気象官署名 熊谷地方気象台 2021年

月	平均気圧		最低海面気圧		気 温							平均 蒸気圧 hPa	相対湿度			最多 風向 16方位	風 速						月	
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最高		最低			平均 %	最小			平均 m/s	最 大			最大瞬間風速			
								℃	起日	℃	起日			%	起日			m/s	風向	起日	m/s	風向		起日
1	1013.6	1017.5	996.3	7	4.1	10.1	-1.1	18.1	27	-6.4	9	4.7	58	13	7	WNW	2.5	12.4	W	7	22.7	WNW	7	1
2	1011.2	1015.1	982.8	15	7.0	13.7	1.0	23.5	21	-3.2	29*	4.8	48	17	27*	NW	3.5	11.5	NNW	29*	21.7	WNW	15	2
3	1013.8	1017.7	998.3	21	11.6	17.0	6.6	25.3	29	0.3	11	7.9	57	15	18	WNW	3.1	12.3	WNW	2	21.4	WNW	2	3
4	1013.9	1017.7	996.6	30	14.6	20.6	9.1	26.6	20	4.4	10	9.1	55	11	22	WNW	2.9	9.4	WNW	30	18.5	NW	25	4
5	1005.7	1009.4	995.3	2	19.4	24.7	14.8	30.3	25	8.7	4	15.2	69	16	4	NW	2.2	9.6	NW	2	18.6	NW	2	5
6	1006.5	1010.2	994.3	4	23.0	28.3	19.0	31.8	10	15.1	1	20.5	75	28	9	SE	2.3	7.0	NE	16	11.5	SE	4	6
7	1006.8	1010.4	996.4	27	26.3	31.3	22.8	36.4	19	19.2	4	27.0	81	37	25	ESE	2.0	7.8	N	11	14.9	N	11	7
8	1006.2	1009.8	991.2	10*	27.4	32.0	24.0	37.2	10	18.4	15	28.4	79	36	10	E	2.2	9.3	SE	9	18.0	SE	9	8
9	1011.5	1015.2	1005.5	18	22.2	26.1	19.0	32.4	23	15.7	29	20.9	79	31	13	ENE	1.8	5.8	ESE	15*	10.7	E	15	9
10	1015.1	1018.9	996.6	1	17.8	22.5	13.5	30.5	6*	6.9	18	15.2	73	29	20	WNW	2.2	9.5	NW	23*	18.2	NW	23	10
11	1012.4	1016.3	998.2	10	12.4	18.2	7.3	23.4	3	0.0	30	9.4	66	24	24*	WNW	2.1	9.9	NW	23	18.1	NNW	23	11
12	1012.4	1016.3	993.3	17	6.6	12.4	1.5	19.9	1	-5.5	27	6.1	61	22	26	WNW	2.8	12.4	WNW	17	24.1	NW	17	12
年	1010.8	1014.5	982.8	2/15	16.0	21.4	11.5	37.2	8/10	-6.4	1/9	14.1	67	11	4/22	WNW	2.5	12.4	WNW	12/17*	24.1	NW	12/17	年

月	日照時間 h	日照率 %	不照 日数	全天 日射量 MJ/m ²	平均 雲量 10分比	降 水 量								降 雪 の 深 さ			最深積雪		月
						合計 mm	最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量			
							mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		cm	cm	起日	
1	194.8	63	4			25.5	15.0	23	2.0	24*	0.5	24*	23.0	23	-	-	-	-	1
2	244.0	81	1			43.5	43.5	15	12.5	15	3.0	15	43.5	15	-	-	-	-	2
3	207.3	56	5			100.0	60.0	13	13.5	13	3.0	13	60.0	13	-	-	-	-	3
4	227.5	58	2			46.5	29.0	17	11.0	17	3.0	17	29.5	17	-	-	-	-	4
5	152.2	35	5			69.5	24.5	27	6.0	30*	4.0	30	24.5	27	-	-	-	-	5
6	146.0	34	3			212.5	79.0	16	51.0	16	16.5	16	82.0	16	-	-	-	-	6
7	161.7	36	4			192.5	35.5	2	27.0	10	15.0	10	43.5	2	-	-	-	-	7
8	173.0	41	5			186.5	54.0	13	14.5	13	5.0	2	55.0	13	-	-	-	-	8
9	115.8	31	9			106.0	25.5	2	12.5	2	3.5	2	36.5	30	-	-	-	-	9
10	175.4	50	8			86.0	55.5	1	7.5	1	2.0	1	56.0	1	-	-	-	-	10
11	219.7	72	2			43.0	36.5	9	10.0	9	3.5	9	37.0	9	-	-	-	-	11
12	227.9	76	2			65.5	33.5	8	9.0	8	4.5	1	38.0	8	-	-	-	-	12
年	2245.3	51	50			1177.0	79.0	6/16	51.0	6/16	16.5	6/16	82.0	6/16	-	-	-	-	年

月	階 級 別 日 数																										現 象 日 数			月
	気 温 ℃					日 降 水 量								日 最 深 積 雪						日最大風速				平均雲量	日照					
	日最高			日平均		日最低	mm								cm						m/s				10分比	率%	雪	霧	雷	
	≧35	≧30	≧25	<0	≧25	<0	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧50	≧70	≧100	≧1	≧5	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧20	≧30	<15	≧8.5				
1	0	0	0	0	0	0	19	10	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		23	4	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	8	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0		25	1	0	0	2
3	0	0	1	0	0	0	0	12	6	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0		20	0	0	2	3
4	0	0	4	0	0	0	0	12	8	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		19	0	0	2	4
5	0	3	16	0	0	0	0	21	13	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14	0	2	5	5
6	0	9	27	0	0	0	0	23	12	11	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10	0	0	9	6
7	7	22	27	0	23	0	3	0	24	16	16	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14	0	1	12	7
8	12	24	26	0	25	0	13	0	23	17	15	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		16	0	1	10	8
9	0	6	18	0	5	0	0	22	13	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10	0	0	2	9
10	0	3	9	0	0	0	0	16	9	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		18	0	1	1	10
11	0	0	0	0	0	0	0	8	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25	0	0	0	11
12	0	0	0	0	0	0	11	11	5	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		26	2	0	1	12
年	19	67	128	0	53	0	16	38	185	106	91	38	10	4	1	0	0	0	0	0	12	0	0	0		220	7	5	44	年

*付きの起日は他の日にも同値の観測値があることを示しています。

※機器障害や機器更新のため、雪・霧・雷の現象日数が準正常値や資料不足値となっている月があります。

地点番号 47641 地点名 秩父（埼玉県）

気象官署名 熊谷地方気象台 2021年

月	平均気圧		最低海面気圧		気 温								平均 蒸気圧 hPa	相対湿度			最多 風向 16方位	風 速						月
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	平均 ℃	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最高		最低		平均 %		最小		最 大			最大瞬間風速					
								℃	起日	℃	起日		%	起日	m/s	風向	起日	m/s	風向	起日				
1	988.8	1017.8	995.9	7	1.8	9.2	-4.1	16.6	27	-8.5	10	4.6	67	15	7	SSW	1.6	9.3	NW	7	17.7	WNW	29	
2	986.7	1015.3	984.5	15	4.7	13.2	-2.4	21.8	22	-5.8	28	4.7	58	14	20*	SSW	2.0	9.0	WNW	11	18.3	W	4	
3	989.6	1017.8	999.0	29	9.5	16.0	3.5	24.1	29	-2.7	1	8.1	69	15	14	SW	1.8	9.1	NW	2	16.7	NNW	2	
4	989.7	1017.5	996.0	18	12.8	19.7	6.2	26.9	22	1.4	10	8.9	62	9	22	NNE+	2.1	8.7	W	18	15.7	W	18	
5	982.1	1009.2	994.6	2	17.8	23.4	12.6	30.0	14	5.3	4	15.1	75	15	10	NNW	1.7	8.8	WNW	2	15.9	NW	3	
6	983.2	1009.9	994.1	4	21.3	26.8	17.1	31.5	8	13.9	1	19.8	80	23	9	SW	1.7	7.3	ESE	11	12.1	E	11	
7	983.8	1010.2	996.5	27	24.9	30.3	21.0	35.9	20*	18.5	1	25.8	84	37	19	SW	1.6	8.8	NNW	11	17.2	NNW	11	
8	983.4	1009.7	989.9	9	25.8	30.9	22.1	37.1	10	18.3	16	27.3	84	35	5	SSW	1.6	7.3	ESE	9	11.9	E	6	
9	988.2	1015.2	1005.4	18	20.4	24.7	17.1	30.6	23	13.6	21	20.7	87	40	20	SSW	1.4	5.8	ESE	10*	9.6	ESE	15	
10	991.6	1019.1	996.9	1	15.8	21.4	11.2	29.9	8	3.5	24	15.3	84	33	20	N	1.4	7.3	NW	20	13.3	W	23	
11	988.5	1016.7	998.3	10	9.7	17.1	3.9	21.4	3	-3.1	30	9.4	79	19	12	SSW	1.3	7.0	NNW	24	12.4	WNW	27	
12	988.0	1016.7	993.0	17	4.1	11.7	-1.3	18.9	1	-6.9	27	6.1	74	21	30*	SSW	1.5	10.4	NW	17	23.6	WNW	17	
年	987.0	1014.6	984.5	2/15	14.1	20.4	8.9	37.1	8/10	-8.5	1/10	13.8	75	9	4/22	SSW	1.6	10.4	NW	12/17	23.6	WNW	12/17	

月	日照時間 h	日照率 %	不照 日数	全天 日射量 MJ/m ²	平均 雲量 10分比	降 水 量								降 雪 の 深 さ			最深積雪		月	
						合計 mm	最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量				
							mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		cm	cm	起日		cm
1	193.0	62	3			32.0	16.5	24	2.5	23	0.5	24*	23.5	23	3	2	23	2	24*	1
2	239.1	79	1			39.0	38.5	15	10.0	15	2.0	15	38.5	15	—	—		—		2
3	181.1	49	6			77.5	39.5	13	8.0	29	2.0	29	39.5	13	—	—		—		3
4	211.5	54	3			34.5	22.0	17	7.5	17	1.5	17	22.0	17	—	—		—		4
5	142.0	33	7			89.5	22.0	27	9.5	22	6.0	31	22.0	27	—	—		—		5
6	125.6	29	3			139.5	32.0	16	24.5	16	8.5	13	35.5	14	—	—		—		6
7	172.4	39	4			251.0	51.0	2	35.0	11	13.0	11	69.5	2	—	—		—		7
8	145.2	35	8			149.5	45.5	15	7.5	9*	5.5	9	49.0	15	—	—		—		8
9	93.7	25	9			98.5	26.0	2	5.5	4	1.5	8*	34.5	30	—	—		—		9
10	164.1	47	7			116.5	52.5	1	8.5	13	3.0	13	53.5	1	—	—		—		10
11	205.7	67	2			37.0	30.5	9	6.5	9	2.0	9	32.0	9	—	—		—		11
12	212.8	71	3			58.5	25.5	1	8.5	1	2.0	1	29.0	8	—	—		—		12
年	2086.2	47	56			1123.0	52.5	10/1	35.0	7/11	13.0	7/11	69.5	7/2	3	2	1/23	2	1/24*	年

月	階 級 別 日 数																										現 象 日 数			月						
	気 温 ℃								日 降 水 量								日 最 深 積 雪						日最大風速								平均雲量	日照率%				
	日最高				日平均				日最低				mm								cm						m/s				10分比		雪	霧	雷	
	≥35	≥30	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥50	≥70	≥100	≥1	≥5	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥20	≥30	<1.5	≥8.5	≥40							
1	0	0	0	0	0	5	0	27	11	2	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	1			1				
2	0	0	0	0	0	0	0	24	5	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	3	0			2					
3	0	0	0	0	0	0	0	6	13	6	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	3			3					
4	0	0	2	0	0	0	0	0	14	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	2			4					
5	0	1	13	0	0	0	0	0	21	12	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	5			5					
6	0	3	25	0	0	0	0	0	23	13	11	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0			6					
7	4	19	25	0	16	0	0	0	21	17	17	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	1			7					
8	5	21	26	0	24	0	1	0	23	15	12	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0			8					
9	0	2	14	0	0	0	0	0	23	16	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3			9					
10	0	0	8	0	0	0	0	0	18	9	7	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	7			10					
11	0	0	0	0	0	0	0	4	7	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	2			11					
12	0	0	0	0	0	3	0	24	10	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	3	5			12					
年	9	46	113	0	40	8	1	85	189	104	92	41	9	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	214	10	29			年					

*付きの最多風向は他にも観測回数が同数となる風向があります。

*付きの起日は他の日にも同値の観測値があることを示しています。

※秩父は機器障害のため、1月の風速及び最多風向が準正常値となっています。また、機器障害や機器整備のため、2月、5月、7月の雪・霧、11月の雪の現象日数が準正常値となっています。

5. 令和3年(2021年)の気象官署・特別地域気象観測所気象表

月	要素	平均気温 (℃)		降水量 (mm)		日照時間 (h)	
	地点	熊谷	秩父	熊谷	秩父	熊谷	秩父
1月	実況値	4.1	1.8	25.5	32.0	194.8	193.0
	平年差・比	-0.2	±0.0	70%	79%	90%	94%
	階級区分	平年並	平年並	平年並	平年並	少ない	少ない
2月	実況値	7.0	4.7	43.5	39.0	244.0	239.1
	平年差・比	+1.9	+1.7	135%	127%	122%	124%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	多い	かなり多い	かなり多い
3月	実況値	11.6	9.5	100.0	77.5	207.3	181.1
	平年差・比	+3.0	+2.9	145%	112%	102%	95%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	平年並	平年並	少ない
4月	実況値	14.6	12.8	46.5	34.5	227.5	211.5
	平年差・比	+0.7	+0.6	51%	39%	115%	114%
	階級区分	高い	高い	少ない	少ない	多い	多い
5月	実況値	19.4	17.8	69.5	89.5	152.2	142.0
	平年差・比	+0.6	+0.5	60%	87%	79%	79%
	階級区分	高い	高い	少ない	平年並	少ない	少ない
6月	実況値	23.0	21.3	212.5	139.5	146.0	125.6
	平年差・比	+0.7	+0.5	142%	96%	109%	102%
	階級区分	高い	高い	多い	平年並	多い	平年並
7月	実況値	26.3	24.9	192.5	251.0	161.7	172.4
	平年差・比	+0.3	+0.3	113%	131%	111%	129%
	階級区分	平年並	平年並	平年並	多い	平年並	多い
8月	実況値	27.4	25.8	186.5	149.5	173.0	145.2
	平年差・比	+0.3	+0.3	102%	79%	102%	95%
	階級区分	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並
9月	実況値	22.2	20.4	106.0	98.5	115.8	93.7
	平年差・比	-1.1	-1.1	53%	42%	88%	82%
	階級区分	低い	低い	少ない	少ない	少ない	少ない
10月	実況値	17.8	15.8	86.0	116.5	175.4	164.1
	平年差・比	+0.2	+0.3	49%	57%	122%	128%
	階級区分	平年並	平年並	平年並	平年並	多い	多い
11月	実況値	12.4	9.7	43.0	37.0	219.7	205.7
	平年差・比	+0.7	+0.5	80%	78%	128%	126%
	階級区分	高い	平年並	平年並	平年並	かなり多い	かなり多い
12月	実況値	6.6	4.1	65.5	58.5	227.9	212.8
	平年差・比	+0.1	+0.1	212%	191%	113%	111%
	階級区分	平年並	平年並	かなり多い	多い	かなり多い	かなり多い
年	実況値	16.0	14.1	1177.0	1123.0	2245.3	2086.2
	平年差・比	+0.6	+0.6	90%	82%	107%	106%
	階級区分	高い	高い	少ない	少ない	多い	多い

6. 令和3年(2021年)の地域気象観測資料、地域雨量観測資料及び地域雪観測資料

(1) 地域気象観測資料(降水量、気温、風向・風速、日照時間)

寄居

月	降水量(mm)				気温(℃)					風向・風速(m/s)					日照時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低	平均風速	最大風速		最大瞬間風速		
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低				風速	風向	風速	風向	
1	31.0	17.0	2.5	0.5	2.4	9.4	-3.8	16.8	-9.2	1.7	8.6	西北西	17.5	西	181.9
2	44.0	43.5	11.0	2.0	5.2	13.2	-2.5	22.4	-6.8	2.3	9.9	西北西	18.4	西	240.9
3	96.5	61.0	8.5	2.0	10.1	16.3	4.3	24.6	-2.3	2.1	10.5	西	19.2	北西	184.3
4	58.5	45.5	10.5	2.5	13.1	20.0	6.2	26.4	0.6	2.0	9.0	西北西	15.7	西	219.4
5	87.5	25.5	7.5	6.5	18.2	23.9	12.6	30.0	5.1	1.4	7.8	北西	15.2	北西	152.9
6	163.5	29.0	22.0	11.0	21.9	27.4	17.4	32.0	13.1	1.3	5.5	東南東	10.5	西北西	139.7
7	246.0	41.5	28.5	15.0	25.3	30.7	21.6	36.1	19.0	1.1	6.9	北西	17.3	北西	172.8
8	215.5	63.0	28.0	7.0	26.3	31.4	22.6	37.0	18.6	1.1	7.6	南東	13.7	東南東	165.7
9	115.5	27.0	5.5	1.5	21.0	25.2	17.5	31.4	13.5	1.0	4.6	東南東	8.5	北北東	108.4
10	92.0	42.5	7.0	2.0	16.2	21.6	11.6	29.9	4.2	1.4	8.3	北西	14.5	北西	171.2
11	46.0	39.0	9.5	2.5	10.4	17.5	4.7	21.9	-2.5	1.4	7.4	西北西	14.4	西	210.5
12	48.0	19.0	7.0	2.0	5.1	11.9	-0.8	19.2	-7.3	2.0	9.2	西北西	17.1	西	217.4
年	1244.0	63.0	28.5	15.0	14.6	20.7	9.3	37.0	-9.2	1.6	10.5	西	19.2	北西	1742.3

※アメダス寄居は機器整備のため1月の気温、風速、日照時間及び3月の日照時間が準正常値となっています。

※1月、2月の日照時間は日照計による観測値、3月以降は推計気象分布から得た推計値を掲載しています。また、年間日照時間の合計は3月から12月の合計で資料不足値となっています。

久喜

月	降水量(mm)				気温(℃)					風向・風速(m/s)					日照時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低	平均風速	最大風速		最大瞬間風速		
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低				風速	風向	風速	風向	
1	29.5	15.5	2.0	0.5	3.3	9.6	-2.6	17.4	-8.2	1.5	6.9	北北西	17.0	西	191.5
2	55.0	54.0	19.0	4.5	6.3	13.5	-0.8	22.6	-5.0	1.9	7.0	北北西	16.9	西北西	237.7
3	121.5	55.0	10.0	2.5	11.2	17.2	5.5	24.1	-1.7	1.9	9.2	南	15.7	南	187.9
4	64.0	20.0	9.5	4.5	14.1	20.2	7.7	27.1	3.1	2.0	8.0	南	14.5	南	222.7
5	66.0	22.5	5.0	2.0	19.0	24.2	14.2	29.8	8.0	1.9	10.0	南南西	17.3	南	146.3
6	125.5	27.0	15.5	9.0	22.5	27.6	18.6	31.0	14.6	1.8	7.0	南南東	14.2	北北西	134.1
7	203.0	41.5	32.0	24.5	25.7	30.4	22.4	35.5	19.0	1.6	7.3	北	13.4	北	165.9
8	149.0	36.0	9.0	5.5	27.0	31.5	23.3	36.0	17.8	1.9	9.5	南	17.6	南	167.7
9	91.5	29.0	7.5	3.5	21.8	26.0	18.1	32.0	13.9	1.6	4.9	東南東	9.4	東	110.3
10	132.5	64.5	14.5	6.0	17.2	22.0	12.6	30.1	4.9	1.5	6.3	北	12.9	北北西	167.4
11	52.5	32.5	9.0	3.0	11.7	17.9	5.9	21.9	-1.5	1.3	4.9	北北西	12.7	北西	209.4
12	95.5	47.0	13.5	5.0	5.8	11.9	0.6	18.5	-6.6	1.5	6.2	西北西	15.9	西北西	218.0
年	1185.5	64.5	32.0	24.5	15.5	21.0	10.5	36.0	-8.2	1.7	10.0	南南西	17.6	南	1729.7

※アメダス久喜は機器整備のため3月の日照時間が準正常値となっています。

※1月、2月の日照時間は日照計による観測値、3月以降は推計気象分布から得た推計値を掲載しています。また、年間日照時間の合計は3月から12月の合計で資料不足値となっています。

鳩山

月	降水量(mm)				気温(℃)					風向・風速(m/s)					日照時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低	平均風速	最大風速		最大瞬間風速		
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低				風速	風向	風速	風向	
1	37.0	20.0	2.5	0.5	2.5)	10.5)	-4.4)	17.9)	-9.9)	1.4)	8.8)	北西	15.7)	北西	176.9)
2	41.0	40.5	10.5	2.5	5.4	14.1	-2.5	23.1	-6.4	2.1	10.5	北北西	18.2	西北西	231.4
3	131.0	66.0	10.0	2.5	10.9	17.2	4.8	25.4	-2.9	2.1	10.4	北西	19.1	北北西	187.3)
4	60.5	36.5	13.5	3.5	13.8	20.9	6.6	26.6	1.1	2.0	8.3	北北西	15.3	北北西	219.8
5	84.5	24.0	5.5	2.5	18.7	24.5	13.3	30.4	4.8	1.4	7.8	北北西	15.8	北西	148.8
6	130.5	25.0	17.5	9.0	22.5	28.3	17.8	33.1	14.1	1.3	6.1	南南東	12.0	南南東	139.1
7	305.0	52.5	25.5	12.5	25.7	31.2	21.8	36.8	18.9	1.0	7.1	北西	14.4	西北西	174.3
8	162.5	43.5	13.0	11.0	26.8	31.9	22.9	37.8	18.6	1.1	8.6	南南東	14.4	南	165.3
9	122.5	26.0	9.0	3.0	21.6	26.3	17.8	33.2	13.6	0.9	4.8	北北西	9.5	北西	112.0
10	117.0	56.5	8.0	2.0	16.8	22.6	11.8	31.0	3.9	1.3	7.8	北西	15.5	北西	173.1
11	61.0	43.0	11.0	3.5	10.6	18.4	4.4	22.6	-2.6	1.0	6.7	北北西	12.7	北西	203.4
12	65.5	31.0	9.0	2.5	5.4	12.8	-0.7	20.9	-8.1	1.7	10.0	北西	20.5	北北西	217.7
年	1318.0	66.0	25.5	12.5	15.1	21.6	9.5	37.8	-9.9	1.4	10.5	北北西	20.5	北北西	1740.8]

※アメダス鳩山は機器整備のため1月の気温、風速、日照時間及び3月の日照時間が準正常値となっています。

※1月、2月の日照時間は日照計による観測値、3月以降は推計気象分布から得た推計値を掲載しています。また、年間日照時間の合計は3月から12月の合計で資料不足値となっています。

所沢

月	降水量(mm)				気温(℃)					風向・風速(m/s)					日照時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低	平均風速	最大風速		最大瞬間風速		
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低				風速	風向	風速	風向	
1	46.5	20.0	2.5	1.0	3.5	9.0	-0.9	15.4	-4.5	2.3	11.4	北北東	18.2	西南西	183.7
2	50.0	48.5	12.5	3.0	6.1	12.8	0.5	21.9	-2.3	2.9	12.3	北	17.1	北北西	235.6
3	133.0	59.0	15.0	4.0	10.9)	16.5)	6.0)	22.8)	0.4)	3.2)	13.3)	北	19.5)	北	181.4)
4	82.5	39.0	15.0	5.0	13.6	19.2	8.5	24.3	4.9	2.9	12.0	北	17.7	北北東	215.4
5	89.5	30.0	11.0	5.0	18.3	23.1	14.2	28.4	8.9	2.5	12.3	北	18.9	北北西	146.4
6	119.0	34.5	10.5	6.0	21.7	26.6	18.2	31.1	14.6	2.2	7.5	北	14.1	南	128.1
7	367.5	102.0	48.5	13.0	24.9	29.8	21.8	36.0	18.7	1.9	12.3	北	21.1	南西	169.5
8	228.0	66.5	21.0	7.0	26.3	30.8	23.1	36.6	17.9	2.4	9.3	南	18.2	南	158.1
9	186.0	62.5	17.0	7.5	21.2	25.1	18.2	31.7	15.6	2.1	7.4	北	11.1	北	106.3
10	133.0	65.5	8.0	2.5	16.9	21.7	13.3	30.3	6.3	2.5	11.2	北	16.6	北北西	171.2
11	79.5	54.0	12.5	3.5	11.6	17.3	7.5	20.7	1.5	1.7	11.2	北	15.5	北	206.3
12	94.0	51.0	27.0	9.5	6.0	11.4	1.9	19.1	-4.3	2.6	14.4	北北西	24.0	北	209.5
年	1608.5	102.0	48.5	13.0	15.1	20.3	11.0	36.6	-4.5	2.4	14.4	北北西	24.0	北	1692.2]

※アメダス所沢は機器整備のため3月の気温、風速、日照時間が準正常値となっています。

※1月、2月の日照時間は日照計による観測値、3月以降は推計気象分布から得た推計値を掲載しています。また、年間日照時間の合計は3月から12月の合計で資料不足値となっています。

(2) 地域気象観測資料(降水量、気温、平均蒸気圧、相対湿度、風向・風速、日照時間)

さいたま

月	降水量(mm)				気温(℃)						平均 蒸気圧 hPa	湿度(%)		風向・風速(m/s)					日照 時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低	平均 湿度		最小 湿度	平均 風速	最大風速		最大瞬間風速			
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低							風速	風向	風速	風向		
1	37.0	17.5	3.0	1.0	4.0	9.7	-1.6	17.2	-7.0				2.0	10.5	北西	19.4	北西	187.2	
2	52.0	50.0	14.0	3.0	6.9	13.4	0.4	21.9	-3.3				2.7	10.1	北西	17.6	北西	236.9	
3	131.5	55.5	13.5	5.5	11.9	17.3	6.8	23.6	0.0				2.9	11.4	北西	17.6	北	182.6)	
4	73.0	28.5	12.0	3.0	14.6	20.0	9.2	26.0	4.4				2.7	10.4	北西	16.5	西北西	218.5	
5	79.5	27.5	7.0	5.0	19.4	24.2	14.8	29.6	8.1				2.3	9.4	北西	16.7	南南西	144.8	
6	148.0	54.5	30.5	13.5	22.9	27.5	19.1	31.5	15.5				2.0	7.0	南東	14.6	南南東	134.7	
7	271.5	58.5	33.0	12.5	26.2	30.7	22.8	35.9	19.4				1.8	8.7	北	15.1	北	158.5	
8	243.0)	90.0)	44.0)	13.0)	27.6)	32.0)	23.9)	37.0)	18.5)	29.1]	74]	44]	2.2)	8.4)	南	19.1)	南	168.1	
9	165.5	61.5	16.0	5.5	22.2	26.0	18.7	32.3	15.3	21.1	80.0	20.0	1.9	6.1	南南西	11.1	南南東	113.5	
10	129.5	69.0	15.0	3.0	17.6	22.4	13.4	30.4	4.9	15.8	77.0	28.0	2.2	10.1	北北西	16.4	北北西	165.9	
11	68.0	41.0	11.0	3.5	12.3	18.2	6.8	21.9	0.0	10.0	71.0	21.0	1.7	8.2	北北西	13.7	北	205.8	
12	102.0	54.0	16.0	6.0	6.4	12.0	1.4	19.7	-5.3	6.2	64.0	16.0	2.4	14.1	北西	23.1	北西	211.7	
年	1500.5	90.0	44.0	13.5	16.0	21.1	11.3	37.0	-7.0	13.3]	73]	16]	2.2	14.1	北西	23.1	北西	1704.1]	

※アメダスさいたまは機器整備のため3月の日照時間及び8月の降水量、気温、風速が準正常値となっています。

※平均蒸気圧、湿度の観測は8月24日から開始。8月と年の観測値は資料不足値となっています。

※1月、2月の日照時間は日照計による観測値、3月以降は推計気象分布から得た推計値を掲載しています。また、年間日照時間の合計は3月から12月の合計で資料不足値となっています。

越谷

月	降水量(mm)				気温(℃)					平均 蒸気圧 hPa	湿度(%)		風向・風速(m/s)					日照 時間 (h)
	合計	日最大	最大		平均			最高	最低		平均 湿度	最小 湿度	平均 風速	最大風速		最大瞬間風速		
			1時間	10分間	日平均	日最高	日最低							風速	風向	風速	風向	
1	36.5	18.5	3.5	1.0	3.7)	9.9	-1.7	18.0	-7.4				1.4	6.6)	南南西	15.0	西北西	173.1)
2	51.5	48.5	15.0	3.0	6.9	13.6	0.4	21.8	-3.5				1.8	7.9	西北西	16.3	西北西	229.4
3	167.5	77.0	18.0	8.0	11.8	17.4	6.2	23.5	-0.3				1.9	7.2	北西	17.9	南西	183.1)
4	113.5	31.0	21.5	6.5	14.5	20.4	8.5	27.0	3.6				1.7	5.2	北西	13.7	北西	219.1
5	84.0	26.0	6.5	4.0	19.3	24.3	14.6	29.3	8.7				1.5	5.7	東北東	15.5	南南西	143.9
6	88.0	25.5	9.5	4.5	22.8	27.6	18.8	32.6	14.4				1.3	8.1	北東	14.3	北東	125.9
7	282.0	57.0	23.0	12.0	25.8	30.5	22.4	35.7	19.3				1.2	6.8	北東	13.0	北北東	163.1
8	205.5	42.0	20.5	10.0	27.4	32.0	23.7	37.3	18.3				1.5	6.3	南南西	15.7	南南西	167.3
9	147.0	60.0	15.5	4.5	22.0	26.1	18.3	31.9	14.8				1.3	4.6	北北東	10.0	南南西	111.8
10	173.5	83.5	11.5	3.0	17.4	22.2	13.1	30.6	5.0				1.3	6.4	北北東	13.2	北	167.6
11	74.0)	34.0)	10.0)	4.0)	12.0)	18.3)	6.8)	21.9)	-0.2)	8.7]	70]	25]	1.0)	3.9)	西北西	9.4)	南南西	205.5
12	134.5	68.0	31.5	12.0	6.2	12.1	1.3	19.7	-5.3	6.3	66.0	18.0	1.6	8.0	西北西	19.3	西北西	212.4
年	1557.5	83.5	31.5	12.0	15.8	21.2	11.0	37.3	-7.4	6.3]	66]	18]	1.5	8.1	北東	19.3	西北西	1699.7]

※アメダス越谷は機器整備のため1月の気温、最大風速、日照時間、3月の日照時間及び11月の降水量、気温、風速が準正常値となっています。

※平均蒸気圧、湿度の観測は11月11日から開始。11月と年の観測値は資料不足値となっています。

※1月、2月の日照時間は日照計による観測値、3月以降は推計気象分布から得た推計値を掲載しています。また、年間日照時間の合計は3月から12月の合計で資料不足値となっています。

(3) 地域雨量観測資料 (降水量)

上吉田

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	28.5	14.5	2.5	0.5
2	28.5	27.5	7.5	1.5
3	65.0	26.0	6.5	2.0
4	21.0	11.5	5.0	1.5
5	90.5	21.0	15.0	11.5
6	103.0	22.0	16.5	8.5
7	212.0	37.0	30.5	13.0
8	192.0	55.0	27.0	8.0
9	98.0	24.0	6.0	2.0
10	80.0	35.0	5.5	2.0
11	22.0	19.0	4.0	1.5
12	49.5	19.0	6.5	1.5
年	990.0	55.0	30.5	13.0

鴻巣

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	26.0	12.5	2.0	0.5
2	46.5	46.5	14.0	3.5
3	110.0	44.5	11.5	2.5
4	56.5	21.0	9.5	2.5
5	63.5	22.5	6.0	2.5
6	143.0	35.5	22.0	8.5
7	215.0	40.0	33.0	27.0
8	150.0	35.5	10.5	10.0
9	91.0	26.5	8.0	2.0
10	115.5	56.5	8.5	3.0
11	42.0	28.0	5.5	2.5
12	91.5	52.0	16.5	5.5
年	1150.5	56.5	33.0	27.0

三峰

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	30.5	15.0	2.0	0.5
2	39.5	32.5	8.5	1.5
3	112.5	36.0	9.5	2.5
4	60.5	29.5	7.0	2.0
5	103.0	31.0	8.0	3.0
6	146.0	34.5	14.0	4.5
7	276.0	47.0	29.5	15.0
8	290.0	73.0	17.5	6.5
9	178.5	47.0	16.5	5.5
10	122.5	50.5	7.0	2.0
11	41.5	30.5	7.0	1.5
12	73.5	36.0	9.5	2.0
年	1474.0	73.0	29.5	15.0

浦山

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	34.5	20.0	2.5	0.5
2	44.5	43.5	10.0	2.0
3	112.0	42.5	9.5	2.0
4	53.0	29.5	8.0	2.0
5	113.0	31.5	8.5	5.5
6	183.0	52.0	19.5	6.0
7	253.5	47.5	30.0	8.0
8	247.0	64.5	14.0	7.5
9	130.0	37.0	9.5	4.0
10	132.0	60.0	9.5	2.5
11	48.5	36.0	7.0	2.0
12	77.5	30.0	10.0	2.0
年	1428.5	64.5	30.0	8.0

ときがわ

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	36.5	18.5	2.5	0.5
2	46.0	45.5	10.5	2.5
3	114.0	62.5	8.0	2.0
4	78.5	64.0	10.0	3.0
5	112.0	28.5	9.0	5.5
6	125.5	30.5	9.0	4.0
7	268.5	47.5	24.0	17.5
8	207.0	56.0	11.0	9.5
9	169.0	40.5	8.0	4.0
10	144.0	58.5	8.5	2.5
11	61.5	49.5	11.5	3.0
12	61.5	28.0	8.0	2.0
年	1424.0	64.0	24.0	17.5

飯能

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	36.0	17.0	2.0	0.5
2	46.5	45.5	12.5	3.0
3	120.5	52.0	12.0	2.5
4	56.0	34.0	12.0	3.0
5	84.0	29.5	10.0	2.5
6	137.5	38.0	12.0	5.0
7	288.0	57.0	21.5	13.5
8	227.0	48.5	21.0	12.0
9	161.0	44.0	13.5	4.5
10	147.0	64.5	9.5	3.0
11	66.0	46.5	11.5	3.0
12	65.0	28.0	8.0	2.5
年	1434.5	64.5	21.5	13.5

(4) 地域雪観測資料 (降雪、積雪)

さいたま

月	雪 (cm)										
	降雪の深さ			最深積雪		各階級の日数 (最深積雪)					
	合計	日降雪の最大		値	日	≥3cm	≥5cm	≥10cm	≥20cm	≥50cm	≥100cm
		値	日								
1	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
2	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
3	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
4	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
5	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
6	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
7	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
8	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
9	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
10	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
11	0]	0]	30	0]	30	0]	0]	0]	0]	0]	0]
12	0	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0
年	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///

※11月30日からアメダスさいたまは積雪計による観測開始のため、11月の観測値及び各階級の日数 (最深積雪) は資料不足値となっています。

※降雪、積雪が無い場合は、起日欄は期間最終日が記述されます。

※年は寒候年 (2020年8月1日～2021年7月30日) で、まだ、積雪計が設置されていないため観測データはありません。

7. 令和3年(2021年)の極値順位更新表

(1) 気象官署、特別地域気象観測所における極値順位更新 累年の極値順位更新表 (3位以内)

秩父				
要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
年平均気温の高い方から (単位:℃)	14.5 (2018 年)	14.2 (2020 年)	14.1 (2021 年)	1926 年 1 月～
日最低気温 25℃以上年間日数 (単位:日)	5 (2018 年)	1 (2021 年)	1 (2020 年)	1926 年 1 月～

(2) 地域気象観測所における極値順位更新 累年の極値順位更新表 (統計期間 10 年以上の観測地点)

寄居		
要素名／順位	1 位	統計期間
日最低気温の低い方から (単位:℃)	-9.2 (2021/1/10)	1977 年 12 月～
鴻巣		
要素名／順位	1 位	統計期間
日最大 10 分間降水量 (単位:mm)	27.0 (2021/7/10)	2009 年 3 月～

8. 令和3年(2021年)の気象メモ

(1) 梅雨について

梅雨入りは、九州南部、九州北部地方、四国地方、中国地方でかなり早く、沖縄地方、奄美地方で早くなりました。九州北部地方と四国地方の梅雨入りは、1951年の統計開始以降最も早くなりました。一方、関東甲信地方でかなり遅く、近畿地方、東海地方、東北南部、東北北部で遅くなりました。

梅雨明けは、沖縄地方でかなり遅く、奄美地方で遅くなりました。一方、九州南部、九州北部地方、中国地方、近畿地方、北陸地方、東北南部、東北北部で早くなりました。

梅雨の時期の降水量（6～7月、沖縄と奄美は5～6月）は、九州北部地方と東北北部でかなり少なく、四国地方と東北南部で少なくなりました。一方、沖縄地方、奄美地方、中国地方、東海地方、関東甲信地方で多くなりました。

関東甲信地方の梅雨入り 6月14日ごろ（平年 6月 7日ごろ）

関東甲信地方の梅雨明け 7月16日ごろ（平年 7月19日ごろ）

2021年（令和3年）6月14日～7月15日の降水量と平年比

地点名	実況値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)
寄居	380.5	189.6	201
熊谷	370.5	177.8	208
上吉田	275.0	174.2	158
鴻巣	302.0	157.3	192
久喜	240.5	171.5	140
三峰	349.0	219.1	159
秩父	326.5	179.6	182
浦山	328.0	211.3	155
ときがわ	340.0	219.7	155
鳩山	342.5	190.1	180
飯能	352.0	195.2	180
さいたま	392.5	171.3	229
越谷	303.5	168.6	180
所沢	426.0	191.9	222

・平年値の統計期間は、「ときがわ」は、統計期間2000年～2020年の21年間の累年平均値、その他の観測所は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値になります。

・梅雨の入り、明けには、平均的に5日間程度の遷移期間があります。その遷移期間の概ね中日をもって、「〇〇日ごろ」と表現します。

(2) 季節現象

(ア) 熊谷における寒候年*の季節現象

熊谷における季節現象の初日（2020年8月～2021年7月）

2021 年	今期の 観測日	平年差	平年日	昨年差	昨年日
初霜（霜の初日）	11 月 30 日	11 日遅い	11 月 19 日	1 日遅い	11 月 29 日
初雪（雪の初日）	12 月 25 日	5 日遅い	12 月 20 日	17 日早い	1 月 11 日
初氷（結氷の初日）	12 月 6 日	12 日遅い	11 月 24 日	7 日遅い	11 月 29 日

熊谷における季節現象の終日（2020年8月～2021年7月）

2021 年	今期の 観測日	平年差	平年日	昨年差	昨年日
霜（霜の終日）			3 月 29 日@		
雪（雪の終日）	2 月 2 日	41 日早い	3 月 15 日	55 日早い	3 月 29 日
氷（結氷の終日）			3 月 25 日@		

- ・霜、結氷の終日の観測は廃止のため記録なし
- ・「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。

*寒候年：前年8月1日から当年7月31日までの期間

(イ) 真夏日・猛暑日・冬日・真冬日の日数

		熊谷	秩父
真夏日	本年（2021 年）	67	46
	昨年（2020 年）	63	54
	平年値	62.6	52.1
猛暑日	本年（2021 年）	19	9
	昨年（2020 年）	23	12
	平年値	18.1	10.2
冬 日	本年（2021 年）	38	85
	昨年（2020 年）	23	71
	平年値	44.6	95.4
真冬日	本年（2021 年）	0	0
	昨年（2020 年）	0	0
	平年値	0.0	0.0

- ・真夏日とは日最高気温が30℃以上の日
- ・猛暑日とは日最高気温が35℃以上の日
- ・冬日とは日最低気温が0℃未満の日
- ・真冬日とは日最高気温が0℃未満の日

(3) 生物季節観測

熊谷地方気象台

種目	現象	2021年	平年値	2020年
＜植物＞				
うめ	開 花	1月20日	2月12日	1月27日
そめいよしの	開 花	3月19日	3月27日	3月18日
そめいよしの	満 開	3月29日	4月3日	3月25日
あじさい	開 花	6月10日	6月16日	6月8日
すすき	開 花	9月13日	9月19日	9月18日
いちょう	黄 葉	11月8日※	11月28日	11月25日
いちょう	落 葉	11月19日※	12月9日	12月14日
いろはかえで	紅 葉	12月9日	12月1日	12月7日
いろはかえで	落 葉	12月23日	12月15日	12月22日

(注意)

・※2021年のイチョウの正標本木による観測は欠測となります。イチョウの副標本木がありますが、正標本木との比較観測期間が規定を満たしていないことから、副標本木による観測を参考値として掲載します(統計には用いません)。

・令和3年1月より生物季節観測植物は6種目9現象を対象とした観測に変更となりました。

・平年値は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値。西暦年の1の位が1の年から続く30年間の累年平均値をもって平年値とし、10年ごとに更新します。

(4) 主な気象災害

災害発生日	気象災害名	発生地域名
2月11日	乾燥害	北部
2月27日	強風害	北部
2月28日	乾燥害	北部
3月13日	浸水害	南部
4月22日	強風害	南部、北部

(5) 台風について

台風の発生数は平年に比べ少ない22個（平年値25.1個）でした。日本への台風の接近数は12個（平年値11.7個）、日本への台風の上陸数は3個（平年値3.0個）で、何れも平年並でした。最も埼玉県に接近した台風は台風第10号でした。

2021年に発生・接近・上陸した台風及び平年値

項目 \ 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年間数
2021年	発生数		1		1	1	2	3	4	4	4	1	1	22
	上陸数							1	1	1				3
	日本への接近数				1		2	2	3	1	2		1	12
	本土への接近数							1	3	1	1			6
	関東甲信地方への接近数							1	1	1	1			4
平年値	発生数	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.7	5.7	5.0	3.4	2.2	1.0	25.1
	上陸数					0.0	0.2	0.6	0.9	1.0	0.3			3.0
	日本への接近数				0.2	0.7	0.8	2.1	3.3	3.3	1.7	0.5	0.1	11.7
	本土への接近数				0.0	0.2	0.4	1.0	1.6	1.9	0.9			5.8
	関東甲信地方への接近数					0.0	0.2	0.4	0.8	1.2	0.7			3.3

(注意)

- ・2021年の台風の数値は、発生月別です。
- ・平年値は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値です。
- ・平年値の接近数において、接近が2か月にまたがる場合があります、年間接近数は各月の合計値と一致しないことがあります。
- ・「上陸」とは、台風が中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合としています。ただし、小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は「通過」としていません。
- ・「本土に接近」とは、台風が中心が北海道、本州、四国、九州のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合としています。
- ・「関東甲信地方に接近」とは、台風が中心が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（島しょ部を除く）、神奈川県、山梨県、長野県のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合としています。

9. 令和3年（2021年）の埼玉県気象速報及び現地災害調査報告

① 埼玉県気象速報

該当なし

② 現地災害調査報告

該当なし

10. 令和3年(2021年)の特別警報・警報・注意報発表切替回数


2021年 特別警報・警報・ 注意報 発表・切替回数		さい いた ま市	川 越 市	熊 谷 市	川 口 市	行 田 市	秩 父 市	所 沢 市	飯 能 市	加 須 市	本 庄 市	東 松 山 市	春日 部 市	狭 山 市	羽 生 市	鴻 巣 市	深 谷 市	上 尾 市	草 加 市	越 谷 市	蕨 市	戸 田 市	入 間 市	朝 霞 市	志 木 市	和 光 市	新 座 市	桶 川 市	久 喜 市	北 本 市	八 潮 市	富士見市	三郷市
特別警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨	7	4	2	6	1	0	2	2	0	0	0	4	2	0	0	1	2	8	0	1	2	1	3	2	1	1	3	0	2	2	2	2
	大雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	洪水	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注意報	風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	強風	42	42	36	42	36	1	42	42	36	36	36	42	42	36	36	36	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	36	42	42	42	42
	大雨	31	28	16	27	6	11	28	24	8	19	15	20	26	15	14	12	26	23	16	20	20	26	23	15	18	18	20	22	15	16	21	17
	大雪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	洪水	17	17	7	12	3	3	12	3	3	4	4	7	6	2	5	10	3	12	9	2	9	2	7	4	4	5	4	3	3	6	4	7
	着雪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	乾燥	22	22	22	22	22	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	濃霧	43	43	43	43	43	85	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	霜	10	10	20	10	20	21	10	10	20	20	20	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10
	なだれ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	融雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	低温	2	2	2	2	2	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	着氷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雷	66	66	66	66	66	69	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66

2021年 特別警報・警報・ 注意報 発表・切替回数		蓮 田 市	坂 戸 市	幸 手 市	鶴 ヶ 島 市	日 高 市	吉 川 市	ふ じ み 野 市	白 岡 市	伊 奈 町	三 芳 町	毛 呂 山 町	越 生 町	滑 川 町	嵐 山 町	小 川 町	川 島 町	吉 見 町	鳩 山 町	と き が わ 町	横 瀬 町	皆 野 町	長 瀬 町	小 鹿 野 町	東 秩 父 村	美 里 町	神 川 町	上 里 町	寄 居 町	宮 代 町	杉 戸 町	松 伏 町		
特別警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大雨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大雨	1	0	0	0	1	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	大雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	洪水	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
注意報	風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	強風	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	36	36	36	42	36	36	36	1	1	1	1	36	36	36	36	36	36	42	42	42	42
	大雨	20	16	8	21	21	16	17	14	14	12	21	10	6	9	20	16	8	17	6	2	3	0	6	0	1	4	5	7	12	7	12	12	12
	大雪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	洪水	2	6	4	5	3	4	3	1	1	2	1	1	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	2	2	3	1	0	2	2	
	着雪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	乾燥	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	11	11	11	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	濃霧	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	85	85	85	85	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	霜	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	10	20	20	20	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	10	10	10
	なだれ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	融雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	低温	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	23	23	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	着氷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雷	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	69	69	69	69	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66

・警報及び注意報の市町村ごとの発表基準は、気象庁ホームページでご確認ください。(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kijun/saitama.html)

11. 埼玉県内の観測施設配置図および地域細分

天気予報		
北部	南部	秩父地方
特別警報・警報・注意報		
市町村毎に発表		



（※）地域気象観測所（気象台及び特別地域気象観測所を除く。以下アメダス）では、2021年3月1日に日照計による日照時間の観測を終了し、2021年3月2日以降は気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供している。

© 熊谷地方気象台 2022 年
 ・本資料は、気象庁ホームページの利用規約
<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html> に準拠します。

編集 熊谷地方気象台防災担当
 発行 熊谷地方気象台
 〒360-0814
 熊谷市桜町1-6-10
 電話048-521-5858