

埼玉県気象概況

目 次

2025年(令和7年)8月の天気概況・・・・・・・・・・・・・・・・	1～2
2025年(令和7年)8月の気象分布図(アメダス)・・・・・・・・	3
2025年(令和7年)8月の気象経過図(アメダス)・・・・・・・・	4～6
2025年(令和7年)8月の地域気象観測月報(集計値)・・・・・・	7
2025年(令和7年)8月の気象メモ・・・・・・・・・・・・・・・・	8～14
2025年(令和7年)8月の特別警報・警報・注意報 発表履歴表・・	15～19
資料についての説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20～21
情報の閲覧・検索のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
埼玉県内の観測施設配置図および地域細分・・・・・・・・・・	23

2025年(令和7年)8月

(2025年9月5日発行)

熊谷地方気象台

2025年(令和7年)8月の天気概況

この期間は、高気圧に覆われて晴れや曇りの日が多くなりましたが、前線や湿った空気の影響で雨や雷雨となった日もあり、16日と18日は大雨となったところがありました。また、6日と27日は突風により被害が発生したところがありました。

月平均気温は、すべての地点で平年に比べかなり高くなりました。月平均気温の高い方からの通年の極値と、日最高気温の高い方からの通年の極値を多くの地点で更新し、日最低気温の高い方からの通年の極値を秩父で更新しました。

月降水量は、越谷で平年並、その他の地点で平年に比べ少なく、またはかなり少なくなりました。鳩山で月降水量の少ない方からの8月の極値を、さいたまで日最大10分間降水量の8月の極値を更新しました。

月間日照時間は、寄居で平年に比べかなり多く、その他の地点で平年に比べ多くなりました。

2025年(令和7年)8月の熊谷の天気（概況）

日	昼	夜	日	昼	夜
1	曇時々雨	曇時々雨	16	曇後時々晴、雷を伴う	曇時々晴
2	曇時々晴、雷を伴う	曇時々晴	17	晴時々曇	曇後時々晴、雷を伴う
3	晴時々曇	曇後一時晴、雷を伴う	18	晴後時々曇、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う
4	曇後晴	晴後曇一時雨	19	晴、雷を伴う	晴一時雨、雷を伴う
5	晴時々曇	曇時々晴、雷を伴う	20	晴時々曇、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う
6	曇後一時雨一時晴、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う	21	晴後一時曇	曇一時雨、雷を伴う
7	曇時々雨	曇後晴	22	曇後時々晴	曇後一時晴
8	晴後一時雨、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う	23	晴	晴時々曇
9	曇時々晴	曇一時晴後雨	24	晴	曇、雷を伴う
10	雨	雨後一時曇	25	晴時々曇	曇時々晴一時雨
11	雨後曇一時晴	雨時々曇	26	晴時々曇	晴一時雨
12	雨時々曇	曇一時雨	27	晴後曇一時雨、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う
13	曇一時雨後時々晴	曇一時晴	28	曇時々晴	曇時々晴
14	晴時々曇	晴一時曇	29	晴時々曇一時雨	曇時々晴
15	晴後曇一時雨	曇時々雨	30	晴時々曇	晴時々曇
			31	晴一時曇	晴後一時曇


平均気温・降水量・日照時間の平年及び昨年との比較

2025年(令和7年)8月

要 素	地 点	熊 谷				秩 父			
		上 旬	中 旬	下 旬	月 間	上 旬	中 旬	下 旬	月 間
平均気温 (℃)	本年	30.0	29.2	31.0	30.1	28.1	27.0	29.0	28.0
	平年	27.9	27.2	26.4	27.1	26.3	25.6	24.8	25.5
	昨年	29.9	30.2	28.1	29.4	28.6	28.3	26.5	27.8
	平年差	+2.1	+2.0	+4.6	+3.0	+1.8	+1.4	+4.2	+2.5
	階級区分	かなり高い	高い	かなり高い	かなり高い	高い	高い	かなり高い	かなり高い
降水量 (mm)	本年	34.5	6.5	5.5	46.5	28.0	14.0	4.0	46.0
	平年	37.3	56.8	89.1	183.3	38.7	71.1	78.6	188.4
	昨年	60.0	70.0	191.0	321.0	22.0	130.5	146.0	298.5
	平年比	92%	11%	6%	25%	72%	20%	5%	24%
	階級区分	平年並	少ない	少ない	少ない	平年並	少ない	少ない	かなり少ない
日照時間 (h)	本年	61.2	69.2	99.3	229.7	62.0	56.3	84.5	202.8
	平年	62.8	52.5	54.0	169.3	58.9	47.7	46.6	152.4
	昨年	76.1	67.4	40.9	184.4	80.0	61.2	32.7	173.9
	平年比	97%	132%	184%	136%	105%	118%	181%	133%
	階級区分	平年並	多い	かなり多い	多い	平年並	多い	かなり多い	多い


2025年(令和7年)8月の気象分布図 (アメダス)

アメダス月別値 2025年8月 平均気温(°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
寄居	28.5	26.0	+2.5
熊谷	30.1	27.1	+3.0
久喜	29.5	26.7	+2.8
秩父	28.0	25.5	+2.5
鳩山	29.0	26.3	+2.7
さいたま	29.7	27.0	+2.7
越谷	29.4	27.1	+2.3
所沢	28.9	26.2	+2.7

アメダス月別値 2025年8月 降水量(mm)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
寄居	49.5	174.3	28
熊谷	46.5	183.3	25
上吉田	48.5	164.4	30
鴻巣	61.0	157.3	39
久喜	48.5	146.8	33
三峰	73.5	218.8	34
秩父	46.0	188.4	24
浦山	49.0	229.7	21
ときがわ	41.0	213.1	19
鳩山	18.5	187.0	10
飯能	43.5	200.6	22
さいたま	78.5	164.0	48
越谷	139.5	134.3	104
所沢	29.0	190.4	15

アメダス月別値 2025年8月 日照時間(h)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
寄居	227.6	164.6	138
熊谷	229.7	169.3	136
久喜	236.4	178.6	132
秩父	202.8	152.4	133
鳩山	218.1	172.3	127
さいたま	227.7	181.9	125
越谷	227.7	180.1	126
所沢	216.9	177.3	122



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

凡例 vl: かなり低い(かなり少ない)、low: 低い(少ない)、ave: 平年並、high: 高い(多い)、vh: かなり高い(かなり多い)、notdef: 階級区分なし

2025年(令和7年)8月の気象経過図 (アメダス)



熊谷

秩父



寄居



久喜



2025年(令和7年)8月の気象経過図 (アメダス)



鳩山

さいたま



越谷



所沢



2025年(令和7年)8月の気象経過図 (アメダス)



上吉田

鴻巣





三峰

浦山



ときがわ

飯能



地域気象観測月報(集計値)

埼玉県 (43) 2025年8月

観測所名	寄居	熊谷	久喜	秩父	鳩山	さいたま	越谷	所沢
平均	28.5	30.1	29.5	28.0	29.0	29.7	29.4	28.9
平年差	2.5	3.0	2.8	2.5	2.7	2.7	2.3	2.7
最高	39.8	40.7	39.9	40.0	41.4	39.7	38.4	40.0
起日	5	5	5	5	5	5	30	5
最低	20.7	23.1	23.0	20.1	20.6	22.7	23.5	22.4
起日	29	7	29	8	29	8	9	29
最高平均	34.9	36.0	35.8	34.4	36.3	35.1	35.0	35.2
最高平年差	3.2	3.7	4.0	3.4	4.2	3.3	2.9	3.9
最低平均	23.6	25.8	25.1	23.1	23.9	25.4	25.2	24.8
最低平年差	1.5	2.5	2.2	1.6	1.8	2.2	1.8	2.2
積算気温	882	933	914	869	898	921	911	895
平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0
平均25℃以上日数	30	31	31	29	31	31	31	31
最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0
最高25℃以上日数	31	31	31	30	31	31	31	31
最高30℃以上日数	28	29	30	28	29	29	30	29
最高35℃以上日数	20	21	21	18	21	21	21	19
最低0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0
最低25℃以上日数	5	21	16	4	9	21	18	15
平均蒸気圧	27.5	29.3	28.7	28.0	28.5	28.3	31.1	
平均相対湿度	73	71	71	76	74	70	78	
最小相対湿度	31	29	32	32	29	26	33	
月計	227.6	229.7	236.4	202.8	218.1	227.7	227.7	216.9
平年比	138	136	132	133	127	125	126	122
0.1時間未満日数	2	2	2	2	2	2	2	2
平均風速	1.4	2.2	1.8	1.6	1.3	2.2	1.3	2.1
最大風速	6.9	9.2	7.5	8.0	6.6	8.0	6.0	10.7
最大風速風向	SE	N	SW	E	SSE	SSE	NNE	NNW
起日	18	6	18	18	18	18	6	27
最大瞬間風速	11.7	17.4	16.6	11.8	12.6	14.1	13.7	17.4
最大瞬間風速風向	ESE	SSE	WSW	E	SSE	S	SSW	N
起日	18	18	18	18	18	18	11	27
最多風向	WNW	E	E	SSW	NNW	S	S	S
10m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	1
15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0
20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0
30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0
月計	49.5	46.5	48.5	46.0	18.5	78.5	139.5	29.0
平年比	28	25	33	24	10	48	104	15
最大日降水量	19.5	19.5	18.0	15.5	5.5	49.5	89.0	17.5
起日	15	6	18	7	10	18	16	27
最大1時間降水量	12.0	19.5	18.0	14.0	4.0	49.0	47.5	17.0
起日 時分	15 19:35	6 18:12	18 18:23	7 10:04	7 10:31	18 17:16	16 13:54	27 19:35
最大10分間降水量	5.0	13.0	8.5	6.0	1.5	21.5	16.0	7.5
起日 時分	15 18:50	6 17:26	18 17:40	7 09:30	7 09:56	18 16:29	16 13:34	27 18:52
1mm以上日数	7	8	7	9	5	10	7	6
10mm以上日数	2	1	2	1	0	2	2	1
30mm以上日数	0	0	0	0	0	1	1	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	1	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	1	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0

地域雨量観測月報(集計値)

埼玉県 (43) 2025年8月

観測所名	上吉田	鴻巣	三峰	浦山	ときがわ	飯能
月計	48.5	61.0	73.5	49.0	41.0	43.5
平年比	30	39	34	21	19	22
最大日降水量	12.0	22.0	15.0	9.5	10.5	15.5
起日	10	6	27	16	7	6
最大1時間降水量	11.0	22.0	14.5	8.5	9.0	13.5
起日 時分	20 14:34	6 18:33	27 18:10	16 12:59	7 10:15	27 19:18
最大10分間降水量	8.0	16.5	6.5	4.5	4.5	7.5
起日 時分	20 13:59	6 17:46	27 17:22	19 20:19	25 20:50	27 18:35
1mm以上日数	8	7	13	10	8	9
10mm以上日数	3	2	3	0	1	2
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0

2025 年(令和 7 年)8 月の気象メモ

8 月の地上気象観測（熊谷・秩父）の極値・順位値は、熊谷で日最高気温の高い方からの 2 位と 3 位、月平均気温の高い方からの 1 位、秩父で日最高気温の高い方からの 1 位、日最低気温の高い方からの 1 位、月平均気温の高い方からの 1 位が更新されました。また、通年の極値・順位値は、熊谷で日最高気温の高い方からの 3 位、月平均気温の高い方からの 1 位、秩父で日最高気温の高い方からの 1 位、日最低気温の高い方からの 1 位、月平均気温の高い方からの 1 位が更新されました。

地域気象観測の 8 月の極値は、寄居、久喜、さいたま、所沢で月平均気温の高い方から、寄居、久喜、鳩山、さいたま、所沢で日最高気温の高い方から、さいたまで日最大 10 分間降水量、鳩山で月降水量の少ない方からの極値が更新されました。また、通年の極値は、寄居、久喜、さいたま、所沢で月平均気温の高い方から、久喜、鳩山、さいたま、所沢で日最高気温の高い方からの極値が更新されました。

1 極値・順位値の更新

1-1 熊谷・秩父の地上気象観測極値・順位値更新表

◇今月更新された 8 月の記録のうち 3 位までのもの

熊谷				
要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日最高気温の高い方から (単位:℃)	40.9 (2007/8/16)	40.7 (2025/8/5)	40.2 (2025/8/30)	1897 年 8 月～
月平均気温の高い方から (単位:℃)	30.1 (2025/8)	29.7 (2023/8)	29.6 (2020/8)	1897 年 8 月～
秩父				
要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日最高気温の高い方から (単位:℃)	40.0 (2025/8/5)	39.3 (1994/8/7)	38.6 (2024/8/12)	1926 年 8 月～
日最低気温の高い方から (単位:℃)	26.2 (2025/8/6)	25.9 (2020/8/16)	25.6 (2023/8/21)	1926 年 8 月～
月平均気温の高い方から (単位:℃)	28.0 (2025/8)	27.9 (2020/8)	27.8 (2024/8)	1926 年 8 月～

◇今月更新された通年の記録のうち 3 位までのもの

熊谷				
要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日最高気温の高い方から (単位:℃)	41.1 (2018/7/23)	40.9 (2007/8/16)	40.7 (2025/8/5)	1896 年 12 月～
月平均気温の高い方から (単位:℃)	30.1 (2025/8)	29.7 (2023/8)	29.6 (2020/8)	1896 年 12 月～

秩父				
要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日最高気温の高い方から (単位:℃)	40.0 (2025/8/5)	39.3 (1994/8/7)	39.2 (2018/7/23)	1926 年 1 月～
日最低気温の高い方から (単位:℃)	26.2 (2025/8/6)	25.9 (2020/8/16)	25.6 (2023/8/21)	1926 年 1 月～
月平均気温の高い方から (単位:℃)	28.0 (2025/8)	27.9 (2020/8)	27.8 (2024/8)	1926 年 1 月～

1－2．地域気象観測極値更新表

◇統計期間 10 年以上の項目で今月更新された 8 月の記録のうち極値のもの

寄居			
要素名／順位	極値	昨年までの 8 月の極値	統計期間
月平均気温の高い方から (単位:℃)	28.5 (2025/8)	28.5 (2023/8)	1978 年 8 月～
日最高気温の高い方から (単位:℃)	39.8 (2025/8/5)	39.5 (2007/8/15)	1978 年 8 月～
久喜			
要素名／順位	極値	昨年までの 8 月の極値	統計期間
月平均気温の高い方から (単位:℃)	29.5 (2025/8)	29.2 (2023/8)	1978 年 8 月～
日最高気温の高い方から (単位:℃)	39.9 (2025/8/5)	38.9 (2007/8/16)	1978 年 8 月～
鳩山			
要素名／順位	極値	昨年までの 8 月の極値	統計期間
月降水量の少ない方から (単位:mm)	18.5 (2025/8)	25.0 (1996/8)	1978 年 8 月～
日最高気温の高い方から (単位:℃)	41.4 (2025/8/5)	40.2 (2020/8/11)	1978 年 8 月～
さいたま			
要素名／順位	極値	昨年までの 8 月の極値	統計期間
月平均気温の高い方から (単位:℃)	29.7 (2025/8)	29.5 (2023/8)	1978 年 8 月～
日最高気温の高い方から (単位:℃)	39.7 (2025/8/5)	38.7 (2020/8/11)	1978 年 8 月～
日最大 10 分間降水量 (単位:mm)	21.5 (2025/8/18)	20.5 (2020/8/12)	2009 年 8 月～

所沢			
要素名／順位	極値	昨年までの 8 月の極値	統計期間
月平均気温の高い方から (単位:℃)	28.9 (2025/8)	28.3 (2024/8)	1978 年 8 月～
日最高気温の高い方から (単位:℃)	40.0 (2025/8/5)	38.7 (2007/8/16)	1978 年 8 月～

◇統計期間 10 年以上の項目で今月更新された通年の記録のうち極値のもの

寄居			
要素名／順位	極値	昨年までの通年の極値	統計期間
月平均気温の高い方から (単位:℃)	28.5 (2025/8)	28.5 (2023/8)	1977 年 12 月～
久喜			
要素名／順位	極値	昨年までの通年の極値	統計期間
月平均気温の高い方から (単位:℃)	29.5 (2025/8)	29.2 (2023/8)	1977 年 12 月～
日最高気温の高い方から (単位:℃)	39.9 (2025/8/5)	39.2 (2022/7/1)	1977 年 12 月～
鳩山			
要素名／順位	極値	昨年までの通年の極値	統計期間
日最高気温の高い方から (単位:℃)	41.4 (2025/8/5)	40.2 (2020/8/11)	1977 年 12 月～
さいたま			
要素名／順位	極値	昨年までの通年の極値	統計期間
月平均気温の高い方から (単位:℃)	29.7 (2025/8)	29.5 (2023/8)	1977 年 12 月～
日最高気温の高い方から (単位:℃)	39.7 (2025/8/5)	39.3 (2018/7/23)	1977 年 12 月～
所沢			
要素名／順位	極値	昨年までの通年の極値	統計期間
月平均気温の高い方から (単位:℃)	28.9 (2025/8)	28.3 (2024/8)	1977 年 12 月～
日最高気温の高い方から (単位:℃)	40.0 (2025/8/5)	39.8 (2018/7/23)	1977 年 12 月～

2 気象災害

・ 8 月 6 日 強風害（突風）

【気象概況】

埼玉県は暖かく湿った空気の流れ込みの影響で、大気の状態が非常に不安定となり、活発な積乱雲が発生しました。活発な積乱雲が通過した埼玉県北部で突風による被害が発生しました。

【災害概況】

県北部では突風による住家被害、倒木などの被害が発生しました。

熊谷地方気象台は、発生した突風被害について現地調査を行い、この突風の種類はダウンバーストまたはガストフロントの可能性が高いと判断しました。その強さは風速約 35m/s と推定され、日本版改良藤田スケールで JEF0 に該当します。

・ 8 月 27 日 強風害（突風）

【気象概況】

埼玉県は日中の気温上昇や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、活発な積乱雲が発生しました。活発な積乱雲が通過した埼玉県南部では突風による被害が発生しました。

【災害概況】

県南部では突風による住家及び非住家の屋根破損などの被害が発生しました。

熊谷地方気象台は、発生した突風被害について現地調査を行い、この突風の種類はダウンバーストまたはガストフロントの可能性が高いと判断しました。その強さは風速約 45m/s と推定され、日本版改良藤田スケールで JEF1 に該当します。

3 気象情報等発表状況

・ 埼玉県気象情報

発表時刻	情報名
令和 7 年 8 月 1 日 06 時 18 分	令和 7 年 台風第 9 号に関する埼玉県気象情報 第 2 号
令和 7 年 8 月 1 日 16 時 08 分	令和 7 年 台風第 9 号に関する埼玉県気象情報 第 3 号
令和 7 年 8 月 2 日 06 時 25 分	令和 7 年 台風第 9 号に関する埼玉県気象情報 第 4 号
令和 7 年 8 月 2 日 15 時 37 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第 1 号
令和 7 年 8 月 2 日 23 時 09 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第 2 号
令和 7 年 8 月 3 日 17 時 44 分	雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第 1 号
令和 7 年 8 月 4 日 15 時 50 分	雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第 1 号
令和 7 年 8 月 5 日 05 時 41 分	雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第 2 号
令和 7 年 8 月 5 日 15 時 54 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第 3 号

令和 7 年 8 月 6 日 05 時 30 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第4号
令和 7 年 8 月 6 日 16 時 09 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第5号
令和 7 年 8 月 6 日 21 時 07 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第6号
令和 7 年 8 月 7 日 15 時 54 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 8 月 8 日 05 時 40 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 8 月 8 日 15 時 58 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 8 月 8 日 22 時 53 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第4号
令和 7 年 8 月 16 日 05 時 40 分	大雨と雷及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 8 月 16 日 14 時 51 分	大雨と雷及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 8 月 16 日 16 時 08 分	大雨と雷及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 8 月 16 日 21 時 10 分	大雨と雷及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第4号
令和 7 年 8 月 17 日 15 時 51 分	雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 8 月 18 日 05 時 34 分	雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 8 月 18 日 10 時 38 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 8 月 18 日 15 時 46 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第4号
令和 7 年 8 月 18 日 17 時 04 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第5号
令和 7 年 8 月 18 日 21 時 38 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第6号
令和 7 年 8 月 19 日 10 時 43 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 8 月 19 日 15 時 48 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 8 月 19 日 21 時 37 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 8 月 20 日 05 時 37 分	雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 8 月 20 日 16 時 00 分	雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 8 月 21 日 05 時 33 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 8 月 21 日 15 時 40 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第4号
令和 7 年 8 月 21 日 22 時 32 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第5号
令和 7 年 8 月 24 日 10 時 45 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 8 月 24 日 15 時 50 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 8 月 24 日 23 時 14 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 8 月 26 日 16 時 17 分	雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第1号
令和 7 年 8 月 27 日 05 時 42 分	雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第2号
令和 7 年 8 月 27 日 10 時 51 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号
令和 7 年 8 月 27 日 15 時 53 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第4号
令和 7 年 8 月 27 日 22 時 28 分	大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第5号

・竜巻注意情報

発表時刻	情報名
令和7年8月6日 16時36分	埼玉県竜巻注意情報 第1号
令和7年8月6日 16時52分	埼玉県竜巻注意情報 第2号
令和7年8月6日 17時32分	埼玉県竜巻注意情報 第3号
令和7年8月8日 12時42分	埼玉県竜巻注意情報 第1号
令和7年8月8日 13時36分	埼玉県竜巻注意情報 第2号
令和7年8月8日 16時22分	埼玉県竜巻注意情報 第3号
令和7年8月8日 16時33分	埼玉県竜巻注意情報 第4号
令和7年8月18日 15時32分	埼玉県竜巻注意情報 第1号
令和7年8月18日 16時26分	埼玉県竜巻注意情報 第2号
令和7年8月18日 16時56分	埼玉県竜巻注意情報 第3号
令和7年8月18日 17時52分	埼玉県竜巻注意情報 第4号
令和7年8月19日 18時36分	埼玉県竜巻注意情報 第1号
令和7年8月19日 19時12分	埼玉県竜巻注意情報 第2号
令和7年8月20日 13時12分	埼玉県竜巻注意情報 第1号
令和7年8月20日 14時06分	埼玉県竜巻注意情報 第2号
令和7年8月27日 16時52分	埼玉県竜巻注意情報 第1号
令和7年8月27日 17時22分	埼玉県竜巻注意情報 第2号
令和7年8月27日 18時16分	埼玉県竜巻注意情報 第3号

・記録的短時間大雨情報

発表時刻	情報名	発表市町村等
令和7年8月16日 14時29分	埼玉県記録的短時間大雨情報 第1号	川口市付近で約110ミリ

・熱中症警戒アラート

発表時刻	情報名
令和7年8月2日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年8月3日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和7年8月3日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年8月4日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和7年8月4日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和7年8月5日 05時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和7年8月5日 17時00分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号

令和 7 年 8 月 6 日 05 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和 7 年 8 月 6 日 17 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和 7 年 8 月 7 日 05 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和 7 年 8 月 16 日 17 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和 7 年 8 月 17 日 05 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和 7 年 8 月 17 日 17 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和 7 年 8 月 18 日 05 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和 7 年 8 月 18 日 17 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和 7 年 8 月 19 日 05 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和 7 年 8 月 19 日 17 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和 7 年 8 月 20 日 05 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和 7 年 8 月 20 日 17 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和 7 年 8 月 21 日 05 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和 7 年 8 月 22 日 17 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和 7 年 8 月 23 日 05 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和 7 年 8 月 23 日 17 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和 7 年 8 月 24 日 05 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和 7 年 8 月 25 日 17 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和 7 年 8 月 26 日 05 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和 7 年 8 月 26 日 17 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和 7 年 8 月 27 日 05 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和 7 年 8 月 29 日 17 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和 7 年 8 月 30 日 05 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和 7 年 8 月 30 日 17 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号
令和 7 年 8 月 31 日 05 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第2号
令和 7 年 8 月 31 日 17 時 00 分	埼玉県熱中症警戒アラート 第1号

2025年(令和7年)8月の特別警報・警報・注意報 発表履歴表

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

●:先衣 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害

斜体字：発表

下線:特別警報から警報

[illegible]

16

17

18

[illegible]

資料についての説明

「埼玉県の気象概況」は、埼玉県内の気象官署、特別地域気象観測所、地域気象観測所の観測値をまとめたものです。

また、掲載の資料は、後日の調査により訂正することがあります。

1. 気象官署、特別地域気象観測所の平均気温・降水量・日照時間の平年との比較

要素	単位	解 説
平均気温	℃	日平均気温の旬及び月平均値
降水量	mm	日降水量の旬及び月合計値、(－)は降水なし
日照時間	h	日照時間の日合計値の旬及び月合計値

2. 地域気象観測月報（集計値）

要素		単位	解 説
気 温	平 均	℃	日平均気温の月平均値
	最 高	℃	日最高気温の月最高値及び月平均値
	最 低	℃	日最低気温の月最低値及び月平均値
	積 算	℃	日平均気温10℃以上の日の月合計値で1/10℃を四捨五入する
蒸気圧	平 均	hPa	日平均蒸気圧の月平均値
相対湿度	平 均	%	日平均相対湿度の月平均値
	最 小	%	日最小相対湿度の月最小値
日照時間	月 計	h	日合計値の月合計値 ※熊谷・秩父以外の観測所では、2021年3月2日より 「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を使用
風 速 風 向	平 均	m/s	日平均風速の月平均値
	最 大	m/s	日最大風速の月最大値
	風 向	16方位	月最大風速出現時の風向
	最大瞬間	m/s	日最大瞬間風速の月最大値
	風 向	16方位	月最大瞬間風速出現時の風向
	最 多	16方位	毎正時風向の月最多の風向
降水量	月 計	mm	日合計値の月合計値(0.5 未満及び無降水は「0.0」)
	最大日量	mm	日降水量の月最大値
	最大1時間	mm	任意の1 時間降水量の月最大値
	最大10分間	mm	任意の10 分間降水量の月最大値
積 雪	積雪差合計(降雪)	cm	24時を日界として毎正時(24回)の積雪差(プラス分)の合計
	最深積雪	cm	24時を日界として毎正時(24回)の最大値
	月最大	cm	日最深積雪及び日積雪差合計の月最大値
	月合計	cm	日積雪差合計の月合計

3. 地域気象観測月報(集計値)、地域雨量観測月報(集計値)の記号について

記 号	解 説
—	統計値を求める期間内に、該当の現象、またはその現象による量等がない場合。
×	統計値を求める期間内の観測結果が欠測となった場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合。
]	資料不足値。統計を行う対象資料が許容範囲を超えて不足しているため、利用にあたっては注意が必要な値。
)	準正常値。統計を行う対象資料が不足しているが、許容範囲内であるため、正常値と同等に扱うことができる値。
//	統計値を求める期間内に観測を行っていない場合。
*	1つの極値に対して期間内に起日が2日以上ある場合、最も新しい起日に付加して表示。

- ・詳しくは気象庁ホームページをご覧ください。

気象観測統計の解説

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

○平年値

熊谷地方気象台・秩父特別地域気象観測所の平年値は、統計期間1991年～2020年の30年間の平均値。西暦年の1の位が1の年から続く30年間の平均値をもって平年値とし、10年ごとに更新。

地域気象観測所の平年値

気温と降水量：「ときがわ」の降水量の平年値は、統計期間2000年～2020年の21年間の累年平均値。その他の観測所は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値。

日 照 時 間：2021年3月2日より、熊谷・秩父以外のアメダス観測地点（以下、アメダス）の日照時間の値は気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を、平年値は推計値相当に補正した値を使用している。

○階級区分

「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の階級は、1991～2020年における30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる（各階級が10個ずつになる）ように決めています。

また、値が1991～2020年の観測値の下位または上位10%に相当する場合には、「かなり低い（少ない）」「かなり高い（多い）」と表現します。

低い（少ない）		平年並	高い（多い）	
かなり				かなり

○熊谷の天気（概況）について

昼（06時から18時）または夜（18時から翌日06時）の間の天気の変化状況は、自動観測による結果を機械的に判断作成し簡潔に表現したもの。

情報の閲覧・検索のご案内

埼玉県気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、
気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>) や、
熊谷地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/kumagaya/>) をご覧ください。

□埼玉県の警報・注意報…埼玉県に現在発表されている警報・注意報、早期注意情報（警報級の可能性）が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=offices&area_code=110000)

□埼玉県の天気予報…埼玉県に現在発表されている天気予報、週間天気予報、2週間気温予報が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=offices&area_code=110000)

□気象情報…現在発表されている埼玉県気象情報（及び関東甲信地方気象情報、全般気象情報）が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/information/#area_type=offices&area_code=110000&format=table&offices_page=0¢ers_page=0&japan_page=0)

□早期天候情報…関東甲信地方に現在発表されている早期天候情報が閲覧できます。

(https://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/?reg_no=20)

□季節予報…関東甲信地方に現在発表されている1か月予報、3か月予報、暖候期・寒候期予報が閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=110000&term)

□過去の気象データ・ダウンロード…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データはCSV ファイルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。

(<https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>)

□過去の気象データが検索できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>)

□天候の状況…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上平均(合計)値やその平年差・平年比でも検索できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)

□気候リスク管理…2週目以降の気温の予測資料の検索や、1か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV形式で取得できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>)

□地球環境・気候…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。

(<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)

□生物季節観測の情報…さくら、かえで等の開花や紅（黄）葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。

気象庁ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>)

熊谷地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/kumagaya/shosai/data/seibutsu.html>)

□過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。


(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html)

□農業に役立つ気象情報の利用の手引き…農業分野において、気象情報をさらに効果的に利用していただくための手引きです。

(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/tebiki.html>)

埼玉県内の観測施設配置図および地域細分

天気予報		
北部	南部	秩父地方
特別警報・警報・注意報		
市町村毎に発表		



(※) 地域気象観測所（気象台及び特別地域気象観測所を除く。以下アメダス）では、2021年3月1日に日照計による日照時間の観測を終了し、2021年3月2日以降は気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供している。

© 熊谷地方気象台 2025 年

・本資料は、気象庁ホームページの利用規約

(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>) に準拠します。

編集 熊谷地方気象台防災担当
発行 熊谷地方気象台
〒360-0814
熊谷市桜町1-6-10
電話048-521-5858